







Л-1, вид на изделие снаружи.



Условные обозначения




-  - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
-  - анкерная пластина (установка при монтаже)
-  - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
-  - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
- ОК1-1 - марка стеклопакета

Устанавливаемый штапик на окно.



Спецификация изделия						
Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
Л-1	RAL 7016	2418	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки. Цвет RAL 8019
Заполнение изделия						
Марка заполнения	Формула заполнения		Ширина	Высота	Примечание	
Л1-1	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1		674	1284		
Л1-2	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1		676	1390		
Л1-3	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1		2324	415		


Инв. N подл. Погр. и дата Взам. инв. N

						Заказчик: ООО «Нордсервис»			18-0504-АС1			
						Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.			Стация	Лист	Листов	
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018				Р	31		
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018							
						Лоджия Л-1. Общий вид изделия. Спецификация.			ООО "Алюмикс сервис"			
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018							





Копировал

Формат


Л-2, вид на изделие снаружи.



Условные обозначения

-  - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
 - анкерная пластина (установка при монтаже)
 - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
 - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
 ОК1-1 - марка стеклопакета




Устанавливаемый штапик на окно.



Спецификация изделия

Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
Л-1	RAL 7016	2418	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки. Цвет RAL 8019
Заполнение изделия						
Марка заполнения	Формула заполнения			Ширина	Высота	Примечание
Л2-1	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			674	1284	
Л2-2	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			676	1390	
Л2-3	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1			2324	415	


Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

						Заказчик: ООО «Нордсервис»			18-0504-АС1			
						Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.			Стация	Лист	Листов	
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018				Р	32		
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018	Лоджия Л-2. Общий вид изделия. Спецификация.			ООО "Алюмикс сервис"			
						Лоджия Л-2. Общий вид изделия. Спецификация.			ООО "Алюмикс сервис"			
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018							






Копировал

Формат


Л-3, вид на изделие снаружи.



Условные обозначения

-  - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
-  - анкерная пластина (установка при монтаже)
-  - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
-  - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
-  - марка стеклопакета

Устанавливаемый штапик на окно.




Спецификация изделия						
Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
Л-1	RAL 7016	2568	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки. Цвет RAL 8019
Заполнение изделия						
Марка заполнения	Формула заполнения		Ширина	Высота	Примечание	
ЛЗ-1	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1		724	1284		
ЛЗ-2	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1		726	1390		
ЛЗ-3	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1		2474	415		

[illegible]





Копировал

Формат


Л-4, вид на изделие снаружи.



Условные обозначения

-  - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
 - анкерная пластина (установка при монтаже)
 - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
 - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
 ОК1-1 - марка стеклопакета




Устанавливаемый штапик на окно.



Спецификация изделия


Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
Л-4	RAL 7016	2568	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки. Цвет RAL 8019
Заполнение изделия						
Марка заполнения	Формула заполнения			Ширина	Высота	Примечание
Л4-1	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			724	1284	
Л4-2	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			726	1390	
Л4-3	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1			2474	415	

Инв. N подл. Погр. и дата Взам. инв. N

						Заказчик: ООО «Нордсервис»			18-0504-АС1			
						Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.			Стация	Лист	Листов	
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018				Р	34		
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018	Лоджия Л-4. Общий вид изделия. Спецификация.			ООО "Алюмикс сервис"			
						Лоджия Л-4. Общий вид изделия. Спецификация.			ООО "Алюмикс сервис"			
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018							

Копировал


Формат



Условные обозначения

- 100 - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
- 150 - анкерная пластина (установка при монтаже)
- 150 шаг < 600 - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
- 493 - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
- 2768 - ОК1-1 - марка стеклопакета

Устанавливаемый штапик на окно.



Спецификация изделия						
Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
Л-3	RAL 7016	2768	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки. Цвет RAL 8019
Заполнение изделия						
Марка заполнения	Формула заполнения		Ширина	Высота	Примечание	
Л5-1	6 Energy Light T(зак)-16 Ar-6 M1		582	1284		
Л5-2	6 Energy Light T(зак)-16 Ar-6 M1		584	1390		
Л5-3	6 Energy Light T(зак)-14 Ar-4.4.1		2047	415		
Л5-3	6 Energy Light T(зак)-14 Ar-4.4.1		584	1849		


Инв. N подл. Погр. и дата Взам. инв. N

Заказчик: ООО «Нордсервис»						18-0504-АС1		
Высотный multifunctional административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу:								
г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2.3.		
Разраб.	Пчелкин А.Ю.				04.2018			
Проверил	Гребенков Д.А.				04.2018	Лоджия Л-5. Общий вид изделия. Спецификация.		
ГИП	Пчелкин А.Ю.				04.2018			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	35	
						ООО "Алюмикс сервис"		





Копировал

Формат


Л-6, вид на изделие снаружи.



Условные обозначения

-  - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
 - анкерная пластина (установка при монтаже)
 - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
 - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
 ОК1-1 - марка стеклопакета




Устанавливаемый штапик на окно.



Спецификация изделия

Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
Л-4	RAL 7016	2768	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки. Цвет RAL 8019
Заполнение изделия						
Марка заполнения	Формула заполнения			Ширина	Высота	Примечание
Л6-1	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			582	1284	
Л6-2	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			584	1390	
Л6-3	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1			2047	415	
Л6-3	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1			584	1849	


Инв. N подл. Погр. и дата Взам. инв. N

						Заказчик: ООО «Нордсервис»			18-0504-АС1			
						Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.			Стация	Лист	Листов	
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018				Р	36		
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018	Лоджия Л-6. Общий вид изделия. Спецификация.			ООО "Алюмикс сервис"			
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018							





Копировал

Формат


УЛ-1, вид на изделие снаружи.



Условные обозначения

-  - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
 - анкерная пластина (установка при монтаже)
 - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
 - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
 ОК1-1 - марка стеклопакета

Устанавливаемый штапик на окно.



Спецификация изделия

Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
УЛ-1	RAL 7016	1007	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки с встроенным замком

Заполнение изделия

Марка заполнения	Формула заполнения	Ширина	Высота	Примечание
УЛ1-1	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1	913	1390	
УЛ1-2	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1	913	415	

Инв. N подл.

Подп. и дата


Взам. инв. N

Заказчик: ООО «Нордсервис»						18-0504-АС1		
Высотный multifunctional административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу:								
г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройства светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.	Стация	Лист
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018		Р	37
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018	Лоджия УЛ-1. Общий вид изделия. Спецификация.	ООО "Алюмикс сервис"	
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018			





Копировал

Формат


УЛ-2, вид на изделие снаружи.



Условные обозначения

-  - подставочный профиль/спейсер (закрепить на винты 4,2x45, DIN 7982, A2 шаг 400мм)
-  - анкерная пластина (установка при монтаже)
-  - самонарезающий винт 6,3x90/100, DIN7981, A2 (установка при монтаже)
-  - место установки приточного клапана (установка при монтаже)
- ОК1-1 - марка стеклопакета




Устанавливаемый штапик на окно.



Спецификация изделия


Марка изделия	Цвет изделия	Ширина	Высота	Тип фурнитуры	Цвет фурнитуры	Примечание
УЛ-1	RAL 7016	2239	1961	поворотный механизм	RAL 8017	Ручки. Цвет RAL 8019
Заполнение изделия						
Марка заполнения	Формула заполнения			Ширина	Высота	Примечание
УЛ2-1	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			620	1284	
УЛ2-2	6 Energy Light T(зак.)-16 Ar-6 M1			622	1390	
УЛ2-3	6 Energy Light T(зак.)-14 Ar-4.4.1			2163	415	

Инв. N подл. Погр. и дата Взам. инв. N




						Заказчик: ООО «Нордсервис»			18-0504-АС1			
						Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.			Стация	Лист	Листов	
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018				Р	38		
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018	Лоджия УЛ-2 Общий вид изделия. Спецификация.			ООО "Алюмикс сервис"			
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018							

Копировал


Формат






Примечание:
1. Устройство противопожарных отсеков смотреть в проекте 18-0504-АС1/1.
2. Отделка внутренних откосов производится сторонней организацией.


						Заказчик: ООО «Нордсервис»			18-0504-АС1			
						Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.			Стадия	Лист	Листов	
Разраб.					04.2018				Р	53		
Проверил					04.2018							
ГИП					04.2018	Узел 10			ООО "Алюмикс сервис"			

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Примечание.
1. Устройство противопожарных отсеков смотреть в проекте 18-0504-АС1/1.
2. Отделка внутренних откосов производится сторонней организацией.

						Заказчик: ООО «Нордсервис»			18-0504-АС1			
						Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.	Стадия	Лист	Листов			
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018		Р	54				
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018							
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018	Узел 11	ООО "Алюмикс сервис"					




Примечание.

1. Устройство притивопожарных отсеков смотреть в проекте 18-0504-АС1/1.
2. Отделка внутренних откосов производится сторонней организацией.

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N				
			Заказчик: ООО «Нордсервис»			
			18-0504-АС1			
			Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018	Стадия
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018	Лист
						Листов
						Р
						55
ГИП		Пчелкин А.Ю.			04.2018	Узел 12
			ООО "Алюмикс сервис"			

Копировал


Формат



Примечание.

1. Устройство притивопожарных отсеков смотреть в проекте 18-0504-АС1/1.
2. Отделка внутренних откосов производится сторонней организацией.

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N				
			Заказчик: ООО «Нордсервис»			
			18-0504-АС1			
			Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу:			
			г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.
Разраб.					04.2018	
Проверил					04.2018	Стадия
ГИП					04.2018	Лист
			Узел 13			Листов
			000 "Алюмикс сервис"			



Примечание.

1. Устройство притивопожарных отсеков смотреть в проекте 18-0504-АС1/1.
2. Отделка внутренних откосов производится сторонней организацией.


Инв. N подл.	Погр. и дата		Взам. инв. N	
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.
	Разраб.	Пчелкин А.Ю.		Подп.
	Проверил	Гребенков Д.А.		Дата
	ГИП	Пчелкин А.Ю.		04.2018
Заказчик: ООО «Нордсервис»				
18-0504-АС1				
Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу:				
г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)				
Устройство светопрозрачных конструкций фасада в				
отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.				
Узел 14			Стадия	Лист
			Р	57
			Листов	
			000 "Алюмикс сервис"	

Копировал


Формат

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N

15



16



Примечание:
1. Устройство противопожарных отсеков смотреть в проекте 18-0504-АС1/1.
2. Отделка внутренних откосов производится сторонней организацией.

Заказчик: ООО «Нордсервис»						18-0504-АС1		
Высотный многофункциональный административно-жилой комплекс с подземным гаражом по адресу:						г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Серебрякова, вл.11-13 (1-ая очередь)		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство светопрозрачных конструкций фасада в отметках от +5.600 до +71.100. Корпус 2,3.	Стадия	Лист
Разраб.		Пчелкин А.Ю.			04.2018		Р	58
Проверил		Гребенков Д.А.			04.2018			
ГИП						Узел 15 и 16	ООО "Алюмикс сервис"	