Jegyzőkönyv Adatkezelés XML környezetben Féléves feladat

Laboda Dániel Balázs H7PG8U

Pizzéria hálózat modellezése

1. Feladat

A feladat leírása:

A feladatomban egy 4 egyedből álló adatbázis modellt szeretnék bemutatni, amely a tulajdonosok, pizzériák, pizzák és vevők kapcsolatáról szól.

A **Pizzéria** egyedhez tartozik a **Pikód** tulajdonság, amely az elsődleges kulcsa az egyednek. Ezen kívül még a **Telefonszám**, amely egy többértékű tulajdonsága, hiszem egy Pizzériának lehet több telefonszáma is, például egy vezetékes és egy mobil. Továbbá a **Név** tulajdonság és a **Cím**, amely egy összetett tulajdonság, hiszen az Irszám, a Város, utca és házszám elemei vannak.

A **Pizza** egyed **Pkód** tulajdonsága kulcsként funkcionál, másik két tulajdonsága a **Név** és az **Ár**, valamint a **Feltét**, amely többértékű tulajdonság, hiszen egy pizzán lehet egyszerre sajt is a feltét meg szalámi is.

A **Tulajdonos** egyed **Tkód** tulajdonsága egyedi, számjegyekből álló azonosítója, azaz kulcsként funkcionál. Van egy származtatott tulajdonsága, az **Életkor**, amelyet a **Szül.idő** tulajdonságból származtathatunk hiszen, ha a jelenlegi dátumból kivonjuk a születési dátumot, akkor megkapjuk a Tulajdonos életkorát.


A **Vevő** egyed elsődleges kulcsa a **Vkód**, amely egyértelműen azonosítja a vevőt. Másik két tulajdonsága a **Név** és a **Telefonszám**, ezek egyszerű tulajdonságok. Végül pedig a **Cím** tulajdonság, amely egy összetett tulajdonság, az <u>Irszámból</u>, Városból, Utcából és a Házszámból tevődik össze.

A Pizzéria és a Pizza egyedek között a **Készíti** kapcsolat van, amely egy egy **több a többhöz kapcsolat (N:M),** hiszen egy pizzéria több pizzát is készíthet, és egy pizzát több pizzéria is el tud készíteni.

A Pizzéria és a Tulajdonos között egy a többhöz (1:N) kapcsolat van, amit a Birtokolja jelöl, mert egy pizzériának több tulajdonosa is lehet, viszont az én modellemben egy pizzériának csak egy tulajdonosa lehet.

A **Pizza** és a **Vevő** egyedek között **Megveszi** kapcsolat van, ami szintén egy **több** a **többhöz kapcsolat (N:M),** mivel egy féle pizzát több vevő is megvehet, valamint egy vevő több pizzériától is vásárolhat.


a) **ER Modell**:



b) XDM Modell:

Az ER modell XDM modellre való konvertálása után létrejöttek idegen kulcsok, ezek a TIDRef, PIDRef, PIDRef és a VIDRef, ezek a hozzájuk tartozó elsődleges kulcsra mutatnak.

Ezen kívül a két több-több (N:M) kapcsolatnál létrejött két objektum. A Pizzériák és a Pizzák objektum közötti kapcsolatnál létrejött a Készítések objektum, valamint a Pizzák és a Vevők között a Vásárlások objektum.



XML Dokumentum:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Pizzahalozat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaH7PG8U.xsd">
        <Tulajdonos TID="1">
            <Nev>Nagy Béla</Nev>
            <Eletkor>21</Eletkor>
            <Szulido>1997</Szulido>
        </Tulajdonos>
        <Tulajdonos TID="2">
            <Nev>Lőre István</Nev>
            <Eletkor>27</Eletkor>
            <Szulido>1998</Szulido>
        </Tulajdonos>
        <Tulajdonos TID="3">
            <Nev>Kiss Imre</Nev>
            <Eletkor>45</Eletkor>
            <Szulido>2000</Szulido>
        </Tulajdonos>
    </Tulajdonosok>
        <Pizzeria PiID="1" TIDRef="1">
            <Nev>Italian Stallion</Nev>
            <Telefonszam>012432123</Telefonszam>
            <Cim>
                <Irszam>1256</Irszam>
                <Varos>Budapest</Varos>
                <Utca>Ferencziek útja</Utca>
                <Hazszam>14</Hazszam>
            </Cim>
        </Pizzeria>
        <Pizzeria PiID="2" TIDRef="2">
            <Nev>New York Style</Nev>
            <Telefonszam>05618478</Telefonszam>
            <Cim>
                <Irszam>3525</Irszam>
                <Varos>Miskolc</Varos>
                <Utca>Széchenyi István út</Utca>
                <Hazszam>26</Hazszam>
            </Cim>
        </Pizzeria>
```

```
<Pizzeria PiID="3" TIDRef="3">
        <Nev>Lábas</Nev>
        <Telefonszam>035637923</Telefonszam>
        <Cim>
            <Irszam>3540</Irszam>
            <Varos>Alsózsolca</Varos>
            <Utca>Fő út</Utca>
            <Hazszam>6</Hazszam>
        </Cim>
    </Pizzeria>
</Pizzeriak>
<Keszitesek>
    <Kesziti PIDRef="1" PiIDRef="1">
        <Stilus>Al Dente</Stilus>
   </Kesziti>
    <Kesziti PIDRef="2" PiIDRef="2">
        <Stilus>Közepes</Stilus>
   </Kesziti>
    <Kesziti PIDRef="3" PiIDRef="3">
        <Stilus>Pirított</Stilus>
    </Kesziti>
</Keszitesek>
<Pizzak>
    <Pizza PID="1">
       <Nev>Margareta</Nev>
        <Ar>1200</Ar>
        <Feltet>Sajt</Feltet>
    </Pizza>
    <Pizza PID="2">
        <Nev>Sonkás</Nev>
        <Ar>1400</Ar>
        <Feltet>Sajt</Feltet>
        <Feltet>Sonka</Feltet>
    </Pizza>
    <Pizza PID="3">
        <Nev>Szalámis</Nev>
        <Ar>1400</Ar>
        <Feltet>Sajt</Feltet>
        <Feltet>Szalámi</Feltet>
    </Pizza>
    <Pizza PID="4">
```

```
<Nev>Sonkás-Kukoricás</Nev>
        <Ar>1600</Ar>
        <Feltet>Sajt</Feltet>
        <Feltet>Sonka</Feltet>
        <Feltet>Kukorica</Feltet>
    </Pizza>
    <Pizza PID="5">
        <Nev>Lábas Speciál</Nev>
        <Ar>2100</Ar>
        <Feltet>Sajt</Feltet>
        <Feltet>BBQ szósz</Feltet>
        <Feltet>Pulled Pork</Feltet>
        <Feltet>Bacon</Feltet>
    </Pizza>
</Pizzak>
    <Megveszi PIDRef="1" VIDRef="1">
        <Tranzakcio>123</Tranzakcio>
    </Megveszi>
    <Megveszi PIDRef="2" VIDRef="2">
        <Tranzakcio>456</Tranzakcio>
    <Megveszi PIDRef="3" VIDRef="3">
        <Tranzakcio>789</Tranzakcio>
    </Megveszi>
</Vasarlasok>
<Vevok>
    <Vevo VID="1">
        <Nev>Nagy Ferenc</Nev>
        <Telefonszam>77895412</Telefonszam>
        <Cim>
            <Irszam>3519</Irszam>
            <Varos>Miskolc</Varos>
            <utr><Utca>Fenyő utca</Utca>
            <Hazszam>23</Hazszam>
        </Cim>
    </Vevo>
    <Vevo VID="2">
        <Nev>Novák Balázs</Nev>
        <Telefonszam>078954412</Telefonszam>
        <Cim>
            <Irszam>1149</Irszam>
            <Varos>Budapest</Varos>
```

```
<Utca>Vezér utca</Utca>
               <Hazszam>149</Hazszam>
           </Cim>
       </Vevo>
        <Vevo VID="3">
           <Nev>Trab Antal</Nev>
           <Telefonszam>012258</Telefonszam>
           <Cim>
               <Irszam>3530</Irszam>
               <Varos>Miskolc</Varos>
               <Utca>Pattantyús utca
               <Hazszam>14</Hazszam>
           </Cim>
       </Vevo>
    </Vevok>
</Pizzahalozat>
```

XML Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
    elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="qualified">
    <xs:element name="Eletkor" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Szulido" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Irszam" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Varos" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Utca" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Hazszam" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Stilus" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Ar" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Feltet" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Tranzakcio" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Telefonszam" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="TID" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="TIDRef" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="PiID" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="PiIDRef" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="PID" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="PIDRef" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="VID" type="xs:integer"/>
    <xs:attribute name="VIDRef" type="xs:integer"/>
    <xs:complexType name="Tulajdonos_tipus">
            <xs:element ref="Nev"/>
            <xs:element ref="Eletkor"/>
            <xs:element ref="Szulido"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref="TID" use="required"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Pizzeria_tipus">
            <xs:element ref="Nev"/>
            <xs:element ref="Telefonszam"/>
            <xs:element name="Cim" type="Cim_tipus" maxOccurs="1"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref="PiID" use="required"/>
        <xs:attribute ref="TIDRef" use="required"/>
    </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Cim_tipus">
           <xs:element ref="Irszam"/>
           <xs:element ref="Varos"/>
           <xs:element ref="Utca"/>
           <xs:element ref="Hazszam"/>
       </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="Kesziti_tipus">
           <xs:element ref="Stilus"/>
       </xs:sequence>
       <xs:attribute ref="PIDRef" use="required"/>
       <xs:attribute ref="PiIDRef" use="required"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="Pizza_tipus">
           <xs:element ref="Nev"/>
           <xs:element ref="Ar"/>
           <xs:element ref="Feltet" maxOccurs="unbounded"/>
       </xs:sequence>
       <xs:attribute ref="PID" use="required"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="Megveszi_tipus">
           <xs:element ref="Tranzakcio"/>
       </xs:sequence>
       <xs:attribute ref="PIDRef" use="required"/>
       <xs:attribute ref="VIDRef" use="required"/>
   <xs:complexType name="Vevo_tipus">
           <xs:element ref="Nev"/>
           <xs:element ref="Telefonszam"/>
           <xs:element name="Cim" type="Cim_tipus" maxOccurs="1"/>
       </xs:sequence>
       <xs:attribute ref="VID" use="required"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="Tulajdonosok tipus">
           <xs:element name="Tulajdonos" type="Tulajdonos_tipus"</pre>
maxOccurs="unbounded"/>
       </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
    <xs:complexType name="Pizzeriak_tipus">
            <xs:element name="Pizzeria" type="Pizzeria_tipus"</pre>
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Keszitesek_tipus">
            <xs:element name="Kesziti" type="Kesziti_tipus"</pre>
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    <xs:complexType name="Pizzak_tipus">
            <xs:element name="Pizza" type="Pizza_tipus"</pre>
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    <xs:complexType name="Vasarlasok_tipus">
            <xs:element name="Megveszi" type="Megveszi tipus"</pre>
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Vevok_tipus">
            <xs:element name="Vevo" type="Vevo tipus" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="Pizzahalozat">
                <xs:element name="Tulajdonosok" type="Tulajdonosok_tipus"/>
                <xs:element name="Pizzeriak" type="Pizzeriak_tipus"/>
                <xs:element name="Keszitesek" type="Keszitesek tipus"/>
                <xs:element name="Pizzak" type="Pizzak tipus"/>
                <xs:element name="Vasarlasok" type="Vasarlasok_tipus"/>
                <xs:element name="Vevok" type="Vevok tipus"/>
            </xs:sequence>
        <xs:key name="Talajdonos EKulcs">
```

```
<xs:selector xpath="Tulajdonosok/Tulajdonos"/>
           <xs:field xpath="@TID"/>
       </xs:key>
       <xs:key name="Pizzeria_EKulcs">
           <xs:selector xpath="Pizzeriak/Pizzeria"/>
           <xs:field xpath="@PiID"/>
       </xs:key>
       <xs:key name="Pizza_EKulcs">
           <xs:selector xpath="Pizzak/Pizza"/>
           <xs:field xpath="@PID"/>
       </xs:key>
       <xs:key name="Vevo_EKulcs">
           <xs:selector xpath="Vevok/Vevo"/>
           <xs:field xpath="@VID"/>
       </xs:key>
       <xs:keyref name="Tualjdonos_IKulcs" refer="Talajdonos_EKulcs">
           <xs:selector xpath="Pizzeriak/Pizzeria"/>
           <xs:field xpath="@TIDRef"/>
       </xs:keyref>
       <xs:keyref name="Pizzeria_IKulcs" refer="Pizzeria_EKulcs">
           <xs:selector xpath="Reszvetelek/Reszvetel"/>
           <xs:field xpath="@PiIDRef"/>
       </xs:keyref>
       <xs:keyref name="Pizza_IKulcs" refer="Pizza_EKulcs">
           <xs:selector xpath="Vasarlasok/Megveszi"/>
           <xs:field xpath="@PIDRef"/>
       </xs:keyref>
       <xs:keyref name="Vevo IKulcs" refer="Vevo EKulcs">
           <xs:selector xpath="Vasarlasok/Megveszi"/>
           <xs:field xpath="@VIDRef"/>
       </xs:keyref>
   </xs:element>
/xs:schema>
```

DOM Read:

```
package hu.domparse.H7PG8U;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.traversal.DocumentTraversal;
import org.w3c.dom.traversal.NodeFilter;
import org.w3c.dom.traversal.TreeWalker;
import org.xml.sax.SAXException;
public class DOMReadH7PG8U {
    public static void main(String[] args) throws
ParserConfigurationException, SAXException, IOException {
        File xml = new File("C:\\Users\\Asus\\eclipse-
workspace\\DOMParseH7PG8U\\src\\hu\\domparse\\H7PG8U\\XMLH7PG8U.xml");
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.parse(xml);
        // DOM document átalakítása DOM DocumentTraversal formába
        DocumentTraversal traversal = (DocumentTraversal) document;
        //TreeWalker inicializálása
        TreeWalker walker =
traversal.createTreeWalker(document.getDocumentElement(),
                NodeFilter.SHOW_ELEMENT | NodeFilter.SHOW_TEXT, null, true);
        DomTraverser.traverseLevel(walker, "");
    private static class DomTraverser {
        public static void traverseLevel(TreeWalker walker, String indent) {
            // Aktuális csomópont
```

```
Node node = walker.getCurrentNode();
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                printElementNode(node, indent);
                printTextNode(node, indent);
            for (Node n = walker.firstChild(); n != null; n =
walker.nextSibling()) {
                traverseLevel(walker, indent + " ");
            walker.setCurrentNode(node);
        private static void printElementNode(Node node, String indent) {
            System.out.print(indent + node.getNodeName());
            printElementAttributes(node.getAttributes());
        private static void printElementAttributes(NamedNodeMap attributes) {
            int length = attributes.getLength();
            if (length > 0) {
                System.out.print(" [ ");
                for (int i = 0; i < length; i++) {</pre>
                    Node attribute = attributes.item(i);
                    System.out.printf("%s=%s%s", attribute.getNodeName(),
attribute.getNodeValue(),
                            i != length - 1 ? ", " : "");
                System.out.println(" ]");
            } else {
                System.out.println();
        private static void printTextNode(Node node, String indent) {
            String content_trimmed = node.getTextContent().trim();
            if (content_trimmed.length() > 0) {
                System.out.print(indent);
                System.out.printf("{ %s }%n", content_trimmed);
```

} } }

Dom Read Output:

```
model [xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,
xsi:noNamespaceSchemaLocation=XMLSchemaH7PG8U.xsd ]
  Tulajdonosok
    Tulajdonos [ Tkod=1 ]
      Nev
         { Nagy Béla }
       Szulido
         Ev
           { 1987 }
         Honap
           { 03 }
         Nap
           { 12 }
    Tulajdonos [ Tkod=2 ]
       Nev
         { Lőre István }
      Szulido
         Ev
           { 1967 }
         Honap
           { 10 }
         Nap
           { 25 }
    Tulajdonos [ Tkod=3 ]
      Nev
         { Kiss Imre }
      Szulido
         Ev
           { 1980 }
         Honap
           { 08 }
         Nap
           { 20 }
  Pizzeriak
    Pizzeria [ Pikod=1 ]
      Nev
         { Italian Stallion }
      Telefonszam
         { 012432123 }
      Cim
         Irszam
           { 1256 }
         Varos
           { Budapest }
         Utca
           { Ferencziek útja }
         Hazszam
           { 14 }
    Pizzeria [ Pikod=2 ]
      Nev
```

{ New York Style }

```
Telefonszam
       { 05618478 }
    Cim
      Irszam
         { 3525 }
       Varos
         { Miskolc }
       Utca
         { Széchenyi István út }
       Hazszam
         { 26 }
  Pizzeria [ Pikod=3 ]
    Nev
       { Lábas }
    Telefonszam
       { 035637923 }
    Cim
       Irszam
         { 3540 }
       Varos
         { Alsózsolca }
       Utca
         { Fő út }
       Hazszam
         { 6 }
Pizzak
  Pizza [ Pkod=1 ]
    Nev
       { Margareta }
    Ar
       { 1200 }
    Feltet
      { Sajt }
  Pizza [ Pkod=2 ]
    Nev
       { Sonkás }
    Ar
       { 1400 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
      { Sonka }
  Pizza [ Pkod=3 ]
    Nev
       { Szalámis }
    Ar
       { 1400 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
       { Szalámi }
  Pizza [ Pkod=4 ]
    Nev
       { Sonkás-Kukoricás }
    Ar
       { 1600 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
       { Sonka }
```

```
Feltet
       { Kukorica }
  Pizza [ Pkod=5 ]
    Nev
       { Lábas Speciál }
     Ar
       { 2100 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
       { BBQ szósz }
    Feltet
       { Pulled Pork }
    Feltet
       { Bacon }
Vevok
  Vevo [ Vkod=1 ]
    Nev
       { Nagy Ferenc }
    Telefonszam
       { 77895412 }
    Cim
       Irszam
         { 3519 }
       Varos
         { Miskolc }
       Utca
          { Fenyő utca }
       Hazszam
         { 23 }
  Vevo [ Vkod=2 ]
    Nev
       { Novák Balázs }
    Telefonszam
       { 078954412 }
    Cim
  Tulajdonos_Pizzeria [ Pizzeriaref=1, Tulajdonosref=1 ]
  Tulajdonos_Pizzeria [ Pizzeriaref=2, Tulajdonosref=2 ]
  Tulajdonos_Pizzeria [ Pizzeriaref=3, Tulajdonosref=2 ]
Pizzeria_Pizza_kapcsolok
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=1, Pizzeriaref=1 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=3, Pizzeriaref=1 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=2, Pizzeriaref=2 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=4, Pizzeriaref=2 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=5, Pizzeriaref=3 ]
Pizza_Vevo_kapcsolok
  Pizza_Vevo [ Pizzaref=2, Vevoref=1 ]
  Pizza_Vevo [ Pizzaref=4, Vevoref=2 ]
  Pizza_Vevo [ Pizzaref=5, Vevoref=3 ]
```

DOM Modify:

```
package hu.domparse.H7PG8U;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.text.ParseException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathExpressionException;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.DOMException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.traversal.DocumentTraversal;
import org.w3c.dom.traversal.NodeFilter;
import org.w3c.dom.traversal.TreeWalker;
import org.xml.sax.SAXException;
public class DOMModifyH7PG8U {
    public static void main(String[] args) throws
ParserConfigurationException, SAXException, IOException,
    XPathExpressionException, DOMException, ParseException {
        File xml = new File("C:\\Users\\Asus\\eclipse-
workspace\\DOMParseH7PG8U\\src\\hu\\domparse\\H7PG8U\\XMLH7PG8U.xml");
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
        Document document = builder.parse(xml);
        DomModifier.modifyDom(document);
        DocumentTraversal traversal = (DocumentTraversal) document;
        //TreeWalker inicializálása
        TreeWalker walker =
traversal.createTreeWalker(document.getDocumentElement(),
                NodeFilter.SHOW ELEMENT | NodeFilter.SHOW TEXT, null, true);
```

```
DomTraverser.traverseLevel(walker, "");
    private static class DomModifier {
        public static void modifyDom(Document document) throws
XPathExpressionException, DOMException, ParseException {
            XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance();
            XPath xpath = factory.newXPath();
            // 1.) Kiss Imre nevenek megváltoztatása Nagyobb Imrére
            Node owner = (Node) xpath.evaluate("//Tulajdonos[./Nev='Kiss
Imre']",
                    document, XPathConstants.NODE);
            owner.setTextContent("Nagyobb Imre");
            NodeList pizzas = (NodeList)
xpath.evaluate("//Pizza[./Ar>1300]/Ar", document, XPathConstants.NODESET);
            System.out.println(pizzas);
            for (int i = 0; i < pizzas.getLength(); i++) {</pre>
                Node pizza = pizzas.item(i);
                double price = Double.parseDouble(pizza.getTextContent());
                pizza.setTextContent(Double.toString(price * 0.9));
    private static class DomTraverser {
        public static void traverseLevel(TreeWalker walker, String indent) {
            Node node = walker.getCurrentNode();
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                printElementNode(node, indent);
            } else {
                printTextNode(node, indent);
            // Rekurzívan meghívjuk a bejárást a DOM fában
            for (Node n = walker.firstChild(); n != null; n =
walker.nextSibling()) {
                traverseLevel(walker, indent + "
                                                     ");
```

```
walker.setCurrentNode(node);
        private static void printElementNode(Node node, String indent) {
            System.out.print(indent + node.getNodeName());
            printElementAttributes(node.getAttributes());
        private static void printElementAttributes(NamedNodeMap attributes) {
            int length = attributes.getLength();
            if (length > 0) {
                System.out.print(" [ ");
                for (int i = 0; i < length; i++) {</pre>
                    Node attribute = attributes.item(i);
                    System.out.printf("%s=%s%s", attribute.getNodeName(),
attribute.getNodeValue(),
                            i != length - 1 ? ", " : "");
                System.out.println(" ]");
                System.out.println();
        private static void printTextNode(Node node, String indent) {
            String content_trimmed = node.getTextContent().trim();
            if (content_trimmed.length() > 0) {
                System.out.print(indent);
                System.out.printf("{ %s }%n", content_trimmed);
```

DOM Modify Output:

Hazszam

```
model [xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,
xsi:noNamespaceSchemaLocation=XMLSchemaH7PG8U.xsd ]
  Tulajdonosok
     Tulajdonos [ Tkod=1 ]
       Nev
         { Nagy Béla }
       Szulido
         Ev
            { 1987 }
         Honap
            { 03 }
         Nap
            { 12 }
    Tulajdonos [ Tkod=2 ]
       Nev
         { Lőre István }
       Szulido
         Ev
            { 1967 }
         Honap
           { 10 }
         Nap
           { 25 }
    Tulajdonos [ Tkod=3 ]
       { Nagyobb Imre }
  Pizzeriak
    Pizzeria [ Pikod=1 ]
       Nev
         { Italian Stallion }
       Telefonszam
         { 012432123 }
       Cim
         Irszam
            { 1256 }
         Varos
            { Budapest }
         Utca
            { Ferencziek útja }
         Hazszam
           { 14 }
    Pizzeria [ Pikod=2 ]
       Nev
         { New York Style }
       Telefonszam
         { 05618478 }
       Cim
         Irszam
            { 3525 }
         Varos
            { Miskolc }
         Utca
            { Széchenyi István út }
```

```
{ 26 }
  Pizzeria [ Pikod=3 ]
    Nev
       { Lábas }
    Telefonszam
       { 035637923 }
    Cim
       Irszam
         { 3540 }
       Varos
          { Alsózsolca }
       Utca
          { Fő út }
       Hazszam
         { 6 }
Pizzak
  Pizza [ Pkod=1 ]
    Nev
       { Margareta }
    Ar
       { 1200 }
    Feltet
       { Sajt }
  Pizza [ Pkod=2 ]
    Nev
       { Sonkás }
    Ar
       { 1260.0 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
       { Sonka }
  Pizza [ Pkod=3 ]
    Nev
       { Szalámis }
    Ar
       { 1260.0 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
       { Szalámi }
  Pizza [ Pkod=4 ]
    Nev
       { Sonkás-Kukoricás }
    Ar
       { 1440.0 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
       { Sonka }
    Feltet
       { Kukorica }
  Pizza [ Pkod=5 ]
    Nev
       { Lábas Speciál }
```

```
Ar
       { 1890.0 }
    Feltet
       { Sajt }
    Feltet
       { BBQ szósz }
    Feltet
       { Pulled Pork }
    Feltet
       { Bacon }
Vevok
  Vevo [ Vkod=1 ]
    Nev
       { Nagy Ferenc }
    Telefonszam
       { 77895412 }
    Cim
       Irszam
         { 3519 }
       Varos
         { Miskolc }
       Utca
         { Fenyő utca }
       Hazszam
         { 23 }
  Vevo [ Vkod=2 ]
    Nev
       { Novák Balázs }
    Telefonszam
       { 078954412 }
    Cim
       Irszam
         { 1149 }
       Varos
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=1, Pizzeriaref=1 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=3, Pizzeriaref=1 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=2, Pizzeriaref=2 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=4, Pizzeriaref=2 ]
  Pizzeria_Pizza [ Pizzaref=5, Pizzeriaref=3 ]
Pizza_Vevo_kapcsolok
  Pizza_Vevo [ Pizzaref=2, Vevoref=1 ]
  Pizza_Vevo [ Pizzaref=4, Vevoref=2 ]
  Pizza_Vevo [ Pizzaref=5, Vevoref=3 ]
```

DOM Query:

A DOM Query file-ban lekérdezem az XML file-ból, az összes Pizzéria attributumát, valamint annak a Pizzériának a nevét, amely Pesten van.

```
package hu.domparse.H7PG8U;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
public class DOMQueryH7PG8U {
    public static void main(String[] args) throws
ParserConfigurationException, SAXException, IOException {
        File file = new File("C:\\Users\\Asus\\eclipse-
workspace\\DOMParseH7PG8U\\src\\hu\\domparse\\H7PG8U\\XMLH7PG8U.xml");
        // Parse-olás
        DocumentBuilderFactory dbFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
        Document doc = dBuilder.parse(file);
        doc.getDocumentElement().normalize();
        System.out.print("Gyoker element: ");
        System.out.println(doc.getDocumentElement().getNodeName());
        NodeList nList = doc.getElementsByTagName("Pizzeria");
        System.out.println("PIZZERIAK");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
            Node node = nList.item(i);
            System.out.println("\nElement nev : " + node.getNodeName());
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element elem = (Element) node;
                System.out.println("ID:" + elem.getAttribute("Pikod"));
```

```
NodeList nList2 = elem.getChildNodes();
                for (int j = 0; j < nList2.getLength(); j++) {</pre>
                    Node node2 = nList2.item(j);
                    if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                        Element elem2 = (Element) node2;
                        if (!node2.getNodeName().equals("Cim")) {
                             System.out.println(node2.getNodeName() + " : " +
node2.getTextContent());
                             System.out.println("Cim:");
                             NodeList nList3 = elem2.getChildNodes();
                             for (int k = 0; k < nList3.getLength(); k++) {</pre>
                                 Node node3 = nList3.item(k);
                                 if (node3.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
                                     System.out.println("
node3.getNodeName() + " : " + node3.getTextContent());
        System.out.println("\nPESTI PIZZERIA\n");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
            Node node = nList.item(i);
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element elem = (Element) node;
                NodeList nList2 = elem.getChildNodes();
                for (int j = 0; j < nList2.getLength(); j++) {</pre>
                    Node node2 = nList2.item(j);
                    if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                        Element elem2 = (Element) node2;
                        NodeList nList3 = elem2.getChildNodes();
                        for (int k = 0; k < nList3.getLength(); k++) {</pre>
                             Node node3 = nList3.item(k);
                             if (node3.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                                 if (node3.getNodeName().equals("Varos")) {
(node3.getTextContent().equals("Budapest")) {
                                         node2 = nList2.item(1);
                                         System.out.println(node2.getNodeName()
  ": " + node2.getTextContent());
```

```
}

}

}

}

}

}
```

DOM Query Output:

Gyökér element: model PIZZERIAK

Element nev : Pizzeria

ID:1

Nev : Italian Stallion Telefonszam : 012432123

Cim:

Irszam: 1256 Varos: Budapest Utca: Ferencziek útja

Hazszam:14

Element nev: Pizzeria

ID:2

Nev : New York Style Telefonszam : 05618478

Cim:

Irszam : 3525 Varos : Miskolc

Utca: Széchenyi István út

Hazszam: 26

Element nev : Pizzeria

ID:3

Nev : Lábas

Telefonszam: 035637923

Cim:

Irszam : 3540 Varos : Alsózsolca Utca : Fő út Hazszam : 6

PESTI PIZZERIA

Nev: Italian Stallion