

Vulnerability Assessment Report

Vulnerability Assessment Report

1st January 2026

System Description

The server hardware consists of a powerful CPU processor and 128GB of memory. It runs on the latest version of Linux operating system and hosts a MySQL database management system. It is configured with a stable network connection using IPv4 addresses and interacts with other servers on the network. Security measures include SSL/TLS encrypted connections.

Scope

The scope of this vulnerability assessment relates to the current access controls of the system. The assessment will cover a period of three months, from June 2026 to August 2026. [NIST SP 800-30 Rev. 1](#) is used to guide the risk analysis of the information system.

Purpose

The database server is a centralized computer system that stores and manages large amounts of data. The purpose of this assessment is to protect this system, as it is used to store customer data, campaigns, and analytical metrics that are subsequently analyzed to track performance and personalize marketing efforts. Securing the system is critical due to its regular and vital role in marketing operations.

Risk Assessment

Threat source	Threat event	Likelihood	Severity	Risk
<i>Competitor</i>	<i>Obtain sensitive information via exfiltration</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>Hacker</i>	<i>For example, they can carry out Denial of Service (DoS) attacks without any hindrance.</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>9</i>
<i>Business partner</i>	<i>Alteration, exposure, or deletion of critical shared information due to excessive access privileges.</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>

Approach

The measured risks considered the company's data storage and management procedures. Potential threat sources and events were determined by evaluating the likelihood of a security incident occurring given the open access permissions of the information system. The severity of potential incidents was weighed against the impact on day-to-day operational needs.

Remediation Strategy

Implementation of authentication, authorization, and auditing mechanisms to ensure that only authorized users access the database server. This includes using strong passwords, role-based access controls, and multi-factor authentication to limit user privileges. Encryption of data in motion using TLS instead of SSL. IP allow-listing to corporate offices to prevent random users from the internet from connecting to the database.

Informe de evaluación de vulnerabilidades

Informe de evaluación de vulnerabilidades

1 de enero de 2026

Descripción del sistema

El hardware del servidor consta de un procesador CPU potente y 128 GB de memoria. Se ejecuta en la versión más reciente del sistema operativo Linux y alberga un sistema de gestión de bases de datos MySQL. Está configurado con una conexión de red estable utilizando direcciones IPv4 e interactúa con otros servidores de la red. Las medidas de seguridad incluyen conexiones cifradas mediante SSL/TLS.

Scope

El alcance de esta evaluación de vulnerabilidades se relaciona con los controles de acceso actuales del sistema. La evaluación cubrirá un período de tres meses, de junio de 2026 a agosto de 2026. Se utiliza [NIST SP 800-30 Rev. 1](#) para guiar el análisis de riesgos del sistema de información.

Propósito

El servidor de la base de datos es un sistema informático centralizado que almacena y gestiona grandes cantidades de datos. El propósito de esta evaluación es proteger este sistema, ya que se utiliza para almacenar datos de clientes, campañas y métricas analíticas que posteriormente se analizan para realizar un seguimiento del rendimiento y personalizar los esfuerzos de marketing. Es fundamental asegurar el sistema debido a su uso regular y crítico para las operaciones de marketing.

Evaluación de riesgos

Fuente de amenaza	Evento de amenaza	Probabilidad	Severidad	Riesgo
Competidor	Obtener información confidencial mediante exfiltración.	1	3	3
Hacker	Por ejemplo, pueden llevar a cabo ataques de Denegación de Servicio (DoS) sin ningún tipo de impedimento.	3	3	9
Socio comercial	Alteración, exposición o eliminación de información crítica compartida debido a privilegios de acceso excesivos.	2	2	4

Enfoque

Los riesgos medidos consideraron los procedimientos de almacenamiento y gestión de datos de la empresa. Las posibles fuentes y eventos de amenazas se determinaron evaluando la probabilidad de que ocurra un incidente de seguridad dados los permisos de acceso abierto del sistema de información. La severidad de los posibles incidentes se sopesó frente al impacto en las necesidades operativas del día a día.

Estrategia de remediación

Implementación de mecanismos de autenticación, autorización y auditoría para garantizar que solo los usuarios autorizados accedan al servidor de la base de datos. Esto incluye el uso de contraseñas seguras, controles de acceso basados en roles y autenticación de doble factor para limitar los privilegios de los usuarios. Cifrado de datos en tránsito utilizando TLS en lugar de SSL. Inclusión en la lista de IP permitidas de las oficinas corporativas para evitar que usuarios aleatorios de Internet se conecten a la base de datos.