

























Código Pagina Inicial.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pr-br" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Os vikings.</title>
 </head>
 <body>
<body bgcolor="#000000">
  <h1 style="color:#ffffff"> Vinicius Machado de Lima.</h1>
  <h1 style="color:#ffffff"> Thiago Durã Larcerda.</h1>
  <hr>
   <br>
  <br>
  <center><img src="./imagens/logo.png" alt="logo"></center>
   <br>
   <h1><center>
   <video controls autoplay muted width="500">
    <source src="./move/Trailer.mp4" type="video/mp4">
   </video>
  </center></h1>
   <h1 style="color:#ff0000"><center>Assista na</center></h1>
   <center><a href="https://www.netflix.com/br/title/70301870"><img</pre>
src="./imagens/nt.png" alt="nt"></a></center>
   <center><figcaption style="color:#ffdf00">"Clique na imagem
acima."</center></figcaption>
  <br>
<br>
<h1 style="color:#ff0000"><center>Sinopse.</center></h1>
```

<h4><center>

A aérie mostra a história do vinkig Ragner Lothbrok (tavis fimmel), um dos mais conhdcidos heróis nórdicos e considerado o flagelo da Inglaterra e da Frsnça. Entre o romance com Largetha (katheryn Winnick) </center></h4>

<h4><center>ea relalção com os três filhos, há guerras, destroição e m,uita pilhagem.</center></h4>

```
<h1 style="color:#ff0000">6-Temporadas.</h1>
1° Temporada (2013).
2° Temporada (2014).
3° Temporada (2013).
4° Temporada (2016-2017).
5° Temporada (2017-2019).
6° Temporada (2019-2020).
<h1 style="color:#ff0000">Curiosidades.</h1>
A série criada por Michael Hirst, o mesmo roteirista da série The Tudors.
<a strong>série marca a estreia do canal pago americano History na produção de série</a>
original.</strong> A série é exibida pelo NatGeo no Brasil e canais de streaming
<em>netflix.</em>
O seriado é inspirado nas histórias sobre o viking Ragnar Lodbrok, um dos heróis nórdicos
mais conhecidos.
Apesar de parecer que o sobrenome de Ragnar é "Lodbrok", na verdade é um apelido. A
lenda diz que o viking se vestiu com calça e casaco de pêlos e caminhou no gelo para congelar
as roupas, para se proteger de duas serpentes míticas que foram colocadas em sua casa por
duas donzelas. Depois disso, o pai das garotas começou a chamar Ragnar de "Lothbrok", que
significa "calças peludas".
A série é inteiramente rodada na Irlanda.
<br>
<br>
```

```
<hr>
<center><h1 style="color:#ff0000">Alguns Personagens.</h1></center>
<h1><center>
<!-- Botão para mostrar fotos -->
<button id="mostrarFotosBtn"><img src="Imagens/nnn.png" alt="nnn">.</button>
<center><figcaption style="color:#ff0000">"Clique na imagem acima."</figcaption></center>
<!-- Div para exibir as fotos (inicialmente oculta) -->
<div id="fotos" style="display: none;">
<a href="ragner.html"> <img src="Imagens/ragner1.png" alt="Ragner"> </a>
<a href="Lagertha.html"> <img src="Imagens/Lagertha1.png" alt="Lagertha"> </a>
<a href="Floki.html"> <img src="Imagens/Floki1.png" alt="Floki"> </a>
<a href="Athelstan.html"> <img src="Imagens/Athelstan1.png" alt="Athelstan"> </a>
<a href="Rollo.html"> <img src="Imagens/Rollo1.png" alt="Rollo"> </a>
<a href="Egberto.html"> <img src="Imagens/Egberto1.png" alt="Egberto"> </a>
</div>
<br>
<!-- Botão para voltar à página inicial -->
<button id="voltarBtn" style="display: none;">Voltar para a Página Inicial</button>
<script>
 // Função para mostrar as fotos e ocultar o botão "Mostrar Fotos"
 document.getElementById("mostrarFotosBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "block";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "none";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "block";
 });
 // Função para voltar à página inicial e ocultar as fotos
 document.getElementById("voltarBtn").addEventListener("click", function() {
```

```
document.getElementById("fotos").style.display = "none";
  document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "block";
  document.getElementById("voltarBtn").style.display = "none";
});
</script>
</center></h1>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br/>
</body>
</html>
```

Código pagina Athelstan

```
display: none;
  }
  /* Estilo para os botões de navegação */
  .prev, .next {
    position: absolute;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
    padding: 10px;
    background-color: #000;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
  }
  .prev {
    left: 0;
  }
  .next {
    right: 0;
  }
</style>
</head>
<body bgcolor="#000000">
 <center><h1 style="color:#ff0000">Athelstan</h1></center>
  <br>
 <div class="slideshow-container">
  <!-- Slide 1 -->
  <div class="mySlides">
    <center><img src="Imagens/logo.png" alt="Imagem1 "></center>
```

```
</div>
    <!-- Slide 1 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="Imagens/Athelstan.png" alt="Imagem2 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 2 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/a1.png" alt="Imagem3 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 3 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/22.png" alt="Imagem4"></center>
      <center><figcaption style="color:#ffdf00">Imagem de George
Blagden.</figcaption></center>
    </div>
    <!-- Botões de navegação -->
    <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">Anterior</a>
    <a class="next" onclick="plusSlides(1)">Próximo</a>
  </div></center>
  <script>
    var slideIndex = 1;
    showSlides(slideIndex);
   // Função para avançar/retroceder os slides
    function plusSlides(n) {
      showSlides(slideIndex += n);
```

```
}
   // Função para exibir um slide específico
   function currentSlide(n) {
      showSlides(slideIndex = n);
   }
   function showSlides(n) {
      var i;
      var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
      if (n > slides.length) {
        slideIndex = 1;
      }
      if (n < 1) {
        slideIndex = slides.length;
      }
      for (i = 0; i < slides.length; i++) {
        slides[i].style.display = "none";
      }
      slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
   }
  </script>
<center>
  <strong>Athelstan<strong> é um personagem principal da primeira, segunda e terceira
temporada. Ele é interpretado por <strong>George Blagden</strong> (Londres, 28 de
dezembro de 1989) é um ator inglês e apareceu pela primeira vez em "Wrath of the
Northmen". Ele reaparece em visões durante a quarta temporada.
<h2 style="color:#ffffff">Alguns trabalhos.</h2>
```

```
2018-
Versailles (Temporada 3), interpretado
"Louis XIV"
 2017-
Black Mirror (Temporada 4-
Episódio 4), interpretado
"Lenny"
 2017-
 A Rota Selvagem, interpretando
 "Ray"
 </center>
 <br>
 <center style="color:#ff0000"><h1>Conheça Athelstan.</h1></center>
<center>
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/YchFn1eto1Y?si=QkKQLL9kEXeoaTWh"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-
write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
allowfullscreen></iframe></center>
</center>
 <h1 style="color:#ff0000"><center>Assista na</center></h1>
 <center><a href="https://www.netflix.com/br/title/70301870"><img src="./imagens/nt.png"</pre>
alt="nt"></a></center>
 <center><figcaption style="color:#ffdf00">"Clique na imagem acima."</center></figcaption>
<br>
<hr>
<center><h1 style="color:#ff0000">Mais Personagens.</h1></center>
<h1><center>
<!-- Botão para mostrar fotos -->
```

```
<button id="mostrarFotosBtn"><img src="Imagens/nnn.png" alt="nnn">.</button>
<center><figcaption style="color:#ff0000">"Clique na imagem acima."</figcaption></center>
<!-- Div para exibir as fotos (inicialmente oculta) -->
<div id="fotos" style="display: none;">
<a href="ragner.html"> <img src="Imagens/ragner1.png" alt="Ragner"> </a>
<a href="Lagertha.html"> <img src="Imagens/Lagertha1.png" alt="Lagertha"> </a>
<a href="Floki.html"> <img src="Imagens/Floki1.png" alt="Floki"> </a>
<a href="Rollo.html"> <img src="Imagens/Rollo1.png" alt="Rollo"> </a>
<a href="Egberto.html"> <img src="Imagens/Egberto1.png" alt="Egberto"> </a>
</div>
<br>
<!-- Botão para voltar à página inicial -->
<button id="voltarBtn" style="display: none;">Voltar para a Página Inicial</button>
<script>
 // Função para mostrar as fotos e ocultar o botão "Mostrar Fotos"
 document.getElementById("mostrarFotosBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "block";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "none";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "block";
 });
 // Função para voltar à página inicial e ocultar as fotos
 document.getElementById("voltarBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "none";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "block";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "none";
 });
</script>
</center></h1>
```

```
<h2 style="color:#ff0000">Vá para Páginas.</h2>
<h3>
<a href="Os_vikings.html"><img src="Imagens/inicio.png" alt=> </a></h3>
</body>
</html>
```

Código Pagina Egberto.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br" dir="ltr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Egbert</title>
  <style>
   /* Estilo para a área do slideshow */
   .slideshow-container {
     max-width: 800px;
     position: relative;
     margin: auto;
   }
   /* Estilo para as imagens do slideshow */
   .mySlides {
     display: none;
   }
   /* Estilo para os botões de navegação */
   .prev, .next {
```

```
position: absolute;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
    padding: 10px;
    background-color: #000;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
  }
  .prev {
    left: 0;
  }
  .next {
    right: 0;
  }
</style>
</head>
<body>
<body bgcolor="#000000">
 <center><h1 style="color:#ff0000">Rei Ecbert </h1></center>
  <br>
 <div class="slideshow-container">
  <!-- Slide 1 -->
  <div class="mySlides">
    <center><img src="Imagens/logo.png" alt="Imagem1 "></center>
  </div>
   <!-- Slide 1 -->
   <div class="mySlides">
     <center><img src="Imagens/Egberto.png" alt="Imagem2 "></center>
```

```
</div>
    <!-- Slide 2 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/eg1.png" alt="Imagem3 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 3 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/eg2.png" alt="Imagem4"></center>
      <center><figcaption style="color:#ffdf00">Imagem de Linus Roache na vida
real.</figcaption></center>
    </div>
    <!-- Botões de navegação -->
    <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">Anterior</a>
    <a class="next" onclick="plusSlides(1)">Próximo</a>
  </div>
  <script>
    var slideIndex = 1;
    showSlides(slideIndex);
    // Função para avançar/retroceder os slides
    function plusSlides(n) {
      showSlides(slideIndex += n);
    }
    // Função para exibir um slide específico
    function currentSlide(n) {
      showSlides(slideIndex = n);
```

```
}
  function showSlides(n) {
    var i;
    var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
    if (n > slides.length) {
       slideIndex = 1;
    }
    if (n < 1) {
       slideIndex = slides.length;
    }
    for (i = 0; i < slides.length; i++) {
       slides[i].style.display = "none";
    }
    slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
  }
</script>
```

<center>Linus Roache (nascido no dia 1 de fevereiro de 1964) é um ator inglês, vive o governante de Wessex, o maior dos cinco reinos da Inglaterra, com grandes planos para torná-lo ainda maior. Ecbert é um visionário sofisticado, bem versado na vida da corte e sempre soube que um dia iria enfrentar os vikings; agora, após as primeiras invasões, ele está preparado com estratégias para serem usadas em sua vantagem.

```
<h2 style="color:#ffffff">alguns Trabalhos.</h2>

2023
Companheiros de Viagem (Temporada 1),"Wesley Smith
2022-
My Policeman,
interpretando "Older Tom Burgess"
2020-
```

```
Homeland (Temporada 8), interpretando
"David Wellington"
  </center>
 <br>
 <center style="color:#ff0000"><h1>Conheça Rei Egbert.</h1></center>
<center>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8-
5WNJvLyzw?si=nAjC0yuBxYSPORZT" title="YouTube video player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-
picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</center>
<h1 style="color:#ff0000"><center>Assista na</center></h1>
<center><a href="https://www.netflix.com/br/title/70301870"><img src="./imagens/nt.png"</pre>
alt="nt"></a></center>
<center><figcaption style="color:#ffdf00">"Clique na imagem acima."/figcaption>
<br>
<hr>
<center><h1 style="color:#ff0000">Mais Personagens.</h1></center>
<h1><center>
<!-- Botão para mostrar fotos -->
<button id="mostrarFotosBtn"><img src="Imagens/nnn.png" alt="nnn">.</button>
<center><figcaption style="color:#ff0000">"Clique na imagem acima."</figcaption></center>
<!-- Div para exibir as fotos (inicialmente oculta) -->
<div id="fotos" style="display: none;">
<a href="ragner.html"> <img src="Imagens/ragner1.png" alt="Ragner"> </a>
<a href="Lagertha.html"> <img src="Imagens/Lagertha1.png" alt="Lagertha"> </a>
<a href="Floki.html"> <img src="Imagens/Floki1.png" alt="Floki"> </a>
 <a href="Athelstan.html"> <img src="Imagens/Athelstan1.png" alt="Athelstan"> </a>
```

```
<a href="Rollo.html"> <img src="Imagens/Rollo1.png" alt="Rollo"> </a>
</div>
<br>
<!-- Botão para voltar à página inicial -->
<button id="voltarBtn" style="display: none;">Voltar para a Página Inicial</button>
<script>
 // Função para mostrar as fotos e ocultar o botão "Mostrar Fotos"
  document.getElementById("mostrarFotosBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "block";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "none";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "block";
  });
 // Função para voltar à página inicial e ocultar as fotos
  document.getElementById("voltarBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "none";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "block";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "none";
 });
</script>
</center></h1>
   <h2 style="color:#ff0000">Vá para Páginas.</h2>
   <h3>
  <a href="Os_vikings.html"><img src="Imagens/inicio.png" alt=> </a></h3>
</body>
</html>
```

Codogo pagina Floki

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Floki</title>
  <style>
   /* Estilo para a área do slideshow */
   .slideshow-container {
     max-width: 800px;
     position: relative;
     margin: auto;
   }
   /* Estilo para as imagens do slideshow */
   .mySlides {
     display: none;
   }
   /* Estilo para os botões de navegação */
    .prev, .next {
     position: absolute;
     top: 50%;
     transform: translateY(-50%);
     padding: 10px;
     background-color: #000;
     color: #fff;
     cursor: pointer;
   }
   .prev {
```

```
left: 0;
  }
  .next {
    right: 0;
  }
</style>
</head>
<body bgcolor="#000000">
 <center><h1 style="color:#ff0000">Floki</h1></center>
  <br>
 <div class="slideshow-container">
  <!-- Slide 1 -->
  <div class="mySlides">
    <center><img src="Imagens/logo.png" alt="Imagem1 "></center>
  </div>
   <!-- Slide 1 -->
   <div class="mySlides">
     <center><img src="Imagens/Floki.png" alt="Imagem2 "></center>
   </div>
   <!-- Slide 2 -->
   <div class="mySlides">
     <center><img src="imagens/f1.png" alt="Imagem3 "></center>
   </div>
   <!-- Slide 3 -->
   <div class="mySlides">
     <center><img src="imagens/f2.png" alt="Imagem4"></center>
```

```
<center><figcaption style="color:#ffdf00">Imagem de Gustaf Skarsgård na vida
real.</figcaption></center>
    </div>
    <!-- Botões de navegação -->
    <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">Anterior</a>
    <a class="next" onclick="plusSlides(1)">Próximo</a>
  </div></center>
  <script>
    var slideIndex = 1;
    showSlides(slideIndex);
    // Função para avançar/retroceder os slides
    function plusSlides(n) {
      showSlides(slideIndex += n);
    }
    // Função para exibir um slide específico
    function currentSlide(n) {
      showSlides(slideIndex = n);
    }
    function showSlides(n) {
      var i;
      var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
      if (n > slides.length) {
        slideIndex = 1;
      }
      if (n < 1) {
        slideIndex = slides.length;
```

```
for (i = 0; i < slides.length; i++) {
    slides[i].style.display = "none";
}
slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
}
</script>
```

<center>

Gustaf Skarsgård (Estocolmo, 12 de novembro de 1980) é um ator sueco, interpreta Floki, o "gênio louco" que projeta e constrói o protótipo da nova geração de navios que podem navegar através do oceano aberto e rios rasos. Sem Floki, Ragnar nunca teria sido capaz de realizar seu sonho de descobrir novas terras e novas civilizações. Floki é um fanático religioso que acredita nos Deuses acima de tudo, incluindo Ragnar (qualquer semelhança com Loki não é mera coincidência).

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/bgoBZ99cT2k?si=xus5NJB9WX28jY8O" title="YouTube
video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></center>
<h1 style="color:#ff0000"><center>Assista na</center></h1>
<center><a href="https://www.netflix.com/br/title/70301870"><img src="./imagens/nt.png"</pre>
alt="nt"></a></center>
<center><figcaption style="color:#ffdf00">"Clique na imagem acima."</center></figcaption>
<br>
<hr>
<center><h1 style="color:#ff0000">Mais Personagens.</h1></center>
<h1><center>
<!-- Botão para mostrar fotos -->
<button id="mostrarFotosBtn"><img src="Imagens/nnn.png" alt="nnn">.</button>
<center><figcaption style="color:#ff0000">"Clique na imagem acima."</figcaption></center>
<!-- Div para exibir as fotos (inicialmente oculta) -->
<div id="fotos" style="display: none;">
<a href="ragner.html"> <img src="Imagens/ragner1.png" alt="Ragner"> </a>
<a href="Lagertha.html"> <img src="Imagens/Lagertha1.png" alt="Lagertha"> </a>
<a href="Athelstan.html"> <img src="Imagens/Athelstan1.png" alt="Athelstan"> </a>
<a href="Rollo.html"> <img src="Imagens/Rollo1.png" alt="Rollo"> </a>
<a href="Egberto.html"> <img src="Imagens/Egberto1.png" alt="Egberto"> </a>
</div>
<br>
<!-- Botão para voltar à página inicial -->
<button id="voltarBtn" style="display: none;">Voltar para a Página Inicial</button>
```

<center>

```
<script>
 // Função para mostrar as fotos e ocultar o botão "Mostrar Fotos"
  document.getElementById("mostrarFotosBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "block";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "none";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "block";
 });
 // Função para voltar à página inicial e ocultar as fotos
  document.getElementById("voltarBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "none";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "block";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "none";
 });
</script>
</center></h1>
   <h2 style="color:#ff0000">Vá para Páginas.</h2>
   <h3>
  <a href="Os_vikings.html"><img src="Imagens/inicio.png" alt=> </a></h3>
</body>
</html>
                           Código pagina largetha
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br" dir="ltr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Lagertha</title>
```

<style>

```
/* Estilo para a área do slideshow */
  .slideshow-container {
    max-width: 800px;
    position: relative;
    margin: auto;
  }
  /* Estilo para as imagens do slideshow */
  .mySlides {
    display: none;
 /* Estilo para os botões de navegação */
  .prev, .next {
    position: absolute;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
    padding: 10px;
    background-color: #000;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
  }
  .prev {
    left: 0;
  }
  .next {
    right: 0;
  }
</style>
```

```
</head>
 <body bgcolor="#000000">
  <center><h1 style="color:#ff0000">Lagertha</h1></center>
   <br>
  <div class="slideshow-container">
   <!-- Slide 1 -->
   <div class="mySlides">
     <center><img src="Imagens/logo.png" alt="Imagem1 "></center>
   </div>
    <!-- Slide 1 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="Imagens/Lagertha.png" alt="Imagem2 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 2 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/l1.png" alt="Imagem3 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 3 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/l2.png" alt="Imagem4"></center>
      <center><figcaption style="color:#ffdf00">Imagem de Katheryn Winnick na vida
real.</figcaption></center>
    </div>
    <!-- Botões de navegação -->
    <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">Anterior</a>
    <a class="next" onclick="plusSlides(1)">Próximo</a>
```

```
</div></center>
<script>
  var slideIndex = 1;
  showSlides(slideIndex);
 // Função para avançar/retroceder os slides
  function plusSlides(n) {
    showSlides(slideIndex += n);
  }
 // Função para exibir um slide específico
  function currentSlide(n) {
    showSlides(slideIndex = n);
  }
  function showSlides(n) {
    var i;
    var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
    if (n > slides.length) {
      slideIndex = 1;
    }
    if (n < 1) {
      slideIndex = slides.length;
    }
    for (i = 0; i < slides.length; i++) {
      slides[i].style.display = "none";
    }
    slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
 }
</script>
```

<center>Katheryn Winnick (Etobicoke, 17 de dezembro de 1977), é Lagertha, a primeira esposa de Ragnar Lothbrok. Ela é uma Earl (título equivalente a Conde), uma forte shieldmaiden ("escudo-donzela") e junto com suas guerreiras é uma força indispensável para qualquer invasão viking. Sua principal característica é que ela sempre lutou na parede do escudo ao lado dos homens. Embora o destino a tenha levado para longe da cama de Ragnar, parece que os deuses tem um plano para eles, pois sempre estão juntos, pelo menos nas batalhas.

```
<h2 style="color:#ffffff">alguns Trabalhos.</h2>
 2022-
Big Sky (Temporada 3) interpretando
"Jenny Hoyt"
 2021
  Big Sky (Temporada 3) interpretando
  "Jenny Hoyt"
  2021-
Na Mira do Perigo,
"Sarah"
 <br>
<center style="color:#ff0000"><h1>Conheça Lagertha a donsela do Escudo.</h1></center>
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/6qH0dv7rNO4?si=Qgmf_ZKEeLrBMub4"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-
write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
allowfullscreen></iframe></center>
<h1 style="color:#ff0000"><center>Assista na</center></h1>
<center><a href="https://www.netflix.com/br/title/70301870"><img src="./imagens/nt.png"</pre>
alt="nt"></a></center>
<center><figcaption style="color:#ffdf00">"Clique na imagem acima."/figcaption>
 <br>
```

```
<hr>
<center><h1 style="color:#ff0000">Mais Personagens.</h1></center>
<h1><center>
<!-- Botão para mostrar fotos -->
<button id="mostrarFotosBtn"><img src="Imagens/nnn.png" alt="nnn">.</button>
<center><figcaption style="color:#ff0000">"Clique na imagem acima."</figcaption></center>
<!-- Div para exibir as fotos (inicialmente oculta) -->
<div id="fotos" style="display: none;">
<a href="ragner.html"> <img src="Imagens/ragner1.png" alt="Ragner"> </a>
<a href="Lagertha.html"> <img src="Imagens/Lagertha1.png" alt="Lagertha"> </a>
<a href="Floki.html"> <img src="Imagens/Floki1.png" alt="Floki"> </a>
<a href="Athelstan.html"> <img src="Imagens/Athelstan1.png" alt="Athelstan"> </a>
<a href="Rollo.html"> <img src="Imagens/Rollo1.png" alt="Rollo"> </a>
<a href="Egberto.html"> <img src="Imagens/Egberto1.png" alt="Egberto"> </a>
</div>
<br>
<!-- Botão para voltar à página inicial -->
<button id="voltarBtn" style="display: none;">Voltar para a Página Inicial</button>
<script>
 // Função para mostrar as fotos e ocultar o botão "Mostrar Fotos"
 document.getElementById("mostrarFotosBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "block";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "none";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "block";
 });
 // Função para voltar à página inicial e ocultar as fotos
 document.getElementById("voltarBtn").addEventListener("click", function() {
```

Código pagina ranger.

```
display: none;
  }
  /* Estilo para os botões de navegação */
  .prev, .next {
    position: absolute;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
    padding: 10px;
    background-color: #000;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
  }
  .prev {
    left: 0;
  }
  .next {
    right: 0;
  }
</style>
</head>
<body bgcolor="#000000">
 <center><h1 style="color:#ff0000">Ragnar Lothbrok </h1></center>
  <br>
 <div class="slideshow-container">
  <!-- Slide 1 -->
  <div class="mySlides">
    <center><img src="Imagens/logo.png" alt="Imagem1 "></center>
```

```
</div>
    <!-- Slide 1 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="Imagens/ragner.png" alt="Imagem2 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 2 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/r1.png" alt="Imagem3 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 3 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/Travis.png" alt="Imagem4"></center>
      <center><figcaption style="color:#ffdf00">Imagem de Travis Fimmel na vida
real.</figcaption></center>
    </div>
    <!-- Botões de navegação -->
    <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">Anterior</a>
    <a class="next" onclick="plusSlides(1)">Próximo</a>
  </div></center>
  <script>
    var slideIndex = 1;
    showSlides(slideIndex);
    // Função para avançar/retroceder os slides
    function plusSlides(n) {
      showSlides(slideIndex += n);
```

```
}
  // Função para exibir um slide específico
  function currentSlide(n) {
    showSlides(slideIndex = n);
  }
  function showSlides(n) {
    var i;
    var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
    if (n > slides.length) {
      slideIndex = 1;
    }
    if (n < 1) {
      slideIndex = slides.length;
    }
    for (i = 0; i < slides.length; i++) {
      slides[i].style.display = "none";
    }
    slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
 }
</script>
```

<center>Travis Fimmel (Echuca, 15 de julho de 1979) é um ator e modelo australiano, dá vida ao guerreiro inquieto e homem de família que anseia encontrar e explorar novos países através do mar. Seu objetivo é fazer seu próprio povo prosperar em terras ricas. Agora que ele é o rei, sua ambição de invadir novos reinos permanece inextinguível, não menos porque ele afirma ser um antepassado do deus nórdico Odin. Casou-se com Lagertha com quem teve Bjorn e Gyda (falecida na primeira temporada).

```
<h2 style="color:#ffffff">alguns Trabalhos.</h2>
```

```
2023-
Missão de Sobrevivência, interpretando
"Roman Chalmers"
2023-
Rust,
Fenton, interpretando "Preacher" Lang
2017-
A Rota Selvagem, interpretando
"Ray"
</center>
<center>
 <br>
 <center style="color:#ff0000"><h1>Conheça Ragnar Lothbrok</h1></center>
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/wXlGIg9QkCo?si=pKougb2y2rrof2Ws" title="YouTube
video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</center>
<h1 style="color:#ff0000"><center>Assista na</center></h1>
<center><a href="https://www.netflix.com/br/title/70301870"><img src="./imagens/nt.png"</pre>
alt="nt"></a></center>
<center><figcaption style="color:#ffdf00">"Clique na imagem acima."</center></figcaption>
<br>
<hr>
<center><h1 style="color:#ff0000">Mais Personagens.</h1></center>
<h1><center>
<!-- Botão para mostrar fotos -->
<button id="mostrarFotosBtn"><img src="Imagens/nnn.png" alt="nnn">.</button>
```

```
<center><figcaption style="color:#ff0000">"Clique na imagem acima."</figcaption></center>
<!-- Div para exibir as fotos (inicialmente oculta) -->
<div id="fotos" style="display: none;">
<a href="Lagertha.html"> <img src="Imagens/Lagertha1.png" alt="Lagertha"> </a>
<a href="Floki.html"> <img src="Imagens/Floki1.png" alt="Floki"> </a>
<a href="Athelstan.html"> <img src="Imagens/Athelstan1.png" alt="Athelstan"> </a>
<a href="Rollo.html"> <img src="Imagens/Rollo1.png" alt="Rollo"> </a>
<a href="Egberto.html"> <img src="Imagens/Egberto1.png" alt="Egberto"> </a>
</div>
<br>
<!-- Botão para voltar à página inicial -->
<button id="voltarBtn" style="display: none;">Voltar para a Página Inicial</button>
<script>
 // Função para mostrar as fotos e ocultar o botão "Mostrar Fotos"
 document.getElementById("mostrarFotosBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "block";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "none";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "block";
 });
 // Função para voltar à página inicial e ocultar as fotos
 document.getElementById("voltarBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "none";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "block";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "none";
 });
</script>
```

</center></h1>

```
<h2 style="color:#ff0000">Vá para Páginas.</h2>
<h3>
<a href="Os_vikings.html"><img src="Imagens/inicio.png" alt=> </a></h3>
</body>
</html>
```

Código pagina rollo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br" dir="ltr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
 <title>Rollo.</title>
  <style>
   /* Estilo para a área do slideshow */
   .slideshow-container {
     max-width: 800px;
     position: relative;
     margin: auto;
   }
   /* Estilo para as imagens do slideshow */
   .mySlides {
     display: none;
   }
   /* Estilo para os botões de navegação */
```

```
.prev, .next {
    position: absolute;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
     padding: 10px;
    background-color: #000;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
  }
  .prev {
    left: 0;
  }
  .next {
     right: 0;
  }
</style>
</head>
<body bgcolor="#000000">
 <center><h1 style="color:#ff0000">Rollo.</h1></center>
  <br>
 <div class="slideshow-container">
  <!-- Slide 1 -->
  <div class="mySlides">
    <center><img src="Imagens/logo.png" alt="Imagem1 "></center>
  </div>
```

```
<!-- Slide 1 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="Imagens/Rollo.png" alt="Imagem2 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 2 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/rl1.png" alt="Imagem3 "></center>
    </div>
    <!-- Slide 3 -->
    <div class="mySlides">
      <center><img src="imagens/rl2.png" alt="Imagem4"></center>
      <center><figcaption style="color:#ffdf00">Imagem de Gustaf Skarsgård na vida
real.</figcaption></center>
    </div>
    <!-- Botões de navegação -->
    <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)">Anterior</a>
    <a class="next" onclick="plusSlides(1)">Próximo</a>
  </div></center>
  <script>
    var slideIndex = 1;
    showSlides(slideIndex);
    // Função para avançar/retroceder os slides
    function plusSlides(n) {
      showSlides(slideIndex += n);
    }
```

```
// Função para exibir um slide específico
  function currentSlide(n) {
    showSlides(slideIndex = n);
  }
  function showSlides(n) {
    var i;
    var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
    if (n > slides.length) {
       slideIndex = 1;
    }
    if (n < 1) {
       slideIndex = slides.length;
    }
    for (i = 0; i < slides.length; i++) {
       slides[i].style.display = "none";
    }
    slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
  }
</script>
```

<center>

Clive Standen(Holywood, 22 de julho de 1981), é um ator irlandês vivie o irmão de Ragnar. Rollo é impulsivo, selvagem, despreocupado e compulsivo. É um lutador feroz que é muitas vezes ofuscado por seu irmão. A relação entre ele e Ragnar é intensa e sempre imprevisível. Rollo tornou-se o duque da Normandia depois de se casar com a princesa Gisla (filha do imperador Charles) e é nomeado defensor da França contra os vikings.

```
<h2 style="color:#ffffff">alguns Trabalhos.</h2>
 2020 Council of Dads
                                Anthony Lavelle
   2019 Vault Chucky
  2004-Ten Days to D-Day
 </center>
<br>
<center style="color:#ff0000"><h1>Conheça Rollo.</h1></center>
<center>
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/Kb8pp Vcog?si=js6NFcEs1yfqp1G6"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
allowfullscreen></iframe></center>/
<h1 style="color:#ff0000"><center>Assista na</center></h1>
<center><a href="https://www.netflix.com/br/title/70301870"><img
src="./imagens/nt.png" alt="nt"></a></center>
<center><figcaption style="color:#ffdf00">"Clique na imagem
acima."</center></figcaption>
<br>
<hr>
<center><h1 style="color:#ff0000">Mais Personagens.</h1></center>
<h1><center>
<!-- Botão para mostrar fotos -->
<button id="mostrarFotosBtn"><img src="Imagens/nnn.png" alt="nnn">.</button>
<center><figcaption style="color:#ff0000">"Clique na imagem
acima."</figcaption></center>
```

```
<!-- Div para exibir as fotos (inicialmente oculta) -->
<div id="fotos" style="display: none;">
 <a href="ragner.html"> <img src="Imagens/ragner1.png" alt="Ragner"> </a>
 <a href="Lagertha.html"> <img src="Imagens/Lagertha1.png" alt="Lagertha"> </a>
 <a href="Floki.html"> <img src="Imagens/Floki1.png" alt="Floki"> </a>
 <a href="Athelstan.html"> <img src="Imagens/Athelstan1.png" alt="Athelstan"> </a>
 <a href="Egberto.html"> <img src="Imagens/Egberto1.png" alt="Egberto"> </a>
</div>
<br>
<!-- Botão para voltar à página inicial -->
<button id="voltarBtn" style="display: none;">Voltar para a Página Inicial</button>
<script>
  // Função para mostrar as fotos e ocultar o botão "Mostrar Fotos"
  document.getElementById("mostrarFotosBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "block";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "none";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "block";
  });
  // Função para voltar à página inicial e ocultar as fotos
  document.getElementById("voltarBtn").addEventListener("click", function() {
    document.getElementById("fotos").style.display = "none";
    document.getElementById("mostrarFotosBtn").style.display = "block";
    document.getElementById("voltarBtn").style.display = "none";
  });
</script>
</center></h1>
```

```
<h2 style="color:#ff0000">Vá para Páginas.</h2>
<h3>
<a href="Os_vikings.html"><img src="Imagens/inicio.png" alt=> </a></h3>
</body>
</html>
```