

Legenda stato del dato	
Stato	Descrizione
-999	Valore mancante o invalido
777	Calma
7777	Calma
888	Variabile
8888	Variabile

Riepilogo estrazione	
IdStazione	866
Nome Stazione	Paderno Dugnano Palazzolo
IdSensore	8121
Nome Sensore	Livello Idrometrico
UTM Est	512402
UTM Nord	5047708
Periodo dal	2018-03-02 00.00
Periodo al	2019-03-01 00.00
Unità di Misura	cm
Aggregazione	Medio

I dati relativi agli ultimi 3-6 mesi, contengono ancora valori incerti che possono subire modifiche da parte degli operatori.

I dati sono estratti in ORA SOLARE (UTC + 1)

Copyright © 2002-2019 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati | P.IVA 13015060158

pag. 1

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-02 00.00	-9.0
8121	2018-03-02 00.10	-9.0
8121	2018-03-02 00.20	-9.0
8121	2018-03-02 00.30	-9.0
8121	2018-03-02 00.40	-10.0
8121	2018-03-02 00.50	-10.0
8121	2018-03-02 01.00	-9.0
8121	2018-03-02 01.10	-9.0
8121	2018-03-02 01.20	-9.0
8121	2018-03-02 01.30	-9.0
8121	2018-03-02 01.40	-9.0
8121	2018-03-02 01.50	-9.0
8121	2018-03-02 02.00	-9.0
8121	2018-03-02 02.10	-9.0
8121	2018-03-02 02.20	-9.0
8121	2018-03-02 02.30	-9.0
8121	2018-03-02 02.40	-9.0
8121	2018-03-02 02.50	-9.0
8121	2018-03-02 03.00	-9.0
8121	2018-03-02 03.10	-9.0
8121	2018-03-02 03.20	-8.0
8121	2018-03-02 03.30	-9.0
8121	2018-03-02 03.40	-9.0
8121	2018-03-02 03.50	-9.0
8121	2018-03-02 04.00	-9.0
8121	2018-03-02 04.10	-9.0
8121	2018-03-02 04.20	-9.0
8121	2018-03-02 04.30	-8.0
8121	2018-03-02 04.40	-9.0
8121	2018-03-02 04.50	-9.0
8121	2018-03-02 05.00	-9.0
8121	2018-03-02 05.10	-9.0
8121	2018-03-02 05.20	-9.0
8121	2018-03-02 05.30	-9.0
8121	2018-03-02 05.40	-10.0
8121	2018-03-02 05.50	-10.0
8121	2018-03-02 06.00	-10.0
8121	2018-03-02 06.10	-10.0
8121	2018-03-02 06.20	-11.0
8121	2018-03-02 06.30	-10.0
8121	2018-03-02 06.40	-10.0
8121	2018-03-02 06.50	-10.0
8121	2018-03-02 07.00	-10.0
8121	2018-03-02 07.10	-11.0
8121	2018-03-02 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-02 07.30	-11.0
8121	2018-03-02 07.40	-11.0
8121	2018-03-02 07.50	-10.0
8121	2018-03-02 08.00	-11.0
8121	2018-03-02 08.10	-11.0
8121	2018-03-02 08.20	-11.0
8121	2018-03-02 08.30	-11.0
8121	2018-03-02 08.40	-11.0
8121	2018-03-02 08.50	-12.0
8121	2018-03-02 09.00	-11.0
8121	2018-03-02 09.10	-11.0
8121	2018-03-02 09.20	-12.0
8121	2018-03-02 09.30	-12.0
8121	2018-03-02 09.40	-12.0
8121	2018-03-02 09.50	-11.0
8121	2018-03-02 10.00	-12.0
8121	2018-03-02 10.10	-12.0
8121	2018-03-02 10.20	-12.0
8121	2018-03-02 10.30	-11.0
8121	2018-03-02 10.40	-12.0
8121	2018-03-02 10.50	-12.0
8121	2018-03-02 11.00	-12.0
8121	2018-03-02 11.10	-12.0
8121	2018-03-02 11.20	-12.0
8121	2018-03-02 11.30	-12.0
8121	2018-03-02 11.40	-13.0
8121	2018-03-02 11.50	-13.0
8121	2018-03-02 12.00	-13.0
8121	2018-03-02 12.10	-12.0
8121	2018-03-02 12.20	-13.0
8121	2018-03-02 12.30	-11.0
8121	2018-03-02 12.40	-12.0
8121	2018-03-02 12.50	-12.0
8121	2018-03-02 13.00	-12.0
8121	2018-03-02 13.10	-11.0
8121	2018-03-02 13.20	-11.0
8121	2018-03-02 13.30	-11.0
8121	2018-03-02 13.40	-11.0
8121	2018-03-02 13.50	-11.0
8121	2018-03-02 14.00	-11.0
8121	2018-03-02 14.10	-11.0
8121	2018-03-02 14.20	-10.0
8121	2018-03-02 14.30	-10.0
8121	2018-03-02 14.40	-11.0
8121	2018-03-02 14.50	-10.0
8121	2018-03-02 15.00	-10.0
8121	2018-03-02 15.10	-10.0
8121	2018-03-02 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-02 15.30	-9.0
8121	2018-03-02 15.40	-10.0
8121	2018-03-02 15.50	-9.0
8121	2018-03-02 16.00	-8.0
8121	2018-03-02 16.10	-9.0
8121	2018-03-02 16.20	-8.0
8121	2018-03-02 16.30	-7.0
8121	2018-03-02 16.40	-8.0
8121	2018-03-02 16.50	-8.0
8121	2018-03-02 17.00	-7.0
8121	2018-03-02 17.10	-8.0
8121	2018-03-02 17.20	-7.0
8121	2018-03-02 17.30	-7.0
8121	2018-03-02 17.40	-7.0
8121	2018-03-02 17.50	-7.0
8121	2018-03-02 18.00	-7.0
8121	2018-03-02 18.10	-6.0
8121	2018-03-02 18.20	-6.0
8121	2018-03-02 18.30	-6.0
8121	2018-03-02 18.40	-6.0
8121	2018-03-02 18.50	-7.0
8121	2018-03-02 19.00	-7.0
8121	2018-03-02 19.10	-6.0
8121	2018-03-02 19.20	-6.0
8121	2018-03-02 19.30	-6.0
8121	2018-03-02 19.40	-6.0
8121	2018-03-02 19.50	-6.0
8121	2018-03-02 20.00	-6.0
8121	2018-03-02 20.10	-6.0
8121	2018-03-02 20.20	-6.0
8121	2018-03-02 20.30	-7.0
8121	2018-03-02 20.40	-7.0
8121	2018-03-02 20.50	-7.0
8121	2018-03-02 21.00	-7.0
8121	2018-03-02 21.10	-6.0
8121	2018-03-02 21.20	-7.0
8121	2018-03-02 21.30	-7.0
8121	2018-03-02 21.40	-6.0
8121	2018-03-02 21.50	-6.0
8121	2018-03-02 22.00	-6.0
8121	2018-03-02 22.10	-7.0
8121	2018-03-02 22.20	-7.0
8121	2018-03-02 22.30	-7.0
8121	2018-03-02 22.40	-7.0
8121	2018-03-02 22.50	-7.0
8121	2018-03-02 23.00	-7.0
8121	2018-03-02 23.10	-7.0
8121	2018-03-02 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-02 23.30	-6.0
8121	2018-03-02 23.40	-6.0
8121	2018-03-02 23.50	-7.0
8121	2018-03-03 00.00	-8.0
8121	2018-03-03 00.10	-7.0
8121	2018-03-03 00.20	-6.0
8121	2018-03-03 00.30	-7.0
8121	2018-03-03 00.40	-6.0
8121	2018-03-03 00.50	-7.0
8121	2018-03-03 01.00	-7.0
8121	2018-03-03 01.10	-6.0
8121	2018-03-03 01.20	-7.0
8121	2018-03-03 01.30	-7.0
8121	2018-03-03 01.40	-7.0
8121	2018-03-03 01.50	-6.0
8121	2018-03-03 02.00	-7.0
8121	2018-03-03 02.10	-6.0
8121	2018-03-03 02.20	-7.0
8121	2018-03-03 02.30	-7.0
8121	2018-03-03 02.40	-7.0
8121	2018-03-03 02.50	-7.0
8121	2018-03-03 03.00	-8.0
8121	2018-03-03 03.10	-8.0
8121	2018-03-03 03.20	-8.0
8121	2018-03-03 03.30	-7.0
8121	2018-03-03 03.40	-7.0
8121	2018-03-03 03.50	-8.0
8121	2018-03-03 04.00	-7.0
8121	2018-03-03 04.10	-8.0
8121	2018-03-03 04.20	-8.0
8121	2018-03-03 04.30	-7.0
8121	2018-03-03 04.40	-7.0
8121	2018-03-03 04.50	-8.0
8121	2018-03-03 05.00	-8.0
8121	2018-03-03 05.10	-9.0
8121	2018-03-03 05.20	-9.0
8121	2018-03-03 05.30	-8.0
8121	2018-03-03 05.40	-9.0
8121	2018-03-03 05.50	-9.0
8121	2018-03-03 06.00	-9.0
8121	2018-03-03 06.10	-9.0
8121	2018-03-03 06.20	-10.0
8121	2018-03-03 06.30	-9.0
8121	2018-03-03 06.40	-10.0
8121	2018-03-03 06.50	-10.0
8121	2018-03-03 07.00	-10.0
8121	2018-03-03 07.10	-9.0
8121	2018-03-03 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-03 07.30	-10.0
8121	2018-03-03 07.40	-10.0
8121	2018-03-03 07.50	-10.0
8121	2018-03-03 08.00	-10.0
8121	2018-03-03 08.10	-10.0
8121	2018-03-03 08.20	-10.0
8121	2018-03-03 08.30	-11.0
8121	2018-03-03 08.40	-10.0
8121	2018-03-03 08.50	-10.0
8121	2018-03-03 09.00	-11.0
8121	2018-03-03 09.10	-10.0
8121	2018-03-03 09.20	-11.0
8121	2018-03-03 09.30	-11.0
8121	2018-03-03 09.40	-11.0
8121	2018-03-03 09.50	-11.0
8121	2018-03-03 10.00	-12.0
8121	2018-03-03 10.10	-12.0
8121	2018-03-03 10.20	-11.0
8121	2018-03-03 10.30	-12.0
8121	2018-03-03 10.40	-11.0
8121	2018-03-03 10.50	-11.0
8121	2018-03-03 11.00	-12.0
8121	2018-03-03 11.10	-11.0
8121	2018-03-03 11.20	-11.0
8121	2018-03-03 11.30	-11.0
8121	2018-03-03 11.40	-11.0
8121	2018-03-03 11.50	-11.0
8121	2018-03-03 12.00	-12.0
8121	2018-03-03 12.10	-11.0
8121	2018-03-03 12.20	-11.0
8121	2018-03-03 12.30	-11.0
8121	2018-03-03 12.40	-11.0
8121	2018-03-03 12.50	-11.0
8121	2018-03-03 13.00	-12.0
8121	2018-03-03 13.10	-11.0
8121	2018-03-03 13.20	-11.0
8121	2018-03-03 13.30	-11.0
8121	2018-03-03 13.40	-9.0
8121	2018-03-03 13.50	-9.0
8121	2018-03-03 14.00	-7.0
8121	2018-03-03 14.10	-7.0
8121	2018-03-03 14.20	-7.0
8121	2018-03-03 14.30	-6.0
8121	2018-03-03 14.40	-6.0
8121	2018-03-03 14.50	-5.0
8121	2018-03-03 15.00	-5.0
8121	2018-03-03 15.10	-6.0
8121	2018-03-03 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-03 15.30	-5.0
8121	2018-03-03 15.40	-5.0
8121	2018-03-03 15.50	-5.0
8121	2018-03-03 16.00	-4.0
8121	2018-03-03 16.10	-4.0
8121	2018-03-03 16.20	-3.0
8121	2018-03-03 16.30	-3.0
8121	2018-03-03 16.40	-4.0
8121	2018-03-03 16.50	-3.0
8121	2018-03-03 17.00	-2.0
8121	2018-03-03 17.10	-3.0
8121	2018-03-03 17.20	-2.0
8121	2018-03-03 17.30	-2.0
8121	2018-03-03 17.40	-2.0
8121	2018-03-03 17.50	-3.0
8121	2018-03-03 18.00	-2.0
8121	2018-03-03 18.10	-3.0
8121	2018-03-03 18.20	-3.0
8121	2018-03-03 18.30	-4.0
8121	2018-03-03 18.40	-3.0
8121	2018-03-03 18.50	-3.0
8121	2018-03-03 19.00	-2.0
8121	2018-03-03 19.10	-2.0
8121	2018-03-03 19.20	-2.0
8121	2018-03-03 19.30	-2.0
8121	2018-03-03 19.40	-2.0
8121	2018-03-03 19.50	-3.0
8121	2018-03-03 20.00	-3.0
8121	2018-03-03 20.10	-1.0
8121	2018-03-03 20.20	-2.0
8121	2018-03-03 20.30	-3.0
8121	2018-03-03 20.40	-2.0
8121	2018-03-03 20.50	-3.0
8121	2018-03-03 21.00	-3.0
8121	2018-03-03 21.10	-4.0
8121	2018-03-03 21.20	-4.0
8121	2018-03-03 21.30	-4.0
8121	2018-03-03 21.40	-4.0
8121	2018-03-03 21.50	-5.0
8121	2018-03-03 22.00	-5.0
8121	2018-03-03 22.10	-4.0
8121	2018-03-03 22.20	-4.0
8121	2018-03-03 22.30	-4.0
8121	2018-03-03 22.40	-5.0
8121	2018-03-03 22.50	-5.0
8121	2018-03-03 23.00	-6.0
8121	2018-03-03 23.10	-6.0
8121	2018-03-03 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-03 23.30	-6.0
8121	2018-03-03 23.40	-5.0
8121	2018-03-03 23.50	-5.0
8121	2018-03-04 00.00	-5.0
8121	2018-03-04 00.10	-6.0
8121	2018-03-04 00.20	-6.0
8121	2018-03-04 00.30	-6.0
8121	2018-03-04 00.40	-6.0
8121	2018-03-04 00.50	-7.0
8121	2018-03-04 01.00	-7.0
8121	2018-03-04 01.10	-6.0
8121	2018-03-04 01.20	-7.0
8121	2018-03-04 01.30	-7.0
8121	2018-03-04 01.40	-7.0
8121	2018-03-04 01.50	-7.0
8121	2018-03-04 02.00	-7.0
8121	2018-03-04 02.10	-7.0
8121	2018-03-04 02.20	-7.0
8121	2018-03-04 02.30	-7.0
8121	2018-03-04 02.40	-8.0
8121	2018-03-04 02.50	-8.0
8121	2018-03-04 03.00	-7.0
8121	2018-03-04 03.10	-7.0
8121	2018-03-04 03.20	-8.0
8121	2018-03-04 03.30	-8.0
8121	2018-03-04 03.40	-9.0
8121	2018-03-04 03.50	-8.0
8121	2018-03-04 04.00	-9.0
8121	2018-03-04 04.10	-9.0
8121	2018-03-04 04.20	-10.0
8121	2018-03-04 04.30	-9.0
8121	2018-03-04 04.40	-8.0
8121	2018-03-04 04.50	-9.0
8121	2018-03-04 05.00	-9.0
8121	2018-03-04 05.10	-9.0
8121	2018-03-04 05.20	-9.0
8121	2018-03-04 05.30	-9.0
8121	2018-03-04 05.40	-10.0
8121	2018-03-04 05.50	-10.0
8121	2018-03-04 06.00	-10.0
8121	2018-03-04 06.10	-10.0
8121	2018-03-04 06.20	-10.0
8121	2018-03-04 06.30	-9.0
8121	2018-03-04 06.40	-10.0
8121	2018-03-04 06.50	-10.0
8121	2018-03-04 07.00	-10.0
8121	2018-03-04 07.10	-10.0
8121	2018-03-04 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-04 07.30	-10.0
8121	2018-03-04 07.40	-10.0
8121	2018-03-04 07.50	-10.0
8121	2018-03-04 08.00	-11.0
8121	2018-03-04 08.10	-11.0
8121	2018-03-04 08.20	-11.0
8121	2018-03-04 08.30	-11.0
8121	2018-03-04 08.40	-12.0
8121	2018-03-04 08.50	-11.0
8121	2018-03-04 09.00	-11.0
8121	2018-03-04 09.10	-12.0
8121	2018-03-04 09.20	-11.0
8121	2018-03-04 09.30	-12.0
8121	2018-03-04 09.40	-12.0
8121	2018-03-04 09.50	-12.0
8121	2018-03-04 10.00	-12.0
8121	2018-03-04 10.10	-12.0
8121	2018-03-04 10.20	-12.0
8121	2018-03-04 10.30	-12.0
8121	2018-03-04 10.40	-12.0
8121	2018-03-04 10.50	-12.0
8121	2018-03-04 11.00	-12.0
8121	2018-03-04 11.10	-12.0
8121	2018-03-04 11.20	-12.0
8121	2018-03-04 11.30	-13.0
8121	2018-03-04 11.40	-13.0
8121	2018-03-04 11.50	-13.0
8121	2018-03-04 12.00	-13.0
8121	2018-03-04 12.10	-13.0
8121	2018-03-04 12.20	-13.0
8121	2018-03-04 12.30	-13.0
8121	2018-03-04 12.40	-13.0
8121	2018-03-04 12.50	-13.0
8121	2018-03-04 13.00	-13.0
8121	2018-03-04 13.10	-14.0
8121	2018-03-04 13.20	-13.0
8121	2018-03-04 13.30	-12.0
8121	2018-03-04 13.40	-13.0
8121	2018-03-04 13.50	-12.0
8121	2018-03-04 14.00	-12.0
8121	2018-03-04 14.10	-13.0
8121	2018-03-04 14.20	-13.0
8121	2018-03-04 14.30	-12.0
8121	2018-03-04 14.40	-13.0
8121	2018-03-04 14.50	-13.0
8121	2018-03-04 15.00	-12.0
8121	2018-03-04 15.10	-12.0
8121	2018-03-04 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-04 15.30	-11.0
8121	2018-03-04 15.40	-11.0
8121	2018-03-04 15.50	-11.0
8121	2018-03-04 16.00	-12.0
8121	2018-03-04 16.10	-10.0
8121	2018-03-04 16.20	-10.0
8121	2018-03-04 16.30	-9.0
8121	2018-03-04 16.40	-9.0
8121	2018-03-04 16.50	-9.0
8121	2018-03-04 17.00	-7.0
8121	2018-03-04 17.10	-7.0
8121	2018-03-04 17.20	-7.0
8121	2018-03-04 17.30	-7.0
8121	2018-03-04 17.40	-6.0
8121	2018-03-04 17.50	-4.0
8121	2018-03-04 18.00	-4.0
8121	2018-03-04 18.10	-3.0
8121	2018-03-04 18.20	-4.0
8121	2018-03-04 18.30	-4.0
8121	2018-03-04 18.40	-3.0
8121	2018-03-04 18.50	-4.0
8121	2018-03-04 19.00	-4.0
8121	2018-03-04 19.10	-3.0
8121	2018-03-04 19.20	-3.0
8121	2018-03-04 19.30	-4.0
8121	2018-03-04 19.40	-4.0
8121	2018-03-04 19.50	-4.0
8121	2018-03-04 20.00	-4.0
8121	2018-03-04 20.10	-5.0
8121	2018-03-04 20.20	-5.0
8121	2018-03-04 20.30	-6.0
8121	2018-03-04 20.40	-5.0
8121	2018-03-04 20.50	-6.0
8121	2018-03-04 21.00	-6.0
8121	2018-03-04 21.10	-7.0
8121	2018-03-04 21.20	-6.0
8121	2018-03-04 21.30	-7.0
8121	2018-03-04 21.40	-7.0
8121	2018-03-04 21.50	-6.0
8121	2018-03-04 22.00	-6.0
8121	2018-03-04 22.10	-6.0
8121	2018-03-04 22.20	-7.0
8121	2018-03-04 22.30	-7.0
8121	2018-03-04 22.40	-6.0
8121	2018-03-04 22.50	-6.0
8121	2018-03-04 23.00	-7.0
8121	2018-03-04 23.10	-7.0
8121	2018-03-04 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-04 23.30	-8.0
8121	2018-03-04 23.40	-8.0
8121	2018-03-04 23.50	-8.0
8121	2018-03-05 00.00	-8.0
8121	2018-03-05 00.10	-8.0
8121	2018-03-05 00.20	-8.0
8121	2018-03-05 00.30	-8.0
8121	2018-03-05 00.40	-7.0
8121	2018-03-05 00.50	-9.0
8121	2018-03-05 01.00	-8.0
8121	2018-03-05 01.10	-9.0
8121	2018-03-05 01.20	-8.0
8121	2018-03-05 01.30	-8.0
8121	2018-03-05 01.40	-8.0
8121	2018-03-05 01.50	-9.0
8121	2018-03-05 02.00	-9.0
8121	2018-03-05 02.10	-9.0
8121	2018-03-05 02.20	-9.0
8121	2018-03-05 02.30	-9.0
8121	2018-03-05 02.40	-9.0
8121	2018-03-05 02.50	-9.0
8121	2018-03-05 03.00	-9.0
8121	2018-03-05 03.10	-9.0
8121	2018-03-05 03.20	-9.0
8121	2018-03-05 03.30	-9.0
8121	2018-03-05 03.40	-9.0
8121	2018-03-05 03.50	-10.0
8121	2018-03-05 04.00	-9.0
8121	2018-03-05 04.10	-9.0
8121	2018-03-05 04.20	-10.0
8121	2018-03-05 04.30	-10.0
8121	2018-03-05 04.40	-10.0
8121	2018-03-05 04.50	-10.0
8121	2018-03-05 05.00	-10.0
8121	2018-03-05 05.10	-10.0
8121	2018-03-05 05.20	-11.0
8121	2018-03-05 05.30	-10.0
8121	2018-03-05 05.40	-10.0
8121	2018-03-05 05.50	-10.0
8121	2018-03-05 06.00	-10.0
8121	2018-03-05 06.10	-10.0
8121	2018-03-05 06.20	-11.0
8121	2018-03-05 06.30	-10.0
8121	2018-03-05 06.40	-11.0
8121	2018-03-05 06.50	-11.0
8121	2018-03-05 07.00	-11.0
8121	2018-03-05 07.10	-11.0
8121	2018-03-05 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-05 07.30	-11.0
8121	2018-03-05 07.40	-10.0
8121	2018-03-05 07.50	-10.0
8121	2018-03-05 08.00	-10.0
8121	2018-03-05 08.10	-10.0
8121	2018-03-05 08.20	-10.0
8121	2018-03-05 08.30	-11.0
8121	2018-03-05 08.40	-10.0
8121	2018-03-05 08.50	-10.0
8121	2018-03-05 09.00	-10.0
8121	2018-03-05 09.10	-11.0
8121	2018-03-05 09.20	-11.0
8121	2018-03-05 09.30	-12.0
8121	2018-03-05 09.40	-12.0
8121	2018-03-05 09.50	-12.0
8121	2018-03-05 10.00	-11.0
8121	2018-03-05 10.10	-12.0
8121	2018-03-05 10.20	-12.0
8121	2018-03-05 10.30	-12.0
8121	2018-03-05 10.40	-12.0
8121	2018-03-05 10.50	-12.0
8121	2018-03-05 11.00	-12.0
8121	2018-03-05 11.10	-12.0
8121	2018-03-05 11.20	-11.0
8121	2018-03-05 11.30	-12.0
8121	2018-03-05 11.40	-12.0
8121	2018-03-05 11.50	-12.0
8121	2018-03-05 12.00	-12.0
8121	2018-03-05 12.10	-12.0
8121	2018-03-05 12.20	-12.0
8121	2018-03-05 12.30	-12.0
8121	2018-03-05 12.40	-11.0
8121	2018-03-05 12.50	-12.0
8121	2018-03-05 13.00	-12.0
8121	2018-03-05 13.10	-11.0
8121	2018-03-05 13.20	-12.0
8121	2018-03-05 13.30	-11.0
8121	2018-03-05 13.40	-11.0
8121	2018-03-05 13.50	-11.0
8121	2018-03-05 14.00	-10.0
8121	2018-03-05 14.10	-10.0
8121	2018-03-05 14.20	-10.0
8121	2018-03-05 14.30	-11.0
8121	2018-03-05 14.40	-9.0
8121	2018-03-05 14.50	-9.0
8121	2018-03-05 15.00	-10.0
8121	2018-03-05 15.10	-9.0
8121	2018-03-05 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-05 15.30	-10.0
8121	2018-03-05 15.40	-10.0
8121	2018-03-05 15.50	-10.0
8121	2018-03-05 16.00	-9.0
8121	2018-03-05 16.10	-10.0
8121	2018-03-05 16.20	-9.0
8121	2018-03-05 16.30	-9.0
8121	2018-03-05 16.40	-9.0
8121	2018-03-05 16.50	-9.0
8121	2018-03-05 17.00	-9.0
8121	2018-03-05 17.10	-8.0
8121	2018-03-05 17.20	-9.0
8121	2018-03-05 17.30	-9.0
8121	2018-03-05 17.40	-9.0
8121	2018-03-05 17.50	-9.0
8121	2018-03-05 18.00	-9.0
8121	2018-03-05 18.10	-9.0
8121	2018-03-05 18.20	-9.0
8121	2018-03-05 18.30	-8.0
8121	2018-03-05 18.40	-8.0
8121	2018-03-05 18.50	-8.0
8121	2018-03-05 19.00	-7.0
8121	2018-03-05 19.10	-8.0
8121	2018-03-05 19.20	-8.0
8121	2018-03-05 19.30	-8.0
8121	2018-03-05 19.40	-8.0
8121	2018-03-05 19.50	-8.0
8121	2018-03-05 20.00	-9.0
8121	2018-03-05 20.10	-8.0
8121	2018-03-05 20.20	-9.0
8121	2018-03-05 20.30	-8.0
8121	2018-03-05 20.40	-9.0
8121	2018-03-05 20.50	-9.0
8121	2018-03-05 21.00	-9.0
8121	2018-03-05 21.10	-9.0
8121	2018-03-05 21.20	-9.0
8121	2018-03-05 21.30	-9.0
8121	2018-03-05 21.40	-8.0
8121	2018-03-05 21.50	-9.0
8121	2018-03-05 22.00	-10.0
8121	2018-03-05 22.10	-9.0
8121	2018-03-05 22.20	-10.0
8121	2018-03-05 22.30	-9.0
8121	2018-03-05 22.40	-9.0
8121	2018-03-05 22.50	-9.0
8121	2018-03-05 23.00	-9.0
8121	2018-03-05 23.10	-10.0
8121	2018-03-05 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-05 23.30	-9.0
8121	2018-03-05 23.40	-9.0
8121	2018-03-05 23.50	-10.0
8121	2018-03-06 00.00	-9.0
8121	2018-03-06 00.10	-9.0
8121	2018-03-06 00.20	-9.0
8121	2018-03-06 00.30	-9.0
8121	2018-03-06 00.40	-9.0
8121	2018-03-06 00.50	-9.0
8121	2018-03-06 01.00	-10.0
8121	2018-03-06 01.10	-10.0
8121	2018-03-06 01.20	-9.0
8121	2018-03-06 01.30	-8.0
8121	2018-03-06 01.40	-9.0
8121	2018-03-06 01.50	-9.0
8121	2018-03-06 02.00	-9.0
8121	2018-03-06 02.10	-10.0
8121	2018-03-06 02.20	-8.0
8121	2018-03-06 02.30	-9.0
8121	2018-03-06 02.40	-9.0
8121	2018-03-06 02.50	-10.0
8121	2018-03-06 03.00	-9.0
8121	2018-03-06 03.10	-8.0
8121	2018-03-06 03.20	-8.0
8121	2018-03-06 03.30	-8.0
8121	2018-03-06 03.40	-8.0
8121	2018-03-06 03.50	-10.0
8121	2018-03-06 04.00	-8.0
8121	2018-03-06 04.10	-9.0
8121	2018-03-06 04.20	-9.0
8121	2018-03-06 04.30	-9.0
8121	2018-03-06 04.40	-9.0
8121	2018-03-06 04.50	-10.0
8121	2018-03-06 05.00	-9.0
8121	2018-03-06 05.10	-9.0
8121	2018-03-06 05.20	-9.0
8121	2018-03-06 05.30	-10.0
8121	2018-03-06 05.40	-10.0
8121	2018-03-06 05.50	-10.0
8121	2018-03-06 06.00	-10.0
8121	2018-03-06 06.10	-10.0
8121	2018-03-06 06.20	-9.0
8121	2018-03-06 06.30	-9.0
8121	2018-03-06 06.40	-9.0
8121	2018-03-06 06.50	-10.0
8121	2018-03-06 07.00	-10.0
8121	2018-03-06 07.10	-10.0
8121	2018-03-06 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-06 07.30	-10.0
8121	2018-03-06 07.40	-10.0
8121	2018-03-06 07.50	-11.0
8121	2018-03-06 08.00	-10.0
8121	2018-03-06 08.10	-10.0
8121	2018-03-06 08.20	-11.0
8121	2018-03-06 08.30	-11.0
8121	2018-03-06 08.40	-11.0
8121	2018-03-06 08.50	-11.0
8121	2018-03-06 09.00	-11.0
8121	2018-03-06 09.10	-11.0
8121	2018-03-06 09.20	-11.0
8121	2018-03-06 09.30	-11.0
8121	2018-03-06 09.40	-12.0
8121	2018-03-06 09.50	-12.0
8121	2018-03-06 10.00	-11.0
8121	2018-03-06 10.10	-12.0
8121	2018-03-06 10.20	-11.0
8121	2018-03-06 10.30	-12.0
8121	2018-03-06 10.40	-12.0
8121	2018-03-06 10.50	-12.0
8121	2018-03-06 11.00	-12.0
8121	2018-03-06 11.10	-12.0
8121	2018-03-06 11.20	-12.0
8121	2018-03-06 11.30	-12.0
8121	2018-03-06 11.40	-12.0
8121	2018-03-06 11.50	-11.0
8121	2018-03-06 12.00	-12.0
8121	2018-03-06 12.10	-12.0
8121	2018-03-06 12.20	-12.0
8121	2018-03-06 12.30	-12.0
8121	2018-03-06 12.40	-11.0
8121	2018-03-06 12.50	-12.0
8121	2018-03-06 13.00	-12.0
8121	2018-03-06 13.10	-11.0
8121	2018-03-06 13.20	-12.0
8121	2018-03-06 13.30	-11.0
8121	2018-03-06 13.40	-11.0
8121	2018-03-06 13.50	-11.0
8121	2018-03-06 14.00	-11.0
8121	2018-03-06 14.10	-11.0
8121	2018-03-06 14.20	-12.0
8121	2018-03-06 14.30	-11.0
8121	2018-03-06 14.40	-11.0
8121	2018-03-06 14.50	-12.0
8121	2018-03-06 15.00	-11.0
8121	2018-03-06 15.10	-12.0
8121	2018-03-06 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-06 15.30	-11.0
8121	2018-03-06 15.40	-11.0
8121	2018-03-06 15.50	-12.0
8121	2018-03-06 16.00	-11.0
8121	2018-03-06 16.10	-11.0
8121	2018-03-06 16.20	-11.0
8121	2018-03-06 16.30	-11.0
8121	2018-03-06 16.40	-10.0
8121	2018-03-06 16.50	-10.0
8121	2018-03-06 17.00	-10.0
8121	2018-03-06 17.10	-10.0
8121	2018-03-06 17.20	-9.0
8121	2018-03-06 17.30	-9.0
8121	2018-03-06 17.40	-9.0
8121	2018-03-06 17.50	-9.0
8121	2018-03-06 18.00	-9.0
8121	2018-03-06 18.10	-9.0
8121	2018-03-06 18.20	-9.0
8121	2018-03-06 18.30	-10.0
8121	2018-03-06 18.40	-10.0
8121	2018-03-06 18.50	-9.0
8121	2018-03-06 19.00	-8.0
8121	2018-03-06 19.10	-9.0
8121	2018-03-06 19.20	-9.0
8121	2018-03-06 19.30	-9.0
8121	2018-03-06 19.40	-8.0
8121	2018-03-06 19.50	-8.0
8121	2018-03-06 20.00	-8.0
8121	2018-03-06 20.10	-9.0
8121	2018-03-06 20.20	-8.0
8121	2018-03-06 20.30	-9.0
8121	2018-03-06 20.40	-9.0
8121	2018-03-06 20.50	-9.0
8121	2018-03-06 21.00	-9.0
8121	2018-03-06 21.10	-9.0
8121	2018-03-06 21.20	-10.0
8121	2018-03-06 21.30	-9.0
8121	2018-03-06 21.40	-10.0
8121	2018-03-06 21.50	-8.0
8121	2018-03-06 22.00	-8.0
8121	2018-03-06 22.10	-9.0
8121	2018-03-06 22.20	-9.0
8121	2018-03-06 22.30	-9.0
8121	2018-03-06 22.40	-9.0
8121	2018-03-06 22.50	-10.0
8121	2018-03-06 23.00	-10.0
8121	2018-03-06 23.10	-10.0
8121	2018-03-06 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-06 23.30	-9.0
8121	2018-03-06 23.40	-9.0
8121	2018-03-06 23.50	-9.0
8121	2018-03-07 00.00	-11.0
8121	2018-03-07 00.10	-10.0
8121	2018-03-07 00.20	-10.0
8121	2018-03-07 00.30	-10.0
8121	2018-03-07 00.40	-9.0
8121	2018-03-07 00.50	-9.0
8121	2018-03-07 01.00	-10.0
8121	2018-03-07 01.10	-10.0
8121	2018-03-07 01.20	-10.0
8121	2018-03-07 01.30	-10.0
8121	2018-03-07 01.40	-9.0
8121	2018-03-07 01.50	-10.0
8121	2018-03-07 02.00	-10.0
8121	2018-03-07 02.10	-10.0
8121	2018-03-07 02.20	-10.0
8121	2018-03-07 02.30	-9.0
8121	2018-03-07 02.40	-9.0
8121	2018-03-07 02.50	-9.0
8121	2018-03-07 03.00	-10.0
8121	2018-03-07 03.10	-8.0
8121	2018-03-07 03.20	-8.0
8121	2018-03-07 03.30	-8.0
8121	2018-03-07 03.40	-8.0
8121	2018-03-07 03.50	-9.0
8121	2018-03-07 04.00	-9.0
8121	2018-03-07 04.10	-10.0
8121	2018-03-07 04.20	-9.0
8121	2018-03-07 04.30	-9.0
8121	2018-03-07 04.40	-9.0
8121	2018-03-07 04.50	-10.0
8121	2018-03-07 05.00	-10.0
8121	2018-03-07 05.10	-9.0
8121	2018-03-07 05.20	-9.0
8121	2018-03-07 05.30	-9.0
8121	2018-03-07 05.40	-10.0
8121	2018-03-07 05.50	-10.0
8121	2018-03-07 06.00	-10.0
8121	2018-03-07 06.10	-10.0
8121	2018-03-07 06.20	-10.0
8121	2018-03-07 06.30	-11.0
8121	2018-03-07 06.40	-10.0
8121	2018-03-07 06.50	-11.0
8121	2018-03-07 07.00	-10.0
8121	2018-03-07 07.10	-11.0
8121	2018-03-07 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-07 07.30	-11.0
8121	2018-03-07 07.40	-10.0
8121	2018-03-07 07.50	-11.0
8121	2018-03-07 08.00	-10.0
8121	2018-03-07 08.10	-11.0
8121	2018-03-07 08.20	-11.0
8121	2018-03-07 08.30	-11.0
8121	2018-03-07 08.40	-11.0
8121	2018-03-07 08.50	-11.0
8121	2018-03-07 09.00	-11.0
8121	2018-03-07 09.10	-11.0
8121	2018-03-07 09.20	-11.0
8121	2018-03-07 09.30	-12.0
8121	2018-03-07 09.40	-12.0
8121	2018-03-07 09.50	-11.0
8121	2018-03-07 10.00	-12.0
8121	2018-03-07 10.10	-11.0
8121	2018-03-07 10.20	-11.0
8121	2018-03-07 10.30	-12.0
8121	2018-03-07 10.40	-12.0
8121	2018-03-07 10.50	-11.0
8121	2018-03-07 11.00	-12.0
8121	2018-03-07 11.10	-12.0
8121	2018-03-07 11.20	-12.0
8121	2018-03-07 11.30	-12.0
8121	2018-03-07 11.40	-11.0
8121	2018-03-07 11.50	-12.0
8121	2018-03-07 12.00	-12.0
8121	2018-03-07 12.10	-12.0
8121	2018-03-07 12.20	-11.0
8121	2018-03-07 12.30	-13.0
8121	2018-03-07 12.40	-12.0
8121	2018-03-07 12.50	-12.0
8121	2018-03-07 13.00	-12.0
8121	2018-03-07 13.10	-12.0
8121	2018-03-07 13.20	-12.0
8121	2018-03-07 13.30	-10.0
8121	2018-03-07 13.40	-11.0
8121	2018-03-07 13.50	-10.0
8121	2018-03-07 14.00	-10.0
8121	2018-03-07 14.10	-10.0
8121	2018-03-07 14.20	-11.0
8121	2018-03-07 14.30	-10.0
8121	2018-03-07 14.40	-10.0
8121	2018-03-07 14.50	-10.0
8121	2018-03-07 15.00	-11.0
8121	2018-03-07 15.10	-10.0
8121	2018-03-07 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-07 15.30	-10.0
8121	2018-03-07 15.40	-10.0
8121	2018-03-07 15.50	-10.0
8121	2018-03-07 16.00	-10.0
8121	2018-03-07 16.10	-9.0
8121	2018-03-07 16.20	-9.0
8121	2018-03-07 16.30	-8.0
8121	2018-03-07 16.40	-8.0
8121	2018-03-07 16.50	-9.0
8121	2018-03-07 17.00	-8.0
8121	2018-03-07 17.10	-8.0
8121	2018-03-07 17.20	-8.0
8121	2018-03-07 17.30	-8.0
8121	2018-03-07 17.40	-8.0
8121	2018-03-07 17.50	-8.0
8121	2018-03-07 18.00	-8.0
8121	2018-03-07 18.10	-8.0
8121	2018-03-07 18.20	-8.0
8121	2018-03-07 18.30	-8.0
8121	2018-03-07 18.40	-9.0
8121	2018-03-07 18.50	-8.0
8121	2018-03-07 19.00	-8.0
8121	2018-03-07 19.10	-8.0
8121	2018-03-07 19.20	-8.0
8121	2018-03-07 19.30	-8.0
8121	2018-03-07 19.40	-7.0
8121	2018-03-07 19.50	-8.0
8121	2018-03-07 20.00	-8.0
8121	2018-03-07 20.10	-8.0
8121	2018-03-07 20.20	-8.0
8121	2018-03-07 20.30	-9.0
8121	2018-03-07 20.40	-8.0
8121	2018-03-07 20.50	-9.0
8121	2018-03-07 21.00	-9.0
8121	2018-03-07 21.10	-9.0
8121	2018-03-07 21.20	-9.0
8121	2018-03-07 21.30	-8.0
8121	2018-03-07 21.40	-9.0
8121	2018-03-07 21.50	-9.0
8121	2018-03-07 22.00	-9.0
8121	2018-03-07 22.10	-8.0
8121	2018-03-07 22.20	-9.0
8121	2018-03-07 22.30	-9.0
8121	2018-03-07 22.40	-9.0
8121	2018-03-07 22.50	-9.0
8121	2018-03-07 23.00	-9.0
8121	2018-03-07 23.10	-9.0
8121	2018-03-07 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-07 23.30	-9.0
8121	2018-03-07 23.40	-9.0
8121	2018-03-07 23.50	-9.0
8121	2018-03-08 00.00	-8.0
8121	2018-03-08 00.10	-9.0
8121	2018-03-08 00.20	-9.0
8121	2018-03-08 00.30	-9.0
8121	2018-03-08 00.40	-9.0
8121	2018-03-08 00.50	-9.0
8121	2018-03-08 01.00	-9.0
8121	2018-03-08 01.10	-9.0
8121	2018-03-08 01.20	-9.0
8121	2018-03-08 01.30	-9.0
8121	2018-03-08 01.40	-9.0
8121	2018-03-08 01.50	-9.0
8121	2018-03-08 02.00	-9.0
8121	2018-03-08 02.10	-9.0
8121	2018-03-08 02.20	-8.0
8121	2018-03-08 02.30	-9.0
8121	2018-03-08 02.40	-9.0
8121	2018-03-08 02.50	-9.0
8121	2018-03-08 03.00	-9.0
8121	2018-03-08 03.10	-8.0
8121	2018-03-08 03.20	-9.0
8121	2018-03-08 03.30	-9.0
8121	2018-03-08 03.40	-8.0
8121	2018-03-08 03.50	-9.0
8121	2018-03-08 04.00	-8.0
8121	2018-03-08 04.10	-8.0
8121	2018-03-08 04.20	-8.0
8121	2018-03-08 04.30	-9.0
8121	2018-03-08 04.40	-8.0
8121	2018-03-08 04.50	-9.0
8121	2018-03-08 05.00	-8.0
8121	2018-03-08 05.10	-9.0
8121	2018-03-08 05.20	-9.0
8121	2018-03-08 05.30	-9.0
8121	2018-03-08 05.40	-9.0
8121	2018-03-08 05.50	-8.0
8121	2018-03-08 06.00	-9.0
8121	2018-03-08 06.10	-10.0
8121	2018-03-08 06.20	-9.0
8121	2018-03-08 06.30	-9.0
8121	2018-03-08 06.40	-9.0
8121	2018-03-08 06.50	-10.0
8121	2018-03-08 07.00	-11.0
8121	2018-03-08 07.10	-10.0
8121	2018-03-08 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-08 07.30	-10.0
8121	2018-03-08 07.40	-10.0
8121	2018-03-08 07.50	-10.0
8121	2018-03-08 08.00	-9.0
8121	2018-03-08 08.10	-9.0
8121	2018-03-08 08.20	-9.0
8121	2018-03-08 08.30	-9.0
8121	2018-03-08 08.40	-9.0
8121	2018-03-08 08.50	-10.0
8121	2018-03-08 09.00	-11.0
8121	2018-03-08 09.10	-11.0
8121	2018-03-08 09.20	-12.0
8121	2018-03-08 09.30	-12.0
8121	2018-03-08 09.40	-12.0
8121	2018-03-08 09.50	-13.0
8121	2018-03-08 10.00	-12.0
8121	2018-03-08 10.10	-13.0
8121	2018-03-08 10.20	-13.0
8121	2018-03-08 10.30	-14.0
8121	2018-03-08 10.40	-13.0
8121	2018-03-08 10.50	-13.0
8121	2018-03-08 11.00	-14.0
8121	2018-03-08 11.10	-14.0
8121	2018-03-08 11.20	-13.0
8121	2018-03-08 11.30	-13.0
8121	2018-03-08 11.40	-13.0
8121	2018-03-08 11.50	-13.0
8121	2018-03-08 12.00	-13.0
8121	2018-03-08 12.10	-12.0
8121	2018-03-08 12.20	-13.0
8121	2018-03-08 12.30	-12.0
8121	2018-03-08 12.40	-13.0
8121	2018-03-08 12.50	-13.0
8121	2018-03-08 13.00	-13.0
8121	2018-03-08 13.10	-13.0
8121	2018-03-08 13.20	-13.0
8121	2018-03-08 13.30	-13.0
8121	2018-03-08 13.40	-13.0
8121	2018-03-08 13.50	-11.0
8121	2018-03-08 14.00	-12.0
8121	2018-03-08 14.10	-12.0
8121	2018-03-08 14.20	-13.0
8121	2018-03-08 14.30	-13.0
8121	2018-03-08 14.40	-12.0
8121	2018-03-08 14.50	-11.0
8121	2018-03-08 15.00	-13.0
8121	2018-03-08 15.10	-12.0
8121	2018-03-08 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-08 15.30	-13.0
8121	2018-03-08 15.40	-13.0
8121	2018-03-08 15.50	-12.0
8121	2018-03-08 16.00	-13.0
8121	2018-03-08 16.10	-12.0
8121	2018-03-08 16.20	-3.0
8121	2018-03-08 16.30	-5.0
8121	2018-03-08 16.40	-5.0
8121	2018-03-08 16.50	-4.0
8121	2018-03-08 17.00	-5.0
8121	2018-03-08 17.10	-4.0
8121	2018-03-08 17.20	-5.0
8121	2018-03-08 17.30	-5.0
8121	2018-03-08 17.40	-5.0
8121	2018-03-08 17.50	-4.0
8121	2018-03-08 18.00	-4.0
8121	2018-03-08 18.10	-5.0
8121	2018-03-08 18.20	-6.0
8121	2018-03-08 18.30	-4.0
8121	2018-03-08 18.40	-4.0
8121	2018-03-08 18.50	-4.0
8121	2018-03-08 19.00	-6.0
8121	2018-03-08 19.10	-5.0
8121	2018-03-08 19.20	-4.0
8121	2018-03-08 19.30	-4.0
8121	2018-03-08 19.40	-4.0
8121	2018-03-08 19.50	-3.0
8121	2018-03-08 20.00	-3.0
8121	2018-03-08 20.10	-3.0
8121	2018-03-08 20.20	-2.0
8121	2018-03-08 20.30	-3.0
8121	2018-03-08 20.40	-4.0
8121	2018-03-08 20.50	-3.0
8121	2018-03-08 21.00	-4.0
8121	2018-03-08 21.10	-6.0
8121	2018-03-08 21.20	-5.0
8121	2018-03-08 21.30	-4.0
8121	2018-03-08 21.40	-3.0
8121	2018-03-08 21.50	-3.0
8121	2018-03-08 22.00	-3.0
8121	2018-03-08 22.10	-4.0
8121	2018-03-08 22.20	-2.0
8121	2018-03-08 22.30	-3.0
8121	2018-03-08 22.40	-3.0
8121	2018-03-08 22.50	-3.0
8121	2018-03-08 23.00	-4.0
8121	2018-03-08 23.10	-3.0
8121	2018-03-08 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-08 23.30	-2.0
8121	2018-03-08 23.40	-4.0
8121	2018-03-08 23.50	-2.0
8121	2018-03-09 00.00	-3.0
8121	2018-03-09 00.10	-4.0
8121	2018-03-09 00.20	-3.0
8121	2018-03-09 00.30	-4.0
8121	2018-03-09 00.40	-3.0
8121	2018-03-09 00.50	-3.0
8121	2018-03-09 01.00	-3.0
8121	2018-03-09 01.10	-4.0
8121	2018-03-09 01.20	-4.0
8121	2018-03-09 01.30	-5.0
8121	2018-03-09 01.40	-4.0
8121	2018-03-09 01.50	-5.0
8121	2018-03-09 02.00	-5.0
8121	2018-03-09 02.10	-4.0
8121	2018-03-09 02.20	-5.0
8121	2018-03-09 02.30	-5.0
8121	2018-03-09 02.40	-5.0
8121	2018-03-09 02.50	-5.0
8121	2018-03-09 03.00	-5.0
8121	2018-03-09 03.10	-5.0
8121	2018-03-09 03.20	-5.0
8121	2018-03-09 03.30	-5.0
8121	2018-03-09 03.40	-6.0
8121	2018-03-09 03.50	-5.0
8121	2018-03-09 04.00	-7.0
8121	2018-03-09 04.10	-5.0
8121	2018-03-09 04.20	-7.0
8121	2018-03-09 04.30	-6.0
8121	2018-03-09 04.40	-6.0
8121	2018-03-09 04.50	-7.0
8121	2018-03-09 05.00	-8.0
8121	2018-03-09 05.10	-8.0
8121	2018-03-09 05.20	-8.0
8121	2018-03-09 05.30	-6.0
8121	2018-03-09 05.40	-8.0
8121	2018-03-09 05.50	-7.0
8121	2018-03-09 06.00	-8.0
8121	2018-03-09 06.10	-8.0
8121	2018-03-09 06.20	-7.0
8121	2018-03-09 06.30	-8.0
8121	2018-03-09 06.40	-9.0
8121	2018-03-09 06.50	-8.0
8121	2018-03-09 07.00	-9.0
8121	2018-03-09 07.10	-10.0
8121	2018-03-09 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-09 07.30	-9.0
8121	2018-03-09 07.40	-9.0
8121	2018-03-09 07.50	-9.0
8121	2018-03-09 08.00	-8.0
8121	2018-03-09 08.10	-8.0
8121	2018-03-09 08.20	-9.0
8121	2018-03-09 08.30	-10.0
8121	2018-03-09 08.40	-10.0
8121	2018-03-09 08.50	-12.0
8121	2018-03-09 09.00	-12.0
8121	2018-03-09 09.10	-11.0
8121	2018-03-09 09.20	-11.0
8121	2018-03-09 09.30	-11.0
8121	2018-03-09 09.40	-12.0
8121	2018-03-09 09.50	-12.0
8121	2018-03-09 10.00	-13.0
8121	2018-03-09 10.10	-12.0
8121	2018-03-09 10.20	-12.0
8121	2018-03-09 10.30	-13.0
8121	2018-03-09 10.40	-14.0
8121	2018-03-09 10.50	-13.0
8121	2018-03-09 11.00	-13.0
8121	2018-03-09 11.10	-12.0
8121	2018-03-09 11.20	-13.0
8121	2018-03-09 11.30	-14.0
8121	2018-03-09 11.40	-14.0
8121	2018-03-09 11.50	-12.0
8121	2018-03-09 12.00	-12.0
8121	2018-03-09 12.10	-12.0
8121	2018-03-09 12.20	-13.0
8121	2018-03-09 12.30	-13.0
8121	2018-03-09 12.40	-13.0
8121	2018-03-09 12.50	-13.0
8121	2018-03-09 13.00	-12.0
8121	2018-03-09 13.10	-12.0
8121	2018-03-09 13.20	-12.0
8121	2018-03-09 13.30	-12.0
8121	2018-03-09 13.40	-12.0
8121	2018-03-09 13.50	-11.0
8121	2018-03-09 14.00	-10.0
8121	2018-03-09 14.10	-11.0
8121	2018-03-09 14.20	-11.0
8121	2018-03-09 14.30	-11.0
8121	2018-03-09 14.40	-10.0
8121	2018-03-09 14.50	-11.0
8121	2018-03-09 15.00	-11.0
8121	2018-03-09 15.10	-11.0
8121	2018-03-09 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-09 15.30	-11.0
8121	2018-03-09 15.40	-11.0
8121	2018-03-09 15.50	-10.0
8121	2018-03-09 16.00	-12.0
8121	2018-03-09 16.10	-11.0
8121	2018-03-09 16.20	-12.0
8121	2018-03-09 16.30	-10.0
8121	2018-03-09 16.40	-10.0
8121	2018-03-09 16.50	-11.0
8121	2018-03-09 17.00	-10.0
8121	2018-03-09 17.10	-10.0
8121	2018-03-09 17.20	-10.0
8121	2018-03-09 17.30	-11.0
8121	2018-03-09 17.40	-10.0
8121	2018-03-09 17.50	-10.0
8121	2018-03-09 18.00	-10.0
8121	2018-03-09 18.10	-10.0
8121	2018-03-09 18.20	-9.0
8121	2018-03-09 18.30	-10.0
8121	2018-03-09 18.40	-10.0
8121	2018-03-09 18.50	-10.0
8121	2018-03-09 19.00	-10.0
8121	2018-03-09 19.10	-10.0
8121	2018-03-09 19.20	-9.0
8121	2018-03-09 19.30	-9.0
8121	2018-03-09 19.40	-10.0
8121	2018-03-09 19.50	-10.0
8121	2018-03-09 20.00	-10.0
8121	2018-03-09 20.10	-10.0
8121	2018-03-09 20.20	-9.0
8121	2018-03-09 20.30	-9.0
8121	2018-03-09 20.40	-9.0
8121	2018-03-09 20.50	-10.0
8121	2018-03-09 21.00	-9.0
8121	2018-03-09 21.10	-9.0
8121	2018-03-09 21.20	-9.0
8121	2018-03-09 21.30	-10.0
8121	2018-03-09 21.40	-11.0
8121	2018-03-09 21.50	-10.0
8121	2018-03-09 22.00	-10.0
8121	2018-03-09 22.10	-10.0
8121	2018-03-09 22.20	-10.0
8121	2018-03-09 22.30	-10.0
8121	2018-03-09 22.40	-9.0
8121	2018-03-09 22.50	-10.0
8121	2018-03-09 23.00	-10.0
8121	2018-03-09 23.10	-9.0
8121	2018-03-09 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-09 23.30	-9.0
8121	2018-03-09 23.40	-10.0
8121	2018-03-09 23.50	-10.0
8121	2018-03-10 00.00	-10.0
8121	2018-03-10 00.10	-9.0
8121	2018-03-10 00.20	-10.0
8121	2018-03-10 00.30	-10.0
8121	2018-03-10 00.40	-9.0
8121	2018-03-10 00.50	-9.0
8121	2018-03-10 01.00	-10.0
8121	2018-03-10 01.10	-9.0
8121	2018-03-10 01.20	-9.0
8121	2018-03-10 01.30	-10.0
8121	2018-03-10 01.40	-9.0
8121	2018-03-10 01.50	-10.0
8121	2018-03-10 02.00	-10.0
8121	2018-03-10 02.10	-9.0
8121	2018-03-10 02.20	-9.0
8121	2018-03-10 02.30	-10.0
8121	2018-03-10 02.40	-9.0
8121	2018-03-10 02.50	-9.0
8121	2018-03-10 03.00	-8.0
8121	2018-03-10 03.10	-8.0
8121	2018-03-10 03.20	-10.0
8121	2018-03-10 03.30	-9.0
8121	2018-03-10 03.40	-9.0
8121	2018-03-10 03.50	-9.0
8121	2018-03-10 04.00	-9.0
8121	2018-03-10 04.10	-10.0
8121	2018-03-10 04.20	-9.0
8121	2018-03-10 04.30	-9.0
8121	2018-03-10 04.40	-9.0
8121	2018-03-10 04.50	-9.0
8121	2018-03-10 05.00	-9.0
8121	2018-03-10 05.10	-10.0
8121	2018-03-10 05.20	-9.0
8121	2018-03-10 05.30	-9.0
8121	2018-03-10 05.40	-10.0
8121	2018-03-10 05.50	-10.0
8121	2018-03-10 06.00	-10.0
8121	2018-03-10 06.10	-10.0
8121	2018-03-10 06.20	-10.0
8121	2018-03-10 06.30	-10.0
8121	2018-03-10 06.40	-10.0
8121	2018-03-10 06.50	-10.0
8121	2018-03-10 07.00	-9.0
8121	2018-03-10 07.10	-10.0
8121	2018-03-10 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-10 07.30	-11.0
8121	2018-03-10 07.40	-11.0
8121	2018-03-10 07.50	-11.0
8121	2018-03-10 08.00	-11.0
8121	2018-03-10 08.10	-12.0
8121	2018-03-10 08.20	-11.0
8121	2018-03-10 08.30	-12.0
8121	2018-03-10 08.40	-11.0
8121	2018-03-10 08.50	-11.0
8121	2018-03-10 09.00	-11.0
8121	2018-03-10 09.10	-11.0
8121	2018-03-10 09.20	-11.0
8121	2018-03-10 09.30	-12.0
8121	2018-03-10 09.40	-11.0
8121	2018-03-10 09.50	-11.0
8121	2018-03-10 10.00	-11.0
8121	2018-03-10 10.10	-12.0
8121	2018-03-10 10.20	-12.0
8121	2018-03-10 10.30	-12.0
8121	2018-03-10 10.40	-11.0
8121	2018-03-10 10.50	-11.0
8121	2018-03-10 11.00	-12.0
8121	2018-03-10 11.10	-11.0
8121	2018-03-10 11.20	-12.0
8121	2018-03-10 11.30	-12.0
8121	2018-03-10 11.40	-11.0
8121	2018-03-10 11.50	-12.0
8121	2018-03-10 12.00	-12.0
8121	2018-03-10 12.10	-12.0
8121	2018-03-10 12.20	-11.0
8121	2018-03-10 12.30	-11.0
8121	2018-03-10 12.40	-11.0
8121	2018-03-10 12.50	-11.0
8121	2018-03-10 13.00	-11.0
8121	2018-03-10 13.10	-11.0
8121	2018-03-10 13.20	-11.0
8121	2018-03-10 13.30	-11.0
8121	2018-03-10 13.40	-11.0
8121	2018-03-10 13.50	-11.0
8121	2018-03-10 14.00	-11.0
8121	2018-03-10 14.10	-10.0
8121	2018-03-10 14.20	-10.0
8121	2018-03-10 14.30	-10.0
8121	2018-03-10 14.40	-10.0
8121	2018-03-10 14.50	-10.0
8121	2018-03-10 15.00	-9.0
8121	2018-03-10 15.10	-9.0
8121	2018-03-10 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-10 15.30	-8.0
8121	2018-03-10 15.40	-8.0
8121	2018-03-10 15.50	-8.0
8121	2018-03-10 16.00	-8.0
8121	2018-03-10 16.10	-8.0
8121	2018-03-10 16.20	-8.0
8121	2018-03-10 16.30	-8.0
8121	2018-03-10 16.40	-7.0
8121	2018-03-10 16.50	-7.0
8121	2018-03-10 17.00	-7.0
8121	2018-03-10 17.10	-7.0
8121	2018-03-10 17.20	-8.0
8121	2018-03-10 17.30	-7.0
8121	2018-03-10 17.40	-7.0
8121	2018-03-10 17.50	-7.0
8121	2018-03-10 18.00	-7.0
8121	2018-03-10 18.10	-7.0
8121	2018-03-10 18.20	-8.0
8121	2018-03-10 18.30	-7.0
8121	2018-03-10 18.40	-7.0
8121	2018-03-10 18.50	-6.0
8121	2018-03-10 19.00	-6.0
8121	2018-03-10 19.10	-7.0
8121	2018-03-10 19.20	-7.0
8121	2018-03-10 19.30	-6.0
8121	2018-03-10 19.40	-7.0
8121	2018-03-10 19.50	-7.0
8121	2018-03-10 20.00	-7.0
8121	2018-03-10 20.10	-6.0
8121	2018-03-10 20.20	-6.0
8121	2018-03-10 20.30	-7.0
8121	2018-03-10 20.40	-6.0
8121	2018-03-10 20.50	-7.0
8121	2018-03-10 21.00	-8.0
8121	2018-03-10 21.10	-7.0
8121	2018-03-10 21.20	-7.0
8121	2018-03-10 21.30	-8.0
8121	2018-03-10 21.40	-8.0
8121	2018-03-10 21.50	-8.0
8121	2018-03-10 22.00	-8.0
8121	2018-03-10 22.10	-8.0
8121	2018-03-10 22.20	-8.0
8121	2018-03-10 22.30	-8.0
8121	2018-03-10 22.40	-8.0
8121	2018-03-10 22.50	-8.0
8121	2018-03-10 23.00	-7.0
8121	2018-03-10 23.10	-8.0
8121	2018-03-10 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-10 23.30	-8.0
8121	2018-03-10 23.40	-8.0
8121	2018-03-10 23.50	-9.0
8121	2018-03-11 00.00	-8.0
8121	2018-03-11 00.10	-8.0
8121	2018-03-11 00.20	-8.0
8121	2018-03-11 00.30	-9.0
8121	2018-03-11 00.40	-9.0
8121	2018-03-11 00.50	-8.0
8121	2018-03-11 01.00	-8.0
8121	2018-03-11 01.10	-8.0
8121	2018-03-11 01.20	-9.0
8121	2018-03-11 01.30	-8.0
8121	2018-03-11 01.40	-9.0
8121	2018-03-11 01.50	-9.0
8121	2018-03-11 02.00	-9.0
8121	2018-03-11 02.10	-9.0
8121	2018-03-11 02.20	-9.0
8121	2018-03-11 02.30	-9.0
8121	2018-03-11 02.40	-9.0
8121	2018-03-11 02.50	-9.0
8121	2018-03-11 03.00	-8.0
8121	2018-03-11 03.10	-9.0
8121	2018-03-11 03.20	-9.0
8121	2018-03-11 03.30	-9.0
8121	2018-03-11 03.40	-8.0
8121	2018-03-11 03.50	-8.0
8121	2018-03-11 04.00	-9.0
8121	2018-03-11 04.10	-9.0
8121	2018-03-11 04.20	-9.0
8121	2018-03-11 04.30	-9.0
8121	2018-03-11 04.40	-9.0
8121	2018-03-11 04.50	-8.0
8121	2018-03-11 05.00	-8.0
8121	2018-03-11 05.10	-8.0
8121	2018-03-11 05.20	-9.0
8121	2018-03-11 05.30	-7.0
8121	2018-03-11 05.40	-8.0
8121	2018-03-11 05.50	-8.0
8121	2018-03-11 06.00	-8.0
8121	2018-03-11 06.10	-8.0
8121	2018-03-11 06.20	-7.0
8121	2018-03-11 06.30	-7.0
8121	2018-03-11 06.40	-7.0
8121	2018-03-11 06.50	-6.0
8121	2018-03-11 07.00	-5.0
8121	2018-03-11 07.10	-4.0
8121	2018-03-11 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-11 07.30	-4.0
8121	2018-03-11 07.40	-4.0
8121	2018-03-11 07.50	-2.0
8121	2018-03-11 08.00	0.0
8121	2018-03-11 08.10	3.0
8121	2018-03-11 08.20	5.0
8121	2018-03-11 08.30	7.0
8121	2018-03-11 08.40	10.0
8121	2018-03-11 08.50	13.0
8121	2018-03-11 09.00	16.0
8121	2018-03-11 09.10	21.0
8121	2018-03-11 09.20	23.0
8121	2018-03-11 09.30	23.0
8121	2018-03-11 09.40	25.0
8121	2018-03-11 09.50	25.0
8121	2018-03-11 10.00	24.0
8121	2018-03-11 10.10	25.0
8121	2018-03-11 10.20	26.0
8121	2018-03-11 10.30	25.0
8121	2018-03-11 10.40	24.0
8121	2018-03-11 10.50	22.0
8121	2018-03-11 11.00	24.0
8121	2018-03-11 11.10	24.0
8121	2018-03-11 11.20	23.0
8121	2018-03-11 11.30	20.0
8121	2018-03-11 11.40	21.0
8121	2018-03-11 11.50	22.0
8121	2018-03-11 12.00	21.0
8121	2018-03-11 12.10	20.0
8121	2018-03-11 12.20	23.0
8121	2018-03-11 12.30	27.0
8121	2018-03-11 12.40	29.0
8121	2018-03-11 12.50	36.0
8121	2018-03-11 13.00	45.0
8121	2018-03-11 13.10	50.0
8121	2018-03-11 13.20	57.0
8121	2018-03-11 13.30	67.0
8121	2018-03-11 13.40	64.0
8121	2018-03-11 13.50	68.0
8121	2018-03-11 14.00	68.0
8121	2018-03-11 14.10	71.0
8121	2018-03-11 14.20	73.0
8121	2018-03-11 14.30	72.0
8121	2018-03-11 14.40	72.0
8121	2018-03-11 14.50	74.0
8121	2018-03-11 15.00	74.0
8121	2018-03-11 15.10	73.0
8121	2018-03-11 15.20	74.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-11 15.30	74.0
8121	2018-03-11 15.40	73.0
8121	2018-03-11 15.50	76.0
8121	2018-03-11 16.00	77.0
8121	2018-03-11 16.10	78.0
8121	2018-03-11 16.20	77.0
8121	2018-03-11 16.30	77.0
8121	2018-03-11 16.40	76.0
8121	2018-03-11 16.50	74.0
8121	2018-03-11 17.00	77.0
8121	2018-03-11 17.10	79.0
8121	2018-03-11 17.20	80.0
8121	2018-03-11 17.30	81.0
8121	2018-03-11 17.40	85.0
8121	2018-03-11 17.50	90.0
8121	2018-03-11 18.00	96.0
8121	2018-03-11 18.10	94.0
8121	2018-03-11 18.20	97.0
8121	2018-03-11 18.30	98.0
8121	2018-03-11 18.40	96.0
8121	2018-03-11 18.50	95.0
8121	2018-03-11 19.00	93.0
8121	2018-03-11 19.10	90.0
8121	2018-03-11 19.20	86.0
8121	2018-03-11 19.30	86.0
8121	2018-03-11 19.40	85.0
8121	2018-03-11 19.50	80.0
8121	2018-03-11 20.00	79.0
8121	2018-03-11 20.10	77.0
8121	2018-03-11 20.20	76.0
8121	2018-03-11 20.30	75.0
8121	2018-03-11 20.40	70.0
8121	2018-03-11 20.50	69.0
8121	2018-03-11 21.00	65.0
8121	2018-03-11 21.10	61.0
8121	2018-03-11 21.20	58.0
8121	2018-03-11 21.30	58.0
8121	2018-03-11 21.40	56.0
8121	2018-03-11 21.50	53.0
8121	2018-03-11 22.00	51.0
8121	2018-03-11 22.10	48.0
8121	2018-03-11 22.20	48.0
8121	2018-03-11 22.30	44.0
8121	2018-03-11 22.40	43.0
8121	2018-03-11 22.50	44.0
8121	2018-03-11 23.00	44.0
8121	2018-03-11 23.10	36.0
8121	2018-03-11 23.20	40.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-11 23.30	38.0
8121	2018-03-11 23.40	34.0
8121	2018-03-11 23.50	32.0
8121	2018-03-12 00.00	33.0
8121	2018-03-12 00.10	32.0
8121	2018-03-12 00.20	32.0
8121	2018-03-12 00.30	28.0
8121	2018-03-12 00.40	31.0
8121	2018-03-12 00.50	29.0
8121	2018-03-12 01.00	25.0
8121	2018-03-12 01.10	27.0
8121	2018-03-12 01.20	25.0
8121	2018-03-12 01.30	23.0
8121	2018-03-12 01.40	23.0
8121	2018-03-12 01.50	21.0
8121	2018-03-12 02.00	21.0
8121	2018-03-12 02.10	20.0
8121	2018-03-12 02.20	18.0
8121	2018-03-12 02.30	17.0
8121	2018-03-12 02.40	19.0
8121	2018-03-12 02.50	18.0
8121	2018-03-12 03.00	18.0
8121	2018-03-12 03.10	16.0
8121	2018-03-12 03.20	17.0
8121	2018-03-12 03.30	16.0
8121	2018-03-12 03.40	14.0
8121	2018-03-12 03.50	15.0
8121	2018-03-12 04.00	15.0
8121	2018-03-12 04.10	15.0
8121	2018-03-12 04.20	15.0
8121	2018-03-12 04.30	14.0
8121	2018-03-12 04.40	12.0
8121	2018-03-12 04.50	13.0
8121	2018-03-12 05.00	15.0
8121	2018-03-12 05.10	15.0
8121	2018-03-12 05.20	15.0
8121	2018-03-12 05.30	16.0
8121	2018-03-12 05.40	15.0
8121	2018-03-12 05.50	15.0
8121	2018-03-12 06.00	16.0
8121	2018-03-12 06.10	15.0
8121	2018-03-12 06.20	15.0
8121	2018-03-12 06.30	15.0
8121	2018-03-12 06.40	16.0
8121	2018-03-12 06.50	16.0
8121	2018-03-12 07.00	16.0
8121	2018-03-12 07.10	12.0
8121	2018-03-12 07.20	15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-12 07.30	14.0
8121	2018-03-12 07.40	13.0
8121	2018-03-12 07.50	14.0
8121	2018-03-12 08.00	13.0
8121	2018-03-12 08.10	16.0
8121	2018-03-12 08.20	17.0
8121	2018-03-12 08.30	17.0
8121	2018-03-12 08.40	17.0
8121	2018-03-12 08.50	15.0
8121	2018-03-12 09.00	15.0
8121	2018-03-12 09.10	14.0
8121	2018-03-12 09.20	15.0
8121	2018-03-12 09.30	14.0
8121	2018-03-12 09.40	13.0
8121	2018-03-12 09.50	15.0
8121	2018-03-12 10.00	14.0
8121	2018-03-12 10.10	14.0
8121	2018-03-12 10.20	13.0
8121	2018-03-12 10.30	12.0
8121	2018-03-12 10.40	10.0
8121	2018-03-12 10.50	10.0
8121	2018-03-12 11.00	11.0
8121	2018-03-12 11.10	11.0
8121	2018-03-12 11.20	10.0
8121	2018-03-12 11.30	8.0
8121	2018-03-12 11.40	9.0
8121	2018-03-12 11.50	9.0
8121	2018-03-12 12.00	7.0
8121	2018-03-12 12.10	8.0
8121	2018-03-12 12.20	8.0
8121	2018-03-12 12.30	6.0
8121	2018-03-12 12.40	6.0
8121	2018-03-12 12.50	7.0
8121	2018-03-12 13.00	4.0
8121	2018-03-12 13.10	8.0
8121	2018-03-12 13.20	5.0
8121	2018-03-12 13.30	5.0
8121	2018-03-12 13.40	6.0
8121	2018-03-12 13.50	5.0
8121	2018-03-12 14.00	6.0
8121	2018-03-12 14.10	6.0
8121	2018-03-12 14.20	5.0
8121	2018-03-12 14.30	5.0
8121	2018-03-12 14.40	3.0
8121	2018-03-12 14.50	3.0
8121	2018-03-12 15.00	4.0
8121	2018-03-12 15.10	5.0
8121	2018-03-12 15.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-12 15.30	2.0
8121	2018-03-12 15.40	4.0
8121	2018-03-12 15.50	3.0
8121	2018-03-12 16.00	5.0
8121	2018-03-12 16.10	3.0
8121	2018-03-12 16.20	3.0
8121	2018-03-12 16.30	3.0
8121	2018-03-12 16.40	3.0
8121	2018-03-12 16.50	3.0
8121	2018-03-12 17.00	3.0
8121	2018-03-12 17.10	3.0
8121	2018-03-12 17.20	2.0
8121	2018-03-12 17.30	2.0
8121	2018-03-12 17.40	2.0
8121	2018-03-12 17.50	3.0
8121	2018-03-12 18.00	3.0
8121	2018-03-12 18.10	2.0
8121	2018-03-12 18.20	2.0
8121	2018-03-12 18.30	3.0
8121	2018-03-12 18.40	1.0
8121	2018-03-12 18.50	2.0
8121	2018-03-12 19.00	2.0
8121	2018-03-12 19.10	1.0
8121	2018-03-12 19.20	2.0
8121	2018-03-12 19.30	2.0
8121	2018-03-12 19.40	2.0
8121	2018-03-12 19.50	2.0
8121	2018-03-12 20.00	2.0
8121	2018-03-12 20.10	1.0
8121	2018-03-12 20.20	0.0
8121	2018-03-12 20.30	0.0
8121	2018-03-12 20.40	0.0
8121	2018-03-12 20.50	-1.0
8121	2018-03-12 21.00	1.0
8121	2018-03-12 21.10	1.0
8121	2018-03-12 21.20	0.0
8121	2018-03-12 21.30	1.0
8121	2018-03-12 21.40	1.0
8121	2018-03-12 21.50	1.0
8121	2018-03-12 22.00	0.0
8121	2018-03-12 22.10	0.0
8121	2018-03-12 22.20	-1.0
8121	2018-03-12 22.30	0.0
8121	2018-03-12 22.40	-1.0
8121	2018-03-12 22.50	0.0
8121	2018-03-12 23.00	1.0
8121	2018-03-12 23.10	-1.0
8121	2018-03-12 23.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-12 23.30	-1.0
8121	2018-03-12 23.40	2.0
8121	2018-03-12 23.50	1.0
8121	2018-03-13 00.00	0.0
8121	2018-03-13 00.10	1.0
8121	2018-03-13 00.20	1.0
8121	2018-03-13 00.30	0.0
8121	2018-03-13 00.40	0.0
8121	2018-03-13 00.50	1.0
8121	2018-03-13 01.00	1.0
8121	2018-03-13 01.10	-1.0
8121	2018-03-13 01.20	-1.0
8121	2018-03-13 01.30	0.0
8121	2018-03-13 01.40	2.0
8121	2018-03-13 01.50	1.0
8121	2018-03-13 02.00	1.0
8121	2018-03-13 02.10	-2.0
8121	2018-03-13 02.20	-1.0
8121	2018-03-13 02.30	0.0
8121	2018-03-13 02.40	0.0
8121	2018-03-13 02.50	0.0
8121	2018-03-13 03.00	-1.0
8121	2018-03-13 03.10	-3.0
8121	2018-03-13 03.20	-2.0
8121	2018-03-13 03.30	-1.0
8121	2018-03-13 03.40	-4.0
8121	2018-03-13 03.50	-1.0
8121	2018-03-13 04.00	-1.0
8121	2018-03-13 04.10	-1.0
8121	2018-03-13 04.20	0.0
8121	2018-03-13 04.30	-2.0
8121	2018-03-13 04.40	-2.0
8121	2018-03-13 04.50	-2.0
8121	2018-03-13 05.00	-3.0
8121	2018-03-13 05.10	-2.0
8121	2018-03-13 05.20	-2.0
8121	2018-03-13 05.30	-3.0
8121	2018-03-13 05.40	-2.0
8121	2018-03-13 05.50	-2.0
8121	2018-03-13 06.00	-2.0
8121	2018-03-13 06.10	-1.0
8121	2018-03-13 06.20	-2.0
8121	2018-03-13 06.30	-1.0
8121	2018-03-13 06.40	-2.0
8121	2018-03-13 06.50	-3.0
8121	2018-03-13 07.00	-2.0
8121	2018-03-13 07.10	-2.0
8121	2018-03-13 07.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-13 07.30	-2.0
8121	2018-03-13 07.40	-3.0
8121	2018-03-13 07.50	-2.0
8121	2018-03-13 08.00	-2.0
8121	2018-03-13 08.10	-2.0
8121	2018-03-13 08.20	-1.0
8121	2018-03-13 08.30	-1.0
8121	2018-03-13 08.40	-4.0
8121	2018-03-13 08.50	-3.0
8121	2018-03-13 09.00	-3.0
8121	2018-03-13 09.10	-4.0
8121	2018-03-13 09.20	-4.0
8121	2018-03-13 09.30	-4.0
8121	2018-03-13 09.40	-4.0
8121	2018-03-13 09.50	-5.0
8121	2018-03-13 10.00	-4.0
8121	2018-03-13 10.10	-5.0
8121	2018-03-13 10.20	-5.0
8121	2018-03-13 10.30	-5.0
8121	2018-03-13 10.40	-4.0
8121	2018-03-13 10.50	-6.0
8121	2018-03-13 11.00	-6.0
8121	2018-03-13 11.10	-5.0
8121	2018-03-13 11.20	-4.0
8121	2018-03-13 11.30	-5.0
8121	2018-03-13 11.40	-5.0
8121	2018-03-13 11.50	-5.0
8121	2018-03-13 12.00	-4.0
8121	2018-03-13 12.10	-5.0
8121	2018-03-13 12.20	-4.0
8121	2018-03-13 12.30	-4.0
8121	2018-03-13 12.40	-5.0
8121	2018-03-13 12.50	-3.0
8121	2018-03-13 13.00	-3.0
8121	2018-03-13 13.10	-3.0
8121	2018-03-13 13.20	-4.0
8121	2018-03-13 13.30	-5.0
8121	2018-03-13 13.40	-5.0
8121	2018-03-13 13.50	-4.0
8121	2018-03-13 14.00	-4.0
8121	2018-03-13 14.10	-4.0
8121	2018-03-13 14.20	-5.0
8121	2018-03-13 14.30	-4.0
8121	2018-03-13 14.40	-4.0
8121	2018-03-13 14.50	-5.0
8121	2018-03-13 15.00	-5.0
8121	2018-03-13 15.10	-4.0
8121	2018-03-13 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-13 15.30	-6.0
8121	2018-03-13 15.40	-5.0
8121	2018-03-13 15.50	-6.0
8121	2018-03-13 16.00	-5.0
8121	2018-03-13 16.10	-6.0
8121	2018-03-13 16.20	-4.0
8121	2018-03-13 16.30	-4.0
8121	2018-03-13 16.40	-4.0
8121	2018-03-13 16.50	-5.0
8121	2018-03-13 17.00	-3.0
8121	2018-03-13 17.10	-3.0
8121	2018-03-13 17.20	-4.0
8121	2018-03-13 17.30	-5.0
8121	2018-03-13 17.40	-3.0
8121	2018-03-13 17.50	-3.0
8121	2018-03-13 18.00	-4.0
8121	2018-03-13 18.10	-7.0
8121	2018-03-13 18.20	-4.0
8121	2018-03-13 18.30	-4.0
8121	2018-03-13 18.40	-4.0
8121	2018-03-13 18.50	-5.0
8121	2018-03-13 19.00	-5.0
8121	2018-03-13 19.10	-5.0
8121	2018-03-13 19.20	-3.0
8121	2018-03-13 19.30	-4.0
8121	2018-03-13 19.40	-5.0
8121	2018-03-13 19.50	-5.0
8121	2018-03-13 20.00	-4.0
8121	2018-03-13 20.10	-5.0
8121	2018-03-13 20.20	-4.0
8121	2018-03-13 20.30	-3.0
8121	2018-03-13 20.40	-4.0
8121	2018-03-13 20.50	-4.0
8121	2018-03-13 21.00	-4.0
8121	2018-03-13 21.10	-4.0
8121	2018-03-13 21.20	-4.0
8121	2018-03-13 21.30	-4.0
8121	2018-03-13 21.40	-5.0
8121	2018-03-13 21.50	-5.0
8121	2018-03-13 22.00	-5.0
8121	2018-03-13 22.10	-5.0
8121	2018-03-13 22.20	-4.0
8121	2018-03-13 22.30	-4.0
8121	2018-03-13 22.40	-4.0
8121	2018-03-13 22.50	-4.0
8121	2018-03-13 23.00	-4.0
8121	2018-03-13 23.10	-4.0
8121	2018-03-13 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-13 23.30	-4.0
8121	2018-03-13 23.40	-5.0
8121	2018-03-13 23.50	-4.0
8121	2018-03-14 00.00	-5.0
8121	2018-03-14 00.10	-4.0
8121	2018-03-14 00.20	-4.0
8121	2018-03-14 00.30	-4.0
8121	2018-03-14 00.40	-3.0
8121	2018-03-14 00.50	-3.0
8121	2018-03-14 01.00	-3.0
8121	2018-03-14 01.10	-4.0
8121	2018-03-14 01.20	-3.0
8121	2018-03-14 01.30	-4.0
8121	2018-03-14 01.40	-3.0
8121	2018-03-14 01.50	-3.0
8121	2018-03-14 02.00	-4.0
8121	2018-03-14 02.10	-4.0
8121	2018-03-14 02.20	-4.0
8121	2018-03-14 02.30	-3.0
8121	2018-03-14 02.40	-4.0
8121	2018-03-14 02.50	-4.0
8121	2018-03-14 03.00	-3.0
8121	2018-03-14 03.10	-4.0
8121	2018-03-14 03.20	-4.0
8121	2018-03-14 03.30	-4.0
8121	2018-03-14 03.40	-4.0
8121	2018-03-14 03.50	-4.0
8121	2018-03-14 04.00	-4.0
8121	2018-03-14 04.10	-5.0
8121	2018-03-14 04.20	-5.0
8121	2018-03-14 04.30	-5.0
8121	2018-03-14 04.40	-5.0
8121	2018-03-14 04.50	-5.0
8121	2018-03-14 05.00	-3.0
8121	2018-03-14 05.10	-3.0
8121	2018-03-14 05.20	-5.0
8121	2018-03-14 05.30	-5.0
8121	2018-03-14 05.40	-5.0
8121	2018-03-14 05.50	-4.0
8121	2018-03-14 06.00	-5.0
8121	2018-03-14 06.10	-5.0
8121	2018-03-14 06.20	-6.0
8121	2018-03-14 06.30	-6.0
8121	2018-03-14 06.40	-6.0
8121	2018-03-14 06.50	-6.0
8121	2018-03-14 07.00	-5.0
8121	2018-03-14 07.10	-5.0
8121	2018-03-14 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-14 07.30	-6.0
8121	2018-03-14 07.40	-5.0
8121	2018-03-14 07.50	-5.0
8121	2018-03-14 08.00	-5.0
8121	2018-03-14 08.10	-5.0
8121	2018-03-14 08.20	-5.0
8121	2018-03-14 08.30	-5.0
8121	2018-03-14 08.40	-5.0
8121	2018-03-14 08.50	-5.0
8121	2018-03-14 09.00	-6.0
8121	2018-03-14 09.10	-6.0
8121	2018-03-14 09.20	-7.0
8121	2018-03-14 09.30	-7.0
8121	2018-03-14 09.40	-8.0
8121	2018-03-14 09.50	-8.0
8121	2018-03-14 10.00	-8.0
8121	2018-03-14 10.10	-9.0
8121	2018-03-14 10.20	-8.0
8121	2018-03-14 10.30	-8.0
8121	2018-03-14 10.40	-8.0
8121	2018-03-14 10.50	-9.0
8121	2018-03-14 11.00	-9.0
8121	2018-03-14 11.10	-10.0
8121	2018-03-14 11.20	-9.0
8121	2018-03-14 11.30	-8.0
8121	2018-03-14 11.40	-8.0
8121	2018-03-14 11.50	-8.0
8121	2018-03-14 12.00	-7.0
8121	2018-03-14 12.10	-7.0
8121	2018-03-14 12.20	-7.0
8121	2018-03-14 12.30	-7.0
8121	2018-03-14 12.40	-6.0
8121	2018-03-14 12.50	-6.0
8121	2018-03-14 13.00	-7.0
8121	2018-03-14 13.10	-5.0
8121	2018-03-14 13.20	-7.0
8121	2018-03-14 13.30	-7.0
8121	2018-03-14 13.40	-5.0
8121	2018-03-14 13.50	-6.0
8121	2018-03-14 14.00	-7.0
8121	2018-03-14 14.10	-7.0
8121	2018-03-14 14.20	-7.0
8121	2018-03-14 14.30	-7.0
8121	2018-03-14 14.40	-8.0
8121	2018-03-14 14.50	-8.0
8121	2018-03-14 15.00	-10.0
8121	2018-03-14 15.10	-7.0
8121	2018-03-14 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-14 15.30	-8.0
8121	2018-03-14 15.40	-9.0
8121	2018-03-14 15.50	-9.0
8121	2018-03-14 16.00	-9.0
8121	2018-03-14 16.10	-11.0
8121	2018-03-14 16.20	-9.0
8121	2018-03-14 16.30	-8.0
8121	2018-03-14 16.40	-8.0
8121	2018-03-14 16.50	-9.0
8121	2018-03-14 17.00	-7.0
8121	2018-03-14 17.10	-8.0
8121	2018-03-14 17.20	-8.0
8121	2018-03-14 17.30	-9.0
8121	2018-03-14 17.40	-8.0
8121	2018-03-14 17.50	-8.0
8121	2018-03-14 18.00	-7.0
8121	2018-03-14 18.10	-7.0
8121	2018-03-14 18.20	-8.0
8121	2018-03-14 18.30	-8.0
8121	2018-03-14 18.40	-7.0
8121	2018-03-14 18.50	-6.0
8121	2018-03-14 19.00	-6.0
8121	2018-03-14 19.10	-6.0
8121	2018-03-14 19.20	-7.0
8121	2018-03-14 19.30	-5.0
8121	2018-03-14 19.40	-5.0
8121	2018-03-14 19.50	-4.0
8121	2018-03-14 20.00	-6.0
8121	2018-03-14 20.10	-6.0
8121	2018-03-14 20.20	-4.0
8121	2018-03-14 20.30	-5.0
8121	2018-03-14 20.40	-5.0
8121	2018-03-14 20.50	-6.0
8121	2018-03-14 21.00	-6.0
8121	2018-03-14 21.10	-6.0
8121	2018-03-14 21.20	-7.0
8121	2018-03-14 21.30	-6.0
8121	2018-03-14 21.40	-5.0
8121	2018-03-14 21.50	-6.0
8121	2018-03-14 22.00	-5.0
8121	2018-03-14 22.10	-4.0
8121	2018-03-14 22.20	-4.0
8121	2018-03-14 22.30	-4.0
8121	2018-03-14 22.40	-6.0
8121	2018-03-14 22.50	-5.0
8121	2018-03-14 23.00	-6.0
8121	2018-03-14 23.10	-7.0
8121	2018-03-14 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-14 23.30	-6.0
8121	2018-03-14 23.40	-7.0
8121	2018-03-14 23.50	-6.0
8121	2018-03-15 00.00	-6.0
8121	2018-03-15 00.10	-6.0
8121	2018-03-15 00.20	-6.0
8121	2018-03-15 00.30	-5.0
8121	2018-03-15 00.40	-6.0
8121	2018-03-15 00.50	-6.0
8121	2018-03-15 01.00	-6.0
8121	2018-03-15 01.10	-7.0
8121	2018-03-15 01.20	-7.0
8121	2018-03-15 01.30	-6.0
8121	2018-03-15 01.40	-6.0
8121	2018-03-15 01.50	-5.0
8121	2018-03-15 02.00	-5.0
8121	2018-03-15 02.10	-5.0
8121	2018-03-15 02.20	-5.0
8121	2018-03-15 02.30	-5.0
8121	2018-03-15 02.40	-5.0
8121	2018-03-15 02.50	-6.0
8121	2018-03-15 03.00	-5.0
8121	2018-03-15 03.10	-6.0
8121	2018-03-15 03.20	-6.0
8121	2018-03-15 03.30	-5.0
8121	2018-03-15 03.40	-6.0
8121	2018-03-15 03.50	-7.0
8121	2018-03-15 04.00	-5.0
8121	2018-03-15 04.10	-6.0
8121	2018-03-15 04.20	-6.0
8121	2018-03-15 04.30	-5.0
8121	2018-03-15 04.40	-6.0
8121	2018-03-15 04.50	-5.0
8121	2018-03-15 05.00	-6.0
8121	2018-03-15 05.10	-6.0
8121	2018-03-15 05.20	-6.0
8121	2018-03-15 05.30	-6.0
8121	2018-03-15 05.40	-8.0
8121	2018-03-15 05.50	-7.0
8121	2018-03-15 06.00	-7.0
8121	2018-03-15 06.10	-8.0
8121	2018-03-15 06.20	-7.0
8121	2018-03-15 06.30	-8.0
8121	2018-03-15 06.40	-7.0
8121	2018-03-15 06.50	-7.0
8121	2018-03-15 07.00	-8.0
8121	2018-03-15 07.10	-6.0
8121	2018-03-15 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-15 07.30	-7.0
8121	2018-03-15 07.40	-7.0
8121	2018-03-15 07.50	-7.0
8121	2018-03-15 08.00	-7.0
8121	2018-03-15 08.10	-7.0
8121	2018-03-15 08.20	-8.0
8121	2018-03-15 08.30	-8.0
8121	2018-03-15 08.40	-8.0
8121	2018-03-15 08.50	-7.0
8121	2018-03-15 09.00	-8.0
8121	2018-03-15 09.10	-8.0
8121	2018-03-15 09.20	-8.0
8121	2018-03-15 09.30	-8.0
8121	2018-03-15 09.40	-8.0
8121	2018-03-15 09.50	-7.0
8121	2018-03-15 10.00	-8.0
8121	2018-03-15 10.10	-8.0
8121	2018-03-15 10.20	-8.0
8121	2018-03-15 10.30	-8.0
8121	2018-03-15 10.40	-8.0
8121	2018-03-15 10.50	-7.0
8121	2018-03-15 11.00	-7.0
8121	2018-03-15 11.10	-7.0
8121	2018-03-15 11.20	-7.0
8121	2018-03-15 11.30	-9.0
8121	2018-03-15 11.40	-7.0
8121	2018-03-15 11.50	-8.0
8121	2018-03-15 12.00	-8.0
8121	2018-03-15 12.10	-8.0
8121	2018-03-15 12.20	-7.0
8121	2018-03-15 12.30	-7.0
8121	2018-03-15 12.40	-6.0
8121	2018-03-15 12.50	-6.0
8121	2018-03-15 13.00	-6.0
8121	2018-03-15 13.10	-7.0
8121	2018-03-15 13.20	-7.0
8121	2018-03-15 13.30	-6.0
8121	2018-03-15 13.40	-7.0
8121	2018-03-15 13.50	-6.0
8121	2018-03-15 14.00	-6.0
8121	2018-03-15 14.10	-5.0
8121	2018-03-15 14.20	-6.0
8121	2018-03-15 14.30	-6.0
8121	2018-03-15 14.40	-4.0
8121	2018-03-15 14.50	-4.0
8121	2018-03-15 15.00	-3.0
8121	2018-03-15 15.10	-2.0
8121	2018-03-15 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-15 15.30	-1.0
8121	2018-03-15 15.40	-2.0
8121	2018-03-15 15.50	-2.0
8121	2018-03-15 16.00	-1.0
8121	2018-03-15 16.10	2.0
8121	2018-03-15 16.20	2.0
8121	2018-03-15 16.30	3.0
8121	2018-03-15 16.40	4.0
8121	2018-03-15 16.50	3.0
8121	2018-03-15 17.00	4.0
8121	2018-03-15 17.10	4.0
8121	2018-03-15 17.20	5.0
8121	2018-03-15 17.30	6.0
8121	2018-03-15 17.40	5.0
8121	2018-03-15 17.50	5.0
8121	2018-03-15 18.00	6.0
8121	2018-03-15 18.10	6.0
8121	2018-03-15 18.20	7.0
8121	2018-03-15 18.30	10.0
8121	2018-03-15 18.40	13.0
8121	2018-03-15 18.50	17.0
8121	2018-03-15 19.00	20.0
8121	2018-03-15 19.10	23.0
8121	2018-03-15 19.20	25.0
8121	2018-03-15 19.30	25.0
8121	2018-03-15 19.40	29.0
8121	2018-03-15 19.50	32.0
8121	2018-03-15 20.00	33.0
8121	2018-03-15 20.10	38.0
8121	2018-03-15 20.20	39.0
8121	2018-03-15 20.30	42.0
8121	2018-03-15 20.40	43.0
8121	2018-03-15 20.50	44.0
8121	2018-03-15 21.00	50.0
8121	2018-03-15 21.10	53.0
8121	2018-03-15 21.20	57.0
8121	2018-03-15 21.30	60.0
8121	2018-03-15 21.40	62.0
8121	2018-03-15 21.50	62.0
8121	2018-03-15 22.00	68.0
8121	2018-03-15 22.10	68.0
8121	2018-03-15 22.20	71.0
8121	2018-03-15 22.30	73.0
8121	2018-03-15 22.40	73.0
8121	2018-03-15 22.50	72.0
8121	2018-03-15 23.00	72.0
8121	2018-03-15 23.10	70.0
8121	2018-03-15 23.20	69.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-15 23.30	65.0
8121	2018-03-15 23.40	63.0
8121	2018-03-15 23.50	62.0
8121	2018-03-16 00.00	63.0
8121	2018-03-16 00.10	59.0
8121	2018-03-16 00.20	56.0
8121	2018-03-16 00.30	55.0
8121	2018-03-16 00.40	53.0
8121	2018-03-16 00.50	51.0
8121	2018-03-16 01.00	50.0
8121	2018-03-16 01.10	48.0
8121	2018-03-16 01.20	45.0
8121	2018-03-16 01.30	43.0
8121	2018-03-16 01.40	45.0
8121	2018-03-16 01.50	39.0
8121	2018-03-16 02.00	38.0
8121	2018-03-16 02.10	36.0
8121	2018-03-16 02.20	33.0
8121	2018-03-16 02.30	34.0
8121	2018-03-16 02.40	34.0
8121	2018-03-16 02.50	32.0
8121	2018-03-16 03.00	30.0
8121	2018-03-16 03.10	29.0
8121	2018-03-16 03.20	26.0
8121	2018-03-16 03.30	25.0
8121	2018-03-16 03.40	28.0
8121	2018-03-16 03.50	23.0
8121	2018-03-16 04.00	27.0
8121	2018-03-16 04.10	25.0
8121	2018-03-16 04.20	23.0
8121	2018-03-16 04.30	21.0
8121	2018-03-16 04.40	22.0
8121	2018-03-16 04.50	21.0
8121	2018-03-16 05.00	18.0
8121	2018-03-16 05.10	18.0
8121	2018-03-16 05.20	18.0
8121	2018-03-16 05.30	16.0
8121	2018-03-16 05.40	16.0
8121	2018-03-16 05.50	16.0
8121	2018-03-16 06.00	15.0
8121	2018-03-16 06.10	15.0
8121	2018-03-16 06.20	14.0
8121	2018-03-16 06.30	14.0
8121	2018-03-16 06.40	13.0
8121	2018-03-16 06.50	12.0
8121	2018-03-16 07.00	13.0
8121	2018-03-16 07.10	11.0
8121	2018-03-16 07.20	11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-16 07.30	12.0
8121	2018-03-16 07.40	11.0
8121	2018-03-16 07.50	9.0
8121	2018-03-16 08.00	10.0
8121	2018-03-16 08.10	8.0
8121	2018-03-16 08.20	9.0
8121	2018-03-16 08.30	9.0
8121	2018-03-16 08.40	8.0
8121	2018-03-16 08.50	8.0
8121	2018-03-16 09.00	7.0
8121	2018-03-16 09.10	6.0
8121	2018-03-16 09.20	7.0
8121	2018-03-16 09.30	5.0
8121	2018-03-16 09.40	5.0
8121	2018-03-16 09.50	5.0
8121	2018-03-16 10.00	5.0
8121	2018-03-16 10.10	4.0
8121	2018-03-16 10.20	3.0
8121	2018-03-16 10.30	5.0
8121	2018-03-16 10.40	3.0
8121	2018-03-16 10.50	3.0
8121	2018-03-16 11.00	4.0
8121	2018-03-16 11.10	4.0
8121	2018-03-16 11.20	2.0
8121	2018-03-16 11.30	5.0
8121	2018-03-16 11.40	4.0
8121	2018-03-16 11.50	5.0
8121	2018-03-16 12.00	4.0
8121	2018-03-16 12.10	4.0
8121	2018-03-16 12.20	4.0
8121	2018-03-16 12.30	4.0
8121	2018-03-16 12.40	5.0
8121	2018-03-16 12.50	4.0
8121	2018-03-16 13.00	4.0
8121	2018-03-16 13.10	3.0
8121	2018-03-16 13.20	3.0
8121	2018-03-16 13.30	2.0
8121	2018-03-16 13.40	1.0
8121	2018-03-16 13.50	1.0
8121	2018-03-16 14.00	3.0
8121	2018-03-16 14.10	3.0
8121	2018-03-16 14.20	2.0
8121	2018-03-16 14.30	3.0
8121	2018-03-16 14.40	3.0
8121	2018-03-16 14.50	1.0
8121	2018-03-16 15.00	1.0
8121	2018-03-16 15.10	1.0
8121	2018-03-16 15.20	3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-16 15.30	1.0
8121	2018-03-16 15.40	2.0
8121	2018-03-16 15.50	1.0
8121	2018-03-16 16.00	1.0
8121	2018-03-16 16.10	1.0
8121	2018-03-16 16.20	0.0
8121	2018-03-16 16.30	0.0
8121	2018-03-16 16.40	2.0
8121	2018-03-16 16.50	1.0
8121	2018-03-16 17.00	2.0
8121	2018-03-16 17.10	0.0
8121	2018-03-16 17.20	2.0
8121	2018-03-16 17.30	-1.0
8121	2018-03-16 17.40	1.0
8121	2018-03-16 17.50	0.0
8121	2018-03-16 18.00	1.0
8121	2018-03-16 18.10	1.0
8121	2018-03-16 18.20	1.0
8121	2018-03-16 18.30	-1.0
8121	2018-03-16 18.40	-1.0
8121	2018-03-16 18.50	0.0
8121	2018-03-16 19.00	0.0
8121	2018-03-16 19.10	-1.0
8121	2018-03-16 19.20	-2.0
8121	2018-03-16 19.30	-1.0
8121	2018-03-16 19.40	-1.0
8121	2018-03-16 19.50	0.0
8121	2018-03-16 20.00	-1.0
8121	2018-03-16 20.10	0.0
8121	2018-03-16 20.20	-2.0
8121	2018-03-16 20.30	0.0
8121	2018-03-16 20.40	0.0
8121	2018-03-16 20.50	-1.0
8121	2018-03-16 21.00	0.0
8121	2018-03-16 21.10	0.0
8121	2018-03-16 21.20	-1.0
8121	2018-03-16 21.30	-1.0
8121	2018-03-16 21.40	0.0
8121	2018-03-16 21.50	-1.0
8121	2018-03-16 22.00	0.0
8121	2018-03-16 22.10	-1.0
8121	2018-03-16 22.20	0.0
8121	2018-03-16 22.30	-1.0
8121	2018-03-16 22.40	-2.0
8121	2018-03-16 22.50	-2.0
8121	2018-03-16 23.00	-1.0
8121	2018-03-16 23.10	-1.0
8121	2018-03-16 23.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-16 23.30	-1.0
8121	2018-03-16 23.40	-1.0
8121	2018-03-16 23.50	-1.0
8121	2018-03-17 00.00	-1.0
8121	2018-03-17 00.10	0.0
8121	2018-03-17 00.20	-1.0
8121	2018-03-17 00.30	-2.0
8121	2018-03-17 00.40	-1.0
8121	2018-03-17 00.50	-3.0
8121	2018-03-17 01.00	-2.0
8121	2018-03-17 01.10	-1.0
8121	2018-03-17 01.20	-2.0
8121	2018-03-17 01.30	-1.0
8121	2018-03-17 01.40	-1.0
8121	2018-03-17 01.50	1.0
8121	2018-03-17 02.00	0.0
8121	2018-03-17 02.10	0.0
8121	2018-03-17 02.20	0.0
8121	2018-03-17 02.30	-1.0
8121	2018-03-17 02.40	-2.0
8121	2018-03-17 02.50	-2.0
8121	2018-03-17 03.00	-2.0
8121	2018-03-17 03.10	-2.0
8121	2018-03-17 03.20	-2.0
8121	2018-03-17 03.30	-2.0
8121	2018-03-17 03.40	-1.0
8121	2018-03-17 03.50	-1.0
8121	2018-03-17 04.00	-1.0
8121	2018-03-17 04.10	-1.0
8121	2018-03-17 04.20	-1.0
8121	2018-03-17 04.30	8.0
8121	2018-03-17 04.40	17.0
8121	2018-03-17 04.50	23.0
8121	2018-03-17 05.00	43.0
8121	2018-03-17 05.10	42.0
8121	2018-03-17 05.20	35.0
8121	2018-03-17 05.30	29.0
8121	2018-03-17 05.40	27.0
8121	2018-03-17 05.50	25.0
8121	2018-03-17 06.00	25.0
8121	2018-03-17 06.10	24.0
8121	2018-03-17 06.20	22.0
8121	2018-03-17 06.30	20.0
8121	2018-03-17 06.40	27.0
8121	2018-03-17 06.50	35.0
8121	2018-03-17 07.00	37.0
8121	2018-03-17 07.10	36.0
8121	2018-03-17 07.20	42.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-17 07.30	48.0
8121	2018-03-17 07.40	47.0
8121	2018-03-17 07.50	47.0
8121	2018-03-17 08.00	45.0
8121	2018-03-17 08.10	49.0
8121	2018-03-17 08.20	46.0
8121	2018-03-17 08.30	50.0
8121	2018-03-17 08.40	53.0
8121	2018-03-17 08.50	55.0
8121	2018-03-17 09.00	57.0
8121	2018-03-17 09.10	65.0
8121	2018-03-17 09.20	76.0
8121	2018-03-17 09.30	82.0
8121	2018-03-17 09.40	89.0
8121	2018-03-17 09.50	91.0
8121	2018-03-17 10.00	97.0
8121	2018-03-17 10.10	105.0
8121	2018-03-17 10.20	106.0
8121	2018-03-17 10.30	105.0
8121	2018-03-17 10.40	107.0
8121	2018-03-17 10.50	108.0
8121	2018-03-17 11.00	107.0
8121	2018-03-17 11.10	109.0
8121	2018-03-17 11.20	114.0
8121	2018-03-17 11.30	111.0
8121	2018-03-17 11.40	115.0
8121	2018-03-17 11.50	122.0
8121	2018-03-17 12.00	138.0
8121	2018-03-17 12.10	145.0
8121	2018-03-17 12.20	146.0
8121	2018-03-17 12.30	140.0
8121	2018-03-17 12.40	135.0
8121	2018-03-17 12.50	128.0
8121	2018-03-17 13.00	131.0
8121	2018-03-17 13.10	127.0
8121	2018-03-17 13.20	127.0
8121	2018-03-17 13.30	124.0
8121	2018-03-17 13.40	124.0
8121	2018-03-17 13.50	123.0
8121	2018-03-17 14.00	125.0
8121	2018-03-17 14.10	121.0
8121	2018-03-17 14.20	120.0
8121	2018-03-17 14.30	118.0
8121	2018-03-17 14.40	118.0
8121	2018-03-17 14.50	117.0
8121	2018-03-17 15.00	121.0
8121	2018-03-17 15.10	119.0
8121	2018-03-17 15.20	118.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-17 15.30	117.0
8121	2018-03-17 15.40	116.0
8121	2018-03-17 15.50	114.0
8121	2018-03-17 16.00	113.0
8121	2018-03-17 16.10	112.0
8121	2018-03-17 16.20	109.0
8121	2018-03-17 16.30	107.0
8121	2018-03-17 16.40	106.0
8121	2018-03-17 16.50	104.0
8121	2018-03-17 17.00	102.0
8121	2018-03-17 17.10	97.0
8121	2018-03-17 17.20	96.0
8121	2018-03-17 17.30	93.0
8121	2018-03-17 17.40	89.0
8121	2018-03-17 17.50	89.0
8121	2018-03-17 18.00	88.0
8121	2018-03-17 18.10	87.0
8121	2018-03-17 18.20	82.0
8121	2018-03-17 18.30	80.0
8121	2018-03-17 18.40	76.0
8121	2018-03-17 18.50	78.0
8121	2018-03-17 19.00	75.0
8121	2018-03-17 19.10	73.0
8121	2018-03-17 19.20	72.0
8121	2018-03-17 19.30	68.0
8121	2018-03-17 19.40	66.0
8121	2018-03-17 19.50	66.0
8121	2018-03-17 20.00	63.0
8121	2018-03-17 20.10	63.0
8121	2018-03-17 20.20	62.0
8121	2018-03-17 20.30	62.0
8121	2018-03-17 20.40	60.0
8121	2018-03-17 20.50	59.0
8121	2018-03-17 21.00	59.0
8121	2018-03-17 21.10	56.0
8121	2018-03-17 21.20	55.0
8121	2018-03-17 21.30	54.0
8121	2018-03-17 21.40	52.0
8121	2018-03-17 21.50	50.0
8121	2018-03-17 22.00	49.0
8121	2018-03-17 22.10	48.0
8121	2018-03-17 22.20	50.0
8121	2018-03-17 22.30	47.0
8121	2018-03-17 22.40	45.0
8121	2018-03-17 22.50	43.0
8121	2018-03-17 23.00	45.0
8121	2018-03-17 23.10	42.0
8121	2018-03-17 23.20	41.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-17 23.30	41.0
8121	2018-03-17 23.40	39.0
8121	2018-03-17 23.50	38.0
8121	2018-03-18 00.00	36.0
8121	2018-03-18 00.10	36.0
8121	2018-03-18 00.20	36.0
8121	2018-03-18 00.30	36.0
8121	2018-03-18 00.40	36.0
8121	2018-03-18 00.50	33.0
8121	2018-03-18 01.00	33.0
8121	2018-03-18 01.10	33.0
8121	2018-03-18 01.20	33.0
8121	2018-03-18 01.30	31.0
8121	2018-03-18 01.40	32.0
8121	2018-03-18 01.50	31.0
8121	2018-03-18 02.00	29.0
8121	2018-03-18 02.10	28.0
8121	2018-03-18 02.20	30.0
8121	2018-03-18 02.30	29.0
8121	2018-03-18 02.40	27.0
8121	2018-03-18 02.50	29.0
8121	2018-03-18 03.00	27.0
8121	2018-03-18 03.10	26.0
8121	2018-03-18 03.20	27.0
8121	2018-03-18 03.30	26.0
8121	2018-03-18 03.40	24.0
8121	2018-03-18 03.50	25.0
8121	2018-03-18 04.00	24.0
8121	2018-03-18 04.10	23.0
8121	2018-03-18 04.20	26.0
8121	2018-03-18 04.30	24.0
8121	2018-03-18 04.40	23.0
8121	2018-03-18 04.50	22.0
8121	2018-03-18 05.00	23.0
8121	2018-03-18 05.10	23.0
8121	2018-03-18 05.20	23.0
8121	2018-03-18 05.30	23.0
8121	2018-03-18 05.40	23.0
8121	2018-03-18 05.50	23.0
8121	2018-03-18 06.00	27.0
8121	2018-03-18 06.10	26.0
8121	2018-03-18 06.20	27.0
8121	2018-03-18 06.30	28.0
8121	2018-03-18 06.40	31.0
8121	2018-03-18 06.50	34.0
8121	2018-03-18 07.00	35.0
8121	2018-03-18 07.10	37.0
8121	2018-03-18 07.20	38.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-18 07.30	41.0
8121	2018-03-18 07.40	41.0
8121	2018-03-18 07.50	44.0
8121	2018-03-18 08.00	44.0
8121	2018-03-18 08.10	40.0
8121	2018-03-18 08.20	42.0
8121	2018-03-18 08.30	44.0
8121	2018-03-18 08.40	46.0
8121	2018-03-18 08.50	46.0
8121	2018-03-18 09.00	46.0
8121	2018-03-18 09.10	45.0
8121	2018-03-18 09.20	43.0
8121	2018-03-18 09.30	40.0
8121	2018-03-18 09.40	41.0
8121	2018-03-18 09.50	40.0
8121	2018-03-18 10.00	39.0
8121	2018-03-18 10.10	43.0
8121	2018-03-18 10.20	40.0
8121	2018-03-18 10.30	38.0
8121	2018-03-18 10.40	36.0
8121	2018-03-18 10.50	32.0
8121	2018-03-18 11.00	36.0
8121	2018-03-18 11.10	36.0
8121	2018-03-18 11.20	33.0
8121	2018-03-18 11.30	34.0
8121	2018-03-18 11.40	33.0
8121	2018-03-18 11.50	35.0
8121	2018-03-18 12.00	35.0
8121	2018-03-18 12.10	34.0
8121	2018-03-18 12.20	31.0
8121	2018-03-18 12.30	34.0
8121	2018-03-18 12.40	33.0
8121	2018-03-18 12.50	33.0
8121	2018-03-18 13.00	32.0
8121	2018-03-18 13.10	31.0
8121	2018-03-18 13.20	30.0
8121	2018-03-18 13.30	31.0
8121	2018-03-18 13.40	31.0
8121	2018-03-18 13.50	30.0
8121	2018-03-18 14.00	28.0
8121	2018-03-18 14.10	29.0
8121	2018-03-18 14.20	28.0
8121	2018-03-18 14.30	28.0
8121	2018-03-18 14.40	29.0
8121	2018-03-18 14.50	29.0
8121	2018-03-18 15.00	29.0
8121	2018-03-18 15.10	27.0
8121	2018-03-18 15.20	28.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-18 15.30	28.0
8121	2018-03-18 15.40	27.0
8121	2018-03-18 15.50	25.0
8121	2018-03-18 16.00	26.0
8121	2018-03-18 16.10	25.0
8121	2018-03-18 16.20	26.0
8121	2018-03-18 16.30	25.0
8121	2018-03-18 16.40	26.0
8121	2018-03-18 16.50	28.0
8121	2018-03-18 17.00	28.0
8121	2018-03-18 17.10	29.0
8121	2018-03-18 17.20	32.0
8121	2018-03-18 17.30	33.0
8121	2018-03-18 17.40	31.0
8121	2018-03-18 17.50	32.0
8121	2018-03-18 18.00	31.0
8121	2018-03-18 18.10	29.0
8121	2018-03-18 18.20	29.0
8121	2018-03-18 18.30	28.0
8121	2018-03-18 18.40	26.0
8121	2018-03-18 18.50	26.0
8121	2018-03-18 19.00	25.0
8121	2018-03-18 19.10	28.0
8121	2018-03-18 19.20	30.0
8121	2018-03-18 19.30	29.0
8121	2018-03-18 19.40	33.0
8121	2018-03-18 19.50	33.0
8121	2018-03-18 20.00	33.0
8121	2018-03-18 20.10	35.0
8121	2018-03-18 20.20	33.0
8121	2018-03-18 20.30	35.0
8121	2018-03-18 20.40	34.0
8121	2018-03-18 20.50	32.0
8121	2018-03-18 21.00	32.0
8121	2018-03-18 21.10	29.0
8121	2018-03-18 21.20	29.0
8121	2018-03-18 21.30	30.0
8121	2018-03-18 21.40	29.0
8121	2018-03-18 21.50	27.0
8121	2018-03-18 22.00	28.0
8121	2018-03-18 22.10	27.0
8121	2018-03-18 22.20	26.0
8121	2018-03-18 22.30	26.0
8121	2018-03-18 22.40	26.0
8121	2018-03-18 22.50	23.0
8121	2018-03-18 23.00	24.0
8121	2018-03-18 23.10	24.0
8121	2018-03-18 23.20	22.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-18 23.30	23.0
8121	2018-03-18 23.40	21.0
8121	2018-03-18 23.50	22.0
8121	2018-03-19 00.00	23.0
8121	2018-03-19 00.10	22.0
8121	2018-03-19 00.20	20.0
8121	2018-03-19 00.30	22.0
8121	2018-03-19 00.40	22.0
8121	2018-03-19 00.50	22.0
8121	2018-03-19 01.00	20.0
8121	2018-03-19 01.10	21.0
8121	2018-03-19 01.20	19.0
8121	2018-03-19 01.30	20.0
8121	2018-03-19 01.40	20.0
8121	2018-03-19 01.50	19.0
8121	2018-03-19 02.00	18.0
8121	2018-03-19 02.10	18.0
8121	2018-03-19 02.20	16.0
8121	2018-03-19 02.30	16.0
8121	2018-03-19 02.40	16.0
8121	2018-03-19 02.50	17.0
8121	2018-03-19 03.00	17.0
8121	2018-03-19 03.10	15.0
8121	2018-03-19 03.20	16.0
8121	2018-03-19 03.30	15.0
8121	2018-03-19 03.40	15.0
8121	2018-03-19 03.50	15.0
8121	2018-03-19 04.00	15.0
8121	2018-03-19 04.10	15.0
8121	2018-03-19 04.20	14.0
8121	2018-03-19 04.30	14.0
8121	2018-03-19 04.40	13.0
8121	2018-03-19 04.50	12.0
8121	2018-03-19 05.00	13.0
8121	2018-03-19 05.10	14.0
8121	2018-03-19 05.20	13.0
8121	2018-03-19 05.30	11.0
8121	2018-03-19 05.40	13.0
8121	2018-03-19 05.50	14.0
8121	2018-03-19 06.00	13.0
8121	2018-03-19 06.10	12.0
8121	2018-03-19 06.20	11.0
8121	2018-03-19 06.30	12.0
8121	2018-03-19 06.40	12.0
8121	2018-03-19 06.50	10.0
8121	2018-03-19 07.00	11.0
8121	2018-03-19 07.10	11.0
8121	2018-03-19 07.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-19 07.30	12.0
8121	2018-03-19 07.40	11.0
8121	2018-03-19 07.50	11.0
8121	2018-03-19 08.00	11.0
8121	2018-03-19 08.10	10.0
8121	2018-03-19 08.20	10.0
8121	2018-03-19 08.30	11.0
8121	2018-03-19 08.40	10.0
8121	2018-03-19 08.50	10.0
8121	2018-03-19 09.00	10.0
8121	2018-03-19 09.10	10.0
8121	2018-03-19 09.20	11.0
8121	2018-03-19 09.30	11.0
8121	2018-03-19 09.40	10.0
8121	2018-03-19 09.50	10.0
8121	2018-03-19 10.00	9.0
8121	2018-03-19 10.10	11.0
8121	2018-03-19 10.20	9.0
8121	2018-03-19 10.30	8.0
8121	2018-03-19 10.40	9.0
8121	2018-03-19 10.50	10.0
8121	2018-03-19 11.00	9.0
8121	2018-03-19 11.10	9.0
8121	2018-03-19 11.20	10.0
8121	2018-03-19 11.30	9.0
8121	2018-03-19 11.40	9.0
8121	2018-03-19 11.50	7.0
8121	2018-03-19 12.00	11.0
8121	2018-03-19 12.10	8.0
8121	2018-03-19 12.20	8.0
8121	2018-03-19 12.30	8.0
8121	2018-03-19 12.40	9.0
8121	2018-03-19 12.50	11.0
8121	2018-03-19 13.00	10.0
8121	2018-03-19 13.10	9.0
8121	2018-03-19 13.20	9.0
8121	2018-03-19 13.30	11.0
8121	2018-03-19 13.40	11.0
8121	2018-03-19 13.50	9.0
8121	2018-03-19 14.00	9.0
8121	2018-03-19 14.10	10.0
8121	2018-03-19 14.20	9.0
8121	2018-03-19 14.30	10.0
8121	2018-03-19 14.40	9.0
8121	2018-03-19 14.50	9.0
8121	2018-03-19 15.00	7.0
8121	2018-03-19 15.10	8.0
8121	2018-03-19 15.20	10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-19 15.30	9.0
8121	2018-03-19 15.40	9.0
8121	2018-03-19 15.50	9.0
8121	2018-03-19 16.00	8.0
8121	2018-03-19 16.10	10.0
8121	2018-03-19 16.20	8.0
8121	2018-03-19 16.30	9.0
8121	2018-03-19 16.40	9.0
8121	2018-03-19 16.50	9.0
8121	2018-03-19 17.00	6.0
8121	2018-03-19 17.10	9.0
8121	2018-03-19 17.20	8.0
8121	2018-03-19 17.30	10.0
8121	2018-03-19 17.40	8.0
8121	2018-03-19 17.50	8.0
8121	2018-03-19 18.00	9.0
8121	2018-03-19 18.10	9.0
8121	2018-03-19 18.20	9.0
8121	2018-03-19 18.30	8.0
8121	2018-03-19 18.40	8.0
8121	2018-03-19 18.50	8.0
8121	2018-03-19 19.00	8.0
8121	2018-03-19 19.10	7.0
8121	2018-03-19 19.20	7.0
8121	2018-03-19 19.30	9.0
8121	2018-03-19 19.40	8.0
8121	2018-03-19 19.50	8.0
8121	2018-03-19 20.00	7.0
8121	2018-03-19 20.10	9.0
8121	2018-03-19 20.20	7.0
8121	2018-03-19 20.30	8.0
8121	2018-03-19 20.40	7.0
8121	2018-03-19 20.50	6.0
8121	2018-03-19 21.00	7.0
8121	2018-03-19 21.10	8.0
8121	2018-03-19 21.20	7.0
8121	2018-03-19 21.30	6.0
8121	2018-03-19 21.40	8.0
8121	2018-03-19 21.50	7.0
8121	2018-03-19 22.00	7.0
8121	2018-03-19 22.10	7.0
8121	2018-03-19 22.20	5.0
8121	2018-03-19 22.30	7.0
8121	2018-03-19 22.40	7.0
8121	2018-03-19 22.50	8.0
8121	2018-03-19 23.00	6.0
8121	2018-03-19 23.10	6.0
8121	2018-03-19 23.20	7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-19 23.30	8.0
8121	2018-03-19 23.40	5.0
8121	2018-03-19 23.50	7.0
8121	2018-03-20 00.00	7.0
8121	2018-03-20 00.10	7.0
8121	2018-03-20 00.20	6.0
8121	2018-03-20 00.30	7.0
8121	2018-03-20 00.40	6.0
8121	2018-03-20 00.50	6.0
8121	2018-03-20 01.00	7.0
8121	2018-03-20 01.10	7.0
8121	2018-03-20 01.20	6.0
8121	2018-03-20 01.30	6.0
8121	2018-03-20 01.40	6.0
8121	2018-03-20 01.50	6.0
8121	2018-03-20 02.00	5.0
8121	2018-03-20 02.10	6.0
8121	2018-03-20 02.20	6.0
8121	2018-03-20 02.30	4.0
8121	2018-03-20 02.40	5.0
8121	2018-03-20 02.50	7.0
8121	2018-03-20 03.00	6.0
8121	2018-03-20 03.10	5.0
8121	2018-03-20 03.20	4.0
8121	2018-03-20 03.30	4.0
8121	2018-03-20 03.40	4.0
8121	2018-03-20 03.50	4.0
8121	2018-03-20 04.00	2.0
8121	2018-03-20 04.10	6.0
8121	2018-03-20 04.20	4.0
8121	2018-03-20 04.30	5.0
8121	2018-03-20 04.40	4.0
8121	2018-03-20 04.50	3.0
8121	2018-03-20 05.00	4.0
8121	2018-03-20 05.10	4.0
8121	2018-03-20 05.20	2.0
8121	2018-03-20 05.30	4.0
8121	2018-03-20 05.40	3.0
8121	2018-03-20 05.50	4.0
8121	2018-03-20 06.00	4.0
8121	2018-03-20 06.10	3.0
8121	2018-03-20 06.20	3.0
8121	2018-03-20 06.30	4.0
8121	2018-03-20 06.40	3.0
8121	2018-03-20 06.50	2.0
8121	2018-03-20 07.00	3.0
8121	2018-03-20 07.10	3.0
8121	2018-03-20 07.20	3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-20 07.30	3.0
8121	2018-03-20 07.40	3.0
8121	2018-03-20 07.50	3.0
8121	2018-03-20 08.00	3.0
8121	2018-03-20 08.10	3.0
8121	2018-03-20 08.20	3.0
8121	2018-03-20 08.30	2.0
8121	2018-03-20 08.40	3.0
8121	2018-03-20 08.50	3.0
8121	2018-03-20 09.00	3.0
8121	2018-03-20 09.10	4.0
8121	2018-03-20 09.20	3.0
8121	2018-03-20 09.30	1.0
8121	2018-03-20 09.40	3.0
8121	2018-03-20 09.50	2.0
8121	2018-03-20 10.00	2.0
8121	2018-03-20 10.10	2.0
8121	2018-03-20 10.20	2.0
8121	2018-03-20 10.30	2.0
8121	2018-03-20 10.40	2.0
8121	2018-03-20 10.50	1.0
8121	2018-03-20 11.00	2.0
8121	2018-03-20 11.10	2.0
8121	2018-03-20 11.20	1.0
8121	2018-03-20 11.30	2.0
8121	2018-03-20 11.40	3.0
8121	2018-03-20 11.50	2.0
8121	2018-03-20 12.00	2.0
8121	2018-03-20 12.10	3.0
8121	2018-03-20 12.20	2.0
8121	2018-03-20 12.30	2.0
8121	2018-03-20 12.40	1.0
8121	2018-03-20 12.50	1.0
8121	2018-03-20 13.00	3.0
8121	2018-03-20 13.10	1.0
8121	2018-03-20 13.20	2.0
8121	2018-03-20 13.30	2.0
8121	2018-03-20 13.40	1.0
8121	2018-03-20 13.50	1.0
8121	2018-03-20 14.00	3.0
8121	2018-03-20 14.10	0.0
8121	2018-03-20 14.20	2.0
8121	2018-03-20 14.30	1.0
8121	2018-03-20 14.40	1.0
8121	2018-03-20 14.50	3.0
8121	2018-03-20 15.00	2.0
8121	2018-03-20 15.10	1.0
8121	2018-03-20 15.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-20 15.30	3.0
8121	2018-03-20 15.40	2.0
8121	2018-03-20 15.50	2.0
8121	2018-03-20 16.00	1.0
8121	2018-03-20 16.10	2.0
8121	2018-03-20 16.20	0.0
8121	2018-03-20 16.30	1.0
8121	2018-03-20 16.40	2.0
8121	2018-03-20 16.50	1.0
8121	2018-03-20 17.00	0.0
8121	2018-03-20 17.10	1.0
8121	2018-03-20 17.20	2.0
8121	2018-03-20 17.30	1.0
8121	2018-03-20 17.40	0.0
8121	2018-03-20 17.50	1.0
8121	2018-03-20 18.00	2.0
8121	2018-03-20 18.10	3.0
8121	2018-03-20 18.20	2.0
8121	2018-03-20 18.30	2.0
8121	2018-03-20 18.40	2.0
8121	2018-03-20 18.50	1.0
8121	2018-03-20 19.00	2.0
8121	2018-03-20 19.10	2.0
8121	2018-03-20 19.20	2.0
8121	2018-03-20 19.30	2.0
8121	2018-03-20 19.40	2.0
8121	2018-03-20 19.50	1.0
8121	2018-03-20 20.00	2.0
8121	2018-03-20 20.10	2.0
8121	2018-03-20 20.20	2.0
8121	2018-03-20 20.30	1.0
8121	2018-03-20 20.40	2.0
8121	2018-03-20 20.50	1.0
8121	2018-03-20 21.00	0.0
8121	2018-03-20 21.10	1.0
8121	2018-03-20 21.20	2.0
8121	2018-03-20 21.30	2.0
8121	2018-03-20 21.40	-1.0
8121	2018-03-20 21.50	1.0
8121	2018-03-20 22.00	2.0
8121	2018-03-20 22.10	2.0
8121	2018-03-20 22.20	2.0
8121	2018-03-20 22.30	2.0
8121	2018-03-20 22.40	1.0
8121	2018-03-20 22.50	2.0
8121	2018-03-20 23.00	1.0
8121	2018-03-20 23.10	1.0
8121	2018-03-20 23.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-20 23.30	2.0
8121	2018-03-20 23.40	2.0
8121	2018-03-20 23.50	1.0
8121	2018-03-21 00.00	2.0
8121	2018-03-21 00.10	3.0
8121	2018-03-21 00.20	2.0
8121	2018-03-21 00.30	3.0
8121	2018-03-21 00.40	1.0
8121	2018-03-21 00.50	1.0
8121	2018-03-21 01.00	1.0
8121	2018-03-21 01.10	1.0
8121	2018-03-21 01.20	1.0
8121	2018-03-21 01.30	1.0
8121	2018-03-21 01.40	2.0
8121	2018-03-21 01.50	0.0
8121	2018-03-21 02.00	2.0
8121	2018-03-21 02.10	3.0
8121	2018-03-21 02.20	1.0
8121	2018-03-21 02.30	0.0
8121	2018-03-21 02.40	1.0
8121	2018-03-21 02.50	1.0
8121	2018-03-21 03.00	0.0
8121	2018-03-21 03.10	0.0
8121	2018-03-21 03.20	0.0
8121	2018-03-21 03.30	1.0
8121	2018-03-21 03.40	0.0
8121	2018-03-21 03.50	0.0
8121	2018-03-21 04.00	1.0
8121	2018-03-21 04.10	0.0
8121	2018-03-21 04.20	0.0
8121	2018-03-21 04.30	0.0
8121	2018-03-21 04.40	0.0
8121	2018-03-21 04.50	-2.0
8121	2018-03-21 05.00	0.0
8121	2018-03-21 05.10	-2.0
8121	2018-03-21 05.20	0.0
8121	2018-03-21 05.30	-1.0
8121	2018-03-21 05.40	0.0
8121	2018-03-21 05.50	-1.0
8121	2018-03-21 06.00	0.0
8121	2018-03-21 06.10	0.0
8121	2018-03-21 06.20	-1.0
8121	2018-03-21 06.30	-1.0
8121	2018-03-21 06.40	-2.0
8121	2018-03-21 06.50	-1.0
8121	2018-03-21 07.00	-2.0
8121	2018-03-21 07.10	-2.0
8121	2018-03-21 07.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-21 07.30	-1.0
8121	2018-03-21 07.40	-2.0
8121	2018-03-21 07.50	-2.0
8121	2018-03-21 08.00	-2.0
8121	2018-03-21 08.10	-2.0
8121	2018-03-21 08.20	-2.0
8121	2018-03-21 08.30	-2.0
8121	2018-03-21 08.40	-2.0
8121	2018-03-21 08.50	-2.0
8121	2018-03-21 09.00	-2.0
8121	2018-03-21 09.10	-3.0
8121	2018-03-21 09.20	-2.0
8121	2018-03-21 09.30	-4.0
8121	2018-03-21 09.40	-2.0
8121	2018-03-21 09.50	-3.0
8121	2018-03-21 10.00	-1.0
8121	2018-03-21 10.10	-2.0
8121	2018-03-21 10.20	-2.0
8121	2018-03-21 10.30	-2.0
8121	2018-03-21 10.40	-3.0
8121	2018-03-21 10.50	-2.0
8121	2018-03-21 11.00	-4.0
8121	2018-03-21 11.10	-3.0
8121	2018-03-21 11.20	-3.0
8121	2018-03-21 11.30	-4.0
8121	2018-03-21 11.40	-3.0
8121	2018-03-21 11.50	-3.0
8121	2018-03-21 12.00	-3.0
8121	2018-03-21 12.10	-3.0
8121	2018-03-21 12.20	-3.0
8121	2018-03-21 12.30	-2.0
8121	2018-03-21 12.40	-3.0
8121	2018-03-21 12.50	-2.0
8121	2018-03-21 13.00	-2.0
8121	2018-03-21 13.10	-1.0
8121	2018-03-21 13.20	-1.0
8121	2018-03-21 13.30	-2.0
8121	2018-03-21 13.40	-3.0
8121	2018-03-21 13.50	-4.0
8121	2018-03-21 14.00	-2.0
8121	2018-03-21 14.10	-3.0
8121	2018-03-21 14.20	-2.0
8121	2018-03-21 14.30	-4.0
8121	2018-03-21 14.40	-1.0
8121	2018-03-21 14.50	-2.0
8121	2018-03-21 15.00	-2.0
8121	2018-03-21 15.10	-3.0
8121	2018-03-21 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-21 15.30	-4.0
8121	2018-03-21 15.40	-3.0
8121	2018-03-21 15.50	-3.0
8121	2018-03-21 16.00	-2.0
8121	2018-03-21 16.10	-3.0
8121	2018-03-21 16.20	-3.0
8121	2018-03-21 16.30	-1.0
8121	2018-03-21 16.40	-3.0
8121	2018-03-21 16.50	-1.0
8121	2018-03-21 17.00	-2.0
8121	2018-03-21 17.10	-3.0
8121	2018-03-21 17.20	-3.0
8121	2018-03-21 17.30	-1.0
8121	2018-03-21 17.40	-2.0
8121	2018-03-21 17.50	-1.0
8121	2018-03-21 18.00	-1.0
8121	2018-03-21 18.10	-1.0
8121	2018-03-21 18.20	-1.0
8121	2018-03-21 18.30	-1.0
8121	2018-03-21 18.40	-1.0
8121	2018-03-21 18.50	-2.0
8121	2018-03-21 19.00	-1.0
8121	2018-03-21 19.10	-2.0
8121	2018-03-21 19.20	-2.0
8121	2018-03-21 19.30	-1.0
8121	2018-03-21 19.40	-1.0
8121	2018-03-21 19.50	-1.0
8121	2018-03-21 20.00	-2.0
8121	2018-03-21 20.10	-1.0
8121	2018-03-21 20.20	-1.0
8121	2018-03-21 20.30	-1.0
8121	2018-03-21 20.40	-2.0
8121	2018-03-21 20.50	-2.0
8121	2018-03-21 21.00	-2.0
8121	2018-03-21 21.10	-1.0
8121	2018-03-21 21.20	-2.0
8121	2018-03-21 21.30	-2.0
8121	2018-03-21 21.40	-3.0
8121	2018-03-21 21.50	-1.0
8121	2018-03-21 22.00	-2.0
8121	2018-03-21 22.10	-2.0
8121	2018-03-21 22.20	-1.0
8121	2018-03-21 22.30	-2.0
8121	2018-03-21 22.40	0.0
8121	2018-03-21 22.50	-2.0
8121	2018-03-21 23.00	-1.0
8121	2018-03-21 23.10	-1.0
8121	2018-03-21 23.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-21 23.30	-2.0
8121	2018-03-21 23.40	-2.0
8121	2018-03-21 23.50	-3.0
8121	2018-03-22 00.00	-2.0
8121	2018-03-22 00.10	-1.0
8121	2018-03-22 00.20	-2.0
8121	2018-03-22 00.30	-1.0
8121	2018-03-22 00.40	-1.0
8121	2018-03-22 00.50	-2.0
8121	2018-03-22 01.00	-2.0
8121	2018-03-22 01.10	-1.0
8121	2018-03-22 01.20	0.0
8121	2018-03-22 01.30	-2.0
8121	2018-03-22 01.40	-3.0
8121	2018-03-22 01.50	-1.0
8121	2018-03-22 02.00	-2.0
8121	2018-03-22 02.10	-2.0
8121	2018-03-22 02.20	-1.0
8121	2018-03-22 02.30	-1.0
8121	2018-03-22 02.40	0.0
8121	2018-03-22 02.50	-3.0
8121	2018-03-22 03.00	-1.0
8121	2018-03-22 03.10	-2.0
8121	2018-03-22 03.20	-3.0
8121	2018-03-22 03.30	-1.0
8121	2018-03-22 03.40	-2.0
8121	2018-03-22 03.50	-2.0
8121	2018-03-22 04.00	-3.0
8121	2018-03-22 04.10	-4.0
8121	2018-03-22 04.20	-1.0
8121	2018-03-22 04.30	-3.0
8121	2018-03-22 04.40	-2.0
8121	2018-03-22 04.50	-3.0
8121	2018-03-22 05.00	-2.0
8121	2018-03-22 05.10	-3.0
8121	2018-03-22 05.20	-3.0
8121	2018-03-22 05.30	-4.0
8121	2018-03-22 05.40	-4.0
8121	2018-03-22 05.50	-3.0
8121	2018-03-22 06.00	-4.0
8121	2018-03-22 06.10	-4.0
8121	2018-03-22 06.20	-4.0
8121	2018-03-22 06.30	-3.0
8121	2018-03-22 06.40	-3.0
8121	2018-03-22 06.50	-3.0
8121	2018-03-22 07.00	-4.0
8121	2018-03-22 07.10	-4.0
8121	2018-03-22 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-22 07.30	-4.0
8121	2018-03-22 07.40	-5.0
8121	2018-03-22 07.50	-4.0
8121	2018-03-22 08.00	-5.0
8121	2018-03-22 08.10	-4.0
8121	2018-03-22 08.20	-4.0
8121	2018-03-22 08.30	-4.0
8121	2018-03-22 08.40	-6.0
8121	2018-03-22 08.50	-5.0
8121	2018-03-22 09.00	-6.0
8121	2018-03-22 09.10	-5.0
8121	2018-03-22 09.20	-5.0
8121	2018-03-22 09.30	-6.0
8121	2018-03-22 09.40	-7.0
8121	2018-03-22 09.50	-6.0
8121	2018-03-22 10.00	-7.0
8121	2018-03-22 10.10	-5.0
8121	2018-03-22 10.20	-6.0
8121	2018-03-22 10.30	-6.0
8121	2018-03-22 10.40	-6.0
8121	2018-03-22 10.50	-8.0
8121	2018-03-22 11.00	-8.0
8121	2018-03-22 11.10	-6.0
8121	2018-03-22 11.20	-6.0
8121	2018-03-22 11.30	-5.0
8121	2018-03-22 11.40	-6.0
8121	2018-03-22 11.50	-5.0
8121	2018-03-22 12.00	-5.0
8121	2018-03-22 12.10	-4.0
8121	2018-03-22 12.20	-5.0
8121	2018-03-22 12.30	-5.0
8121	2018-03-22 12.40	-5.0
8121	2018-03-22 12.50	-6.0
8121	2018-03-22 13.00	-6.0
8121	2018-03-22 13.10	-4.0
8121	2018-03-22 13.20	-3.0
8121	2018-03-22 13.30	-4.0
8121	2018-03-22 13.40	-4.0
8121	2018-03-22 13.50	-5.0
8121	2018-03-22 14.00	-5.0
8121	2018-03-22 14.10	-6.0
8121	2018-03-22 14.20	-4.0
8121	2018-03-22 14.30	-5.0
8121	2018-03-22 14.40	-4.0
8121	2018-03-22 14.50	-4.0
8121	2018-03-22 15.00	-4.0
8121	2018-03-22 15.10	-3.0
8121	2018-03-22 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-22 15.30	-3.0
8121	2018-03-22 15.40	-4.0
8121	2018-03-22 15.50	-5.0
8121	2018-03-22 16.00	-3.0
8121	2018-03-22 16.10	-4.0
8121	2018-03-22 16.20	-4.0
8121	2018-03-22 16.30	-4.0
8121	2018-03-22 16.40	-5.0
8121	2018-03-22 16.50	-4.0
8121	2018-03-22 17.00	-3.0
8121	2018-03-22 17.10	-3.0
8121	2018-03-22 17.20	-2.0
8121	2018-03-22 17.30	-4.0
8121	2018-03-22 17.40	-3.0
8121	2018-03-22 17.50	-3.0
8121	2018-03-22 18.00	-3.0
8121	2018-03-22 18.10	-5.0
8121	2018-03-22 18.20	-2.0
8121	2018-03-22 18.30	-2.0
8121	2018-03-22 18.40	-3.0
8121	2018-03-22 18.50	-5.0
8121	2018-03-22 19.00	-3.0
8121	2018-03-22 19.10	-3.0
8121	2018-03-22 19.20	-4.0
8121	2018-03-22 19.30	-2.0
8121	2018-03-22 19.40	-2.0
8121	2018-03-22 19.50	-3.0
8121	2018-03-22 20.00	-2.0
8121	2018-03-22 20.10	-2.0
8121	2018-03-22 20.20	-2.0
8121	2018-03-22 20.30	-3.0
8121	2018-03-22 20.40	-3.0
8121	2018-03-22 20.50	-4.0
8121	2018-03-22 21.00	-3.0
8121	2018-03-22 21.10	-3.0
8121	2018-03-22 21.20	-2.0
8121	2018-03-22 21.30	-3.0
8121	2018-03-22 21.40	-2.0
8121	2018-03-22 21.50	-2.0
8121	2018-03-22 22.00	-3.0
8121	2018-03-22 22.10	-2.0
8121	2018-03-22 22.20	-3.0
8121	2018-03-22 22.30	-3.0
8121	2018-03-22 22.40	-3.0
8121	2018-03-22 22.50	-3.0
8121	2018-03-22 23.00	-3.0
8121	2018-03-22 23.10	-3.0
8121	2018-03-22 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-22 23.30	-3.0
8121	2018-03-22 23.40	-3.0
8121	2018-03-22 23.50	-3.0
8121	2018-03-23 00.00	-4.0
8121	2018-03-23 00.10	-3.0
8121	2018-03-23 00.20	-3.0
8121	2018-03-23 00.30	-3.0
8121	2018-03-23 00.40	-2.0
8121	2018-03-23 00.50	-3.0
8121	2018-03-23 01.00	-3.0
8121	2018-03-23 01.10	-3.0
8121	2018-03-23 01.20	-2.0
8121	2018-03-23 01.30	-2.0
8121	2018-03-23 01.40	-2.0
8121	2018-03-23 01.50	-3.0
8121	2018-03-23 02.00	-3.0
8121	2018-03-23 02.10	-2.0
8121	2018-03-23 02.20	-2.0
8121	2018-03-23 02.30	-2.0
8121	2018-03-23 02.40	-3.0
8121	2018-03-23 02.50	-3.0
8121	2018-03-23 03.00	-3.0
8121	2018-03-23 03.10	-3.0
8121	2018-03-23 03.20	-3.0
8121	2018-03-23 03.30	-3.0
8121	2018-03-23 03.40	-4.0
8121	2018-03-23 03.50	-2.0
8121	2018-03-23 04.00	-2.0
8121	2018-03-23 04.10	-5.0
8121	2018-03-23 04.20	-3.0
8121	2018-03-23 04.30	-3.0
8121	2018-03-23 04.40	-4.0
8121	2018-03-23 04.50	-3.0
8121	2018-03-23 05.00	-3.0
8121	2018-03-23 05.10	-4.0
8121	2018-03-23 05.20	-3.0
8121	2018-03-23 05.30	-4.0
8121	2018-03-23 05.40	-5.0
8121	2018-03-23 05.50	-4.0
8121	2018-03-23 06.00	-4.0
8121	2018-03-23 06.10	-2.0
8121	2018-03-23 06.20	-3.0
8121	2018-03-23 06.30	-4.0
8121	2018-03-23 06.40	-3.0
8121	2018-03-23 06.50	-3.0
8121	2018-03-23 07.00	-5.0
8121	2018-03-23 07.10	-4.0
8121	2018-03-23 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-23 07.30	-5.0
8121	2018-03-23 07.40	-4.0
8121	2018-03-23 07.50	-5.0
8121	2018-03-23 08.00	-3.0
8121	2018-03-23 08.10	-5.0
8121	2018-03-23 08.20	-5.0
8121	2018-03-23 08.30	-6.0
8121	2018-03-23 08.40	-5.0
8121	2018-03-23 08.50	-5.0
8121	2018-03-23 09.00	-6.0
8121	2018-03-23 09.10	-6.0
8121	2018-03-23 09.20	-6.0
8121	2018-03-23 09.30	-7.0
8121	2018-03-23 09.40	-6.0
8121	2018-03-23 09.50	-6.0
8121	2018-03-23 10.00	-7.0
8121	2018-03-23 10.10	-6.0
8121	2018-03-23 10.20	-7.0
8121	2018-03-23 10.30	-7.0
8121	2018-03-23 10.40	-7.0
8121	2018-03-23 10.50	-7.0
8121	2018-03-23 11.00	-7.0
8121	2018-03-23 11.10	-7.0
8121	2018-03-23 11.20	-7.0
8121	2018-03-23 11.30	-6.0
8121	2018-03-23 11.40	-5.0
8121	2018-03-23 11.50	-5.0
8121	2018-03-23 12.00	-6.0
8121	2018-03-23 12.10	-6.0
8121	2018-03-23 12.20	-6.0
8121	2018-03-23 12.30	-7.0
8121	2018-03-23 12.40	-7.0
8121	2018-03-23 12.50	-7.0
8121	2018-03-23 13.00	-5.0
8121	2018-03-23 13.10	-6.0
8121	2018-03-23 13.20	-5.0
8121	2018-03-23 13.30	-6.0
8121	2018-03-23 13.40	-6.0
8121	2018-03-23 13.50	-6.0
8121	2018-03-23 14.00	-5.0
8121	2018-03-23 14.10	-5.0
8121	2018-03-23 14.20	-6.0
8121	2018-03-23 14.30	-5.0
8121	2018-03-23 14.40	-5.0
8121	2018-03-23 14.50	-5.0
8121	2018-03-23 15.00	-5.0
8121	2018-03-23 15.10	-6.0
8121	2018-03-23 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-23 15.30	-6.0
8121	2018-03-23 15.40	-5.0
8121	2018-03-23 15.50	-5.0
8121	2018-03-23 16.00	-4.0
8121	2018-03-23 16.10	-5.0
8121	2018-03-23 16.20	-6.0
8121	2018-03-23 16.30	-5.0
8121	2018-03-23 16.40	-4.0
8121	2018-03-23 16.50	-5.0
8121	2018-03-23 17.00	-4.0
8121	2018-03-23 17.10	-3.0
8121	2018-03-23 17.20	-5.0
8121	2018-03-23 17.30	-4.0
8121	2018-03-23 17.40	-3.0
8121	2018-03-23 17.50	-3.0
8121	2018-03-23 18.00	-4.0
8121	2018-03-23 18.10	-3.0
8121	2018-03-23 18.20	-3.0
8121	2018-03-23 18.30	-3.0
8121	2018-03-23 18.40	-4.0
8121	2018-03-23 18.50	-4.0
8121	2018-03-23 19.00	-3.0
8121	2018-03-23 19.10	-4.0
8121	2018-03-23 19.20	-4.0
8121	2018-03-23 19.30	-4.0
8121	2018-03-23 19.40	-6.0
8121	2018-03-23 19.50	-4.0
8121	2018-03-23 20.00	-4.0
8121	2018-03-23 20.10	-3.0
8121	2018-03-23 20.20	-3.0
8121	2018-03-23 20.30	-4.0
8121	2018-03-23 20.40	-4.0
8121	2018-03-23 20.50	-3.0
8121	2018-03-23 21.00	-3.0
8121	2018-03-23 21.10	-4.0
8121	2018-03-23 21.20	-5.0
8121	2018-03-23 21.30	-4.0
8121	2018-03-23 21.40	-5.0
8121	2018-03-23 21.50	-5.0
8121	2018-03-23 22.00	-6.0
8121	2018-03-23 22.10	-4.0
8121	2018-03-23 22.20	-3.0
8121	2018-03-23 22.30	-4.0
8121	2018-03-23 22.40	-5.0
8121	2018-03-23 22.50	-4.0
8121	2018-03-23 23.00	-3.0
8121	2018-03-23 23.10	-4.0
8121	2018-03-23 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-23 23.30	-5.0
8121	2018-03-23 23.40	-4.0
8121	2018-03-23 23.50	-4.0
8121	2018-03-24 00.00	-6.0
8121	2018-03-24 00.10	-4.0
8121	2018-03-24 00.20	-4.0
8121	2018-03-24 00.30	-3.0
8121	2018-03-24 00.40	-4.0
8121	2018-03-24 00.50	-4.0
8121	2018-03-24 01.00	-4.0
8121	2018-03-24 01.10	-4.0
8121	2018-03-24 01.20	-5.0
8121	2018-03-24 01.30	-4.0
8121	2018-03-24 01.40	-4.0
8121	2018-03-24 01.50	-4.0
8121	2018-03-24 02.00	-3.0
8121	2018-03-24 02.10	-5.0
8121	2018-03-24 02.20	-4.0
8121	2018-03-24 02.30	-3.0
8121	2018-03-24 02.40	-4.0
8121	2018-03-24 02.50	-4.0
8121	2018-03-24 03.00	-4.0
8121	2018-03-24 03.10	-4.0
8121	2018-03-24 03.20	-4.0
8121	2018-03-24 03.30	-4.0
8121	2018-03-24 03.40	-6.0
8121	2018-03-24 03.50	-5.0
8121	2018-03-24 04.00	-5.0
8121	2018-03-24 04.10	-4.0
8121	2018-03-24 04.20	-4.0
8121	2018-03-24 04.30	-4.0
8121	2018-03-24 04.40	-4.0
8121	2018-03-24 04.50	-5.0
8121	2018-03-24 05.00	-5.0
8121	2018-03-24 05.10	-5.0
8121	2018-03-24 05.20	-5.0
8121	2018-03-24 05.30	-7.0
8121	2018-03-24 05.40	-6.0
8121	2018-03-24 05.50	-5.0
8121	2018-03-24 06.00	-6.0
8121	2018-03-24 06.10	-5.0
8121	2018-03-24 06.20	-5.0
8121	2018-03-24 06.30	-6.0
8121	2018-03-24 06.40	-6.0
8121	2018-03-24 06.50	-7.0
8121	2018-03-24 07.00	-6.0
8121	2018-03-24 07.10	-6.0
8121	2018-03-24 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-24 07.30	-7.0
8121	2018-03-24 07.40	-5.0
8121	2018-03-24 07.50	-6.0
8121	2018-03-24 08.00	-7.0
8121	2018-03-24 08.10	-6.0
8121	2018-03-24 08.20	-6.0
8121	2018-03-24 08.30	-5.0
8121	2018-03-24 08.40	-6.0
8121	2018-03-24 08.50	-7.0
8121	2018-03-24 09.00	-6.0
8121	2018-03-24 09.10	-7.0
8121	2018-03-24 09.20	-6.0
8121	2018-03-24 09.30	-7.0
8121	2018-03-24 09.40	-7.0
8121	2018-03-24 09.50	-7.0
8121	2018-03-24 10.00	-7.0
8121	2018-03-24 10.10	-8.0
8121	2018-03-24 10.20	-8.0
8121	2018-03-24 10.30	-8.0
8121	2018-03-24 10.40	-7.0
8121	2018-03-24 10.50	-9.0
8121	2018-03-24 11.00	-7.0
8121	2018-03-24 11.10	-8.0
8121	2018-03-24 11.20	-7.0
8121	2018-03-24 11.30	-8.0
8121	2018-03-24 11.40	-8.0
8121	2018-03-24 11.50	-8.0
8121	2018-03-24 12.00	-8.0
8121	2018-03-24 12.10	-9.0
8121	2018-03-24 12.20	-8.0
8121	2018-03-24 12.30	-8.0
8121	2018-03-24 12.40	-8.0
8121	2018-03-24 12.50	-8.0
8121	2018-03-24 13.00	-7.0
8121	2018-03-24 13.10	-7.0
8121	2018-03-24 13.20	-8.0
8121	2018-03-24 13.30	-7.0
8121	2018-03-24 13.40	-7.0
8121	2018-03-24 13.50	-8.0
8121	2018-03-24 14.00	-7.0
8121	2018-03-24 14.10	-7.0
8121	2018-03-24 14.20	-7.0
8121	2018-03-24 14.30	-8.0
8121	2018-03-24 14.40	-6.0
8121	2018-03-24 14.50	-7.0
8121	2018-03-24 15.00	-7.0
8121	2018-03-24 15.10	-8.0
8121	2018-03-24 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-24 15.30	-7.0
8121	2018-03-24 15.40	-7.0
8121	2018-03-24 15.50	-6.0
8121	2018-03-24 16.00	-7.0
8121	2018-03-24 16.10	-7.0
8121	2018-03-24 16.20	-6.0
8121	2018-03-24 16.30	-7.0
8121	2018-03-24 16.40	-5.0
8121	2018-03-24 16.50	-7.0
8121	2018-03-24 17.00	-6.0
8121	2018-03-24 17.10	-5.0
8121	2018-03-24 17.20	-6.0
8121	2018-03-24 17.30	-6.0
8121	2018-03-24 17.40	-6.0
8121	2018-03-24 17.50	-6.0
8121	2018-03-24 18.00	-5.0
8121	2018-03-24 18.10	-5.0
8121	2018-03-24 18.20	-6.0
8121	2018-03-24 18.30	-5.0
8121	2018-03-24 18.40	-5.0
8121	2018-03-24 18.50	-6.0
8121	2018-03-24 19.00	-6.0
8121	2018-03-24 19.10	-6.0
8121	2018-03-24 19.20	-5.0
8121	2018-03-24 19.30	-5.0
8121	2018-03-24 19.40	-6.0
8121	2018-03-24 19.50	-6.0
8121	2018-03-24 20.00	-4.0
8121	2018-03-24 20.10	-4.0
8121	2018-03-24 20.20	-4.0
8121	2018-03-24 20.30	-5.0
8121	2018-03-24 20.40	-6.0
8121	2018-03-24 20.50	-7.0
8121	2018-03-24 21.00	-7.0
8121	2018-03-24 21.10	-6.0
8121	2018-03-24 21.20	-6.0
8121	2018-03-24 21.30	-6.0
8121	2018-03-24 21.40	-6.0
8121	2018-03-24 21.50	-6.0
8121	2018-03-24 22.00	-6.0
8121	2018-03-24 22.10	-7.0
8121	2018-03-24 22.20	-6.0
8121	2018-03-24 22.30	-6.0
8121	2018-03-24 22.40	-6.0
8121	2018-03-24 22.50	-6.0
8121	2018-03-24 23.00	-6.0
8121	2018-03-24 23.10	-6.0
8121	2018-03-24 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-24 23.30	-8.0
8121	2018-03-24 23.40	-5.0
8121	2018-03-24 23.50	-6.0
8121	2018-03-25 00.00	-6.0
8121	2018-03-25 00.10	-7.0
8121	2018-03-25 00.20	-6.0
8121	2018-03-25 00.30	-7.0
8121	2018-03-25 00.40	-6.0
8121	2018-03-25 00.50	-6.0
8121	2018-03-25 01.00	-7.0
8121	2018-03-25 01.10	-7.0
8121	2018-03-25 01.20	-6.0
8121	2018-03-25 01.30	-6.0
8121	2018-03-25 01.40	-7.0
8121	2018-03-25 01.50	-6.0
8121	2018-03-25 02.00	-6.0
8121	2018-03-25 02.10	-5.0
8121	2018-03-25 02.20	-6.0
8121	2018-03-25 02.30	-6.0
8121	2018-03-25 02.40	-6.0
8121	2018-03-25 02.50	-6.0
8121	2018-03-25 03.00	-8.0
8121	2018-03-25 03.10	-8.0
8121	2018-03-25 03.20	-7.0
8121	2018-03-25 03.30	-8.0
8121	2018-03-25 03.40	-7.0
8121	2018-03-25 03.50	-7.0
8121	2018-03-25 04.00	-7.0
8121	2018-03-25 04.10	-7.0
8121	2018-03-25 04.20	-6.0
8121	2018-03-25 04.30	-8.0
8121	2018-03-25 04.40	-7.0
8121	2018-03-25 04.50	-6.0
8121	2018-03-25 05.00	-7.0
8121	2018-03-25 05.10	-6.0
8121	2018-03-25 05.20	-6.0
8121	2018-03-25 05.30	-8.0
8121	2018-03-25 05.40	-7.0
8121	2018-03-25 05.50	-6.0
8121	2018-03-25 06.00	-7.0
8121	2018-03-25 06.10	-6.0
8121	2018-03-25 06.20	-8.0
8121	2018-03-25 06.30	-6.0
8121	2018-03-25 06.40	-7.0
8121	2018-03-25 06.50	-6.0
8121	2018-03-25 07.00	-6.0
8121	2018-03-25 07.10	-7.0
8121	2018-03-25 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-25 07.30	-6.0
8121	2018-03-25 07.40	-7.0
8121	2018-03-25 07.50	-7.0
8121	2018-03-25 08.00	-8.0
8121	2018-03-25 08.10	-8.0
8121	2018-03-25 08.20	-7.0
8121	2018-03-25 08.30	-8.0
8121	2018-03-25 08.40	-8.0
8121	2018-03-25 08.50	-10.0
8121	2018-03-25 09.00	-8.0
8121	2018-03-25 09.10	-8.0
8121	2018-03-25 09.20	-9.0
8121	2018-03-25 09.30	-9.0
8121	2018-03-25 09.40	-8.0
8121	2018-03-25 09.50	-9.0
8121	2018-03-25 10.00	-9.0
8121	2018-03-25 10.10	-8.0
8121	2018-03-25 10.20	-9.0
8121	2018-03-25 10.30	-9.0
8121	2018-03-25 10.40	-10.0
8121	2018-03-25 10.50	-9.0
8121	2018-03-25 11.00	-9.0
8121	2018-03-25 11.10	-9.0
8121	2018-03-25 11.20	-8.0
8121	2018-03-25 11.30	-10.0
8121	2018-03-25 11.40	-9.0
8121	2018-03-25 11.50	-12.0
8121	2018-03-25 12.00	-10.0
8121	2018-03-25 12.10	-10.0
8121	2018-03-25 12.20	-9.0
8121	2018-03-25 12.30	-10.0
8121	2018-03-25 12.40	-10.0
8121	2018-03-25 12.50	-9.0
8121	2018-03-25 13.00	-9.0
8121	2018-03-25 13.10	-9.0
8121	2018-03-25 13.20	-8.0
8121	2018-03-25 13.30	-10.0
8121	2018-03-25 13.40	-9.0
8121	2018-03-25 13.50	-10.0
8121	2018-03-25 14.00	-9.0
8121	2018-03-25 14.10	-8.0
8121	2018-03-25 14.20	-8.0
8121	2018-03-25 14.30	-9.0
8121	2018-03-25 14.40	-8.0
8121	2018-03-25 14.50	-10.0
8121	2018-03-25 15.00	-9.0
8121	2018-03-25 15.10	-9.0
8121	2018-03-25 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-25 15.30	-9.0
8121	2018-03-25 15.40	-8.0
8121	2018-03-25 15.50	-9.0
8121	2018-03-25 16.00	-9.0
8121	2018-03-25 16.10	-8.0
8121	2018-03-25 16.20	-10.0
8121	2018-03-25 16.30	-10.0
8121	2018-03-25 16.40	-8.0
8121	2018-03-25 16.50	-7.0
8121	2018-03-25 17.00	-8.0
8121	2018-03-25 17.10	-8.0
8121	2018-03-25 17.20	-7.0
8121	2018-03-25 17.30	-7.0
8121	2018-03-25 17.40	-7.0
8121	2018-03-25 17.50	-7.0
8121	2018-03-25 18.00	-6.0
8121	2018-03-25 18.10	-7.0
8121	2018-03-25 18.20	-8.0
8121	2018-03-25 18.30	-6.0
8121	2018-03-25 18.40	-6.0
8121	2018-03-25 18.50	-5.0
8121	2018-03-25 19.00	-7.0
8121	2018-03-25 19.10	-7.0
8121	2018-03-25 19.20	-7.0
8121	2018-03-25 19.30	-7.0
8121	2018-03-25 19.40	-7.0
8121	2018-03-25 19.50	-7.0
8121	2018-03-25 20.00	-7.0
8121	2018-03-25 20.10	-6.0
8121	2018-03-25 20.20	-9.0
8121	2018-03-25 20.30	-7.0
8121	2018-03-25 20.40	-7.0
8121	2018-03-25 20.50	-8.0
8121	2018-03-25 21.00	-8.0
8121	2018-03-25 21.10	-7.0
8121	2018-03-25 21.20	-7.0
8121	2018-03-25 21.30	-7.0
8121	2018-03-25 21.40	-8.0
8121	2018-03-25 21.50	-8.0
8121	2018-03-25 22.00	-8.0
8121	2018-03-25 22.10	-7.0
8121	2018-03-25 22.20	-7.0
8121	2018-03-25 22.30	-7.0
8121	2018-03-25 22.40	-7.0
8121	2018-03-25 22.50	-6.0
8121	2018-03-25 23.00	-7.0
8121	2018-03-25 23.10	-7.0
8121	2018-03-25 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-25 23.30	-7.0
8121	2018-03-25 23.40	-7.0
8121	2018-03-25 23.50	-7.0
8121	2018-03-26 00.00	-7.0
8121	2018-03-26 00.10	-8.0
8121	2018-03-26 00.20	-7.0
8121	2018-03-26 00.30	-8.0
8121	2018-03-26 00.40	-6.0
8121	2018-03-26 00.50	-6.0
8121	2018-03-26 01.00	-6.0
8121	2018-03-26 01.10	-7.0
8121	2018-03-26 01.20	-7.0
8121	2018-03-26 01.30	-7.0
8121	2018-03-26 01.40	-7.0
8121	2018-03-26 01.50	-8.0
8121	2018-03-26 02.00	-7.0
8121	2018-03-26 02.10	-7.0
8121	2018-03-26 02.20	-6.0
8121	2018-03-26 02.30	-7.0
8121	2018-03-26 02.40	-6.0
8121	2018-03-26 02.50	-6.0
8121	2018-03-26 03.00	-8.0
8121	2018-03-26 03.10	-6.0
8121	2018-03-26 03.20	-7.0
8121	2018-03-26 03.30	-7.0
8121	2018-03-26 03.40	-7.0
8121	2018-03-26 03.50	-8.0
8121	2018-03-26 04.00	-8.0
8121	2018-03-26 04.10	-7.0
8121	2018-03-26 04.20	-8.0
8121	2018-03-26 04.30	-7.0
8121	2018-03-26 04.40	-7.0
8121	2018-03-26 04.50	-7.0
8121	2018-03-26 05.00	-7.0
8121	2018-03-26 05.10	-8.0
8121	2018-03-26 05.20	-8.0
8121	2018-03-26 05.30	-8.0
8121	2018-03-26 05.40	-8.0
8121	2018-03-26 05.50	-9.0
8121	2018-03-26 06.00	-8.0
8121	2018-03-26 06.10	-8.0
8121	2018-03-26 06.20	-8.0
8121	2018-03-26 06.30	-7.0
8121	2018-03-26 06.40	-8.0
8121	2018-03-26 06.50	-8.0
8121	2018-03-26 07.00	-8.0
8121	2018-03-26 07.10	-8.0
8121	2018-03-26 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-26 07.30	-7.0
8121	2018-03-26 07.40	-7.0
8121	2018-03-26 07.50	-8.0
8121	2018-03-26 08.00	-7.0
8121	2018-03-26 08.10	-7.0
8121	2018-03-26 08.20	-8.0
8121	2018-03-26 08.30	-9.0
8121	2018-03-26 08.40	-9.0
8121	2018-03-26 08.50	-9.0
8121	2018-03-26 09.00	-10.0
8121	2018-03-26 09.10	-10.0
8121	2018-03-26 09.20	-11.0
8121	2018-03-26 09.30	-10.0
8121	2018-03-26 09.40	-10.0
8121	2018-03-26 09.50	-10.0
8121	2018-03-26 10.00	-11.0
8121	2018-03-26 10.10	-10.0
8121	2018-03-26 10.20	-11.0
8121	2018-03-26 10.30	-11.0
8121	2018-03-26 10.40	-11.0
8121	2018-03-26 10.50	-12.0
8121	2018-03-26 11.00	-10.0
8121	2018-03-26 11.10	-11.0
8121	2018-03-26 11.20	-10.0
8121	2018-03-26 11.30	-10.0
8121	2018-03-26 11.40	-10.0
8121	2018-03-26 11.50	-9.0
8121	2018-03-26 12.00	-10.0
8121	2018-03-26 12.10	-9.0
8121	2018-03-26 12.20	-9.0
8121	2018-03-26 12.30	-10.0
8121	2018-03-26 12.40	-10.0
8121	2018-03-26 12.50	-10.0
8121	2018-03-26 13.00	-8.0
8121	2018-03-26 13.10	-9.0
8121	2018-03-26 13.20	-9.0
8121	2018-03-26 13.30	-11.0
8121	2018-03-26 13.40	-8.0
8121	2018-03-26 13.50	-9.0
8121	2018-03-26 14.00	-8.0
8121	2018-03-26 14.10	-9.0
8121	2018-03-26 14.20	-9.0
8121	2018-03-26 14.30	-9.0
8121	2018-03-26 14.40	-8.0
8121	2018-03-26 14.50	-8.0
8121	2018-03-26 15.00	-8.0
8121	2018-03-26 15.10	-8.0
8121	2018-03-26 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-26 15.30	-8.0
8121	2018-03-26 15.40	-7.0
8121	2018-03-26 15.50	-7.0
8121	2018-03-26 16.00	-7.0
8121	2018-03-26 16.10	-8.0
8121	2018-03-26 16.20	-8.0
8121	2018-03-26 16.30	-8.0
8121	2018-03-26 16.40	-9.0
8121	2018-03-26 16.50	-6.0
8121	2018-03-26 17.00	-8.0
8121	2018-03-26 17.10	-8.0
8121	2018-03-26 17.20	-8.0
8121	2018-03-26 17.30	-7.0
8121	2018-03-26 17.40	-6.0
8121	2018-03-26 17.50	-7.0
8121	2018-03-26 18.00	-7.0
8121	2018-03-26 18.10	-6.0
8121	2018-03-26 18.20	-7.0
8121	2018-03-26 18.30	-7.0
8121	2018-03-26 18.40	-7.0
8121	2018-03-26 18.50	-7.0
8121	2018-03-26 19.00	-8.0
8121	2018-03-26 19.10	-7.0
8121	2018-03-26 19.20	-8.0
8121	2018-03-26 19.30	-8.0
8121	2018-03-26 19.40	-7.0
8121	2018-03-26 19.50	-7.0
8121	2018-03-26 20.00	-8.0
8121	2018-03-26 20.10	-8.0
8121	2018-03-26 20.20	-7.0
8121	2018-03-26 20.30	-7.0
8121	2018-03-26 20.40	-6.0
8121	2018-03-26 20.50	-7.0
8121	2018-03-26 21.00	-6.0
8121	2018-03-26 21.10	-8.0
8121	2018-03-26 21.20	-7.0
8121	2018-03-26 21.30	-8.0
8121	2018-03-26 21.40	-7.0
8121	2018-03-26 21.50	-6.0
8121	2018-03-26 22.00	-7.0
8121	2018-03-26 22.10	-6.0
8121	2018-03-26 22.20	-8.0
8121	2018-03-26 22.30	-7.0
8121	2018-03-26 22.40	-8.0
8121	2018-03-26 22.50	-7.0
8121	2018-03-26 23.00	-7.0
8121	2018-03-26 23.10	-8.0
8121	2018-03-26 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-26 23.30	-6.0
8121	2018-03-26 23.40	-7.0
8121	2018-03-26 23.50	-6.0
8121	2018-03-27 00.00	-8.0
8121	2018-03-27 00.10	-6.0
8121	2018-03-27 00.20	-8.0
8121	2018-03-27 00.30	-6.0
8121	2018-03-27 00.40	-7.0
8121	2018-03-27 00.50	-5.0
8121	2018-03-27 01.00	-6.0
8121	2018-03-27 01.10	-6.0
8121	2018-03-27 01.20	-7.0
8121	2018-03-27 01.30	-7.0
8121	2018-03-27 01.40	-6.0
8121	2018-03-27 01.50	-6.0
8121	2018-03-27 02.00	-6.0
8121	2018-03-27 02.10	-6.0
8121	2018-03-27 02.20	-6.0
8121	2018-03-27 02.30	-6.0
8121	2018-03-27 02.40	-6.0
8121	2018-03-27 02.50	-6.0
8121	2018-03-27 03.00	-6.0
8121	2018-03-27 03.10	-7.0
8121	2018-03-27 03.20	-7.0
8121	2018-03-27 03.30	-7.0
8121	2018-03-27 03.40	-6.0
8121	2018-03-27 03.50	-7.0
8121	2018-03-27 04.00	-7.0
8121	2018-03-27 04.10	-6.0
8121	2018-03-27 04.20	-7.0
8121	2018-03-27 04.30	-7.0
8121	2018-03-27 04.40	-7.0
8121	2018-03-27 04.50	-7.0
8121	2018-03-27 05.00	-6.0
8121	2018-03-27 05.10	-8.0
8121	2018-03-27 05.20	-9.0
8121	2018-03-27 05.30	-8.0
8121	2018-03-27 05.40	-7.0
8121	2018-03-27 05.50	-7.0
8121	2018-03-27 06.00	-7.0
8121	2018-03-27 06.10	-7.0
8121	2018-03-27 06.20	-7.0
8121	2018-03-27 06.30	-9.0
8121	2018-03-27 06.40	-7.0
8121	2018-03-27 06.50	-8.0
8121	2018-03-27 07.00	-7.0
8121	2018-03-27 07.10	-8.0
8121	2018-03-27 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-27 07.30	-8.0
8121	2018-03-27 07.40	-7.0
8121	2018-03-27 07.50	-7.0
8121	2018-03-27 08.00	-6.0
8121	2018-03-27 08.10	-7.0
8121	2018-03-27 08.20	-7.0
8121	2018-03-27 08.30	-8.0
8121	2018-03-27 08.40	-8.0
8121	2018-03-27 08.50	-10.0
8121	2018-03-27 09.00	-11.0
8121	2018-03-27 09.10	-10.0
8121	2018-03-27 09.20	-11.0
8121	2018-03-27 09.30	-11.0
8121	2018-03-27 09.40	-10.0
8121	2018-03-27 09.50	-11.0
8121	2018-03-27 10.00	-10.0
8121	2018-03-27 10.10	-10.0
8121	2018-03-27 10.20	-10.0
8121	2018-03-27 10.30	-11.0
8121	2018-03-27 10.40	-11.0
8121	2018-03-27 10.50	-10.0
8121	2018-03-27 11.00	-11.0
8121	2018-03-27 11.10	-10.0
8121	2018-03-27 11.20	-10.0
8121	2018-03-27 11.30	-10.0
8121	2018-03-27 11.40	-10.0
8121	2018-03-27 11.50	-9.0
8121	2018-03-27 12.00	-10.0
8121	2018-03-27 12.10	-9.0
8121	2018-03-27 12.20	-8.0
8121	2018-03-27 12.30	-9.0
8121	2018-03-27 12.40	-8.0
8121	2018-03-27 12.50	-8.0
8121	2018-03-27 13.00	-10.0
8121	2018-03-27 13.10	-8.0
8121	2018-03-27 13.20	-8.0
8121	2018-03-27 13.30	-8.0
8121	2018-03-27 13.40	-11.0
8121	2018-03-27 13.50	-8.0
8121	2018-03-27 14.00	-9.0
8121	2018-03-27 14.10	-9.0
8121	2018-03-27 14.20	-9.0
8121	2018-03-27 14.30	-8.0
8121	2018-03-27 14.40	-8.0
8121	2018-03-27 14.50	-9.0
8121	2018-03-27 15.00	-9.0
8121	2018-03-27 15.10	-8.0
8121	2018-03-27 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-27 15.30	-8.0
8121	2018-03-27 15.40	-8.0
8121	2018-03-27 15.50	-9.0
8121	2018-03-27 16.00	-7.0
8121	2018-03-27 16.10	-7.0
8121	2018-03-27 16.20	-8.0
8121	2018-03-27 16.30	-8.0
8121	2018-03-27 16.40	-8.0
8121	2018-03-27 16.50	-7.0
8121	2018-03-27 17.00	-9.0
8121	2018-03-27 17.10	-7.0
8121	2018-03-27 17.20	-9.0
8121	2018-03-27 17.30	-7.0
8121	2018-03-27 17.40	-8.0
8121	2018-03-27 17.50	-9.0
8121	2018-03-27 18.00	-8.0
8121	2018-03-27 18.10	-8.0
8121	2018-03-27 18.20	-8.0
8121	2018-03-27 18.30	-8.0
8121	2018-03-27 18.40	-8.0
8121	2018-03-27 18.50	-8.0
8121	2018-03-27 19.00	-8.0
8121	2018-03-27 19.10	-9.0
8121	2018-03-27 19.20	-8.0
8121	2018-03-27 19.30	-8.0
8121	2018-03-27 19.40	-8.0
8121	2018-03-27 19.50	-9.0
8121	2018-03-27 20.00	-8.0
8121	2018-03-27 20.10	-7.0
8121	2018-03-27 20.20	-8.0
8121	2018-03-27 20.30	-9.0
8121	2018-03-27 20.40	-8.0
8121	2018-03-27 20.50	-8.0
8121	2018-03-27 21.00	-8.0
8121	2018-03-27 21.10	-8.0
8121	2018-03-27 21.20	-9.0
8121	2018-03-27 21.30	-7.0
8121	2018-03-27 21.40	-8.0
8121	2018-03-27 21.50	-8.0
8121	2018-03-27 22.00	-7.0
8121	2018-03-27 22.10	-9.0
8121	2018-03-27 22.20	-8.0
8121	2018-03-27 22.30	-9.0
8121	2018-03-27 22.40	-9.0
8121	2018-03-27 22.50	-8.0
8121	2018-03-27 23.00	-9.0
8121	2018-03-27 23.10	-9.0
8121	2018-03-27 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-27 23.30	-9.0
8121	2018-03-27 23.40	-9.0
8121	2018-03-27 23.50	-9.0
8121	2018-03-28 00.00	-8.0
8121	2018-03-28 00.10	-7.0
8121	2018-03-28 00.20	-8.0
8121	2018-03-28 00.30	-7.0
8121	2018-03-28 00.40	-7.0
8121	2018-03-28 00.50	-7.0
8121	2018-03-28 01.00	-6.0
8121	2018-03-28 01.10	-6.0
8121	2018-03-28 01.20	-8.0
8121	2018-03-28 01.30	-6.0
8121	2018-03-28 01.40	-8.0
8121	2018-03-28 01.50	-8.0
8121	2018-03-28 02.00	-7.0
8121	2018-03-28 02.10	-6.0
8121	2018-03-28 02.20	-8.0
8121	2018-03-28 02.30	-8.0
8121	2018-03-28 02.40	-7.0
8121	2018-03-28 02.50	-8.0
8121	2018-03-28 03.00	-8.0
8121	2018-03-28 03.10	-7.0
8121	2018-03-28 03.20	-7.0
8121	2018-03-28 03.30	-7.0
8121	2018-03-28 03.40	-6.0
8121	2018-03-28 03.50	-8.0
8121	2018-03-28 04.00	-6.0
8121	2018-03-28 04.10	-7.0
8121	2018-03-28 04.20	-9.0
8121	2018-03-28 04.30	-7.0
8121	2018-03-28 04.40	-7.0
8121	2018-03-28 04.50	-9.0
8121	2018-03-28 05.00	-7.0
8121	2018-03-28 05.10	-8.0
8121	2018-03-28 05.20	-8.0
8121	2018-03-28 05.30	-8.0
8121	2018-03-28 05.40	-8.0
8121	2018-03-28 05.50	-8.0
8121	2018-03-28 06.00	-8.0
8121	2018-03-28 06.10	-8.0
8121	2018-03-28 06.20	-7.0
8121	2018-03-28 06.30	-8.0
8121	2018-03-28 06.40	-8.0
8121	2018-03-28 06.50	-8.0
8121	2018-03-28 07.00	-9.0
8121	2018-03-28 07.10	-8.0
8121	2018-03-28 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-28 07.30	-9.0
8121	2018-03-28 07.40	-8.0
8121	2018-03-28 07.50	-9.0
8121	2018-03-28 08.00	-9.0
8121	2018-03-28 08.10	-8.0
8121	2018-03-28 08.20	-9.0
8121	2018-03-28 08.30	-9.0
8121	2018-03-28 08.40	-9.0
8121	2018-03-28 08.50	-9.0
8121	2018-03-28 09.00	-9.0
8121	2018-03-28 09.10	-9.0
8121	2018-03-28 09.20	-10.0
8121	2018-03-28 09.30	-9.0
8121	2018-03-28 09.40	-10.0
8121	2018-03-28 09.50	-10.0
8121	2018-03-28 10.00	-10.0
8121	2018-03-28 10.10	-9.0
8121	2018-03-28 10.20	-9.0
8121	2018-03-28 10.30	-9.0
8121	2018-03-28 10.40	-9.0
8121	2018-03-28 10.50	-9.0
8121	2018-03-28 11.00	-10.0
8121	2018-03-28 11.10	-10.0
8121	2018-03-28 11.20	-10.0
8121	2018-03-28 11.30	-10.0
8121	2018-03-28 11.40	-9.0
8121	2018-03-28 11.50	-10.0
8121	2018-03-28 12.00	-9.0
8121	2018-03-28 12.10	-10.0
8121	2018-03-28 12.20	-9.0
8121	2018-03-28 12.30	-9.0
8121	2018-03-28 12.40	-9.0
8121	2018-03-28 12.50	-10.0
8121	2018-03-28 13.00	-9.0
8121	2018-03-28 13.10	-9.0
8121	2018-03-28 13.20	-8.0
8121	2018-03-28 13.30	-10.0
8121	2018-03-28 13.40	-9.0
8121	2018-03-28 13.50	-10.0
8121	2018-03-28 14.00	-9.0
8121	2018-03-28 14.10	-10.0
8121	2018-03-28 14.20	-9.0
8121	2018-03-28 14.30	-9.0
8121	2018-03-28 14.40	-9.0
8121	2018-03-28 14.50	-8.0
8121	2018-03-28 15.00	-7.0
8121	2018-03-28 15.10	-8.0
8121	2018-03-28 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-28 15.30	-7.0
8121	2018-03-28 15.40	-9.0
8121	2018-03-28 15.50	-8.0
8121	2018-03-28 16.00	-8.0
8121	2018-03-28 16.10	-9.0
8121	2018-03-28 16.20	-8.0
8121	2018-03-28 16.30	-8.0
8121	2018-03-28 16.40	-7.0
8121	2018-03-28 16.50	-7.0
8121	2018-03-28 17.00	-7.0
8121	2018-03-28 17.10	-8.0
8121	2018-03-28 17.20	-7.0
8121	2018-03-28 17.30	-7.0
8121	2018-03-28 17.40	-9.0
8121	2018-03-28 17.50	-8.0
8121	2018-03-28 18.00	-9.0
8121	2018-03-28 18.10	-6.0
8121	2018-03-28 18.20	-8.0
8121	2018-03-28 18.30	-7.0
8121	2018-03-28 18.40	-7.0
8121	2018-03-28 18.50	-7.0
8121	2018-03-28 19.00	-7.0
8121	2018-03-28 19.10	-8.0
8121	2018-03-28 19.20	-9.0
8121	2018-03-28 19.30	-8.0
8121	2018-03-28 19.40	-7.0
8121	2018-03-28 19.50	-10.0
8121	2018-03-28 20.00	-7.0
8121	2018-03-28 20.10	-8.0
8121	2018-03-28 20.20	-8.0
8121	2018-03-28 20.30	-8.0
8121	2018-03-28 20.40	-9.0
8121	2018-03-28 20.50	-8.0
8121	2018-03-28 21.00	-8.0
8121	2018-03-28 21.10	-8.0
8121	2018-03-28 21.20	-7.0
8121	2018-03-28 21.30	-8.0
8121	2018-03-28 21.40	-7.0
8121	2018-03-28 21.50	-6.0
8121	2018-03-28 22.00	-6.0
8121	2018-03-28 22.10	-8.0
8121	2018-03-28 22.20	-8.0
8121	2018-03-28 22.30	-8.0
8121	2018-03-28 22.40	-8.0
8121	2018-03-28 22.50	-8.0
8121	2018-03-28 23.00	-7.0
8121	2018-03-28 23.10	-7.0
8121	2018-03-28 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-28 23.30	-8.0
8121	2018-03-28 23.40	-8.0
8121	2018-03-28 23.50	-7.0
8121	2018-03-29 00.00	-8.0
8121	2018-03-29 00.10	-9.0
8121	2018-03-29 00.20	-8.0
8121	2018-03-29 00.30	-8.0
8121	2018-03-29 00.40	-8.0
8121	2018-03-29 00.50	-7.0
8121	2018-03-29 01.00	-7.0
8121	2018-03-29 01.10	-7.0
8121	2018-03-29 01.20	-9.0
8121	2018-03-29 01.30	-7.0
8121	2018-03-29 01.40	-7.0
8121	2018-03-29 01.50	-7.0
8121	2018-03-29 02.00	-7.0
8121	2018-03-29 02.10	-7.0
8121	2018-03-29 02.20	-9.0
8121	2018-03-29 02.30	-7.0
8121	2018-03-29 02.40	-6.0
8121	2018-03-29 02.50	-7.0
8121	2018-03-29 03.00	-8.0
8121	2018-03-29 03.10	-7.0
8121	2018-03-29 03.20	-7.0
8121	2018-03-29 03.30	-6.0
8121	2018-03-29 03.40	-7.0
8121	2018-03-29 03.50	-8.0
8121	2018-03-29 04.00	-8.0
8121	2018-03-29 04.10	-8.0
8121	2018-03-29 04.20	-7.0
8121	2018-03-29 04.30	-7.0
8121	2018-03-29 04.40	-8.0
8121	2018-03-29 04.50	-8.0
8121	2018-03-29 05.00	-8.0
8121	2018-03-29 05.10	-8.0
8121	2018-03-29 05.20	-8.0
8121	2018-03-29 05.30	-8.0
8121	2018-03-29 05.40	-9.0
8121	2018-03-29 05.50	-10.0
8121	2018-03-29 06.00	-11.0
8121	2018-03-29 06.10	-9.0
8121	2018-03-29 06.20	-9.0
8121	2018-03-29 06.30	-9.0
8121	2018-03-29 06.40	-8.0
8121	2018-03-29 06.50	-8.0
8121	2018-03-29 07.00	-9.0
8121	2018-03-29 07.10	-9.0
8121	2018-03-29 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-29 07.30	-10.0
8121	2018-03-29 07.40	-9.0
8121	2018-03-29 07.50	-9.0
8121	2018-03-29 08.00	-9.0
8121	2018-03-29 08.10	-9.0
8121	2018-03-29 08.20	-9.0
8121	2018-03-29 08.30	-9.0
8121	2018-03-29 08.40	-9.0
8121	2018-03-29 08.50	-8.0
8121	2018-03-29 09.00	-8.0
8121	2018-03-29 09.10	-9.0
8121	2018-03-29 09.20	-9.0
8121	2018-03-29 09.30	-10.0
8121	2018-03-29 09.40	-9.0
8121	2018-03-29 09.50	-9.0
8121	2018-03-29 10.00	-10.0
8121	2018-03-29 10.10	-9.0
8121	2018-03-29 10.20	-8.0
8121	2018-03-29 10.30	-9.0
8121	2018-03-29 10.40	-9.0
8121	2018-03-29 10.50	-10.0
8121	2018-03-29 11.00	-9.0
8121	2018-03-29 11.10	-8.0
8121	2018-03-29 11.20	-9.0
8121	2018-03-29 11.30	-8.0
8121	2018-03-29 11.40	-9.0
8121	2018-03-29 11.50	-9.0
8121	2018-03-29 12.00	-8.0
8121	2018-03-29 12.10	-9.0
8121	2018-03-29 12.20	-9.0
8121	2018-03-29 12.30	-9.0
8121	2018-03-29 12.40	-9.0
8121	2018-03-29 12.50	-8.0
8121	2018-03-29 13.00	-9.0
8121	2018-03-29 13.10	-8.0
8121	2018-03-29 13.20	-10.0
8121	2018-03-29 13.30	-9.0
8121	2018-03-29 13.40	-8.0
8121	2018-03-29 13.50	-8.0
8121	2018-03-29 14.00	-9.0
8121	2018-03-29 14.10	-8.0
8121	2018-03-29 14.20	-8.0
8121	2018-03-29 14.30	-9.0
8121	2018-03-29 14.40	-8.0
8121	2018-03-29 14.50	-8.0
8121	2018-03-29 15.00	-7.0
8121	2018-03-29 15.10	-7.0
8121	2018-03-29 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-29 15.30	-4.0
8121	2018-03-29 15.40	-4.0
8121	2018-03-29 15.50	-4.0
8121	2018-03-29 16.00	-5.0
8121	2018-03-29 16.10	-5.0
8121	2018-03-29 16.20	-5.0
8121	2018-03-29 16.30	-4.0
8121	2018-03-29 16.40	-4.0
8121	2018-03-29 16.50	-5.0
8121	2018-03-29 17.00	-6.0
8121	2018-03-29 17.10	-4.0
8121	2018-03-29 17.20	-5.0
8121	2018-03-29 17.30	-5.0
8121	2018-03-29 17.40	-4.0
8121	2018-03-29 17.50	-4.0
8121	2018-03-29 18.00	-5.0
8121	2018-03-29 18.10	-5.0
8121	2018-03-29 18.20	-5.0
8121	2018-03-29 18.30	-4.0
8121	2018-03-29 18.40	-5.0
8121	2018-03-29 18.50	-4.0
8121	2018-03-29 19.00	-4.0
8121	2018-03-29 19.10	-4.0
8121	2018-03-29 19.20	-4.0
8121	2018-03-29 19.30	-5.0
8121	2018-03-29 19.40	-5.0
8121	2018-03-29 19.50	-4.0
8121	2018-03-29 20.00	-4.0
8121	2018-03-29 20.10	-6.0
8121	2018-03-29 20.20	-5.0
8121	2018-03-29 20.30	-5.0
8121	2018-03-29 20.40	-6.0
8121	2018-03-29 20.50	-6.0
8121	2018-03-29 21.00	-5.0
8121	2018-03-29 21.10	-5.0
8121	2018-03-29 21.20	-6.0
8121	2018-03-29 21.30	-6.0
8121	2018-03-29 21.40	-7.0
8121	2018-03-29 21.50	-8.0
8121	2018-03-29 22.00	-7.0
8121	2018-03-29 22.10	-7.0
8121	2018-03-29 22.20	-7.0
8121	2018-03-29 22.30	-5.0
8121	2018-03-29 22.40	-4.0
8121	2018-03-29 22.50	-5.0
8121	2018-03-29 23.00	-4.0
8121	2018-03-29 23.10	-4.0
8121	2018-03-29 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-29 23.30	-6.0
8121	2018-03-29 23.40	-5.0
8121	2018-03-29 23.50	-5.0
8121	2018-03-30 00.00	-6.0
8121	2018-03-30 00.10	-5.0
8121	2018-03-30 00.20	-5.0
8121	2018-03-30 00.30	-5.0
8121	2018-03-30 00.40	-5.0
8121	2018-03-30 00.50	-6.0
8121	2018-03-30 01.00	-5.0
8121	2018-03-30 01.10	-6.0
8121	2018-03-30 01.20	-5.0
8121	2018-03-30 01.30	-4.0
8121	2018-03-30 01.40	-3.0
8121	2018-03-30 01.50	-2.0
8121	2018-03-30 02.00	-1.0
8121	2018-03-30 02.10	0.0
8121	2018-03-30 02.20	-2.0
8121	2018-03-30 02.30	-1.0
8121	2018-03-30 02.40	-1.0
8121	2018-03-30 02.50	-1.0
8121	2018-03-30 03.00	-1.0
8121	2018-03-30 03.10	-3.0
8121	2018-03-30 03.20	0.0
8121	2018-03-30 03.30	1.0
8121	2018-03-30 03.40	-1.0
8121	2018-03-30 03.50	5.0
8121	2018-03-30 04.00	9.0
8121	2018-03-30 04.10	12.0
8121	2018-03-30 04.20	16.0
8121	2018-03-30 04.30	17.0
8121	2018-03-30 04.40	17.0
8121	2018-03-30 04.50	16.0
8121	2018-03-30 05.00	15.0
8121	2018-03-30 05.10	15.0
8121	2018-03-30 05.20	14.0
8121	2018-03-30 05.30	16.0
8121	2018-03-30 05.40	16.0
8121	2018-03-30 05.50	16.0
8121	2018-03-30 06.00	15.0
8121	2018-03-30 06.10	18.0
8121	2018-03-30 06.20	16.0
8121	2018-03-30 06.30	17.0
8121	2018-03-30 06.40	17.0
8121	2018-03-30 06.50	14.0
8121	2018-03-30 07.00	15.0
8121	2018-03-30 07.10	17.0
8121	2018-03-30 07.20	16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-30 07.30	17.0
8121	2018-03-30 07.40	13.0
8121	2018-03-30 07.50	13.0
8121	2018-03-30 08.00	12.0
8121	2018-03-30 08.10	13.0
8121	2018-03-30 08.20	13.0
8121	2018-03-30 08.30	14.0
8121	2018-03-30 08.40	13.0
8121	2018-03-30 08.50	12.0
8121	2018-03-30 09.00	14.0
8121	2018-03-30 09.10	15.0
8121	2018-03-30 09.20	16.0
8121	2018-03-30 09.30	18.0
8121	2018-03-30 09.40	17.0
8121	2018-03-30 09.50	20.0
8121	2018-03-30 10.00	19.0
8121	2018-03-30 10.10	17.0
8121	2018-03-30 10.20	16.0
8121	2018-03-30 10.30	16.0
8121	2018-03-30 10.40	17.0
8121	2018-03-30 10.50	13.0
8121	2018-03-30 11.00	16.0
8121	2018-03-30 11.10	17.0
8121	2018-03-30 11.20	15.0
8121	2018-03-30 11.30	14.0
8121	2018-03-30 11.40	16.0
8121	2018-03-30 11.50	14.0
8121	2018-03-30 12.00	10.0
8121	2018-03-30 12.10	11.0
8121	2018-03-30 12.20	11.0
8121	2018-03-30 12.30	10.0
8121	2018-03-30 12.40	9.0
8121	2018-03-30 12.50	10.0
8121	2018-03-30 13.00	6.0
8121	2018-03-30 13.10	6.0
8121	2018-03-30 13.20	4.0
8121	2018-03-30 13.30	4.0
8121	2018-03-30 13.40	5.0
8121	2018-03-30 13.50	4.0
8121	2018-03-30 14.00	5.0
8121	2018-03-30 14.10	4.0
8121	2018-03-30 14.20	3.0
8121	2018-03-30 14.30	2.0
8121	2018-03-30 14.40	2.0
8121	2018-03-30 14.50	1.0
8121	2018-03-30 15.00	2.0
8121	2018-03-30 15.10	2.0
8121	2018-03-30 15.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-30 15.30	0.0
8121	2018-03-30 15.40	2.0
8121	2018-03-30 15.50	0.0
8121	2018-03-30 16.00	0.0
8121	2018-03-30 16.10	0.0
8121	2018-03-30 16.20	-1.0
8121	2018-03-30 16.30	-1.0
8121	2018-03-30 16.40	-1.0
8121	2018-03-30 16.50	0.0
8121	2018-03-30 17.00	-1.0
8121	2018-03-30 17.10	-1.0
8121	2018-03-30 17.20	1.0
8121	2018-03-30 17.30	-1.0
8121	2018-03-30 17.40	-1.0
8121	2018-03-30 17.50	-2.0
8121	2018-03-30 18.00	-1.0
8121	2018-03-30 18.10	-2.0
8121	2018-03-30 18.20	-3.0
8121	2018-03-30 18.30	-1.0
8121	2018-03-30 18.40	-3.0
8121	2018-03-30 18.50	-2.0
8121	2018-03-30 19.00	-3.0
8121	2018-03-30 19.10	-3.0
8121	2018-03-30 19.20	-3.0
8121	2018-03-30 19.30	-2.0
8121	2018-03-30 19.40	-2.0
8121	2018-03-30 19.50	-3.0
8121	2018-03-30 20.00	-2.0
8121	2018-03-30 20.10	-4.0
8121	2018-03-30 20.20	-4.0
8121	2018-03-30 20.30	-3.0
8121	2018-03-30 20.40	-3.0
8121	2018-03-30 20.50	-3.0
8121	2018-03-30 21.00	-3.0
8121	2018-03-30 21.10	-3.0
8121	2018-03-30 21.20	-2.0
8121	2018-03-30 21.30	-3.0
8121	2018-03-30 21.40	-3.0
8121	2018-03-30 21.50	-4.0
8121	2018-03-30 22.00	-5.0
8121	2018-03-30 22.10	-3.0
8121	2018-03-30 22.20	-3.0
8121	2018-03-30 22.30	-5.0
8121	2018-03-30 22.40	-4.0
8121	2018-03-30 22.50	-4.0
8121	2018-03-30 23.00	-5.0
8121	2018-03-30 23.10	-6.0
8121	2018-03-30 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-30 23.30	-4.0
8121	2018-03-30 23.40	-4.0
8121	2018-03-30 23.50	-4.0
8121	2018-03-31 00.00	-5.0
8121	2018-03-31 00.10	-4.0
8121	2018-03-31 00.20	-3.0
8121	2018-03-31 00.30	-4.0
8121	2018-03-31 00.40	-4.0
8121	2018-03-31 00.50	-4.0
8121	2018-03-31 01.00	-4.0
8121	2018-03-31 01.10	-4.0
8121	2018-03-31 01.20	-4.0
8121	2018-03-31 01.30	-3.0
8121	2018-03-31 01.40	-4.0
8121	2018-03-31 01.50	-4.0
8121	2018-03-31 02.00	-5.0
8121	2018-03-31 02.10	-3.0
8121	2018-03-31 02.20	-4.0
8121	2018-03-31 02.30	-4.0
8121	2018-03-31 02.40	-5.0
8121	2018-03-31 02.50	-5.0
8121	2018-03-31 03.00	-5.0
8121	2018-03-31 03.10	-4.0
8121	2018-03-31 03.20	-4.0
8121	2018-03-31 03.30	-4.0
8121	2018-03-31 03.40	-4.0
8121	2018-03-31 03.50	-5.0
8121	2018-03-31 04.00	-4.0
8121	2018-03-31 04.10	-6.0
8121	2018-03-31 04.20	-6.0
8121	2018-03-31 04.30	-6.0
8121	2018-03-31 04.40	-5.0
8121	2018-03-31 04.50	-5.0
8121	2018-03-31 05.00	-6.0
8121	2018-03-31 05.10	-6.0
8121	2018-03-31 05.20	-6.0
8121	2018-03-31 05.30	-5.0
8121	2018-03-31 05.40	-5.0
8121	2018-03-31 05.50	-5.0
8121	2018-03-31 06.00	-6.0
8121	2018-03-31 06.10	-8.0
8121	2018-03-31 06.20	-6.0
8121	2018-03-31 06.30	-7.0
8121	2018-03-31 06.40	-5.0
8121	2018-03-31 06.50	-6.0
8121	2018-03-31 07.00	-5.0
8121	2018-03-31 07.10	-6.0
8121	2018-03-31 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-31 07.30	-7.0
8121	2018-03-31 07.40	-7.0
8121	2018-03-31 07.50	-6.0
8121	2018-03-31 08.00	-5.0
8121	2018-03-31 08.10	-6.0
8121	2018-03-31 08.20	-7.0
8121	2018-03-31 08.30	-7.0
8121	2018-03-31 08.40	-8.0
8121	2018-03-31 08.50	-6.0
8121	2018-03-31 09.00	-7.0
8121	2018-03-31 09.10	-9.0
8121	2018-03-31 09.20	-8.0
8121	2018-03-31 09.30	-7.0
8121	2018-03-31 09.40	-6.0
8121	2018-03-31 09.50	-7.0
8121	2018-03-31 10.00	-7.0
8121	2018-03-31 10.10	-6.0
8121	2018-03-31 10.20	-8.0
8121	2018-03-31 10.30	-6.0
8121	2018-03-31 10.40	-7.0
8121	2018-03-31 10.50	-7.0
8121	2018-03-31 11.00	-7.0
8121	2018-03-31 11.10	-7.0
8121	2018-03-31 11.20	-7.0
8121	2018-03-31 11.30	-7.0
8121	2018-03-31 11.40	-8.0
8121	2018-03-31 11.50	-9.0
8121	2018-03-31 12.00	-7.0
8121	2018-03-31 12.10	-7.0
8121	2018-03-31 12.20	-8.0
8121	2018-03-31 12.30	-7.0
8121	2018-03-31 12.40	-7.0
8121	2018-03-31 12.50	-8.0
8121	2018-03-31 13.00	-7.0
8121	2018-03-31 13.10	-7.0
8121	2018-03-31 13.20	-7.0
8121	2018-03-31 13.30	-7.0
8121	2018-03-31 13.40	-9.0
8121	2018-03-31 13.50	-8.0
8121	2018-03-31 14.00	-6.0
8121	2018-03-31 14.10	-8.0
8121	2018-03-31 14.20	-6.0
8121	2018-03-31 14.30	-5.0
8121	2018-03-31 14.40	-6.0
8121	2018-03-31 14.50	-5.0
8121	2018-03-31 15.00	-6.0
8121	2018-03-31 15.10	-2.0
8121	2018-03-31 15.20	11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-31 15.30	18.0
8121	2018-03-31 15.40	18.0
8121	2018-03-31 15.50	18.0
8121	2018-03-31 16.00	20.0
8121	2018-03-31 16.10	19.0
8121	2018-03-31 16.20	18.0
8121	2018-03-31 16.30	16.0
8121	2018-03-31 16.40	17.0
8121	2018-03-31 16.50	17.0
8121	2018-03-31 17.00	17.0
8121	2018-03-31 17.10	16.0
8121	2018-03-31 17.20	18.0
8121	2018-03-31 17.30	19.0
8121	2018-03-31 17.40	19.0
8121	2018-03-31 17.50	18.0
8121	2018-03-31 18.00	17.0
8121	2018-03-31 18.10	16.0
8121	2018-03-31 18.20	15.0
8121	2018-03-31 18.30	13.0
8121	2018-03-31 18.40	13.0
8121	2018-03-31 18.50	12.0
8121	2018-03-31 19.00	11.0
8121	2018-03-31 19.10	11.0
8121	2018-03-31 19.20	12.0
8121	2018-03-31 19.30	11.0
8121	2018-03-31 19.40	9.0
8121	2018-03-31 19.50	11.0
8121	2018-03-31 20.00	9.0
8121	2018-03-31 20.10	9.0
8121	2018-03-31 20.20	10.0
8121	2018-03-31 20.30	7.0
8121	2018-03-31 20.40	8.0
8121	2018-03-31 20.50	6.0
8121	2018-03-31 21.00	8.0
8121	2018-03-31 21.10	7.0
8121	2018-03-31 21.20	7.0
8121	2018-03-31 21.30	7.0
8121	2018-03-31 21.40	7.0
8121	2018-03-31 21.50	6.0
8121	2018-03-31 22.00	5.0
8121	2018-03-31 22.10	5.0
8121	2018-03-31 22.20	5.0
8121	2018-03-31 22.30	3.0
8121	2018-03-31 22.40	4.0
8121	2018-03-31 22.50	4.0
8121	2018-03-31 23.00	3.0
8121	2018-03-31 23.10	3.0
8121	2018-03-31 23.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-03-31 23.30	1.0
8121	2018-03-31 23.40	2.0
8121	2018-03-31 23.50	1.0
8121	2018-04-01 00.00	-1.0
8121	2018-04-01 00.10	0.0
8121	2018-04-01 00.20	1.0
8121	2018-04-01 00.30	-1.0
8121	2018-04-01 00.40	0.0
8121	2018-04-01 00.50	0.0
8121	2018-04-01 01.00	-2.0
8121	2018-04-01 01.10	1.0
8121	2018-04-01 01.20	0.0
8121	2018-04-01 01.30	-1.0
8121	2018-04-01 01.40	-2.0
8121	2018-04-01 01.50	-2.0
8121	2018-04-01 02.00	-1.0
8121	2018-04-01 02.10	-2.0
8121	2018-04-01 02.20	-3.0
8121	2018-04-01 02.30	-3.0
8121	2018-04-01 02.40	-3.0
8121	2018-04-01 02.50	-3.0
8121	2018-04-01 03.00	-2.0
8121	2018-04-01 03.10	-2.0
8121	2018-04-01 03.20	-2.0
8121	2018-04-01 03.30	-2.0
8121	2018-04-01 03.40	-4.0
8121	2018-04-01 03.50	-5.0
8121	2018-04-01 04.00	-4.0
8121	2018-04-01 04.10	-4.0
8121	2018-04-01 04.20	-4.0
8121	2018-04-01 04.30	-5.0
8121	2018-04-01 04.40	-4.0
8121	2018-04-01 04.50	-5.0
8121	2018-04-01 05.00	-6.0
8121	2018-04-01 05.10	-6.0
8121	2018-04-01 05.20	-7.0
8121	2018-04-01 05.30	-6.0
8121	2018-04-01 05.40	-6.0
8121	2018-04-01 05.50	-7.0
8121	2018-04-01 06.00	-7.0
8121	2018-04-01 06.10	-6.0
8121	2018-04-01 06.20	-7.0
8121	2018-04-01 06.30	-6.0
8121	2018-04-01 06.40	-6.0
8121	2018-04-01 06.50	-6.0
8121	2018-04-01 07.00	-6.0
8121	2018-04-01 07.10	-6.0
8121	2018-04-01 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-01 07.30	-6.0
8121	2018-04-01 07.40	-7.0
8121	2018-04-01 07.50	-7.0
8121	2018-04-01 08.00	-7.0
8121	2018-04-01 08.10	-8.0
8121	2018-04-01 08.20	-7.0
8121	2018-04-01 08.30	-7.0
8121	2018-04-01 08.40	-7.0
8121	2018-04-01 08.50	-8.0
8121	2018-04-01 09.00	-8.0
8121	2018-04-01 09.10	-8.0
8121	2018-04-01 09.20	-7.0
8121	2018-04-01 09.30	-8.0
8121	2018-04-01 09.40	-8.0
8121	2018-04-01 09.50	-9.0
8121	2018-04-01 10.00	-8.0
8121	2018-04-01 10.10	-10.0
8121	2018-04-01 10.20	-9.0
8121	2018-04-01 10.30	-9.0
8121	2018-04-01 10.40	-9.0
8121	2018-04-01 10.50	-9.0
8121	2018-04-01 11.00	-10.0
8121	2018-04-01 11.10	-9.0
8121	2018-04-01 11.20	-10.0
8121	2018-04-01 11.30	-10.0
8121	2018-04-01 11.40	-8.0
8121	2018-04-01 11.50	-9.0
8121	2018-04-01 12.00	-8.0
8121	2018-04-01 12.10	-8.0
8121	2018-04-01 12.20	-9.0
8121	2018-04-01 12.30	-9.0
8121	2018-04-01 12.40	-9.0
8121	2018-04-01 12.50	-9.0
8121	2018-04-01 13.00	-7.0
8121	2018-04-01 13.10	-9.0
8121	2018-04-01 13.20	-8.0
8121	2018-04-01 13.30	-9.0
8121	2018-04-01 13.40	-10.0
8121	2018-04-01 13.50	-9.0
8121	2018-04-01 14.00	-9.0
8121	2018-04-01 14.10	-6.0
8121	2018-04-01 14.20	-8.0
8121	2018-04-01 14.30	-8.0
8121	2018-04-01 14.40	-8.0
8121	2018-04-01 14.50	-8.0
8121	2018-04-01 15.00	-7.0
8121	2018-04-01 15.10	-8.0
8121	2018-04-01 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-01 15.30	-8.0
8121	2018-04-01 15.40	-8.0
8121	2018-04-01 15.50	-7.0
8121	2018-04-01 16.00	-8.0
8121	2018-04-01 16.10	-8.0
8121	2018-04-01 16.20	-9.0
8121	2018-04-01 16.30	-8.0
8121	2018-04-01 16.40	-9.0
8121	2018-04-01 16.50	-8.0
8121	2018-04-01 17.00	-7.0
8121	2018-04-01 17.10	-8.0
8121	2018-04-01 17.20	-8.0
8121	2018-04-01 17.30	-9.0
8121	2018-04-01 17.40	-9.0
8121	2018-04-01 17.50	-9.0
8121	2018-04-01 18.00	-8.0
8121	2018-04-01 18.10	-8.0
8121	2018-04-01 18.20	-8.0
8121	2018-04-01 18.30	-8.0
8121	2018-04-01 18.40	-8.0
8121	2018-04-01 18.50	-8.0
8121	2018-04-01 19.00	-9.0
8121	2018-04-01 19.10	-8.0
8121	2018-04-01 19.20	-8.0
8121	2018-04-01 19.30	-9.0
8121	2018-04-01 19.40	-8.0
8121	2018-04-01 19.50	-8.0
8121	2018-04-01 20.00	-9.0
8121	2018-04-01 20.10	-8.0
8121	2018-04-01 20.20	-9.0
8121	2018-04-01 20.30	-8.0
8121	2018-04-01 20.40	-6.0
8121	2018-04-01 20.50	-7.0
8121	2018-04-01 21.00	-8.0
8121	2018-04-01 21.10	-7.0
8121	2018-04-01 21.20	-8.0
8121	2018-04-01 21.30	-9.0
8121	2018-04-01 21.40	-7.0
8121	2018-04-01 21.50	-7.0
8121	2018-04-01 22.00	-7.0
8121	2018-04-01 22.10	-8.0
8121	2018-04-01 22.20	-9.0
8121	2018-04-01 22.30	-9.0
8121	2018-04-01 22.40	-9.0
8121	2018-04-01 22.50	-8.0
8121	2018-04-01 23.00	-8.0
8121	2018-04-01 23.10	-9.0
8121	2018-04-01 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-01 23.30	-8.0
8121	2018-04-01 23.40	-8.0
8121	2018-04-01 23.50	-8.0
8121	2018-04-02 00.00	-8.0
8121	2018-04-02 00.10	-7.0
8121	2018-04-02 00.20	-8.0
8121	2018-04-02 00.30	-9.0
8121	2018-04-02 00.40	-9.0
8121	2018-04-02 00.50	-8.0
8121	2018-04-02 01.00	-8.0
8121	2018-04-02 01.10	-8.0
8121	2018-04-02 01.20	-8.0
8121	2018-04-02 01.30	-9.0
8121	2018-04-02 01.40	-8.0
8121	2018-04-02 01.50	-7.0
8121	2018-04-02 02.00	-7.0
8121	2018-04-02 02.10	-8.0
8121	2018-04-02 02.20	-7.0
8121	2018-04-02 02.30	-7.0
8121	2018-04-02 02.40	-8.0
8121	2018-04-02 02.50	-7.0
8121	2018-04-02 03.00	-8.0
8121	2018-04-02 03.10	-8.0
8121	2018-04-02 03.20	-8.0
8121	2018-04-02 03.30	-9.0
8121	2018-04-02 03.40	-9.0
8121	2018-04-02 03.50	-9.0
8121	2018-04-02 04.00	-8.0
8121	2018-04-02 04.10	-9.0
8121	2018-04-02 04.20	-8.0
8121	2018-04-02 04.30	-8.0
8121	2018-04-02 04.40	-10.0
8121	2018-04-02 04.50	-7.0
8121	2018-04-02 05.00	-8.0
8121	2018-04-02 05.10	-9.0
8121	2018-04-02 05.20	-9.0
8121	2018-04-02 05.30	-9.0
8121	2018-04-02 05.40	-9.0
8121	2018-04-02 05.50	-9.0
8121	2018-04-02 06.00	-8.0
8121	2018-04-02 06.10	-9.0
8121	2018-04-02 06.20	-8.0
8121	2018-04-02 06.30	-9.0
8121	2018-04-02 06.40	-9.0
8121	2018-04-02 06.50	-9.0
8121	2018-04-02 07.00	-9.0
8121	2018-04-02 07.10	-9.0
8121	2018-04-02 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-02 07.30	-10.0
8121	2018-04-02 07.40	-9.0
8121	2018-04-02 07.50	-9.0
8121	2018-04-02 08.00	-10.0
8121	2018-04-02 08.10	-10.0
8121	2018-04-02 08.20	-10.0
8121	2018-04-02 08.30	-11.0
8121	2018-04-02 08.40	-10.0
8121	2018-04-02 08.50	-10.0
8121	2018-04-02 09.00	-10.0
8121	2018-04-02 09.10	-11.0
8121	2018-04-02 09.20	-10.0
8121	2018-04-02 09.30	-11.0
8121	2018-04-02 09.40	-12.0
8121	2018-04-02 09.50	-12.0
8121	2018-04-02 10.00	-11.0
8121	2018-04-02 10.10	-12.0
8121	2018-04-02 10.20	-12.0
8121	2018-04-02 10.30	-11.0
8121	2018-04-02 10.40	-11.0
8121	2018-04-02 10.50	-12.0
8121	2018-04-02 11.00	-11.0
8121	2018-04-02 11.10	-12.0
8121	2018-04-02 11.20	-13.0
8121	2018-04-02 11.30	-10.0
8121	2018-04-02 11.40	-9.0
8121	2018-04-02 11.50	-10.0
8121	2018-04-02 12.00	-11.0
8121	2018-04-02 12.10	-10.0
8121	2018-04-02 12.20	-11.0
8121	2018-04-02 12.30	-10.0
8121	2018-04-02 12.40	-10.0
8121	2018-04-02 12.50	-10.0
8121	2018-04-02 13.00	-10.0
8121	2018-04-02 13.10	-9.0
8121	2018-04-02 13.20	-10.0
8121	2018-04-02 13.30	-11.0
8121	2018-04-02 13.40	-10.0
8121	2018-04-02 13.50	-10.0
8121	2018-04-02 14.00	-10.0
8121	2018-04-02 14.10	-9.0
8121	2018-04-02 14.20	-9.0
8121	2018-04-02 14.30	-8.0
8121	2018-04-02 14.40	-9.0
8121	2018-04-02 14.50	-7.0
8121	2018-04-02 15.00	-7.0
8121	2018-04-02 15.10	-9.0
8121	2018-04-02 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-02 15.30	-6.0
8121	2018-04-02 15.40	-8.0
8121	2018-04-02 15.50	-7.0
8121	2018-04-02 16.00	-8.0
8121	2018-04-02 16.10	-7.0
8121	2018-04-02 16.20	-8.0
8121	2018-04-02 16.30	-8.0
8121	2018-04-02 16.40	-7.0
8121	2018-04-02 16.50	-8.0
8121	2018-04-02 17.00	-7.0
8121	2018-04-02 17.10	-7.0
8121	2018-04-02 17.20	-9.0
8121	2018-04-02 17.30	-8.0
8121	2018-04-02 17.40	-8.0
8121	2018-04-02 17.50	-7.0
8121	2018-04-02 18.00	-8.0
8121	2018-04-02 18.10	-7.0
8121	2018-04-02 18.20	-8.0
8121	2018-04-02 18.30	-8.0
8121	2018-04-02 18.40	-9.0
8121	2018-04-02 18.50	-8.0
8121	2018-04-02 19.00	-7.0
8121	2018-04-02 19.10	-8.0
8121	2018-04-02 19.20	-8.0
8121	2018-04-02 19.30	-8.0
8121	2018-04-02 19.40	-8.0
8121	2018-04-02 19.50	-8.0
8121	2018-04-02 20.00	-7.0
8121	2018-04-02 20.10	-8.0
8121	2018-04-02 20.20	-8.0
8121	2018-04-02 20.30	-7.0
8121	2018-04-02 20.40	-8.0
8121	2018-04-02 20.50	-8.0
8121	2018-04-02 21.00	-8.0
8121	2018-04-02 21.10	-9.0
8121	2018-04-02 21.20	-8.0
8121	2018-04-02 21.30	-9.0
8121	2018-04-02 21.40	-8.0
8121	2018-04-02 21.50	-8.0
8121	2018-04-02 22.00	-9.0
8121	2018-04-02 22.10	-9.0
8121	2018-04-02 22.20	-8.0
8121	2018-04-02 22.30	-8.0
8121	2018-04-02 22.40	-8.0
8121	2018-04-02 22.50	-8.0
8121	2018-04-02 23.00	-9.0
8121	2018-04-02 23.10	-9.0
8121	2018-04-02 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-02 23.30	-9.0
8121	2018-04-02 23.40	-10.0
8121	2018-04-02 23.50	-8.0
8121	2018-04-03 00.00	-9.0
8121	2018-04-03 00.10	-9.0
8121	2018-04-03 00.20	-7.0
8121	2018-04-03 00.30	-7.0
8121	2018-04-03 00.40	-9.0
8121	2018-04-03 00.50	-9.0
8121	2018-04-03 01.00	-8.0
8121	2018-04-03 01.10	-8.0
8121	2018-04-03 01.20	-8.0
8121	2018-04-03 01.30	-8.0
8121	2018-04-03 01.40	-8.0
8121	2018-04-03 01.50	-9.0
8121	2018-04-03 02.00	-7.0
8121	2018-04-03 02.10	-8.0
8121	2018-04-03 02.20	-8.0
8121	2018-04-03 02.30	-8.0
8121	2018-04-03 02.40	-7.0
8121	2018-04-03 02.50	-8.0
8121	2018-04-03 03.00	-8.0
8121	2018-04-03 03.10	-8.0
8121	2018-04-03 03.20	-8.0
8121	2018-04-03 03.30	-9.0
8121	2018-04-03 03.40	-8.0
8121	2018-04-03 03.50	-9.0
8121	2018-04-03 04.00	-9.0
8121	2018-04-03 04.10	-9.0
8121	2018-04-03 04.20	-8.0
8121	2018-04-03 04.30	-7.0
8121	2018-04-03 04.40	-9.0
8121	2018-04-03 04.50	-8.0
8121	2018-04-03 05.00	-8.0
8121	2018-04-03 05.10	-9.0
8121	2018-04-03 05.20	-9.0
8121	2018-04-03 05.30	-8.0
8121	2018-04-03 05.40	-10.0
8121	2018-04-03 05.50	-10.0
8121	2018-04-03 06.00	-9.0
8121	2018-04-03 06.10	-9.0
8121	2018-04-03 06.20	-8.0
8121	2018-04-03 06.30	-10.0
8121	2018-04-03 06.40	-10.0
8121	2018-04-03 06.50	-11.0
8121	2018-04-03 07.00	-8.0
8121	2018-04-03 07.10	-9.0
8121	2018-04-03 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-03 07.30	-9.0
8121	2018-04-03 07.40	-9.0
8121	2018-04-03 07.50	-10.0
8121	2018-04-03 08.00	-10.0
8121	2018-04-03 08.10	-10.0
8121	2018-04-03 08.20	-9.0
8121	2018-04-03 08.30	-10.0
8121	2018-04-03 08.40	-8.0
8121	2018-04-03 08.50	-8.0
8121	2018-04-03 09.00	-9.0
8121	2018-04-03 09.10	-8.0
8121	2018-04-03 09.20	-10.0
8121	2018-04-03 09.30	-9.0
8121	2018-04-03 09.40	-9.0
8121	2018-04-03 09.50	-10.0
8121	2018-04-03 10.00	-10.0
8121	2018-04-03 10.10	-11.0
8121	2018-04-03 10.20	-10.0
8121	2018-04-03 10.30	-10.0
8121	2018-04-03 10.40	-11.0
8121	2018-04-03 10.50	-10.0
8121	2018-04-03 11.00	-10.0
8121	2018-04-03 11.10	-10.0
8121	2018-04-03 11.20	-10.0
8121	2018-04-03 11.30	-10.0
8121	2018-04-03 11.40	-11.0
8121	2018-04-03 11.50	-10.0
8121	2018-04-03 12.00	-10.0
8121	2018-04-03 12.10	-10.0
8121	2018-04-03 12.20	-10.0
8121	2018-04-03 12.30	-10.0
8121	2018-04-03 12.40	-10.0
8121	2018-04-03 12.50	-10.0
8121	2018-04-03 13.00	-10.0
8121	2018-04-03 13.10	-10.0
8121	2018-04-03 13.20	-9.0
8121	2018-04-03 13.30	-10.0
8121	2018-04-03 13.40	-10.0
8121	2018-04-03 13.50	-9.0
8121	2018-04-03 14.00	-9.0
8121	2018-04-03 14.10	-9.0
8121	2018-04-03 14.20	-8.0
8121	2018-04-03 14.30	-8.0
8121	2018-04-03 14.40	-8.0
8121	2018-04-03 14.50	-9.0
8121	2018-04-03 15.00	-9.0
8121	2018-04-03 15.10	-8.0
8121	2018-04-03 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-03 15.30	-8.0
8121	2018-04-03 15.40	-8.0
8121	2018-04-03 15.50	-7.0
8121	2018-04-03 16.00	-7.0
8121	2018-04-03 16.10	-7.0
8121	2018-04-03 16.20	-7.0
8121	2018-04-03 16.30	-6.0
8121	2018-04-03 16.40	-8.0
8121	2018-04-03 16.50	-7.0
8121	2018-04-03 17.00	-7.0
8121	2018-04-03 17.10	-7.0
8121	2018-04-03 17.20	-8.0
8121	2018-04-03 17.30	-7.0
8121	2018-04-03 17.40	-7.0
8121	2018-04-03 17.50	-6.0
8121	2018-04-03 18.00	-7.0
8121	2018-04-03 18.10	-8.0
8121	2018-04-03 18.20	-7.0
8121	2018-04-03 18.30	-7.0
8121	2018-04-03 18.40	-8.0
8121	2018-04-03 18.50	-7.0
8121	2018-04-03 19.00	-7.0
8121	2018-04-03 19.10	-7.0
8121	2018-04-03 19.20	-5.0
8121	2018-04-03 19.30	-8.0
8121	2018-04-03 19.40	-5.0
8121	2018-04-03 19.50	-5.0
8121	2018-04-03 20.00	-6.0
8121	2018-04-03 20.10	-7.0
8121	2018-04-03 20.20	-7.0
8121	2018-04-03 20.30	-8.0
8121	2018-04-03 20.40	-7.0
8121	2018-04-03 20.50	-6.0
8121	2018-04-03 21.00	-6.0
8121	2018-04-03 21.10	-7.0
8121	2018-04-03 21.20	-6.0
8121	2018-04-03 21.30	-5.0
8121	2018-04-03 21.40	-6.0
8121	2018-04-03 21.50	-7.0
8121	2018-04-03 22.00	-6.0
8121	2018-04-03 22.10	-5.0
8121	2018-04-03 22.20	-5.0
8121	2018-04-03 22.30	-5.0
8121	2018-04-03 22.40	-7.0
8121	2018-04-03 22.50	-6.0
8121	2018-04-03 23.00	-7.0
8121	2018-04-03 23.10	-6.0
8121	2018-04-03 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-03 23.30	-7.0
8121	2018-04-03 23.40	-8.0
8121	2018-04-03 23.50	-7.0
8121	2018-04-04 00.00	-7.0
8121	2018-04-04 00.10	-7.0
8121	2018-04-04 00.20	-5.0
8121	2018-04-04 00.30	-7.0
8121	2018-04-04 00.40	-6.0
8121	2018-04-04 00.50	-6.0
8121	2018-04-04 01.00	-5.0
8121	2018-04-04 01.10	-5.0
8121	2018-04-04 01.20	-5.0
8121	2018-04-04 01.30	-6.0
8121	2018-04-04 01.40	-1.0
8121	2018-04-04 01.50	-2.0
8121	2018-04-04 02.00	0.0
8121	2018-04-04 02.10	0.0
8121	2018-04-04 02.20	2.0
8121	2018-04-04 02.30	1.0
8121	2018-04-04 02.40	2.0
8121	2018-04-04 02.50	1.0
8121	2018-04-04 03.00	0.0
8121	2018-04-04 03.10	1.0
8121	2018-04-04 03.20	0.0
8121	2018-04-04 03.30	1.0
8121	2018-04-04 03.40	1.0
8121	2018-04-04 03.50	3.0
8121	2018-04-04 04.00	2.0
8121	2018-04-04 04.10	1.0
8121	2018-04-04 04.20	1.0
8121	2018-04-04 04.30	0.0
8121	2018-04-04 04.40	0.0
8121	2018-04-04 04.50	0.0
8121	2018-04-04 05.00	-1.0
8121	2018-04-04 05.10	1.0
8121	2018-04-04 05.20	2.0
8121	2018-04-04 05.30	1.0
8121	2018-04-04 05.40	1.0
8121	2018-04-04 05.50	0.0
8121	2018-04-04 06.00	0.0
8121	2018-04-04 06.10	0.0
8121	2018-04-04 06.20	-1.0
8121	2018-04-04 06.30	-2.0
8121	2018-04-04 06.40	-1.0
8121	2018-04-04 06.50	-1.0
8121	2018-04-04 07.00	0.0
8121	2018-04-04 07.10	0.0
8121	2018-04-04 07.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-04 07.30	1.0
8121	2018-04-04 07.40	-1.0
8121	2018-04-04 07.50	-1.0
8121	2018-04-04 08.00	0.0
8121	2018-04-04 08.10	1.0
8121	2018-04-04 08.20	1.0
8121	2018-04-04 08.30	0.0
8121	2018-04-04 08.40	-1.0
8121	2018-04-04 08.50	-1.0
8121	2018-04-04 09.00	-1.0
8121	2018-04-04 09.10	0.0
8121	2018-04-04 09.20	-2.0
8121	2018-04-04 09.30	-2.0
8121	2018-04-04 09.40	-1.0
8121	2018-04-04 09.50	-2.0
8121	2018-04-04 10.00	-2.0
8121	2018-04-04 10.10	-2.0
8121	2018-04-04 10.20	-2.0
8121	2018-04-04 10.30	-1.0
8121	2018-04-04 10.40	-2.0
8121	2018-04-04 10.50	-2.0
8121	2018-04-04 11.00	-2.0
8121	2018-04-04 11.10	-3.0
8121	2018-04-04 11.20	-2.0
8121	2018-04-04 11.30	-2.0
8121	2018-04-04 11.40	-1.0
8121	2018-04-04 11.50	-3.0
8121	2018-04-04 12.00	-3.0
8121	2018-04-04 12.10	-2.0
8121	2018-04-04 12.20	-3.0
8121	2018-04-04 12.30	-2.0
8121	2018-04-04 12.40	-1.0
8121	2018-04-04 12.50	1.0
8121	2018-04-04 13.00	0.0
8121	2018-04-04 13.10	1.0
8121	2018-04-04 13.20	4.0
8121	2018-04-04 13.30	5.0
8121	2018-04-04 13.40	4.0
8121	2018-04-04 13.50	4.0
8121	2018-04-04 14.00	4.0
8121	2018-04-04 14.10	6.0
8121	2018-04-04 14.20	5.0
8121	2018-04-04 14.30	5.0
8121	2018-04-04 14.40	6.0
8121	2018-04-04 14.50	5.0
8121	2018-04-04 15.00	4.0
8121	2018-04-04 15.10	6.0
8121	2018-04-04 15.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-04 15.30	4.0
8121	2018-04-04 15.40	2.0
8121	2018-04-04 15.50	4.0
8121	2018-04-04 16.00	3.0
8121	2018-04-04 16.10	6.0
8121	2018-04-04 16.20	8.0
8121	2018-04-04 16.30	12.0
8121	2018-04-04 16.40	15.0
8121	2018-04-04 16.50	18.0
8121	2018-04-04 17.00	21.0
8121	2018-04-04 17.10	26.0
8121	2018-04-04 17.20	26.0
8121	2018-04-04 17.30	31.0
8121	2018-04-04 17.40	28.0
8121	2018-04-04 17.50	31.0
8121	2018-04-04 18.00	33.0
8121	2018-04-04 18.10	31.0
8121	2018-04-04 18.20	32.0
8121	2018-04-04 18.30	33.0
8121	2018-04-04 18.40	31.0
8121	2018-04-04 18.50	31.0
8121	2018-04-04 19.00	30.0
8121	2018-04-04 19.10	32.0
8121	2018-04-04 19.20	34.0
8121	2018-04-04 19.30	36.0
8121	2018-04-04 19.40	37.0
8121	2018-04-04 19.50	37.0
8121	2018-04-04 20.00	37.0
8121	2018-04-04 20.10	35.0
8121	2018-04-04 20.20	40.0
8121	2018-04-04 20.30	42.0
8121	2018-04-04 20.40	41.0
8121	2018-04-04 20.50	43.0
8121	2018-04-04 21.00	44.0
8121	2018-04-04 21.10	44.0
8121	2018-04-04 21.20	42.0
8121	2018-04-04 21.30	42.0
8121	2018-04-04 21.40	39.0
8121	2018-04-04 21.50	37.0
8121	2018-04-04 22.00	38.0
8121	2018-04-04 22.10	40.0
8121	2018-04-04 22.20	38.0
8121	2018-04-04 22.30	36.0
8121	2018-04-04 22.40	36.0
8121	2018-04-04 22.50	35.0
8121	2018-04-04 23.00	33.0
8121	2018-04-04 23.10	33.0
8121	2018-04-04 23.20	30.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-04 23.30	28.0
8121	2018-04-04 23.40	29.0
8121	2018-04-04 23.50	27.0
8121	2018-04-05 00.00	28.0
8121	2018-04-05 00.10	26.0
8121	2018-04-05 00.20	26.0
8121	2018-04-05 00.30	23.0
8121	2018-04-05 00.40	22.0
8121	2018-04-05 00.50	19.0
8121	2018-04-05 01.00	18.0
8121	2018-04-05 01.10	19.0
8121	2018-04-05 01.20	19.0
8121	2018-04-05 01.30	17.0
8121	2018-04-05 01.40	17.0
8121	2018-04-05 01.50	15.0
8121	2018-04-05 02.00	14.0
8121	2018-04-05 02.10	14.0
8121	2018-04-05 02.20	13.0
8121	2018-04-05 02.30	11.0
8121	2018-04-05 02.40	10.0
8121	2018-04-05 02.50	11.0
8121	2018-04-05 03.00	10.0
8121	2018-04-05 03.10	10.0
8121	2018-04-05 03.20	12.0
8121	2018-04-05 03.30	9.0
8121	2018-04-05 03.40	10.0
8121	2018-04-05 03.50	9.0
8121	2018-04-05 04.00	9.0
8121	2018-04-05 04.10	7.0
8121	2018-04-05 04.20	8.0
8121	2018-04-05 04.30	7.0
8121	2018-04-05 04.40	7.0
8121	2018-04-05 04.50	6.0
8121	2018-04-05 05.00	5.0
8121	2018-04-05 05.10	6.0
8121	2018-04-05 05.20	6.0
8121	2018-04-05 05.30	5.0
8121	2018-04-05 05.40	5.0
8121	2018-04-05 05.50	5.0
8121	2018-04-05 06.00	5.0
8121	2018-04-05 06.10	4.0
8121	2018-04-05 06.20	3.0
8121	2018-04-05 06.30	5.0
8121	2018-04-05 06.40	4.0
8121	2018-04-05 06.50	4.0
8121	2018-04-05 07.00	4.0
8121	2018-04-05 07.10	5.0
8121	2018-04-05 07.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-05 07.30	4.0
8121	2018-04-05 07.40	4.0
8121	2018-04-05 07.50	2.0
8121	2018-04-05 08.00	3.0
8121	2018-04-05 08.10	3.0
8121	2018-04-05 08.20	1.0
8121	2018-04-05 08.30	4.0
8121	2018-04-05 08.40	1.0
8121	2018-04-05 08.50	2.0
8121	2018-04-05 09.00	3.0
8121	2018-04-05 09.10	2.0
8121	2018-04-05 09.20	1.0
8121	2018-04-05 09.30	-1.0
8121	2018-04-05 09.40	1.0
8121	2018-04-05 09.50	-1.0
8121	2018-04-05 10.00	-1.0
8121	2018-04-05 10.10	0.0
8121	2018-04-05 10.20	0.0
8121	2018-04-05 10.30	0.0
8121	2018-04-05 10.40	0.0
8121	2018-04-05 10.50	-1.0
8121	2018-04-05 11.00	-2.0
8121	2018-04-05 11.10	0.0
8121	2018-04-05 11.20	0.0
8121	2018-04-05 11.30	-2.0
8121	2018-04-05 11.40	-1.0
8121	2018-04-05 11.50	-2.0
8121	2018-04-05 12.00	-2.0
8121	2018-04-05 12.10	-1.0
8121	2018-04-05 12.20	-1.0
8121	2018-04-05 12.30	-1.0
8121	2018-04-05 12.40	-2.0
8121	2018-04-05 12.50	0.0
8121	2018-04-05 13.00	0.0
8121	2018-04-05 13.10	0.0
8121	2018-04-05 13.20	-2.0
8121	2018-04-05 13.30	0.0
8121	2018-04-05 13.40	-1.0
8121	2018-04-05 13.50	-1.0
8121	2018-04-05 14.00	1.0
8121	2018-04-05 14.10	-1.0
8121	2018-04-05 14.20	-2.0
8121	2018-04-05 14.30	0.0
8121	2018-04-05 14.40	-2.0
8121	2018-04-05 14.50	-1.0
8121	2018-04-05 15.00	-3.0
8121	2018-04-05 15.10	-2.0
8121	2018-04-05 15.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-05 15.30	-2.0
8121	2018-04-05 15.40	-1.0
8121	2018-04-05 15.50	-3.0
8121	2018-04-05 16.00	-1.0
8121	2018-04-05 16.10	-2.0
8121	2018-04-05 16.20	-2.0
8121	2018-04-05 16.30	-1.0
8121	2018-04-05 16.40	-2.0
8121	2018-04-05 16.50	-2.0
8121	2018-04-05 17.00	-3.0
8121	2018-04-05 17.10	-3.0
8121	2018-04-05 17.20	-3.0
8121	2018-04-05 17.30	-2.0
8121	2018-04-05 17.40	-2.0
8121	2018-04-05 17.50	-3.0
8121	2018-04-05 18.00	-2.0
8121	2018-04-05 18.10	-1.0
8121	2018-04-05 18.20	-1.0
8121	2018-04-05 18.30	-2.0
8121	2018-04-05 18.40	-2.0
8121	2018-04-05 18.50	-2.0
8121	2018-04-05 19.00	-2.0
8121	2018-04-05 19.10	-3.0
8121	2018-04-05 19.20	-2.0
8121	2018-04-05 19.30	-2.0
8121	2018-04-05 19.40	-3.0
8121	2018-04-05 19.50	-3.0
8121	2018-04-05 20.00	-2.0
8121	2018-04-05 20.10	-4.0
8121	2018-04-05 20.20	-2.0
8121	2018-04-05 20.30	-2.0
8121	2018-04-05 20.40	0.0
8121	2018-04-05 20.50	-3.0
8121	2018-04-05 21.00	-5.0
8121	2018-04-05 21.10	-3.0
8121	2018-04-05 21.20	-3.0
8121	2018-04-05 21.30	-3.0
8121	2018-04-05 21.40	-3.0
8121	2018-04-05 21.50	-2.0
8121	2018-04-05 22.00	-2.0
8121	2018-04-05 22.10	-3.0
8121	2018-04-05 22.20	-2.0
8121	2018-04-05 22.30	-3.0
8121	2018-04-05 22.40	-3.0
8121	2018-04-05 22.50	-2.0
8121	2018-04-05 23.00	-1.0
8121	2018-04-05 23.10	-3.0
8121	2018-04-05 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-05 23.30	-3.0
8121	2018-04-05 23.40	-3.0
8121	2018-04-05 23.50	-3.0
8121	2018-04-06 00.00	-2.0
8121	2018-04-06 00.10	-3.0
8121	2018-04-06 00.20	-1.0
8121	2018-04-06 00.30	-3.0
8121	2018-04-06 00.40	-3.0
8121	2018-04-06 00.50	-2.0
8121	2018-04-06 01.00	-2.0
8121	2018-04-06 01.10	-1.0
8121	2018-04-06 01.20	-2.0
8121	2018-04-06 01.30	-3.0
8121	2018-04-06 01.40	-2.0
8121	2018-04-06 01.50	-2.0
8121	2018-04-06 02.00	-2.0
8121	2018-04-06 02.10	-2.0
8121	2018-04-06 02.20	-3.0
8121	2018-04-06 02.30	-2.0
8121	2018-04-06 02.40	-2.0
8121	2018-04-06 02.50	-2.0
8121	2018-04-06 03.00	-2.0
8121	2018-04-06 03.10	-2.0
8121	2018-04-06 03.20	-4.0
8121	2018-04-06 03.30	-3.0
8121	2018-04-06 03.40	-3.0
8121	2018-04-06 03.50	-3.0
8121	2018-04-06 04.00	-4.0
8121	2018-04-06 04.10	-3.0
8121	2018-04-06 04.20	-3.0
8121	2018-04-06 04.30	-4.0
8121	2018-04-06 04.40	-3.0
8121	2018-04-06 04.50	-4.0
8121	2018-04-06 05.00	-5.0
8121	2018-04-06 05.10	-4.0
8121	2018-04-06 05.20	-4.0
8121	2018-04-06 05.30	-5.0
8121	2018-04-06 05.40	-4.0
8121	2018-04-06 05.50	-4.0
8121	2018-04-06 06.00	-4.0
8121	2018-04-06 06.10	-4.0
8121	2018-04-06 06.20	-4.0
8121	2018-04-06 06.30	-4.0
8121	2018-04-06 06.40	-5.0
8121	2018-04-06 06.50	-5.0
8121	2018-04-06 07.00	-5.0
8121	2018-04-06 07.10	-5.0
8121	2018-04-06 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-06 07.30	-3.0
8121	2018-04-06 07.40	-4.0
8121	2018-04-06 07.50	-4.0
8121	2018-04-06 08.00	-5.0
8121	2018-04-06 08.10	-6.0
8121	2018-04-06 08.20	-5.0
8121	2018-04-06 08.30	-6.0
8121	2018-04-06 08.40	-6.0
8121	2018-04-06 08.50	-6.0
8121	2018-04-06 09.00	-6.0
8121	2018-04-06 09.10	-6.0
8121	2018-04-06 09.20	-6.0
8121	2018-04-06 09.30	-6.0
8121	2018-04-06 09.40	-6.0
8121	2018-04-06 09.50	-5.0
8121	2018-04-06 10.00	-6.0
8121	2018-04-06 10.10	-9.0
8121	2018-04-06 10.20	-6.0
8121	2018-04-06 10.30	-6.0
8121	2018-04-06 10.40	-8.0
8121	2018-04-06 10.50	-6.0
8121	2018-04-06 11.00	-6.0
8121	2018-04-06 11.10	-8.0
8121	2018-04-06 11.20	-7.0
8121	2018-04-06 11.30	-7.0
8121	2018-04-06 11.40	-7.0
8121	2018-04-06 11.50	-5.0
8121	2018-04-06 12.00	-5.0
8121	2018-04-06 12.10	-5.0
8121	2018-04-06 12.20	-5.0
8121	2018-04-06 12.30	-6.0
8121	2018-04-06 12.40	-6.0
8121	2018-04-06 12.50	-6.0
8121	2018-04-06 13.00	-6.0
8121	2018-04-06 13.10	-5.0
8121	2018-04-06 13.20	-6.0
8121	2018-04-06 13.30	-6.0
8121	2018-04-06 13.40	-5.0
8121	2018-04-06 13.50	-6.0
8121	2018-04-06 14.00	-3.0
8121	2018-04-06 14.10	-5.0
8121	2018-04-06 14.20	-5.0
8121	2018-04-06 14.30	-4.0
8121	2018-04-06 14.40	-7.0
8121	2018-04-06 14.50	-4.0
8121	2018-04-06 15.00	-4.0
8121	2018-04-06 15.10	-5.0
8121	2018-04-06 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-06 15.30	-4.0
8121	2018-04-06 15.40	-7.0
8121	2018-04-06 15.50	-5.0
8121	2018-04-06 16.00	-4.0
8121	2018-04-06 16.10	-4.0
8121	2018-04-06 16.20	-4.0
8121	2018-04-06 16.30	-5.0
8121	2018-04-06 16.40	-5.0
8121	2018-04-06 16.50	-6.0
8121	2018-04-06 17.00	-7.0
8121	2018-04-06 17.10	-6.0
8121	2018-04-06 17.20	-6.0
8121	2018-04-06 17.30	-7.0
8121	2018-04-06 17.40	-6.0
8121	2018-04-06 17.50	-4.0
8121	2018-04-06 18.00	-6.0
8121	2018-04-06 18.10	-5.0
8121	2018-04-06 18.20	-5.0
8121	2018-04-06 18.30	-6.0
8121	2018-04-06 18.40	-6.0
8121	2018-04-06 18.50	-5.0
8121	2018-04-06 19.00	-5.0
8121	2018-04-06 19.10	-5.0
8121	2018-04-06 19.20	-7.0
8121	2018-04-06 19.30	-6.0
8121	2018-04-06 19.40	-5.0
8121	2018-04-06 19.50	-6.0
8121	2018-04-06 20.00	-6.0
8121	2018-04-06 20.10	-6.0
8121	2018-04-06 20.20	-7.0
8121	2018-04-06 20.30	-6.0
8121	2018-04-06 20.40	-5.0
8121	2018-04-06 20.50	-4.0
8121	2018-04-06 21.00	-6.0
8121	2018-04-06 21.10	-7.0
8121	2018-04-06 21.20	-5.0
8121	2018-04-06 21.30	-5.0
8121	2018-04-06 21.40	-4.0
8121	2018-04-06 21.50	-5.0
8121	2018-04-06 22.00	-7.0
8121	2018-04-06 22.10	-5.0
8121	2018-04-06 22.20	-5.0
8121	2018-04-06 22.30	-5.0
8121	2018-04-06 22.40	-6.0
8121	2018-04-06 22.50	-6.0
8121	2018-04-06 23.00	-4.0
8121	2018-04-06 23.10	-5.0
8121	2018-04-06 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-06 23.30	-4.0
8121	2018-04-06 23.40	-4.0
8121	2018-04-06 23.50	-4.0
8121	2018-04-07 00.00	-4.0
8121	2018-04-07 00.10	-5.0
8121	2018-04-07 00.20	-5.0
8121	2018-04-07 00.30	-4.0
8121	2018-04-07 00.40	-5.0
8121	2018-04-07 00.50	-5.0
8121	2018-04-07 01.00	-5.0
8121	2018-04-07 01.10	-4.0
8121	2018-04-07 01.20	-3.0
8121	2018-04-07 01.30	-5.0
8121	2018-04-07 01.40	-4.0
8121	2018-04-07 01.50	-4.0
8121	2018-04-07 02.00	-4.0
8121	2018-04-07 02.10	-6.0
8121	2018-04-07 02.20	-5.0
8121	2018-04-07 02.30	-5.0
8121	2018-04-07 02.40	-5.0
8121	2018-04-07 02.50	-4.0
8121	2018-04-07 03.00	-4.0
8121	2018-04-07 03.10	-4.0
8121	2018-04-07 03.20	-5.0
8121	2018-04-07 03.30	-5.0
8121	2018-04-07 03.40	-5.0
8121	2018-04-07 03.50	-6.0
8121	2018-04-07 04.00	-7.0
8121	2018-04-07 04.10	-6.0
8121	2018-04-07 04.20	-5.0
8121	2018-04-07 04.30	-7.0
8121	2018-04-07 04.40	-7.0
8121	2018-04-07 04.50	-6.0
8121	2018-04-07 05.00	-5.0
8121	2018-04-07 05.10	-7.0
8121	2018-04-07 05.20	-5.0
8121	2018-04-07 05.30	-5.0
8121	2018-04-07 05.40	-7.0
8121	2018-04-07 05.50	-6.0
8121	2018-04-07 06.00	-7.0
8121	2018-04-07 06.10	-6.0
8121	2018-04-07 06.20	-6.0
8121	2018-04-07 06.30	-7.0
8121	2018-04-07 06.40	-7.0
8121	2018-04-07 06.50	-6.0
8121	2018-04-07 07.00	-7.0
8121	2018-04-07 07.10	-7.0
8121	2018-04-07 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-07 07.30	-6.0
8121	2018-04-07 07.40	-8.0
8121	2018-04-07 07.50	-6.0
8121	2018-04-07 08.00	-8.0
8121	2018-04-07 08.10	-6.0
8121	2018-04-07 08.20	-8.0
8121	2018-04-07 08.30	-7.0
8121	2018-04-07 08.40	-8.0
8121	2018-04-07 08.50	-9.0
8121	2018-04-07 09.00	-7.0
8121	2018-04-07 09.10	-8.0
8121	2018-04-07 09.20	-8.0
8121	2018-04-07 09.30	-8.0
8121	2018-04-07 09.40	-7.0
8121	2018-04-07 09.50	-8.0
8121	2018-04-07 10.00	-8.0
8121	2018-04-07 10.10	-8.0
8121	2018-04-07 10.20	-7.0
8121	2018-04-07 10.30	-8.0
8121	2018-04-07 10.40	-8.0
8121	2018-04-07 10.50	-7.0
8121	2018-04-07 11.00	-9.0
8121	2018-04-07 11.10	-9.0
8121	2018-04-07 11.20	-8.0
8121	2018-04-07 11.30	-8.0
8121	2018-04-07 11.40	-9.0
8121	2018-04-07 11.50	-7.0
8121	2018-04-07 12.00	-8.0
8121	2018-04-07 12.10	-10.0
8121	2018-04-07 12.20	-8.0
8121	2018-04-07 12.30	-8.0
8121	2018-04-07 12.40	-8.0
8121	2018-04-07 12.50	-9.0
8121	2018-04-07 13.00	-9.0
8121	2018-04-07 13.10	-7.0
8121	2018-04-07 13.20	-8.0
8121	2018-04-07 13.30	-7.0
8121	2018-04-07 13.40	-7.0
8121	2018-04-07 13.50	-7.0
8121	2018-04-07 14.00	-6.0
8121	2018-04-07 14.10	-7.0
8121	2018-04-07 14.20	-7.0
8121	2018-04-07 14.30	-7.0
8121	2018-04-07 14.40	-6.0
8121	2018-04-07 14.50	-7.0
8121	2018-04-07 15.00	-5.0
8121	2018-04-07 15.10	-6.0
8121	2018-04-07 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-07 15.30	-7.0
8121	2018-04-07 15.40	-8.0
8121	2018-04-07 15.50	-7.0
8121	2018-04-07 16.00	-6.0
8121	2018-04-07 16.10	-7.0
8121	2018-04-07 16.20	-7.0
8121	2018-04-07 16.30	-6.0
8121	2018-04-07 16.40	-5.0
8121	2018-04-07 16.50	-7.0
8121	2018-04-07 17.00	-6.0
8121	2018-04-07 17.10	-5.0
8121	2018-04-07 17.20	-6.0
8121	2018-04-07 17.30	-6.0
8121	2018-04-07 17.40	-5.0
8121	2018-04-07 17.50	-6.0
8121	2018-04-07 18.00	-7.0
8121	2018-04-07 18.10	-6.0
8121	2018-04-07 18.20	-5.0
8121	2018-04-07 18.30	-5.0
8121	2018-04-07 18.40	-6.0
8121	2018-04-07 18.50	-6.0
8121	2018-04-07 19.00	-6.0
8121	2018-04-07 19.10	-6.0
8121	2018-04-07 19.20	-4.0
8121	2018-04-07 19.30	-7.0
8121	2018-04-07 19.40	-7.0
8121	2018-04-07 19.50	-7.0
8121	2018-04-07 20.00	-6.0
8121	2018-04-07 20.10	-8.0
8121	2018-04-07 20.20	-7.0
8121	2018-04-07 20.30	-8.0
8121	2018-04-07 20.40	-7.0
8121	2018-04-07 20.50	-6.0
8121	2018-04-07 21.00	-7.0
8121	2018-04-07 21.10	-8.0
8121	2018-04-07 21.20	-8.0
8121	2018-04-07 21.30	-7.0
8121	2018-04-07 21.40	-6.0
8121	2018-04-07 21.50	-8.0
8121	2018-04-07 22.00	-8.0
8121	2018-04-07 22.10	-8.0
8121	2018-04-07 22.20	-8.0
8121	2018-04-07 22.30	-6.0
8121	2018-04-07 22.40	-7.0
8121	2018-04-07 22.50	-7.0
8121	2018-04-07 23.00	-7.0
8121	2018-04-07 23.10	-7.0
8121	2018-04-07 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-07 23.30	-7.0
8121	2018-04-07 23.40	-7.0
8121	2018-04-07 23.50	-6.0
8121	2018-04-08 00.00	-7.0
8121	2018-04-08 00.10	-7.0
8121	2018-04-08 00.20	-6.0
8121	2018-04-08 00.30	-6.0
8121	2018-04-08 00.40	-7.0
8121	2018-04-08 00.50	-8.0
8121	2018-04-08 01.00	-7.0
8121	2018-04-08 01.10	-7.0
8121	2018-04-08 01.20	-6.0
8121	2018-04-08 01.30	-7.0
8121	2018-04-08 01.40	-8.0
8121	2018-04-08 01.50	-8.0
8121	2018-04-08 02.00	-7.0
8121	2018-04-08 02.10	-7.0
8121	2018-04-08 02.20	-8.0
8121	2018-04-08 02.30	-6.0
8121	2018-04-08 02.40	-7.0
8121	2018-04-08 02.50	-6.0
8121	2018-04-08 03.00	-6.0
8121	2018-04-08 03.10	-7.0
8121	2018-04-08 03.20	-6.0
8121	2018-04-08 03.30	-7.0
8121	2018-04-08 03.40	-7.0
8121	2018-04-08 03.50	-7.0
8121	2018-04-08 04.00	-7.0
8121	2018-04-08 04.10	-8.0
8121	2018-04-08 04.20	-7.0
8121	2018-04-08 04.30	-7.0
8121	2018-04-08 04.40	-7.0
8121	2018-04-08 04.50	-8.0
8121	2018-04-08 05.00	-7.0
8121	2018-04-08 05.10	-7.0
8121	2018-04-08 05.20	-7.0
8121	2018-04-08 05.30	-7.0
8121	2018-04-08 05.40	-7.0
8121	2018-04-08 05.50	-8.0
8121	2018-04-08 06.00	-7.0
8121	2018-04-08 06.10	-7.0
8121	2018-04-08 06.20	-7.0
8121	2018-04-08 06.30	-7.0
8121	2018-04-08 06.40	-8.0
8121	2018-04-08 06.50	-8.0
8121	2018-04-08 07.00	-8.0
8121	2018-04-08 07.10	-8.0
8121	2018-04-08 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-08 07.30	-9.0
8121	2018-04-08 07.40	-9.0
8121	2018-04-08 07.50	-8.0
8121	2018-04-08 08.00	-9.0
8121	2018-04-08 08.10	-9.0
8121	2018-04-08 08.20	-8.0
8121	2018-04-08 08.30	-9.0
8121	2018-04-08 08.40	-8.0
8121	2018-04-08 08.50	-9.0
8121	2018-04-08 09.00	-10.0
8121	2018-04-08 09.10	-10.0
8121	2018-04-08 09.20	-11.0
8121	2018-04-08 09.30	-9.0
8121	2018-04-08 09.40	-9.0
8121	2018-04-08 09.50	-10.0
8121	2018-04-08 10.00	-11.0
8121	2018-04-08 10.10	-10.0
8121	2018-04-08 10.20	-9.0
8121	2018-04-08 10.30	-11.0
8121	2018-04-08 10.40	-10.0
8121	2018-04-08 10.50	-9.0
8121	2018-04-08 11.00	-10.0
8121	2018-04-08 11.10	-9.0
8121	2018-04-08 11.20	-9.0
8121	2018-04-08 11.30	-9.0
8121	2018-04-08 11.40	-10.0
8121	2018-04-08 11.50	-9.0
8121	2018-04-08 12.00	-10.0
8121	2018-04-08 12.10	-9.0
8121	2018-04-08 12.20	-9.0
8121	2018-04-08 12.30	-9.0
8121	2018-04-08 12.40	-9.0
8121	2018-04-08 12.50	-9.0
8121	2018-04-08 13.00	-9.0
8121	2018-04-08 13.10	-9.0
8121	2018-04-08 13.20	-10.0
8121	2018-04-08 13.30	-9.0
8121	2018-04-08 13.40	-9.0
8121	2018-04-08 13.50	-7.0
8121	2018-04-08 14.00	-8.0
8121	2018-04-08 14.10	-9.0
8121	2018-04-08 14.20	-8.0
8121	2018-04-08 14.30	-9.0
8121	2018-04-08 14.40	-8.0
8121	2018-04-08 14.50	-8.0
8121	2018-04-08 15.00	-7.0
8121	2018-04-08 15.10	-8.0
8121	2018-04-08 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-08 15.30	-7.0
8121	2018-04-08 15.40	-8.0
8121	2018-04-08 15.50	-8.0
8121	2018-04-08 16.00	-7.0
8121	2018-04-08 16.10	-8.0
8121	2018-04-08 16.20	-8.0
8121	2018-04-08 16.30	-7.0
8121	2018-04-08 16.40	-7.0
8121	2018-04-08 16.50	-8.0
8121	2018-04-08 17.00	-7.0
8121	2018-04-08 17.10	-7.0
8121	2018-04-08 17.20	-7.0
8121	2018-04-08 17.30	-6.0
8121	2018-04-08 17.40	-8.0
8121	2018-04-08 17.50	-8.0
8121	2018-04-08 18.00	-6.0
8121	2018-04-08 18.10	-8.0
8121	2018-04-08 18.20	-7.0
8121	2018-04-08 18.30	-7.0
8121	2018-04-08 18.40	-9.0
8121	2018-04-08 18.50	-7.0
8121	2018-04-08 19.00	-8.0
8121	2018-04-08 19.10	-9.0
8121	2018-04-08 19.20	-8.0
8121	2018-04-08 19.30	-8.0
8121	2018-04-08 19.40	-10.0
8121	2018-04-08 19.50	-7.0
8121	2018-04-08 20.00	-7.0
8121	2018-04-08 20.10	-7.0
8121	2018-04-08 20.20	-6.0
8121	2018-04-08 20.30	-8.0
8121	2018-04-08 20.40	-7.0
8121	2018-04-08 20.50	-7.0
8121	2018-04-08 21.00	-7.0
8121	2018-04-08 21.10	-7.0
8121	2018-04-08 21.20	-8.0
8121	2018-04-08 21.30	-6.0
8121	2018-04-08 21.40	-8.0
8121	2018-04-08 21.50	-8.0
8121	2018-04-08 22.00	-7.0
8121	2018-04-08 22.10	-8.0
8121	2018-04-08 22.20	-8.0
8121	2018-04-08 22.30	-7.0
8121	2018-04-08 22.40	-7.0
8121	2018-04-08 22.50	-7.0
8121	2018-04-08 23.00	-9.0
8121	2018-04-08 23.10	-8.0
8121	2018-04-08 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-08 23.30	-8.0
8121	2018-04-08 23.40	-10.0
8121	2018-04-08 23.50	-9.0
8121	2018-04-09 00.00	-9.0
8121	2018-04-09 00.10	-8.0
8121	2018-04-09 00.20	-9.0
8121	2018-04-09 00.30	-9.0
8121	2018-04-09 00.40	-7.0
8121	2018-04-09 00.50	-7.0
8121	2018-04-09 01.00	-8.0
8121	2018-04-09 01.10	-9.0
8121	2018-04-09 01.20	-8.0
8121	2018-04-09 01.30	-7.0
8121	2018-04-09 01.40	-7.0
8121	2018-04-09 01.50	-8.0
8121	2018-04-09 02.00	-7.0
8121	2018-04-09 02.10	-8.0
8121	2018-04-09 02.20	-7.0
8121	2018-04-09 02.30	-7.0
8121	2018-04-09 02.40	-7.0
8121	2018-04-09 02.50	-9.0
8121	2018-04-09 03.00	-7.0
8121	2018-04-09 03.10	-8.0
8121	2018-04-09 03.20	-7.0
8121	2018-04-09 03.30	-8.0
8121	2018-04-09 03.40	-9.0
8121	2018-04-09 03.50	-9.0
8121	2018-04-09 04.00	-8.0
8121	2018-04-09 04.10	-8.0
8121	2018-04-09 04.20	-9.0
8121	2018-04-09 04.30	-8.0
8121	2018-04-09 04.40	-9.0
8121	2018-04-09 04.50	-8.0
8121	2018-04-09 05.00	-9.0
8121	2018-04-09 05.10	-8.0
8121	2018-04-09 05.20	-10.0
8121	2018-04-09 05.30	-8.0
8121	2018-04-09 05.40	-8.0
8121	2018-04-09 05.50	-8.0
8121	2018-04-09 06.00	-10.0
8121	2018-04-09 06.10	-9.0
8121	2018-04-09 06.20	-9.0
8121	2018-04-09 06.30	-9.0
8121	2018-04-09 06.40	-8.0
8121	2018-04-09 06.50	-8.0
8121	2018-04-09 07.00	-8.0
8121	2018-04-09 07.10	-9.0
8121	2018-04-09 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-09 07.30	-9.0
8121	2018-04-09 07.40	-8.0
8121	2018-04-09 07.50	-8.0
8121	2018-04-09 08.00	-7.0
8121	2018-04-09 08.10	-7.0
8121	2018-04-09 08.20	-7.0
8121	2018-04-09 08.30	-7.0
8121	2018-04-09 08.40	-7.0
8121	2018-04-09 08.50	-7.0
8121	2018-04-09 09.00	-6.0
8121	2018-04-09 09.10	-5.0
8121	2018-04-09 09.20	-5.0
8121	2018-04-09 09.30	-5.0
8121	2018-04-09 09.40	-6.0
8121	2018-04-09 09.50	-4.0
8121	2018-04-09 10.00	-5.0
8121	2018-04-09 10.10	-3.0
8121	2018-04-09 10.20	-2.0
8121	2018-04-09 10.30	-1.0
8121	2018-04-09 10.40	3.0
8121	2018-04-09 10.50	6.0
8121	2018-04-09 11.00	6.0
8121	2018-04-09 11.10	7.0
8121	2018-04-09 11.20	7.0
8121	2018-04-09 11.30	7.0
8121	2018-04-09 11.40	8.0
8121	2018-04-09 11.50	7.0
8121	2018-04-09 12.00	11.0
8121	2018-04-09 12.10	10.0
8121	2018-04-09 12.20	9.0
8121	2018-04-09 12.30	9.0
8121	2018-04-09 12.40	10.0
8121	2018-04-09 12.50	7.0
8121	2018-04-09 13.00	8.0
8121	2018-04-09 13.10	10.0
8121	2018-04-09 13.20	9.0
8121	2018-04-09 13.30	10.0
8121	2018-04-09 13.40	7.0
8121	2018-04-09 13.50	7.0
8121	2018-04-09 14.00	10.0
8121	2018-04-09 14.10	11.0
8121	2018-04-09 14.20	10.0
8121	2018-04-09 14.30	11.0
8121	2018-04-09 14.40	11.0
8121	2018-04-09 14.50	8.0
8121	2018-04-09 15.00	10.0
8121	2018-04-09 15.10	9.0
8121	2018-04-09 15.20	10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-09 15.30	9.0
8121	2018-04-09 15.40	9.0
8121	2018-04-09 15.50	11.0
8121	2018-04-09 16.00	9.0
8121	2018-04-09 16.10	10.0
8121	2018-04-09 16.20	12.0
8121	2018-04-09 16.30	10.0
8121	2018-04-09 16.40	9.0
8121	2018-04-09 16.50	11.0
8121	2018-04-09 17.00	10.0
8121	2018-04-09 17.10	9.0
8121	2018-04-09 17.20	9.0
8121	2018-04-09 17.30	8.0
8121	2018-04-09 17.40	9.0
8121	2018-04-09 17.50	10.0
8121	2018-04-09 18.00	6.0
8121	2018-04-09 18.10	9.0
8121	2018-04-09 18.20	11.0
8121	2018-04-09 18.30	8.0
8121	2018-04-09 18.40	9.0
8121	2018-04-09 18.50	9.0
8121	2018-04-09 19.00	9.0
8121	2018-04-09 19.10	10.0
8121	2018-04-09 19.20	9.0
8121	2018-04-09 19.30	9.0
8121	2018-04-09 19.40	9.0
8121	2018-04-09 19.50	7.0
8121	2018-04-09 20.00	7.0
8121	2018-04-09 20.10	9.0
8121	2018-04-09 20.20	9.0
8121	2018-04-09 20.30	9.0
8121	2018-04-09 20.40	8.0
8121	2018-04-09 20.50	7.0
8121	2018-04-09 21.00	10.0
8121	2018-04-09 21.10	9.0
8121	2018-04-09 21.20	11.0
8121	2018-04-09 21.30	9.0
8121	2018-04-09 21.40	10.0
8121	2018-04-09 21.50	10.0
8121	2018-04-09 22.00	10.0
8121	2018-04-09 22.10	11.0
8121	2018-04-09 22.20	11.0
8121	2018-04-09 22.30	11.0
8121	2018-04-09 22.40	10.0
8121	2018-04-09 22.50	12.0
8121	2018-04-09 23.00	11.0
8121	2018-04-09 23.10	12.0
8121	2018-04-09 23.20	10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-09 23.30	12.0
8121	2018-04-09 23.40	10.0
8121	2018-04-09 23.50	12.0
8121	2018-04-10 00.00	12.0
8121	2018-04-10 00.10	13.0
8121	2018-04-10 00.20	13.0
8121	2018-04-10 00.30	14.0
8121	2018-04-10 00.40	16.0
8121	2018-04-10 00.50	18.0
8121	2018-04-10 01.00	13.0
8121	2018-04-10 01.10	16.0
8121	2018-04-10 01.20	16.0
8121	2018-04-10 01.30	12.0
8121	2018-04-10 01.40	14.0
8121	2018-04-10 01.50	13.0
8121	2018-04-10 02.00	14.0
8121	2018-04-10 02.10	13.0
8121	2018-04-10 02.20	14.0
8121	2018-04-10 02.30	14.0
8121	2018-04-10 02.40	14.0
8121	2018-04-10 02.50	11.0
8121	2018-04-10 03.00	12.0
8121	2018-04-10 03.10	15.0
8121	2018-04-10 03.20	12.0
8121	2018-04-10 03.30	14.0
8121	2018-04-10 03.40	13.0
8121	2018-04-10 03.50	12.0
8121	2018-04-10 04.00	16.0
8121	2018-04-10 04.10	13.0
8121	2018-04-10 04.20	13.0
8121	2018-04-10 04.30	12.0
8121	2018-04-10 04.40	13.0
8121	2018-04-10 04.50	11.0
8121	2018-04-10 05.00	12.0
8121	2018-04-10 05.10	12.0
8121	2018-04-10 05.20	10.0
8121	2018-04-10 05.30	10.0
8121	2018-04-10 05.40	10.0
8121	2018-04-10 05.50	10.0
8121	2018-04-10 06.00	8.0
8121	2018-04-10 06.10	7.0
8121	2018-04-10 06.20	9.0
8121	2018-04-10 06.30	11.0
8121	2018-04-10 06.40	10.0
8121	2018-04-10 06.50	9.0
8121	2018-04-10 07.00	10.0
8121	2018-04-10 07.10	10.0
8121	2018-04-10 07.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-10 07.30	9.0
8121	2018-04-10 07.40	9.0
8121	2018-04-10 07.50	10.0
8121	2018-04-10 08.00	7.0
8121	2018-04-10 08.10	9.0
8121	2018-04-10 08.20	9.0
8121	2018-04-10 08.30	8.0
8121	2018-04-10 08.40	7.0
8121	2018-04-10 08.50	7.0
8121	2018-04-10 09.00	7.0
8121	2018-04-10 09.10	7.0
8121	2018-04-10 09.20	7.0
8121	2018-04-10 09.30	1.0
8121	2018-04-10 09.40	1.0
8121	2018-04-10 09.50	-1.0
8121	2018-04-10 10.00	0.0
8121	2018-04-10 10.10	-1.0
8121	2018-04-10 10.20	-2.0
8121	2018-04-10 10.30	0.0
8121	2018-04-10 10.40	-1.0
8121	2018-04-10 10.50	-1.0
8121	2018-04-10 11.00	-2.0
8121	2018-04-10 11.10	-3.0
8121	2018-04-10 11.20	-2.0
8121	2018-04-10 11.30	-3.0
8121	2018-04-10 11.40	-3.0
8121	2018-04-10 11.50	-3.0
8121	2018-04-10 12.00	-3.0
8121	2018-04-10 12.10	-3.0
8121	2018-04-10 12.20	-2.0
8121	2018-04-10 12.30	-3.0
8121	2018-04-10 12.40	-3.0
8121	2018-04-10 12.50	-4.0
8121	2018-04-10 13.00	-4.0
8121	2018-04-10 13.10	-2.0
8121	2018-04-10 13.20	-3.0
8121	2018-04-10 13.30	-2.0
8121	2018-04-10 13.40	-3.0
8121	2018-04-10 13.50	-2.0
8121	2018-04-10 14.00	-2.0
8121	2018-04-10 14.10	0.0
8121	2018-04-10 14.20	-2.0
8121	2018-04-10 14.30	-1.0
8121	2018-04-10 14.40	0.0
8121	2018-04-10 14.50	1.0
8121	2018-04-10 15.00	2.0
8121	2018-04-10 15.10	2.0
8121	2018-04-10 15.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-10 15.30	4.0
8121	2018-04-10 15.40	4.0
8121	2018-04-10 15.50	3.0
8121	2018-04-10 16.00	3.0
8121	2018-04-10 16.10	3.0
8121	2018-04-10 16.20	5.0
8121	2018-04-10 16.30	5.0
8121	2018-04-10 16.40	2.0
8121	2018-04-10 16.50	4.0
8121	2018-04-10 17.00	5.0
8121	2018-04-10 17.10	4.0
8121	2018-04-10 17.20	4.0
8121	2018-04-10 17.30	3.0
8121	2018-04-10 17.40	4.0
8121	2018-04-10 17.50	4.0
8121	2018-04-10 18.00	5.0
8121	2018-04-10 18.10	4.0
8121	2018-04-10 18.20	4.0
8121	2018-04-10 18.30	4.0
8121	2018-04-10 18.40	5.0
8121	2018-04-10 18.50	7.0
8121	2018-04-10 19.00	7.0
8121	2018-04-10 19.10	9.0
8121	2018-04-10 19.20	9.0
8121	2018-04-10 19.30	9.0
8121	2018-04-10 19.40	10.0
8121	2018-04-10 19.50	9.0
8121	2018-04-10 20.00	12.0
8121	2018-04-10 20.10	9.0
8121	2018-04-10 20.20	12.0
8121	2018-04-10 20.30	9.0
8121	2018-04-10 20.40	11.0
8121	2018-04-10 20.50	11.0
8121	2018-04-10 21.00	10.0
8121	2018-04-10 21.10	9.0
8121	2018-04-10 21.20	10.0
8121	2018-04-10 21.30	9.0
8121	2018-04-10 21.40	9.0
8121	2018-04-10 21.50	9.0
8121	2018-04-10 22.00	8.0
8121	2018-04-10 22.10	8.0
8121	2018-04-10 22.20	6.0
8121	2018-04-10 22.30	5.0
8121	2018-04-10 22.40	6.0
8121	2018-04-10 22.50	5.0
8121	2018-04-10 23.00	4.0
8121	2018-04-10 23.10	4.0
8121	2018-04-10 23.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-10 23.30	5.0
8121	2018-04-10 23.40	4.0
8121	2018-04-10 23.50	3.0
8121	2018-04-11 00.00	3.0
8121	2018-04-11 00.10	2.0
8121	2018-04-11 00.20	3.0
8121	2018-04-11 00.30	2.0
8121	2018-04-11 00.40	2.0
8121	2018-04-11 00.50	1.0
8121	2018-04-11 01.00	2.0
8121	2018-04-11 01.10	1.0
8121	2018-04-11 01.20	1.0
8121	2018-04-11 01.30	1.0
8121	2018-04-11 01.40	2.0
8121	2018-04-11 01.50	0.0
8121	2018-04-11 02.00	-1.0
8121	2018-04-11 02.10	0.0
8121	2018-04-11 02.20	1.0
8121	2018-04-11 02.30	-1.0
8121	2018-04-11 02.40	-1.0
8121	2018-04-11 02.50	-1.0
8121	2018-04-11 03.00	-1.0
8121	2018-04-11 03.10	-3.0
8121	2018-04-11 03.20	-1.0
8121	2018-04-11 03.30	-2.0
8121	2018-04-11 03.40	-2.0
8121	2018-04-11 03.50	-1.0
8121	2018-04-11 04.00	-3.0
8121	2018-04-11 04.10	-1.0
8121	2018-04-11 04.20	-1.0
8121	2018-04-11 04.30	-4.0
8121	2018-04-11 04.40	-4.0
8121	2018-04-11 04.50	-2.0
8121	2018-04-11 05.00	-1.0
8121	2018-04-11 05.10	-2.0
8121	2018-04-11 05.20	-2.0
8121	2018-04-11 05.30	-2.0
8121	2018-04-11 05.40	-3.0
8121	2018-04-11 05.50	-3.0
8121	2018-04-11 06.00	-3.0
8121	2018-04-11 06.10	-3.0
8121	2018-04-11 06.20	-3.0
8121	2018-04-11 06.30	-2.0
8121	2018-04-11 06.40	-4.0
8121	2018-04-11 06.50	-3.0
8121	2018-04-11 07.00	-3.0
8121	2018-04-11 07.10	-2.0
8121	2018-04-11 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-11 07.30	-4.0
8121	2018-04-11 07.40	-2.0
8121	2018-04-11 07.50	-2.0
8121	2018-04-11 08.00	-2.0
8121	2018-04-11 08.10	-5.0
8121	2018-04-11 08.20	-6.0
8121	2018-04-11 08.30	-5.0
8121	2018-04-11 08.40	-6.0
8121	2018-04-11 08.50	-6.0
8121	2018-04-11 09.00	-6.0
8121	2018-04-11 09.10	-7.0
8121	2018-04-11 09.20	-7.0
8121	2018-04-11 09.30	-6.0
8121	2018-04-11 09.40	-5.0
8121	2018-04-11 09.50	-7.0
8121	2018-04-11 10.00	-6.0
8121	2018-04-11 10.10	-7.0
8121	2018-04-11 10.20	-7.0
8121	2018-04-11 10.30	-7.0
8121	2018-04-11 10.40	-8.0
8121	2018-04-11 10.50	-6.0
8121	2018-04-11 11.00	-8.0
8121	2018-04-11 11.10	-6.0
8121	2018-04-11 11.20	-8.0
8121	2018-04-11 11.30	-6.0
8121	2018-04-11 11.40	-6.0
8121	2018-04-11 11.50	-7.0
8121	2018-04-11 12.00	-5.0
8121	2018-04-11 12.10	-6.0
8121	2018-04-11 12.20	-6.0
8121	2018-04-11 12.30	-6.0
8121	2018-04-11 12.40	-6.0
8121	2018-04-11 12.50	-5.0
8121	2018-04-11 13.00	-5.0
8121	2018-04-11 13.10	-6.0
8121	2018-04-11 13.20	-5.0
8121	2018-04-11 13.30	-5.0
8121	2018-04-11 13.40	-5.0
8121	2018-04-11 13.50	-5.0
8121	2018-04-11 14.00	-6.0
8121	2018-04-11 14.10	-5.0
8121	2018-04-11 14.20	-6.0
8121	2018-04-11 14.30	-5.0
8121	2018-04-11 14.40	-6.0
8121	2018-04-11 14.50	-5.0
8121	2018-04-11 15.00	-3.0
8121	2018-04-11 15.10	-4.0
8121	2018-04-11 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-11 15.30	-5.0
8121	2018-04-11 15.40	-3.0
8121	2018-04-11 15.50	-4.0
8121	2018-04-11 16.00	-5.0
8121	2018-04-11 16.10	-3.0
8121	2018-04-11 16.20	0.0
8121	2018-04-11 16.30	1.0
8121	2018-04-11 16.40	0.0
8121	2018-04-11 16.50	6.0
8121	2018-04-11 17.00	11.0
8121	2018-04-11 17.10	16.0
8121	2018-04-11 17.20	21.0
8121	2018-04-11 17.30	26.0
8121	2018-04-11 17.40	33.0
8121	2018-04-11 17.50	34.0
8121	2018-04-11 18.00	36.0
8121	2018-04-11 18.10	31.0
8121	2018-04-11 18.20	35.0
8121	2018-04-11 18.30	38.0
8121	2018-04-11 18.40	44.0
8121	2018-04-11 18.50	48.0
8121	2018-04-11 19.00	42.0
8121	2018-04-11 19.10	39.0
8121	2018-04-11 19.20	38.0
8121	2018-04-11 19.30	41.0
8121	2018-04-11 19.40	42.0
8121	2018-04-11 19.50	43.0
8121	2018-04-11 20.00	43.0
8121	2018-04-11 20.10	46.0
8121	2018-04-11 20.20	50.0
8121	2018-04-11 20.30	50.0
8121	2018-04-11 20.40	49.0
8121	2018-04-11 20.50	48.0
8121	2018-04-11 21.00	49.0
8121	2018-04-11 21.10	53.0
8121	2018-04-11 21.20	50.0
8121	2018-04-11 21.30	49.0
8121	2018-04-11 21.40	54.0
8121	2018-04-11 21.50	59.0
8121	2018-04-11 22.00	57.0
8121	2018-04-11 22.10	61.0
8121	2018-04-11 22.20	63.0
8121	2018-04-11 22.30	62.0
8121	2018-04-11 22.40	64.0
8121	2018-04-11 22.50	66.0
8121	2018-04-11 23.00	68.0
8121	2018-04-11 23.10	70.0
8121	2018-04-11 23.20	71.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-11 23.30	69.0
8121	2018-04-11 23.40	70.0
8121	2018-04-11 23.50	68.0
8121	2018-04-12 00.00	67.0
8121	2018-04-12 00.10	64.0
8121	2018-04-12 00.20	65.0
8121	2018-04-12 00.30	62.0
8121	2018-04-12 00.40	63.0
8121	2018-04-12 00.50	58.0
8121	2018-04-12 01.00	59.0
8121	2018-04-12 01.10	53.0
8121	2018-04-12 01.20	53.0
8121	2018-04-12 01.30	49.0
8121	2018-04-12 01.40	47.0
8121	2018-04-12 01.50	50.0
8121	2018-04-12 02.00	49.0
8121	2018-04-12 02.10	49.0
8121	2018-04-12 02.20	53.0
8121	2018-04-12 02.30	63.0
8121	2018-04-12 02.40	74.0
8121	2018-04-12 02.50	91.0
8121	2018-04-12 03.00	105.0
8121	2018-04-12 03.10	115.0
8121	2018-04-12 03.20	129.0
8121	2018-04-12 03.30	138.0
8121	2018-04-12 03.40	143.0
8121	2018-04-12 03.50	139.0
8121	2018-04-12 04.00	134.0
8121	2018-04-12 04.10	130.0
8121	2018-04-12 04.20	127.0
8121	2018-04-12 04.30	134.0
8121	2018-04-12 04.40	136.0
8121	2018-04-12 04.50	137.0
8121	2018-04-12 05.00	139.0
8121	2018-04-12 05.10	141.0
8121	2018-04-12 05.20	137.0
8121	2018-04-12 05.30	133.0
8121	2018-04-12 05.40	131.0
8121	2018-04-12 05.50	128.0
8121	2018-04-12 06.00	122.0
8121	2018-04-12 06.10	118.0
8121	2018-04-12 06.20	114.0
8121	2018-04-12 06.30	108.0
8121	2018-04-12 06.40	105.0
8121	2018-04-12 06.50	104.0
8121	2018-04-12 07.00	101.0
8121	2018-04-12 07.10	101.0
8121	2018-04-12 07.20	102.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-12 07.30	97.0
8121	2018-04-12 07.40	95.0
8121	2018-04-12 07.50	96.0
8121	2018-04-12 08.00	93.0
8121	2018-04-12 08.10	91.0
8121	2018-04-12 08.20	88.0
8121	2018-04-12 08.30	87.0
8121	2018-04-12 08.40	84.0
8121	2018-04-12 08.50	81.0
8121	2018-04-12 09.00	77.0
8121	2018-04-12 09.10	76.0
8121	2018-04-12 09.20	75.0
8121	2018-04-12 09.30	72.0
8121	2018-04-12 09.40	70.0
8121	2018-04-12 09.50	68.0
8121	2018-04-12 10.00	66.0
8121	2018-04-12 10.10	63.0
8121	2018-04-12 10.20	61.0
8121	2018-04-12 10.30	60.0
8121	2018-04-12 10.40	60.0
8121	2018-04-12 10.50	57.0
8121	2018-04-12 11.00	56.0
8121	2018-04-12 11.10	56.0
8121	2018-04-12 11.20	54.0
8121	2018-04-12 11.30	54.0
8121	2018-04-12 11.40	56.0
8121	2018-04-12 11.50	56.0
8121	2018-04-12 12.00	54.0
8121	2018-04-12 12.10	49.0
8121	2018-04-12 12.20	51.0
8121	2018-04-12 12.30	48.0
8121	2018-04-12 12.40	45.0
8121	2018-04-12 12.50	47.0
8121	2018-04-12 13.00	44.0
8121	2018-04-12 13.10	41.0
8121	2018-04-12 13.20	41.0
8121	2018-04-12 13.30	40.0
8121	2018-04-12 13.40	39.0
8121	2018-04-12 13.50	38.0
8121	2018-04-12 14.00	37.0
8121	2018-04-12 14.10	36.0
8121	2018-04-12 14.20	38.0
8121	2018-04-12 14.30	35.0
8121	2018-04-12 14.40	32.0
8121	2018-04-12 14.50	31.0
8121	2018-04-12 15.00	32.0
8121	2018-04-12 15.10	30.0
8121	2018-04-12 15.20	31.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-12 15.30	30.0
8121	2018-04-12 15.40	28.0
8121	2018-04-12 15.50	29.0
8121	2018-04-12 16.00	28.0
8121	2018-04-12 16.10	28.0
8121	2018-04-12 16.20	28.0
8121	2018-04-12 16.30	27.0
8121	2018-04-12 16.40	28.0
8121	2018-04-12 16.50	27.0
8121	2018-04-12 17.00	28.0
8121	2018-04-12 17.10	26.0
8121	2018-04-12 17.20	26.0
8121	2018-04-12 17.30	27.0
8121	2018-04-12 17.40	25.0
8121	2018-04-12 17.50	25.0
8121	2018-04-12 18.00	27.0
8121	2018-04-12 18.10	28.0
8121	2018-04-12 18.20	29.0
8121	2018-04-12 18.30	28.0
8121	2018-04-12 18.40	28.0
8121	2018-04-12 18.50	29.0
8121	2018-04-12 19.00	29.0
8121	2018-04-12 19.10	31.0
8121	2018-04-12 19.20	36.0
8121	2018-04-12 19.30	38.0
8121	2018-04-12 19.40	40.0
8121	2018-04-12 19.50	38.0
8121	2018-04-12 20.00	39.0
8121	2018-04-12 20.10	42.0
8121	2018-04-12 20.20	48.0
8121	2018-04-12 20.30	46.0
8121	2018-04-12 20.40	47.0
8121	2018-04-12 20.50	47.0
8121	2018-04-12 21.00	53.0
8121	2018-04-12 21.10	62.0
8121	2018-04-12 21.20	75.0
8121	2018-04-12 21.30	90.0
8121	2018-04-12 21.40	100.0
8121	2018-04-12 21.50	108.0
8121	2018-04-12 22.00	113.0
8121	2018-04-12 22.10	121.0
8121	2018-04-12 22.20	127.0
8121	2018-04-12 22.30	127.0
8121	2018-04-12 22.40	128.0
8121	2018-04-12 22.50	128.0
8121	2018-04-12 23.00	123.0
8121	2018-04-12 23.10	124.0
8121	2018-04-12 23.20	123.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-12 23.30	124.0
8121	2018-04-12 23.40	130.0
8121	2018-04-12 23.50	135.0
8121	2018-04-13 00.00	134.0
8121	2018-04-13 00.10	131.0
8121	2018-04-13 00.20	129.0
8121	2018-04-13 00.30	126.0
8121	2018-04-13 00.40	122.0
8121	2018-04-13 00.50	119.0
8121	2018-04-13 01.00	114.0
8121	2018-04-13 01.10	114.0
8121	2018-04-13 01.20	115.0
8121	2018-04-13 01.30	110.0
8121	2018-04-13 01.40	108.0
8121	2018-04-13 01.50	102.0
8121	2018-04-13 02.00	100.0
8121	2018-04-13 02.10	100.0
8121	2018-04-13 02.20	95.0
8121	2018-04-13 02.30	92.0
8121	2018-04-13 02.40	93.0
8121	2018-04-13 02.50	91.0
8121	2018-04-13 03.00	88.0
8121	2018-04-13 03.10	88.0
8121	2018-04-13 03.20	86.0
8121	2018-04-13 03.30	87.0
8121	2018-04-13 03.40	86.0
8121	2018-04-13 03.50	83.0
8121	2018-04-13 04.00	80.0
8121	2018-04-13 04.10	80.0
8121	2018-04-13 04.20	78.0
8121	2018-04-13 04.30	78.0
8121	2018-04-13 04.40	77.0
8121	2018-04-13 04.50	76.0
8121	2018-04-13 05.00	71.0
8121	2018-04-13 05.10	71.0
8121	2018-04-13 05.20	69.0
8121	2018-04-13 05.30	67.0
8121	2018-04-13 05.40	65.0
8121	2018-04-13 05.50	62.0
8121	2018-04-13 06.00	60.0
8121	2018-04-13 06.10	55.0
8121	2018-04-13 06.20	55.0
8121	2018-04-13 06.30	56.0
8121	2018-04-13 06.40	55.0
8121	2018-04-13 06.50	52.0
8121	2018-04-13 07.00	50.0
8121	2018-04-13 07.10	48.0
8121	2018-04-13 07.20	46.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-13 07.30	44.0
8121	2018-04-13 07.40	44.0
8121	2018-04-13 07.50	42.0
8121	2018-04-13 08.00	42.0
8121	2018-04-13 08.10	39.0
8121	2018-04-13 08.20	41.0
8121	2018-04-13 08.30	39.0
8121	2018-04-13 08.40	40.0
8121	2018-04-13 08.50	38.0
8121	2018-04-13 09.00	34.0
8121	2018-04-13 09.10	34.0
8121	2018-04-13 09.20	35.0
8121	2018-04-13 09.30	35.0
8121	2018-04-13 09.40	36.0
8121	2018-04-13 09.50	35.0
8121	2018-04-13 10.00	35.0
8121	2018-04-13 10.10	34.0
8121	2018-04-13 10.20	32.0
8121	2018-04-13 10.30	34.0
8121	2018-04-13 10.40	33.0
8121	2018-04-13 10.50	34.0
8121	2018-04-13 11.00	34.0
8121	2018-04-13 11.10	33.0
8121	2018-04-13 11.20	33.0
8121	2018-04-13 11.30	32.0
8121	2018-04-13 11.40	31.0
8121	2018-04-13 11.50	30.0
8121	2018-04-13 12.00	29.0
8121	2018-04-13 12.10	28.0
8121	2018-04-13 12.20	29.0
8121	2018-04-13 12.30	29.0
8121	2018-04-13 12.40	29.0
8121	2018-04-13 12.50	29.0
8121	2018-04-13 13.00	28.0
8121	2018-04-13 13.10	27.0
8121	2018-04-13 13.20	26.0
8121	2018-04-13 13.30	27.0
8121	2018-04-13 13.40	27.0
8121	2018-04-13 13.50	27.0
8121	2018-04-13 14.00	27.0
8121	2018-04-13 14.10	27.0
8121	2018-04-13 14.20	26.0
8121	2018-04-13 14.30	24.0
8121	2018-04-13 14.40	26.0
8121	2018-04-13 14.50	25.0
8121	2018-04-13 15.00	24.0
8121	2018-04-13 15.10	24.0
8121	2018-04-13 15.20	23.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-13 15.30	24.0
8121	2018-04-13 15.40	25.0
8121	2018-04-13 15.50	22.0
8121	2018-04-13 16.00	24.0
8121	2018-04-13 16.10	24.0
8121	2018-04-13 16.20	24.0
8121	2018-04-13 16.30	23.0
8121	2018-04-13 16.40	22.0
8121	2018-04-13 16.50	24.0
8121	2018-04-13 17.00	22.0
8121	2018-04-13 17.10	23.0
8121	2018-04-13 17.20	22.0
8121	2018-04-13 17.30	21.0
8121	2018-04-13 17.40	21.0
8121	2018-04-13 17.50	21.0
8121	2018-04-13 18.00	20.0
8121	2018-04-13 18.10	22.0
8121	2018-04-13 18.20	21.0
8121	2018-04-13 18.30	21.0
8121	2018-04-13 18.40	20.0
8121	2018-04-13 18.50	20.0
8121	2018-04-13 19.00	21.0
8121	2018-04-13 19.10	20.0
8121	2018-04-13 19.20	22.0
8121	2018-04-13 19.30	20.0
8121	2018-04-13 19.40	20.0
8121	2018-04-13 19.50	20.0
8121	2018-04-13 20.00	20.0
8121	2018-04-13 20.10	21.0
8121	2018-04-13 20.20	20.0
8121	2018-04-13 20.30	20.0
8121	2018-04-13 20.40	20.0
8121	2018-04-13 20.50	19.0
8121	2018-04-13 21.00	22.0
8121	2018-04-13 21.10	22.0
8121	2018-04-13 21.20	20.0
8121	2018-04-13 21.30	20.0
8121	2018-04-13 21.40	19.0
8121	2018-04-13 21.50	20.0
8121	2018-04-13 22.00	19.0
8121	2018-04-13 22.10	20.0
8121	2018-04-13 22.20	18.0
8121	2018-04-13 22.30	19.0
8121	2018-04-13 22.40	19.0
8121	2018-04-13 22.50	19.0
8121	2018-04-13 23.00	17.0
8121	2018-04-13 23.10	18.0
8121	2018-04-13 23.20	18.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-13 23.30	20.0
8121	2018-04-13 23.40	20.0
8121	2018-04-13 23.50	19.0
8121	2018-04-14 00.00	19.0
8121	2018-04-14 00.10	17.0
8121	2018-04-14 00.20	18.0
8121	2018-04-14 00.30	17.0
8121	2018-04-14 00.40	20.0
8121	2018-04-14 00.50	15.0
8121	2018-04-14 01.00	18.0
8121	2018-04-14 01.10	17.0
8121	2018-04-14 01.20	18.0
8121	2018-04-14 01.30	17.0
8121	2018-04-14 01.40	18.0
8121	2018-04-14 01.50	16.0
8121	2018-04-14 02.00	15.0
8121	2018-04-14 02.10	16.0
8121	2018-04-14 02.20	16.0
8121	2018-04-14 02.30	15.0
8121	2018-04-14 02.40	17.0
8121	2018-04-14 02.50	14.0
8121	2018-04-14 03.00	16.0
8121	2018-04-14 03.10	15.0
8121	2018-04-14 03.20	16.0
8121	2018-04-14 03.30	15.0
8121	2018-04-14 03.40	15.0
8121	2018-04-14 03.50	15.0
8121	2018-04-14 04.00	16.0
8121	2018-04-14 04.10	16.0
8121	2018-04-14 04.20	16.0
8121	2018-04-14 04.30	15.0
8121	2018-04-14 04.40	15.0
8121	2018-04-14 04.50	15.0
8121	2018-04-14 05.00	15.0
8121	2018-04-14 05.10	15.0
8121	2018-04-14 05.20	14.0
8121	2018-04-14 05.30	14.0
8121	2018-04-14 05.40	14.0
8121	2018-04-14 05.50	14.0
8121	2018-04-14 06.00	13.0
8121	2018-04-14 06.10	14.0
8121	2018-04-14 06.20	15.0
8121	2018-04-14 06.30	15.0
8121	2018-04-14 06.40	14.0
8121	2018-04-14 06.50	13.0
8121	2018-04-14 07.00	14.0
8121	2018-04-14 07.10	12.0
8121	2018-04-14 07.20	13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-14 07.30	11.0
8121	2018-04-14 07.40	13.0
8121	2018-04-14 07.50	12.0
8121	2018-04-14 08.00	12.0
8121	2018-04-14 08.10	11.0
8121	2018-04-14 08.20	12.0
8121	2018-04-14 08.30	11.0
8121	2018-04-14 08.40	12.0
8121	2018-04-14 08.50	12.0
8121	2018-04-14 09.00	12.0
8121	2018-04-14 09.10	10.0
8121	2018-04-14 09.20	11.0
8121	2018-04-14 09.30	10.0
8121	2018-04-14 09.40	8.0
8121	2018-04-14 09.50	11.0
8121	2018-04-14 10.00	11.0
8121	2018-04-14 10.10	9.0
8121	2018-04-14 10.20	10.0
8121	2018-04-14 10.30	11.0
8121	2018-04-14 10.40	10.0
8121	2018-04-14 10.50	9.0
8121	2018-04-14 11.00	9.0
8121	2018-04-14 11.10	9.0
8121	2018-04-14 11.20	8.0
8121	2018-04-14 11.30	10.0
8121	2018-04-14 11.40	9.0
8121	2018-04-14 11.50	9.0
8121	2018-04-14 12.00	11.0
8121	2018-04-14 12.10	9.0
8121	2018-04-14 12.20	10.0
8121	2018-04-14 12.30	10.0
8121	2018-04-14 12.40	10.0
8121	2018-04-14 12.50	9.0
8121	2018-04-14 13.00	9.0
8121	2018-04-14 13.10	10.0
8121	2018-04-14 13.20	11.0
8121	2018-04-14 13.30	11.0
8121	2018-04-14 13.40	10.0
8121	2018-04-14 13.50	11.0
8121	2018-04-14 14.00	11.0
8121	2018-04-14 14.10	11.0
8121	2018-04-14 14.20	10.0
8121	2018-04-14 14.30	10.0
8121	2018-04-14 14.40	11.0
8121	2018-04-14 14.50	9.0
8121	2018-04-14 15.00	10.0
8121	2018-04-14 15.10	11.0
8121	2018-04-14 15.20	10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-14 15.30	10.0
8121	2018-04-14 15.40	10.0
8121	2018-04-14 15.50	12.0
8121	2018-04-14 16.00	10.0
8121	2018-04-14 16.10	11.0
8121	2018-04-14 16.20	8.0
8121	2018-04-14 16.30	8.0
8121	2018-04-14 16.40	8.0
8121	2018-04-14 16.50	9.0
8121	2018-04-14 17.00	9.0
8121	2018-04-14 17.10	7.0
8121	2018-04-14 17.20	9.0
8121	2018-04-14 17.30	10.0
8121	2018-04-14 17.40	9.0
8121	2018-04-14 17.50	10.0
8121	2018-04-14 18.00	11.0
8121	2018-04-14 18.10	10.0
8121	2018-04-14 18.20	12.0
8121	2018-04-14 18.30	11.0
8121	2018-04-14 18.40	10.0
8121	2018-04-14 18.50	9.0
8121	2018-04-14 19.00	8.0
8121	2018-04-14 19.10	8.0
8121	2018-04-14 19.20	9.0
8121	2018-04-14 19.30	8.0
8121	2018-04-14 19.40	9.0
8121	2018-04-14 19.50	8.0
8121	2018-04-14 20.00	7.0
8121	2018-04-14 20.10	9.0
8121	2018-04-14 20.20	8.0
8121	2018-04-14 20.30	9.0
8121	2018-04-14 20.40	8.0
8121	2018-04-14 20.50	10.0
8121	2018-04-14 21.00	8.0
8121	2018-04-14 21.10	10.0
8121	2018-04-14 21.20	9.0
8121	2018-04-14 21.30	9.0
8121	2018-04-14 21.40	9.0
8121	2018-04-14 21.50	9.0
8121	2018-04-14 22.00	9.0
8121	2018-04-14 22.10	9.0
8121	2018-04-14 22.20	9.0
8121	2018-04-14 22.30	9.0
8121	2018-04-14 22.40	9.0
8121	2018-04-14 22.50	10.0
8121	2018-04-14 23.00	10.0
8121	2018-04-14 23.10	9.0
8121	2018-04-14 23.20	7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-14 23.30	8.0
8121	2018-04-14 23.40	8.0
8121	2018-04-14 23.50	10.0
8121	2018-04-15 00.00	10.0
8121	2018-04-15 00.10	9.0
8121	2018-04-15 00.20	9.0
8121	2018-04-15 00.30	9.0
8121	2018-04-15 00.40	9.0
8121	2018-04-15 00.50	9.0
8121	2018-04-15 01.00	8.0
8121	2018-04-15 01.10	9.0
8121	2018-04-15 01.20	9.0
8121	2018-04-15 01.30	8.0
8121	2018-04-15 01.40	8.0
8121	2018-04-15 01.50	7.0
8121	2018-04-15 02.00	8.0
8121	2018-04-15 02.10	8.0
8121	2018-04-15 02.20	9.0
8121	2018-04-15 02.30	8.0
8121	2018-04-15 02.40	8.0
8121	2018-04-15 02.50	8.0
8121	2018-04-15 03.00	6.0
8121	2018-04-15 03.10	8.0
8121	2018-04-15 03.20	7.0
8121	2018-04-15 03.30	7.0
8121	2018-04-15 03.40	6.0
8121	2018-04-15 03.50	7.0
8121	2018-04-15 04.00	6.0
8121	2018-04-15 04.10	5.0
8121	2018-04-15 04.20	7.0
8121	2018-04-15 04.30	7.0
8121	2018-04-15 04.40	6.0
8121	2018-04-15 04.50	6.0
8121	2018-04-15 05.00	7.0
8121	2018-04-15 05.10	6.0
8121	2018-04-15 05.20	7.0
8121	2018-04-15 05.30	7.0
8121	2018-04-15 05.40	7.0
8121	2018-04-15 05.50	7.0
8121	2018-04-15 06.00	6.0
8121	2018-04-15 06.10	6.0
8121	2018-04-15 06.20	6.0
8121	2018-04-15 06.30	5.0
8121	2018-04-15 06.40	5.0
8121	2018-04-15 06.50	6.0
8121	2018-04-15 07.00	7.0
8121	2018-04-15 07.10	6.0
8121	2018-04-15 07.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-15 07.30	6.0
8121	2018-04-15 07.40	5.0
8121	2018-04-15 07.50	6.0
8121	2018-04-15 08.00	5.0
8121	2018-04-15 08.10	5.0
8121	2018-04-15 08.20	4.0
8121	2018-04-15 08.30	6.0
8121	2018-04-15 08.40	6.0
8121	2018-04-15 08.50	3.0
8121	2018-04-15 09.00	4.0
8121	2018-04-15 09.10	4.0
8121	2018-04-15 09.20	4.0
8121	2018-04-15 09.30	5.0
8121	2018-04-15 09.40	5.0
8121	2018-04-15 09.50	5.0
8121	2018-04-15 10.00	5.0
8121	2018-04-15 10.10	6.0
8121	2018-04-15 10.20	4.0
8121	2018-04-15 10.30	6.0
8121	2018-04-15 10.40	5.0
8121	2018-04-15 10.50	4.0
8121	2018-04-15 11.00	4.0
8121	2018-04-15 11.10	4.0
8121	2018-04-15 11.20	5.0
8121	2018-04-15 11.30	5.0
8121	2018-04-15 11.40	4.0
8121	2018-04-15 11.50	4.0
8121	2018-04-15 12.00	6.0
8121	2018-04-15 12.10	7.0
8121	2018-04-15 12.20	4.0
8121	2018-04-15 12.30	6.0
8121	2018-04-15 12.40	5.0
8121	2018-04-15 12.50	5.0
8121	2018-04-15 13.00	6.0
8121	2018-04-15 13.10	5.0
8121	2018-04-15 13.20	4.0
8121	2018-04-15 13.30	4.0
8121	2018-04-15 13.40	6.0
8121	2018-04-15 13.50	4.0
8121	2018-04-15 14.00	5.0
8121	2018-04-15 14.10	4.0
8121	2018-04-15 14.20	6.0
8121	2018-04-15 14.30	5.0
8121	2018-04-15 14.40	5.0
8121	2018-04-15 14.50	5.0
8121	2018-04-15 15.00	6.0
8121	2018-04-15 15.10	4.0
8121	2018-04-15 15.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-15 15.30	6.0
8121	2018-04-15 15.40	6.0
8121	2018-04-15 15.50	6.0
8121	2018-04-15 16.00	7.0
8121	2018-04-15 16.10	6.0
8121	2018-04-15 16.20	5.0
8121	2018-04-15 16.30	6.0
8121	2018-04-15 16.40	5.0
8121	2018-04-15 16.50	6.0
8121	2018-04-15 17.00	5.0
8121	2018-04-15 17.10	6.0
8121	2018-04-15 17.20	6.0
8121	2018-04-15 17.30	5.0
8121	2018-04-15 17.40	4.0
8121	2018-04-15 17.50	4.0
8121	2018-04-15 18.00	3.0
8121	2018-04-15 18.10	5.0
8121	2018-04-15 18.20	5.0
8121	2018-04-15 18.30	5.0
8121	2018-04-15 18.40	6.0
8121	2018-04-15 18.50	5.0
8121	2018-04-15 19.00	4.0
8121	2018-04-15 19.10	4.0
8121	2018-04-15 19.20	5.0
8121	2018-04-15 19.30	5.0
8121	2018-04-15 19.40	3.0
8121	2018-04-15 19.50	4.0
8121	2018-04-15 20.00	3.0
8121	2018-04-15 20.10	5.0
8121	2018-04-15 20.20	5.0
8121	2018-04-15 20.30	5.0
8121	2018-04-15 20.40	2.0
8121	2018-04-15 20.50	4.0
8121	2018-04-15 21.00	3.0
8121	2018-04-15 21.10	5.0
8121	2018-04-15 21.20	3.0
8121	2018-04-15 21.30	4.0
8121	2018-04-15 21.40	4.0
8121	2018-04-15 21.50	3.0
8121	2018-04-15 22.00	4.0
8121	2018-04-15 22.10	4.0
8121	2018-04-15 22.20	4.0
8121	2018-04-15 22.30	5.0
8121	2018-04-15 22.40	4.0
8121	2018-04-15 22.50	4.0
8121	2018-04-15 23.00	4.0
8121	2018-04-15 23.10	3.0
8121	2018-04-15 23.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-15 23.30	4.0
8121	2018-04-15 23.40	4.0
8121	2018-04-15 23.50	5.0
8121	2018-04-16 00.00	3.0
8121	2018-04-16 00.10	4.0
8121	2018-04-16 00.20	5.0
8121	2018-04-16 00.30	4.0
8121	2018-04-16 00.40	2.0
8121	2018-04-16 00.50	3.0
8121	2018-04-16 01.00	4.0
8121	2018-04-16 01.10	3.0
8121	2018-04-16 01.20	4.0
8121	2018-04-16 01.30	2.0
8121	2018-04-16 01.40	3.0
8121	2018-04-16 01.50	5.0
8121	2018-04-16 02.00	5.0
8121	2018-04-16 02.10	4.0
8121	2018-04-16 02.20	3.0
8121	2018-04-16 02.30	3.0
8121	2018-04-16 02.40	3.0
8121	2018-04-16 02.50	1.0
8121	2018-04-16 03.00	2.0
8121	2018-04-16 03.10	4.0
8121	2018-04-16 03.20	2.0
8121	2018-04-16 03.30	2.0
8121	2018-04-16 03.40	3.0
8121	2018-04-16 03.50	3.0
8121	2018-04-16 04.00	2.0
8121	2018-04-16 04.10	3.0
8121	2018-04-16 04.20	3.0
8121	2018-04-16 04.30	3.0
8121	2018-04-16 04.40	3.0
8121	2018-04-16 04.50	3.0
8121	2018-04-16 05.00	3.0
8121	2018-04-16 05.10	3.0
8121	2018-04-16 05.20	1.0
8121	2018-04-16 05.30	2.0
8121	2018-04-16 05.40	3.0
8121	2018-04-16 05.50	2.0
8121	2018-04-16 06.00	3.0
8121	2018-04-16 06.10	3.0
8121	2018-04-16 06.20	2.0
8121	2018-04-16 06.30	2.0
8121	2018-04-16 06.40	2.0
8121	2018-04-16 06.50	3.0
8121	2018-04-16 07.00	2.0
8121	2018-04-16 07.10	3.0
8121	2018-04-16 07.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-16 07.30	1.0
8121	2018-04-16 07.40	2.0
8121	2018-04-16 07.50	3.0
8121	2018-04-16 08.00	0.0
8121	2018-04-16 08.10	-3.0
8121	2018-04-16 08.20	-1.0
8121	2018-04-16 08.30	-1.0
8121	2018-04-16 08.40	-2.0
8121	2018-04-16 08.50	-2.0
8121	2018-04-16 09.00	-2.0
8121	2018-04-16 09.10	-3.0
8121	2018-04-16 09.20	-3.0
8121	2018-04-16 09.30	-2.0
8121	2018-04-16 09.40	-4.0
8121	2018-04-16 09.50	-2.0
8121	2018-04-16 10.00	-3.0
8121	2018-04-16 10.10	-1.0
8121	2018-04-16 10.20	-3.0
8121	2018-04-16 10.30	-2.0
8121	2018-04-16 10.40	-3.0
8121	2018-04-16 10.50	-3.0
8121	2018-04-16 11.00	-4.0
8121	2018-04-16 11.10	-4.0
8121	2018-04-16 11.20	-3.0
8121	2018-04-16 11.30	-4.0
8121	2018-04-16 11.40	-3.0
8121	2018-04-16 11.50	-4.0
8121	2018-04-16 12.00	-3.0
8121	2018-04-16 12.10	-1.0
8121	2018-04-16 12.20	-2.0
8121	2018-04-16 12.30	-2.0
8121	2018-04-16 12.40	-1.0
8121	2018-04-16 12.50	-1.0
8121	2018-04-16 13.00	0.0
8121	2018-04-16 13.10	-1.0
8121	2018-04-16 13.20	-1.0
8121	2018-04-16 13.30	-1.0
8121	2018-04-16 13.40	0.0
8121	2018-04-16 13.50	0.0
8121	2018-04-16 14.00	0.0
8121	2018-04-16 14.10	-1.0
8121	2018-04-16 14.20	-1.0
8121	2018-04-16 14.30	-1.0
8121	2018-04-16 14.40	-1.0
8121	2018-04-16 14.50	-1.0
8121	2018-04-16 15.00	-2.0
8121	2018-04-16 15.10	-2.0
8121	2018-04-16 15.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-16 15.30	-1.0
8121	2018-04-16 15.40	1.0
8121	2018-04-16 15.50	0.0
8121	2018-04-16 16.00	0.0
8121	2018-04-16 16.10	0.0
8121	2018-04-16 16.20	-1.0
8121	2018-04-16 16.30	-1.0
8121	2018-04-16 16.40	-1.0
8121	2018-04-16 16.50	-1.0
8121	2018-04-16 17.00	-2.0
8121	2018-04-16 17.10	-2.0
8121	2018-04-16 17.20	-1.0
8121	2018-04-16 17.30	-2.0
8121	2018-04-16 17.40	-3.0
8121	2018-04-16 17.50	0.0
8121	2018-04-16 18.00	-1.0
8121	2018-04-16 18.10	-2.0
8121	2018-04-16 18.20	-1.0
8121	2018-04-16 18.30	0.0
8121	2018-04-16 18.40	-2.0
8121	2018-04-16 18.50	-1.0
8121	2018-04-16 19.00	-2.0
8121	2018-04-16 19.10	-3.0
8121	2018-04-16 19.20	-4.0
8121	2018-04-16 19.30	-4.0
8121	2018-04-16 19.40	-2.0
8121	2018-04-16 19.50	-1.0
8121	2018-04-16 20.00	-3.0
8121	2018-04-16 20.10	-3.0
8121	2018-04-16 20.20	-2.0
8121	2018-04-16 20.30	-2.0
8121	2018-04-16 20.40	-3.0
8121	2018-04-16 20.50	-3.0
8121	2018-04-16 21.00	-2.0
8121	2018-04-16 21.10	-3.0
8121	2018-04-16 21.20	-2.0
8121	2018-04-16 21.30	-2.0
8121	2018-04-16 21.40	-3.0
8121	2018-04-16 21.50	-3.0
8121	2018-04-16 22.00	-2.0
8121	2018-04-16 22.10	-2.0
8121	2018-04-16 22.20	-2.0
8121	2018-04-16 22.30	-2.0
8121	2018-04-16 22.40	-1.0
8121	2018-04-16 22.50	-1.0
8121	2018-04-16 23.00	-1.0
8121	2018-04-16 23.10	-2.0
8121	2018-04-16 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-16 23.30	-2.0
8121	2018-04-16 23.40	-1.0
8121	2018-04-16 23.50	-2.0
8121	2018-04-17 00.00	-1.0
8121	2018-04-17 00.10	-1.0
8121	2018-04-17 00.20	-2.0
8121	2018-04-17 00.30	-1.0
8121	2018-04-17 00.40	-4.0
8121	2018-04-17 00.50	-2.0
8121	2018-04-17 01.00	-3.0
8121	2018-04-17 01.10	-1.0
8121	2018-04-17 01.20	-2.0
8121	2018-04-17 01.30	-2.0
8121	2018-04-17 01.40	-3.0
8121	2018-04-17 01.50	-3.0
8121	2018-04-17 02.00	-2.0
8121	2018-04-17 02.10	-1.0
8121	2018-04-17 02.20	-1.0
8121	2018-04-17 02.30	-2.0
8121	2018-04-17 02.40	-1.0
8121	2018-04-17 02.50	-2.0
8121	2018-04-17 03.00	-2.0
8121	2018-04-17 03.10	-2.0
8121	2018-04-17 03.20	-3.0
8121	2018-04-17 03.30	-3.0
8121	2018-04-17 03.40	-3.0
8121	2018-04-17 03.50	-2.0
8121	2018-04-17 04.00	-2.0
8121	2018-04-17 04.10	-2.0
8121	2018-04-17 04.20	-3.0
8121	2018-04-17 04.30	-2.0
8121	2018-04-17 04.40	-4.0
8121	2018-04-17 04.50	-3.0
8121	2018-04-17 05.00	-5.0
8121	2018-04-17 05.10	-2.0
8121	2018-04-17 05.20	-4.0
8121	2018-04-17 05.30	-5.0
8121	2018-04-17 05.40	-3.0
8121	2018-04-17 05.50	-3.0
8121	2018-04-17 06.00	-5.0
8121	2018-04-17 06.10	-4.0
8121	2018-04-17 06.20	-4.0
8121	2018-04-17 06.30	-4.0
8121	2018-04-17 06.40	-3.0
8121	2018-04-17 06.50	-4.0
8121	2018-04-17 07.00	-3.0
8121	2018-04-17 07.10	-3.0
8121	2018-04-17 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-17 07.30	-4.0
8121	2018-04-17 07.40	-5.0
8121	2018-04-17 07.50	-4.0
8121	2018-04-17 08.00	-4.0
8121	2018-04-17 08.10	-5.0
8121	2018-04-17 08.20	-5.0
8121	2018-04-17 08.30	-4.0
8121	2018-04-17 08.40	-4.0
8121	2018-04-17 08.50	-4.0
8121	2018-04-17 09.00	-3.0
8121	2018-04-17 09.10	-5.0
8121	2018-04-17 09.20	-4.0
8121	2018-04-17 09.30	-5.0
8121	2018-04-17 09.40	-4.0
8121	2018-04-17 09.50	-4.0
8121	2018-04-17 10.00	-5.0
8121	2018-04-17 10.10	-5.0
8121	2018-04-17 10.20	-4.0
8121	2018-04-17 10.30	-4.0
8121	2018-04-17 10.40	-5.0
8121	2018-04-17 10.50	-4.0
8121	2018-04-17 11.00	-5.0
8121	2018-04-17 11.10	-4.0
8121	2018-04-17 11.20	-3.0
8121	2018-04-17 11.30	-5.0
8121	2018-04-17 11.40	-3.0
8121	2018-04-17 11.50	-4.0
8121	2018-04-17 12.00	-4.0
8121	2018-04-17 12.10	-3.0
8121	2018-04-17 12.20	-2.0
8121	2018-04-17 12.30	-4.0
8121	2018-04-17 12.40	-3.0
8121	2018-04-17 12.50	-4.0
8121	2018-04-17 13.00	-3.0
8121	2018-04-17 13.10	-2.0
8121	2018-04-17 13.20	-3.0
8121	2018-04-17 13.30	-3.0
8121	2018-04-17 13.40	-3.0
8121	2018-04-17 13.50	-3.0
8121	2018-04-17 14.00	-3.0
8121	2018-04-17 14.10	-2.0
8121	2018-04-17 14.20	0.0
8121	2018-04-17 14.30	-2.0
8121	2018-04-17 14.40	-2.0
8121	2018-04-17 14.50	-1.0
8121	2018-04-17 15.00	-3.0
8121	2018-04-17 15.10	-2.0
8121	2018-04-17 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-17 15.30	-2.0
8121	2018-04-17 15.40	-2.0
8121	2018-04-17 15.50	-4.0
8121	2018-04-17 16.00	-2.0
8121	2018-04-17 16.10	-5.0
8121	2018-04-17 16.20	-3.0
8121	2018-04-17 16.30	-4.0
8121	2018-04-17 16.40	-3.0
8121	2018-04-17 16.50	-4.0
8121	2018-04-17 17.00	-3.0
8121	2018-04-17 17.10	-2.0
8121	2018-04-17 17.20	-4.0
8121	2018-04-17 17.30	-4.0
8121	2018-04-17 17.40	-2.0
8121	2018-04-17 17.50	0.0
8121	2018-04-17 18.00	-2.0
8121	2018-04-17 18.10	-1.0
8121	2018-04-17 18.20	-2.0
8121	2018-04-17 18.30	-2.0
8121	2018-04-17 18.40	-3.0
8121	2018-04-17 18.50	-2.0
8121	2018-04-17 19.00	-3.0
8121	2018-04-17 19.10	-5.0
8121	2018-04-17 19.20	-3.0
8121	2018-04-17 19.30	-4.0
8121	2018-04-17 19.40	-4.0
8121	2018-04-17 19.50	-5.0
8121	2018-04-17 20.00	-4.0
8121	2018-04-17 20.10	-5.0
8121	2018-04-17 20.20	-3.0
8121	2018-04-17 20.30	-3.0
8121	2018-04-17 20.40	-5.0
8121	2018-04-17 20.50	-3.0
8121	2018-04-17 21.00	-4.0
8121	2018-04-17 21.10	-4.0
8121	2018-04-17 21.20	-4.0
8121	2018-04-17 21.30	-4.0
8121	2018-04-17 21.40	-4.0
8121	2018-04-17 21.50	-4.0
8121	2018-04-17 22.00	-3.0
8121	2018-04-17 22.10	-3.0
8121	2018-04-17 22.20	-3.0
8121	2018-04-17 22.30	-3.0
8121	2018-04-17 22.40	-4.0
8121	2018-04-17 22.50	-3.0
8121	2018-04-17 23.00	-4.0
8121	2018-04-17 23.10	-4.0
8121	2018-04-17 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-17 23.30	-5.0
8121	2018-04-17 23.40	-5.0
8121	2018-04-17 23.50	-3.0
8121	2018-04-18 00.00	-4.0
8121	2018-04-18 00.10	-3.0
8121	2018-04-18 00.20	-3.0
8121	2018-04-18 00.30	-3.0
8121	2018-04-18 00.40	-4.0
8121	2018-04-18 00.50	-3.0
8121	2018-04-18 01.00	-3.0
8121	2018-04-18 01.10	-4.0
8121	2018-04-18 01.20	-4.0
8121	2018-04-18 01.30	-4.0
8121	2018-04-18 01.40	-3.0
8121	2018-04-18 01.50	-3.0
8121	2018-04-18 02.00	-2.0
8121	2018-04-18 02.10	-4.0
8121	2018-04-18 02.20	-4.0
8121	2018-04-18 02.30	-5.0
8121	2018-04-18 02.40	-4.0
8121	2018-04-18 02.50	-3.0
8121	2018-04-18 03.00	-2.0
8121	2018-04-18 03.10	-3.0
8121	2018-04-18 03.20	-5.0
8121	2018-04-18 03.30	-4.0
8121	2018-04-18 03.40	-4.0
8121	2018-04-18 03.50	-4.0
8121	2018-04-18 04.00	-3.0
8121	2018-04-18 04.10	-4.0
8121	2018-04-18 04.20	-4.0
8121	2018-04-18 04.30	-4.0
8121	2018-04-18 04.40	-3.0
8121	2018-04-18 04.50	-5.0
8121	2018-04-18 05.00	-4.0
8121	2018-04-18 05.10	-3.0
8121	2018-04-18 05.20	-4.0
8121	2018-04-18 05.30	-5.0
8121	2018-04-18 05.40	-4.0
8121	2018-04-18 05.50	-5.0
8121	2018-04-18 06.00	-5.0
8121	2018-04-18 06.10	-5.0
8121	2018-04-18 06.20	-4.0
8121	2018-04-18 06.30	-5.0
8121	2018-04-18 06.40	-3.0
8121	2018-04-18 06.50	-4.0
8121	2018-04-18 07.00	-3.0
8121	2018-04-18 07.10	-4.0
8121	2018-04-18 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-18 07.30	-4.0
8121	2018-04-18 07.40	-5.0
8121	2018-04-18 07.50	-4.0
8121	2018-04-18 08.00	-5.0
8121	2018-04-18 08.10	-6.0
8121	2018-04-18 08.20	-5.0
8121	2018-04-18 08.30	-8.0
8121	2018-04-18 08.40	-7.0
8121	2018-04-18 08.50	-6.0
8121	2018-04-18 09.00	-7.0
8121	2018-04-18 09.10	-6.0
8121	2018-04-18 09.20	-5.0
8121	2018-04-18 09.30	-5.0
8121	2018-04-18 09.40	-7.0
8121	2018-04-18 09.50	-6.0
8121	2018-04-18 10.00	-6.0
8121	2018-04-18 10.10	-6.0
8121	2018-04-18 10.20	-4.0
8121	2018-04-18 10.30	-4.0
8121	2018-04-18 10.40	-4.0
8121	2018-04-18 10.50	-3.0
8121	2018-04-18 11.00	-5.0
8121	2018-04-18 11.10	-3.0
8121	2018-04-18 11.20	-3.0
8121	2018-04-18 11.30	-2.0
8121	2018-04-18 11.40	-2.0
8121	2018-04-18 11.50	-3.0
8121	2018-04-18 12.00	-2.0
8121	2018-04-18 12.10	-5.0
8121	2018-04-18 12.20	-2.0
8121	2018-04-18 12.30	-2.0
8121	2018-04-18 12.40	-2.0
8121	2018-04-18 12.50	-3.0
8121	2018-04-18 13.00	-2.0
8121	2018-04-18 13.10	-3.0
8121	2018-04-18 13.20	-1.0
8121	2018-04-18 13.30	-3.0
8121	2018-04-18 13.40	-2.0
8121	2018-04-18 13.50	-1.0
8121	2018-04-18 14.00	0.0
8121	2018-04-18 14.10	-1.0
8121	2018-04-18 14.20	-2.0
8121	2018-04-18 14.30	-2.0
8121	2018-04-18 14.40	-2.0
8121	2018-04-18 14.50	-1.0
8121	2018-04-18 15.00	-2.0
8121	2018-04-18 15.10	-2.0
8121	2018-04-18 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-18 15.30	-3.0
8121	2018-04-18 15.40	-3.0
8121	2018-04-18 15.50	-2.0
8121	2018-04-18 16.00	-3.0
8121	2018-04-18 16.10	-2.0
8121	2018-04-18 16.20	-2.0
8121	2018-04-18 16.30	-2.0
8121	2018-04-18 16.40	-2.0
8121	2018-04-18 16.50	-4.0
8121	2018-04-18 17.00	-2.0
8121	2018-04-18 17.10	-2.0
8121	2018-04-18 17.20	-2.0
8121	2018-04-18 17.30	-6.0
8121	2018-04-18 17.40	-3.0
8121	2018-04-18 17.50	-3.0
8121	2018-04-18 18.00	-3.0
8121	2018-04-18 18.10	-3.0
8121	2018-04-18 18.20	-1.0
8121	2018-04-18 18.30	-2.0
8121	2018-04-18 18.40	-3.0
8121	2018-04-18 18.50	-2.0
8121	2018-04-18 19.00	-1.0
8121	2018-04-18 19.10	-1.0
8121	2018-04-18 19.20	-3.0
8121	2018-04-18 19.30	-2.0
8121	2018-04-18 19.40	-4.0
8121	2018-04-18 19.50	-4.0
8121	2018-04-18 20.00	-3.0
8121	2018-04-18 20.10	-3.0
8121	2018-04-18 20.20	-2.0
8121	2018-04-18 20.30	-3.0
8121	2018-04-18 20.40	-3.0
8121	2018-04-18 20.50	-3.0
8121	2018-04-18 21.00	-3.0
8121	2018-04-18 21.10	-3.0
8121	2018-04-18 21.20	-3.0
8121	2018-04-18 21.30	-4.0
8121	2018-04-18 21.40	-3.0
8121	2018-04-18 21.50	-3.0
8121	2018-04-18 22.00	-3.0
8121	2018-04-18 22.10	-4.0
8121	2018-04-18 22.20	-3.0
8121	2018-04-18 22.30	-4.0
8121	2018-04-18 22.40	-3.0
8121	2018-04-18 22.50	-2.0
8121	2018-04-18 23.00	-2.0
8121	2018-04-18 23.10	-3.0
8121	2018-04-18 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-18 23.30	-3.0
8121	2018-04-18 23.40	-5.0
8121	2018-04-18 23.50	-3.0
8121	2018-04-19 00.00	-2.0
8121	2018-04-19 00.10	-2.0
8121	2018-04-19 00.20	-3.0
8121	2018-04-19 00.30	-1.0
8121	2018-04-19 00.40	-2.0
8121	2018-04-19 00.50	-2.0
8121	2018-04-19 01.00	-1.0
8121	2018-04-19 01.10	-3.0
8121	2018-04-19 01.20	-3.0
8121	2018-04-19 01.30	-1.0
8121	2018-04-19 01.40	-2.0
8121	2018-04-19 01.50	-2.0
8121	2018-04-19 02.00	-3.0
8121	2018-04-19 02.10	-2.0
8121	2018-04-19 02.20	-3.0
8121	2018-04-19 02.30	0.0
8121	2018-04-19 02.40	-2.0
8121	2018-04-19 02.50	-2.0
8121	2018-04-19 03.00	-4.0
8121	2018-04-19 03.10	-2.0
8121	2018-04-19 03.20	-2.0
8121	2018-04-19 03.30	-3.0
8121	2018-04-19 03.40	-2.0
8121	2018-04-19 03.50	-4.0
8121	2018-04-19 04.00	-3.0
8121	2018-04-19 04.10	-3.0
8121	2018-04-19 04.20	-2.0
8121	2018-04-19 04.30	-3.0
8121	2018-04-19 04.40	-3.0
8121	2018-04-19 04.50	-4.0
8121	2018-04-19 05.00	-3.0
8121	2018-04-19 05.10	-2.0
8121	2018-04-19 05.20	-3.0
8121	2018-04-19 05.30	-5.0
8121	2018-04-19 05.40	-4.0
8121	2018-04-19 05.50	-3.0
8121	2018-04-19 06.00	-3.0
8121	2018-04-19 06.10	-4.0
8121	2018-04-19 06.20	-2.0
8121	2018-04-19 06.30	-3.0
8121	2018-04-19 06.40	-3.0
8121	2018-04-19 06.50	-2.0
8121	2018-04-19 07.00	-4.0
8121	2018-04-19 07.10	-4.0
8121	2018-04-19 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-19 07.30	-3.0
8121	2018-04-19 07.40	-4.0
8121	2018-04-19 07.50	-4.0
8121	2018-04-19 08.00	-4.0
8121	2018-04-19 08.10	-4.0
8121	2018-04-19 08.20	-5.0
8121	2018-04-19 08.30	-5.0
8121	2018-04-19 08.40	-4.0
8121	2018-04-19 08.50	-4.0
8121	2018-04-19 09.00	-3.0
8121	2018-04-19 09.10	-4.0
8121	2018-04-19 09.20	-5.0
8121	2018-04-19 09.30	-5.0
8121	2018-04-19 09.40	-5.0
8121	2018-04-19 09.50	-6.0
8121	2018-04-19 10.00	-4.0
8121	2018-04-19 10.10	-4.0
8121	2018-04-19 10.20	-4.0
8121	2018-04-19 10.30	-4.0
8121	2018-04-19 10.40	-5.0
8121	2018-04-19 10.50	-4.0
8121	2018-04-19 11.00	-4.0
8121	2018-04-19 11.10	-4.0
8121	2018-04-19 11.20	-6.0
8121	2018-04-19 11.30	-5.0
8121	2018-04-19 11.40	-5.0
8121	2018-04-19 11.50	-4.0
8121	2018-04-19 12.00	-5.0
8121	2018-04-19 12.10	-3.0
8121	2018-04-19 12.20	-5.0
8121	2018-04-19 12.30	-4.0
8121	2018-04-19 12.40	-4.0
8121	2018-04-19 12.50	-4.0
8121	2018-04-19 13.00	-5.0
8121	2018-04-19 13.10	-4.0
8121	2018-04-19 13.20	-5.0
8121	2018-04-19 13.30	-4.0
8121	2018-04-19 13.40	-3.0
8121	2018-04-19 13.50	-2.0
8121	2018-04-19 14.00	-4.0
8121	2018-04-19 14.10	-5.0
8121	2018-04-19 14.20	-3.0
8121	2018-04-19 14.30	-3.0
8121	2018-04-19 14.40	-4.0
8121	2018-04-19 14.50	-3.0
8121	2018-04-19 15.00	-2.0
8121	2018-04-19 15.10	-3.0
8121	2018-04-19 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-19 15.30	-2.0
8121	2018-04-19 15.40	-3.0
8121	2018-04-19 15.50	-2.0
8121	2018-04-19 16.00	-4.0
8121	2018-04-19 16.10	-4.0
8121	2018-04-19 16.20	-4.0
8121	2018-04-19 16.30	-3.0
8121	2018-04-19 16.40	-4.0
8121	2018-04-19 16.50	-5.0
8121	2018-04-19 17.00	-3.0
8121	2018-04-19 17.10	-3.0
8121	2018-04-19 17.20	-4.0
8121	2018-04-19 17.30	-4.0
8121	2018-04-19 17.40	-3.0
8121	2018-04-19 17.50	-3.0
8121	2018-04-19 18.00	-3.0
8121	2018-04-19 18.10	-2.0
8121	2018-04-19 18.20	-2.0
8121	2018-04-19 18.30	-2.0
8121	2018-04-19 18.40	-4.0
8121	2018-04-19 18.50	-3.0
8121	2018-04-19 19.00	-5.0
8121	2018-04-19 19.10	-5.0
8121	2018-04-19 19.20	-5.0
8121	2018-04-19 19.30	-4.0
8121	2018-04-19 19.40	-4.0
8121	2018-04-19 19.50	-5.0
8121	2018-04-19 20.00	-3.0
8121	2018-04-19 20.10	-4.0
8121	2018-04-19 20.20	-4.0
8121	2018-04-19 20.30	-4.0
8121	2018-04-19 20.40	-4.0
8121	2018-04-19 20.50	-5.0
8121	2018-04-19 21.00	-4.0
8121	2018-04-19 21.10	-3.0
8121	2018-04-19 21.20	-3.0
8121	2018-04-19 21.30	-4.0
8121	2018-04-19 21.40	-4.0
8121	2018-04-19 21.50	-4.0
8121	2018-04-19 22.00	-4.0
8121	2018-04-19 22.10	-4.0
8121	2018-04-19 22.20	-5.0
8121	2018-04-19 22.30	-4.0
8121	2018-04-19 22.40	-3.0
8121	2018-04-19 22.50	-3.0
8121	2018-04-19 23.00	-4.0
8121	2018-04-19 23.10	-2.0
8121	2018-04-19 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-19 23.30	-3.0
8121	2018-04-19 23.40	-4.0
8121	2018-04-19 23.50	-3.0
8121	2018-04-20 00.00	-5.0
8121	2018-04-20 00.10	-3.0
8121	2018-04-20 00.20	-5.0
8121	2018-04-20 00.30	-3.0
8121	2018-04-20 00.40	-3.0
8121	2018-04-20 00.50	-3.0
8121	2018-04-20 01.00	-1.0
8121	2018-04-20 01.10	-3.0
8121	2018-04-20 01.20	-2.0
8121	2018-04-20 01.30	-2.0
8121	2018-04-20 01.40	-3.0
8121	2018-04-20 01.50	-2.0
8121	2018-04-20 02.00	-3.0
8121	2018-04-20 02.10	-2.0
8121	2018-04-20 02.20	-2.0
8121	2018-04-20 02.30	-3.0
8121	2018-04-20 02.40	-2.0
8121	2018-04-20 02.50	-2.0
8121	2018-04-20 03.00	-3.0
8121	2018-04-20 03.10	-2.0
8121	2018-04-20 03.20	-3.0
8121	2018-04-20 03.30	-3.0
8121	2018-04-20 03.40	-3.0
8121	2018-04-20 03.50	-3.0
8121	2018-04-20 04.00	-3.0
8121	2018-04-20 04.10	-4.0
8121	2018-04-20 04.20	-4.0
8121	2018-04-20 04.30	-3.0
8121	2018-04-20 04.40	-4.0
8121	2018-04-20 04.50	-4.0
8121	2018-04-20 05.00	-4.0
8121	2018-04-20 05.10	-3.0
8121	2018-04-20 05.20	-4.0
8121	2018-04-20 05.30	-3.0
8121	2018-04-20 05.40	-4.0
8121	2018-04-20 05.50	-3.0
8121	2018-04-20 06.00	-4.0
8121	2018-04-20 06.10	-3.0
8121	2018-04-20 06.20	-4.0
8121	2018-04-20 06.30	-4.0
8121	2018-04-20 06.40	-4.0
8121	2018-04-20 06.50	-3.0
8121	2018-04-20 07.00	-4.0
8121	2018-04-20 07.10	-3.0
8121	2018-04-20 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-20 07.30	-5.0
8121	2018-04-20 07.40	-6.0
8121	2018-04-20 07.50	-6.0
8121	2018-04-20 08.00	-5.0
8121	2018-04-20 08.10	-4.0
8121	2018-04-20 08.20	-5.0
8121	2018-04-20 08.30	-6.0
8121	2018-04-20 08.40	-5.0
8121	2018-04-20 08.50	-6.0
8121	2018-04-20 09.00	-5.0
8121	2018-04-20 09.10	-6.0
8121	2018-04-20 09.20	-6.0
8121	2018-04-20 09.30	-5.0
8121	2018-04-20 09.40	-5.0
8121	2018-04-20 09.50	-5.0
8121	2018-04-20 10.00	-6.0
8121	2018-04-20 10.10	-5.0
8121	2018-04-20 10.20	-6.0
8121	2018-04-20 10.30	-6.0
8121	2018-04-20 10.40	-5.0
8121	2018-04-20 10.50	-5.0
8121	2018-04-20 11.00	-6.0
8121	2018-04-20 11.10	-5.0
8121	2018-04-20 11.20	-5.0
8121	2018-04-20 11.30	-6.0
8121	2018-04-20 11.40	-5.0
8121	2018-04-20 11.50	-5.0
8121	2018-04-20 12.00	-5.0
8121	2018-04-20 12.10	-5.0
8121	2018-04-20 12.20	-5.0
8121	2018-04-20 12.30	-5.0
8121	2018-04-20 12.40	-4.0
8121	2018-04-20 12.50	-4.0
8121	2018-04-20 13.00	-3.0
8121	2018-04-20 13.10	-4.0
8121	2018-04-20 13.20	-4.0
8121	2018-04-20 13.30	-3.0
8121	2018-04-20 13.40	-4.0
8121	2018-04-20 13.50	-4.0
8121	2018-04-20 14.00	-3.0
8121	2018-04-20 14.10	-3.0
8121	2018-04-20 14.20	-5.0
8121	2018-04-20 14.30	-2.0
8121	2018-04-20 14.40	-3.0
8121	2018-04-20 14.50	-3.0
8121	2018-04-20 15.00	-2.0
8121	2018-04-20 15.10	-4.0
8121	2018-04-20 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-20 15.30	-5.0
8121	2018-04-20 15.40	-3.0
8121	2018-04-20 15.50	-2.0
8121	2018-04-20 16.00	-5.0
8121	2018-04-20 16.10	-3.0
8121	2018-04-20 16.20	-6.0
8121	2018-04-20 16.30	-5.0
8121	2018-04-20 16.40	-6.0
8121	2018-04-20 16.50	-4.0
8121	2018-04-20 17.00	-3.0
8121	2018-04-20 17.10	-3.0
8121	2018-04-20 17.20	-6.0
8121	2018-04-20 17.30	-5.0
8121	2018-04-20 17.40	-4.0
8121	2018-04-20 17.50	-4.0
8121	2018-04-20 18.00	-4.0
8121	2018-04-20 18.10	-2.0
8121	2018-04-20 18.20	-5.0
8121	2018-04-20 18.30	-6.0
8121	2018-04-20 18.40	-3.0
8121	2018-04-20 18.50	-6.0
8121	2018-04-20 19.00	-5.0
8121	2018-04-20 19.10	-4.0
8121	2018-04-20 19.20	-5.0
8121	2018-04-20 19.30	-5.0
8121	2018-04-20 19.40	-5.0
8121	2018-04-20 19.50	-5.0
8121	2018-04-20 20.00	-5.0
8121	2018-04-20 20.10	-4.0
8121	2018-04-20 20.20	-4.0
8121	2018-04-20 20.30	-5.0
8121	2018-04-20 20.40	-4.0
8121	2018-04-20 20.50	-4.0
8121	2018-04-20 21.00	-4.0
8121	2018-04-20 21.10	-5.0
8121	2018-04-20 21.20	-4.0
8121	2018-04-20 21.30	-5.0
8121	2018-04-20 21.40	-5.0
8121	2018-04-20 21.50	-5.0
8121	2018-04-20 22.00	-5.0
8121	2018-04-20 22.10	-4.0
8121	2018-04-20 22.20	-4.0
8121	2018-04-20 22.30	-5.0
8121	2018-04-20 22.40	-5.0
8121	2018-04-20 22.50	-4.0
8121	2018-04-20 23.00	-4.0
8121	2018-04-20 23.10	-5.0
8121	2018-04-20 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-20 23.30	-6.0
8121	2018-04-20 23.40	-3.0
8121	2018-04-20 23.50	-5.0
8121	2018-04-21 00.00	-6.0
8121	2018-04-21 00.10	-4.0
8121	2018-04-21 00.20	-6.0
8121	2018-04-21 00.30	-6.0
8121	2018-04-21 00.40	-5.0
8121	2018-04-21 00.50	-5.0
8121	2018-04-21 01.00	-4.0
8121	2018-04-21 01.10	-3.0
8121	2018-04-21 01.20	-4.0
8121	2018-04-21 01.30	-4.0
8121	2018-04-21 01.40	-3.0
8121	2018-04-21 01.50	-3.0
8121	2018-04-21 02.00	-3.0
8121	2018-04-21 02.10	-4.0
8121	2018-04-21 02.20	-4.0
8121	2018-04-21 02.30	-4.0
8121	2018-04-21 02.40	-4.0
8121	2018-04-21 02.50	-4.0
8121	2018-04-21 03.00	-4.0
8121	2018-04-21 03.10	-4.0
8121	2018-04-21 03.20	-5.0
8121	2018-04-21 03.30	-5.0
8121	2018-04-21 03.40	-4.0
8121	2018-04-21 03.50	-4.0
8121	2018-04-21 04.00	-5.0
8121	2018-04-21 04.10	-5.0
8121	2018-04-21 04.20	-6.0
8121	2018-04-21 04.30	-3.0
8121	2018-04-21 04.40	-4.0
8121	2018-04-21 04.50	-4.0
8121	2018-04-21 05.00	-4.0
8121	2018-04-21 05.10	-5.0
8121	2018-04-21 05.20	-5.0
8121	2018-04-21 05.30	-5.0
8121	2018-04-21 05.40	-6.0
8121	2018-04-21 05.50	-4.0
8121	2018-04-21 06.00	-5.0
8121	2018-04-21 06.10	-5.0
8121	2018-04-21 06.20	-6.0
8121	2018-04-21 06.30	-5.0
8121	2018-04-21 06.40	-4.0
8121	2018-04-21 06.50	-5.0
8121	2018-04-21 07.00	-5.0
8121	2018-04-21 07.10	-5.0
8121	2018-04-21 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-21 07.30	-7.0
8121	2018-04-21 07.40	-7.0
8121	2018-04-21 07.50	-6.0
8121	2018-04-21 08.00	-7.0
8121	2018-04-21 08.10	-6.0
8121	2018-04-21 08.20	-7.0
8121	2018-04-21 08.30	-7.0
8121	2018-04-21 08.40	-5.0
8121	2018-04-21 08.50	-6.0
8121	2018-04-21 09.00	-7.0
8121	2018-04-21 09.10	-6.0
8121	2018-04-21 09.20	-7.0
8121	2018-04-21 09.30	-8.0
8121	2018-04-21 09.40	-6.0
8121	2018-04-21 09.50	-8.0
8121	2018-04-21 10.00	-7.0
8121	2018-04-21 10.10	-7.0
8121	2018-04-21 10.20	-7.0
8121	2018-04-21 10.30	-7.0
8121	2018-04-21 10.40	-6.0
8121	2018-04-21 10.50	-6.0
8121	2018-04-21 11.00	-5.0
8121	2018-04-21 11.10	-6.0
8121	2018-04-21 11.20	-7.0
8121	2018-04-21 11.30	-7.0
8121	2018-04-21 11.40	-7.0
8121	2018-04-21 11.50	-6.0
8121	2018-04-21 12.00	-7.0
8121	2018-04-21 12.10	-7.0
8121	2018-04-21 12.20	-7.0
8121	2018-04-21 12.30	-7.0
8121	2018-04-21 12.40	-6.0
8121	2018-04-21 12.50	-5.0
8121	2018-04-21 13.00	-5.0
8121	2018-04-21 13.10	-5.0
8121	2018-04-21 13.20	-4.0
8121	2018-04-21 13.30	-4.0
8121	2018-04-21 13.40	-5.0
8121	2018-04-21 13.50	-4.0
8121	2018-04-21 14.00	-5.0
8121	2018-04-21 14.10	-3.0
8121	2018-04-21 14.20	-5.0
8121	2018-04-21 14.30	-5.0
8121	2018-04-21 14.40	-4.0
8121	2018-04-21 14.50	-4.0
8121	2018-04-21 15.00	-6.0
8121	2018-04-21 15.10	-5.0
8121	2018-04-21 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-21 15.30	-5.0
8121	2018-04-21 15.40	-5.0
8121	2018-04-21 15.50	-4.0
8121	2018-04-21 16.00	-5.0
8121	2018-04-21 16.10	-5.0
8121	2018-04-21 16.20	-5.0
8121	2018-04-21 16.30	-4.0
8121	2018-04-21 16.40	-5.0
8121	2018-04-21 16.50	-6.0
8121	2018-04-21 17.00	-5.0
8121	2018-04-21 17.10	-5.0
8121	2018-04-21 17.20	-5.0
8121	2018-04-21 17.30	-5.0
8121	2018-04-21 17.40	-6.0
8121	2018-04-21 17.50	-6.0
8121	2018-04-21 18.00	-5.0
8121	2018-04-21 18.10	-6.0
8121	2018-04-21 18.20	-5.0
8121	2018-04-21 18.30	-4.0
8121	2018-04-21 18.40	-4.0
8121	2018-04-21 18.50	-4.0
8121	2018-04-21 19.00	-5.0
8121	2018-04-21 19.10	-6.0
8121	2018-04-21 19.20	-8.0
8121	2018-04-21 19.30	-6.0
8121	2018-04-21 19.40	-7.0
8121	2018-04-21 19.50	-6.0
8121	2018-04-21 20.00	-6.0
8121	2018-04-21 20.10	-7.0
8121	2018-04-21 20.20	-6.0
8121	2018-04-21 20.30	-6.0
8121	2018-04-21 20.40	-5.0
8121	2018-04-21 20.50	-6.0
8121	2018-04-21 21.00	-5.0
8121	2018-04-21 21.10	-6.0
8121	2018-04-21 21.20	-6.0
8121	2018-04-21 21.30	-6.0
8121	2018-04-21 21.40	-5.0
8121	2018-04-21 21.50	-7.0
8121	2018-04-21 22.00	-6.0
8121	2018-04-21 22.10	-5.0
8121	2018-04-21 22.20	-5.0
8121	2018-04-21 22.30	-5.0
8121	2018-04-21 22.40	-6.0
8121	2018-04-21 22.50	-6.0
8121	2018-04-21 23.00	-6.0
8121	2018-04-21 23.10	-6.0
8121	2018-04-21 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-21 23.30	-6.0
8121	2018-04-21 23.40	-6.0
8121	2018-04-21 23.50	-7.0
8121	2018-04-22 00.00	-7.0
8121	2018-04-22 00.10	-7.0
8121	2018-04-22 00.20	-6.0
8121	2018-04-22 00.30	-4.0
8121	2018-04-22 00.40	-7.0
8121	2018-04-22 00.50	-5.0
8121	2018-04-22 01.00	-4.0
8121	2018-04-22 01.10	-6.0
8121	2018-04-22 01.20	-7.0
8121	2018-04-22 01.30	-6.0
8121	2018-04-22 01.40	-5.0
8121	2018-04-22 01.50	-6.0
8121	2018-04-22 02.00	-7.0
8121	2018-04-22 02.10	-5.0
8121	2018-04-22 02.20	-6.0
8121	2018-04-22 02.30	-6.0
8121	2018-04-22 02.40	-6.0
8121	2018-04-22 02.50	-7.0
8121	2018-04-22 03.00	-7.0
8121	2018-04-22 03.10	-7.0
8121	2018-04-22 03.20	-7.0
8121	2018-04-22 03.30	-6.0
8121	2018-04-22 03.40	-6.0
8121	2018-04-22 03.50	-6.0
8121	2018-04-22 04.00	-7.0
8121	2018-04-22 04.10	-7.0
8121	2018-04-22 04.20	-8.0
8121	2018-04-22 04.30	-7.0
8121	2018-04-22 04.40	-6.0
8121	2018-04-22 04.50	-7.0
8121	2018-04-22 05.00	-7.0
8121	2018-04-22 05.10	-9.0
8121	2018-04-22 05.20	-7.0
8121	2018-04-22 05.30	-7.0
8121	2018-04-22 05.40	-7.0
8121	2018-04-22 05.50	-7.0
8121	2018-04-22 06.00	-6.0
8121	2018-04-22 06.10	-6.0
8121	2018-04-22 06.20	-6.0
8121	2018-04-22 06.30	-6.0
8121	2018-04-22 06.40	-7.0
8121	2018-04-22 06.50	-7.0
8121	2018-04-22 07.00	-7.0
8121	2018-04-22 07.10	-6.0
8121	2018-04-22 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-22 07.30	-7.0
8121	2018-04-22 07.40	-7.0
8121	2018-04-22 07.50	-8.0
8121	2018-04-22 08.00	-7.0
8121	2018-04-22 08.10	-8.0
8121	2018-04-22 08.20	-7.0
8121	2018-04-22 08.30	-7.0
8121	2018-04-22 08.40	-8.0
8121	2018-04-22 08.50	-7.0
8121	2018-04-22 09.00	-8.0
8121	2018-04-22 09.10	-8.0
8121	2018-04-22 09.20	-7.0
8121	2018-04-22 09.30	-8.0
8121	2018-04-22 09.40	-8.0
8121	2018-04-22 09.50	-9.0
8121	2018-04-22 10.00	-8.0
8121	2018-04-22 10.10	-7.0
8121	2018-04-22 10.20	-8.0
8121	2018-04-22 10.30	-8.0
8121	2018-04-22 10.40	-8.0
8121	2018-04-22 10.50	-8.0
8121	2018-04-22 11.00	-7.0
8121	2018-04-22 11.10	-8.0
8121	2018-04-22 11.20	-8.0
8121	2018-04-22 11.30	-9.0
8121	2018-04-22 11.40	-7.0
8121	2018-04-22 11.50	-8.0
8121	2018-04-22 12.00	-7.0
8121	2018-04-22 12.10	-7.0
8121	2018-04-22 12.20	-8.0
8121	2018-04-22 12.30	-7.0
8121	2018-04-22 12.40	-5.0
8121	2018-04-22 12.50	-8.0
8121	2018-04-22 13.00	-7.0
8121	2018-04-22 13.10	-6.0
8121	2018-04-22 13.20	-7.0
8121	2018-04-22 13.30	-7.0
8121	2018-04-22 13.40	-5.0
8121	2018-04-22 13.50	-6.0
8121	2018-04-22 14.00	-5.0
8121	2018-04-22 14.10	-5.0
8121	2018-04-22 14.20	-7.0
8121	2018-04-22 14.30	-6.0
8121	2018-04-22 14.40	-5.0
8121	2018-04-22 14.50	-6.0
8121	2018-04-22 15.00	-5.0
8121	2018-04-22 15.10	-6.0
8121	2018-04-22 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-22 15.30	-5.0
8121	2018-04-22 15.40	-7.0
8121	2018-04-22 15.50	-5.0
8121	2018-04-22 16.00	-6.0
8121	2018-04-22 16.10	-6.0
8121	2018-04-22 16.20	-5.0
8121	2018-04-22 16.30	-7.0
8121	2018-04-22 16.40	-8.0
8121	2018-04-22 16.50	-5.0
8121	2018-04-22 17.00	-7.0
8121	2018-04-22 17.10	-9.0
8121	2018-04-22 17.20	-7.0
8121	2018-04-22 17.30	-8.0
8121	2018-04-22 17.40	-7.0
8121	2018-04-22 17.50	-5.0
8121	2018-04-22 18.00	-5.0
8121	2018-04-22 18.10	-8.0
8121	2018-04-22 18.20	-7.0
8121	2018-04-22 18.30	-7.0
8121	2018-04-22 18.40	-7.0
8121	2018-04-22 18.50	-6.0
8121	2018-04-22 19.00	-8.0
8121	2018-04-22 19.10	-7.0
8121	2018-04-22 19.20	-7.0
8121	2018-04-22 19.30	-7.0
8121	2018-04-22 19.40	-6.0
8121	2018-04-22 19.50	-6.0
8121	2018-04-22 20.00	-9.0
8121	2018-04-22 20.10	-7.0
8121	2018-04-22 20.20	-7.0
8121	2018-04-22 20.30	-7.0
8121	2018-04-22 20.40	-6.0
8121	2018-04-22 20.50	-7.0
8121	2018-04-22 21.00	-7.0
8121	2018-04-22 21.10	-6.0
8121	2018-04-22 21.20	-7.0
8121	2018-04-22 21.30	-6.0
8121	2018-04-22 21.40	-6.0
8121	2018-04-22 21.50	-6.0
8121	2018-04-22 22.00	-6.0
8121	2018-04-22 22.10	-6.0
8121	2018-04-22 22.20	-5.0
8121	2018-04-22 22.30	-7.0
8121	2018-04-22 22.40	-6.0
8121	2018-04-22 22.50	-6.0
8121	2018-04-22 23.00	-7.0
8121	2018-04-22 23.10	-7.0
8121	2018-04-22 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-22 23.30	-8.0
8121	2018-04-22 23.40	-6.0
8121	2018-04-22 23.50	-7.0
8121	2018-04-23 00.00	-5.0
8121	2018-04-23 00.10	-7.0
8121	2018-04-23 00.20	-6.0
8121	2018-04-23 00.30	-7.0
8121	2018-04-23 00.40	-6.0
8121	2018-04-23 00.50	-7.0
8121	2018-04-23 01.00	-7.0
8121	2018-04-23 01.10	-5.0
8121	2018-04-23 01.20	-6.0
8121	2018-04-23 01.30	-7.0
8121	2018-04-23 01.40	-7.0
8121	2018-04-23 01.50	-6.0
8121	2018-04-23 02.00	-5.0
8121	2018-04-23 02.10	-7.0
8121	2018-04-23 02.20	-7.0
8121	2018-04-23 02.30	-7.0
8121	2018-04-23 02.40	-6.0
8121	2018-04-23 02.50	-6.0
8121	2018-04-23 03.00	-6.0
8121	2018-04-23 03.10	-7.0
8121	2018-04-23 03.20	-6.0
8121	2018-04-23 03.30	-6.0
8121	2018-04-23 03.40	-7.0
8121	2018-04-23 03.50	-6.0
8121	2018-04-23 04.00	-6.0
8121	2018-04-23 04.10	-5.0
8121	2018-04-23 04.20	-6.0
8121	2018-04-23 04.30	-8.0
8121	2018-04-23 04.40	-7.0
8121	2018-04-23 04.50	-6.0
8121	2018-04-23 05.00	-7.0
8121	2018-04-23 05.10	-6.0
8121	2018-04-23 05.20	-6.0
8121	2018-04-23 05.30	-6.0
8121	2018-04-23 05.40	-7.0
8121	2018-04-23 05.50	-7.0
8121	2018-04-23 06.00	-9.0
8121	2018-04-23 06.10	-8.0
8121	2018-04-23 06.20	-7.0
8121	2018-04-23 06.30	-7.0
8121	2018-04-23 06.40	-7.0
8121	2018-04-23 06.50	-7.0
8121	2018-04-23 07.00	-7.0
8121	2018-04-23 07.10	-6.0
8121	2018-04-23 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-23 07.30	-6.0
8121	2018-04-23 07.40	-8.0
8121	2018-04-23 07.50	-7.0
8121	2018-04-23 08.00	-8.0
8121	2018-04-23 08.10	-11.0
8121	2018-04-23 08.20	-10.0
8121	2018-04-23 08.30	-10.0
8121	2018-04-23 08.40	-10.0
8121	2018-04-23 08.50	-11.0
8121	2018-04-23 09.00	-10.0
8121	2018-04-23 09.10	-11.0
8121	2018-04-23 09.20	-11.0
8121	2018-04-23 09.30	-11.0
8121	2018-04-23 09.40	-11.0
8121	2018-04-23 09.50	-11.0
8121	2018-04-23 10.00	-11.0
8121	2018-04-23 10.10	-11.0
8121	2018-04-23 10.20	-11.0
8121	2018-04-23 10.30	-11.0
8121	2018-04-23 10.40	-10.0
8121	2018-04-23 10.50	-11.0
8121	2018-04-23 11.00	-11.0
8121	2018-04-23 11.10	-10.0
8121	2018-04-23 11.20	-10.0
8121	2018-04-23 11.30	-9.0
8121	2018-04-23 11.40	-9.0
8121	2018-04-23 11.50	-9.0
8121	2018-04-23 12.00	-10.0
8121	2018-04-23 12.10	-9.0
8121	2018-04-23 12.20	-8.0
8121	2018-04-23 12.30	-8.0
8121	2018-04-23 12.40	-8.0
8121	2018-04-23 12.50	-8.0
8121	2018-04-23 13.00	-9.0
8121	2018-04-23 13.10	-7.0
8121	2018-04-23 13.20	-7.0
8121	2018-04-23 13.30	-8.0
8121	2018-04-23 13.40	-6.0
8121	2018-04-23 13.50	-7.0
8121	2018-04-23 14.00	-6.0
8121	2018-04-23 14.10	-7.0
8121	2018-04-23 14.20	-7.0
8121	2018-04-23 14.30	-5.0
8121	2018-04-23 14.40	-6.0
8121	2018-04-23 14.50	-6.0
8121	2018-04-23 15.00	-6.0
8121	2018-04-23 15.10	-7.0
8121	2018-04-23 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-23 15.30	-6.0
8121	2018-04-23 15.40	-6.0
8121	2018-04-23 15.50	-6.0
8121	2018-04-23 16.00	-6.0
8121	2018-04-23 16.10	-6.0
8121	2018-04-23 16.20	-7.0
8121	2018-04-23 16.30	-6.0
8121	2018-04-23 16.40	-7.0
8121	2018-04-23 16.50	-6.0
8121	2018-04-23 17.00	-8.0
8121	2018-04-23 17.10	-7.0
8121	2018-04-23 17.20	-7.0
8121	2018-04-23 17.30	-8.0
8121	2018-04-23 17.40	-7.0
8121	2018-04-23 17.50	-8.0
8121	2018-04-23 18.00	-7.0
8121	2018-04-23 18.10	-8.0
8121	2018-04-23 18.20	-8.0
8121	2018-04-23 18.30	-6.0
8121	2018-04-23 18.40	-7.0
8121	2018-04-23 18.50	-7.0
8121	2018-04-23 19.00	-5.0
8121	2018-04-23 19.10	-7.0
8121	2018-04-23 19.20	-7.0
8121	2018-04-23 19.30	-6.0
8121	2018-04-23 19.40	-6.0
8121	2018-04-23 19.50	-6.0
8121	2018-04-23 20.00	-7.0
8121	2018-04-23 20.10	-7.0
8121	2018-04-23 20.20	-8.0
8121	2018-04-23 20.30	-8.0
8121	2018-04-23 20.40	-6.0
8121	2018-04-23 20.50	-5.0
8121	2018-04-23 21.00	-6.0
8121	2018-04-23 21.10	-7.0
8121	2018-04-23 21.20	-7.0
8121	2018-04-23 21.30	-6.0
8121	2018-04-23 21.40	-8.0
8121	2018-04-23 21.50	-7.0
8121	2018-04-23 22.00	-6.0
8121	2018-04-23 22.10	-6.0
8121	2018-04-23 22.20	-6.0
8121	2018-04-23 22.30	-6.0
8121	2018-04-23 22.40	-6.0
8121	2018-04-23 22.50	-7.0
8121	2018-04-23 23.00	-6.0
8121	2018-04-23 23.10	-7.0
8121	2018-04-23 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-23 23.30	-8.0
8121	2018-04-23 23.40	-7.0
8121	2018-04-23 23.50	-7.0
8121	2018-04-24 00.00	-7.0
8121	2018-04-24 00.10	-6.0
8121	2018-04-24 00.20	-6.0
8121	2018-04-24 00.30	-7.0
8121	2018-04-24 00.40	-8.0
8121	2018-04-24 00.50	-7.0
8121	2018-04-24 01.00	-7.0
8121	2018-04-24 01.10	-7.0
8121	2018-04-24 01.20	-7.0
8121	2018-04-24 01.30	-5.0
8121	2018-04-24 01.40	-5.0
8121	2018-04-24 01.50	-7.0
8121	2018-04-24 02.00	-6.0
8121	2018-04-24 02.10	-7.0
8121	2018-04-24 02.20	-7.0
8121	2018-04-24 02.30	-7.0
8121	2018-04-24 02.40	-7.0
8121	2018-04-24 02.50	-7.0
8121	2018-04-24 03.00	-6.0
8121	2018-04-24 03.10	-6.0
8121	2018-04-24 03.20	-6.0
8121	2018-04-24 03.30	-6.0
8121	2018-04-24 03.40	-7.0
8121	2018-04-24 03.50	-6.0
8121	2018-04-24 04.00	-7.0
8121	2018-04-24 04.10	-5.0
8121	2018-04-24 04.20	-7.0
8121	2018-04-24 04.30	-7.0
8121	2018-04-24 04.40	-8.0
8121	2018-04-24 04.50	-7.0
8121	2018-04-24 05.00	-7.0
8121	2018-04-24 05.10	-7.0
8121	2018-04-24 05.20	-8.0
8121	2018-04-24 05.30	-8.0
8121	2018-04-24 05.40	-8.0
8121	2018-04-24 05.50	-8.0
8121	2018-04-24 06.00	-7.0
8121	2018-04-24 06.10	-7.0
8121	2018-04-24 06.20	-7.0
8121	2018-04-24 06.30	-7.0
8121	2018-04-24 06.40	-7.0
8121	2018-04-24 06.50	-8.0
8121	2018-04-24 07.00	-7.0
8121	2018-04-24 07.10	-7.0
8121	2018-04-24 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-24 07.30	-9.0
8121	2018-04-24 07.40	-8.0
8121	2018-04-24 07.50	-8.0
8121	2018-04-24 08.00	-8.0
8121	2018-04-24 08.10	-9.0
8121	2018-04-24 08.20	-9.0
8121	2018-04-24 08.30	-9.0
8121	2018-04-24 08.40	-9.0
8121	2018-04-24 08.50	-9.0
8121	2018-04-24 09.00	-8.0
8121	2018-04-24 09.10	-9.0
8121	2018-04-24 09.20	-9.0
8121	2018-04-24 09.30	-9.0
8121	2018-04-24 09.40	-9.0
8121	2018-04-24 09.50	-9.0
8121	2018-04-24 10.00	-9.0
8121	2018-04-24 10.10	-11.0
8121	2018-04-24 10.20	-9.0
8121	2018-04-24 10.30	-10.0
8121	2018-04-24 10.40	-9.0
8121	2018-04-24 10.50	-9.0
8121	2018-04-24 11.00	-10.0
8121	2018-04-24 11.10	-11.0
8121	2018-04-24 11.20	-9.0
8121	2018-04-24 11.30	-10.0
8121	2018-04-24 11.40	-10.0
8121	2018-04-24 11.50	-8.0
8121	2018-04-24 12.00	-8.0
8121	2018-04-24 12.10	-9.0
8121	2018-04-24 12.20	-8.0
8121	2018-04-24 12.30	-8.0
8121	2018-04-24 12.40	-9.0
8121	2018-04-24 12.50	-7.0
8121	2018-04-24 13.00	-9.0
8121	2018-04-24 13.10	-7.0
8121	2018-04-24 13.20	-7.0
8121	2018-04-24 13.30	-6.0
8121	2018-04-24 13.40	-6.0
8121	2018-04-24 13.50	-7.0
8121	2018-04-24 14.00	-7.0
8121	2018-04-24 14.10	-6.0
8121	2018-04-24 14.20	-5.0
8121	2018-04-24 14.30	-6.0
8121	2018-04-24 14.40	-6.0
8121	2018-04-24 14.50	-6.0
8121	2018-04-24 15.00	-6.0
8121	2018-04-24 15.10	-7.0
8121	2018-04-24 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-24 15.30	-7.0
8121	2018-04-24 15.40	-6.0
8121	2018-04-24 15.50	-6.0
8121	2018-04-24 16.00	-6.0
8121	2018-04-24 16.10	-7.0
8121	2018-04-24 16.20	-7.0
8121	2018-04-24 16.30	-7.0
8121	2018-04-24 16.40	-7.0
8121	2018-04-24 16.50	-7.0
8121	2018-04-24 17.00	-7.0
8121	2018-04-24 17.10	-6.0
8121	2018-04-24 17.20	-9.0
8121	2018-04-24 17.30	-8.0
8121	2018-04-24 17.40	-7.0
8121	2018-04-24 17.50	-7.0
8121	2018-04-24 18.00	-8.0
8121	2018-04-24 18.10	-7.0
8121	2018-04-24 18.20	-8.0
8121	2018-04-24 18.30	-7.0
8121	2018-04-24 18.40	-8.0
8121	2018-04-24 18.50	-6.0
8121	2018-04-24 19.00	-8.0
8121	2018-04-24 19.10	-6.0
8121	2018-04-24 19.20	-7.0
8121	2018-04-24 19.30	-7.0
8121	2018-04-24 19.40	-7.0
8121	2018-04-24 19.50	-6.0
8121	2018-04-24 20.00	-7.0
8121	2018-04-24 20.10	-7.0
8121	2018-04-24 20.20	-6.0
8121	2018-04-24 20.30	-7.0
8121	2018-04-24 20.40	-7.0
8121	2018-04-24 20.50	-8.0
8121	2018-04-24 21.00	-8.0
8121	2018-04-24 21.10	-6.0
8121	2018-04-24 21.20	-6.0
8121	2018-04-24 21.30	-6.0
8121	2018-04-24 21.40	-6.0
8121	2018-04-24 21.50	-5.0
8121	2018-04-24 22.00	-6.0
8121	2018-04-24 22.10	-6.0
8121	2018-04-24 22.20	-5.0
8121	2018-04-24 22.30	-5.0
8121	2018-04-24 22.40	-7.0
8121	2018-04-24 22.50	-6.0
8121	2018-04-24 23.00	-6.0
8121	2018-04-24 23.10	-6.0
8121	2018-04-24 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-24 23.30	-6.0
8121	2018-04-24 23.40	-5.0
8121	2018-04-24 23.50	-6.0
8121	2018-04-25 00.00	-6.0
8121	2018-04-25 00.10	-5.0
8121	2018-04-25 00.20	-6.0
8121	2018-04-25 00.30	-6.0
8121	2018-04-25 00.40	-7.0
8121	2018-04-25 00.50	-6.0
8121	2018-04-25 01.00	-7.0
8121	2018-04-25 01.10	-7.0
8121	2018-04-25 01.20	-6.0
8121	2018-04-25 01.30	-4.0
8121	2018-04-25 01.40	-4.0
8121	2018-04-25 01.50	-6.0
8121	2018-04-25 02.00	-5.0
8121	2018-04-25 02.10	-6.0
8121	2018-04-25 02.20	-5.0
8121	2018-04-25 02.30	-5.0
8121	2018-04-25 02.40	-5.0
8121	2018-04-25 02.50	-5.0
8121	2018-04-25 03.00	-6.0
8121	2018-04-25 03.10	-5.0
8121	2018-04-25 03.20	-6.0
8121	2018-04-25 03.30	-4.0
8121	2018-04-25 03.40	-5.0
8121	2018-04-25 03.50	-5.0
8121	2018-04-25 04.00	-6.0
8121	2018-04-25 04.10	-5.0
8121	2018-04-25 04.20	-4.0
8121	2018-04-25 04.30	-5.0
8121	2018-04-25 04.40	-4.0
8121	2018-04-25 04.50	-5.0
8121	2018-04-25 05.00	-6.0
8121	2018-04-25 05.10	-5.0
8121	2018-04-25 05.20	-6.0
8121	2018-04-25 05.30	-6.0
8121	2018-04-25 05.40	-6.0
8121	2018-04-25 05.50	-6.0
8121	2018-04-25 06.00	-6.0
8121	2018-04-25 06.10	-6.0
8121	2018-04-25 06.20	-6.0
8121	2018-04-25 06.30	-6.0
8121	2018-04-25 06.40	-5.0
8121	2018-04-25 06.50	-5.0
8121	2018-04-25 07.00	-8.0
8121	2018-04-25 07.10	-6.0
8121	2018-04-25 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-25 07.30	-6.0
8121	2018-04-25 07.40	-6.0
8121	2018-04-25 07.50	-7.0
8121	2018-04-25 08.00	-7.0
8121	2018-04-25 08.10	-8.0
8121	2018-04-25 08.20	-6.0
8121	2018-04-25 08.30	-7.0
8121	2018-04-25 08.40	-7.0
8121	2018-04-25 08.50	-6.0
8121	2018-04-25 09.00	-9.0
8121	2018-04-25 09.10	-7.0
8121	2018-04-25 09.20	-8.0
8121	2018-04-25 09.30	-7.0
8121	2018-04-25 09.40	-7.0
8121	2018-04-25 09.50	-8.0
8121	2018-04-25 10.00	-8.0
8121	2018-04-25 10.10	-8.0
8121	2018-04-25 10.20	-7.0
8121	2018-04-25 10.30	-8.0
8121	2018-04-25 10.40	-6.0
8121	2018-04-25 10.50	-8.0
8121	2018-04-25 11.00	-8.0
8121	2018-04-25 11.10	-8.0
8121	2018-04-25 11.20	-8.0
8121	2018-04-25 11.30	-8.0
8121	2018-04-25 11.40	-9.0
8121	2018-04-25 11.50	-8.0
8121	2018-04-25 12.00	-7.0
8121	2018-04-25 12.10	-9.0
8121	2018-04-25 12.20	-7.0
8121	2018-04-25 12.30	-8.0
8121	2018-04-25 12.40	-6.0
8121	2018-04-25 12.50	-7.0
8121	2018-04-25 13.00	-6.0
8121	2018-04-25 13.10	-7.0
8121	2018-04-25 13.20	-6.0
8121	2018-04-25 13.30	-7.0
8121	2018-04-25 13.40	-6.0
8121	2018-04-25 13.50	-7.0
8121	2018-04-25 14.00	-5.0
8121	2018-04-25 14.10	-5.0
8121	2018-04-25 14.20	-6.0
8121	2018-04-25 14.30	-6.0
8121	2018-04-25 14.40	-6.0
8121	2018-04-25 14.50	-6.0
8121	2018-04-25 15.00	-5.0
8121	2018-04-25 15.10	-6.0
8121	2018-04-25 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-25 15.30	-5.0
8121	2018-04-25 15.40	-5.0
8121	2018-04-25 15.50	-6.0
8121	2018-04-25 16.00	-6.0
8121	2018-04-25 16.10	-6.0
8121	2018-04-25 16.20	-6.0
8121	2018-04-25 16.30	-6.0
8121	2018-04-25 16.40	-6.0
8121	2018-04-25 16.50	-7.0
8121	2018-04-25 17.00	-8.0
8121	2018-04-25 17.10	-7.0
8121	2018-04-25 17.20	-7.0
8121	2018-04-25 17.30	-7.0
8121	2018-04-25 17.40	-6.0
8121	2018-04-25 17.50	-7.0
8121	2018-04-25 18.00	-6.0
8121	2018-04-25 18.10	-5.0
8121	2018-04-25 18.20	-6.0
8121	2018-04-25 18.30	-7.0
8121	2018-04-25 18.40	-5.0
8121	2018-04-25 18.50	-6.0
8121	2018-04-25 19.00	-6.0
8121	2018-04-25 19.10	-7.0
8121	2018-04-25 19.20	-7.0
8121	2018-04-25 19.30	-7.0
8121	2018-04-25 19.40	-6.0
8121	2018-04-25 19.50	-6.0
8121	2018-04-25 20.00	-7.0
8121	2018-04-25 20.10	-5.0
8121	2018-04-25 20.20	-5.0
8121	2018-04-25 20.30	-6.0
8121	2018-04-25 20.40	-5.0
8121	2018-04-25 20.50	-6.0
8121	2018-04-25 21.00	-4.0
8121	2018-04-25 21.10	-6.0
8121	2018-04-25 21.20	-5.0
8121	2018-04-25 21.30	-6.0
8121	2018-04-25 21.40	-6.0
8121	2018-04-25 21.50	-5.0
8121	2018-04-25 22.00	-6.0
8121	2018-04-25 22.10	-8.0
8121	2018-04-25 22.20	-5.0
8121	2018-04-25 22.30	-6.0
8121	2018-04-25 22.40	-5.0
8121	2018-04-25 22.50	-6.0
8121	2018-04-25 23.00	-5.0
8121	2018-04-25 23.10	-6.0
8121	2018-04-25 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-25 23.30	-8.0
8121	2018-04-25 23.40	-5.0
8121	2018-04-25 23.50	-4.0
8121	2018-04-26 00.00	-5.0
8121	2018-04-26 00.10	-5.0
8121	2018-04-26 00.20	-6.0
8121	2018-04-26 00.30	-6.0
8121	2018-04-26 00.40	-6.0
8121	2018-04-26 00.50	-6.0
8121	2018-04-26 01.00	-6.0
8121	2018-04-26 01.10	-8.0
8121	2018-04-26 01.20	-7.0
8121	2018-04-26 01.30	-8.0
8121	2018-04-26 01.40	-6.0
8121	2018-04-26 01.50	-6.0
8121	2018-04-26 02.00	-5.0
8121	2018-04-26 02.10	-7.0
8121	2018-04-26 02.20	-5.0
8121	2018-04-26 02.30	-6.0
8121	2018-04-26 02.40	-6.0
8121	2018-04-26 02.50	-7.0
8121	2018-04-26 03.00	-5.0
8121	2018-04-26 03.10	-6.0
8121	2018-04-26 03.20	-7.0
8121	2018-04-26 03.30	-5.0
8121	2018-04-26 03.40	-6.0
8121	2018-04-26 03.50	-6.0
8121	2018-04-26 04.00	-6.0
8121	2018-04-26 04.10	-6.0
8121	2018-04-26 04.20	-7.0
8121	2018-04-26 04.30	-6.0
8121	2018-04-26 04.40	-7.0
8121	2018-04-26 04.50	-6.0
8121	2018-04-26 05.00	-6.0
8121	2018-04-26 05.10	-7.0
8121	2018-04-26 05.20	-5.0
8121	2018-04-26 05.30	-7.0
8121	2018-04-26 05.40	-9.0
8121	2018-04-26 05.50	-7.0
8121	2018-04-26 06.00	-7.0
8121	2018-04-26 06.10	-6.0
8121	2018-04-26 06.20	-6.0
8121	2018-04-26 06.30	-5.0
8121	2018-04-26 06.40	-6.0
8121	2018-04-26 06.50	-6.0
8121	2018-04-26 07.00	-5.0
8121	2018-04-26 07.10	-7.0
8121	2018-04-26 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-26 07.30	-8.0
8121	2018-04-26 07.40	-7.0
8121	2018-04-26 07.50	-7.0
8121	2018-04-26 08.00	-7.0
8121	2018-04-26 08.10	-7.0
8121	2018-04-26 08.20	-8.0
8121	2018-04-26 08.30	-7.0
8121	2018-04-26 08.40	-8.0
8121	2018-04-26 08.50	-8.0
8121	2018-04-26 09.00	-7.0
8121	2018-04-26 09.10	-7.0
8121	2018-04-26 09.20	-7.0
8121	2018-04-26 09.30	-8.0
8121	2018-04-26 09.40	-8.0
8121	2018-04-26 09.50	-8.0
8121	2018-04-26 10.00	-8.0
8121	2018-04-26 10.10	-9.0
8121	2018-04-26 10.20	-9.0
8121	2018-04-26 10.30	-8.0
8121	2018-04-26 10.40	-9.0
8121	2018-04-26 10.50	-9.0
8121	2018-04-26 11.00	-8.0
8121	2018-04-26 11.10	-9.0
8121	2018-04-26 11.20	-8.0
8121	2018-04-26 11.30	-9.0
8121	2018-04-26 11.40	-9.0
8121	2018-04-26 11.50	-7.0
8121	2018-04-26 12.00	-9.0
8121	2018-04-26 12.10	-7.0
8121	2018-04-26 12.20	-7.0
8121	2018-04-26 12.30	-6.0
8121	2018-04-26 12.40	-8.0
8121	2018-04-26 12.50	-6.0
8121	2018-04-26 13.00	-6.0
8121	2018-04-26 13.10	-6.0
8121	2018-04-26 13.20	-6.0
8121	2018-04-26 13.30	-5.0
8121	2018-04-26 13.40	-5.0
8121	2018-04-26 13.50	-7.0
8121	2018-04-26 14.00	-5.0
8121	2018-04-26 14.10	-5.0
8121	2018-04-26 14.20	-4.0
8121	2018-04-26 14.30	-5.0
8121	2018-04-26 14.40	-5.0
8121	2018-04-26 14.50	-4.0
8121	2018-04-26 15.00	-5.0
8121	2018-04-26 15.10	-5.0
8121	2018-04-26 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-26 15.30	-6.0
8121	2018-04-26 15.40	-5.0
8121	2018-04-26 15.50	-5.0
8121	2018-04-26 16.00	-5.0
8121	2018-04-26 16.10	-6.0
8121	2018-04-26 16.20	-5.0
8121	2018-04-26 16.30	-7.0
8121	2018-04-26 16.40	-4.0
8121	2018-04-26 16.50	-5.0
8121	2018-04-26 17.00	-6.0
8121	2018-04-26 17.10	-6.0
8121	2018-04-26 17.20	-9.0
8121	2018-04-26 17.30	-5.0
8121	2018-04-26 17.40	-7.0
8121	2018-04-26 17.50	-5.0
8121	2018-04-26 18.00	-7.0
8121	2018-04-26 18.10	-5.0
8121	2018-04-26 18.20	-5.0
8121	2018-04-26 18.30	-7.0
8121	2018-04-26 18.40	-5.0
8121	2018-04-26 18.50	-6.0
8121	2018-04-26 19.00	-6.0
8121	2018-04-26 19.10	-5.0
8121	2018-04-26 19.20	-7.0
8121	2018-04-26 19.30	-6.0
8121	2018-04-26 19.40	-6.0
8121	2018-04-26 19.50	-6.0
8121	2018-04-26 20.00	-6.0
8121	2018-04-26 20.10	-6.0
8121	2018-04-26 20.20	-8.0
8121	2018-04-26 20.30	-7.0
8121	2018-04-26 20.40	-5.0
8121	2018-04-26 20.50	-6.0
8121	2018-04-26 21.00	-6.0
8121	2018-04-26 21.10	-5.0
8121	2018-04-26 21.20	-5.0
8121	2018-04-26 21.30	-6.0
8121	2018-04-26 21.40	-6.0
8121	2018-04-26 21.50	-6.0
8121	2018-04-26 22.00	-6.0
8121	2018-04-26 22.10	-5.0
8121	2018-04-26 22.20	-5.0
8121	2018-04-26 22.30	-4.0
8121	2018-04-26 22.40	-5.0
8121	2018-04-26 22.50	-7.0
8121	2018-04-26 23.00	-6.0
8121	2018-04-26 23.10	-6.0
8121	2018-04-26 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-26 23.30	-7.0
8121	2018-04-26 23.40	-6.0
8121	2018-04-26 23.50	-5.0
8121	2018-04-27 00.00	-6.0
8121	2018-04-27 00.10	-6.0
8121	2018-04-27 00.20	-6.0
8121	2018-04-27 00.30	-5.0
8121	2018-04-27 00.40	-7.0
8121	2018-04-27 00.50	-6.0
8121	2018-04-27 01.00	-5.0
8121	2018-04-27 01.10	-5.0
8121	2018-04-27 01.20	-5.0
8121	2018-04-27 01.30	-6.0
8121	2018-04-27 01.40	-4.0
8121	2018-04-27 01.50	-5.0
8121	2018-04-27 02.00	-6.0
8121	2018-04-27 02.10	-5.0
8121	2018-04-27 02.20	-6.0
8121	2018-04-27 02.30	-5.0
8121	2018-04-27 02.40	-6.0
8121	2018-04-27 02.50	-6.0
8121	2018-04-27 03.00	-5.0
8121	2018-04-27 03.10	-6.0
8121	2018-04-27 03.20	-6.0
8121	2018-04-27 03.30	-6.0
8121	2018-04-27 03.40	-5.0
8121	2018-04-27 03.50	-5.0
8121	2018-04-27 04.00	-5.0
8121	2018-04-27 04.10	-7.0
8121	2018-04-27 04.20	-6.0
8121	2018-04-27 04.30	-5.0
8121	2018-04-27 04.40	-6.0
8121	2018-04-27 04.50	-5.0
8121	2018-04-27 05.00	-6.0
8121	2018-04-27 05.10	-5.0
8121	2018-04-27 05.20	-6.0
8121	2018-04-27 05.30	-5.0
8121	2018-04-27 05.40	-5.0
8121	2018-04-27 05.50	-6.0
8121	2018-04-27 06.00	-6.0
8121	2018-04-27 06.10	-7.0
8121	2018-04-27 06.20	-6.0
8121	2018-04-27 06.30	-5.0
8121	2018-04-27 06.40	-5.0
8121	2018-04-27 06.50	-6.0
8121	2018-04-27 07.00	-5.0
8121	2018-04-27 07.10	-5.0
8121	2018-04-27 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-27 07.30	-6.0
8121	2018-04-27 07.40	-6.0
8121	2018-04-27 07.50	-7.0
8121	2018-04-27 08.00	-7.0
8121	2018-04-27 08.10	-7.0
8121	2018-04-27 08.20	-6.0
8121	2018-04-27 08.30	-6.0
8121	2018-04-27 08.40	-7.0
8121	2018-04-27 08.50	-7.0
8121	2018-04-27 09.00	-7.0
8121	2018-04-27 09.10	-7.0
8121	2018-04-27 09.20	-7.0
8121	2018-04-27 09.30	-8.0
8121	2018-04-27 09.40	-8.0
8121	2018-04-27 09.50	-8.0
8121	2018-04-27 10.00	-7.0
8121	2018-04-27 10.10	-7.0
8121	2018-04-27 10.20	-8.0
8121	2018-04-27 10.30	-8.0
8121	2018-04-27 10.40	-7.0
8121	2018-04-27 10.50	-7.0
8121	2018-04-27 11.00	-7.0
8121	2018-04-27 11.10	-8.0
8121	2018-04-27 11.20	-8.0
8121	2018-04-27 11.30	-7.0
8121	2018-04-27 11.40	-6.0
8121	2018-04-27 11.50	-7.0
8121	2018-04-27 12.00	-7.0
8121	2018-04-27 12.10	-7.0
8121	2018-04-27 12.20	-8.0
8121	2018-04-27 12.30	-7.0
8121	2018-04-27 12.40	-7.0
8121	2018-04-27 12.50	-6.0
8121	2018-04-27 13.00	-7.0
8121	2018-04-27 13.10	-7.0
8121	2018-04-27 13.20	-6.0
8121	2018-04-27 13.30	-7.0
8121	2018-04-27 13.40	-6.0
8121	2018-04-27 13.50	-7.0
8121	2018-04-27 14.00	-6.0
8121	2018-04-27 14.10	-7.0
8121	2018-04-27 14.20	-7.0
8121	2018-04-27 14.30	-6.0
8121	2018-04-27 14.40	-6.0
8121	2018-04-27 14.50	-6.0
8121	2018-04-27 15.00	-6.0
8121	2018-04-27 15.10	-8.0
8121	2018-04-27 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-27 15.30	-5.0
8121	2018-04-27 15.40	-5.0
8121	2018-04-27 15.50	-6.0
8121	2018-04-27 16.00	-6.0
8121	2018-04-27 16.10	-5.0
8121	2018-04-27 16.20	-6.0
8121	2018-04-27 16.30	-8.0
8121	2018-04-27 16.40	-7.0
8121	2018-04-27 16.50	-6.0
8121	2018-04-27 17.00	-7.0
8121	2018-04-27 17.10	-6.0
8121	2018-04-27 17.20	-6.0
8121	2018-04-27 17.30	-5.0
8121	2018-04-27 17.40	-6.0
8121	2018-04-27 17.50	-5.0
8121	2018-04-27 18.00	-6.0
8121	2018-04-27 18.10	-4.0
8121	2018-04-27 18.20	-6.0
8121	2018-04-27 18.30	-6.0
8121	2018-04-27 18.40	-6.0
8121	2018-04-27 18.50	-7.0
8121	2018-04-27 19.00	-6.0
8121	2018-04-27 19.10	-7.0
8121	2018-04-27 19.20	-7.0
8121	2018-04-27 19.30	-6.0
8121	2018-04-27 19.40	-6.0
8121	2018-04-27 19.50	-7.0
8121	2018-04-27 20.00	-6.0
8121	2018-04-27 20.10	-5.0
8121	2018-04-27 20.20	-7.0
8121	2018-04-27 20.30	-7.0
8121	2018-04-27 20.40	-6.0
8121	2018-04-27 20.50	-6.0
8121	2018-04-27 21.00	-6.0
8121	2018-04-27 21.10	-6.0
8121	2018-04-27 21.20	-7.0
8121	2018-04-27 21.30	-6.0
8121	2018-04-27 21.40	-6.0
8121	2018-04-27 21.50	-6.0
8121	2018-04-27 22.00	-6.0
8121	2018-04-27 22.10	-5.0
8121	2018-04-27 22.20	-5.0
8121	2018-04-27 22.30	-6.0
8121	2018-04-27 22.40	-6.0
8121	2018-04-27 22.50	-6.0
8121	2018-04-27 23.00	-7.0
8121	2018-04-27 23.10	-6.0
8121	2018-04-27 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-27 23.30	-6.0
8121	2018-04-27 23.40	-8.0
8121	2018-04-27 23.50	-6.0
8121	2018-04-28 00.00	-6.0
8121	2018-04-28 00.10	-6.0
8121	2018-04-28 00.20	-6.0
8121	2018-04-28 00.30	-7.0
8121	2018-04-28 00.40	-5.0
8121	2018-04-28 00.50	-7.0
8121	2018-04-28 01.00	-6.0
8121	2018-04-28 01.10	-6.0
8121	2018-04-28 01.20	-7.0
8121	2018-04-28 01.30	-7.0
8121	2018-04-28 01.40	-7.0
8121	2018-04-28 01.50	-6.0
8121	2018-04-28 02.00	-6.0
8121	2018-04-28 02.10	-5.0
8121	2018-04-28 02.20	-6.0
8121	2018-04-28 02.30	-6.0
8121	2018-04-28 02.40	-7.0
8121	2018-04-28 02.50	-5.0
8121	2018-04-28 03.00	-5.0
8121	2018-04-28 03.10	-6.0
8121	2018-04-28 03.20	-8.0
8121	2018-04-28 03.30	-8.0
8121	2018-04-28 03.40	-6.0
8121	2018-04-28 03.50	-6.0
8121	2018-04-28 04.00	-6.0
8121	2018-04-28 04.10	-7.0
8121	2018-04-28 04.20	-6.0
8121	2018-04-28 04.30	-7.0
8121	2018-04-28 04.40	-7.0
8121	2018-04-28 04.50	-5.0
8121	2018-04-28 05.00	-7.0
8121	2018-04-28 05.10	-7.0
8121	2018-04-28 05.20	-7.0
8121	2018-04-28 05.30	-6.0
8121	2018-04-28 05.40	-7.0
8121	2018-04-28 05.50	-6.0
8121	2018-04-28 06.00	-7.0
8121	2018-04-28 06.10	-6.0
8121	2018-04-28 06.20	-5.0
8121	2018-04-28 06.30	-5.0
8121	2018-04-28 06.40	-7.0
8121	2018-04-28 06.50	-7.0
8121	2018-04-28 07.00	-6.0
8121	2018-04-28 07.10	-7.0
8121	2018-04-28 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-28 07.30	-6.0
8121	2018-04-28 07.40	-7.0
8121	2018-04-28 07.50	-8.0
8121	2018-04-28 08.00	-9.0
8121	2018-04-28 08.10	-8.0
8121	2018-04-28 08.20	-8.0
8121	2018-04-28 08.30	-7.0
8121	2018-04-28 08.40	-8.0
8121	2018-04-28 08.50	-9.0
8121	2018-04-28 09.00	-8.0
8121	2018-04-28 09.10	-9.0
8121	2018-04-28 09.20	-8.0
8121	2018-04-28 09.30	-8.0
8121	2018-04-28 09.40	-8.0
8121	2018-04-28 09.50	-9.0
8121	2018-04-28 10.00	-8.0
8121	2018-04-28 10.10	-9.0
8121	2018-04-28 10.20	-8.0
8121	2018-04-28 10.30	-9.0
8121	2018-04-28 10.40	-9.0
8121	2018-04-28 10.50	-10.0
8121	2018-04-28 11.00	-10.0
8121	2018-04-28 11.10	-9.0
8121	2018-04-28 11.20	-9.0
8121	2018-04-28 11.30	-8.0
8121	2018-04-28 11.40	-9.0
8121	2018-04-28 11.50	-8.0
8121	2018-04-28 12.00	-8.0
8121	2018-04-28 12.10	-9.0
8121	2018-04-28 12.20	-8.0
8121	2018-04-28 12.30	-8.0
8121	2018-04-28 12.40	-7.0
8121	2018-04-28 12.50	-7.0
8121	2018-04-28 13.00	-7.0
8121	2018-04-28 13.10	-7.0
8121	2018-04-28 13.20	-6.0
8121	2018-04-28 13.30	-7.0
8121	2018-04-28 13.40	-7.0
8121	2018-04-28 13.50	-7.0
8121	2018-04-28 14.00	-7.0
8121	2018-04-28 14.10	-7.0
8121	2018-04-28 14.20	-7.0
8121	2018-04-28 14.30	-6.0
8121	2018-04-28 14.40	-7.0
8121	2018-04-28 14.50	-6.0
8121	2018-04-28 15.00	-5.0
8121	2018-04-28 15.10	-6.0
8121	2018-04-28 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-28 15.30	-6.0
8121	2018-04-28 15.40	-7.0
8121	2018-04-28 15.50	-6.0
8121	2018-04-28 16.00	-5.0
8121	2018-04-28 16.10	-6.0
8121	2018-04-28 16.20	-6.0
8121	2018-04-28 16.30	-7.0
8121	2018-04-28 16.40	-6.0
8121	2018-04-28 16.50	-6.0
8121	2018-04-28 17.00	-6.0
8121	2018-04-28 17.10	-6.0
8121	2018-04-28 17.20	-8.0
8121	2018-04-28 17.30	-7.0
8121	2018-04-28 17.40	-4.0
8121	2018-04-28 17.50	-5.0
8121	2018-04-28 18.00	-6.0
8121	2018-04-28 18.10	-5.0
8121	2018-04-28 18.20	-6.0
8121	2018-04-28 18.30	-5.0
8121	2018-04-28 18.40	-7.0
8121	2018-04-28 18.50	-6.0
8121	2018-04-28 19.00	-5.0
8121	2018-04-28 19.10	-6.0
8121	2018-04-28 19.20	-5.0
8121	2018-04-28 19.30	-6.0
8121	2018-04-28 19.40	-7.0
8121	2018-04-28 19.50	-6.0
8121	2018-04-28 20.00	-6.0
8121	2018-04-28 20.10	-6.0
8121	2018-04-28 20.20	-7.0
8121	2018-04-28 20.30	-7.0
8121	2018-04-28 20.40	-6.0
8121	2018-04-28 20.50	-6.0
8121	2018-04-28 21.00	-6.0
8121	2018-04-28 21.10	-7.0
8121	2018-04-28 21.20	-5.0
8121	2018-04-28 21.30	-6.0
8121	2018-04-28 21.40	-6.0
8121	2018-04-28 21.50	-7.0
8121	2018-04-28 22.00	-6.0
8121	2018-04-28 22.10	-6.0
8121	2018-04-28 22.20	-6.0
8121	2018-04-28 22.30	-7.0
8121	2018-04-28 22.40	-6.0
8121	2018-04-28 22.50	-7.0
8121	2018-04-28 23.00	-7.0
8121	2018-04-28 23.10	-6.0
8121	2018-04-28 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-28 23.30	-7.0
8121	2018-04-28 23.40	-7.0
8121	2018-04-28 23.50	-6.0
8121	2018-04-29 00.00	-7.0
8121	2018-04-29 00.10	-5.0
8121	2018-04-29 00.20	-7.0
8121	2018-04-29 00.30	-7.0
8121	2018-04-29 00.40	-6.0
8121	2018-04-29 00.50	-6.0
8121	2018-04-29 01.00	-7.0
8121	2018-04-29 01.10	-7.0
8121	2018-04-29 01.20	-7.0
8121	2018-04-29 01.30	-7.0
8121	2018-04-29 01.40	-6.0
8121	2018-04-29 01.50	-8.0
8121	2018-04-29 02.00	-6.0
8121	2018-04-29 02.10	-7.0
8121	2018-04-29 02.20	-6.0
8121	2018-04-29 02.30	-6.0
8121	2018-04-29 02.40	-7.0
8121	2018-04-29 02.50	-6.0
8121	2018-04-29 03.00	-7.0
8121	2018-04-29 03.10	-6.0
8121	2018-04-29 03.20	-6.0
8121	2018-04-29 03.30	-6.0
8121	2018-04-29 03.40	-7.0
8121	2018-04-29 03.50	-6.0
8121	2018-04-29 04.00	-6.0
8121	2018-04-29 04.10	-6.0
8121	2018-04-29 04.20	-7.0
8121	2018-04-29 04.30	-7.0
8121	2018-04-29 04.40	-6.0
8121	2018-04-29 04.50	-6.0
8121	2018-04-29 05.00	-7.0
8121	2018-04-29 05.10	-7.0
8121	2018-04-29 05.20	-8.0
8121	2018-04-29 05.30	-7.0
8121	2018-04-29 05.40	-7.0
8121	2018-04-29 05.50	-7.0
8121	2018-04-29 06.00	-7.0
8121	2018-04-29 06.10	-8.0
8121	2018-04-29 06.20	-7.0
8121	2018-04-29 06.30	-6.0
8121	2018-04-29 06.40	-7.0
8121	2018-04-29 06.50	-6.0
8121	2018-04-29 07.00	-6.0
8121	2018-04-29 07.10	-7.0
8121	2018-04-29 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-29 07.30	-8.0
8121	2018-04-29 07.40	-6.0
8121	2018-04-29 07.50	-7.0
8121	2018-04-29 08.00	-6.0
8121	2018-04-29 08.10	-8.0
8121	2018-04-29 08.20	-7.0
8121	2018-04-29 08.30	-8.0
8121	2018-04-29 08.40	-8.0
8121	2018-04-29 08.50	-8.0
8121	2018-04-29 09.00	-8.0
8121	2018-04-29 09.10	-7.0
8121	2018-04-29 09.20	-7.0
8121	2018-04-29 09.30	-8.0
8121	2018-04-29 09.40	-7.0
8121	2018-04-29 09.50	-7.0
8121	2018-04-29 10.00	-8.0
8121	2018-04-29 10.10	-8.0
8121	2018-04-29 10.20	-8.0
8121	2018-04-29 10.30	-8.0
8121	2018-04-29 10.40	-8.0
8121	2018-04-29 10.50	-8.0
8121	2018-04-29 11.00	-8.0
8121	2018-04-29 11.10	-8.0
8121	2018-04-29 11.20	-9.0
8121	2018-04-29 11.30	-9.0
8121	2018-04-29 11.40	-9.0
8121	2018-04-29 11.50	-8.0
8121	2018-04-29 12.00	-7.0
8121	2018-04-29 12.10	-8.0
8121	2018-04-29 12.20	-7.0
8121	2018-04-29 12.30	-7.0
8121	2018-04-29 12.40	-9.0
8121	2018-04-29 12.50	-8.0
8121	2018-04-29 13.00	-8.0
8121	2018-04-29 13.10	-8.0
8121	2018-04-29 13.20	-7.0
8121	2018-04-29 13.30	-6.0
8121	2018-04-29 13.40	-7.0
8121	2018-04-29 13.50	-9.0
8121	2018-04-29 14.00	-8.0
8121	2018-04-29 14.10	-8.0
8121	2018-04-29 14.20	-7.0
8121	2018-04-29 14.30	-7.0
8121	2018-04-29 14.40	-8.0
8121	2018-04-29 14.50	-6.0
8121	2018-04-29 15.00	-8.0
8121	2018-04-29 15.10	-6.0
8121	2018-04-29 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-29 15.30	-6.0
8121	2018-04-29 15.40	-7.0
8121	2018-04-29 15.50	-7.0
8121	2018-04-29 16.00	-6.0
8121	2018-04-29 16.10	-6.0
8121	2018-04-29 16.20	-7.0
8121	2018-04-29 16.30	-7.0
8121	2018-04-29 16.40	-7.0
8121	2018-04-29 16.50	-6.0
8121	2018-04-29 17.00	-6.0
8121	2018-04-29 17.10	-6.0
8121	2018-04-29 17.20	-7.0
8121	2018-04-29 17.30	-6.0
8121	2018-04-29 17.40	-6.0
8121	2018-04-29 17.50	-6.0
8121	2018-04-29 18.00	-6.0
8121	2018-04-29 18.10	-7.0
8121	2018-04-29 18.20	-5.0
8121	2018-04-29 18.30	-7.0
8121	2018-04-29 18.40	-8.0
8121	2018-04-29 18.50	-7.0
8121	2018-04-29 19.00	-6.0
8121	2018-04-29 19.10	-8.0
8121	2018-04-29 19.20	-7.0
8121	2018-04-29 19.30	-6.0
8121	2018-04-29 19.40	-6.0
8121	2018-04-29 19.50	-6.0
8121	2018-04-29 20.00	-6.0
8121	2018-04-29 20.10	-6.0
8121	2018-04-29 20.20	-6.0
8121	2018-04-29 20.30	-6.0
8121	2018-04-29 20.40	-7.0
8121	2018-04-29 20.50	-6.0
8121	2018-04-29 21.00	-7.0
8121	2018-04-29 21.10	-8.0
8121	2018-04-29 21.20	-7.0
8121	2018-04-29 21.30	-6.0
8121	2018-04-29 21.40	-7.0
8121	2018-04-29 21.50	-7.0
8121	2018-04-29 22.00	-8.0
8121	2018-04-29 22.10	-7.0
8121	2018-04-29 22.20	-6.0
8121	2018-04-29 22.30	-6.0
8121	2018-04-29 22.40	-6.0
8121	2018-04-29 22.50	-6.0
8121	2018-04-29 23.00	-6.0
8121	2018-04-29 23.10	-5.0
8121	2018-04-29 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-29 23.30	-5.0
8121	2018-04-29 23.40	-4.0
8121	2018-04-29 23.50	-5.0
8121	2018-04-30 00.00	-5.0
8121	2018-04-30 00.10	-1.0
8121	2018-04-30 00.20	-2.0
8121	2018-04-30 00.30	-1.0
8121	2018-04-30 00.40	5.0
8121	2018-04-30 00.50	10.0
8121	2018-04-30 01.00	11.0
8121	2018-04-30 01.10	15.0
8121	2018-04-30 01.20	15.0
8121	2018-04-30 01.30	17.0
8121	2018-04-30 01.40	17.0
8121	2018-04-30 01.50	19.0
8121	2018-04-30 02.00	17.0
8121	2018-04-30 02.10	19.0
8121	2018-04-30 02.20	18.0
8121	2018-04-30 02.30	17.0
8121	2018-04-30 02.40	17.0
8121	2018-04-30 02.50	15.0
8121	2018-04-30 03.00	17.0
8121	2018-04-30 03.10	15.0
8121	2018-04-30 03.20	11.0
8121	2018-04-30 03.30	12.0
8121	2018-04-30 03.40	13.0
8121	2018-04-30 03.50	12.0
8121	2018-04-30 04.00	10.0
8121	2018-04-30 04.10	10.0
8121	2018-04-30 04.20	9.0
8121	2018-04-30 04.30	8.0
8121	2018-04-30 04.40	9.0
8121	2018-04-30 04.50	8.0
8121	2018-04-30 05.00	7.0
8121	2018-04-30 05.10	7.0
8121	2018-04-30 05.20	7.0
8121	2018-04-30 05.30	6.0
8121	2018-04-30 05.40	7.0
8121	2018-04-30 05.50	8.0
8121	2018-04-30 06.00	8.0
8121	2018-04-30 06.10	9.0
8121	2018-04-30 06.20	11.0
8121	2018-04-30 06.30	12.0
8121	2018-04-30 06.40	10.0
8121	2018-04-30 06.50	10.0
8121	2018-04-30 07.00	8.0
8121	2018-04-30 07.10	6.0
8121	2018-04-30 07.20	7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-30 07.30	8.0
8121	2018-04-30 07.40	6.0
8121	2018-04-30 07.50	4.0
8121	2018-04-30 08.00	4.0
8121	2018-04-30 08.10	3.0
8121	2018-04-30 08.20	3.0
8121	2018-04-30 08.30	3.0
8121	2018-04-30 08.40	1.0
8121	2018-04-30 08.50	1.0
8121	2018-04-30 09.00	1.0
8121	2018-04-30 09.10	1.0
8121	2018-04-30 09.20	0.0
8121	2018-04-30 09.30	0.0
8121	2018-04-30 09.40	0.0
8121	2018-04-30 09.50	-2.0
8121	2018-04-30 10.00	-1.0
8121	2018-04-30 10.10	-2.0
8121	2018-04-30 10.20	-2.0
8121	2018-04-30 10.30	-2.0
8121	2018-04-30 10.40	-1.0
8121	2018-04-30 10.50	-1.0
8121	2018-04-30 11.00	-3.0
8121	2018-04-30 11.10	-3.0
8121	2018-04-30 11.20	-4.0
8121	2018-04-30 11.30	-6.0
8121	2018-04-30 11.40	-4.0
8121	2018-04-30 11.50	-4.0
8121	2018-04-30 12.00	-5.0
8121	2018-04-30 12.10	-4.0
8121	2018-04-30 12.20	-3.0
8121	2018-04-30 12.30	-3.0
8121	2018-04-30 12.40	-4.0
8121	2018-04-30 12.50	-5.0
8121	2018-04-30 13.00	-5.0
8121	2018-04-30 13.10	-6.0
8121	2018-04-30 13.20	-6.0
8121	2018-04-30 13.30	-5.0
8121	2018-04-30 13.40	-6.0
8121	2018-04-30 13.50	-7.0
8121	2018-04-30 14.00	-6.0
8121	2018-04-30 14.10	-6.0
8121	2018-04-30 14.20	-6.0
8121	2018-04-30 14.30	-5.0
8121	2018-04-30 14.40	-6.0
8121	2018-04-30 14.50	-6.0
8121	2018-04-30 15.00	-5.0
8121	2018-04-30 15.10	-6.0
8121	2018-04-30 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-30 15.30	-5.0
8121	2018-04-30 15.40	-6.0
8121	2018-04-30 15.50	-6.0
8121	2018-04-30 16.00	-7.0
8121	2018-04-30 16.10	-6.0
8121	2018-04-30 16.20	-6.0
8121	2018-04-30 16.30	-6.0
8121	2018-04-30 16.40	-5.0
8121	2018-04-30 16.50	-5.0
8121	2018-04-30 17.00	-6.0
8121	2018-04-30 17.10	-7.0
8121	2018-04-30 17.20	-8.0
8121	2018-04-30 17.30	-7.0
8121	2018-04-30 17.40	-8.0
8121	2018-04-30 17.50	-7.0
8121	2018-04-30 18.00	-7.0
8121	2018-04-30 18.10	-6.0
8121	2018-04-30 18.20	-7.0
8121	2018-04-30 18.30	-6.0
8121	2018-04-30 18.40	-5.0
8121	2018-04-30 18.50	-4.0
8121	2018-04-30 19.00	-4.0
8121	2018-04-30 19.10	-4.0
8121	2018-04-30 19.20	-4.0
8121	2018-04-30 19.30	-5.0
8121	2018-04-30 19.40	-4.0
8121	2018-04-30 19.50	-5.0
8121	2018-04-30 20.00	-4.0
8121	2018-04-30 20.10	-5.0
8121	2018-04-30 20.20	-4.0
8121	2018-04-30 20.30	-5.0
8121	2018-04-30 20.40	-4.0
8121	2018-04-30 20.50	-5.0
8121	2018-04-30 21.00	-5.0
8121	2018-04-30 21.10	-5.0
8121	2018-04-30 21.20	-4.0
8121	2018-04-30 21.30	-4.0
8121	2018-04-30 21.40	-5.0
8121	2018-04-30 21.50	-7.0
8121	2018-04-30 22.00	-7.0
8121	2018-04-30 22.10	-6.0
8121	2018-04-30 22.20	-6.0
8121	2018-04-30 22.30	-6.0
8121	2018-04-30 22.40	-6.0
8121	2018-04-30 22.50	-5.0
8121	2018-04-30 23.00	-6.0
8121	2018-04-30 23.10	-5.0
8121	2018-04-30 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-04-30 23.30	-5.0
8121	2018-04-30 23.40	-5.0
8121	2018-04-30 23.50	-5.0
8121	2018-05-01 00.00	-5.0
8121	2018-05-01 00.10	-6.0
8121	2018-05-01 00.20	-5.0
8121	2018-05-01 00.30	-5.0
8121	2018-05-01 00.40	-5.0
8121	2018-05-01 00.50	-5.0
8121	2018-05-01 01.00	-6.0
8121	2018-05-01 01.10	-7.0
8121	2018-05-01 01.20	-6.0
8121	2018-05-01 01.30	-7.0
8121	2018-05-01 01.40	-5.0
8121	2018-05-01 01.50	-6.0
8121	2018-05-01 02.00	-5.0
8121	2018-05-01 02.10	-4.0
8121	2018-05-01 02.20	-5.0
8121	2018-05-01 02.30	-6.0
8121	2018-05-01 02.40	-5.0
8121	2018-05-01 02.50	-6.0
8121	2018-05-01 03.00	-6.0
8121	2018-05-01 03.10	-5.0
8121	2018-05-01 03.20	-6.0
8121	2018-05-01 03.30	-8.0
8121	2018-05-01 03.40	-7.0
8121	2018-05-01 03.50	-6.0
8121	2018-05-01 04.00	-6.0
8121	2018-05-01 04.10	-6.0
8121	2018-05-01 04.20	-6.0
8121	2018-05-01 04.30	-6.0
8121	2018-05-01 04.40	-6.0
8121	2018-05-01 04.50	-7.0
8121	2018-05-01 05.00	-6.0
8121	2018-05-01 05.10	-6.0
8121	2018-05-01 05.20	-5.0
8121	2018-05-01 05.30	-7.0
8121	2018-05-01 05.40	-7.0
8121	2018-05-01 05.50	-7.0
8121	2018-05-01 06.00	-7.0
8121	2018-05-01 06.10	-6.0
8121	2018-05-01 06.20	-6.0
8121	2018-05-01 06.30	-7.0
8121	2018-05-01 06.40	-6.0
8121	2018-05-01 06.50	-7.0
8121	2018-05-01 07.00	-6.0
8121	2018-05-01 07.10	-7.0
8121	2018-05-01 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-01 07.30	-7.0
8121	2018-05-01 07.40	-7.0
8121	2018-05-01 07.50	-7.0
8121	2018-05-01 08.00	-7.0
8121	2018-05-01 08.10	-7.0
8121	2018-05-01 08.20	-7.0
8121	2018-05-01 08.30	-8.0
8121	2018-05-01 08.40	-7.0
8121	2018-05-01 08.50	-7.0
8121	2018-05-01 09.00	-8.0
8121	2018-05-01 09.10	-8.0
8121	2018-05-01 09.20	-8.0
8121	2018-05-01 09.30	-7.0
8121	2018-05-01 09.40	-8.0
8121	2018-05-01 09.50	-8.0
8121	2018-05-01 10.00	-7.0
8121	2018-05-01 10.10	-8.0
8121	2018-05-01 10.20	-9.0
8121	2018-05-01 10.30	-8.0
8121	2018-05-01 10.40	-8.0
8121	2018-05-01 10.50	-8.0
8121	2018-05-01 11.00	-7.0
8121	2018-05-01 11.10	-8.0
8121	2018-05-01 11.20	-8.0
8121	2018-05-01 11.30	-8.0
8121	2018-05-01 11.40	-9.0
8121	2018-05-01 11.50	-8.0
8121	2018-05-01 12.00	-7.0
8121	2018-05-01 12.10	-8.0
8121	2018-05-01 12.20	-8.0
8121	2018-05-01 12.30	-7.0
8121	2018-05-01 12.40	-8.0
8121	2018-05-01 12.50	-8.0
8121	2018-05-01 13.00	-7.0
8121	2018-05-01 13.10	-7.0
8121	2018-05-01 13.20	-7.0
8121	2018-05-01 13.30	-7.0
8121	2018-05-01 13.40	-7.0
8121	2018-05-01 13.50	-7.0
8121	2018-05-01 14.00	-7.0
8121	2018-05-01 14.10	-7.0
8121	2018-05-01 14.20	-8.0
8121	2018-05-01 14.30	-7.0
8121	2018-05-01 14.40	-7.0
8121	2018-05-01 14.50	-6.0
8121	2018-05-01 15.00	-7.0
8121	2018-05-01 15.10	-6.0
8121	2018-05-01 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-01 15.30	-6.0
8121	2018-05-01 15.40	-7.0
8121	2018-05-01 15.50	-5.0
8121	2018-05-01 16.00	-6.0
8121	2018-05-01 16.10	-6.0
8121	2018-05-01 16.20	-7.0
8121	2018-05-01 16.30	-6.0
8121	2018-05-01 16.40	-6.0
8121	2018-05-01 16.50	-6.0
8121	2018-05-01 17.00	-6.0
8121	2018-05-01 17.10	-6.0
8121	2018-05-01 17.20	-5.0
8121	2018-05-01 17.30	-6.0
8121	2018-05-01 17.40	-7.0
8121	2018-05-01 17.50	-6.0
8121	2018-05-01 18.00	-6.0
8121	2018-05-01 18.10	-5.0
8121	2018-05-01 18.20	-6.0
8121	2018-05-01 18.30	-6.0
8121	2018-05-01 18.40	-6.0
8121	2018-05-01 18.50	-7.0
8121	2018-05-01 19.00	-6.0
8121	2018-05-01 19.10	-6.0
8121	2018-05-01 19.20	-7.0
8121	2018-05-01 19.30	-6.0
8121	2018-05-01 19.40	-6.0
8121	2018-05-01 19.50	-8.0
8121	2018-05-01 20.00	-6.0
8121	2018-05-01 20.10	-6.0
8121	2018-05-01 20.20	-6.0
8121	2018-05-01 20.30	-6.0
8121	2018-05-01 20.40	-7.0
8121	2018-05-01 20.50	-6.0
8121	2018-05-01 21.00	-7.0
8121	2018-05-01 21.10	-6.0
8121	2018-05-01 21.20	-7.0
8121	2018-05-01 21.30	-7.0
8121	2018-05-01 21.40	-6.0
8121	2018-05-01 21.50	-7.0
8121	2018-05-01 22.00	-7.0
8121	2018-05-01 22.10	-7.0
8121	2018-05-01 22.20	-7.0
8121	2018-05-01 22.30	-7.0
8121	2018-05-01 22.40	-7.0
8121	2018-05-01 22.50	-7.0
8121	2018-05-01 23.00	-5.0
8121	2018-05-01 23.10	-7.0
8121	2018-05-01 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-01 23.30	-7.0
8121	2018-05-01 23.40	-6.0
8121	2018-05-01 23.50	-5.0
8121	2018-05-02 00.00	-5.0
8121	2018-05-02 00.10	-5.0
8121	2018-05-02 00.20	-5.0
8121	2018-05-02 00.30	-5.0
8121	2018-05-02 00.40	-4.0
8121	2018-05-02 00.50	-4.0
8121	2018-05-02 01.00	-5.0
8121	2018-05-02 01.10	-3.0
8121	2018-05-02 01.20	-4.0
8121	2018-05-02 01.30	-1.0
8121	2018-05-02 01.40	1.0
8121	2018-05-02 01.50	1.0
8121	2018-05-02 02.00	2.0
8121	2018-05-02 02.10	1.0
8121	2018-05-02 02.20	1.0
8121	2018-05-02 02.30	0.0
8121	2018-05-02 02.40	1.0
8121	2018-05-02 02.50	1.0
8121	2018-05-02 03.00	1.0
8121	2018-05-02 03.10	1.0
8121	2018-05-02 03.20	2.0
8121	2018-05-02 03.30	2.0
8121	2018-05-02 03.40	0.0
8121	2018-05-02 03.50	1.0
8121	2018-05-02 04.00	1.0
8121	2018-05-02 04.10	1.0
8121	2018-05-02 04.20	0.0
8121	2018-05-02 04.30	-1.0
8121	2018-05-02 04.40	1.0
8121	2018-05-02 04.50	-1.0
8121	2018-05-02 05.00	0.0
8121	2018-05-02 05.10	2.0
8121	2018-05-02 05.20	3.0
8121	2018-05-02 05.30	3.0
8121	2018-05-02 05.40	3.0
8121	2018-05-02 05.50	3.0
8121	2018-05-02 06.00	2.0
8121	2018-05-02 06.10	2.0
8121	2018-05-02 06.20	3.0
8121	2018-05-02 06.30	2.0
8121	2018-05-02 06.40	1.0
8121	2018-05-02 06.50	0.0
8121	2018-05-02 07.00	0.0
8121	2018-05-02 07.10	0.0
8121	2018-05-02 07.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-02 07.30	0.0
8121	2018-05-02 07.40	0.0
8121	2018-05-02 07.50	-1.0
8121	2018-05-02 08.00	-1.0
8121	2018-05-02 08.10	-2.0
8121	2018-05-02 08.20	-1.0
8121	2018-05-02 08.30	-2.0
8121	2018-05-02 08.40	-3.0
8121	2018-05-02 08.50	-2.0
8121	2018-05-02 09.00	-3.0
8121	2018-05-02 09.10	-3.0
8121	2018-05-02 09.20	-2.0
8121	2018-05-02 09.30	-3.0
8121	2018-05-02 09.40	-3.0
8121	2018-05-02 09.50	-3.0
8121	2018-05-02 10.00	-3.0
8121	2018-05-02 10.10	-4.0
8121	2018-05-02 10.20	-4.0
8121	2018-05-02 10.30	-4.0
8121	2018-05-02 10.40	-5.0
8121	2018-05-02 10.50	-4.0
8121	2018-05-02 11.00	-5.0
8121	2018-05-02 11.10	-3.0
8121	2018-05-02 11.20	-4.0
8121	2018-05-02 11.30	-5.0
8121	2018-05-02 11.40	-4.0
8121	2018-05-02 11.50	-4.0
8121	2018-05-02 12.00	-4.0
8121	2018-05-02 12.10	-3.0
8121	2018-05-02 12.20	-4.0
8121	2018-05-02 12.30	-3.0
8121	2018-05-02 12.40	-2.0
8121	2018-05-02 12.50	-1.0
8121	2018-05-02 13.00	-1.0
8121	2018-05-02 13.10	-1.0
8121	2018-05-02 13.20	-2.0
8121	2018-05-02 13.30	-2.0
8121	2018-05-02 13.40	1.0
8121	2018-05-02 13.50	1.0
8121	2018-05-02 14.00	-1.0
8121	2018-05-02 14.10	-1.0
8121	2018-05-02 14.20	-1.0
8121	2018-05-02 14.30	0.0
8121	2018-05-02 14.40	0.0
8121	2018-05-02 14.50	1.0
8121	2018-05-02 15.00	3.0
8121	2018-05-02 15.10	3.0
8121	2018-05-02 15.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-02 15.30	3.0
8121	2018-05-02 15.40	5.0
8121	2018-05-02 15.50	4.0
8121	2018-05-02 16.00	4.0
8121	2018-05-02 16.10	4.0
8121	2018-05-02 16.20	3.0
8121	2018-05-02 16.30	3.0
8121	2018-05-02 16.40	4.0
8121	2018-05-02 16.50	5.0
8121	2018-05-02 17.00	5.0
8121	2018-05-02 17.10	5.0
8121	2018-05-02 17.20	4.0
8121	2018-05-02 17.30	4.0
8121	2018-05-02 17.40	6.0
8121	2018-05-02 17.50	5.0
8121	2018-05-02 18.00	6.0
8121	2018-05-02 18.10	6.0
8121	2018-05-02 18.20	7.0
8121	2018-05-02 18.30	5.0
8121	2018-05-02 18.40	8.0
8121	2018-05-02 18.50	6.0
8121	2018-05-02 19.00	7.0
8121	2018-05-02 19.10	5.0
8121	2018-05-02 19.20	4.0
8121	2018-05-02 19.30	5.0
8121	2018-05-02 19.40	4.0
8121	2018-05-02 19.50	4.0
8121	2018-05-02 20.00	6.0
8121	2018-05-02 20.10	7.0
8121	2018-05-02 20.20	9.0
8121	2018-05-02 20.30	10.0
8121	2018-05-02 20.40	7.0
8121	2018-05-02 20.50	8.0
8121	2018-05-02 21.00	7.0
8121	2018-05-02 21.10	8.0
8121	2018-05-02 21.20	7.0
8121	2018-05-02 21.30	8.0
8121	2018-05-02 21.40	8.0
8121	2018-05-02 21.50	7.0
8121	2018-05-02 22.00	6.0
8121	2018-05-02 22.10	6.0
8121	2018-05-02 22.20	6.0
8121	2018-05-02 22.30	6.0
8121	2018-05-02 22.40	4.0
8121	2018-05-02 22.50	5.0
8121	2018-05-02 23.00	3.0
8121	2018-05-02 23.10	3.0
8121	2018-05-02 23.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-02 23.30	4.0
8121	2018-05-02 23.40	1.0
8121	2018-05-02 23.50	2.0
8121	2018-05-03 00.00	3.0
8121	2018-05-03 00.10	3.0
8121	2018-05-03 00.20	3.0
8121	2018-05-03 00.30	2.0
8121	2018-05-03 00.40	4.0
8121	2018-05-03 00.50	4.0
8121	2018-05-03 01.00	3.0
8121	2018-05-03 01.10	1.0
8121	2018-05-03 01.20	3.0
8121	2018-05-03 01.30	2.0
8121	2018-05-03 01.40	2.0
8121	2018-05-03 01.50	2.0
8121	2018-05-03 02.00	1.0
8121	2018-05-03 02.10	1.0
8121	2018-05-03 02.20	1.0
8121	2018-05-03 02.30	3.0
8121	2018-05-03 02.40	1.0
8121	2018-05-03 02.50	1.0
8121	2018-05-03 03.00	1.0
8121	2018-05-03 03.10	2.0
8121	2018-05-03 03.20	2.0
8121	2018-05-03 03.30	1.0
8121	2018-05-03 03.40	2.0
8121	2018-05-03 03.50	1.0
8121	2018-05-03 04.00	0.0
8121	2018-05-03 04.10	0.0
8121	2018-05-03 04.20	0.0
8121	2018-05-03 04.30	0.0
8121	2018-05-03 04.40	-2.0
8121	2018-05-03 04.50	1.0
8121	2018-05-03 05.00	0.0
8121	2018-05-03 05.10	1.0
8121	2018-05-03 05.20	-1.0
8121	2018-05-03 05.30	-2.0
8121	2018-05-03 05.40	-1.0
8121	2018-05-03 05.50	0.0
8121	2018-05-03 06.00	-2.0
8121	2018-05-03 06.10	-2.0
8121	2018-05-03 06.20	-1.0
8121	2018-05-03 06.30	-1.0
8121	2018-05-03 06.40	-2.0
8121	2018-05-03 06.50	0.0
8121	2018-05-03 07.00	0.0
8121	2018-05-03 07.10	-1.0
8121	2018-05-03 07.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-03 07.30	1.0
8121	2018-05-03 07.40	0.0
8121	2018-05-03 07.50	-1.0
8121	2018-05-03 08.00	-1.0
8121	2018-05-03 08.10	-2.0
8121	2018-05-03 08.20	-2.0
8121	2018-05-03 08.30	-2.0
8121	2018-05-03 08.40	-2.0
8121	2018-05-03 08.50	-2.0
8121	2018-05-03 09.00	-3.0
8121	2018-05-03 09.10	-2.0
8121	2018-05-03 09.20	-2.0
8121	2018-05-03 09.30	-3.0
8121	2018-05-03 09.40	-3.0
8121	2018-05-03 09.50	-3.0
8121	2018-05-03 10.00	-2.0
8121	2018-05-03 10.10	-3.0
8121	2018-05-03 10.20	-2.0
8121	2018-05-03 10.30	-3.0
8121	2018-05-03 10.40	-2.0
8121	2018-05-03 10.50	-3.0
8121	2018-05-03 11.00	-2.0
8121	2018-05-03 11.10	-2.0
8121	2018-05-03 11.20	-2.0
8121	2018-05-03 11.30	-1.0
8121	2018-05-03 11.40	-2.0
8121	2018-05-03 11.50	-3.0
8121	2018-05-03 12.00	-3.0
8121	2018-05-03 12.10	-3.0
8121	2018-05-03 12.20	-3.0
8121	2018-05-03 12.30	-4.0
8121	2018-05-03 12.40	-4.0
8121	2018-05-03 12.50	-2.0
8121	2018-05-03 13.00	-3.0
8121	2018-05-03 13.10	-4.0
8121	2018-05-03 13.20	-1.0
8121	2018-05-03 13.30	-2.0
8121	2018-05-03 13.40	-3.0
8121	2018-05-03 13.50	-1.0
8121	2018-05-03 14.00	-2.0
8121	2018-05-03 14.10	-1.0
8121	2018-05-03 14.20	-2.0
8121	2018-05-03 14.30	-3.0
8121	2018-05-03 14.40	-2.0
8121	2018-05-03 14.50	-2.0
8121	2018-05-03 15.00	-2.0
8121	2018-05-03 15.10	-3.0
8121	2018-05-03 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-03 15.30	-3.0
8121	2018-05-03 15.40	-2.0
8121	2018-05-03 15.50	-2.0
8121	2018-05-03 16.00	-2.0
8121	2018-05-03 16.10	-2.0
8121	2018-05-03 16.20	-1.0
8121	2018-05-03 16.30	-3.0
8121	2018-05-03 16.40	-2.0
8121	2018-05-03 16.50	-3.0
8121	2018-05-03 17.00	-2.0
8121	2018-05-03 17.10	-2.0
8121	2018-05-03 17.20	-3.0
8121	2018-05-03 17.30	-2.0
8121	2018-05-03 17.40	-4.0
8121	2018-05-03 17.50	-2.0
8121	2018-05-03 18.00	-3.0
8121	2018-05-03 18.10	-4.0
8121	2018-05-03 18.20	-2.0
8121	2018-05-03 18.30	-3.0
8121	2018-05-03 18.40	-2.0
8121	2018-05-03 18.50	-3.0
8121	2018-05-03 19.00	-3.0
8121	2018-05-03 19.10	-4.0
8121	2018-05-03 19.20	-3.0
8121	2018-05-03 19.30	-3.0
8121	2018-05-03 19.40	-3.0
8121	2018-05-03 19.50	-4.0
8121	2018-05-03 20.00	-2.0
8121	2018-05-03 20.10	-2.0
8121	2018-05-03 20.20	-4.0
8121	2018-05-03 20.30	-3.0
8121	2018-05-03 20.40	-3.0
8121	2018-05-03 20.50	-2.0
8121	2018-05-03 21.00	-3.0
8121	2018-05-03 21.10	-4.0
8121	2018-05-03 21.20	-4.0
8121	2018-05-03 21.30	-3.0
8121	2018-05-03 21.40	-2.0
8121	2018-05-03 21.50	-3.0
8121	2018-05-03 22.00	-2.0
8121	2018-05-03 22.10	-5.0
8121	2018-05-03 22.20	-1.0
8121	2018-05-03 22.30	-3.0
8121	2018-05-03 22.40	-3.0
8121	2018-05-03 22.50	-3.0
8121	2018-05-03 23.00	-4.0
8121	2018-05-03 23.10	-3.0
8121	2018-05-03 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-03 23.30	-3.0
8121	2018-05-03 23.40	-4.0
8121	2018-05-03 23.50	-4.0
8121	2018-05-04 00.00	-4.0
8121	2018-05-04 00.10	-4.0
8121	2018-05-04 00.20	-4.0
8121	2018-05-04 00.30	-2.0
8121	2018-05-04 00.40	-4.0
8121	2018-05-04 00.50	-3.0
8121	2018-05-04 01.00	-5.0
8121	2018-05-04 01.10	-3.0
8121	2018-05-04 01.20	-4.0
8121	2018-05-04 01.30	-3.0
8121	2018-05-04 01.40	-4.0
8121	2018-05-04 01.50	-4.0
8121	2018-05-04 02.00	-5.0
8121	2018-05-04 02.10	-3.0
8121	2018-05-04 02.20	-3.0
8121	2018-05-04 02.30	-3.0
8121	2018-05-04 02.40	-3.0
8121	2018-05-04 02.50	-3.0
8121	2018-05-04 03.00	-3.0
8121	2018-05-04 03.10	-4.0
8121	2018-05-04 03.20	-4.0
8121	2018-05-04 03.30	-3.0
8121	2018-05-04 03.40	-4.0
8121	2018-05-04 03.50	-4.0
8121	2018-05-04 04.00	-4.0
8121	2018-05-04 04.10	-4.0
8121	2018-05-04 04.20	-4.0
8121	2018-05-04 04.30	-4.0
8121	2018-05-04 04.40	-3.0
8121	2018-05-04 04.50	-2.0
8121	2018-05-04 05.00	-3.0
8121	2018-05-04 05.10	-5.0
8121	2018-05-04 05.20	-5.0
8121	2018-05-04 05.30	-5.0
8121	2018-05-04 05.40	-4.0
8121	2018-05-04 05.50	-4.0
8121	2018-05-04 06.00	-5.0
8121	2018-05-04 06.10	-5.0
8121	2018-05-04 06.20	-5.0
8121	2018-05-04 06.30	-6.0
8121	2018-05-04 06.40	-5.0
8121	2018-05-04 06.50	-5.0
8121	2018-05-04 07.00	-5.0
8121	2018-05-04 07.10	-7.0
8121	2018-05-04 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-04 07.30	-6.0
8121	2018-05-04 07.40	-6.0
8121	2018-05-04 07.50	-5.0
8121	2018-05-04 08.00	-6.0
8121	2018-05-04 08.10	-4.0
8121	2018-05-04 08.20	-6.0
8121	2018-05-04 08.30	-6.0
8121	2018-05-04 08.40	-6.0
8121	2018-05-04 08.50	-6.0
8121	2018-05-04 09.00	-5.0
8121	2018-05-04 09.10	-5.0
8121	2018-05-04 09.20	-5.0
8121	2018-05-04 09.30	-5.0
8121	2018-05-04 09.40	-6.0
8121	2018-05-04 09.50	-4.0
8121	2018-05-04 10.00	-6.0
8121	2018-05-04 10.10	-5.0
8121	2018-05-04 10.20	-6.0
8121	2018-05-04 10.30	-6.0
8121	2018-05-04 10.40	-6.0
8121	2018-05-04 10.50	-6.0
8121	2018-05-04 11.00	-5.0
8121	2018-05-04 11.10	-6.0
8121	2018-05-04 11.20	-6.0
8121	2018-05-04 11.30	-6.0
8121	2018-05-04 11.40	-7.0
8121	2018-05-04 11.50	-5.0
8121	2018-05-04 12.00	-6.0
8121	2018-05-04 12.10	-5.0
8121	2018-05-04 12.20	-6.0
8121	2018-05-04 12.30	-6.0
8121	2018-05-04 12.40	-5.0
8121	2018-05-04 12.50	-5.0
8121	2018-05-04 13.00	-5.0
8121	2018-05-04 13.10	-5.0
8121	2018-05-04 13.20	-5.0
8121	2018-05-04 13.30	-5.0
8121	2018-05-04 13.40	-6.0
8121	2018-05-04 13.50	-6.0
8121	2018-05-04 14.00	-4.0
8121	2018-05-04 14.10	-4.0
8121	2018-05-04 14.20	-5.0
8121	2018-05-04 14.30	-4.0
8121	2018-05-04 14.40	-5.0
8121	2018-05-04 14.50	-4.0
8121	2018-05-04 15.00	-4.0
8121	2018-05-04 15.10	-6.0
8121	2018-05-04 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-04 15.30	-4.0
8121	2018-05-04 15.40	-4.0
8121	2018-05-04 15.50	-3.0
8121	2018-05-04 16.00	-4.0
8121	2018-05-04 16.10	-4.0
8121	2018-05-04 16.20	-3.0
8121	2018-05-04 16.30	-4.0
8121	2018-05-04 16.40	-5.0
8121	2018-05-04 16.50	-4.0
8121	2018-05-04 17.00	-4.0
8121	2018-05-04 17.10	-6.0
8121	2018-05-04 17.20	-5.0
8121	2018-05-04 17.30	-6.0
8121	2018-05-04 17.40	-5.0
8121	2018-05-04 17.50	-5.0
8121	2018-05-04 18.00	-5.0
8121	2018-05-04 18.10	-5.0
8121	2018-05-04 18.20	-7.0
8121	2018-05-04 18.30	-4.0
8121	2018-05-04 18.40	-4.0
8121	2018-05-04 18.50	-5.0
8121	2018-05-04 19.00	-5.0
8121	2018-05-04 19.10	-6.0
8121	2018-05-04 19.20	-4.0
8121	2018-05-04 19.30	-4.0
8121	2018-05-04 19.40	-4.0
8121	2018-05-04 19.50	-4.0
8121	2018-05-04 20.00	-3.0
8121	2018-05-04 20.10	-4.0
8121	2018-05-04 20.20	-3.0
8121	2018-05-04 20.30	8.0
8121	2018-05-04 20.40	24.0
8121	2018-05-04 20.50	21.0
8121	2018-05-04 21.00	19.0
8121	2018-05-04 21.10	15.0
8121	2018-05-04 21.20	20.0
8121	2018-05-04 21.30	20.0
8121	2018-05-04 21.40	20.0
8121	2018-05-04 21.50	26.0
8121	2018-05-04 22.00	39.0
8121	2018-05-04 22.10	37.0
8121	2018-05-04 22.20	31.0
8121	2018-05-04 22.30	27.0
8121	2018-05-04 22.40	23.0
8121	2018-05-04 22.50	19.0
8121	2018-05-04 23.00	16.0
8121	2018-05-04 23.10	13.0
8121	2018-05-04 23.20	13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-04 23.30	8.0
8121	2018-05-04 23.40	8.0
8121	2018-05-04 23.50	9.0
8121	2018-05-05 00.00	9.0
8121	2018-05-05 00.10	8.0
8121	2018-05-05 00.20	8.0
8121	2018-05-05 00.30	8.0
8121	2018-05-05 00.40	9.0
8121	2018-05-05 00.50	7.0
8121	2018-05-05 01.00	7.0
8121	2018-05-05 01.10	6.0
8121	2018-05-05 01.20	6.0
8121	2018-05-05 01.30	4.0
8121	2018-05-05 01.40	3.0
8121	2018-05-05 01.50	2.0
8121	2018-05-05 02.00	2.0
8121	2018-05-05 02.10	2.0
8121	2018-05-05 02.20	1.0
8121	2018-05-05 02.30	2.0
8121	2018-05-05 02.40	0.0
8121	2018-05-05 02.50	1.0
8121	2018-05-05 03.00	0.0
8121	2018-05-05 03.10	-1.0
8121	2018-05-05 03.20	-1.0
8121	2018-05-05 03.30	-2.0
8121	2018-05-05 03.40	-3.0
8121	2018-05-05 03.50	0.0
8121	2018-05-05 04.00	-1.0
8121	2018-05-05 04.10	-1.0
8121	2018-05-05 04.20	-1.0
8121	2018-05-05 04.30	-2.0
8121	2018-05-05 04.40	-3.0
8121	2018-05-05 04.50	-3.0
8121	2018-05-05 05.00	-3.0
8121	2018-05-05 05.10	-3.0
8121	2018-05-05 05.20	-5.0
8121	2018-05-05 05.30	-4.0
8121	2018-05-05 05.40	-4.0
8121	2018-05-05 05.50	-5.0
8121	2018-05-05 06.00	-4.0
8121	2018-05-05 06.10	-5.0
8121	2018-05-05 06.20	-3.0
8121	2018-05-05 06.30	-5.0
8121	2018-05-05 06.40	-5.0
8121	2018-05-05 06.50	-7.0
8121	2018-05-05 07.00	-5.0
8121	2018-05-05 07.10	-5.0
8121	2018-05-05 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-05 07.30	-4.0
8121	2018-05-05 07.40	-6.0
8121	2018-05-05 07.50	-6.0
8121	2018-05-05 08.00	-6.0
8121	2018-05-05 08.10	-8.0
8121	2018-05-05 08.20	-6.0
8121	2018-05-05 08.30	-7.0
8121	2018-05-05 08.40	-8.0
8121	2018-05-05 08.50	-7.0
8121	2018-05-05 09.00	-7.0
8121	2018-05-05 09.10	-7.0
8121	2018-05-05 09.20	-7.0
8121	2018-05-05 09.30	-7.0
8121	2018-05-05 09.40	-8.0
8121	2018-05-05 09.50	-6.0
8121	2018-05-05 10.00	-7.0
8121	2018-05-05 10.10	-6.0
8121	2018-05-05 10.20	-7.0
8121	2018-05-05 10.30	-9.0
8121	2018-05-05 10.40	-8.0
8121	2018-05-05 10.50	-7.0
8121	2018-05-05 11.00	-8.0
8121	2018-05-05 11.10	-7.0
8121	2018-05-05 11.20	-8.0
8121	2018-05-05 11.30	-7.0
8121	2018-05-05 11.40	-7.0
8121	2018-05-05 11.50	-8.0
8121	2018-05-05 12.00	-8.0
8121	2018-05-05 12.10	-7.0
8121	2018-05-05 12.20	-7.0
8121	2018-05-05 12.30	-7.0
8121	2018-05-05 12.40	-5.0
8121	2018-05-05 12.50	-8.0
8121	2018-05-05 13.00	-7.0
8121	2018-05-05 13.10	-4.0
8121	2018-05-05 13.20	-6.0
8121	2018-05-05 13.30	-7.0
8121	2018-05-05 13.40	-7.0
8121	2018-05-05 13.50	-6.0
8121	2018-05-05 14.00	-7.0
8121	2018-05-05 14.10	-6.0
8121	2018-05-05 14.20	-7.0
8121	2018-05-05 14.30	-5.0
8121	2018-05-05 14.40	-6.0
8121	2018-05-05 14.50	-7.0
8121	2018-05-05 15.00	-5.0
8121	2018-05-05 15.10	-6.0
8121	2018-05-05 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-05 15.30	-6.0
8121	2018-05-05 15.40	-6.0
8121	2018-05-05 15.50	-5.0
8121	2018-05-05 16.00	-6.0
8121	2018-05-05 16.10	-6.0
8121	2018-05-05 16.20	-6.0
8121	2018-05-05 16.30	-6.0
8121	2018-05-05 16.40	-5.0
8121	2018-05-05 16.50	-7.0
8121	2018-05-05 17.00	-6.0
8121	2018-05-05 17.10	-6.0
8121	2018-05-05 17.20	-7.0
8121	2018-05-05 17.30	-7.0
8121	2018-05-05 17.40	-6.0
8121	2018-05-05 17.50	-6.0
8121	2018-05-05 18.00	-5.0
8121	2018-05-05 18.10	-6.0
8121	2018-05-05 18.20	-6.0
8121	2018-05-05 18.30	-6.0
8121	2018-05-05 18.40	-6.0
8121	2018-05-05 18.50	-6.0
8121	2018-05-05 19.00	-7.0
8121	2018-05-05 19.10	-6.0
8121	2018-05-05 19.20	-6.0
8121	2018-05-05 19.30	-6.0
8121	2018-05-05 19.40	-6.0
8121	2018-05-05 19.50	-6.0
8121	2018-05-05 20.00	-6.0
8121	2018-05-05 20.10	-8.0
8121	2018-05-05 20.20	-4.0
8121	2018-05-05 20.30	-5.0
8121	2018-05-05 20.40	-6.0
8121	2018-05-05 20.50	-7.0
8121	2018-05-05 21.00	-6.0
8121	2018-05-05 21.10	-6.0
8121	2018-05-05 21.20	-7.0
8121	2018-05-05 21.30	-6.0
8121	2018-05-05 21.40	-6.0
8121	2018-05-05 21.50	-6.0
8121	2018-05-05 22.00	-6.0
8121	2018-05-05 22.10	-4.0
8121	2018-05-05 22.20	-7.0
8121	2018-05-05 22.30	-5.0
8121	2018-05-05 22.40	-6.0
8121	2018-05-05 22.50	-5.0
8121	2018-05-05 23.00	-7.0
8121	2018-05-05 23.10	-6.0
8121	2018-05-05 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-05 23.30	-7.0
8121	2018-05-05 23.40	-6.0
8121	2018-05-05 23.50	-6.0
8121	2018-05-06 00.00	-7.0
8121	2018-05-06 00.10	-6.0
8121	2018-05-06 00.20	-6.0
8121	2018-05-06 00.30	-5.0
8121	2018-05-06 00.40	-5.0
8121	2018-05-06 00.50	-5.0
8121	2018-05-06 01.00	-6.0
8121	2018-05-06 01.10	-6.0
8121	2018-05-06 01.20	-7.0
8121	2018-05-06 01.30	-6.0
8121	2018-05-06 01.40	-6.0
8121	2018-05-06 01.50	-6.0
8121	2018-05-06 02.00	-7.0
8121	2018-05-06 02.10	-6.0
8121	2018-05-06 02.20	-5.0
8121	2018-05-06 02.30	-5.0
8121	2018-05-06 02.40	-6.0
8121	2018-05-06 02.50	-6.0
8121	2018-05-06 03.00	-6.0
8121	2018-05-06 03.10	-7.0
8121	2018-05-06 03.20	-6.0
8121	2018-05-06 03.30	-8.0
8121	2018-05-06 03.40	-7.0
8121	2018-05-06 03.50	-7.0
8121	2018-05-06 04.00	-7.0
8121	2018-05-06 04.10	-8.0
8121	2018-05-06 04.20	-5.0
8121	2018-05-06 04.30	-7.0
8121	2018-05-06 04.40	-7.0
8121	2018-05-06 04.50	-5.0
8121	2018-05-06 05.00	-7.0
8121	2018-05-06 05.10	-6.0
8121	2018-05-06 05.20	-7.0
8121	2018-05-06 05.30	-6.0
8121	2018-05-06 05.40	-7.0
8121	2018-05-06 05.50	-6.0
8121	2018-05-06 06.00	-6.0
8121	2018-05-06 06.10	-8.0
8121	2018-05-06 06.20	-7.0
8121	2018-05-06 06.30	-6.0
8121	2018-05-06 06.40	-8.0
8121	2018-05-06 06.50	-7.0
8121	2018-05-06 07.00	-6.0
8121	2018-05-06 07.10	-7.0
8121	2018-05-06 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-06 07.30	-7.0
8121	2018-05-06 07.40	-7.0
8121	2018-05-06 07.50	-8.0
8121	2018-05-06 08.00	-9.0
8121	2018-05-06 08.10	-7.0
8121	2018-05-06 08.20	-8.0
8121	2018-05-06 08.30	-10.0
8121	2018-05-06 08.40	-9.0
8121	2018-05-06 08.50	-9.0
8121	2018-05-06 09.00	-10.0
8121	2018-05-06 09.10	-9.0
8121	2018-05-06 09.20	-8.0
8121	2018-05-06 09.30	-9.0
8121	2018-05-06 09.40	-9.0
8121	2018-05-06 09.50	-9.0
8121	2018-05-06 10.00	-8.0
8121	2018-05-06 10.10	-8.0
8121	2018-05-06 10.20	-8.0
8121	2018-05-06 10.30	-8.0
8121	2018-05-06 10.40	-8.0
8121	2018-05-06 10.50	-9.0
8121	2018-05-06 11.00	-8.0
8121	2018-05-06 11.10	-9.0
8121	2018-05-06 11.20	-8.0
8121	2018-05-06 11.30	-9.0
8121	2018-05-06 11.40	-9.0
8121	2018-05-06 11.50	-10.0
8121	2018-05-06 12.00	-10.0
8121	2018-05-06 12.10	-9.0
8121	2018-05-06 12.20	-8.0
8121	2018-05-06 12.30	-8.0
8121	2018-05-06 12.40	-8.0
8121	2018-05-06 12.50	-8.0
8121	2018-05-06 13.00	-7.0
8121	2018-05-06 13.10	-7.0
8121	2018-05-06 13.20	-8.0
8121	2018-05-06 13.30	-7.0
8121	2018-05-06 13.40	-8.0
8121	2018-05-06 13.50	-6.0
8121	2018-05-06 14.00	-7.0
8121	2018-05-06 14.10	-6.0
8121	2018-05-06 14.20	-6.0
8121	2018-05-06 14.30	-8.0
8121	2018-05-06 14.40	-7.0
8121	2018-05-06 14.50	-7.0
8121	2018-05-06 15.00	-6.0
8121	2018-05-06 15.10	-5.0
8121	2018-05-06 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-06 15.30	-5.0
8121	2018-05-06 15.40	-5.0
8121	2018-05-06 15.50	-5.0
8121	2018-05-06 16.00	-5.0
8121	2018-05-06 16.10	-6.0
8121	2018-05-06 16.20	-6.0
8121	2018-05-06 16.30	-7.0
8121	2018-05-06 16.40	-6.0
8121	2018-05-06 16.50	-7.0
8121	2018-05-06 17.00	-8.0
8121	2018-05-06 17.10	-7.0
8121	2018-05-06 17.20	-6.0
8121	2018-05-06 17.30	-7.0
8121	2018-05-06 17.40	-8.0
8121	2018-05-06 17.50	-8.0
8121	2018-05-06 18.00	-6.0
8121	2018-05-06 18.10	-6.0
8121	2018-05-06 18.20	-5.0
8121	2018-05-06 18.30	-6.0
8121	2018-05-06 18.40	-8.0
8121	2018-05-06 18.50	-6.0
8121	2018-05-06 19.00	-6.0
8121	2018-05-06 19.10	-5.0
8121	2018-05-06 19.20	-5.0
8121	2018-05-06 19.30	-5.0
8121	2018-05-06 19.40	-5.0
8121	2018-05-06 19.50	-5.0
8121	2018-05-06 20.00	-6.0
8121	2018-05-06 20.10	-4.0
8121	2018-05-06 20.20	-7.0
8121	2018-05-06 20.30	-6.0
8121	2018-05-06 20.40	-6.0
8121	2018-05-06 20.50	-8.0
8121	2018-05-06 21.00	-5.0
8121	2018-05-06 21.10	-6.0
8121	2018-05-06 21.20	-6.0
8121	2018-05-06 21.30	-7.0
8121	2018-05-06 21.40	-7.0
8121	2018-05-06 21.50	-6.0
8121	2018-05-06 22.00	-6.0
8121	2018-05-06 22.10	-7.0
8121	2018-05-06 22.20	-6.0
8121	2018-05-06 22.30	-6.0
8121	2018-05-06 22.40	-6.0
8121	2018-05-06 22.50	-6.0
8121	2018-05-06 23.00	-6.0
8121	2018-05-06 23.10	-7.0
8121	2018-05-06 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-06 23.30	-5.0
8121	2018-05-06 23.40	-6.0
8121	2018-05-06 23.50	-6.0
8121	2018-05-07 00.00	-6.0
8121	2018-05-07 00.10	-7.0
8121	2018-05-07 00.20	-6.0
8121	2018-05-07 00.30	-7.0
8121	2018-05-07 00.40	-6.0
8121	2018-05-07 00.50	-7.0
8121	2018-05-07 01.00	-6.0
8121	2018-05-07 01.10	-5.0
8121	2018-05-07 01.20	-6.0
8121	2018-05-07 01.30	-6.0
8121	2018-05-07 01.40	-7.0
8121	2018-05-07 01.50	-6.0
8121	2018-05-07 02.00	-6.0
8121	2018-05-07 02.10	-6.0
8121	2018-05-07 02.20	-6.0
8121	2018-05-07 02.30	-7.0
8121	2018-05-07 02.40	-7.0
8121	2018-05-07 02.50	-7.0
8121	2018-05-07 03.00	-6.0
8121	2018-05-07 03.10	-6.0
8121	2018-05-07 03.20	-7.0
8121	2018-05-07 03.30	-7.0
8121	2018-05-07 03.40	-8.0
8121	2018-05-07 03.50	-7.0
8121	2018-05-07 04.00	-7.0
8121	2018-05-07 04.10	-6.0
8121	2018-05-07 04.20	-6.0
8121	2018-05-07 04.30	-7.0
8121	2018-05-07 04.40	-7.0
8121	2018-05-07 04.50	-7.0
8121	2018-05-07 05.00	-8.0
8121	2018-05-07 05.10	-7.0
8121	2018-05-07 05.20	-7.0
8121	2018-05-07 05.30	-8.0
8121	2018-05-07 05.40	-7.0
8121	2018-05-07 05.50	-6.0
8121	2018-05-07 06.00	-7.0
8121	2018-05-07 06.10	-8.0
8121	2018-05-07 06.20	-7.0
8121	2018-05-07 06.30	-7.0
8121	2018-05-07 06.40	-7.0
8121	2018-05-07 06.50	-7.0
8121	2018-05-07 07.00	-6.0
8121	2018-05-07 07.10	-9.0
8121	2018-05-07 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-07 07.30	-7.0
8121	2018-05-07 07.40	-7.0
8121	2018-05-07 07.50	-7.0
8121	2018-05-07 08.00	-6.0
8121	2018-05-07 08.10	-3.0
8121	2018-05-07 08.20	-3.0
8121	2018-05-07 08.30	-5.0
8121	2018-05-07 08.40	-4.0
8121	2018-05-07 08.50	-4.0
8121	2018-05-07 09.00	-5.0
8121	2018-05-07 09.10	-4.0
8121	2018-05-07 09.20	-6.0
8121	2018-05-07 09.30	-5.0
8121	2018-05-07 09.40	-6.0
8121	2018-05-07 09.50	-6.0
8121	2018-05-07 10.00	-7.0
8121	2018-05-07 10.10	-7.0
8121	2018-05-07 10.20	-5.0
8121	2018-05-07 10.30	-7.0
8121	2018-05-07 10.40	-7.0
8121	2018-05-07 10.50	-7.0
8121	2018-05-07 11.00	-7.0
8121	2018-05-07 11.10	-5.0
8121	2018-05-07 11.20	-7.0
8121	2018-05-07 11.30	-7.0
8121	2018-05-07 11.40	-6.0
8121	2018-05-07 11.50	-7.0
8121	2018-05-07 12.00	-7.0
8121	2018-05-07 12.10	-6.0
8121	2018-05-07 12.20	-6.0
8121	2018-05-07 12.30	-8.0
8121	2018-05-07 12.40	-7.0
8121	2018-05-07 12.50	-6.0
8121	2018-05-07 13.00	-7.0
8121	2018-05-07 13.10	-7.0
8121	2018-05-07 13.20	-8.0
8121	2018-05-07 13.30	-6.0
8121	2018-05-07 13.40	-7.0
8121	2018-05-07 13.50	-8.0
8121	2018-05-07 14.00	-5.0
8121	2018-05-07 14.10	-7.0
8121	2018-05-07 14.20	-6.0
8121	2018-05-07 14.30	-6.0
8121	2018-05-07 14.40	-6.0
8121	2018-05-07 14.50	-6.0
8121	2018-05-07 15.00	-6.0
8121	2018-05-07 15.10	-6.0
8121	2018-05-07 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-07 15.30	-5.0
8121	2018-05-07 15.40	-5.0
8121	2018-05-07 15.50	-5.0
8121	2018-05-07 16.00	-5.0
8121	2018-05-07 16.10	-5.0
8121	2018-05-07 16.20	-6.0
8121	2018-05-07 16.30	-7.0
8121	2018-05-07 16.40	-6.0
8121	2018-05-07 16.50	-7.0
8121	2018-05-07 17.00	-8.0
8121	2018-05-07 17.10	-9.0
8121	2018-05-07 17.20	-6.0
8121	2018-05-07 17.30	-6.0
8121	2018-05-07 17.40	-7.0
8121	2018-05-07 17.50	-6.0
8121	2018-05-07 18.00	-5.0
8121	2018-05-07 18.10	-6.0
8121	2018-05-07 18.20	-6.0
8121	2018-05-07 18.30	-5.0
8121	2018-05-07 18.40	-5.0
8121	2018-05-07 18.50	-6.0
8121	2018-05-07 19.00	-6.0
8121	2018-05-07 19.10	-7.0
8121	2018-05-07 19.20	-7.0
8121	2018-05-07 19.30	-6.0
8121	2018-05-07 19.40	-6.0
8121	2018-05-07 19.50	-6.0
8121	2018-05-07 20.00	-7.0
8121	2018-05-07 20.10	-6.0
8121	2018-05-07 20.20	-7.0
8121	2018-05-07 20.30	-7.0
8121	2018-05-07 20.40	-6.0
8121	2018-05-07 20.50	-7.0
8121	2018-05-07 21.00	-6.0
8121	2018-05-07 21.10	-7.0
8121	2018-05-07 21.20	-6.0
8121	2018-05-07 21.30	-8.0
8121	2018-05-07 21.40	-6.0
8121	2018-05-07 21.50	-6.0
8121	2018-05-07 22.00	-6.0
8121	2018-05-07 22.10	-6.0
8121	2018-05-07 22.20	-5.0
8121	2018-05-07 22.30	-5.0
8121	2018-05-07 22.40	-4.0
8121	2018-05-07 22.50	-5.0
8121	2018-05-07 23.00	-5.0
8121	2018-05-07 23.10	-6.0
8121	2018-05-07 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-07 23.30	-7.0
8121	2018-05-07 23.40	-6.0
8121	2018-05-07 23.50	-6.0
8121	2018-05-08 00.00	-6.0
8121	2018-05-08 00.10	-6.0
8121	2018-05-08 00.20	0.0
8121	2018-05-08 00.30	5.0
8121	2018-05-08 00.40	5.0
8121	2018-05-08 00.50	4.0
8121	2018-05-08 01.00	4.0
8121	2018-05-08 01.10	3.0
8121	2018-05-08 01.20	3.0
8121	2018-05-08 01.30	2.0
8121	2018-05-08 01.40	2.0
8121	2018-05-08 01.50	2.0
8121	2018-05-08 02.00	1.0
8121	2018-05-08 02.10	1.0
8121	2018-05-08 02.20	1.0
8121	2018-05-08 02.30	0.0
8121	2018-05-08 02.40	0.0
8121	2018-05-08 02.50	-1.0
8121	2018-05-08 03.00	0.0
8121	2018-05-08 03.10	-3.0
8121	2018-05-08 03.20	-2.0
8121	2018-05-08 03.30	-2.0
8121	2018-05-08 03.40	-2.0
8121	2018-05-08 03.50	-4.0
8121	2018-05-08 04.00	-2.0
8121	2018-05-08 04.10	-2.0
8121	2018-05-08 04.20	-3.0
8121	2018-05-08 04.30	-4.0
8121	2018-05-08 04.40	-3.0
8121	2018-05-08 04.50	-4.0
8121	2018-05-08 05.00	-4.0
8121	2018-05-08 05.10	-6.0
8121	2018-05-08 05.20	-5.0
8121	2018-05-08 05.30	-6.0
8121	2018-05-08 05.40	-5.0
8121	2018-05-08 05.50	-5.0
8121	2018-05-08 06.00	-5.0
8121	2018-05-08 06.10	-5.0
8121	2018-05-08 06.20	-5.0
8121	2018-05-08 06.30	-5.0
8121	2018-05-08 06.40	-5.0
8121	2018-05-08 06.50	-5.0
8121	2018-05-08 07.00	-6.0
8121	2018-05-08 07.10	-6.0
8121	2018-05-08 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-08 07.30	-5.0
8121	2018-05-08 07.40	-7.0
8121	2018-05-08 07.50	-7.0
8121	2018-05-08 08.00	-6.0
8121	2018-05-08 08.10	-6.0
8121	2018-05-08 08.20	-7.0
8121	2018-05-08 08.30	-7.0
8121	2018-05-08 08.40	-7.0
8121	2018-05-08 08.50	-7.0
8121	2018-05-08 09.00	-7.0
8121	2018-05-08 09.10	-6.0
8121	2018-05-08 09.20	-7.0
8121	2018-05-08 09.30	-7.0
8121	2018-05-08 09.40	-8.0
8121	2018-05-08 09.50	-8.0
8121	2018-05-08 10.00	-7.0
8121	2018-05-08 10.10	-7.0
8121	2018-05-08 10.20	-9.0
8121	2018-05-08 10.30	-8.0
8121	2018-05-08 10.40	-9.0
8121	2018-05-08 10.50	-8.0
8121	2018-05-08 11.00	-9.0
8121	2018-05-08 11.10	-7.0
8121	2018-05-08 11.20	-7.0
8121	2018-05-08 11.30	-8.0
8121	2018-05-08 11.40	-9.0
8121	2018-05-08 11.50	-7.0
8121	2018-05-08 12.00	-8.0
8121	2018-05-08 12.10	-7.0
8121	2018-05-08 12.20	-7.0
8121	2018-05-08 12.30	-7.0
8121	2018-05-08 12.40	-7.0
8121	2018-05-08 12.50	-7.0
8121	2018-05-08 13.00	-7.0
8121	2018-05-08 13.10	-6.0
8121	2018-05-08 13.20	-7.0
8121	2018-05-08 13.30	-6.0
8121	2018-05-08 13.40	-8.0
8121	2018-05-08 13.50	-7.0
8121	2018-05-08 14.00	-6.0
8121	2018-05-08 14.10	-5.0
8121	2018-05-08 14.20	-5.0
8121	2018-05-08 14.30	-4.0
8121	2018-05-08 14.40	-5.0
8121	2018-05-08 14.50	-5.0
8121	2018-05-08 15.00	-5.0
8121	2018-05-08 15.10	-5.0
8121	2018-05-08 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-08 15.30	-3.0
8121	2018-05-08 15.40	-4.0
8121	2018-05-08 15.50	-4.0
8121	2018-05-08 16.00	-4.0
8121	2018-05-08 16.10	-5.0
8121	2018-05-08 16.20	-5.0
8121	2018-05-08 16.30	-4.0
8121	2018-05-08 16.40	-4.0
8121	2018-05-08 16.50	-5.0
8121	2018-05-08 17.00	-6.0
8121	2018-05-08 17.10	-8.0
8121	2018-05-08 17.20	-5.0
8121	2018-05-08 17.30	-7.0
8121	2018-05-08 17.40	-5.0
8121	2018-05-08 17.50	-5.0
8121	2018-05-08 18.00	-6.0
8121	2018-05-08 18.10	-5.0
8121	2018-05-08 18.20	-5.0
8121	2018-05-08 18.30	-6.0
8121	2018-05-08 18.40	-5.0
8121	2018-05-08 18.50	-6.0
8121	2018-05-08 19.00	-7.0
8121	2018-05-08 19.10	-4.0
8121	2018-05-08 19.20	-6.0
8121	2018-05-08 19.30	-7.0
8121	2018-05-08 19.40	-7.0
8121	2018-05-08 19.50	-5.0
8121	2018-05-08 20.00	-6.0
8121	2018-05-08 20.10	-5.0
8121	2018-05-08 20.20	-3.0
8121	2018-05-08 20.30	17.0
8121	2018-05-08 20.40	34.0
8121	2018-05-08 20.50	32.0
8121	2018-05-08 21.00	28.0
8121	2018-05-08 21.10	22.0
8121	2018-05-08 21.20	17.0
8121	2018-05-08 21.30	16.0
8121	2018-05-08 21.40	20.0
8121	2018-05-08 21.50	23.0
8121	2018-05-08 22.00	29.0
8121	2018-05-08 22.10	38.0
8121	2018-05-08 22.20	53.0
8121	2018-05-08 22.30	57.0
8121	2018-05-08 22.40	52.0
8121	2018-05-08 22.50	47.0
8121	2018-05-08 23.00	46.0
8121	2018-05-08 23.10	45.0
8121	2018-05-08 23.20	46.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-08 23.30	45.0
8121	2018-05-08 23.40	44.0
8121	2018-05-08 23.50	43.0
8121	2018-05-09 00.00	48.0
8121	2018-05-09 00.10	52.0
8121	2018-05-09 00.20	64.0
8121	2018-05-09 00.30	63.0
8121	2018-05-09 00.40	58.0
8121	2018-05-09 00.50	52.0
8121	2018-05-09 01.00	48.0
8121	2018-05-09 01.10	45.0
8121	2018-05-09 01.20	47.0
8121	2018-05-09 01.30	46.0
8121	2018-05-09 01.40	46.0
8121	2018-05-09 01.50	44.0
8121	2018-05-09 02.00	43.0
8121	2018-05-09 02.10	43.0
8121	2018-05-09 02.20	41.0
8121	2018-05-09 02.30	38.0
8121	2018-05-09 02.40	36.0
8121	2018-05-09 02.50	34.0
8121	2018-05-09 03.00	31.0
8121	2018-05-09 03.10	31.0
8121	2018-05-09 03.20	31.0
8121	2018-05-09 03.30	28.0
8121	2018-05-09 03.40	26.0
8121	2018-05-09 03.50	24.0
8121	2018-05-09 04.00	22.0
8121	2018-05-09 04.10	23.0
8121	2018-05-09 04.20	22.0
8121	2018-05-09 04.30	21.0
8121	2018-05-09 04.40	19.0
8121	2018-05-09 04.50	19.0
8121	2018-05-09 05.00	20.0
8121	2018-05-09 05.10	19.0
8121	2018-05-09 05.20	16.0
8121	2018-05-09 05.30	15.0
8121	2018-05-09 05.40	16.0
8121	2018-05-09 05.50	14.0
8121	2018-05-09 06.00	13.0
8121	2018-05-09 06.10	15.0
8121	2018-05-09 06.20	13.0
8121	2018-05-09 06.30	12.0
8121	2018-05-09 06.40	13.0
8121	2018-05-09 06.50	13.0
8121	2018-05-09 07.00	10.0
8121	2018-05-09 07.10	10.0
8121	2018-05-09 07.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-09 07.30	7.0
8121	2018-05-09 07.40	7.0
8121	2018-05-09 07.50	7.0
8121	2018-05-09 08.00	6.0
8121	2018-05-09 08.10	7.0
8121	2018-05-09 08.20	4.0
8121	2018-05-09 08.30	6.0
8121	2018-05-09 08.40	5.0
8121	2018-05-09 08.50	2.0
8121	2018-05-09 09.00	2.0
8121	2018-05-09 09.10	3.0
8121	2018-05-09 09.20	3.0
8121	2018-05-09 09.30	1.0
8121	2018-05-09 09.40	2.0
8121	2018-05-09 09.50	1.0
8121	2018-05-09 10.00	1.0
8121	2018-05-09 10.10	1.0
8121	2018-05-09 10.20	1.0
8121	2018-05-09 10.30	2.0
8121	2018-05-09 10.40	0.0
8121	2018-05-09 10.50	0.0
8121	2018-05-09 11.00	0.0
8121	2018-05-09 11.10	-2.0
8121	2018-05-09 11.20	-1.0
8121	2018-05-09 11.30	-2.0
8121	2018-05-09 11.40	-2.0
8121	2018-05-09 11.50	-2.0
8121	2018-05-09 12.00	-3.0
8121	2018-05-09 12.10	-1.0
8121	2018-05-09 12.20	-2.0
8121	2018-05-09 12.30	-2.0
8121	2018-05-09 12.40	-3.0
8121	2018-05-09 12.50	0.0
8121	2018-05-09 13.00	-1.0
8121	2018-05-09 13.10	-3.0
8121	2018-05-09 13.20	-1.0
8121	2018-05-09 13.30	-1.0
8121	2018-05-09 13.40	-2.0
8121	2018-05-09 13.50	-1.0
8121	2018-05-09 14.00	-2.0
8121	2018-05-09 14.10	-2.0
8121	2018-05-09 14.20	-3.0
8121	2018-05-09 14.30	-2.0
8121	2018-05-09 14.40	-3.0
8121	2018-05-09 14.50	-2.0
8121	2018-05-09 15.00	-2.0
8121	2018-05-09 15.10	-3.0
8121	2018-05-09 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-09 15.30	-2.0
8121	2018-05-09 15.40	-2.0
8121	2018-05-09 15.50	-3.0
8121	2018-05-09 16.00	-3.0
8121	2018-05-09 16.10	-3.0
8121	2018-05-09 16.20	-5.0
8121	2018-05-09 16.30	-3.0
8121	2018-05-09 16.40	-3.0
8121	2018-05-09 16.50	-3.0
8121	2018-05-09 17.00	-4.0
8121	2018-05-09 17.10	-4.0
8121	2018-05-09 17.20	-2.0
8121	2018-05-09 17.30	-3.0
8121	2018-05-09 17.40	-3.0
8121	2018-05-09 17.50	-3.0
8121	2018-05-09 18.00	168.0
8121	2018-05-09 18.10	200.0
8121	2018-05-09 18.20	210.0
8121	2018-05-09 18.30	207.0
8121	2018-05-09 18.40	190.0
8121	2018-05-09 18.50	168.0
8121	2018-05-09 19.00	146.0
8121	2018-05-09 19.10	130.0
8121	2018-05-09 19.20	123.0
8121	2018-05-09 19.30	120.0
8121	2018-05-09 19.40	114.0
8121	2018-05-09 19.50	112.0
8121	2018-05-09 20.00	106.0
8121	2018-05-09 20.10	98.0
8121	2018-05-09 20.20	92.0
8121	2018-05-09 20.30	89.0
8121	2018-05-09 20.40	84.0
8121	2018-05-09 20.50	79.0
8121	2018-05-09 21.00	75.0
8121	2018-05-09 21.10	74.0
8121	2018-05-09 21.20	71.0
8121	2018-05-09 21.30	65.0
8121	2018-05-09 21.40	63.0
8121	2018-05-09 21.50	60.0
8121	2018-05-09 22.00	55.0
8121	2018-05-09 22.10	54.0
8121	2018-05-09 22.20	52.0
8121	2018-05-09 22.30	45.0
8121	2018-05-09 22.40	42.0
8121	2018-05-09 22.50	41.0
8121	2018-05-09 23.00	38.0
8121	2018-05-09 23.10	35.0
8121	2018-05-09 23.20	33.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-09 23.30	30.0
8121	2018-05-09 23.40	30.0
8121	2018-05-09 23.50	28.0
8121	2018-05-10 00.00	27.0
8121	2018-05-10 00.10	25.0
8121	2018-05-10 00.20	24.0
8121	2018-05-10 00.30	25.0
8121	2018-05-10 00.40	24.0
8121	2018-05-10 00.50	21.0
8121	2018-05-10 01.00	20.0
8121	2018-05-10 01.10	20.0
8121	2018-05-10 01.20	19.0
8121	2018-05-10 01.30	20.0
8121	2018-05-10 01.40	17.0
8121	2018-05-10 01.50	18.0
8121	2018-05-10 02.00	18.0
8121	2018-05-10 02.10	17.0
8121	2018-05-10 02.20	17.0
8121	2018-05-10 02.30	14.0
8121	2018-05-10 02.40	15.0
8121	2018-05-10 02.50	14.0
8121	2018-05-10 03.00	13.0
8121	2018-05-10 03.10	17.0
8121	2018-05-10 03.20	14.0
8121	2018-05-10 03.30	14.0
8121	2018-05-10 03.40	13.0
8121	2018-05-10 03.50	13.0
8121	2018-05-10 04.00	13.0
8121	2018-05-10 04.10	12.0
8121	2018-05-10 04.20	11.0
8121	2018-05-10 04.30	11.0
8121	2018-05-10 04.40	9.0
8121	2018-05-10 04.50	11.0
8121	2018-05-10 05.00	12.0
8121	2018-05-10 05.10	11.0
8121	2018-05-10 05.20	9.0
8121	2018-05-10 05.30	10.0
8121	2018-05-10 05.40	10.0
8121	2018-05-10 05.50	8.0
8121	2018-05-10 06.00	9.0
8121	2018-05-10 06.10	7.0
8121	2018-05-10 06.20	6.0
8121	2018-05-10 06.30	7.0
8121	2018-05-10 06.40	7.0
8121	2018-05-10 06.50	6.0
8121	2018-05-10 07.00	8.0
8121	2018-05-10 07.10	5.0
8121	2018-05-10 07.20	7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-10 07.30	5.0
8121	2018-05-10 07.40	4.0
8121	2018-05-10 07.50	6.0
8121	2018-05-10 08.00	3.0
8121	2018-05-10 08.10	3.0
8121	2018-05-10 08.20	4.0
8121	2018-05-10 08.30	3.0
8121	2018-05-10 08.40	3.0
8121	2018-05-10 08.50	1.0
8121	2018-05-10 09.00	4.0
8121	2018-05-10 09.10	4.0
8121	2018-05-10 09.20	1.0
8121	2018-05-10 09.30	1.0
8121	2018-05-10 09.40	3.0
8121	2018-05-10 09.50	2.0
8121	2018-05-10 10.00	1.0
8121	2018-05-10 10.10	3.0
8121	2018-05-10 10.20	2.0
8121	2018-05-10 10.30	1.0
8121	2018-05-10 10.40	0.0
8121	2018-05-10 10.50	0.0
8121	2018-05-10 11.00	1.0
8121	2018-05-10 11.10	2.0
8121	2018-05-10 11.20	3.0
8121	2018-05-10 11.30	2.0
8121	2018-05-10 11.40	3.0
8121	2018-05-10 11.50	3.0
8121	2018-05-10 12.00	2.0
8121	2018-05-10 12.10	2.0
8121	2018-05-10 12.20	1.0
8121	2018-05-10 12.30	2.0
8121	2018-05-10 12.40	0.0
8121	2018-05-10 12.50	2.0
8121	2018-05-10 13.00	-1.0
8121	2018-05-10 13.10	1.0
8121	2018-05-10 13.20	2.0
8121	2018-05-10 13.30	1.0
8121	2018-05-10 13.40	3.0
8121	2018-05-10 13.50	2.0
8121	2018-05-10 14.00	5.0
8121	2018-05-10 14.10	1.0
8121	2018-05-10 14.20	3.0
8121	2018-05-10 14.30	1.0
8121	2018-05-10 14.40	3.0
8121	2018-05-10 14.50	0.0
8121	2018-05-10 15.00	3.0
8121	2018-05-10 15.10	1.0
8121	2018-05-10 15.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-10 15.30	2.0
8121	2018-05-10 15.40	1.0
8121	2018-05-10 15.50	0.0
8121	2018-05-10 16.00	2.0
8121	2018-05-10 16.10	2.0
8121	2018-05-10 16.20	0.0
8121	2018-05-10 16.30	0.0
8121	2018-05-10 16.40	0.0
8121	2018-05-10 16.50	0.0
8121	2018-05-10 17.00	-1.0
8121	2018-05-10 17.10	0.0
8121	2018-05-10 17.20	0.0
8121	2018-05-10 17.30	-1.0
8121	2018-05-10 17.40	0.0
8121	2018-05-10 17.50	-1.0
8121	2018-05-10 18.00	0.0
8121	2018-05-10 18.10	0.0
8121	2018-05-10 18.20	-1.0
8121	2018-05-10 18.30	0.0
8121	2018-05-10 18.40	0.0
8121	2018-05-10 18.50	-1.0
8121	2018-05-10 19.00	0.0
8121	2018-05-10 19.10	-1.0
8121	2018-05-10 19.20	-1.0
8121	2018-05-10 19.30	0.0
8121	2018-05-10 19.40	-1.0
8121	2018-05-10 19.50	0.0
8121	2018-05-10 20.00	-1.0
8121	2018-05-10 20.10	0.0
8121	2018-05-10 20.20	-1.0
8121	2018-05-10 20.30	0.0
8121	2018-05-10 20.40	0.0
8121	2018-05-10 20.50	-1.0
8121	2018-05-10 21.00	-1.0
8121	2018-05-10 21.10	1.0
8121	2018-05-10 21.20	-1.0
8121	2018-05-10 21.30	0.0
8121	2018-05-10 21.40	0.0
8121	2018-05-10 21.50	0.0
8121	2018-05-10 22.00	-1.0
8121	2018-05-10 22.10	0.0
8121	2018-05-10 22.20	-1.0
8121	2018-05-10 22.30	0.0
8121	2018-05-10 22.40	0.0
8121	2018-05-10 22.50	0.0
8121	2018-05-10 23.00	0.0
8121	2018-05-10 23.10	0.0
8121	2018-05-10 23.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-10 23.30	0.0
8121	2018-05-10 23.40	0.0
8121	2018-05-10 23.50	1.0
8121	2018-05-11 00.00	0.0
8121	2018-05-11 00.10	0.0
8121	2018-05-11 00.20	0.0
8121	2018-05-11 00.30	1.0
8121	2018-05-11 00.40	0.0
8121	2018-05-11 00.50	0.0
8121	2018-05-11 01.00	1.0
8121	2018-05-11 01.10	1.0
8121	2018-05-11 01.20	-1.0
8121	2018-05-11 01.30	0.0
8121	2018-05-11 01.40	0.0
8121	2018-05-11 01.50	-1.0
8121	2018-05-11 02.00	-1.0
8121	2018-05-11 02.10	0.0
8121	2018-05-11 02.20	-1.0
8121	2018-05-11 02.30	0.0
8121	2018-05-11 02.40	0.0
8121	2018-05-11 02.50	0.0
8121	2018-05-11 03.00	-1.0
8121	2018-05-11 03.10	-1.0
8121	2018-05-11 03.20	-1.0
8121	2018-05-11 03.30	0.0
8121	2018-05-11 03.40	-3.0
8121	2018-05-11 03.50	-1.0
8121	2018-05-11 04.00	-1.0
8121	2018-05-11 04.10	-1.0
8121	2018-05-11 04.20	-1.0
8121	2018-05-11 04.30	-1.0
8121	2018-05-11 04.40	-1.0
8121	2018-05-11 04.50	-2.0
8121	2018-05-11 05.00	-3.0
8121	2018-05-11 05.10	-2.0
8121	2018-05-11 05.20	-1.0
8121	2018-05-11 05.30	-1.0
8121	2018-05-11 05.40	-2.0
8121	2018-05-11 05.50	-2.0
8121	2018-05-11 06.00	-1.0
8121	2018-05-11 06.10	-2.0
8121	2018-05-11 06.20	-2.0
8121	2018-05-11 06.30	-2.0
8121	2018-05-11 06.40	-3.0
8121	2018-05-11 06.50	-2.0
8121	2018-05-11 07.00	-2.0
8121	2018-05-11 07.10	-2.0
8121	2018-05-11 07.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-11 07.30	-2.0
8121	2018-05-11 07.40	-2.0
8121	2018-05-11 07.50	-2.0
8121	2018-05-11 08.00	-4.0
8121	2018-05-11 08.10	-5.0
8121	2018-05-11 08.20	-5.0
8121	2018-05-11 08.30	-7.0
8121	2018-05-11 08.40	-5.0
8121	2018-05-11 08.50	-6.0
8121	2018-05-11 09.00	-6.0
8121	2018-05-11 09.10	-6.0
8121	2018-05-11 09.20	-5.0
8121	2018-05-11 09.30	-5.0
8121	2018-05-11 09.40	-7.0
8121	2018-05-11 09.50	-6.0
8121	2018-05-11 10.00	-6.0
8121	2018-05-11 10.10	-6.0
8121	2018-05-11 10.20	-6.0
8121	2018-05-11 10.30	-6.0
8121	2018-05-11 10.40	-6.0
8121	2018-05-11 10.50	-5.0
8121	2018-05-11 11.00	-6.0
8121	2018-05-11 11.10	-5.0
8121	2018-05-11 11.20	-6.0
8121	2018-05-11 11.30	-6.0
8121	2018-05-11 11.40	-5.0
8121	2018-05-11 11.50	-5.0
8121	2018-05-11 12.00	-5.0
8121	2018-05-11 12.10	-5.0
8121	2018-05-11 12.20	-5.0
8121	2018-05-11 12.30	-6.0
8121	2018-05-11 12.40	-5.0
8121	2018-05-11 12.50	-5.0
8121	2018-05-11 13.00	-4.0
8121	2018-05-11 13.10	-5.0
8121	2018-05-11 13.20	-5.0
8121	2018-05-11 13.30	-4.0
8121	2018-05-11 13.40	-5.0
8121	2018-05-11 13.50	-5.0
8121	2018-05-11 14.00	-4.0
8121	2018-05-11 14.10	-4.0
8121	2018-05-11 14.20	-4.0
8121	2018-05-11 14.30	-4.0
8121	2018-05-11 14.40	-4.0
8121	2018-05-11 14.50	-4.0
8121	2018-05-11 15.00	-5.0
8121	2018-05-11 15.10	-4.0
8121	2018-05-11 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-11 15.30	-5.0
8121	2018-05-11 15.40	-3.0
8121	2018-05-11 15.50	-3.0
8121	2018-05-11 16.00	-4.0
8121	2018-05-11 16.10	-6.0
8121	2018-05-11 16.20	-4.0
8121	2018-05-11 16.30	-6.0
8121	2018-05-11 16.40	-6.0
8121	2018-05-11 16.50	-5.0
8121	2018-05-11 17.00	-4.0
8121	2018-05-11 17.10	-4.0
8121	2018-05-11 17.20	-4.0
8121	2018-05-11 17.30	-2.0
8121	2018-05-11 17.40	2.0
8121	2018-05-11 17.50	6.0
8121	2018-05-11 18.00	12.0
8121	2018-05-11 18.10	33.0
8121	2018-05-11 18.20	59.0
8121	2018-05-11 18.30	67.0
8121	2018-05-11 18.40	69.0
8121	2018-05-11 18.50	71.0
8121	2018-05-11 19.00	70.0
8121	2018-05-11 19.10	69.0
8121	2018-05-11 19.20	67.0
8121	2018-05-11 19.30	60.0
8121	2018-05-11 19.40	56.0
8121	2018-05-11 19.50	53.0
8121	2018-05-11 20.00	44.0
8121	2018-05-11 20.10	45.0
8121	2018-05-11 20.20	47.0
8121	2018-05-11 20.30	46.0
8121	2018-05-11 20.40	45.0
8121	2018-05-11 20.50	43.0
8121	2018-05-11 21.00	42.0
8121	2018-05-11 21.10	43.0
8121	2018-05-11 21.20	38.0
8121	2018-05-11 21.30	41.0
8121	2018-05-11 21.40	36.0
8121	2018-05-11 21.50	35.0
8121	2018-05-11 22.00	35.0
8121	2018-05-11 22.10	32.0
8121	2018-05-11 22.20	29.0
8121	2018-05-11 22.30	29.0
8121	2018-05-11 22.40	29.0
8121	2018-05-11 22.50	26.0
8121	2018-05-11 23.00	25.0
8121	2018-05-11 23.10	24.0
8121	2018-05-11 23.20	23.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-11 23.30	23.0
8121	2018-05-11 23.40	23.0
8121	2018-05-11 23.50	20.0
8121	2018-05-12 00.00	18.0
8121	2018-05-12 00.10	19.0
8121	2018-05-12 00.20	19.0
8121	2018-05-12 00.30	18.0
8121	2018-05-12 00.40	17.0
8121	2018-05-12 00.50	14.0
8121	2018-05-12 01.00	15.0
8121	2018-05-12 01.10	15.0
8121	2018-05-12 01.20	13.0
8121	2018-05-12 01.30	12.0
8121	2018-05-12 01.40	13.0
8121	2018-05-12 01.50	11.0
8121	2018-05-12 02.00	10.0
8121	2018-05-12 02.10	10.0
8121	2018-05-12 02.20	10.0
8121	2018-05-12 02.30	9.0
8121	2018-05-12 02.40	9.0
8121	2018-05-12 02.50	7.0
8121	2018-05-12 03.00	8.0
8121	2018-05-12 03.10	7.0
8121	2018-05-12 03.20	7.0
8121	2018-05-12 03.30	5.0
8121	2018-05-12 03.40	5.0
8121	2018-05-12 03.50	5.0
8121	2018-05-12 04.00	4.0
8121	2018-05-12 04.10	4.0
8121	2018-05-12 04.20	4.0
8121	2018-05-12 04.30	3.0
8121	2018-05-12 04.40	3.0
8121	2018-05-12 04.50	2.0
8121	2018-05-12 05.00	2.0
8121	2018-05-12 05.10	2.0
8121	2018-05-12 05.20	2.0
8121	2018-05-12 05.30	2.0
8121	2018-05-12 05.40	1.0
8121	2018-05-12 05.50	2.0
8121	2018-05-12 06.00	1.0
8121	2018-05-12 06.10	1.0
8121	2018-05-12 06.20	1.0
8121	2018-05-12 06.30	1.0
8121	2018-05-12 06.40	1.0
8121	2018-05-12 06.50	1.0
8121	2018-05-12 07.00	0.0
8121	2018-05-12 07.10	-1.0
8121	2018-05-12 07.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-12 07.30	-1.0
8121	2018-05-12 07.40	0.0
8121	2018-05-12 07.50	-1.0
8121	2018-05-12 08.00	-2.0
8121	2018-05-12 08.10	-1.0
8121	2018-05-12 08.20	-1.0
8121	2018-05-12 08.30	-2.0
8121	2018-05-12 08.40	-2.0
8121	2018-05-12 08.50	-2.0
8121	2018-05-12 09.00	-2.0
8121	2018-05-12 09.10	-2.0
8121	2018-05-12 09.20	-3.0
8121	2018-05-12 09.30	-3.0
8121	2018-05-12 09.40	-3.0
8121	2018-05-12 09.50	-3.0
8121	2018-05-12 10.00	-3.0
8121	2018-05-12 10.10	-3.0
8121	2018-05-12 10.20	-3.0
8121	2018-05-12 10.30	-3.0
8121	2018-05-12 10.40	-3.0
8121	2018-05-12 10.50	-4.0
8121	2018-05-12 11.00	-3.0
8121	2018-05-12 11.10	-2.0
8121	2018-05-12 11.20	-3.0
8121	2018-05-12 11.30	-2.0
8121	2018-05-12 11.40	-3.0
8121	2018-05-12 11.50	-4.0
8121	2018-05-12 12.00	-1.0
8121	2018-05-12 12.10	-3.0
8121	2018-05-12 12.20	-3.0
8121	2018-05-12 12.30	-4.0
8121	2018-05-12 12.40	-4.0
8121	2018-05-12 12.50	-3.0
8121	2018-05-12 13.00	-3.0
8121	2018-05-12 13.10	-3.0
8121	2018-05-12 13.20	-2.0
8121	2018-05-12 13.30	-3.0
8121	2018-05-12 13.40	-2.0
8121	2018-05-12 13.50	-5.0
8121	2018-05-12 14.00	-2.0
8121	2018-05-12 14.10	-2.0
8121	2018-05-12 14.20	-2.0
8121	2018-05-12 14.30	-2.0
8121	2018-05-12 14.40	-3.0
8121	2018-05-12 14.50	-3.0
8121	2018-05-12 15.00	-2.0
8121	2018-05-12 15.10	-2.0
8121	2018-05-12 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-12 15.30	-2.0
8121	2018-05-12 15.40	-3.0
8121	2018-05-12 15.50	-4.0
8121	2018-05-12 16.00	-3.0
8121	2018-05-12 16.10	-2.0
8121	2018-05-12 16.20	-6.0
8121	2018-05-12 16.30	-5.0
8121	2018-05-12 16.40	-5.0
8121	2018-05-12 16.50	1.0
8121	2018-05-12 17.00	2.0
8121	2018-05-12 17.10	7.0
8121	2018-05-12 17.20	15.0
8121	2018-05-12 17.30	30.0
8121	2018-05-12 17.40	36.0
8121	2018-05-12 17.50	30.0
8121	2018-05-12 18.00	26.0
8121	2018-05-12 18.10	20.0
8121	2018-05-12 18.20	14.0
8121	2018-05-12 18.30	11.0
8121	2018-05-12 18.40	9.0
8121	2018-05-12 18.50	9.0
8121	2018-05-12 19.00	6.0
8121	2018-05-12 19.10	3.0
8121	2018-05-12 19.20	3.0
8121	2018-05-12 19.30	2.0
8121	2018-05-12 19.40	-1.0
8121	2018-05-12 19.50	-1.0
8121	2018-05-12 20.00	-2.0
8121	2018-05-12 20.10	-2.0
8121	2018-05-12 20.20	-2.0
8121	2018-05-12 20.30	-1.0
8121	2018-05-12 20.40	-2.0
8121	2018-05-12 20.50	-1.0
8121	2018-05-12 21.00	0.0
8121	2018-05-12 21.10	-1.0
8121	2018-05-12 21.20	-2.0
8121	2018-05-12 21.30	-2.0
8121	2018-05-12 21.40	-2.0
8121	2018-05-12 21.50	-1.0
8121	2018-05-12 22.00	-2.0
8121	2018-05-12 22.10	-4.0
8121	2018-05-12 22.20	-4.0
8121	2018-05-12 22.30	-4.0
8121	2018-05-12 22.40	-2.0
8121	2018-05-12 22.50	9.0
8121	2018-05-12 23.00	12.0
8121	2018-05-12 23.10	11.0
8121	2018-05-12 23.20	12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-12 23.30	10.0
8121	2018-05-12 23.40	11.0
8121	2018-05-12 23.50	9.0
8121	2018-05-13 00.00	7.0
8121	2018-05-13 00.10	8.0
8121	2018-05-13 00.20	8.0
8121	2018-05-13 00.30	6.0
8121	2018-05-13 00.40	7.0
8121	2018-05-13 00.50	5.0
8121	2018-05-13 01.00	6.0
8121	2018-05-13 01.10	4.0
8121	2018-05-13 01.20	4.0
8121	2018-05-13 01.30	3.0
8121	2018-05-13 01.40	3.0
8121	2018-05-13 01.50	2.0
8121	2018-05-13 02.00	2.0
8121	2018-05-13 02.10	2.0
8121	2018-05-13 02.20	2.0
8121	2018-05-13 02.30	-1.0
8121	2018-05-13 02.40	1.0
8121	2018-05-13 02.50	0.0
8121	2018-05-13 03.00	0.0
8121	2018-05-13 03.10	0.0
8121	2018-05-13 03.20	-1.0
8121	2018-05-13 03.30	-2.0
8121	2018-05-13 03.40	-3.0
8121	2018-05-13 03.50	-1.0
8121	2018-05-13 04.00	-2.0
8121	2018-05-13 04.10	-4.0
8121	2018-05-13 04.20	-4.0
8121	2018-05-13 04.30	-3.0
8121	2018-05-13 04.40	-2.0
8121	2018-05-13 04.50	-3.0
8121	2018-05-13 05.00	-3.0
8121	2018-05-13 05.10	-4.0
8121	2018-05-13 05.20	-4.0
8121	2018-05-13 05.30	-3.0
8121	2018-05-13 05.40	-4.0
8121	2018-05-13 05.50	-3.0
8121	2018-05-13 06.00	-3.0
8121	2018-05-13 06.10	-4.0
8121	2018-05-13 06.20	-5.0
8121	2018-05-13 06.30	-4.0
8121	2018-05-13 06.40	-4.0
8121	2018-05-13 06.50	-4.0
8121	2018-05-13 07.00	-4.0
8121	2018-05-13 07.10	-5.0
8121	2018-05-13 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-13 07.30	-4.0
8121	2018-05-13 07.40	-5.0
8121	2018-05-13 07.50	-6.0
8121	2018-05-13 08.00	-5.0
8121	2018-05-13 08.10	-7.0
8121	2018-05-13 08.20	-6.0
8121	2018-05-13 08.30	-6.0
8121	2018-05-13 08.40	-7.0
8121	2018-05-13 08.50	-7.0
8121	2018-05-13 09.00	-6.0
8121	2018-05-13 09.10	-6.0
8121	2018-05-13 09.20	-6.0
8121	2018-05-13 09.30	-7.0
8121	2018-05-13 09.40	-5.0
8121	2018-05-13 09.50	-6.0
8121	2018-05-13 10.00	-6.0
8121	2018-05-13 10.10	-7.0
8121	2018-05-13 10.20	-7.0
8121	2018-05-13 10.30	-7.0
8121	2018-05-13 10.40	-7.0
8121	2018-05-13 10.50	-6.0
8121	2018-05-13 11.00	-6.0
8121	2018-05-13 11.10	-7.0
8121	2018-05-13 11.20	-7.0
8121	2018-05-13 11.30	-7.0
8121	2018-05-13 11.40	-7.0
8121	2018-05-13 11.50	-8.0
8121	2018-05-13 12.00	-6.0
8121	2018-05-13 12.10	-7.0
8121	2018-05-13 12.20	-7.0
8121	2018-05-13 12.30	-6.0
8121	2018-05-13 12.40	-6.0
8121	2018-05-13 12.50	-6.0
8121	2018-05-13 13.00	-5.0
8121	2018-05-13 13.10	-5.0
8121	2018-05-13 13.20	-5.0
8121	2018-05-13 13.30	-6.0
8121	2018-05-13 13.40	-6.0
8121	2018-05-13 13.50	-6.0
8121	2018-05-13 14.00	-5.0
8121	2018-05-13 14.10	-7.0
8121	2018-05-13 14.20	-5.0
8121	2018-05-13 14.30	-5.0
8121	2018-05-13 14.40	-5.0
8121	2018-05-13 14.50	-6.0
8121	2018-05-13 15.00	-5.0
8121	2018-05-13 15.10	-4.0
8121	2018-05-13 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-13 15.30	-5.0
8121	2018-05-13 15.40	-4.0
8121	2018-05-13 15.50	-6.0
8121	2018-05-13 16.00	-6.0
8121	2018-05-13 16.10	-6.0
8121	2018-05-13 16.20	-7.0
8121	2018-05-13 16.30	-6.0
8121	2018-05-13 16.40	-4.0
8121	2018-05-13 16.50	-5.0
8121	2018-05-13 17.00	-3.0
8121	2018-05-13 17.10	-2.0
8121	2018-05-13 17.20	0.0
8121	2018-05-13 17.30	7.0
8121	2018-05-13 17.40	27.0
8121	2018-05-13 17.50	46.0
8121	2018-05-13 18.00	48.0
8121	2018-05-13 18.10	42.0
8121	2018-05-13 18.20	31.0
8121	2018-05-13 18.30	28.0
8121	2018-05-13 18.40	26.0
8121	2018-05-13 18.50	25.0
8121	2018-05-13 19.00	22.0
8121	2018-05-13 19.10	17.0
8121	2018-05-13 19.20	16.0
8121	2018-05-13 19.30	13.0
8121	2018-05-13 19.40	12.0
8121	2018-05-13 19.50	13.0
8121	2018-05-13 20.00	14.0
8121	2018-05-13 20.10	25.0
8121	2018-05-13 20.20	26.0
8121	2018-05-13 20.30	26.0
8121	2018-05-13 20.40	21.0
8121	2018-05-13 20.50	22.0
8121	2018-05-13 21.00	19.0
8121	2018-05-13 21.10	16.0
8121	2018-05-13 21.20	15.0
8121	2018-05-13 21.30	16.0
8121	2018-05-13 21.40	14.0
8121	2018-05-13 21.50	16.0
8121	2018-05-13 22.00	17.0
8121	2018-05-13 22.10	18.0
8121	2018-05-13 22.20	20.0
8121	2018-05-13 22.30	19.0
8121	2018-05-13 22.40	20.0
8121	2018-05-13 22.50	18.0
8121	2018-05-13 23.00	16.0
8121	2018-05-13 23.10	16.0
8121	2018-05-13 23.20	17.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-13 23.30	16.0
8121	2018-05-13 23.40	17.0
8121	2018-05-13 23.50	15.0
8121	2018-05-14 00.00	14.0
8121	2018-05-14 00.10	13.0
8121	2018-05-14 00.20	14.0
8121	2018-05-14 00.30	14.0
8121	2018-05-14 00.40	16.0
8121	2018-05-14 00.50	16.0
8121	2018-05-14 01.00	14.0
8121	2018-05-14 01.10	15.0
8121	2018-05-14 01.20	15.0
8121	2018-05-14 01.30	13.0
8121	2018-05-14 01.40	15.0
8121	2018-05-14 01.50	16.0
8121	2018-05-14 02.00	16.0
8121	2018-05-14 02.10	20.0
8121	2018-05-14 02.20	21.0
8121	2018-05-14 02.30	19.0
8121	2018-05-14 02.40	21.0
8121	2018-05-14 02.50	19.0
8121	2018-05-14 03.00	20.0
8121	2018-05-14 03.10	18.0
8121	2018-05-14 03.20	19.0
8121	2018-05-14 03.30	17.0
8121	2018-05-14 03.40	18.0
8121	2018-05-14 03.50	22.0
8121	2018-05-14 04.00	21.0
8121	2018-05-14 04.10	23.0
8121	2018-05-14 04.20	23.0
8121	2018-05-14 04.30	22.0
8121	2018-05-14 04.40	23.0
8121	2018-05-14 04.50	24.0
8121	2018-05-14 05.00	26.0
8121	2018-05-14 05.10	26.0
8121	2018-05-14 05.20	30.0
8121	2018-05-14 05.30	35.0
8121	2018-05-14 05.40	40.0
8121	2018-05-14 05.50	38.0
8121	2018-05-14 06.00	40.0
8121	2018-05-14 06.10	42.0
8121	2018-05-14 06.20	40.0
8121	2018-05-14 06.30	39.0
8121	2018-05-14 06.40	36.0
8121	2018-05-14 06.50	34.0
8121	2018-05-14 07.00	34.0
8121	2018-05-14 07.10	33.0
8121	2018-05-14 07.20	36.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-14 07.30	37.0
8121	2018-05-14 07.40	39.0
8121	2018-05-14 07.50	40.0
8121	2018-05-14 08.00	38.0
8121	2018-05-14 08.10	36.0
8121	2018-05-14 08.20	34.0
8121	2018-05-14 08.30	34.0
8121	2018-05-14 08.40	32.0
8121	2018-05-14 08.50	31.0
8121	2018-05-14 09.00	29.0
8121	2018-05-14 09.10	28.0
8121	2018-05-14 09.20	28.0
8121	2018-05-14 09.30	26.0
8121	2018-05-14 09.40	26.0
8121	2018-05-14 09.50	23.0
8121	2018-05-14 10.00	22.0
8121	2018-05-14 10.10	23.0
8121	2018-05-14 10.20	23.0
8121	2018-05-14 10.30	22.0
8121	2018-05-14 10.40	21.0
8121	2018-05-14 10.50	19.0
8121	2018-05-14 11.00	19.0
8121	2018-05-14 11.10	18.0
8121	2018-05-14 11.20	18.0
8121	2018-05-14 11.30	17.0
8121	2018-05-14 11.40	16.0
8121	2018-05-14 11.50	15.0
8121	2018-05-14 12.00	15.0
8121	2018-05-14 12.10	15.0
8121	2018-05-14 12.20	14.0
8121	2018-05-14 12.30	15.0
8121	2018-05-14 12.40	14.0
8121	2018-05-14 12.50	12.0
8121	2018-05-14 13.00	12.0
8121	2018-05-14 13.10	13.0
8121	2018-05-14 13.20	12.0
8121	2018-05-14 13.30	12.0
8121	2018-05-14 13.40	11.0
8121	2018-05-14 13.50	11.0
8121	2018-05-14 14.00	10.0
8121	2018-05-14 14.10	10.0
8121	2018-05-14 14.20	10.0
8121	2018-05-14 14.30	8.0
8121	2018-05-14 14.40	7.0
8121	2018-05-14 14.50	9.0
8121	2018-05-14 15.00	7.0
8121	2018-05-14 15.10	7.0
8121	2018-05-14 15.20	7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-14 15.30	8.0
8121	2018-05-14 15.40	8.0
8121	2018-05-14 15.50	7.0
8121	2018-05-14 16.00	5.0
8121	2018-05-14 16.10	6.0
8121	2018-05-14 16.20	4.0
8121	2018-05-14 16.30	6.0
8121	2018-05-14 16.40	7.0
8121	2018-05-14 16.50	4.0
8121	2018-05-14 17.00	5.0
8121	2018-05-14 17.10	5.0
8121	2018-05-14 17.20	4.0
8121	2018-05-14 17.30	4.0
8121	2018-05-14 17.40	5.0
8121	2018-05-14 17.50	3.0
8121	2018-05-14 18.00	3.0
8121	2018-05-14 18.10	1.0
8121	2018-05-14 18.20	4.0
8121	2018-05-14 18.30	3.0
8121	2018-05-14 18.40	2.0
8121	2018-05-14 18.50	2.0
8121	2018-05-14 19.00	3.0
8121	2018-05-14 19.10	3.0
8121	2018-05-14 19.20	2.0
8121	2018-05-14 19.30	3.0
8121	2018-05-14 19.40	2.0
8121	2018-05-14 19.50	1.0
8121	2018-05-14 20.00	1.0
8121	2018-05-14 20.10	3.0
8121	2018-05-14 20.20	2.0
8121	2018-05-14 20.30	3.0
8121	2018-05-14 20.40	1.0
8121	2018-05-14 20.50	2.0
8121	2018-05-14 21.00	1.0
8121	2018-05-14 21.10	1.0
8121	2018-05-14 21.20	1.0
8121	2018-05-14 21.30	0.0
8121	2018-05-14 21.40	1.0
8121	2018-05-14 21.50	1.0
8121	2018-05-14 22.00	1.0
8121	2018-05-14 22.10	1.0
8121	2018-05-14 22.20	0.0
8121	2018-05-14 22.30	0.0
8121	2018-05-14 22.40	1.0
8121	2018-05-14 22.50	1.0
8121	2018-05-14 23.00	1.0
8121	2018-05-14 23.10	1.0
8121	2018-05-14 23.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-14 23.30	0.0
8121	2018-05-14 23.40	-1.0
8121	2018-05-14 23.50	-1.0
8121	2018-05-15 00.00	-1.0
8121	2018-05-15 00.10	-1.0
8121	2018-05-15 00.20	0.0
8121	2018-05-15 00.30	1.0
8121	2018-05-15 00.40	-1.0
8121	2018-05-15 00.50	0.0
8121	2018-05-15 01.00	-1.0
8121	2018-05-15 01.10	-1.0
8121	2018-05-15 01.20	0.0
8121	2018-05-15 01.30	0.0
8121	2018-05-15 01.40	-2.0
8121	2018-05-15 01.50	-1.0
8121	2018-05-15 02.00	0.0
8121	2018-05-15 02.10	-2.0
8121	2018-05-15 02.20	-1.0
8121	2018-05-15 02.30	-1.0
8121	2018-05-15 02.40	0.0
8121	2018-05-15 02.50	-1.0
8121	2018-05-15 03.00	-1.0
8121	2018-05-15 03.10	-1.0
8121	2018-05-15 03.20	-1.0
8121	2018-05-15 03.30	-3.0
8121	2018-05-15 03.40	-2.0
8121	2018-05-15 03.50	-2.0
8121	2018-05-15 04.00	-3.0
8121	2018-05-15 04.10	-3.0
8121	2018-05-15 04.20	-2.0
8121	2018-05-15 04.30	-3.0
8121	2018-05-15 04.40	-2.0
8121	2018-05-15 04.50	-2.0
8121	2018-05-15 05.00	-4.0
8121	2018-05-15 05.10	-3.0
8121	2018-05-15 05.20	-3.0
8121	2018-05-15 05.30	-3.0
8121	2018-05-15 05.40	-3.0
8121	2018-05-15 05.50	-4.0
8121	2018-05-15 06.00	-5.0
8121	2018-05-15 06.10	-3.0
8121	2018-05-15 06.20	-4.0
8121	2018-05-15 06.30	-4.0
8121	2018-05-15 06.40	-4.0
8121	2018-05-15 06.50	-5.0
8121	2018-05-15 07.00	-3.0
8121	2018-05-15 07.10	-3.0
8121	2018-05-15 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-15 07.30	-4.0
8121	2018-05-15 07.40	-4.0
8121	2018-05-15 07.50	-4.0
8121	2018-05-15 08.00	-5.0
8121	2018-05-15 08.10	-5.0
8121	2018-05-15 08.20	-5.0
8121	2018-05-15 08.30	-6.0
8121	2018-05-15 08.40	-5.0
8121	2018-05-15 08.50	-5.0
8121	2018-05-15 09.00	-5.0
8121	2018-05-15 09.10	-5.0
8121	2018-05-15 09.20	-4.0
8121	2018-05-15 09.30	-6.0
8121	2018-05-15 09.40	-5.0
8121	2018-05-15 09.50	-5.0
8121	2018-05-15 10.00	-5.0
8121	2018-05-15 10.10	-6.0
8121	2018-05-15 10.20	-6.0
8121	2018-05-15 10.30	-4.0
8121	2018-05-15 10.40	-4.0
8121	2018-05-15 10.50	-4.0
8121	2018-05-15 11.00	-4.0
8121	2018-05-15 11.10	-6.0
8121	2018-05-15 11.20	-5.0
8121	2018-05-15 11.30	-5.0
8121	2018-05-15 11.40	-4.0
8121	2018-05-15 11.50	-4.0
8121	2018-05-15 12.00	-4.0
8121	2018-05-15 12.10	-4.0
8121	2018-05-15 12.20	-4.0
8121	2018-05-15 12.30	-4.0
8121	2018-05-15 12.40	-3.0
8121	2018-05-15 12.50	-5.0
8121	2018-05-15 13.00	-3.0
8121	2018-05-15 13.10	-3.0
8121	2018-05-15 13.20	-3.0
8121	2018-05-15 13.30	-4.0
8121	2018-05-15 13.40	-4.0
8121	2018-05-15 13.50	-4.0
8121	2018-05-15 14.00	-3.0
8121	2018-05-15 14.10	-3.0
8121	2018-05-15 14.20	-4.0
8121	2018-05-15 14.30	-3.0
8121	2018-05-15 14.40	-4.0
8121	2018-05-15 14.50	-5.0
8121	2018-05-15 15.00	-3.0
8121	2018-05-15 15.10	-4.0
8121	2018-05-15 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-15 15.30	-5.0
8121	2018-05-15 15.40	-4.0
8121	2018-05-15 15.50	-4.0
8121	2018-05-15 16.00	-4.0
8121	2018-05-15 16.10	-4.0
8121	2018-05-15 16.20	-4.0
8121	2018-05-15 16.30	-5.0
8121	2018-05-15 16.40	-4.0
8121	2018-05-15 16.50	-4.0
8121	2018-05-15 17.00	-2.0
8121	2018-05-15 17.10	-4.0
8121	2018-05-15 17.20	-4.0
8121	2018-05-15 17.30	-4.0
8121	2018-05-15 17.40	-4.0
8121	2018-05-15 17.50	-5.0
8121	2018-05-15 18.00	-3.0
8121	2018-05-15 18.10	-4.0
8121	2018-05-15 18.20	-2.0
8121	2018-05-15 18.30	-4.0
8121	2018-05-15 18.40	-5.0
8121	2018-05-15 18.50	-3.0
8121	2018-05-15 19.00	-4.0
8121	2018-05-15 19.10	-6.0
8121	2018-05-15 19.20	-5.0
8121	2018-05-15 19.30	-4.0
8121	2018-05-15 19.40	-4.0
8121	2018-05-15 19.50	-5.0
8121	2018-05-15 20.00	-4.0
8121	2018-05-15 20.10	-5.0
8121	2018-05-15 20.20	-6.0
8121	2018-05-15 20.30	-5.0
8121	2018-05-15 20.40	-6.0
8121	2018-05-15 20.50	-4.0
8121	2018-05-15 21.00	-5.0
8121	2018-05-15 21.10	-4.0
8121	2018-05-15 21.20	-5.0
8121	2018-05-15 21.30	-5.0
8121	2018-05-15 21.40	-5.0
8121	2018-05-15 21.50	-4.0
8121	2018-05-15 22.00	-5.0
8121	2018-05-15 22.10	-5.0
8121	2018-05-15 22.20	-4.0
8121	2018-05-15 22.30	-5.0
8121	2018-05-15 22.40	-6.0
8121	2018-05-15 22.50	-6.0
8121	2018-05-15 23.00	-6.0
8121	2018-05-15 23.10	-5.0
8121	2018-05-15 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-15 23.30	-5.0
8121	2018-05-15 23.40	-5.0
8121	2018-05-15 23.50	-6.0
8121	2018-05-16 00.00	-5.0
8121	2018-05-16 00.10	-6.0
8121	2018-05-16 00.20	-5.0
8121	2018-05-16 00.30	-5.0
8121	2018-05-16 00.40	-5.0
8121	2018-05-16 00.50	-6.0
8121	2018-05-16 01.00	-4.0
8121	2018-05-16 01.10	-5.0
8121	2018-05-16 01.20	-4.0
8121	2018-05-16 01.30	-3.0
8121	2018-05-16 01.40	-5.0
8121	2018-05-16 01.50	-5.0
8121	2018-05-16 02.00	-5.0
8121	2018-05-16 02.10	-5.0
8121	2018-05-16 02.20	-5.0
8121	2018-05-16 02.30	-6.0
8121	2018-05-16 02.40	-6.0
8121	2018-05-16 02.50	-4.0
8121	2018-05-16 03.00	-5.0
8121	2018-05-16 03.10	-6.0
8121	2018-05-16 03.20	-6.0
8121	2018-05-16 03.30	-6.0
8121	2018-05-16 03.40	-5.0
8121	2018-05-16 03.50	-5.0
8121	2018-05-16 04.00	-5.0
8121	2018-05-16 04.10	-6.0
8121	2018-05-16 04.20	-7.0
8121	2018-05-16 04.30	-5.0
8121	2018-05-16 04.40	-7.0
8121	2018-05-16 04.50	-7.0
8121	2018-05-16 05.00	-8.0
8121	2018-05-16 05.10	-5.0
8121	2018-05-16 05.20	-6.0
8121	2018-05-16 05.30	-7.0
8121	2018-05-16 05.40	-7.0
8121	2018-05-16 05.50	-6.0
8121	2018-05-16 06.00	-6.0
8121	2018-05-16 06.10	-8.0
8121	2018-05-16 06.20	-5.0
8121	2018-05-16 06.30	-6.0
8121	2018-05-16 06.40	-6.0
8121	2018-05-16 06.50	-5.0
8121	2018-05-16 07.00	-6.0
8121	2018-05-16 07.10	-6.0
8121	2018-05-16 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-16 07.30	-7.0
8121	2018-05-16 07.40	-8.0
8121	2018-05-16 07.50	-8.0
8121	2018-05-16 08.00	-8.0
8121	2018-05-16 08.10	-7.0
8121	2018-05-16 08.20	-8.0
8121	2018-05-16 08.30	-8.0
8121	2018-05-16 08.40	-9.0
8121	2018-05-16 08.50	-10.0
8121	2018-05-16 09.00	-8.0
8121	2018-05-16 09.10	-7.0
8121	2018-05-16 09.20	-8.0
8121	2018-05-16 09.30	-7.0
8121	2018-05-16 09.40	-7.0
8121	2018-05-16 09.50	-7.0
8121	2018-05-16 10.00	-8.0
8121	2018-05-16 10.10	-7.0
8121	2018-05-16 10.20	-8.0
8121	2018-05-16 10.30	-8.0
8121	2018-05-16 10.40	-8.0
8121	2018-05-16 10.50	-7.0
8121	2018-05-16 11.00	-8.0
8121	2018-05-16 11.10	-7.0
8121	2018-05-16 11.20	-9.0
8121	2018-05-16 11.30	-8.0
8121	2018-05-16 11.40	-7.0
8121	2018-05-16 11.50	-8.0
8121	2018-05-16 12.00	-6.0
8121	2018-05-16 12.10	-6.0
8121	2018-05-16 12.20	-9.0
8121	2018-05-16 12.30	-7.0
8121	2018-05-16 12.40	-7.0
8121	2018-05-16 12.50	-7.0
8121	2018-05-16 13.00	-7.0
8121	2018-05-16 13.10	-8.0
8121	2018-05-16 13.20	-7.0
8121	2018-05-16 13.30	-5.0
8121	2018-05-16 13.40	-7.0
8121	2018-05-16 13.50	-7.0
8121	2018-05-16 14.00	-4.0
8121	2018-05-16 14.10	-6.0
8121	2018-05-16 14.20	-6.0
8121	2018-05-16 14.30	-6.0
8121	2018-05-16 14.40	-6.0
8121	2018-05-16 14.50	-5.0
8121	2018-05-16 15.00	-6.0
8121	2018-05-16 15.10	-7.0
8121	2018-05-16 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-16 15.30	-7.0
8121	2018-05-16 15.40	-5.0
8121	2018-05-16 15.50	-6.0
8121	2018-05-16 16.00	-7.0
8121	2018-05-16 16.10	-6.0
8121	2018-05-16 16.20	-7.0
8121	2018-05-16 16.30	-7.0
8121	2018-05-16 16.40	-7.0
8121	2018-05-16 16.50	-6.0
8121	2018-05-16 17.00	-5.0
8121	2018-05-16 17.10	-7.0
8121	2018-05-16 17.20	-5.0
8121	2018-05-16 17.30	-6.0
8121	2018-05-16 17.40	-8.0
8121	2018-05-16 17.50	-9.0
8121	2018-05-16 18.00	-7.0
8121	2018-05-16 18.10	-6.0
8121	2018-05-16 18.20	-6.0
8121	2018-05-16 18.30	-8.0
8121	2018-05-16 18.40	-6.0
8121	2018-05-16 18.50	1.0
8121	2018-05-16 19.00	4.0
8121	2018-05-16 19.10	6.0
8121	2018-05-16 19.20	5.0
8121	2018-05-16 19.30	4.0
8121	2018-05-16 19.40	5.0
8121	2018-05-16 19.50	4.0
8121	2018-05-16 20.00	5.0
8121	2018-05-16 20.10	4.0
8121	2018-05-16 20.20	4.0
8121	2018-05-16 20.30	4.0
8121	2018-05-16 20.40	4.0
8121	2018-05-16 20.50	4.0
8121	2018-05-16 21.00	2.0
8121	2018-05-16 21.10	1.0
8121	2018-05-16 21.20	4.0
8121	2018-05-16 21.30	6.0
8121	2018-05-16 21.40	15.0
8121	2018-05-16 21.50	22.0
8121	2018-05-16 22.00	27.0
8121	2018-05-16 22.10	29.0
8121	2018-05-16 22.20	32.0
8121	2018-05-16 22.30	33.0
8121	2018-05-16 22.40	36.0
8121	2018-05-16 22.50	36.0
8121	2018-05-16 23.00	35.0
8121	2018-05-16 23.10	33.0
8121	2018-05-16 23.20	32.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-16 23.30	29.0
8121	2018-05-16 23.40	29.0
8121	2018-05-16 23.50	27.0
8121	2018-05-17 00.00	27.0
8121	2018-05-17 00.10	23.0
8121	2018-05-17 00.20	22.0
8121	2018-05-17 00.30	22.0
8121	2018-05-17 00.40	20.0
8121	2018-05-17 00.50	19.0
8121	2018-05-17 01.00	20.0
8121	2018-05-17 01.10	19.0
8121	2018-05-17 01.20	18.0
8121	2018-05-17 01.30	19.0
8121	2018-05-17 01.40	16.0
8121	2018-05-17 01.50	15.0
8121	2018-05-17 02.00	17.0
8121	2018-05-17 02.10	18.0
8121	2018-05-17 02.20	16.0
8121	2018-05-17 02.30	15.0
8121	2018-05-17 02.40	14.0
8121	2018-05-17 02.50	14.0
8121	2018-05-17 03.00	12.0
8121	2018-05-17 03.10	12.0
8121	2018-05-17 03.20	13.0
8121	2018-05-17 03.30	11.0
8121	2018-05-17 03.40	10.0
8121	2018-05-17 03.50	10.0
8121	2018-05-17 04.00	9.0
8121	2018-05-17 04.10	9.0
8121	2018-05-17 04.20	9.0
8121	2018-05-17 04.30	7.0
8121	2018-05-17 04.40	6.0
8121	2018-05-17 04.50	7.0
8121	2018-05-17 05.00	5.0
8121	2018-05-17 05.10	6.0
8121	2018-05-17 05.20	4.0
8121	2018-05-17 05.30	5.0
8121	2018-05-17 05.40	5.0
8121	2018-05-17 05.50	4.0
8121	2018-05-17 06.00	2.0
8121	2018-05-17 06.10	2.0
8121	2018-05-17 06.20	1.0
8121	2018-05-17 06.30	2.0
8121	2018-05-17 06.40	5.0
8121	2018-05-17 06.50	2.0
8121	2018-05-17 07.00	2.0
8121	2018-05-17 07.10	2.0
8121	2018-05-17 07.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-17 07.30	1.0
8121	2018-05-17 07.40	1.0
8121	2018-05-17 07.50	0.0
8121	2018-05-17 08.00	-1.0
8121	2018-05-17 08.10	0.0
8121	2018-05-17 08.20	-1.0
8121	2018-05-17 08.30	-1.0
8121	2018-05-17 08.40	-2.0
8121	2018-05-17 08.50	0.0
8121	2018-05-17 09.00	-1.0
8121	2018-05-17 09.10	0.0
8121	2018-05-17 09.20	-2.0
8121	2018-05-17 09.30	-1.0
8121	2018-05-17 09.40	-2.0
8121	2018-05-17 09.50	-1.0
8121	2018-05-17 10.00	0.0
8121	2018-05-17 10.10	0.0
8121	2018-05-17 10.20	-2.0
8121	2018-05-17 10.30	-1.0
8121	2018-05-17 10.40	0.0
8121	2018-05-17 10.50	-2.0
8121	2018-05-17 11.00	-1.0
8121	2018-05-17 11.10	0.0
8121	2018-05-17 11.20	-1.0
8121	2018-05-17 11.30	-2.0
8121	2018-05-17 11.40	-1.0
8121	2018-05-17 11.50	0.0
8121	2018-05-17 12.00	-1.0
8121	2018-05-17 12.10	-1.0
8121	2018-05-17 12.20	-2.0
8121	2018-05-17 12.30	-1.0
8121	2018-05-17 12.40	-1.0
8121	2018-05-17 12.50	-1.0
8121	2018-05-17 13.00	0.0
8121	2018-05-17 13.10	-1.0
8121	2018-05-17 13.20	-1.0
8121	2018-05-17 13.30	-1.0
8121	2018-05-17 13.40	-1.0
8121	2018-05-17 13.50	-1.0
8121	2018-05-17 14.00	-1.0
8121	2018-05-17 14.10	0.0
8121	2018-05-17 14.20	0.0
8121	2018-05-17 14.30	-3.0
8121	2018-05-17 14.40	-1.0
8121	2018-05-17 14.50	0.0
8121	2018-05-17 15.00	-1.0
8121	2018-05-17 15.10	-1.0
8121	2018-05-17 15.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-17 15.30	-1.0
8121	2018-05-17 15.40	-2.0
8121	2018-05-17 15.50	-2.0
8121	2018-05-17 16.00	0.0
8121	2018-05-17 16.10	-1.0
8121	2018-05-17 16.20	0.0
8121	2018-05-17 16.30	-1.0
8121	2018-05-17 16.40	0.0
8121	2018-05-17 16.50	0.0
8121	2018-05-17 17.00	-2.0
8121	2018-05-17 17.10	-2.0
8121	2018-05-17 17.20	-2.0
8121	2018-05-17 17.30	-2.0
8121	2018-05-17 17.40	-3.0
8121	2018-05-17 17.50	-3.0
8121	2018-05-17 18.00	-2.0
8121	2018-05-17 18.10	-3.0
8121	2018-05-17 18.20	-2.0
8121	2018-05-17 18.30	-2.0
8121	2018-05-17 18.40	-1.0
8121	2018-05-17 18.50	-3.0
8121	2018-05-17 19.00	-4.0
8121	2018-05-17 19.10	-2.0
8121	2018-05-17 19.20	-2.0
8121	2018-05-17 19.30	-3.0
8121	2018-05-17 19.40	-3.0
8121	2018-05-17 19.50	-3.0
8121	2018-05-17 20.00	-3.0
8121	2018-05-17 20.10	-3.0
8121	2018-05-17 20.20	-4.0
8121	2018-05-17 20.30	-3.0
8121	2018-05-17 20.40	-2.0
8121	2018-05-17 20.50	-4.0
8121	2018-05-17 21.00	-3.0
8121	2018-05-17 21.10	-5.0
8121	2018-05-17 21.20	-4.0
8121	2018-05-17 21.30	-4.0
8121	2018-05-17 21.40	-3.0
8121	2018-05-17 21.50	-3.0
8121	2018-05-17 22.00	-3.0
8121	2018-05-17 22.10	-4.0
8121	2018-05-17 22.20	-3.0
8121	2018-05-17 22.30	-5.0
8121	2018-05-17 22.40	-4.0
8121	2018-05-17 22.50	-4.0
8121	2018-05-17 23.00	-4.0
8121	2018-05-17 23.10	-3.0
8121	2018-05-17 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-17 23.30	-5.0
8121	2018-05-17 23.40	-2.0
8121	2018-05-17 23.50	-3.0
8121	2018-05-18 00.00	-3.0
8121	2018-05-18 00.10	-3.0
8121	2018-05-18 00.20	-4.0
8121	2018-05-18 00.30	-4.0
8121	2018-05-18 00.40	-4.0
8121	2018-05-18 00.50	-2.0
8121	2018-05-18 01.00	-4.0
8121	2018-05-18 01.10	-3.0
8121	2018-05-18 01.20	-3.0
8121	2018-05-18 01.30	-3.0
8121	2018-05-18 01.40	-2.0
8121	2018-05-18 01.50	-3.0
8121	2018-05-18 02.00	-3.0
8121	2018-05-18 02.10	-2.0
8121	2018-05-18 02.20	-3.0
8121	2018-05-18 02.30	-3.0
8121	2018-05-18 02.40	-3.0
8121	2018-05-18 02.50	-4.0
8121	2018-05-18 03.00	-3.0
8121	2018-05-18 03.10	-2.0
8121	2018-05-18 03.20	-1.0
8121	2018-05-18 03.30	-2.0
8121	2018-05-18 03.40	-1.0
8121	2018-05-18 03.50	-2.0
8121	2018-05-18 04.00	-2.0
8121	2018-05-18 04.10	-4.0
8121	2018-05-18 04.20	-4.0
8121	2018-05-18 04.30	-4.0
8121	2018-05-18 04.40	-4.0
8121	2018-05-18 04.50	-4.0
8121	2018-05-18 05.00	-4.0
8121	2018-05-18 05.10	-4.0
8121	2018-05-18 05.20	-4.0
8121	2018-05-18 05.30	-3.0
8121	2018-05-18 05.40	-4.0
8121	2018-05-18 05.50	-5.0
8121	2018-05-18 06.00	-3.0
8121	2018-05-18 06.10	-5.0
8121	2018-05-18 06.20	-5.0
8121	2018-05-18 06.30	-4.0
8121	2018-05-18 06.40	-4.0
8121	2018-05-18 06.50	-4.0
8121	2018-05-18 07.00	-4.0
8121	2018-05-18 07.10	-5.0
8121	2018-05-18 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-18 07.30	-5.0
8121	2018-05-18 07.40	-6.0
8121	2018-05-18 07.50	-5.0
8121	2018-05-18 08.00	-6.0
8121	2018-05-18 08.10	-6.0
8121	2018-05-18 08.20	-6.0
8121	2018-05-18 08.30	-7.0
8121	2018-05-18 08.40	-8.0
8121	2018-05-18 08.50	-8.0
8121	2018-05-18 09.00	-7.0
8121	2018-05-18 09.10	-7.0
8121	2018-05-18 09.20	-7.0
8121	2018-05-18 09.30	-8.0
8121	2018-05-18 09.40	-6.0
8121	2018-05-18 09.50	-6.0
8121	2018-05-18 10.00	-5.0
8121	2018-05-18 10.10	-6.0
8121	2018-05-18 10.20	-6.0
8121	2018-05-18 10.30	-6.0
8121	2018-05-18 10.40	-7.0
8121	2018-05-18 10.50	-6.0
8121	2018-05-18 11.00	-6.0
8121	2018-05-18 11.10	-8.0
8121	2018-05-18 11.20	-6.0
8121	2018-05-18 11.30	-7.0
8121	2018-05-18 11.40	-5.0
8121	2018-05-18 11.50	-6.0
8121	2018-05-18 12.00	-6.0
8121	2018-05-18 12.10	-4.0
8121	2018-05-18 12.20	-7.0
8121	2018-05-18 12.30	-8.0
8121	2018-05-18 12.40	-6.0
8121	2018-05-18 12.50	-5.0
8121	2018-05-18 13.00	-6.0
8121	2018-05-18 13.10	-5.0
8121	2018-05-18 13.20	-4.0
8121	2018-05-18 13.30	-5.0
8121	2018-05-18 13.40	-5.0
8121	2018-05-18 13.50	-6.0
8121	2018-05-18 14.00	-4.0
8121	2018-05-18 14.10	-5.0
8121	2018-05-18 14.20	-4.0
8121	2018-05-18 14.30	-5.0
8121	2018-05-18 14.40	-6.0
8121	2018-05-18 14.50	-6.0
8121	2018-05-18 15.00	-4.0
8121	2018-05-18 15.10	-4.0
8121	2018-05-18 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-18 15.30	-5.0
8121	2018-05-18 15.40	-6.0
8121	2018-05-18 15.50	-6.0
8121	2018-05-18 16.00	-6.0
8121	2018-05-18 16.10	-5.0
8121	2018-05-18 16.20	-4.0
8121	2018-05-18 16.30	-5.0
8121	2018-05-18 16.40	-6.0
8121	2018-05-18 16.50	-6.0
8121	2018-05-18 17.00	-6.0
8121	2018-05-18 17.10	-6.0
8121	2018-05-18 17.20	-6.0
8121	2018-05-18 17.30	-6.0
8121	2018-05-18 17.40	-5.0
8121	2018-05-18 17.50	-6.0
8121	2018-05-18 18.00	-5.0
8121	2018-05-18 18.10	-5.0
8121	2018-05-18 18.20	-6.0
8121	2018-05-18 18.30	-5.0
8121	2018-05-18 18.40	-6.0
8121	2018-05-18 18.50	-5.0
8121	2018-05-18 19.00	28.0
8121	2018-05-18 19.10	31.0
8121	2018-05-18 19.20	24.0
8121	2018-05-18 19.30	18.0
8121	2018-05-18 19.40	11.0
8121	2018-05-18 19.50	11.0
8121	2018-05-18 20.00	7.0
8121	2018-05-18 20.10	4.0
8121	2018-05-18 20.20	3.0
8121	2018-05-18 20.30	1.0
8121	2018-05-18 20.40	0.0
8121	2018-05-18 20.50	-1.0
8121	2018-05-18 21.00	-1.0
8121	2018-05-18 21.10	-1.0
8121	2018-05-18 21.20	-2.0
8121	2018-05-18 21.30	0.0
8121	2018-05-18 21.40	1.0
8121	2018-05-18 21.50	4.0
8121	2018-05-18 22.00	4.0
8121	2018-05-18 22.10	7.0
8121	2018-05-18 22.20	4.0
8121	2018-05-18 22.30	6.0
8121	2018-05-18 22.40	7.0
8121	2018-05-18 22.50	6.0
8121	2018-05-18 23.00	6.0
8121	2018-05-18 23.10	6.0
8121	2018-05-18 23.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-18 23.30	3.0
8121	2018-05-18 23.40	2.0
8121	2018-05-18 23.50	3.0
8121	2018-05-19 00.00	1.0
8121	2018-05-19 00.10	3.0
8121	2018-05-19 00.20	4.0
8121	2018-05-19 00.30	1.0
8121	2018-05-19 00.40	0.0
8121	2018-05-19 00.50	1.0
8121	2018-05-19 01.00	0.0
8121	2018-05-19 01.10	0.0
8121	2018-05-19 01.20	1.0
8121	2018-05-19 01.30	0.0
8121	2018-05-19 01.40	-2.0
8121	2018-05-19 01.50	-1.0
8121	2018-05-19 02.00	-1.0
8121	2018-05-19 02.10	-2.0
8121	2018-05-19 02.20	-2.0
8121	2018-05-19 02.30	-2.0
8121	2018-05-19 02.40	-4.0
8121	2018-05-19 02.50	-3.0
8121	2018-05-19 03.00	-3.0
8121	2018-05-19 03.10	-3.0
8121	2018-05-19 03.20	-3.0
8121	2018-05-19 03.30	-3.0
8121	2018-05-19 03.40	-5.0
8121	2018-05-19 03.50	-5.0
8121	2018-05-19 04.00	-4.0
8121	2018-05-19 04.10	-5.0
8121	2018-05-19 04.20	-5.0
8121	2018-05-19 04.30	-3.0
8121	2018-05-19 04.40	-6.0
8121	2018-05-19 04.50	-6.0
8121	2018-05-19 05.00	-4.0
8121	2018-05-19 05.10	-4.0
8121	2018-05-19 05.20	-5.0
8121	2018-05-19 05.30	-5.0
8121	2018-05-19 05.40	-5.0
8121	2018-05-19 05.50	-6.0
8121	2018-05-19 06.00	-5.0
8121	2018-05-19 06.10	-5.0
8121	2018-05-19 06.20	-4.0
8121	2018-05-19 06.30	-6.0
8121	2018-05-19 06.40	-7.0
8121	2018-05-19 06.50	-8.0
8121	2018-05-19 07.00	-7.0
8121	2018-05-19 07.10	-5.0
8121	2018-05-19 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-19 07.30	-6.0
8121	2018-05-19 07.40	-6.0
8121	2018-05-19 07.50	-6.0
8121	2018-05-19 08.00	-8.0
8121	2018-05-19 08.10	-7.0
8121	2018-05-19 08.20	-6.0
8121	2018-05-19 08.30	-5.0
8121	2018-05-19 08.40	-5.0
8121	2018-05-19 08.50	9.0
8121	2018-05-19 09.00	18.0
8121	2018-05-19 09.10	19.0
8121	2018-05-19 09.20	17.0
8121	2018-05-19 09.30	17.0
8121	2018-05-19 09.40	17.0
8121	2018-05-19 09.50	16.0
8121	2018-05-19 10.00	13.0
8121	2018-05-19 10.10	13.0
8121	2018-05-19 10.20	11.0
8121	2018-05-19 10.30	10.0
8121	2018-05-19 10.40	12.0
8121	2018-05-19 10.50	9.0
8121	2018-05-19 11.00	10.0
8121	2018-05-19 11.10	7.0
8121	2018-05-19 11.20	6.0
8121	2018-05-19 11.30	5.0
8121	2018-05-19 11.40	6.0
8121	2018-05-19 11.50	4.0
8121	2018-05-19 12.00	2.0
8121	2018-05-19 12.10	3.0
8121	2018-05-19 12.20	2.0
8121	2018-05-19 12.30	1.0
8121	2018-05-19 12.40	3.0
8121	2018-05-19 12.50	3.0
8121	2018-05-19 13.00	1.0
8121	2018-05-19 13.10	1.0
8121	2018-05-19 13.20	0.0
8121	2018-05-19 13.30	2.0
8121	2018-05-19 13.40	1.0
8121	2018-05-19 13.50	0.0
8121	2018-05-19 14.00	1.0
8121	2018-05-19 14.10	0.0
8121	2018-05-19 14.20	-1.0
8121	2018-05-19 14.30	0.0
8121	2018-05-19 14.40	0.0
8121	2018-05-19 14.50	-1.0
8121	2018-05-19 15.00	-1.0
8121	2018-05-19 15.10	-1.0
8121	2018-05-19 15.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-19 15.30	-4.0
8121	2018-05-19 15.40	-4.0
8121	2018-05-19 15.50	-1.0
8121	2018-05-19 16.00	-2.0
8121	2018-05-19 16.10	-2.0
8121	2018-05-19 16.20	-1.0
8121	2018-05-19 16.30	0.0
8121	2018-05-19 16.40	3.0
8121	2018-05-19 16.50	4.0
8121	2018-05-19 17.00	8.0
8121	2018-05-19 17.10	6.0
8121	2018-05-19 17.20	4.0
8121	2018-05-19 17.30	1.0
8121	2018-05-19 17.40	0.0
8121	2018-05-19 17.50	1.0
8121	2018-05-19 18.00	0.0
8121	2018-05-19 18.10	0.0
8121	2018-05-19 18.20	-2.0
8121	2018-05-19 18.30	2.0
8121	2018-05-19 18.40	3.0
8121	2018-05-19 18.50	3.0
8121	2018-05-19 19.00	3.0
8121	2018-05-19 19.10	5.0
8121	2018-05-19 19.20	5.0
8121	2018-05-19 19.30	4.0
8121	2018-05-19 19.40	2.0
8121	2018-05-19 19.50	2.0
8121	2018-05-19 20.00	1.0
8121	2018-05-19 20.10	0.0
8121	2018-05-19 20.20	0.0
8121	2018-05-19 20.30	0.0
8121	2018-05-19 20.40	-1.0
8121	2018-05-19 20.50	-3.0
8121	2018-05-19 21.00	-2.0
8121	2018-05-19 21.10	-3.0
8121	2018-05-19 21.20	-2.0
8121	2018-05-19 21.30	-2.0
8121	2018-05-19 21.40	-2.0
8121	2018-05-19 21.50	-2.0
8121	2018-05-19 22.00	-2.0
8121	2018-05-19 22.10	-2.0
8121	2018-05-19 22.20	-3.0
8121	2018-05-19 22.30	-2.0
8121	2018-05-19 22.40	-2.0
8121	2018-05-19 22.50	-1.0
8121	2018-05-19 23.00	-2.0
8121	2018-05-19 23.10	-2.0
8121	2018-05-19 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-19 23.30	-2.0
8121	2018-05-19 23.40	-1.0
8121	2018-05-19 23.50	-4.0
8121	2018-05-20 00.00	-4.0
8121	2018-05-20 00.10	-4.0
8121	2018-05-20 00.20	-4.0
8121	2018-05-20 00.30	-4.0
8121	2018-05-20 00.40	-5.0
8121	2018-05-20 00.50	-4.0
8121	2018-05-20 01.00	-6.0
8121	2018-05-20 01.10	-6.0
8121	2018-05-20 01.20	-5.0
8121	2018-05-20 01.30	-5.0
8121	2018-05-20 01.40	-4.0
8121	2018-05-20 01.50	-5.0
8121	2018-05-20 02.00	-4.0
8121	2018-05-20 02.10	-3.0
8121	2018-05-20 02.20	0.0
8121	2018-05-20 02.30	4.0
8121	2018-05-20 02.40	5.0
8121	2018-05-20 02.50	5.0
8121	2018-05-20 03.00	5.0
8121	2018-05-20 03.10	4.0
8121	2018-05-20 03.20	4.0
8121	2018-05-20 03.30	5.0
8121	2018-05-20 03.40	10.0
8121	2018-05-20 03.50	11.0
8121	2018-05-20 04.00	12.0
8121	2018-05-20 04.10	13.0
8121	2018-05-20 04.20	14.0
8121	2018-05-20 04.30	16.0
8121	2018-05-20 04.40	15.0
8121	2018-05-20 04.50	16.0
8121	2018-05-20 05.00	14.0
8121	2018-05-20 05.10	15.0
8121	2018-05-20 05.20	15.0
8121	2018-05-20 05.30	16.0
8121	2018-05-20 05.40	23.0
8121	2018-05-20 05.50	26.0
8121	2018-05-20 06.00	30.0
8121	2018-05-20 06.10	33.0
8121	2018-05-20 06.20	34.0
8121	2018-05-20 06.30	36.0
8121	2018-05-20 06.40	35.0
8121	2018-05-20 06.50	38.0
8121	2018-05-20 07.00	38.0
8121	2018-05-20 07.10	38.0
8121	2018-05-20 07.20	38.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-20 07.30	39.0
8121	2018-05-20 07.40	37.0
8121	2018-05-20 07.50	36.0
8121	2018-05-20 08.00	37.0
8121	2018-05-20 08.10	34.0
8121	2018-05-20 08.20	32.0
8121	2018-05-20 08.30	31.0
8121	2018-05-20 08.40	29.0
8121	2018-05-20 08.50	28.0
8121	2018-05-20 09.00	27.0
8121	2018-05-20 09.10	27.0
8121	2018-05-20 09.20	25.0
8121	2018-05-20 09.30	26.0
8121	2018-05-20 09.40	26.0
8121	2018-05-20 09.50	23.0
8121	2018-05-20 10.00	24.0
8121	2018-05-20 10.10	23.0
8121	2018-05-20 10.20	24.0
8121	2018-05-20 10.30	20.0
8121	2018-05-20 10.40	20.0
8121	2018-05-20 10.50	17.0
8121	2018-05-20 11.00	17.0
8121	2018-05-20 11.10	18.0
8121	2018-05-20 11.20	18.0
8121	2018-05-20 11.30	17.0
8121	2018-05-20 11.40	16.0
8121	2018-05-20 11.50	14.0
8121	2018-05-20 12.00	15.0
8121	2018-05-20 12.10	14.0
8121	2018-05-20 12.20	13.0
8121	2018-05-20 12.30	11.0
8121	2018-05-20 12.40	10.0
8121	2018-05-20 12.50	12.0
8121	2018-05-20 13.00	10.0
8121	2018-05-20 13.10	12.0
8121	2018-05-20 13.20	11.0
8121	2018-05-20 13.30	10.0
8121	2018-05-20 13.40	10.0
8121	2018-05-20 13.50	11.0
8121	2018-05-20 14.00	6.0
8121	2018-05-20 14.10	8.0
8121	2018-05-20 14.20	8.0
8121	2018-05-20 14.30	8.0
8121	2018-05-20 14.40	8.0
8121	2018-05-20 14.50	7.0
8121	2018-05-20 15.00	7.0
8121	2018-05-20 15.10	6.0
8121	2018-05-20 15.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-20 15.30	5.0
8121	2018-05-20 15.40	4.0
8121	2018-05-20 15.50	5.0
8121	2018-05-20 16.00	4.0
8121	2018-05-20 16.10	5.0
8121	2018-05-20 16.20	5.0
8121	2018-05-20 16.30	3.0
8121	2018-05-20 16.40	5.0
8121	2018-05-20 16.50	6.0
8121	2018-05-20 17.00	4.0
8121	2018-05-20 17.10	3.0
8121	2018-05-20 17.20	5.0
8121	2018-05-20 17.30	3.0
8121	2018-05-20 17.40	4.0
8121	2018-05-20 17.50	4.0
8121	2018-05-20 18.00	3.0
8121	2018-05-20 18.10	3.0
8121	2018-05-20 18.20	4.0
8121	2018-05-20 18.30	2.0
8121	2018-05-20 18.40	2.0
8121	2018-05-20 18.50	3.0
8121	2018-05-20 19.00	2.0
8121	2018-05-20 19.10	2.0
8121	2018-05-20 19.20	2.0
8121	2018-05-20 19.30	1.0
8121	2018-05-20 19.40	2.0
8121	2018-05-20 19.50	2.0
8121	2018-05-20 20.00	2.0
8121	2018-05-20 20.10	2.0
8121	2018-05-20 20.20	0.0
8121	2018-05-20 20.30	2.0
8121	2018-05-20 20.40	2.0
8121	2018-05-20 20.50	3.0
8121	2018-05-20 21.00	3.0
8121	2018-05-20 21.10	10.0
8121	2018-05-20 21.20	14.0
8121	2018-05-20 21.30	14.0
8121	2018-05-20 21.40	14.0
8121	2018-05-20 21.50	15.0
8121	2018-05-20 22.00	20.0
8121	2018-05-20 22.10	23.0
8121	2018-05-20 22.20	27.0
8121	2018-05-20 22.30	29.0
8121	2018-05-20 22.40	31.0
8121	2018-05-20 22.50	36.0
8121	2018-05-20 23.00	41.0
8121	2018-05-20 23.10	37.0
8121	2018-05-20 23.20	34.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-20 23.30	29.0
8121	2018-05-20 23.40	30.0
8121	2018-05-20 23.50	27.0
8121	2018-05-21 00.00	23.0
8121	2018-05-21 00.10	21.0
8121	2018-05-21 00.20	18.0
8121	2018-05-21 00.30	15.0
8121	2018-05-21 00.40	16.0
8121	2018-05-21 00.50	13.0
8121	2018-05-21 01.00	13.0
8121	2018-05-21 01.10	11.0
8121	2018-05-21 01.20	11.0
8121	2018-05-21 01.30	10.0
8121	2018-05-21 01.40	9.0
8121	2018-05-21 01.50	8.0
8121	2018-05-21 02.00	10.0
8121	2018-05-21 02.10	11.0
8121	2018-05-21 02.20	10.0
8121	2018-05-21 02.30	12.0
8121	2018-05-21 02.40	12.0
8121	2018-05-21 02.50	12.0
8121	2018-05-21 03.00	14.0
8121	2018-05-21 03.10	12.0
8121	2018-05-21 03.20	14.0
8121	2018-05-21 03.30	12.0
8121	2018-05-21 03.40	11.0
8121	2018-05-21 03.50	12.0
8121	2018-05-21 04.00	10.0
8121	2018-05-21 04.10	8.0
8121	2018-05-21 04.20	7.0
8121	2018-05-21 04.30	7.0
8121	2018-05-21 04.40	6.0
8121	2018-05-21 04.50	6.0
8121	2018-05-21 05.00	6.0
8121	2018-05-21 05.10	5.0
8121	2018-05-21 05.20	5.0
8121	2018-05-21 05.30	4.0
8121	2018-05-21 05.40	5.0
8121	2018-05-21 05.50	4.0
8121	2018-05-21 06.00	3.0
8121	2018-05-21 06.10	4.0
8121	2018-05-21 06.20	2.0
8121	2018-05-21 06.30	3.0
8121	2018-05-21 06.40	2.0
8121	2018-05-21 06.50	1.0
8121	2018-05-21 07.00	1.0
8121	2018-05-21 07.10	0.0
8121	2018-05-21 07.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-21 07.30	0.0
8121	2018-05-21 07.40	0.0
8121	2018-05-21 07.50	0.0
8121	2018-05-21 08.00	0.0
8121	2018-05-21 08.10	-1.0
8121	2018-05-21 08.20	0.0
8121	2018-05-21 08.30	-1.0
8121	2018-05-21 08.40	0.0
8121	2018-05-21 08.50	0.0
8121	2018-05-21 09.00	0.0
8121	2018-05-21 09.10	1.0
8121	2018-05-21 09.20	0.0
8121	2018-05-21 09.30	0.0
8121	2018-05-21 09.40	0.0
8121	2018-05-21 09.50	-1.0
8121	2018-05-21 10.00	-1.0
8121	2018-05-21 10.10	-1.0
8121	2018-05-21 10.20	-2.0
8121	2018-05-21 10.30	-2.0
8121	2018-05-21 10.40	-1.0
8121	2018-05-21 10.50	-2.0
8121	2018-05-21 11.00	-1.0
8121	2018-05-21 11.10	-1.0
8121	2018-05-21 11.20	0.0
8121	2018-05-21 11.30	0.0
8121	2018-05-21 11.40	0.0
8121	2018-05-21 11.50	-1.0
8121	2018-05-21 12.00	-2.0
8121	2018-05-21 12.10	-1.0
8121	2018-05-21 12.20	-2.0
8121	2018-05-21 12.30	-2.0
8121	2018-05-21 12.40	-2.0
8121	2018-05-21 12.50	-1.0
8121	2018-05-21 13.00	1.0
8121	2018-05-21 13.10	1.0
8121	2018-05-21 13.20	1.0
8121	2018-05-21 13.30	-1.0
8121	2018-05-21 13.40	-2.0
8121	2018-05-21 13.50	0.0
8121	2018-05-21 14.00	-1.0
8121	2018-05-21 14.10	-1.0
8121	2018-05-21 14.20	-1.0
8121	2018-05-21 14.30	1.0
8121	2018-05-21 14.40	0.0
8121	2018-05-21 14.50	0.0
8121	2018-05-21 15.00	-1.0
8121	2018-05-21 15.10	-1.0
8121	2018-05-21 15.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-21 15.30	-2.0
8121	2018-05-21 15.40	-1.0
8121	2018-05-21 15.50	0.0
8121	2018-05-21 16.00	8.0
8121	2018-05-21 16.10	9.0
8121	2018-05-21 16.20	4.0
8121	2018-05-21 16.30	4.0
8121	2018-05-21 16.40	4.0
8121	2018-05-21 16.50	3.0
8121	2018-05-21 17.00	7.0
8121	2018-05-21 17.10	9.0
8121	2018-05-21 17.20	13.0
8121	2018-05-21 17.30	10.0
8121	2018-05-21 17.40	6.0
8121	2018-05-21 17.50	5.0
8121	2018-05-21 18.00	3.0
8121	2018-05-21 18.10	2.0
8121	2018-05-21 18.20	1.0
8121	2018-05-21 18.30	0.0
8121	2018-05-21 18.40	0.0
8121	2018-05-21 18.50	1.0
8121	2018-05-21 19.00	-1.0
8121	2018-05-21 19.10	0.0
8121	2018-05-21 19.20	1.0
8121	2018-05-21 19.30	0.0
8121	2018-05-21 19.40	-2.0
8121	2018-05-21 19.50	0.0
8121	2018-05-21 20.00	-1.0
8121	2018-05-21 20.10	0.0
8121	2018-05-21 20.20	-2.0
8121	2018-05-21 20.30	-1.0
8121	2018-05-21 20.40	-1.0
8121	2018-05-21 20.50	-1.0
8121	2018-05-21 21.00	-1.0
8121	2018-05-21 21.10	-3.0
8121	2018-05-21 21.20	-2.0
8121	2018-05-21 21.30	-1.0
8121	2018-05-21 21.40	-1.0
8121	2018-05-21 21.50	-2.0
8121	2018-05-21 22.00	-2.0
8121	2018-05-21 22.10	-1.0
8121	2018-05-21 22.20	-3.0
8121	2018-05-21 22.30	-3.0
8121	2018-05-21 22.40	-2.0
8121	2018-05-21 22.50	-2.0
8121	2018-05-21 23.00	-1.0
8121	2018-05-21 23.10	-3.0
8121	2018-05-21 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-21 23.30	-1.0
8121	2018-05-21 23.40	-3.0
8121	2018-05-21 23.50	-2.0
8121	2018-05-22 00.00	-2.0
8121	2018-05-22 00.10	-2.0
8121	2018-05-22 00.20	-1.0
8121	2018-05-22 00.30	-3.0
8121	2018-05-22 00.40	-1.0
8121	2018-05-22 00.50	-2.0
8121	2018-05-22 01.00	-1.0
8121	2018-05-22 01.10	-2.0
8121	2018-05-22 01.20	-2.0
8121	2018-05-22 01.30	-2.0
8121	2018-05-22 01.40	-3.0
8121	2018-05-22 01.50	-1.0
8121	2018-05-22 02.00	-2.0
8121	2018-05-22 02.10	-2.0
8121	2018-05-22 02.20	-2.0
8121	2018-05-22 02.30	-2.0
8121	2018-05-22 02.40	-2.0
8121	2018-05-22 02.50	-2.0
8121	2018-05-22 03.00	-2.0
8121	2018-05-22 03.10	-3.0
8121	2018-05-22 03.20	-4.0
8121	2018-05-22 03.30	-3.0
8121	2018-05-22 03.40	-4.0
8121	2018-05-22 03.50	-3.0
8121	2018-05-22 04.00	-3.0
8121	2018-05-22 04.10	-5.0
8121	2018-05-22 04.20	-4.0
8121	2018-05-22 04.30	-4.0
8121	2018-05-22 04.40	-2.0
8121	2018-05-22 04.50	-4.0
8121	2018-05-22 05.00	-4.0
8121	2018-05-22 05.10	-4.0
8121	2018-05-22 05.20	-3.0
8121	2018-05-22 05.30	-3.0
8121	2018-05-22 05.40	-4.0
8121	2018-05-22 05.50	-4.0
8121	2018-05-22 06.00	-4.0
8121	2018-05-22 06.10	-3.0
8121	2018-05-22 06.20	-4.0
8121	2018-05-22 06.30	-4.0
8121	2018-05-22 06.40	-4.0
8121	2018-05-22 06.50	-4.0
8121	2018-05-22 07.00	-4.0
8121	2018-05-22 07.10	-4.0
8121	2018-05-22 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-22 07.30	-3.0
8121	2018-05-22 07.40	-3.0
8121	2018-05-22 07.50	-4.0
8121	2018-05-22 08.00	-4.0
8121	2018-05-22 08.10	-4.0
8121	2018-05-22 08.20	-3.0
8121	2018-05-22 08.30	-4.0
8121	2018-05-22 08.40	-4.0
8121	2018-05-22 08.50	-4.0
8121	2018-05-22 09.00	-4.0
8121	2018-05-22 09.10	-4.0
8121	2018-05-22 09.20	-5.0
8121	2018-05-22 09.30	-6.0
8121	2018-05-22 09.40	-4.0
8121	2018-05-22 09.50	-5.0
8121	2018-05-22 10.00	-4.0
8121	2018-05-22 10.10	-4.0
8121	2018-05-22 10.20	-5.0
8121	2018-05-22 10.30	-4.0
8121	2018-05-22 10.40	-3.0
8121	2018-05-22 10.50	-4.0
8121	2018-05-22 11.00	-4.0
8121	2018-05-22 11.10	-3.0
8121	2018-05-22 11.20	-4.0
8121	2018-05-22 11.30	-3.0
8121	2018-05-22 11.40	-5.0
8121	2018-05-22 11.50	-4.0
8121	2018-05-22 12.00	-5.0
8121	2018-05-22 12.10	-5.0
8121	2018-05-22 12.20	-4.0
8121	2018-05-22 12.30	-4.0
8121	2018-05-22 12.40	-5.0
8121	2018-05-22 12.50	-5.0
8121	2018-05-22 13.00	-4.0
8121	2018-05-22 13.10	-4.0
8121	2018-05-22 13.20	-4.0
8121	2018-05-22 13.30	-3.0
8121	2018-05-22 13.40	-4.0
8121	2018-05-22 13.50	-4.0
8121	2018-05-22 14.00	-4.0
8121	2018-05-22 14.10	-4.0
8121	2018-05-22 14.20	-2.0
8121	2018-05-22 14.30	-4.0
8121	2018-05-22 14.40	-4.0
8121	2018-05-22 14.50	-3.0
8121	2018-05-22 15.00	-3.0
8121	2018-05-22 15.10	-4.0
8121	2018-05-22 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-22 15.30	-3.0
8121	2018-05-22 15.40	-3.0
8121	2018-05-22 15.50	-4.0
8121	2018-05-22 16.00	-4.0
8121	2018-05-22 16.10	-5.0
8121	2018-05-22 16.20	-3.0
8121	2018-05-22 16.30	-3.0
8121	2018-05-22 16.40	-4.0
8121	2018-05-22 16.50	-2.0
8121	2018-05-22 17.00	-3.0
8121	2018-05-22 17.10	-2.0
8121	2018-05-22 17.20	-4.0
8121	2018-05-22 17.30	-2.0
8121	2018-05-22 17.40	1.0
8121	2018-05-22 17.50	3.0
8121	2018-05-22 18.00	3.0
8121	2018-05-22 18.10	3.0
8121	2018-05-22 18.20	3.0
8121	2018-05-22 18.30	1.0
8121	2018-05-22 18.40	0.0
8121	2018-05-22 18.50	-1.0
8121	2018-05-22 19.00	-1.0
8121	2018-05-22 19.10	-2.0
8121	2018-05-22 19.20	-2.0
8121	2018-05-22 19.30	-3.0
8121	2018-05-22 19.40	-3.0
8121	2018-05-22 19.50	-3.0
8121	2018-05-22 20.00	-3.0
8121	2018-05-22 20.10	-3.0
8121	2018-05-22 20.20	-5.0
8121	2018-05-22 20.30	-3.0
8121	2018-05-22 20.40	-4.0
8121	2018-05-22 20.50	-4.0
8121	2018-05-22 21.00	-5.0
8121	2018-05-22 21.10	-4.0
8121	2018-05-22 21.20	-2.0
8121	2018-05-22 21.30	-3.0
8121	2018-05-22 21.40	-3.0
8121	2018-05-22 21.50	-2.0
8121	2018-05-22 22.00	-2.0
8121	2018-05-22 22.10	-2.0
8121	2018-05-22 22.20	-1.0
8121	2018-05-22 22.30	-2.0
8121	2018-05-22 22.40	-3.0
8121	2018-05-22 22.50	-2.0
8121	2018-05-22 23.00	-3.0
8121	2018-05-22 23.10	-3.0
8121	2018-05-22 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-22 23.30	-3.0
8121	2018-05-22 23.40	-4.0
8121	2018-05-22 23.50	-4.0
8121	2018-05-23 00.00	-4.0
8121	2018-05-23 00.10	-4.0
8121	2018-05-23 00.20	-3.0
8121	2018-05-23 00.30	-3.0
8121	2018-05-23 00.40	-4.0
8121	2018-05-23 00.50	-3.0
8121	2018-05-23 01.00	-3.0
8121	2018-05-23 01.10	-4.0
8121	2018-05-23 01.20	-3.0
8121	2018-05-23 01.30	-2.0
8121	2018-05-23 01.40	-3.0
8121	2018-05-23 01.50	-2.0
8121	2018-05-23 02.00	-3.0
8121	2018-05-23 02.10	-1.0
8121	2018-05-23 02.20	0.0
8121	2018-05-23 02.30	0.0
8121	2018-05-23 02.40	1.0
8121	2018-05-23 02.50	1.0
8121	2018-05-23 03.00	1.0
8121	2018-05-23 03.10	1.0
8121	2018-05-23 03.20	1.0
8121	2018-05-23 03.30	0.0
8121	2018-05-23 03.40	1.0
8121	2018-05-23 03.50	0.0
8121	2018-05-23 04.00	1.0
8121	2018-05-23 04.10	0.0
8121	2018-05-23 04.20	-1.0
8121	2018-05-23 04.30	1.0
8121	2018-05-23 04.40	0.0
8121	2018-05-23 04.50	-1.0
8121	2018-05-23 05.00	-1.0
8121	2018-05-23 05.10	-1.0
8121	2018-05-23 05.20	-1.0
8121	2018-05-23 05.30	-1.0
8121	2018-05-23 05.40	-2.0
8121	2018-05-23 05.50	-2.0
8121	2018-05-23 06.00	-2.0
8121	2018-05-23 06.10	0.0
8121	2018-05-23 06.20	-1.0
8121	2018-05-23 06.30	-2.0
8121	2018-05-23 06.40	-1.0
8121	2018-05-23 06.50	0.0
8121	2018-05-23 07.00	-1.0
8121	2018-05-23 07.10	-1.0
8121	2018-05-23 07.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-23 07.30	-1.0
8121	2018-05-23 07.40	-1.0
8121	2018-05-23 07.50	-2.0
8121	2018-05-23 08.00	-2.0
8121	2018-05-23 08.10	-4.0
8121	2018-05-23 08.20	-4.0
8121	2018-05-23 08.30	-4.0
8121	2018-05-23 08.40	-3.0
8121	2018-05-23 08.50	-3.0
8121	2018-05-23 09.00	-5.0
8121	2018-05-23 09.10	-5.0
8121	2018-05-23 09.20	-4.0
8121	2018-05-23 09.30	-4.0
8121	2018-05-23 09.40	-5.0
8121	2018-05-23 09.50	-4.0
8121	2018-05-23 10.00	-6.0
8121	2018-05-23 10.10	-5.0
8121	2018-05-23 10.20	-5.0
8121	2018-05-23 10.30	-5.0
8121	2018-05-23 10.40	-6.0
8121	2018-05-23 10.50	-5.0
8121	2018-05-23 11.00	-4.0
8121	2018-05-23 11.10	-5.0
8121	2018-05-23 11.20	-4.0
8121	2018-05-23 11.30	-4.0
8121	2018-05-23 11.40	-6.0
8121	2018-05-23 11.50	-4.0
8121	2018-05-23 12.00	-4.0
8121	2018-05-23 12.10	-5.0
8121	2018-05-23 12.20	-5.0
8121	2018-05-23 12.30	-6.0
8121	2018-05-23 12.40	-4.0
8121	2018-05-23 12.50	-6.0
8121	2018-05-23 13.00	-5.0
8121	2018-05-23 13.10	-5.0
8121	2018-05-23 13.20	-4.0
8121	2018-05-23 13.30	-4.0
8121	2018-05-23 13.40	-4.0
8121	2018-05-23 13.50	-4.0
8121	2018-05-23 14.00	-5.0
8121	2018-05-23 14.10	-5.0
8121	2018-05-23 14.20	-4.0
8121	2018-05-23 14.30	-5.0
8121	2018-05-23 14.40	-4.0
8121	2018-05-23 14.50	-5.0
8121	2018-05-23 15.00	-4.0
8121	2018-05-23 15.10	-3.0
8121	2018-05-23 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-23 15.30	-4.0
8121	2018-05-23 15.40	-4.0
8121	2018-05-23 15.50	-7.0
8121	2018-05-23 16.00	-5.0
8121	2018-05-23 16.10	-5.0
8121	2018-05-23 16.20	-5.0
8121	2018-05-23 16.30	-4.0
8121	2018-05-23 16.40	-5.0
8121	2018-05-23 16.50	-5.0
8121	2018-05-23 17.00	-5.0
8121	2018-05-23 17.10	-6.0
8121	2018-05-23 17.20	-4.0
8121	2018-05-23 17.30	-5.0
8121	2018-05-23 17.40	-4.0
8121	2018-05-23 17.50	-3.0
8121	2018-05-23 18.00	-5.0
8121	2018-05-23 18.10	-3.0
8121	2018-05-23 18.20	-4.0
8121	2018-05-23 18.30	-5.0
8121	2018-05-23 18.40	-6.0
8121	2018-05-23 18.50	-5.0
8121	2018-05-23 19.00	-5.0
8121	2018-05-23 19.10	-4.0
8121	2018-05-23 19.20	-5.0
8121	2018-05-23 19.30	-5.0
8121	2018-05-23 19.40	-6.0
8121	2018-05-23 19.50	-5.0
8121	2018-05-23 20.00	-5.0
8121	2018-05-23 20.10	-6.0
8121	2018-05-23 20.20	-3.0
8121	2018-05-23 20.30	-4.0
8121	2018-05-23 20.40	-6.0
8121	2018-05-23 20.50	-6.0
8121	2018-05-23 21.00	-6.0
8121	2018-05-23 21.10	-6.0
8121	2018-05-23 21.20	-6.0
8121	2018-05-23 21.30	-6.0
8121	2018-05-23 21.40	-7.0
8121	2018-05-23 21.50	-6.0
8121	2018-05-23 22.00	-7.0
8121	2018-05-23 22.10	-6.0
8121	2018-05-23 22.20	-7.0
8121	2018-05-23 22.30	-6.0
8121	2018-05-23 22.40	-5.0
8121	2018-05-23 22.50	-6.0
8121	2018-05-23 23.00	-5.0
8121	2018-05-23 23.10	-6.0
8121	2018-05-23 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-23 23.30	-5.0
8121	2018-05-23 23.40	-5.0
8121	2018-05-23 23.50	-6.0
8121	2018-05-24 00.00	-6.0
8121	2018-05-24 00.10	-5.0
8121	2018-05-24 00.20	-5.0
8121	2018-05-24 00.30	-5.0
8121	2018-05-24 00.40	-6.0
8121	2018-05-24 00.50	-3.0
8121	2018-05-24 01.00	-1.0
8121	2018-05-24 01.10	2.0
8121	2018-05-24 01.20	2.0
8121	2018-05-24 01.30	1.0
8121	2018-05-24 01.40	1.0
8121	2018-05-24 01.50	-1.0
8121	2018-05-24 02.00	1.0
8121	2018-05-24 02.10	0.0
8121	2018-05-24 02.20	1.0
8121	2018-05-24 02.30	0.0
8121	2018-05-24 02.40	0.0
8121	2018-05-24 02.50	-1.0
8121	2018-05-24 03.00	-2.0
8121	2018-05-24 03.10	-2.0
8121	2018-05-24 03.20	-3.0
8121	2018-05-24 03.30	-3.0
8121	2018-05-24 03.40	-3.0
8121	2018-05-24 03.50	-3.0
8121	2018-05-24 04.00	-2.0
8121	2018-05-24 04.10	-3.0
8121	2018-05-24 04.20	-3.0
8121	2018-05-24 04.30	-4.0
8121	2018-05-24 04.40	-4.0
8121	2018-05-24 04.50	-3.0
8121	2018-05-24 05.00	-5.0
8121	2018-05-24 05.10	-6.0
8121	2018-05-24 05.20	-5.0
8121	2018-05-24 05.30	-4.0
8121	2018-05-24 05.40	-4.0
8121	2018-05-24 05.50	-5.0
8121	2018-05-24 06.00	-5.0
8121	2018-05-24 06.10	-4.0
8121	2018-05-24 06.20	-4.0
8121	2018-05-24 06.30	-3.0
8121	2018-05-24 06.40	-5.0
8121	2018-05-24 06.50	-5.0
8121	2018-05-24 07.00	-6.0
8121	2018-05-24 07.10	-6.0
8121	2018-05-24 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-24 07.30	-7.0
8121	2018-05-24 07.40	-7.0
8121	2018-05-24 07.50	-8.0
8121	2018-05-24 08.00	-6.0
8121	2018-05-24 08.10	-7.0
8121	2018-05-24 08.20	-6.0
8121	2018-05-24 08.30	-6.0
8121	2018-05-24 08.40	-7.0
8121	2018-05-24 08.50	-7.0
8121	2018-05-24 09.00	-7.0
8121	2018-05-24 09.10	-7.0
8121	2018-05-24 09.20	-7.0
8121	2018-05-24 09.30	-8.0
8121	2018-05-24 09.40	-7.0
8121	2018-05-24 09.50	-7.0
8121	2018-05-24 10.00	-6.0
8121	2018-05-24 10.10	-7.0
8121	2018-05-24 10.20	-6.0
8121	2018-05-24 10.30	-7.0
8121	2018-05-24 10.40	-7.0
8121	2018-05-24 10.50	-7.0
8121	2018-05-24 11.00	-6.0
8121	2018-05-24 11.10	-7.0
8121	2018-05-24 11.20	-7.0
8121	2018-05-24 11.30	-7.0
8121	2018-05-24 11.40	-6.0
8121	2018-05-24 11.50	-8.0
8121	2018-05-24 12.00	-7.0
8121	2018-05-24 12.10	-5.0
8121	2018-05-24 12.20	-6.0
8121	2018-05-24 12.30	-5.0
8121	2018-05-24 12.40	-6.0
8121	2018-05-24 12.50	-5.0
8121	2018-05-24 13.00	-6.0
8121	2018-05-24 13.10	-7.0
8121	2018-05-24 13.20	-4.0
8121	2018-05-24 13.30	-6.0
8121	2018-05-24 13.40	-5.0
8121	2018-05-24 13.50	-5.0
8121	2018-05-24 14.00	-5.0
8121	2018-05-24 14.10	-5.0
8121	2018-05-24 14.20	-5.0
8121	2018-05-24 14.30	-5.0
8121	2018-05-24 14.40	-5.0
8121	2018-05-24 14.50	-5.0
8121	2018-05-24 15.00	-5.0
8121	2018-05-24 15.10	-5.0
8121	2018-05-24 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-24 15.30	-5.0
8121	2018-05-24 15.40	-5.0
8121	2018-05-24 15.50	-4.0
8121	2018-05-24 16.00	-5.0
8121	2018-05-24 16.10	-7.0
8121	2018-05-24 16.20	-4.0
8121	2018-05-24 16.30	-7.0
8121	2018-05-24 16.40	-7.0
8121	2018-05-24 16.50	-7.0
8121	2018-05-24 17.00	-6.0
8121	2018-05-24 17.10	-6.0
8121	2018-05-24 17.20	-6.0
8121	2018-05-24 17.30	-6.0
8121	2018-05-24 17.40	-5.0
8121	2018-05-24 17.50	-5.0
8121	2018-05-24 18.00	-7.0
8121	2018-05-24 18.10	-6.0
8121	2018-05-24 18.20	-7.0
8121	2018-05-24 18.30	-8.0
8121	2018-05-24 18.40	-7.0
8121	2018-05-24 18.50	-7.0
8121	2018-05-24 19.00	-6.0
8121	2018-05-24 19.10	-6.0
8121	2018-05-24 19.20	-6.0
8121	2018-05-24 19.30	-6.0
8121	2018-05-24 19.40	-6.0
8121	2018-05-24 19.50	-6.0
8121	2018-05-24 20.00	-5.0
8121	2018-05-24 20.10	-6.0
8121	2018-05-24 20.20	-6.0
8121	2018-05-24 20.30	-7.0
8121	2018-05-24 20.40	-5.0
8121	2018-05-24 20.50	-6.0
8121	2018-05-24 21.00	-6.0
8121	2018-05-24 21.10	-6.0
8121	2018-05-24 21.20	-6.0
8121	2018-05-24 21.30	-6.0
8121	2018-05-24 21.40	-6.0
8121	2018-05-24 21.50	-6.0
8121	2018-05-24 22.00	-5.0
8121	2018-05-24 22.10	-7.0
8121	2018-05-24 22.20	-6.0
8121	2018-05-24 22.30	-6.0
8121	2018-05-24 22.40	-7.0
8121	2018-05-24 22.50	-7.0
8121	2018-05-24 23.00	-6.0
8121	2018-05-24 23.10	-6.0
8121	2018-05-24 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-24 23.30	-7.0
8121	2018-05-24 23.40	-6.0
8121	2018-05-24 23.50	-6.0
8121	2018-05-25 00.00	-6.0
8121	2018-05-25 00.10	-5.0
8121	2018-05-25 00.20	-6.0
8121	2018-05-25 00.30	-5.0
8121	2018-05-25 00.40	-6.0
8121	2018-05-25 00.50	-6.0
8121	2018-05-25 01.00	-6.0
8121	2018-05-25 01.10	-6.0
8121	2018-05-25 01.20	-6.0
8121	2018-05-25 01.30	-6.0
8121	2018-05-25 01.40	-7.0
8121	2018-05-25 01.50	-6.0
8121	2018-05-25 02.00	-6.0
8121	2018-05-25 02.10	-4.0
8121	2018-05-25 02.20	-6.0
8121	2018-05-25 02.30	-5.0
8121	2018-05-25 02.40	-5.0
8121	2018-05-25 02.50	-6.0
8121	2018-05-25 03.00	-6.0
8121	2018-05-25 03.10	-5.0
8121	2018-05-25 03.20	-5.0
8121	2018-05-25 03.30	-6.0
8121	2018-05-25 03.40	-7.0
8121	2018-05-25 03.50	-6.0
8121	2018-05-25 04.00	-5.0
8121	2018-05-25 04.10	-6.0
8121	2018-05-25 04.20	-6.0
8121	2018-05-25 04.30	-7.0
8121	2018-05-25 04.40	-5.0
8121	2018-05-25 04.50	-6.0
8121	2018-05-25 05.00	-5.0
8121	2018-05-25 05.10	-5.0
8121	2018-05-25 05.20	-6.0
8121	2018-05-25 05.30	-6.0
8121	2018-05-25 05.40	-5.0
8121	2018-05-25 05.50	-6.0
8121	2018-05-25 06.00	-6.0
8121	2018-05-25 06.10	-6.0
8121	2018-05-25 06.20	-6.0
8121	2018-05-25 06.30	-5.0
8121	2018-05-25 06.40	-7.0
8121	2018-05-25 06.50	-6.0
8121	2018-05-25 07.00	-7.0
8121	2018-05-25 07.10	-7.0
8121	2018-05-25 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-25 07.30	-7.0
8121	2018-05-25 07.40	-8.0
8121	2018-05-25 07.50	-8.0
8121	2018-05-25 08.00	-8.0
8121	2018-05-25 08.10	-9.0
8121	2018-05-25 08.20	-8.0
8121	2018-05-25 08.30	-8.0
8121	2018-05-25 08.40	-9.0
8121	2018-05-25 08.50	-9.0
8121	2018-05-25 09.00	-9.0
8121	2018-05-25 09.10	-9.0
8121	2018-05-25 09.20	-9.0
8121	2018-05-25 09.30	-8.0
8121	2018-05-25 09.40	-8.0
8121	2018-05-25 09.50	-9.0
8121	2018-05-25 10.00	-9.0
8121	2018-05-25 10.10	-8.0
8121	2018-05-25 10.20	-8.0
8121	2018-05-25 10.30	-7.0
8121	2018-05-25 10.40	-8.0
8121	2018-05-25 10.50	-8.0
8121	2018-05-25 11.00	-8.0
8121	2018-05-25 11.10	-7.0
8121	2018-05-25 11.20	-7.0
8121	2018-05-25 11.30	-8.0
8121	2018-05-25 11.40	-7.0
8121	2018-05-25 11.50	-8.0
8121	2018-05-25 12.00	-7.0
8121	2018-05-25 12.10	-8.0
8121	2018-05-25 12.20	-8.0
8121	2018-05-25 12.30	-7.0
8121	2018-05-25 12.40	-8.0
8121	2018-05-25 12.50	-7.0
8121	2018-05-25 13.00	-8.0
8121	2018-05-25 13.10	-6.0
8121	2018-05-25 13.20	-6.0
8121	2018-05-25 13.30	-7.0
8121	2018-05-25 13.40	-6.0
8121	2018-05-25 13.50	-6.0
8121	2018-05-25 14.00	-5.0
8121	2018-05-25 14.10	-5.0
8121	2018-05-25 14.20	-6.0
8121	2018-05-25 14.30	-5.0
8121	2018-05-25 14.40	-6.0
8121	2018-05-25 14.50	-5.0
8121	2018-05-25 15.00	-5.0
8121	2018-05-25 15.10	-6.0
8121	2018-05-25 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-25 15.30	-6.0
8121	2018-05-25 15.40	-5.0
8121	2018-05-25 15.50	-6.0
8121	2018-05-25 16.00	-6.0
8121	2018-05-25 16.10	-6.0
8121	2018-05-25 16.20	-7.0
8121	2018-05-25 16.30	-5.0
8121	2018-05-25 16.40	-8.0
8121	2018-05-25 16.50	-6.0
8121	2018-05-25 17.00	-7.0
8121	2018-05-25 17.10	-7.0
8121	2018-05-25 17.20	-9.0
8121	2018-05-25 17.30	-7.0
8121	2018-05-25 17.40	-9.0
8121	2018-05-25 17.50	-8.0
8121	2018-05-25 18.00	-7.0
8121	2018-05-25 18.10	-7.0
8121	2018-05-25 18.20	-7.0
8121	2018-05-25 18.30	-7.0
8121	2018-05-25 18.40	-6.0
8121	2018-05-25 18.50	-8.0
8121	2018-05-25 19.00	-8.0
8121	2018-05-25 19.10	-8.0
8121	2018-05-25 19.20	-8.0
8121	2018-05-25 19.30	-8.0
8121	2018-05-25 19.40	-6.0
8121	2018-05-25 19.50	-7.0
8121	2018-05-25 20.00	-8.0
8121	2018-05-25 20.10	-8.0
8121	2018-05-25 20.20	-7.0
8121	2018-05-25 20.30	-7.0
8121	2018-05-25 20.40	-6.0
8121	2018-05-25 20.50	-6.0
8121	2018-05-25 21.00	-6.0
8121	2018-05-25 21.10	-6.0
8121	2018-05-25 21.20	-7.0
8121	2018-05-25 21.30	-7.0
8121	2018-05-25 21.40	-7.0
8121	2018-05-25 21.50	-7.0
8121	2018-05-25 22.00	-6.0
8121	2018-05-25 22.10	-6.0
8121	2018-05-25 22.20	-6.0
8121	2018-05-25 22.30	-6.0
8121	2018-05-25 22.40	-6.0
8121	2018-05-25 22.50	-6.0
8121	2018-05-25 23.00	-7.0
8121	2018-05-25 23.10	-7.0
8121	2018-05-25 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-25 23.30	-6.0
8121	2018-05-25 23.40	-8.0
8121	2018-05-25 23.50	-8.0
8121	2018-05-26 00.00	-7.0
8121	2018-05-26 00.10	-7.0
8121	2018-05-26 00.20	-6.0
8121	2018-05-26 00.30	-6.0
8121	2018-05-26 00.40	-6.0
8121	2018-05-26 00.50	-6.0
8121	2018-05-26 01.00	-7.0
8121	2018-05-26 01.10	-6.0
8121	2018-05-26 01.20	-7.0
8121	2018-05-26 01.30	-6.0
8121	2018-05-26 01.40	-6.0
8121	2018-05-26 01.50	-6.0
8121	2018-05-26 02.00	-6.0
8121	2018-05-26 02.10	-7.0
8121	2018-05-26 02.20	-7.0
8121	2018-05-26 02.30	-6.0
8121	2018-05-26 02.40	-7.0
8121	2018-05-26 02.50	-6.0
8121	2018-05-26 03.00	-6.0
8121	2018-05-26 03.10	-6.0
8121	2018-05-26 03.20	-7.0
8121	2018-05-26 03.30	-7.0
8121	2018-05-26 03.40	-7.0
8121	2018-05-26 03.50	-7.0
8121	2018-05-26 04.00	-7.0
8121	2018-05-26 04.10	-7.0
8121	2018-05-26 04.20	-7.0
8121	2018-05-26 04.30	-6.0
8121	2018-05-26 04.40	-8.0
8121	2018-05-26 04.50	-7.0
8121	2018-05-26 05.00	-8.0
8121	2018-05-26 05.10	-7.0
8121	2018-05-26 05.20	-8.0
8121	2018-05-26 05.30	-7.0
8121	2018-05-26 05.40	-8.0
8121	2018-05-26 05.50	-7.0
8121	2018-05-26 06.00	-8.0
8121	2018-05-26 06.10	-8.0
8121	2018-05-26 06.20	-8.0
8121	2018-05-26 06.30	-9.0
8121	2018-05-26 06.40	-7.0
8121	2018-05-26 06.50	-7.0
8121	2018-05-26 07.00	-8.0
8121	2018-05-26 07.10	-9.0
8121	2018-05-26 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-26 07.30	-8.0
8121	2018-05-26 07.40	-8.0
8121	2018-05-26 07.50	-9.0
8121	2018-05-26 08.00	-8.0
8121	2018-05-26 08.10	-9.0
8121	2018-05-26 08.20	-9.0
8121	2018-05-26 08.30	-10.0
8121	2018-05-26 08.40	-10.0
8121	2018-05-26 08.50	-8.0
8121	2018-05-26 09.00	-9.0
8121	2018-05-26 09.10	-9.0
8121	2018-05-26 09.20	-9.0
8121	2018-05-26 09.30	-10.0
8121	2018-05-26 09.40	-9.0
8121	2018-05-26 09.50	-9.0
8121	2018-05-26 10.00	-9.0
8121	2018-05-26 10.10	-10.0
8121	2018-05-26 10.20	-8.0
8121	2018-05-26 10.30	-9.0
8121	2018-05-26 10.40	-8.0
8121	2018-05-26 10.50	-10.0
8121	2018-05-26 11.00	-9.0
8121	2018-05-26 11.10	-9.0
8121	2018-05-26 11.20	-10.0
8121	2018-05-26 11.30	-10.0
8121	2018-05-26 11.40	-9.0
8121	2018-05-26 11.50	-9.0
8121	2018-05-26 12.00	-9.0
8121	2018-05-26 12.10	-9.0
8121	2018-05-26 12.20	-9.0
8121	2018-05-26 12.30	-9.0
8121	2018-05-26 12.40	-8.0
8121	2018-05-26 12.50	-8.0
8121	2018-05-26 13.00	-8.0
8121	2018-05-26 13.10	-9.0
8121	2018-05-26 13.20	-9.0
8121	2018-05-26 13.30	-7.0
8121	2018-05-26 13.40	-8.0
8121	2018-05-26 13.50	-8.0
8121	2018-05-26 14.00	-9.0
8121	2018-05-26 14.10	-7.0
8121	2018-05-26 14.20	-8.0
8121	2018-05-26 14.30	-6.0
8121	2018-05-26 14.40	-6.0
8121	2018-05-26 14.50	-5.0
8121	2018-05-26 15.00	-6.0
8121	2018-05-26 15.10	-7.0
8121	2018-05-26 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-26 15.30	-6.0
8121	2018-05-26 15.40	-7.0
8121	2018-05-26 15.50	-7.0
8121	2018-05-26 16.00	-7.0
8121	2018-05-26 16.10	-6.0
8121	2018-05-26 16.20	-8.0
8121	2018-05-26 16.30	-8.0
8121	2018-05-26 16.40	-6.0
8121	2018-05-26 16.50	-7.0
8121	2018-05-26 17.00	-8.0
8121	2018-05-26 17.10	-6.0
8121	2018-05-26 17.20	-6.0
8121	2018-05-26 17.30	-6.0
8121	2018-05-26 17.40	-7.0
8121	2018-05-26 17.50	-8.0
8121	2018-05-26 18.00	-7.0
8121	2018-05-26 18.10	-7.0
8121	2018-05-26 18.20	-7.0
8121	2018-05-26 18.30	-7.0
8121	2018-05-26 18.40	-6.0
8121	2018-05-26 18.50	-7.0
8121	2018-05-26 19.00	-7.0
8121	2018-05-26 19.10	-6.0
8121	2018-05-26 19.20	-6.0
8121	2018-05-26 19.30	-7.0
8121	2018-05-26 19.40	-7.0
8121	2018-05-26 19.50	-7.0
8121	2018-05-26 20.00	-7.0
8121	2018-05-26 20.10	-7.0
8121	2018-05-26 20.20	-8.0
8121	2018-05-26 20.30	-8.0
8121	2018-05-26 20.40	-7.0
8121	2018-05-26 20.50	-6.0
8121	2018-05-26 21.00	-8.0
8121	2018-05-26 21.10	-8.0
8121	2018-05-26 21.20	-7.0
8121	2018-05-26 21.30	-8.0
8121	2018-05-26 21.40	-8.0
8121	2018-05-26 21.50	-8.0
8121	2018-05-26 22.00	-7.0
8121	2018-05-26 22.10	-7.0
8121	2018-05-26 22.20	-8.0
8121	2018-05-26 22.30	-8.0
8121	2018-05-26 22.40	-8.0
8121	2018-05-26 22.50	-8.0
8121	2018-05-26 23.00	-8.0
8121	2018-05-26 23.10	-8.0
8121	2018-05-26 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-26 23.30	-8.0
8121	2018-05-26 23.40	-9.0
8121	2018-05-26 23.50	-9.0
8121	2018-05-27 00.00	-9.0
8121	2018-05-27 00.10	-7.0
8121	2018-05-27 00.20	-8.0
8121	2018-05-27 00.30	-8.0
8121	2018-05-27 00.40	-8.0
8121	2018-05-27 00.50	-9.0
8121	2018-05-27 01.00	-9.0
8121	2018-05-27 01.10	-8.0
8121	2018-05-27 01.20	-8.0
8121	2018-05-27 01.30	-8.0
8121	2018-05-27 01.40	-8.0
8121	2018-05-27 01.50	-7.0
8121	2018-05-27 02.00	-7.0
8121	2018-05-27 02.10	-9.0
8121	2018-05-27 02.20	-8.0
8121	2018-05-27 02.30	-8.0
8121	2018-05-27 02.40	-8.0
8121	2018-05-27 02.50	-8.0
8121	2018-05-27 03.00	-8.0
8121	2018-05-27 03.10	-8.0
8121	2018-05-27 03.20	-9.0
8121	2018-05-27 03.30	-9.0
8121	2018-05-27 03.40	-9.0
8121	2018-05-27 03.50	-9.0
8121	2018-05-27 04.00	-9.0
8121	2018-05-27 04.10	-9.0
8121	2018-05-27 04.20	-10.0
8121	2018-05-27 04.30	-9.0
8121	2018-05-27 04.40	-9.0
8121	2018-05-27 04.50	-9.0
8121	2018-05-27 05.00	-10.0
8121	2018-05-27 05.10	-10.0
8121	2018-05-27 05.20	-9.0
8121	2018-05-27 05.30	-9.0
8121	2018-05-27 05.40	-10.0
8121	2018-05-27 05.50	-9.0
8121	2018-05-27 06.00	-8.0
8121	2018-05-27 06.10	-9.0
8121	2018-05-27 06.20	-9.0
8121	2018-05-27 06.30	-8.0
8121	2018-05-27 06.40	-9.0
8121	2018-05-27 06.50	-9.0
8121	2018-05-27 07.00	-8.0
8121	2018-05-27 07.10	-9.0
8121	2018-05-27 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-27 07.30	-8.0
8121	2018-05-27 07.40	-9.0
8121	2018-05-27 07.50	-9.0
8121	2018-05-27 08.00	-9.0
8121	2018-05-27 08.10	-10.0
8121	2018-05-27 08.20	-9.0
8121	2018-05-27 08.30	-9.0
8121	2018-05-27 08.40	-9.0
8121	2018-05-27 08.50	-9.0
8121	2018-05-27 09.00	-9.0
8121	2018-05-27 09.10	-11.0
8121	2018-05-27 09.20	-9.0
8121	2018-05-27 09.30	-11.0
8121	2018-05-27 09.40	-11.0
8121	2018-05-27 09.50	-11.0
8121	2018-05-27 10.00	-11.0
8121	2018-05-27 10.10	-12.0
8121	2018-05-27 10.20	-10.0
8121	2018-05-27 10.30	-11.0
8121	2018-05-27 10.40	-11.0
8121	2018-05-27 10.50	-10.0
8121	2018-05-27 11.00	-11.0
8121	2018-05-27 11.10	-10.0
8121	2018-05-27 11.20	-11.0
8121	2018-05-27 11.30	-11.0
8121	2018-05-27 11.40	-12.0
8121	2018-05-27 11.50	-11.0
8121	2018-05-27 12.00	-11.0
8121	2018-05-27 12.10	-10.0
8121	2018-05-27 12.20	-11.0
8121	2018-05-27 12.30	-10.0
8121	2018-05-27 12.40	-11.0
8121	2018-05-27 12.50	-11.0
8121	2018-05-27 13.00	-10.0
8121	2018-05-27 13.10	-10.0
8121	2018-05-27 13.20	-9.0
8121	2018-05-27 13.30	-10.0
8121	2018-05-27 13.40	-10.0
8121	2018-05-27 13.50	-10.0
8121	2018-05-27 14.00	-9.0
8121	2018-05-27 14.10	-8.0
8121	2018-05-27 14.20	-8.0
8121	2018-05-27 14.30	-8.0
8121	2018-05-27 14.40	-9.0
8121	2018-05-27 14.50	-9.0
8121	2018-05-27 15.00	-7.0
8121	2018-05-27 15.10	-7.0
8121	2018-05-27 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-27 15.30	-8.0
8121	2018-05-27 15.40	-8.0
8121	2018-05-27 15.50	-8.0
8121	2018-05-27 16.00	-7.0
8121	2018-05-27 16.10	-9.0
8121	2018-05-27 16.20	-7.0
8121	2018-05-27 16.30	-7.0
8121	2018-05-27 16.40	-8.0
8121	2018-05-27 16.50	-7.0
8121	2018-05-27 17.00	-9.0
8121	2018-05-27 17.10	-7.0
8121	2018-05-27 17.20	-8.0
8121	2018-05-27 17.30	-7.0
8121	2018-05-27 17.40	-7.0
8121	2018-05-27 17.50	-8.0
8121	2018-05-27 18.00	-8.0
8121	2018-05-27 18.10	-7.0
8121	2018-05-27 18.20	-8.0
8121	2018-05-27 18.30	-8.0
8121	2018-05-27 18.40	-8.0
8121	2018-05-27 18.50	-7.0
8121	2018-05-27 19.00	-8.0
8121	2018-05-27 19.10	-7.0
8121	2018-05-27 19.20	-9.0
8121	2018-05-27 19.30	-8.0
8121	2018-05-27 19.40	-7.0
8121	2018-05-27 19.50	-8.0
8121	2018-05-27 20.00	-8.0
8121	2018-05-27 20.10	-9.0
8121	2018-05-27 20.20	-9.0
8121	2018-05-27 20.30	-8.0
8121	2018-05-27 20.40	-8.0
8121	2018-05-27 20.50	-8.0
8121	2018-05-27 21.00	-7.0
8121	2018-05-27 21.10	-7.0
8121	2018-05-27 21.20	-7.0
8121	2018-05-27 21.30	-6.0
8121	2018-05-27 21.40	-7.0
8121	2018-05-27 21.50	-8.0
8121	2018-05-27 22.00	-7.0
8121	2018-05-27 22.10	-7.0
8121	2018-05-27 22.20	-7.0
8121	2018-05-27 22.30	-9.0
8121	2018-05-27 22.40	-8.0
8121	2018-05-27 22.50	-8.0
8121	2018-05-27 23.00	-7.0
8121	2018-05-27 23.10	-7.0
8121	2018-05-27 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-27 23.30	-7.0
8121	2018-05-27 23.40	-8.0
8121	2018-05-27 23.50	-8.0
8121	2018-05-28 00.00	-8.0
8121	2018-05-28 00.10	-9.0
8121	2018-05-28 00.20	-8.0
8121	2018-05-28 00.30	-9.0
8121	2018-05-28 00.40	-9.0
8121	2018-05-28 00.50	-9.0
8121	2018-05-28 01.00	-9.0
8121	2018-05-28 01.10	-10.0
8121	2018-05-28 01.20	-9.0
8121	2018-05-28 01.30	-9.0
8121	2018-05-28 01.40	-8.0
8121	2018-05-28 01.50	-8.0
8121	2018-05-28 02.00	-8.0
8121	2018-05-28 02.10	-9.0
8121	2018-05-28 02.20	-9.0
8121	2018-05-28 02.30	-10.0
8121	2018-05-28 02.40	-9.0
8121	2018-05-28 02.50	-8.0
8121	2018-05-28 03.00	-7.0
8121	2018-05-28 03.10	-7.0
8121	2018-05-28 03.20	-6.0
8121	2018-05-28 03.30	-5.0
8121	2018-05-28 03.40	-6.0
8121	2018-05-28 03.50	-5.0
8121	2018-05-28 04.00	-6.0
8121	2018-05-28 04.10	-8.0
8121	2018-05-28 04.20	-8.0
8121	2018-05-28 04.30	-8.0
8121	2018-05-28 04.40	-8.0
8121	2018-05-28 04.50	-9.0
8121	2018-05-28 05.00	-8.0
8121	2018-05-28 05.10	-6.0
8121	2018-05-28 05.20	-3.0
8121	2018-05-28 05.30	-2.0
8121	2018-05-28 05.40	7.0
8121	2018-05-28 05.50	13.0
8121	2018-05-28 06.00	25.0
8121	2018-05-28 06.10	28.0
8121	2018-05-28 06.20	29.0
8121	2018-05-28 06.30	36.0
8121	2018-05-28 06.40	33.0
8121	2018-05-28 06.50	30.0
8121	2018-05-28 07.00	26.0
8121	2018-05-28 07.10	27.0
8121	2018-05-28 07.20	33.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-28 07.30	33.0
8121	2018-05-28 07.40	37.0
8121	2018-05-28 07.50	44.0
8121	2018-05-28 08.00	44.0
8121	2018-05-28 08.10	45.0
8121	2018-05-28 08.20	45.0
8121	2018-05-28 08.30	41.0
8121	2018-05-28 08.40	41.0
8121	2018-05-28 08.50	40.0
8121	2018-05-28 09.00	40.0
8121	2018-05-28 09.10	43.0
8121	2018-05-28 09.20	45.0
8121	2018-05-28 09.30	46.0
8121	2018-05-28 09.40	48.0
8121	2018-05-28 09.50	49.0
8121	2018-05-28 10.00	50.0
8121	2018-05-28 10.10	48.0
8121	2018-05-28 10.20	48.0
8121	2018-05-28 10.30	44.0
8121	2018-05-28 10.40	44.0
8121	2018-05-28 10.50	42.0
8121	2018-05-28 11.00	37.0
8121	2018-05-28 11.10	33.0
8121	2018-05-28 11.20	32.0
8121	2018-05-28 11.30	29.0
8121	2018-05-28 11.40	29.0
8121	2018-05-28 11.50	26.0
8121	2018-05-28 12.00	23.0
8121	2018-05-28 12.10	24.0
8121	2018-05-28 12.20	21.0
8121	2018-05-28 12.30	20.0
8121	2018-05-28 12.40	19.0
8121	2018-05-28 12.50	18.0
8121	2018-05-28 13.00	18.0
8121	2018-05-28 13.10	18.0
8121	2018-05-28 13.20	17.0
8121	2018-05-28 13.30	17.0
8121	2018-05-28 13.40	13.0
8121	2018-05-28 13.50	13.0
8121	2018-05-28 14.00	12.0
8121	2018-05-28 14.10	13.0
8121	2018-05-28 14.20	10.0
8121	2018-05-28 14.30	9.0
8121	2018-05-28 14.40	9.0
8121	2018-05-28 14.50	6.0
8121	2018-05-28 15.00	7.0
8121	2018-05-28 15.10	7.0
8121	2018-05-28 15.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-28 15.30	4.0
8121	2018-05-28 15.40	4.0
8121	2018-05-28 15.50	4.0
8121	2018-05-28 16.00	2.0
8121	2018-05-28 16.10	2.0
8121	2018-05-28 16.20	2.0
8121	2018-05-28 16.30	1.0
8121	2018-05-28 16.40	0.0
8121	2018-05-28 16.50	1.0
8121	2018-05-28 17.00	2.0
8121	2018-05-28 17.10	2.0
8121	2018-05-28 17.20	3.0
8121	2018-05-28 17.30	1.0
8121	2018-05-28 17.40	1.0
8121	2018-05-28 17.50	1.0
8121	2018-05-28 18.00	1.0
8121	2018-05-28 18.10	1.0
8121	2018-05-28 18.20	1.0
8121	2018-05-28 18.30	4.0
8121	2018-05-28 18.40	11.0
8121	2018-05-28 18.50	13.0
8121	2018-05-28 19.00	11.0
8121	2018-05-28 19.10	12.0
8121	2018-05-28 19.20	10.0
8121	2018-05-28 19.30	14.0
8121	2018-05-28 19.40	13.0
8121	2018-05-28 19.50	7.0
8121	2018-05-28 20.00	7.0
8121	2018-05-28 20.10	7.0
8121	2018-05-28 20.20	5.0
8121	2018-05-28 20.30	5.0
8121	2018-05-28 20.40	14.0
8121	2018-05-28 20.50	15.0
8121	2018-05-28 21.00	12.0
8121	2018-05-28 21.10	10.0
8121	2018-05-28 21.20	7.0
8121	2018-05-28 21.30	7.0
8121	2018-05-28 21.40	5.0
8121	2018-05-28 21.50	4.0
8121	2018-05-28 22.00	5.0
8121	2018-05-28 22.10	5.0
8121	2018-05-28 22.20	3.0
8121	2018-05-28 22.30	3.0
8121	2018-05-28 22.40	4.0
8121	2018-05-28 22.50	5.0
8121	2018-05-28 23.00	4.0
8121	2018-05-28 23.10	9.0
8121	2018-05-28 23.20	11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-28 23.30	16.0
8121	2018-05-28 23.40	19.0
8121	2018-05-28 23.50	22.0
8121	2018-05-29 00.00	28.0
8121	2018-05-29 00.10	35.0
8121	2018-05-29 00.20	38.0
8121	2018-05-29 00.30	41.0
8121	2018-05-29 00.40	40.0
8121	2018-05-29 00.50	37.0
8121	2018-05-29 01.00	36.0
8121	2018-05-29 01.10	33.0
8121	2018-05-29 01.20	30.0
8121	2018-05-29 01.30	29.0
8121	2018-05-29 01.40	29.0
8121	2018-05-29 01.50	27.0
8121	2018-05-29 02.00	28.0
8121	2018-05-29 02.10	27.0
8121	2018-05-29 02.20	29.0
8121	2018-05-29 02.30	25.0
8121	2018-05-29 02.40	24.0
8121	2018-05-29 02.50	26.0
8121	2018-05-29 03.00	26.0
8121	2018-05-29 03.10	25.0
8121	2018-05-29 03.20	29.0
8121	2018-05-29 03.30	28.0
8121	2018-05-29 03.40	27.0
8121	2018-05-29 03.50	28.0
8121	2018-05-29 04.00	28.0
8121	2018-05-29 04.10	29.0
8121	2018-05-29 04.20	30.0
8121	2018-05-29 04.30	33.0
8121	2018-05-29 04.40	29.0
8121	2018-05-29 04.50	28.0
8121	2018-05-29 05.00	31.0
8121	2018-05-29 05.10	29.0
8121	2018-05-29 05.20	28.0
8121	2018-05-29 05.30	28.0
8121	2018-05-29 05.40	25.0
8121	2018-05-29 05.50	26.0
8121	2018-05-29 06.00	25.0
8121	2018-05-29 06.10	23.0
8121	2018-05-29 06.20	24.0
8121	2018-05-29 06.30	24.0
8121	2018-05-29 06.40	21.0
8121	2018-05-29 06.50	22.0
8121	2018-05-29 07.00	21.0
8121	2018-05-29 07.10	22.0
8121	2018-05-29 07.20	21.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-29 07.30	22.0
8121	2018-05-29 07.40	21.0
8121	2018-05-29 07.50	19.0
8121	2018-05-29 08.00	20.0
8121	2018-05-29 08.10	18.0
8121	2018-05-29 08.20	18.0
8121	2018-05-29 08.30	17.0
8121	2018-05-29 08.40	16.0
8121	2018-05-29 08.50	16.0
8121	2018-05-29 09.00	14.0
8121	2018-05-29 09.10	12.0
8121	2018-05-29 09.20	11.0
8121	2018-05-29 09.30	10.0
8121	2018-05-29 09.40	11.0
8121	2018-05-29 09.50	9.0
8121	2018-05-29 10.00	11.0
8121	2018-05-29 10.10	8.0
8121	2018-05-29 10.20	19.0
8121	2018-05-29 10.30	40.0
8121	2018-05-29 10.40	54.0
8121	2018-05-29 10.50	64.0
8121	2018-05-29 11.00	73.0
8121	2018-05-29 11.10	93.0
8121	2018-05-29 11.20	94.0
8121	2018-05-29 11.30	92.0
8121	2018-05-29 11.40	85.0
8121	2018-05-29 11.50	73.0
8121	2018-05-29 12.00	70.0
8121	2018-05-29 12.10	76.0
8121	2018-05-29 12.20	74.0
8121	2018-05-29 12.30	66.0
8121	2018-05-29 12.40	59.0
8121	2018-05-29 12.50	51.0
8121	2018-05-29 13.00	46.0
8121	2018-05-29 13.10	49.0
8121	2018-05-29 13.20	46.0
8121	2018-05-29 13.30	43.0
8121	2018-05-29 13.40	40.0
8121	2018-05-29 13.50	41.0
8121	2018-05-29 14.00	41.0
8121	2018-05-29 14.10	39.0
8121	2018-05-29 14.20	36.0
8121	2018-05-29 14.30	32.0
8121	2018-05-29 14.40	31.0
8121	2018-05-29 14.50	32.0
8121	2018-05-29 15.00	27.0
8121	2018-05-29 15.10	25.0
8121	2018-05-29 15.20	25.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-29 15.30	24.0
8121	2018-05-29 15.40	23.0
8121	2018-05-29 15.50	22.0
8121	2018-05-29 16.00	20.0
8121	2018-05-29 16.10	18.0
8121	2018-05-29 16.20	18.0
8121	2018-05-29 16.30	18.0
8121	2018-05-29 16.40	14.0
8121	2018-05-29 16.50	17.0
8121	2018-05-29 17.00	15.0
8121	2018-05-29 17.10	12.0
8121	2018-05-29 17.20	13.0
8121	2018-05-29 17.30	13.0
8121	2018-05-29 17.40	12.0
8121	2018-05-29 17.50	13.0
8121	2018-05-29 18.00	14.0
8121	2018-05-29 18.10	13.0
8121	2018-05-29 18.20	13.0
8121	2018-05-29 18.30	11.0
8121	2018-05-29 18.40	10.0
8121	2018-05-29 18.50	8.0
8121	2018-05-29 19.00	8.0
8121	2018-05-29 19.10	8.0
8121	2018-05-29 19.20	5.0
8121	2018-05-29 19.30	6.0
8121	2018-05-29 19.40	7.0
8121	2018-05-29 19.50	5.0
8121	2018-05-29 20.00	5.0
8121	2018-05-29 20.10	5.0
8121	2018-05-29 20.20	6.0
8121	2018-05-29 20.30	5.0
8121	2018-05-29 20.40	4.0
8121	2018-05-29 20.50	5.0
8121	2018-05-29 21.00	2.0
8121	2018-05-29 21.10	3.0
8121	2018-05-29 21.20	2.0
8121	2018-05-29 21.30	3.0
8121	2018-05-29 21.40	2.0
8121	2018-05-29 21.50	4.0
8121	2018-05-29 22.00	1.0
8121	2018-05-29 22.10	3.0
8121	2018-05-29 22.20	1.0
8121	2018-05-29 22.30	2.0
8121	2018-05-29 22.40	2.0
8121	2018-05-29 22.50	4.0
8121	2018-05-29 23.00	3.0
8121	2018-05-29 23.10	3.0
8121	2018-05-29 23.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-29 23.30	3.0
8121	2018-05-29 23.40	1.0
8121	2018-05-29 23.50	3.0
8121	2018-05-30 00.00	2.0
8121	2018-05-30 00.10	2.0
8121	2018-05-30 00.20	2.0
8121	2018-05-30 00.30	2.0
8121	2018-05-30 00.40	3.0
8121	2018-05-30 00.50	2.0
8121	2018-05-30 01.00	2.0
8121	2018-05-30 01.10	3.0
8121	2018-05-30 01.20	2.0
8121	2018-05-30 01.30	1.0
8121	2018-05-30 01.40	0.0
8121	2018-05-30 01.50	1.0
8121	2018-05-30 02.00	1.0
8121	2018-05-30 02.10	0.0
8121	2018-05-30 02.20	1.0
8121	2018-05-30 02.30	1.0
8121	2018-05-30 02.40	1.0
8121	2018-05-30 02.50	1.0
8121	2018-05-30 03.00	0.0
8121	2018-05-30 03.10	-1.0
8121	2018-05-30 03.20	1.0
8121	2018-05-30 03.30	0.0
8121	2018-05-30 03.40	0.0
8121	2018-05-30 03.50	0.0
8121	2018-05-30 04.00	0.0
8121	2018-05-30 04.10	-1.0
8121	2018-05-30 04.20	-1.0
8121	2018-05-30 04.30	-1.0
8121	2018-05-30 04.40	0.0
8121	2018-05-30 04.50	-1.0
8121	2018-05-30 05.00	0.0
8121	2018-05-30 05.10	0.0
8121	2018-05-30 05.20	-1.0
8121	2018-05-30 05.30	-1.0
8121	2018-05-30 05.40	-1.0
8121	2018-05-30 05.50	0.0
8121	2018-05-30 06.00	-2.0
8121	2018-05-30 06.10	-2.0
8121	2018-05-30 06.20	-3.0
8121	2018-05-30 06.30	-3.0
8121	2018-05-30 06.40	-1.0
8121	2018-05-30 06.50	-2.0
8121	2018-05-30 07.00	-3.0
8121	2018-05-30 07.10	-4.0
8121	2018-05-30 07.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-30 07.30	-2.0
8121	2018-05-30 07.40	-3.0
8121	2018-05-30 07.50	-4.0
8121	2018-05-30 08.00	-5.0
8121	2018-05-30 08.10	-4.0
8121	2018-05-30 08.20	-4.0
8121	2018-05-30 08.30	-4.0
8121	2018-05-30 08.40	-3.0
8121	2018-05-30 08.50	-5.0
8121	2018-05-30 09.00	-3.0
8121	2018-05-30 09.10	-2.0
8121	2018-05-30 09.20	-2.0
8121	2018-05-30 09.30	-2.0
8121	2018-05-30 09.40	-3.0
8121	2018-05-30 09.50	-3.0
8121	2018-05-30 10.00	-4.0
8121	2018-05-30 10.10	-3.0
8121	2018-05-30 10.20	-3.0
8121	2018-05-30 10.30	-3.0
8121	2018-05-30 10.40	-4.0
8121	2018-05-30 10.50	-3.0
8121	2018-05-30 11.00	-3.0
8121	2018-05-30 11.10	-4.0
8121	2018-05-30 11.20	-3.0
8121	2018-05-30 11.30	-2.0
8121	2018-05-30 11.40	-2.0
8121	2018-05-30 11.50	-3.0
8121	2018-05-30 12.00	-2.0
8121	2018-05-30 12.10	-3.0
8121	2018-05-30 12.20	-2.0
8121	2018-05-30 12.30	-3.0
8121	2018-05-30 12.40	-1.0
8121	2018-05-30 12.50	-2.0
8121	2018-05-30 13.00	-1.0
8121	2018-05-30 13.10	-2.0
8121	2018-05-30 13.20	-2.0
8121	2018-05-30 13.30	0.0
8121	2018-05-30 13.40	-1.0
8121	2018-05-30 13.50	-1.0
8121	2018-05-30 14.00	0.0
8121	2018-05-30 14.10	-2.0
8121	2018-05-30 14.20	-1.0
8121	2018-05-30 14.30	-4.0
8121	2018-05-30 14.40	-2.0
8121	2018-05-30 14.50	-1.0
8121	2018-05-30 15.00	1.0
8121	2018-05-30 15.10	-1.0
8121	2018-05-30 15.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-30 15.30	-1.0
8121	2018-05-30 15.40	0.0
8121	2018-05-30 15.50	-1.0
8121	2018-05-30 16.00	-1.0
8121	2018-05-30 16.10	-1.0
8121	2018-05-30 16.20	-1.0
8121	2018-05-30 16.30	-2.0
8121	2018-05-30 16.40	-3.0
8121	2018-05-30 16.50	-3.0
8121	2018-05-30 17.00	-2.0
8121	2018-05-30 17.10	-1.0
8121	2018-05-30 17.20	0.0
8121	2018-05-30 17.30	-1.0
8121	2018-05-30 17.40	-4.0
8121	2018-05-30 17.50	-1.0
8121	2018-05-30 18.00	-2.0
8121	2018-05-30 18.10	-3.0
8121	2018-05-30 18.20	-3.0
8121	2018-05-30 18.30	-3.0
8121	2018-05-30 18.40	-3.0
8121	2018-05-30 18.50	-3.0
8121	2018-05-30 19.00	-2.0
8121	2018-05-30 19.10	-3.0
8121	2018-05-30 19.20	-3.0
8121	2018-05-30 19.30	-2.0
8121	2018-05-30 19.40	-3.0
8121	2018-05-30 19.50	-2.0
8121	2018-05-30 20.00	-3.0
8121	2018-05-30 20.10	-5.0
8121	2018-05-30 20.20	-4.0
8121	2018-05-30 20.30	-5.0
8121	2018-05-30 20.40	-5.0
8121	2018-05-30 20.50	-4.0
8121	2018-05-30 21.00	-5.0
8121	2018-05-30 21.10	-5.0
8121	2018-05-30 21.20	-2.0
8121	2018-05-30 21.30	-2.0
8121	2018-05-30 21.40	-4.0
8121	2018-05-30 21.50	-3.0
8121	2018-05-30 22.00	-4.0
8121	2018-05-30 22.10	-4.0
8121	2018-05-30 22.20	-3.0
8121	2018-05-30 22.30	-3.0
8121	2018-05-30 22.40	-5.0
8121	2018-05-30 22.50	-3.0
8121	2018-05-30 23.00	-3.0
8121	2018-05-30 23.10	-3.0
8121	2018-05-30 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-30 23.30	-4.0
8121	2018-05-30 23.40	-2.0
8121	2018-05-30 23.50	-2.0
8121	2018-05-31 00.00	-2.0
8121	2018-05-31 00.10	-3.0
8121	2018-05-31 00.20	-4.0
8121	2018-05-31 00.30	-2.0
8121	2018-05-31 00.40	-2.0
8121	2018-05-31 00.50	-1.0
8121	2018-05-31 01.00	-1.0
8121	2018-05-31 01.10	-1.0
8121	2018-05-31 01.20	0.0
8121	2018-05-31 01.30	-1.0
8121	2018-05-31 01.40	-2.0
8121	2018-05-31 01.50	-2.0
8121	2018-05-31 02.00	-2.0
8121	2018-05-31 02.10	-1.0
8121	2018-05-31 02.20	-4.0
8121	2018-05-31 02.30	-3.0
8121	2018-05-31 02.40	-3.0
8121	2018-05-31 02.50	-4.0
8121	2018-05-31 03.00	-4.0
8121	2018-05-31 03.10	-4.0
8121	2018-05-31 03.20	-3.0
8121	2018-05-31 03.30	-4.0
8121	2018-05-31 03.40	-3.0
8121	2018-05-31 03.50	-3.0
8121	2018-05-31 04.00	-4.0
8121	2018-05-31 04.10	-5.0
8121	2018-05-31 04.20	-4.0
8121	2018-05-31 04.30	-4.0
8121	2018-05-31 04.40	-4.0
8121	2018-05-31 04.50	-5.0
8121	2018-05-31 05.00	-6.0
8121	2018-05-31 05.10	-5.0
8121	2018-05-31 05.20	-5.0
8121	2018-05-31 05.30	-5.0
8121	2018-05-31 05.40	-4.0
8121	2018-05-31 05.50	-4.0
8121	2018-05-31 06.00	-4.0
8121	2018-05-31 06.10	-5.0
8121	2018-05-31 06.20	-5.0
8121	2018-05-31 06.30	-5.0
8121	2018-05-31 06.40	-5.0
8121	2018-05-31 06.50	-5.0
8121	2018-05-31 07.00	-5.0
8121	2018-05-31 07.10	-6.0
8121	2018-05-31 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-31 07.30	-5.0
8121	2018-05-31 07.40	-6.0
8121	2018-05-31 07.50	-5.0
8121	2018-05-31 08.00	-6.0
8121	2018-05-31 08.10	-6.0
8121	2018-05-31 08.20	-6.0
8121	2018-05-31 08.30	-6.0
8121	2018-05-31 08.40	-6.0
8121	2018-05-31 08.50	-7.0
8121	2018-05-31 09.00	-5.0
8121	2018-05-31 09.10	-5.0
8121	2018-05-31 09.20	-6.0
8121	2018-05-31 09.30	-6.0
8121	2018-05-31 09.40	-6.0
8121	2018-05-31 09.50	-6.0
8121	2018-05-31 10.00	-6.0
8121	2018-05-31 10.10	-5.0
8121	2018-05-31 10.20	-6.0
8121	2018-05-31 10.30	-6.0
8121	2018-05-31 10.40	-6.0
8121	2018-05-31 10.50	-5.0
8121	2018-05-31 11.00	-6.0
8121	2018-05-31 11.10	-5.0
8121	2018-05-31 11.20	-6.0
8121	2018-05-31 11.30	-5.0
8121	2018-05-31 11.40	-7.0
8121	2018-05-31 11.50	-7.0
8121	2018-05-31 12.00	-7.0
8121	2018-05-31 12.10	-6.0
8121	2018-05-31 12.20	-5.0
8121	2018-05-31 12.30	-6.0
8121	2018-05-31 12.40	-6.0
8121	2018-05-31 12.50	-5.0
8121	2018-05-31 13.00	-6.0
8121	2018-05-31 13.10	-6.0
8121	2018-05-31 13.20	-4.0
8121	2018-05-31 13.30	-4.0
8121	2018-05-31 13.40	-4.0
8121	2018-05-31 13.50	-4.0
8121	2018-05-31 14.00	-5.0
8121	2018-05-31 14.10	-5.0
8121	2018-05-31 14.20	-6.0
8121	2018-05-31 14.30	-5.0
8121	2018-05-31 14.40	-5.0
8121	2018-05-31 14.50	-5.0
8121	2018-05-31 15.00	-5.0
8121	2018-05-31 15.10	-4.0
8121	2018-05-31 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-31 15.30	-3.0
8121	2018-05-31 15.40	-3.0
8121	2018-05-31 15.50	-3.0
8121	2018-05-31 16.00	-4.0
8121	2018-05-31 16.10	-4.0
8121	2018-05-31 16.20	-5.0
8121	2018-05-31 16.30	-5.0
8121	2018-05-31 16.40	-6.0
8121	2018-05-31 16.50	-5.0
8121	2018-05-31 17.00	-5.0
8121	2018-05-31 17.10	-6.0
8121	2018-05-31 17.20	-5.0
8121	2018-05-31 17.30	-5.0
8121	2018-05-31 17.40	-4.0
8121	2018-05-31 17.50	-4.0
8121	2018-05-31 18.00	-4.0
8121	2018-05-31 18.10	-5.0
8121	2018-05-31 18.20	-4.0
8121	2018-05-31 18.30	-6.0
8121	2018-05-31 18.40	-6.0
8121	2018-05-31 18.50	-5.0
8121	2018-05-31 19.00	-6.0
8121	2018-05-31 19.10	-6.0
8121	2018-05-31 19.20	-6.0
8121	2018-05-31 19.30	-5.0
8121	2018-05-31 19.40	-5.0
8121	2018-05-31 19.50	-6.0
8121	2018-05-31 20.00	-5.0
8121	2018-05-31 20.10	-7.0
8121	2018-05-31 20.20	-6.0
8121	2018-05-31 20.30	-5.0
8121	2018-05-31 20.40	-7.0
8121	2018-05-31 20.50	-7.0
8121	2018-05-31 21.00	-6.0
8121	2018-05-31 21.10	-6.0
8121	2018-05-31 21.20	-5.0
8121	2018-05-31 21.30	-6.0
8121	2018-05-31 21.40	-6.0
8121	2018-05-31 21.50	-7.0
8121	2018-05-31 22.00	-5.0
8121	2018-05-31 22.10	-6.0
8121	2018-05-31 22.20	-5.0
8121	2018-05-31 22.30	-5.0
8121	2018-05-31 22.40	-6.0
8121	2018-05-31 22.50	-5.0
8121	2018-05-31 23.00	-5.0
8121	2018-05-31 23.10	-7.0
8121	2018-05-31 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-05-31 23.30	-5.0
8121	2018-05-31 23.40	-6.0
8121	2018-05-31 23.50	-7.0
8121	2018-06-01 00.00	-6.0
8121	2018-06-01 00.10	-4.0
8121	2018-06-01 00.20	-6.0
8121	2018-06-01 00.30	-5.0
8121	2018-06-01 00.40	-5.0
8121	2018-06-01 00.50	-6.0
8121	2018-06-01 01.00	-5.0
8121	2018-06-01 01.10	-6.0
8121	2018-06-01 01.20	-6.0
8121	2018-06-01 01.30	-6.0
8121	2018-06-01 01.40	-5.0
8121	2018-06-01 01.50	-5.0
8121	2018-06-01 02.00	-6.0
8121	2018-06-01 02.10	-5.0
8121	2018-06-01 02.20	-6.0
8121	2018-06-01 02.30	-6.0
8121	2018-06-01 02.40	-6.0
8121	2018-06-01 02.50	-6.0
8121	2018-06-01 03.00	-7.0
8121	2018-06-01 03.10	-6.0
8121	2018-06-01 03.20	-5.0
8121	2018-06-01 03.30	-6.0
8121	2018-06-01 03.40	-6.0
8121	2018-06-01 03.50	-5.0
8121	2018-06-01 04.00	-6.0
8121	2018-06-01 04.10	-7.0
8121	2018-06-01 04.20	-6.0
8121	2018-06-01 04.30	-6.0
8121	2018-06-01 04.40	-6.0
8121	2018-06-01 04.50	-7.0
8121	2018-06-01 05.00	-5.0
8121	2018-06-01 05.10	-6.0
8121	2018-06-01 05.20	-6.0
8121	2018-06-01 05.30	-6.0
8121	2018-06-01 05.40	-7.0
8121	2018-06-01 05.50	-7.0
8121	2018-06-01 06.00	-5.0
8121	2018-06-01 06.10	-8.0
8121	2018-06-01 06.20	-7.0
8121	2018-06-01 06.30	-5.0
8121	2018-06-01 06.40	-7.0
8121	2018-06-01 06.50	-8.0
8121	2018-06-01 07.00	-7.0
8121	2018-06-01 07.10	-7.0
8121	2018-06-01 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-01 07.30	-8.0
8121	2018-06-01 07.40	-7.0
8121	2018-06-01 07.50	-8.0
8121	2018-06-01 08.00	-7.0
8121	2018-06-01 08.10	-9.0
8121	2018-06-01 08.20	-8.0
8121	2018-06-01 08.30	-7.0
8121	2018-06-01 08.40	-8.0
8121	2018-06-01 08.50	-9.0
8121	2018-06-01 09.00	-8.0
8121	2018-06-01 09.10	-8.0
8121	2018-06-01 09.20	-7.0
8121	2018-06-01 09.30	-8.0
8121	2018-06-01 09.40	-7.0
8121	2018-06-01 09.50	-10.0
8121	2018-06-01 10.00	-8.0
8121	2018-06-01 10.10	-7.0
8121	2018-06-01 10.20	-6.0
8121	2018-06-01 10.30	-9.0
8121	2018-06-01 10.40	-8.0
8121	2018-06-01 10.50	-7.0
8121	2018-06-01 11.00	-8.0
8121	2018-06-01 11.10	-7.0
8121	2018-06-01 11.20	-7.0
8121	2018-06-01 11.30	-7.0
8121	2018-06-01 11.40	-6.0
8121	2018-06-01 11.50	-8.0
8121	2018-06-01 12.00	-8.0
8121	2018-06-01 12.10	-8.0
8121	2018-06-01 12.20	-7.0
8121	2018-06-01 12.30	-7.0
8121	2018-06-01 12.40	-6.0
8121	2018-06-01 12.50	-9.0
8121	2018-06-01 13.00	-8.0
8121	2018-06-01 13.10	-6.0
8121	2018-06-01 13.20	-7.0
8121	2018-06-01 13.30	-6.0
8121	2018-06-01 13.40	-6.0
8121	2018-06-01 13.50	-6.0
8121	2018-06-01 14.00	-7.0
8121	2018-06-01 14.10	-6.0
8121	2018-06-01 14.20	-6.0
8121	2018-06-01 14.30	-6.0
8121	2018-06-01 14.40	-5.0
8121	2018-06-01 14.50	-5.0
8121	2018-06-01 15.00	-5.0
8121	2018-06-01 15.10	-5.0
8121	2018-06-01 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-01 15.30	-4.0
8121	2018-06-01 15.40	-5.0
8121	2018-06-01 15.50	-5.0
8121	2018-06-01 16.00	-5.0
8121	2018-06-01 16.10	-6.0
8121	2018-06-01 16.20	-6.0
8121	2018-06-01 16.30	-6.0
8121	2018-06-01 16.40	-7.0
8121	2018-06-01 16.50	-6.0
8121	2018-06-01 17.00	-6.0
8121	2018-06-01 17.10	-6.0
8121	2018-06-01 17.20	-7.0
8121	2018-06-01 17.30	-6.0
8121	2018-06-01 17.40	-7.0
8121	2018-06-01 17.50	-7.0
8121	2018-06-01 18.00	-5.0
8121	2018-06-01 18.10	-8.0
8121	2018-06-01 18.20	-7.0
8121	2018-06-01 18.30	-6.0
8121	2018-06-01 18.40	-6.0
8121	2018-06-01 18.50	-6.0
8121	2018-06-01 19.00	-6.0
8121	2018-06-01 19.10	-7.0
8121	2018-06-01 19.20	-7.0
8121	2018-06-01 19.30	-6.0
8121	2018-06-01 19.40	-7.0
8121	2018-06-01 19.50	-6.0
8121	2018-06-01 20.00	-7.0
8121	2018-06-01 20.10	-7.0
8121	2018-06-01 20.20	-6.0
8121	2018-06-01 20.30	-8.0
8121	2018-06-01 20.40	-6.0
8121	2018-06-01 20.50	-7.0
8121	2018-06-01 21.00	-7.0
8121	2018-06-01 21.10	-7.0
8121	2018-06-01 21.20	-7.0
8121	2018-06-01 21.30	-9.0
8121	2018-06-01 21.40	-7.0
8121	2018-06-01 21.50	-7.0
8121	2018-06-01 22.00	-6.0
8121	2018-06-01 22.10	-6.0
8121	2018-06-01 22.20	-6.0
8121	2018-06-01 22.30	-7.0
8121	2018-06-01 22.40	-7.0
8121	2018-06-01 22.50	-6.0
8121	2018-06-01 23.00	-7.0
8121	2018-06-01 23.10	-7.0
8121	2018-06-01 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-01 23.30	-5.0
8121	2018-06-01 23.40	-7.0
8121	2018-06-01 23.50	-6.0
8121	2018-06-02 00.00	-7.0
8121	2018-06-02 00.10	-6.0
8121	2018-06-02 00.20	-8.0
8121	2018-06-02 00.30	-6.0
8121	2018-06-02 00.40	-7.0
8121	2018-06-02 00.50	-7.0
8121	2018-06-02 01.00	-6.0
8121	2018-06-02 01.10	-7.0
8121	2018-06-02 01.20	-6.0
8121	2018-06-02 01.30	-7.0
8121	2018-06-02 01.40	-8.0
8121	2018-06-02 01.50	-5.0
8121	2018-06-02 02.00	-7.0
8121	2018-06-02 02.10	-7.0
8121	2018-06-02 02.20	-7.0
8121	2018-06-02 02.30	-7.0
8121	2018-06-02 02.40	-7.0
8121	2018-06-02 02.50	-6.0
8121	2018-06-02 03.00	-7.0
8121	2018-06-02 03.10	-7.0
8121	2018-06-02 03.20	-7.0
8121	2018-06-02 03.30	-8.0
8121	2018-06-02 03.40	-8.0
8121	2018-06-02 03.50	-8.0
8121	2018-06-02 04.00	-8.0
8121	2018-06-02 04.10	-6.0
8121	2018-06-02 04.20	-7.0
8121	2018-06-02 04.30	-7.0
8121	2018-06-02 04.40	-7.0
8121	2018-06-02 04.50	-8.0
8121	2018-06-02 05.00	-7.0
8121	2018-06-02 05.10	-6.0
8121	2018-06-02 05.20	-7.0
8121	2018-06-02 05.30	-8.0
8121	2018-06-02 05.40	-8.0
8121	2018-06-02 05.50	-8.0
8121	2018-06-02 06.00	-6.0
8121	2018-06-02 06.10	-7.0
8121	2018-06-02 06.20	-6.0
8121	2018-06-02 06.30	-7.0
8121	2018-06-02 06.40	-9.0
8121	2018-06-02 06.50	-9.0
8121	2018-06-02 07.00	-8.0
8121	2018-06-02 07.10	-9.0
8121	2018-06-02 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-02 07.30	-9.0
8121	2018-06-02 07.40	-9.0
8121	2018-06-02 07.50	-9.0
8121	2018-06-02 08.00	-9.0
8121	2018-06-02 08.10	-9.0
8121	2018-06-02 08.20	-10.0
8121	2018-06-02 08.30	-9.0
8121	2018-06-02 08.40	-10.0
8121	2018-06-02 08.50	-9.0
8121	2018-06-02 09.00	-10.0
8121	2018-06-02 09.10	-10.0
8121	2018-06-02 09.20	-9.0
8121	2018-06-02 09.30	-10.0
8121	2018-06-02 09.40	-9.0
8121	2018-06-02 09.50	-10.0
8121	2018-06-02 10.00	-11.0
8121	2018-06-02 10.10	-9.0
8121	2018-06-02 10.20	-9.0
8121	2018-06-02 10.30	-10.0
8121	2018-06-02 10.40	-11.0
8121	2018-06-02 10.50	-10.0
8121	2018-06-02 11.00	-10.0
8121	2018-06-02 11.10	-10.0
8121	2018-06-02 11.20	-10.0
8121	2018-06-02 11.30	-9.0
8121	2018-06-02 11.40	-10.0
8121	2018-06-02 11.50	-10.0
8121	2018-06-02 12.00	-9.0
8121	2018-06-02 12.10	-9.0
8121	2018-06-02 12.20	-9.0
8121	2018-06-02 12.30	-9.0
8121	2018-06-02 12.40	-10.0
8121	2018-06-02 12.50	-8.0
8121	2018-06-02 13.00	-10.0
8121	2018-06-02 13.10	-8.0
8121	2018-06-02 13.20	-10.0
8121	2018-06-02 13.30	-8.0
8121	2018-06-02 13.40	-9.0
8121	2018-06-02 13.50	-8.0
8121	2018-06-02 14.00	-8.0
8121	2018-06-02 14.10	-9.0
8121	2018-06-02 14.20	-8.0
8121	2018-06-02 14.30	-7.0
8121	2018-06-02 14.40	-8.0
8121	2018-06-02 14.50	-7.0
8121	2018-06-02 15.00	-7.0
8121	2018-06-02 15.10	-8.0
8121	2018-06-02 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-02 15.30	-6.0
8121	2018-06-02 15.40	-7.0
8121	2018-06-02 15.50	-7.0
8121	2018-06-02 16.00	-8.0
8121	2018-06-02 16.10	-7.0
8121	2018-06-02 16.20	-8.0
8121	2018-06-02 16.30	-8.0
8121	2018-06-02 16.40	-7.0
8121	2018-06-02 16.50	-7.0
8121	2018-06-02 17.00	-8.0
8121	2018-06-02 17.10	-7.0
8121	2018-06-02 17.20	-7.0
8121	2018-06-02 17.30	-8.0
8121	2018-06-02 17.40	-7.0
8121	2018-06-02 17.50	-8.0
8121	2018-06-02 18.00	-7.0
8121	2018-06-02 18.10	-7.0
8121	2018-06-02 18.20	-7.0
8121	2018-06-02 18.30	-8.0
8121	2018-06-02 18.40	-8.0
8121	2018-06-02 18.50	-8.0
8121	2018-06-02 19.00	-7.0
8121	2018-06-02 19.10	-8.0
8121	2018-06-02 19.20	-7.0
8121	2018-06-02 19.30	-6.0
8121	2018-06-02 19.40	-8.0
8121	2018-06-02 19.50	-9.0
8121	2018-06-02 20.00	-7.0
8121	2018-06-02 20.10	-6.0
8121	2018-06-02 20.20	-7.0
8121	2018-06-02 20.30	-8.0
8121	2018-06-02 20.40	-7.0
8121	2018-06-02 20.50	-7.0
8121	2018-06-02 21.00	-9.0
8121	2018-06-02 21.10	-8.0
8121	2018-06-02 21.20	-8.0
8121	2018-06-02 21.30	-6.0
8121	2018-06-02 21.40	-8.0
8121	2018-06-02 21.50	-8.0
8121	2018-06-02 22.00	-9.0
8121	2018-06-02 22.10	-8.0
8121	2018-06-02 22.20	-8.0
8121	2018-06-02 22.30	-9.0
8121	2018-06-02 22.40	-8.0
8121	2018-06-02 22.50	-8.0
8121	2018-06-02 23.00	-7.0
8121	2018-06-02 23.10	-7.0
8121	2018-06-02 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-02 23.30	-8.0
8121	2018-06-02 23.40	-8.0
8121	2018-06-02 23.50	-9.0
8121	2018-06-03 00.00	-9.0
8121	2018-06-03 00.10	-9.0
8121	2018-06-03 00.20	-8.0
8121	2018-06-03 00.30	-10.0
8121	2018-06-03 00.40	-8.0
8121	2018-06-03 00.50	-9.0
8121	2018-06-03 01.00	-9.0
8121	2018-06-03 01.10	-9.0
8121	2018-06-03 01.20	-7.0
8121	2018-06-03 01.30	-7.0
8121	2018-06-03 01.40	-9.0
8121	2018-06-03 01.50	-8.0
8121	2018-06-03 02.00	-8.0
8121	2018-06-03 02.10	-9.0
8121	2018-06-03 02.20	-9.0
8121	2018-06-03 02.30	-8.0
8121	2018-06-03 02.40	-9.0
8121	2018-06-03 02.50	-9.0
8121	2018-06-03 03.00	-9.0
8121	2018-06-03 03.10	-8.0
8121	2018-06-03 03.20	-10.0
8121	2018-06-03 03.30	-9.0
8121	2018-06-03 03.40	-8.0
8121	2018-06-03 03.50	-9.0
8121	2018-06-03 04.00	-8.0
8121	2018-06-03 04.10	-8.0
8121	2018-06-03 04.20	-9.0
8121	2018-06-03 04.30	-9.0
8121	2018-06-03 04.40	-8.0
8121	2018-06-03 04.50	-8.0
8121	2018-06-03 05.00	-9.0
8121	2018-06-03 05.10	-9.0
8121	2018-06-03 05.20	-7.0
8121	2018-06-03 05.30	-8.0
8121	2018-06-03 05.40	-9.0
8121	2018-06-03 05.50	-9.0
8121	2018-06-03 06.00	-10.0
8121	2018-06-03 06.10	-9.0
8121	2018-06-03 06.20	-9.0
8121	2018-06-03 06.30	-9.0
8121	2018-06-03 06.40	-9.0
8121	2018-06-03 06.50	-9.0
8121	2018-06-03 07.00	-10.0
8121	2018-06-03 07.10	-10.0
8121	2018-06-03 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-03 07.30	-10.0
8121	2018-06-03 07.40	-10.0
8121	2018-06-03 07.50	-9.0
8121	2018-06-03 08.00	-9.0
8121	2018-06-03 08.10	-9.0
8121	2018-06-03 08.20	-11.0
8121	2018-06-03 08.30	-11.0
8121	2018-06-03 08.40	-10.0
8121	2018-06-03 08.50	-11.0
8121	2018-06-03 09.00	-10.0
8121	2018-06-03 09.10	-10.0
8121	2018-06-03 09.20	-10.0
8121	2018-06-03 09.30	-11.0
8121	2018-06-03 09.40	-10.0
8121	2018-06-03 09.50	-11.0
8121	2018-06-03 10.00	-11.0
8121	2018-06-03 10.10	-10.0
8121	2018-06-03 10.20	-11.0
8121	2018-06-03 10.30	-10.0
8121	2018-06-03 10.40	-11.0
8121	2018-06-03 10.50	-10.0
8121	2018-06-03 11.00	-11.0
8121	2018-06-03 11.10	-11.0
8121	2018-06-03 11.20	-11.0
8121	2018-06-03 11.30	-11.0
8121	2018-06-03 11.40	-11.0
8121	2018-06-03 11.50	-12.0
8121	2018-06-03 12.00	-10.0
8121	2018-06-03 12.10	-12.0
8121	2018-06-03 12.20	-12.0
8121	2018-06-03 12.30	-11.0
8121	2018-06-03 12.40	-11.0
8121	2018-06-03 12.50	-11.0
8121	2018-06-03 13.00	-10.0
8121	2018-06-03 13.10	-9.0
8121	2018-06-03 13.20	-11.0
8121	2018-06-03 13.30	-10.0
8121	2018-06-03 13.40	-10.0
8121	2018-06-03 13.50	-10.0
8121	2018-06-03 14.00	-10.0
8121	2018-06-03 14.10	-10.0
8121	2018-06-03 14.20	-10.0
8121	2018-06-03 14.30	-8.0
8121	2018-06-03 14.40	-9.0
8121	2018-06-03 14.50	-9.0
8121	2018-06-03 15.00	-8.0
8121	2018-06-03 15.10	-8.0
8121	2018-06-03 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-03 15.30	-8.0
8121	2018-06-03 15.40	-9.0
8121	2018-06-03 15.50	-9.0
8121	2018-06-03 16.00	-8.0
8121	2018-06-03 16.10	-8.0
8121	2018-06-03 16.20	-8.0
8121	2018-06-03 16.30	-9.0
8121	2018-06-03 16.40	-9.0
8121	2018-06-03 16.50	-10.0
8121	2018-06-03 17.00	-10.0
8121	2018-06-03 17.10	-8.0
8121	2018-06-03 17.20	-9.0
8121	2018-06-03 17.30	-8.0
8121	2018-06-03 17.40	-8.0
8121	2018-06-03 17.50	-8.0
8121	2018-06-03 18.00	-9.0
8121	2018-06-03 18.10	-8.0
8121	2018-06-03 18.20	-8.0
8121	2018-06-03 18.30	-7.0
8121	2018-06-03 18.40	-8.0
8121	2018-06-03 18.50	-9.0
8121	2018-06-03 19.00	-8.0
8121	2018-06-03 19.10	-9.0
8121	2018-06-03 19.20	-9.0
8121	2018-06-03 19.30	-8.0
8121	2018-06-03 19.40	-10.0
8121	2018-06-03 19.50	-9.0
8121	2018-06-03 20.00	-9.0
8121	2018-06-03 20.10	-10.0
8121	2018-06-03 20.20	-10.0
8121	2018-06-03 20.30	-10.0
8121	2018-06-03 20.40	-11.0
8121	2018-06-03 20.50	-10.0
8121	2018-06-03 21.00	-11.0
8121	2018-06-03 21.10	-9.0
8121	2018-06-03 21.20	-11.0
8121	2018-06-03 21.30	-10.0
8121	2018-06-03 21.40	-9.0
8121	2018-06-03 21.50	-9.0
8121	2018-06-03 22.00	-9.0
8121	2018-06-03 22.10	-8.0
8121	2018-06-03 22.20	-9.0
8121	2018-06-03 22.30	-9.0
8121	2018-06-03 22.40	-9.0
8121	2018-06-03 22.50	-8.0
8121	2018-06-03 23.00	-10.0
8121	2018-06-03 23.10	-9.0
8121	2018-06-03 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-03 23.30	-10.0
8121	2018-06-03 23.40	-10.0
8121	2018-06-03 23.50	-9.0
8121	2018-06-04 00.00	-9.0
8121	2018-06-04 00.10	-8.0
8121	2018-06-04 00.20	-8.0
8121	2018-06-04 00.30	-9.0
8121	2018-06-04 00.40	-9.0
8121	2018-06-04 00.50	-9.0
8121	2018-06-04 01.00	-9.0
8121	2018-06-04 01.10	-9.0
8121	2018-06-04 01.20	-9.0
8121	2018-06-04 01.30	-10.0
8121	2018-06-04 01.40	-9.0
8121	2018-06-04 01.50	-8.0
8121	2018-06-04 02.00	-8.0
8121	2018-06-04 02.10	-9.0
8121	2018-06-04 02.20	-9.0
8121	2018-06-04 02.30	-8.0
8121	2018-06-04 02.40	-8.0
8121	2018-06-04 02.50	-8.0
8121	2018-06-04 03.00	-9.0
8121	2018-06-04 03.10	-9.0
8121	2018-06-04 03.20	-9.0
8121	2018-06-04 03.30	-9.0
8121	2018-06-04 03.40	-9.0
8121	2018-06-04 03.50	-9.0
8121	2018-06-04 04.00	-9.0
8121	2018-06-04 04.10	-10.0
8121	2018-06-04 04.20	-9.0
8121	2018-06-04 04.30	-9.0
8121	2018-06-04 04.40	-9.0
8121	2018-06-04 04.50	-10.0
8121	2018-06-04 05.00	-9.0
8121	2018-06-04 05.10	-9.0
8121	2018-06-04 05.20	-9.0
8121	2018-06-04 05.30	-9.0
8121	2018-06-04 05.40	-9.0
8121	2018-06-04 05.50	-9.0
8121	2018-06-04 06.00	-10.0
8121	2018-06-04 06.10	-9.0
8121	2018-06-04 06.20	-10.0
8121	2018-06-04 06.30	-10.0
8121	2018-06-04 06.40	-9.0
8121	2018-06-04 06.50	-10.0
8121	2018-06-04 07.00	-10.0
8121	2018-06-04 07.10	-10.0
8121	2018-06-04 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-04 07.30	-10.0
8121	2018-06-04 07.40	-10.0
8121	2018-06-04 07.50	-10.0
8121	2018-06-04 08.00	-10.0
8121	2018-06-04 08.10	-10.0
8121	2018-06-04 08.20	-10.0
8121	2018-06-04 08.30	-11.0
8121	2018-06-04 08.40	-10.0
8121	2018-06-04 08.50	-11.0
8121	2018-06-04 09.00	-10.0
8121	2018-06-04 09.10	-11.0
8121	2018-06-04 09.20	-9.0
8121	2018-06-04 09.30	-10.0
8121	2018-06-04 09.40	-10.0
8121	2018-06-04 09.50	-10.0
8121	2018-06-04 10.00	-10.0
8121	2018-06-04 10.10	-10.0
8121	2018-06-04 10.20	-11.0
8121	2018-06-04 10.30	-11.0
8121	2018-06-04 10.40	-10.0
8121	2018-06-04 10.50	-11.0
8121	2018-06-04 11.00	-10.0
8121	2018-06-04 11.10	-11.0
8121	2018-06-04 11.20	-10.0
8121	2018-06-04 11.30	-9.0
8121	2018-06-04 11.40	-9.0
8121	2018-06-04 11.50	-9.0
8121	2018-06-04 12.00	-11.0
8121	2018-06-04 12.10	-9.0
8121	2018-06-04 12.20	-10.0
8121	2018-06-04 12.30	-10.0
8121	2018-06-04 12.40	-10.0
8121	2018-06-04 12.50	-10.0
8121	2018-06-04 13.00	-10.0
8121	2018-06-04 13.10	-10.0
8121	2018-06-04 13.20	-11.0
8121	2018-06-04 13.30	-9.0
8121	2018-06-04 13.40	-9.0
8121	2018-06-04 13.50	-8.0
8121	2018-06-04 14.00	-9.0
8121	2018-06-04 14.10	-8.0
8121	2018-06-04 14.20	-8.0
8121	2018-06-04 14.30	-7.0
8121	2018-06-04 14.40	-7.0
8121	2018-06-04 14.50	-8.0
8121	2018-06-04 15.00	-7.0
8121	2018-06-04 15.10	-7.0
8121	2018-06-04 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-04 15.30	-7.0
8121	2018-06-04 15.40	-7.0
8121	2018-06-04 15.50	-7.0
8121	2018-06-04 16.00	-7.0
8121	2018-06-04 16.10	-7.0
8121	2018-06-04 16.20	-8.0
8121	2018-06-04 16.30	-5.0
8121	2018-06-04 16.40	-4.0
8121	2018-06-04 16.50	-3.0
8121	2018-06-04 17.00	-3.0
8121	2018-06-04 17.10	0.0
8121	2018-06-04 17.20	6.0
8121	2018-06-04 17.30	14.0
8121	2018-06-04 17.40	23.0
8121	2018-06-04 17.50	42.0
8121	2018-06-04 18.00	32.0
8121	2018-06-04 18.10	26.0
8121	2018-06-04 18.20	22.0
8121	2018-06-04 18.30	21.0
8121	2018-06-04 18.40	17.0
8121	2018-06-04 18.50	15.0
8121	2018-06-04 19.00	13.0
8121	2018-06-04 19.10	11.0
8121	2018-06-04 19.20	10.0
8121	2018-06-04 19.30	6.0
8121	2018-06-04 19.40	4.0
8121	2018-06-04 19.50	4.0
8121	2018-06-04 20.00	4.0
8121	2018-06-04 20.10	3.0
8121	2018-06-04 20.20	1.0
8121	2018-06-04 20.30	0.0
8121	2018-06-04 20.40	-1.0
8121	2018-06-04 20.50	-2.0
8121	2018-06-04 21.00	-3.0
8121	2018-06-04 21.10	-3.0
8121	2018-06-04 21.20	-2.0
8121	2018-06-04 21.30	-2.0
8121	2018-06-04 21.40	-3.0
8121	2018-06-04 21.50	-4.0
8121	2018-06-04 22.00	-4.0
8121	2018-06-04 22.10	-4.0
8121	2018-06-04 22.20	-3.0
8121	2018-06-04 22.30	-4.0
8121	2018-06-04 22.40	-3.0
8121	2018-06-04 22.50	-3.0
8121	2018-06-04 23.00	-1.0
8121	2018-06-04 23.10	-1.0
8121	2018-06-04 23.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-04 23.30	0.0
8121	2018-06-04 23.40	-3.0
8121	2018-06-04 23.50	-2.0
8121	2018-06-05 00.00	-2.0
8121	2018-06-05 00.10	-1.0
8121	2018-06-05 00.20	-1.0
8121	2018-06-05 00.30	-2.0
8121	2018-06-05 00.40	-2.0
8121	2018-06-05 00.50	-2.0
8121	2018-06-05 01.00	-3.0
8121	2018-06-05 01.10	-3.0
8121	2018-06-05 01.20	-3.0
8121	2018-06-05 01.30	-3.0
8121	2018-06-05 01.40	-3.0
8121	2018-06-05 01.50	-4.0
8121	2018-06-05 02.00	-4.0
8121	2018-06-05 02.10	-3.0
8121	2018-06-05 02.20	-3.0
8121	2018-06-05 02.30	-4.0
8121	2018-06-05 02.40	-5.0
8121	2018-06-05 02.50	-3.0
8121	2018-06-05 03.00	-4.0
8121	2018-06-05 03.10	-3.0
8121	2018-06-05 03.20	-4.0
8121	2018-06-05 03.30	-5.0
8121	2018-06-05 03.40	-4.0
8121	2018-06-05 03.50	-4.0
8121	2018-06-05 04.00	-3.0
8121	2018-06-05 04.10	-4.0
8121	2018-06-05 04.20	-4.0
8121	2018-06-05 04.30	-5.0
8121	2018-06-05 04.40	-5.0
8121	2018-06-05 04.50	-5.0
8121	2018-06-05 05.00	-5.0
8121	2018-06-05 05.10	-5.0
8121	2018-06-05 05.20	-6.0
8121	2018-06-05 05.30	-6.0
8121	2018-06-05 05.40	-6.0
8121	2018-06-05 05.50	-6.0
8121	2018-06-05 06.00	-6.0
8121	2018-06-05 06.10	-7.0
8121	2018-06-05 06.20	-6.0
8121	2018-06-05 06.30	-5.0
8121	2018-06-05 06.40	-6.0
8121	2018-06-05 06.50	-6.0
8121	2018-06-05 07.00	-5.0
8121	2018-06-05 07.10	-7.0
8121	2018-06-05 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-05 07.30	-7.0
8121	2018-06-05 07.40	-7.0
8121	2018-06-05 07.50	-7.0
8121	2018-06-05 08.00	-7.0
8121	2018-06-05 08.10	-8.0
8121	2018-06-05 08.20	-8.0
8121	2018-06-05 08.30	-7.0
8121	2018-06-05 08.40	-8.0
8121	2018-06-05 08.50	-8.0
8121	2018-06-05 09.00	-6.0
8121	2018-06-05 09.10	-7.0
8121	2018-06-05 09.20	-7.0
8121	2018-06-05 09.30	-8.0
8121	2018-06-05 09.40	-7.0
8121	2018-06-05 09.50	-9.0
8121	2018-06-05 10.00	-9.0
8121	2018-06-05 10.10	-7.0
8121	2018-06-05 10.20	-8.0
8121	2018-06-05 10.30	-10.0
8121	2018-06-05 10.40	-10.0
8121	2018-06-05 10.50	-11.0
8121	2018-06-05 11.00	-10.0
8121	2018-06-05 11.10	-10.0
8121	2018-06-05 11.20	-9.0
8121	2018-06-05 11.30	-10.0
8121	2018-06-05 11.40	-9.0
8121	2018-06-05 11.50	-8.0
8121	2018-06-05 12.00	-8.0
8121	2018-06-05 12.10	-9.0
8121	2018-06-05 12.20	-9.0
8121	2018-06-05 12.30	-9.0
8121	2018-06-05 12.40	-8.0
8121	2018-06-05 12.50	-9.0
8121	2018-06-05 13.00	-9.0
8121	2018-06-05 13.10	-9.0
8121	2018-06-05 13.20	-8.0
8121	2018-06-05 13.30	-7.0
8121	2018-06-05 13.40	-7.0
8121	2018-06-05 13.50	-7.0
8121	2018-06-05 14.00	-7.0
8121	2018-06-05 14.10	-7.0
8121	2018-06-05 14.20	-6.0
8121	2018-06-05 14.30	-8.0
8121	2018-06-05 14.40	-7.0
8121	2018-06-05 14.50	-6.0
8121	2018-06-05 15.00	-6.0
8121	2018-06-05 15.10	-7.0
8121	2018-06-05 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-05 15.30	-7.0
8121	2018-06-05 15.40	-6.0
8121	2018-06-05 15.50	-7.0
8121	2018-06-05 16.00	-8.0
8121	2018-06-05 16.10	-8.0
8121	2018-06-05 16.20	-8.0
8121	2018-06-05 16.30	-8.0
8121	2018-06-05 16.40	-8.0
8121	2018-06-05 16.50	-9.0
8121	2018-06-05 17.00	-9.0
8121	2018-06-05 17.10	-8.0
8121	2018-06-05 17.20	-9.0
8121	2018-06-05 17.30	-8.0
8121	2018-06-05 17.40	-9.0
8121	2018-06-05 17.50	-9.0
8121	2018-06-05 18.00	-8.0
8121	2018-06-05 18.10	-8.0
8121	2018-06-05 18.20	-9.0
8121	2018-06-05 18.30	-8.0
8121	2018-06-05 18.40	-7.0
8121	2018-06-05 18.50	-7.0
8121	2018-06-05 19.00	-8.0
8121	2018-06-05 19.10	-7.0
8121	2018-06-05 19.20	-6.0
8121	2018-06-05 19.30	-7.0
8121	2018-06-05 19.40	-7.0
8121	2018-06-05 19.50	-8.0
8121	2018-06-05 20.00	-8.0
8121	2018-06-05 20.10	-8.0
8121	2018-06-05 20.20	-9.0
8121	2018-06-05 20.30	-8.0
8121	2018-06-05 20.40	-9.0
8121	2018-06-05 20.50	-8.0
8121	2018-06-05 21.00	-9.0
8121	2018-06-05 21.10	-8.0
8121	2018-06-05 21.20	-8.0
8121	2018-06-05 21.30	-8.0
8121	2018-06-05 21.40	-7.0
8121	2018-06-05 21.50	-7.0
8121	2018-06-05 22.00	-9.0
8121	2018-06-05 22.10	-9.0
8121	2018-06-05 22.20	-9.0
8121	2018-06-05 22.30	-9.0
8121	2018-06-05 22.40	-8.0
8121	2018-06-05 22.50	-9.0
8121	2018-06-05 23.00	-9.0
8121	2018-06-05 23.10	-8.0
8121	2018-06-05 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-05 23.30	-9.0
8121	2018-06-05 23.40	-8.0
8121	2018-06-05 23.50	-9.0
8121	2018-06-06 00.00	-9.0
8121	2018-06-06 00.10	-9.0
8121	2018-06-06 00.20	-9.0
8121	2018-06-06 00.30	-9.0
8121	2018-06-06 00.40	-8.0
8121	2018-06-06 00.50	-8.0
8121	2018-06-06 01.00	-9.0
8121	2018-06-06 01.10	-8.0
8121	2018-06-06 01.20	-8.0
8121	2018-06-06 01.30	-8.0
8121	2018-06-06 01.40	-9.0
8121	2018-06-06 01.50	-8.0
8121	2018-06-06 02.00	-8.0
8121	2018-06-06 02.10	-8.0
8121	2018-06-06 02.20	-8.0
8121	2018-06-06 02.30	-8.0
8121	2018-06-06 02.40	-8.0
8121	2018-06-06 02.50	-8.0
8121	2018-06-06 03.00	-7.0
8121	2018-06-06 03.10	-8.0
8121	2018-06-06 03.20	-8.0
8121	2018-06-06 03.30	-8.0
8121	2018-06-06 03.40	-8.0
8121	2018-06-06 03.50	-9.0
8121	2018-06-06 04.00	-9.0
8121	2018-06-06 04.10	-8.0
8121	2018-06-06 04.20	-9.0
8121	2018-06-06 04.30	-9.0
8121	2018-06-06 04.40	-9.0
8121	2018-06-06 04.50	-9.0
8121	2018-06-06 05.00	-8.0
8121	2018-06-06 05.10	-9.0
8121	2018-06-06 05.20	-8.0
8121	2018-06-06 05.30	-8.0
8121	2018-06-06 05.40	-9.0
8121	2018-06-06 05.50	-8.0
8121	2018-06-06 06.00	-9.0
8121	2018-06-06 06.10	-9.0
8121	2018-06-06 06.20	-9.0
8121	2018-06-06 06.30	-9.0
8121	2018-06-06 06.40	-9.0
8121	2018-06-06 06.50	-10.0
8121	2018-06-06 07.00	-11.0
8121	2018-06-06 07.10	-10.0
8121	2018-06-06 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-06 07.30	-10.0
8121	2018-06-06 07.40	-10.0
8121	2018-06-06 07.50	-9.0
8121	2018-06-06 08.00	-11.0
8121	2018-06-06 08.10	-10.0
8121	2018-06-06 08.20	-10.0
8121	2018-06-06 08.30	-11.0
8121	2018-06-06 08.40	-11.0
8121	2018-06-06 08.50	-11.0
8121	2018-06-06 09.00	-11.0
8121	2018-06-06 09.10	-11.0
8121	2018-06-06 09.20	-12.0
8121	2018-06-06 09.30	-11.0
8121	2018-06-06 09.40	-11.0
8121	2018-06-06 09.50	-10.0
8121	2018-06-06 10.00	-11.0
8121	2018-06-06 10.10	-11.0
8121	2018-06-06 10.20	-12.0
8121	2018-06-06 10.30	-10.0
8121	2018-06-06 10.40	-12.0
8121	2018-06-06 10.50	-12.0
8121	2018-06-06 11.00	-12.0
8121	2018-06-06 11.10	-10.0
8121	2018-06-06 11.20	-12.0
8121	2018-06-06 11.30	-10.0
8121	2018-06-06 11.40	-11.0
8121	2018-06-06 11.50	-11.0
8121	2018-06-06 12.00	-10.0
8121	2018-06-06 12.10	-10.0
8121	2018-06-06 12.20	-9.0
8121	2018-06-06 12.30	-10.0
8121	2018-06-06 12.40	-9.0
8121	2018-06-06 12.50	-11.0
8121	2018-06-06 13.00	-9.0
8121	2018-06-06 13.10	-10.0
8121	2018-06-06 13.20	-10.0
8121	2018-06-06 13.30	-10.0
8121	2018-06-06 13.40	-10.0
8121	2018-06-06 13.50	-10.0
8121	2018-06-06 14.00	-10.0
8121	2018-06-06 14.10	-10.0
8121	2018-06-06 14.20	-9.0
8121	2018-06-06 14.30	-10.0
8121	2018-06-06 14.40	-9.0
8121	2018-06-06 14.50	-9.0
8121	2018-06-06 15.00	-10.0
8121	2018-06-06 15.10	-8.0
8121	2018-06-06 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-06 15.30	-9.0
8121	2018-06-06 15.40	-9.0
8121	2018-06-06 15.50	-9.0
8121	2018-06-06 16.00	-11.0
8121	2018-06-06 16.10	-9.0
8121	2018-06-06 16.20	-8.0
8121	2018-06-06 16.30	-7.0
8121	2018-06-06 16.40	-7.0
8121	2018-06-06 16.50	-7.0
8121	2018-06-06 17.00	-6.0
8121	2018-06-06 17.10	-3.0
8121	2018-06-06 17.20	4.0
8121	2018-06-06 17.30	4.0
8121	2018-06-06 17.40	4.0
8121	2018-06-06 17.50	3.0
8121	2018-06-06 18.00	3.0
8121	2018-06-06 18.10	2.0
8121	2018-06-06 18.20	2.0
8121	2018-06-06 18.30	1.0
8121	2018-06-06 18.40	-1.0
8121	2018-06-06 18.50	-2.0
8121	2018-06-06 19.00	0.0
8121	2018-06-06 19.10	1.0
8121	2018-06-06 19.20	-1.0
8121	2018-06-06 19.30	-2.0
8121	2018-06-06 19.40	-3.0
8121	2018-06-06 19.50	-5.0
8121	2018-06-06 20.00	-4.0
8121	2018-06-06 20.10	-5.0
8121	2018-06-06 20.20	-5.0
8121	2018-06-06 20.30	-5.0
8121	2018-06-06 20.40	-7.0
8121	2018-06-06 20.50	-7.0
8121	2018-06-06 21.00	-7.0
8121	2018-06-06 21.10	-7.0
8121	2018-06-06 21.20	-8.0
8121	2018-06-06 21.30	-8.0
8121	2018-06-06 21.40	-7.0
8121	2018-06-06 21.50	-9.0
8121	2018-06-06 22.00	-8.0
8121	2018-06-06 22.10	-8.0
8121	2018-06-06 22.20	-7.0
8121	2018-06-06 22.30	-7.0
8121	2018-06-06 22.40	-7.0
8121	2018-06-06 22.50	-9.0
8121	2018-06-06 23.00	-7.0
8121	2018-06-06 23.10	-8.0
8121	2018-06-06 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-06 23.30	-8.0
8121	2018-06-06 23.40	-8.0
8121	2018-06-06 23.50	-7.0
8121	2018-06-07 00.00	-8.0
8121	2018-06-07 00.10	-9.0
8121	2018-06-07 00.20	-8.0
8121	2018-06-07 00.30	-9.0
8121	2018-06-07 00.40	-8.0
8121	2018-06-07 00.50	-9.0
8121	2018-06-07 01.00	-9.0
8121	2018-06-07 01.10	-7.0
8121	2018-06-07 01.20	-9.0
8121	2018-06-07 01.30	-9.0
8121	2018-06-07 01.40	-8.0
8121	2018-06-07 01.50	-9.0
8121	2018-06-07 02.00	-9.0
8121	2018-06-07 02.10	-8.0
8121	2018-06-07 02.20	-9.0
8121	2018-06-07 02.30	-9.0
8121	2018-06-07 02.40	-9.0
8121	2018-06-07 02.50	-9.0
8121	2018-06-07 03.00	-9.0
8121	2018-06-07 03.10	-10.0
8121	2018-06-07 03.20	-10.0
8121	2018-06-07 03.30	-10.0
8121	2018-06-07 03.40	-10.0
8121	2018-06-07 03.50	-10.0
8121	2018-06-07 04.00	-10.0
8121	2018-06-07 04.10	-10.0
8121	2018-06-07 04.20	-10.0
8121	2018-06-07 04.30	-9.0
8121	2018-06-07 04.40	-10.0
8121	2018-06-07 04.50	-10.0
8121	2018-06-07 05.00	-9.0
8121	2018-06-07 05.10	-10.0
8121	2018-06-07 05.20	-11.0
8121	2018-06-07 05.30	-10.0
8121	2018-06-07 05.40	-9.0
8121	2018-06-07 05.50	-9.0
8121	2018-06-07 06.00	-9.0
8121	2018-06-07 06.10	-10.0
8121	2018-06-07 06.20	-10.0
8121	2018-06-07 06.30	-9.0
8121	2018-06-07 06.40	-10.0
8121	2018-06-07 06.50	-10.0
8121	2018-06-07 07.00	-10.0
8121	2018-06-07 07.10	-11.0
8121	2018-06-07 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-07 07.30	-11.0
8121	2018-06-07 07.40	-10.0
8121	2018-06-07 07.50	-11.0
8121	2018-06-07 08.00	-11.0
8121	2018-06-07 08.10	-12.0
8121	2018-06-07 08.20	-12.0
8121	2018-06-07 08.30	-12.0
8121	2018-06-07 08.40	-12.0
8121	2018-06-07 08.50	-11.0
8121	2018-06-07 09.00	-12.0
8121	2018-06-07 09.10	-13.0
8121	2018-06-07 09.20	-12.0
8121	2018-06-07 09.30	-12.0
8121	2018-06-07 09.40	-13.0
8121	2018-06-07 09.50	-13.0
8121	2018-06-07 10.00	-12.0
8121	2018-06-07 10.10	-13.0
8121	2018-06-07 10.20	-12.0
8121	2018-06-07 10.30	-12.0
8121	2018-06-07 10.40	-15.0
8121	2018-06-07 10.50	-13.0
8121	2018-06-07 11.00	-11.0
8121	2018-06-07 11.10	-12.0
8121	2018-06-07 11.20	-11.0
8121	2018-06-07 11.30	-12.0
8121	2018-06-07 11.40	-11.0
8121	2018-06-07 11.50	-12.0
8121	2018-06-07 12.00	-12.0
8121	2018-06-07 12.10	-11.0
8121	2018-06-07 12.20	-11.0
8121	2018-06-07 12.30	-12.0
8121	2018-06-07 12.40	-10.0
8121	2018-06-07 12.50	-11.0
8121	2018-06-07 13.00	-10.0
8121	2018-06-07 13.10	-10.0
8121	2018-06-07 13.20	-10.0
8121	2018-06-07 13.30	-11.0
8121	2018-06-07 13.40	-11.0
8121	2018-06-07 13.50	-10.0
8121	2018-06-07 14.00	-10.0
8121	2018-06-07 14.10	-10.0
8121	2018-06-07 14.20	-9.0
8121	2018-06-07 14.30	-9.0
8121	2018-06-07 14.40	-9.0
8121	2018-06-07 14.50	-10.0
8121	2018-06-07 15.00	-10.0
8121	2018-06-07 15.10	-10.0
8121	2018-06-07 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-07 15.30	-8.0
8121	2018-06-07 15.40	-7.0
8121	2018-06-07 15.50	-8.0
8121	2018-06-07 16.00	-9.0
8121	2018-06-07 16.10	-9.0
8121	2018-06-07 16.20	-10.0
8121	2018-06-07 16.30	-9.0
8121	2018-06-07 16.40	-9.0
8121	2018-06-07 16.50	-8.0
8121	2018-06-07 17.00	-8.0
8121	2018-06-07 17.10	-8.0
8121	2018-06-07 17.20	-8.0
8121	2018-06-07 17.30	-8.0
8121	2018-06-07 17.40	-7.0
8121	2018-06-07 17.50	-8.0
8121	2018-06-07 18.00	-8.0
8121	2018-06-07 18.10	-9.0
8121	2018-06-07 18.20	-8.0
8121	2018-06-07 18.30	-9.0
8121	2018-06-07 18.40	-8.0
8121	2018-06-07 18.50	-8.0
8121	2018-06-07 19.00	-9.0
8121	2018-06-07 19.10	-10.0
8121	2018-06-07 19.20	-8.0
8121	2018-06-07 19.30	-9.0
8121	2018-06-07 19.40	-8.0
8121	2018-06-07 19.50	-9.0
8121	2018-06-07 20.00	-9.0
8121	2018-06-07 20.10	-9.0
8121	2018-06-07 20.20	-8.0
8121	2018-06-07 20.30	-9.0
8121	2018-06-07 20.40	-9.0
8121	2018-06-07 20.50	-9.0
8121	2018-06-07 21.00	-9.0
8121	2018-06-07 21.10	-10.0
8121	2018-06-07 21.20	-9.0
8121	2018-06-07 21.30	-10.0
8121	2018-06-07 21.40	-10.0
8121	2018-06-07 21.50	-9.0
8121	2018-06-07 22.00	-9.0
8121	2018-06-07 22.10	-11.0
8121	2018-06-07 22.20	-9.0
8121	2018-06-07 22.30	-10.0
8121	2018-06-07 22.40	-10.0
8121	2018-06-07 22.50	-10.0
8121	2018-06-07 23.00	-10.0
8121	2018-06-07 23.10	-9.0
8121	2018-06-07 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-07 23.30	-11.0
8121	2018-06-07 23.40	-11.0
8121	2018-06-07 23.50	-10.0
8121	2018-06-08 00.00	-11.0
8121	2018-06-08 00.10	-10.0
8121	2018-06-08 00.20	-10.0
8121	2018-06-08 00.30	-9.0
8121	2018-06-08 00.40	-9.0
8121	2018-06-08 00.50	-10.0
8121	2018-06-08 01.00	-9.0
8121	2018-06-08 01.10	-10.0
8121	2018-06-08 01.20	-10.0
8121	2018-06-08 01.30	-10.0
8121	2018-06-08 01.40	-10.0
8121	2018-06-08 01.50	-9.0
8121	2018-06-08 02.00	-8.0
8121	2018-06-08 02.10	-8.0
8121	2018-06-08 02.20	-8.0
8121	2018-06-08 02.30	-10.0
8121	2018-06-08 02.40	-11.0
8121	2018-06-08 02.50	-9.0
8121	2018-06-08 03.00	-8.0
8121	2018-06-08 03.10	-6.0
8121	2018-06-08 03.20	-6.0
8121	2018-06-08 03.30	-6.0
8121	2018-06-08 03.40	-5.0
8121	2018-06-08 03.50	-5.0
8121	2018-06-08 04.00	-4.0
8121	2018-06-08 04.10	-6.0
8121	2018-06-08 04.20	-6.0
8121	2018-06-08 04.30	-4.0
8121	2018-06-08 04.40	-4.0
8121	2018-06-08 04.50	-4.0
8121	2018-06-08 05.00	-4.0
8121	2018-06-08 05.10	-5.0
8121	2018-06-08 05.20	-5.0
8121	2018-06-08 05.30	-5.0
8121	2018-06-08 05.40	-6.0
8121	2018-06-08 05.50	-7.0
8121	2018-06-08 06.00	-7.0
8121	2018-06-08 06.10	-7.0
8121	2018-06-08 06.20	-6.0
8121	2018-06-08 06.30	-7.0
8121	2018-06-08 06.40	-7.0
8121	2018-06-08 06.50	-7.0
8121	2018-06-08 07.00	-8.0
8121	2018-06-08 07.10	-7.0
8121	2018-06-08 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-08 07.30	-8.0
8121	2018-06-08 07.40	-7.0
8121	2018-06-08 07.50	-6.0
8121	2018-06-08 08.00	-6.0
8121	2018-06-08 08.10	-6.0
8121	2018-06-08 08.20	-7.0
8121	2018-06-08 08.30	-7.0
8121	2018-06-08 08.40	-7.0
8121	2018-06-08 08.50	-6.0
8121	2018-06-08 09.00	-7.0
8121	2018-06-08 09.10	-7.0
8121	2018-06-08 09.20	-7.0
8121	2018-06-08 09.30	-7.0
8121	2018-06-08 09.40	-8.0
8121	2018-06-08 09.50	-7.0
8121	2018-06-08 10.00	-8.0
8121	2018-06-08 10.10	-8.0
8121	2018-06-08 10.20	-7.0
8121	2018-06-08 10.30	-9.0
8121	2018-06-08 10.40	-8.0
8121	2018-06-08 10.50	-7.0
8121	2018-06-08 11.00	-7.0
8121	2018-06-08 11.10	-8.0
8121	2018-06-08 11.20	-8.0
8121	2018-06-08 11.30	-8.0
8121	2018-06-08 11.40	-8.0
8121	2018-06-08 11.50	-8.0
8121	2018-06-08 12.00	-8.0
8121	2018-06-08 12.10	-8.0
8121	2018-06-08 12.20	-9.0
8121	2018-06-08 12.30	-8.0
8121	2018-06-08 12.40	-8.0
8121	2018-06-08 12.50	-8.0
8121	2018-06-08 13.00	-8.0
8121	2018-06-08 13.10	-8.0
8121	2018-06-08 13.20	-7.0
8121	2018-06-08 13.30	-8.0
8121	2018-06-08 13.40	-8.0
8121	2018-06-08 13.50	-9.0
8121	2018-06-08 14.00	-8.0
8121	2018-06-08 14.10	-8.0
8121	2018-06-08 14.20	-7.0
8121	2018-06-08 14.30	-7.0
8121	2018-06-08 14.40	-7.0
8121	2018-06-08 14.50	-7.0
8121	2018-06-08 15.00	-6.0
8121	2018-06-08 15.10	-7.0
8121	2018-06-08 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-08 15.30	-7.0
8121	2018-06-08 15.40	-8.0
8121	2018-06-08 15.50	-4.0
8121	2018-06-08 16.00	-3.0
8121	2018-06-08 16.10	-3.0
8121	2018-06-08 16.20	-4.0
8121	2018-06-08 16.30	-4.0
8121	2018-06-08 16.40	-4.0
8121	2018-06-08 16.50	-4.0
8121	2018-06-08 17.00	-5.0
8121	2018-06-08 17.10	-5.0
8121	2018-06-08 17.20	-5.0
8121	2018-06-08 17.30	-4.0
8121	2018-06-08 17.40	-5.0
8121	2018-06-08 17.50	-5.0
8121	2018-06-08 18.00	-4.0
8121	2018-06-08 18.10	-4.0
8121	2018-06-08 18.20	-4.0
8121	2018-06-08 18.30	-4.0
8121	2018-06-08 18.40	-4.0
8121	2018-06-08 18.50	-5.0
8121	2018-06-08 19.00	-5.0
8121	2018-06-08 19.10	-5.0
8121	2018-06-08 19.20	-5.0
8121	2018-06-08 19.30	-5.0
8121	2018-06-08 19.40	-5.0
8121	2018-06-08 19.50	-4.0
8121	2018-06-08 20.00	-5.0
8121	2018-06-08 20.10	-5.0
8121	2018-06-08 20.20	-5.0
8121	2018-06-08 20.30	-5.0
8121	2018-06-08 20.40	-5.0
8121	2018-06-08 20.50	-5.0
8121	2018-06-08 21.00	-5.0
8121	2018-06-08 21.10	-5.0
8121	2018-06-08 21.20	-6.0
8121	2018-06-08 21.30	-6.0
8121	2018-06-08 21.40	-5.0
8121	2018-06-08 21.50	-5.0
8121	2018-06-08 22.00	-5.0
8121	2018-06-08 22.10	-5.0
8121	2018-06-08 22.20	-5.0
8121	2018-06-08 22.30	-5.0
8121	2018-06-08 22.40	-5.0
8121	2018-06-08 22.50	-5.0
8121	2018-06-08 23.00	-4.0
8121	2018-06-08 23.10	-6.0
8121	2018-06-08 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-08 23.30	-4.0
8121	2018-06-08 23.40	-5.0
8121	2018-06-08 23.50	-4.0
8121	2018-06-09 00.00	-4.0
8121	2018-06-09 00.10	-6.0
8121	2018-06-09 00.20	-5.0
8121	2018-06-09 00.30	-5.0
8121	2018-06-09 00.40	-5.0
8121	2018-06-09 00.50	-6.0
8121	2018-06-09 01.00	-5.0
8121	2018-06-09 01.10	-5.0
8121	2018-06-09 01.20	-6.0
8121	2018-06-09 01.30	-5.0
8121	2018-06-09 01.40	-5.0
8121	2018-06-09 01.50	-5.0
8121	2018-06-09 02.00	-5.0
8121	2018-06-09 02.10	-4.0
8121	2018-06-09 02.20	-4.0
8121	2018-06-09 02.30	-5.0
8121	2018-06-09 02.40	-5.0
8121	2018-06-09 02.50	-4.0
8121	2018-06-09 03.00	-5.0
8121	2018-06-09 03.10	-5.0
8121	2018-06-09 03.20	-5.0
8121	2018-06-09 03.30	-5.0
8121	2018-06-09 03.40	-5.0
8121	2018-06-09 03.50	-5.0
8121	2018-06-09 04.00	-5.0
8121	2018-06-09 04.10	-5.0
8121	2018-06-09 04.20	-5.0
8121	2018-06-09 04.30	-6.0
8121	2018-06-09 04.40	-5.0
8121	2018-06-09 04.50	-5.0
8121	2018-06-09 05.00	-5.0
8121	2018-06-09 05.10	-6.0
8121	2018-06-09 05.20	-6.0
8121	2018-06-09 05.30	-5.0
8121	2018-06-09 05.40	-5.0
8121	2018-06-09 05.50	-5.0
8121	2018-06-09 06.00	-5.0
8121	2018-06-09 06.10	-5.0
8121	2018-06-09 06.20	-4.0
8121	2018-06-09 06.30	-5.0
8121	2018-06-09 06.40	-6.0
8121	2018-06-09 06.50	-6.0
8121	2018-06-09 07.00	-5.0
8121	2018-06-09 07.10	-7.0
8121	2018-06-09 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-09 07.30	-7.0
8121	2018-06-09 07.40	-7.0
8121	2018-06-09 07.50	-7.0
8121	2018-06-09 08.00	-7.0
8121	2018-06-09 08.10	-7.0
8121	2018-06-09 08.20	-7.0
8121	2018-06-09 08.30	-6.0
8121	2018-06-09 08.40	-8.0
8121	2018-06-09 08.50	-7.0
8121	2018-06-09 09.00	-7.0
8121	2018-06-09 09.10	-8.0
8121	2018-06-09 09.20	-9.0
8121	2018-06-09 09.30	-7.0
8121	2018-06-09 09.40	-7.0
8121	2018-06-09 09.50	-6.0
8121	2018-06-09 10.00	-6.0
8121	2018-06-09 10.10	-8.0
8121	2018-06-09 10.20	-7.0
8121	2018-06-09 10.30	-7.0
8121	2018-06-09 10.40	-6.0
8121	2018-06-09 10.50	-7.0
8121	2018-06-09 11.00	-8.0
8121	2018-06-09 11.10	-7.0
8121	2018-06-09 11.20	-8.0
8121	2018-06-09 11.30	-7.0
8121	2018-06-09 11.40	-8.0
8121	2018-06-09 11.50	-6.0
8121	2018-06-09 12.00	-8.0
8121	2018-06-09 12.10	-7.0
8121	2018-06-09 12.20	-8.0
8121	2018-06-09 12.30	-7.0
8121	2018-06-09 12.40	-7.0
8121	2018-06-09 12.50	-7.0
8121	2018-06-09 13.00	-8.0
8121	2018-06-09 13.10	-6.0
8121	2018-06-09 13.20	-6.0
8121	2018-06-09 13.30	-5.0
8121	2018-06-09 13.40	-5.0
8121	2018-06-09 13.50	-6.0
8121	2018-06-09 14.00	-5.0
8121	2018-06-09 14.10	-4.0
8121	2018-06-09 14.20	-4.0
8121	2018-06-09 14.30	-5.0
8121	2018-06-09 14.40	-5.0
8121	2018-06-09 14.50	-4.0
8121	2018-06-09 15.00	-4.0
8121	2018-06-09 15.10	-5.0
8121	2018-06-09 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-09 15.30	-4.0
8121	2018-06-09 15.40	-6.0
8121	2018-06-09 15.50	-6.0
8121	2018-06-09 16.00	-6.0
8121	2018-06-09 16.10	-5.0
8121	2018-06-09 16.20	-5.0
8121	2018-06-09 16.30	-6.0
8121	2018-06-09 16.40	-6.0
8121	2018-06-09 16.50	-6.0
8121	2018-06-09 17.00	-5.0
8121	2018-06-09 17.10	-5.0
8121	2018-06-09 17.20	-8.0
8121	2018-06-09 17.30	-7.0
8121	2018-06-09 17.40	-7.0
8121	2018-06-09 17.50	-5.0
8121	2018-06-09 18.00	-6.0
8121	2018-06-09 18.10	-6.0
8121	2018-06-09 18.20	-5.0
8121	2018-06-09 18.30	-6.0
8121	2018-06-09 18.40	-5.0
8121	2018-06-09 18.50	-7.0
8121	2018-06-09 19.00	-4.0
8121	2018-06-09 19.10	-5.0
8121	2018-06-09 19.20	-5.0
8121	2018-06-09 19.30	-5.0
8121	2018-06-09 19.40	-4.0
8121	2018-06-09 19.50	-5.0
8121	2018-06-09 20.00	-4.0
8121	2018-06-09 20.10	-6.0
8121	2018-06-09 20.20	-4.0
8121	2018-06-09 20.30	-5.0
8121	2018-06-09 20.40	-4.0
8121	2018-06-09 20.50	-5.0
8121	2018-06-09 21.00	-5.0
8121	2018-06-09 21.10	-5.0
8121	2018-06-09 21.20	-5.0
8121	2018-06-09 21.30	-5.0
8121	2018-06-09 21.40	-5.0
8121	2018-06-09 21.50	-6.0
8121	2018-06-09 22.00	-5.0
8121	2018-06-09 22.10	-5.0
8121	2018-06-09 22.20	-5.0
8121	2018-06-09 22.30	-5.0
8121	2018-06-09 22.40	-6.0
8121	2018-06-09 22.50	-5.0
8121	2018-06-09 23.00	-6.0
8121	2018-06-09 23.10	-6.0
8121	2018-06-09 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-09 23.30	-5.0
8121	2018-06-09 23.40	-6.0
8121	2018-06-09 23.50	-5.0
8121	2018-06-10 00.00	-5.0
8121	2018-06-10 00.10	-5.0
8121	2018-06-10 00.20	-6.0
8121	2018-06-10 00.30	-5.0
8121	2018-06-10 00.40	-6.0
8121	2018-06-10 00.50	-7.0
8121	2018-06-10 01.00	-5.0
8121	2018-06-10 01.10	-6.0
8121	2018-06-10 01.20	-6.0
8121	2018-06-10 01.30	-6.0
8121	2018-06-10 01.40	-6.0
8121	2018-06-10 01.50	-6.0
8121	2018-06-10 02.00	-6.0
8121	2018-06-10 02.10	-5.0
8121	2018-06-10 02.20	-6.0
8121	2018-06-10 02.30	-5.0
8121	2018-06-10 02.40	-6.0
8121	2018-06-10 02.50	-6.0
8121	2018-06-10 03.00	-7.0
8121	2018-06-10 03.10	-7.0
8121	2018-06-10 03.20	-5.0
8121	2018-06-10 03.30	-5.0
8121	2018-06-10 03.40	-6.0
8121	2018-06-10 03.50	-6.0
8121	2018-06-10 04.00	-7.0
8121	2018-06-10 04.10	-6.0
8121	2018-06-10 04.20	-7.0
8121	2018-06-10 04.30	-7.0
8121	2018-06-10 04.40	-5.0
8121	2018-06-10 04.50	-6.0
8121	2018-06-10 05.00	-5.0
8121	2018-06-10 05.10	-7.0
8121	2018-06-10 05.20	-6.0
8121	2018-06-10 05.30	-5.0
8121	2018-06-10 05.40	-6.0
8121	2018-06-10 05.50	-6.0
8121	2018-06-10 06.00	-5.0
8121	2018-06-10 06.10	-6.0
8121	2018-06-10 06.20	-7.0
8121	2018-06-10 06.30	-7.0
8121	2018-06-10 06.40	-6.0
8121	2018-06-10 06.50	-8.0
8121	2018-06-10 07.00	-7.0
8121	2018-06-10 07.10	-8.0
8121	2018-06-10 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-10 07.30	-7.0
8121	2018-06-10 07.40	-7.0
8121	2018-06-10 07.50	-8.0
8121	2018-06-10 08.00	-7.0
8121	2018-06-10 08.10	-7.0
8121	2018-06-10 08.20	-7.0
8121	2018-06-10 08.30	-8.0
8121	2018-06-10 08.40	-7.0
8121	2018-06-10 08.50	-8.0
8121	2018-06-10 09.00	-7.0
8121	2018-06-10 09.10	-9.0
8121	2018-06-10 09.20	-8.0
8121	2018-06-10 09.30	-9.0
8121	2018-06-10 09.40	-7.0
8121	2018-06-10 09.50	-7.0
8121	2018-06-10 10.00	-8.0
8121	2018-06-10 10.10	-6.0
8121	2018-06-10 10.20	-8.0
8121	2018-06-10 10.30	-8.0
8121	2018-06-10 10.40	-9.0
8121	2018-06-10 10.50	-7.0
8121	2018-06-10 11.00	-8.0
8121	2018-06-10 11.10	-7.0
8121	2018-06-10 11.20	-6.0
8121	2018-06-10 11.30	-7.0
8121	2018-06-10 11.40	-8.0
8121	2018-06-10 11.50	-7.0
8121	2018-06-10 12.00	-7.0
8121	2018-06-10 12.10	-8.0
8121	2018-06-10 12.20	-9.0
8121	2018-06-10 12.30	-6.0
8121	2018-06-10 12.40	-8.0
8121	2018-06-10 12.50	-7.0
8121	2018-06-10 13.00	-7.0
8121	2018-06-10 13.10	-7.0
8121	2018-06-10 13.20	-6.0
8121	2018-06-10 13.30	-6.0
8121	2018-06-10 13.40	-7.0
8121	2018-06-10 13.50	-6.0
8121	2018-06-10 14.00	-6.0
8121	2018-06-10 14.10	-6.0
8121	2018-06-10 14.20	-6.0
8121	2018-06-10 14.30	-6.0
8121	2018-06-10 14.40	-6.0
8121	2018-06-10 14.50	-6.0
8121	2018-06-10 15.00	-6.0
8121	2018-06-10 15.10	-8.0
8121	2018-06-10 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-10 15.30	-6.0
8121	2018-06-10 15.40	-5.0
8121	2018-06-10 15.50	-5.0
8121	2018-06-10 16.00	-5.0
8121	2018-06-10 16.10	-6.0
8121	2018-06-10 16.20	-5.0
8121	2018-06-10 16.30	-5.0
8121	2018-06-10 16.40	-5.0
8121	2018-06-10 16.50	-7.0
8121	2018-06-10 17.00	-6.0
8121	2018-06-10 17.10	-7.0
8121	2018-06-10 17.20	-6.0
8121	2018-06-10 17.30	-5.0
8121	2018-06-10 17.40	-7.0
8121	2018-06-10 17.50	-7.0
8121	2018-06-10 18.00	-6.0
8121	2018-06-10 18.10	-5.0
8121	2018-06-10 18.20	-5.0
8121	2018-06-10 18.30	-5.0
8121	2018-06-10 18.40	-5.0
8121	2018-06-10 18.50	-6.0
8121	2018-06-10 19.00	-7.0
8121	2018-06-10 19.10	-6.0
8121	2018-06-10 19.20	-6.0
8121	2018-06-10 19.30	-6.0
8121	2018-06-10 19.40	-5.0
8121	2018-06-10 19.50	-6.0
8121	2018-06-10 20.00	-7.0
8121	2018-06-10 20.10	-6.0
8121	2018-06-10 20.20	-7.0
8121	2018-06-10 20.30	-6.0
8121	2018-06-10 20.40	-6.0
8121	2018-06-10 20.50	-7.0
8121	2018-06-10 21.00	-6.0
8121	2018-06-10 21.10	-5.0
8121	2018-06-10 21.20	-5.0
8121	2018-06-10 21.30	-5.0
8121	2018-06-10 21.40	-6.0
8121	2018-06-10 21.50	-6.0
8121	2018-06-10 22.00	-6.0
8121	2018-06-10 22.10	-7.0
8121	2018-06-10 22.20	-6.0
8121	2018-06-10 22.30	-6.0
8121	2018-06-10 22.40	-6.0
8121	2018-06-10 22.50	-6.0
8121	2018-06-10 23.00	-6.0
8121	2018-06-10 23.10	-6.0
8121	2018-06-10 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-10 23.30	-5.0
8121	2018-06-10 23.40	-6.0
8121	2018-06-10 23.50	-6.0
8121	2018-06-11 00.00	-5.0
8121	2018-06-11 00.10	-5.0
8121	2018-06-11 00.20	-5.0
8121	2018-06-11 00.30	-6.0
8121	2018-06-11 00.40	-5.0
8121	2018-06-11 00.50	-5.0
8121	2018-06-11 01.00	-5.0
8121	2018-06-11 01.10	-6.0
8121	2018-06-11 01.20	-6.0
8121	2018-06-11 01.30	-6.0
8121	2018-06-11 01.40	-7.0
8121	2018-06-11 01.50	-5.0
8121	2018-06-11 02.00	-6.0
8121	2018-06-11 02.10	-6.0
8121	2018-06-11 02.20	-6.0
8121	2018-06-11 02.30	-6.0
8121	2018-06-11 02.40	-7.0
8121	2018-06-11 02.50	-6.0
8121	2018-06-11 03.00	-6.0
8121	2018-06-11 03.10	-5.0
8121	2018-06-11 03.20	-7.0
8121	2018-06-11 03.30	-7.0
8121	2018-06-11 03.40	-5.0
8121	2018-06-11 03.50	-6.0
8121	2018-06-11 04.00	-7.0
8121	2018-06-11 04.10	-6.0
8121	2018-06-11 04.20	-6.0
8121	2018-06-11 04.30	-6.0
8121	2018-06-11 04.40	-6.0
8121	2018-06-11 04.50	-7.0
8121	2018-06-11 05.00	-5.0
8121	2018-06-11 05.10	-6.0
8121	2018-06-11 05.20	-6.0
8121	2018-06-11 05.30	-5.0
8121	2018-06-11 05.40	-6.0
8121	2018-06-11 05.50	-5.0
8121	2018-06-11 06.00	-6.0
8121	2018-06-11 06.10	-5.0
8121	2018-06-11 06.20	-6.0
8121	2018-06-11 06.30	-6.0
8121	2018-06-11 06.40	-6.0
8121	2018-06-11 06.50	-5.0
8121	2018-06-11 07.00	-6.0
8121	2018-06-11 07.10	-8.0
8121	2018-06-11 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-11 07.30	-5.0
8121	2018-06-11 07.40	-7.0
8121	2018-06-11 07.50	-6.0
8121	2018-06-11 08.00	-7.0
8121	2018-06-11 08.10	-6.0
8121	2018-06-11 08.20	-7.0
8121	2018-06-11 08.30	-6.0
8121	2018-06-11 08.40	-8.0
8121	2018-06-11 08.50	-7.0
8121	2018-06-11 09.00	-6.0
8121	2018-06-11 09.10	-5.0
8121	2018-06-11 09.20	-7.0
8121	2018-06-11 09.30	-5.0
8121	2018-06-11 09.40	-6.0
8121	2018-06-11 09.50	-6.0
8121	2018-06-11 10.00	-6.0
8121	2018-06-11 10.10	-7.0
8121	2018-06-11 10.20	-6.0
8121	2018-06-11 10.30	-6.0
8121	2018-06-11 10.40	-8.0
8121	2018-06-11 10.50	-7.0
8121	2018-06-11 11.00	-8.0
8121	2018-06-11 11.10	-7.0
8121	2018-06-11 11.20	-7.0
8121	2018-06-11 11.30	-6.0
8121	2018-06-11 11.40	-7.0
8121	2018-06-11 11.50	-7.0
8121	2018-06-11 12.00	-6.0
8121	2018-06-11 12.10	-6.0
8121	2018-06-11 12.20	-7.0
8121	2018-06-11 12.30	-6.0
8121	2018-06-11 12.40	-6.0
8121	2018-06-11 12.50	-7.0
8121	2018-06-11 13.00	-7.0
8121	2018-06-11 13.10	-6.0
8121	2018-06-11 13.20	-5.0
8121	2018-06-11 13.30	-5.0
8121	2018-06-11 13.40	-6.0
8121	2018-06-11 13.50	-6.0
8121	2018-06-11 14.00	-7.0
8121	2018-06-11 14.10	-5.0
8121	2018-06-11 14.20	-6.0
8121	2018-06-11 14.30	-6.0
8121	2018-06-11 14.40	-6.0
8121	2018-06-11 14.50	-4.0
8121	2018-06-11 15.00	-7.0
8121	2018-06-11 15.10	-5.0
8121	2018-06-11 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-11 15.30	-5.0
8121	2018-06-11 15.40	-4.0
8121	2018-06-11 15.50	-3.0
8121	2018-06-11 16.00	-5.0
8121	2018-06-11 16.10	-4.0
8121	2018-06-11 16.20	-4.0
8121	2018-06-11 16.30	-4.0
8121	2018-06-11 16.40	-4.0
8121	2018-06-11 16.50	-5.0
8121	2018-06-11 17.00	-5.0
8121	2018-06-11 17.10	-5.0
8121	2018-06-11 17.20	-6.0
8121	2018-06-11 17.30	-5.0
8121	2018-06-11 17.40	-5.0
8121	2018-06-11 17.50	-5.0
8121	2018-06-11 18.00	-6.0
8121	2018-06-11 18.10	-4.0
8121	2018-06-11 18.20	-6.0
8121	2018-06-11 18.30	-6.0
8121	2018-06-11 18.40	-5.0
8121	2018-06-11 18.50	-7.0
8121	2018-06-11 19.00	-7.0
8121	2018-06-11 19.10	-5.0
8121	2018-06-11 19.20	-5.0
8121	2018-06-11 19.30	-5.0
8121	2018-06-11 19.40	-6.0
8121	2018-06-11 19.50	-5.0
8121	2018-06-11 20.00	-5.0
8121	2018-06-11 20.10	-5.0
8121	2018-06-11 20.20	-6.0
8121	2018-06-11 20.30	-5.0
8121	2018-06-11 20.40	-6.0
8121	2018-06-11 20.50	-5.0
8121	2018-06-11 21.00	-7.0
8121	2018-06-11 21.10	-6.0
8121	2018-06-11 21.20	-6.0
8121	2018-06-11 21.30	-6.0
8121	2018-06-11 21.40	-7.0
8121	2018-06-11 21.50	-6.0
8121	2018-06-11 22.00	-5.0
8121	2018-06-11 22.10	-6.0
8121	2018-06-11 22.20	-6.0
8121	2018-06-11 22.30	-5.0
8121	2018-06-11 22.40	-7.0
8121	2018-06-11 22.50	-6.0
8121	2018-06-11 23.00	-6.0
8121	2018-06-11 23.10	-5.0
8121	2018-06-11 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-11 23.30	-6.0
8121	2018-06-11 23.40	-6.0
8121	2018-06-11 23.50	-5.0
8121	2018-06-12 00.00	-6.0
8121	2018-06-12 00.10	-4.0
8121	2018-06-12 00.20	-6.0
8121	2018-06-12 00.30	-7.0
8121	2018-06-12 00.40	-5.0
8121	2018-06-12 00.50	-5.0
8121	2018-06-12 01.00	-5.0
8121	2018-06-12 01.10	-5.0
8121	2018-06-12 01.20	-5.0
8121	2018-06-12 01.30	-5.0
8121	2018-06-12 01.40	-5.0
8121	2018-06-12 01.50	-4.0
8121	2018-06-12 02.00	-4.0
8121	2018-06-12 02.10	-5.0
8121	2018-06-12 02.20	-5.0
8121	2018-06-12 02.30	-4.0
8121	2018-06-12 02.40	-5.0
8121	2018-06-12 02.50	-6.0
8121	2018-06-12 03.00	-4.0
8121	2018-06-12 03.10	-4.0
8121	2018-06-12 03.20	-4.0
8121	2018-06-12 03.30	-4.0
8121	2018-06-12 03.40	-5.0
8121	2018-06-12 03.50	-4.0
8121	2018-06-12 04.00	-4.0
8121	2018-06-12 04.10	-5.0
8121	2018-06-12 04.20	-4.0
8121	2018-06-12 04.30	-5.0
8121	2018-06-12 04.40	-5.0
8121	2018-06-12 04.50	-5.0
8121	2018-06-12 05.00	-6.0
8121	2018-06-12 05.10	-5.0
8121	2018-06-12 05.20	-5.0
8121	2018-06-12 05.30	-6.0
8121	2018-06-12 05.40	-6.0
8121	2018-06-12 05.50	-6.0
8121	2018-06-12 06.00	-4.0
8121	2018-06-12 06.10	-5.0
8121	2018-06-12 06.20	-5.0
8121	2018-06-12 06.30	-5.0
8121	2018-06-12 06.40	-6.0
8121	2018-06-12 06.50	-4.0
8121	2018-06-12 07.00	-5.0
8121	2018-06-12 07.10	-5.0
8121	2018-06-12 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-12 07.30	-7.0
8121	2018-06-12 07.40	-6.0
8121	2018-06-12 07.50	-6.0
8121	2018-06-12 08.00	-8.0
8121	2018-06-12 08.10	-6.0
8121	2018-06-12 08.20	-7.0
8121	2018-06-12 08.30	-6.0
8121	2018-06-12 08.40	-7.0
8121	2018-06-12 08.50	-6.0
8121	2018-06-12 09.00	-6.0
8121	2018-06-12 09.10	-7.0
8121	2018-06-12 09.20	-6.0
8121	2018-06-12 09.30	-7.0
8121	2018-06-12 09.40	-5.0
8121	2018-06-12 09.50	-7.0
8121	2018-06-12 10.00	-7.0
8121	2018-06-12 10.10	-9.0
8121	2018-06-12 10.20	-8.0
8121	2018-06-12 10.30	-8.0
8121	2018-06-12 10.40	-7.0
8121	2018-06-12 10.50	-7.0
8121	2018-06-12 11.00	-5.0
8121	2018-06-12 11.10	38.0
8121	2018-06-12 11.20	88.0
8121	2018-06-12 11.30	106.0
8121	2018-06-12 11.40	137.0
8121	2018-06-12 11.50	141.0
8121	2018-06-12 12.00	123.0
8121	2018-06-12 12.10	99.0
8121	2018-06-12 12.20	82.0
8121	2018-06-12 12.30	69.0
8121	2018-06-12 12.40	60.0
8121	2018-06-12 12.50	51.0
8121	2018-06-12 13.00	46.0
8121	2018-06-12 13.10	39.0
8121	2018-06-12 13.20	34.0
8121	2018-06-12 13.30	28.0
8121	2018-06-12 13.40	24.0
8121	2018-06-12 13.50	20.0
8121	2018-06-12 14.00	18.0
8121	2018-06-12 14.10	17.0
8121	2018-06-12 14.20	17.0
8121	2018-06-12 14.30	17.0
8121	2018-06-12 14.40	13.0
8121	2018-06-12 14.50	13.0
8121	2018-06-12 15.00	10.0
8121	2018-06-12 15.10	12.0
8121	2018-06-12 15.20	11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-12 15.30	9.0
8121	2018-06-12 15.40	10.0
8121	2018-06-12 15.50	8.0
8121	2018-06-12 16.00	9.0
8121	2018-06-12 16.10	11.0
8121	2018-06-12 16.20	12.0
8121	2018-06-12 16.30	14.0
8121	2018-06-12 16.40	15.0
8121	2018-06-12 16.50	15.0
8121	2018-06-12 17.00	14.0
8121	2018-06-12 17.10	14.0
8121	2018-06-12 17.20	13.0
8121	2018-06-12 17.30	11.0
8121	2018-06-12 17.40	12.0
8121	2018-06-12 17.50	13.0
8121	2018-06-12 18.00	12.0
8121	2018-06-12 18.10	13.0
8121	2018-06-12 18.20	13.0
8121	2018-06-12 18.30	8.0
8121	2018-06-12 18.40	9.0
8121	2018-06-12 18.50	8.0
8121	2018-06-12 19.00	7.0
8121	2018-06-12 19.10	10.0
8121	2018-06-12 19.20	14.0
8121	2018-06-12 19.30	16.0
8121	2018-06-12 19.40	16.0
8121	2018-06-12 19.50	16.0
8121	2018-06-12 20.00	15.0
8121	2018-06-12 20.10	14.0
8121	2018-06-12 20.20	15.0
8121	2018-06-12 20.30	14.0
8121	2018-06-12 20.40	10.0
8121	2018-06-12 20.50	14.0
8121	2018-06-12 21.00	12.0
8121	2018-06-12 21.10	14.0
8121	2018-06-12 21.20	15.0
8121	2018-06-12 21.30	14.0
8121	2018-06-12 21.40	16.0
8121	2018-06-12 21.50	16.0
8121	2018-06-12 22.00	21.0
8121	2018-06-12 22.10	27.0
8121	2018-06-12 22.20	29.0
8121	2018-06-12 22.30	31.0
8121	2018-06-12 22.40	32.0
8121	2018-06-12 22.50	33.0
8121	2018-06-12 23.00	34.0
8121	2018-06-12 23.10	33.0
8121	2018-06-12 23.20	33.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-12 23.30	34.0
8121	2018-06-12 23.40	32.0
8121	2018-06-12 23.50	31.0
8121	2018-06-13 00.00	28.0
8121	2018-06-13 00.10	27.0
8121	2018-06-13 00.20	26.0
8121	2018-06-13 00.30	24.0
8121	2018-06-13 00.40	22.0
8121	2018-06-13 00.50	20.0
8121	2018-06-13 01.00	19.0
8121	2018-06-13 01.10	17.0
8121	2018-06-13 01.20	17.0
8121	2018-06-13 01.30	16.0
8121	2018-06-13 01.40	15.0
8121	2018-06-13 01.50	14.0
8121	2018-06-13 02.00	13.0
8121	2018-06-13 02.10	12.0
8121	2018-06-13 02.20	11.0
8121	2018-06-13 02.30	9.0
8121	2018-06-13 02.40	11.0
8121	2018-06-13 02.50	9.0
8121	2018-06-13 03.00	10.0
8121	2018-06-13 03.10	7.0
8121	2018-06-13 03.20	8.0
8121	2018-06-13 03.30	7.0
8121	2018-06-13 03.40	5.0
8121	2018-06-13 03.50	5.0
8121	2018-06-13 04.00	6.0
8121	2018-06-13 04.10	5.0
8121	2018-06-13 04.20	3.0
8121	2018-06-13 04.30	4.0
8121	2018-06-13 04.40	4.0
8121	2018-06-13 04.50	2.0
8121	2018-06-13 05.00	4.0
8121	2018-06-13 05.10	0.0
8121	2018-06-13 05.20	2.0
8121	2018-06-13 05.30	3.0
8121	2018-06-13 05.40	1.0
8121	2018-06-13 05.50	2.0
8121	2018-06-13 06.00	0.0
8121	2018-06-13 06.10	2.0
8121	2018-06-13 06.20	0.0
8121	2018-06-13 06.30	2.0
8121	2018-06-13 06.40	1.0
8121	2018-06-13 06.50	1.0
8121	2018-06-13 07.00	2.0
8121	2018-06-13 07.10	1.0
8121	2018-06-13 07.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-13 07.30	0.0
8121	2018-06-13 07.40	-1.0
8121	2018-06-13 07.50	0.0
8121	2018-06-13 08.00	0.0
8121	2018-06-13 08.10	-1.0
8121	2018-06-13 08.20	-1.0
8121	2018-06-13 08.30	-3.0
8121	2018-06-13 08.40	-1.0
8121	2018-06-13 08.50	0.0
8121	2018-06-13 09.00	-1.0
8121	2018-06-13 09.10	-3.0
8121	2018-06-13 09.20	-3.0
8121	2018-06-13 09.30	-1.0
8121	2018-06-13 09.40	-3.0
8121	2018-06-13 09.50	-2.0
8121	2018-06-13 10.00	-3.0
8121	2018-06-13 10.10	-2.0
8121	2018-06-13 10.20	-2.0
8121	2018-06-13 10.30	-3.0
8121	2018-06-13 10.40	-1.0
8121	2018-06-13 10.50	-3.0
8121	2018-06-13 11.00	-2.0
8121	2018-06-13 11.10	-2.0
8121	2018-06-13 11.20	-2.0
8121	2018-06-13 11.30	-2.0
8121	2018-06-13 11.40	-2.0
8121	2018-06-13 11.50	-1.0
8121	2018-06-13 12.00	-2.0
8121	2018-06-13 12.10	-1.0
8121	2018-06-13 12.20	-2.0
8121	2018-06-13 12.30	-1.0
8121	2018-06-13 12.40	-4.0
8121	2018-06-13 12.50	-2.0
8121	2018-06-13 13.00	-3.0
8121	2018-06-13 13.10	-1.0
8121	2018-06-13 13.20	-3.0
8121	2018-06-13 13.30	-3.0
8121	2018-06-13 13.40	-1.0
8121	2018-06-13 13.50	-2.0
8121	2018-06-13 14.00	-2.0
8121	2018-06-13 14.10	-1.0
8121	2018-06-13 14.20	-1.0
8121	2018-06-13 14.30	-2.0
8121	2018-06-13 14.40	-2.0
8121	2018-06-13 14.50	-1.0
8121	2018-06-13 15.00	0.0
8121	2018-06-13 15.10	-2.0
8121	2018-06-13 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-13 15.30	-2.0
8121	2018-06-13 15.40	0.0
8121	2018-06-13 15.50	0.0
8121	2018-06-13 16.00	-2.0
8121	2018-06-13 16.10	0.0
8121	2018-06-13 16.20	-2.0
8121	2018-06-13 16.30	-1.0
8121	2018-06-13 16.40	-1.0
8121	2018-06-13 16.50	-1.0
8121	2018-06-13 17.00	-2.0
8121	2018-06-13 17.10	-2.0
8121	2018-06-13 17.20	-2.0
8121	2018-06-13 17.30	-1.0
8121	2018-06-13 17.40	-1.0
8121	2018-06-13 17.50	-1.0
8121	2018-06-13 18.00	-2.0
8121	2018-06-13 18.10	-2.0
8121	2018-06-13 18.20	-2.0
8121	2018-06-13 18.30	-1.0
8121	2018-06-13 18.40	-1.0
8121	2018-06-13 18.50	-2.0
8121	2018-06-13 19.00	-2.0
8121	2018-06-13 19.10	-1.0
8121	2018-06-13 19.20	-2.0
8121	2018-06-13 19.30	-2.0
8121	2018-06-13 19.40	-1.0
8121	2018-06-13 19.50	-2.0
8121	2018-06-13 20.00	-2.0
8121	2018-06-13 20.10	-2.0
8121	2018-06-13 20.20	-2.0
8121	2018-06-13 20.30	-2.0
8121	2018-06-13 20.40	-1.0
8121	2018-06-13 20.50	-2.0
8121	2018-06-13 21.00	-2.0
8121	2018-06-13 21.10	-3.0
8121	2018-06-13 21.20	-3.0
8121	2018-06-13 21.30	-4.0
8121	2018-06-13 21.40	-3.0
8121	2018-06-13 21.50	-3.0
8121	2018-06-13 22.00	-4.0
8121	2018-06-13 22.10	-2.0
8121	2018-06-13 22.20	-2.0
8121	2018-06-13 22.30	-3.0
8121	2018-06-13 22.40	-2.0
8121	2018-06-13 22.50	-3.0
8121	2018-06-13 23.00	-2.0
8121	2018-06-13 23.10	-4.0
8121	2018-06-13 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-13 23.30	-4.0
8121	2018-06-13 23.40	-4.0
8121	2018-06-13 23.50	-4.0
8121	2018-06-14 00.00	-2.0
8121	2018-06-14 00.10	-4.0
8121	2018-06-14 00.20	-4.0
8121	2018-06-14 00.30	-4.0
8121	2018-06-14 00.40	-4.0
8121	2018-06-14 00.50	-3.0
8121	2018-06-14 01.00	-4.0
8121	2018-06-14 01.10	-3.0
8121	2018-06-14 01.20	-3.0
8121	2018-06-14 01.30	-4.0
8121	2018-06-14 01.40	-3.0
8121	2018-06-14 01.50	-3.0
8121	2018-06-14 02.00	-4.0
8121	2018-06-14 02.10	-2.0
8121	2018-06-14 02.20	-4.0
8121	2018-06-14 02.30	-2.0
8121	2018-06-14 02.40	-4.0
8121	2018-06-14 02.50	-3.0
8121	2018-06-14 03.00	-3.0
8121	2018-06-14 03.10	-2.0
8121	2018-06-14 03.20	-4.0
8121	2018-06-14 03.30	-2.0
8121	2018-06-14 03.40	-3.0
8121	2018-06-14 03.50	-4.0
8121	2018-06-14 04.00	-4.0
8121	2018-06-14 04.10	-2.0
8121	2018-06-14 04.20	-4.0
8121	2018-06-14 04.30	-3.0
8121	2018-06-14 04.40	-5.0
8121	2018-06-14 04.50	-2.0
8121	2018-06-14 05.00	-4.0
8121	2018-06-14 05.10	-3.0
8121	2018-06-14 05.20	-3.0
8121	2018-06-14 05.30	-4.0
8121	2018-06-14 05.40	-3.0
8121	2018-06-14 05.50	-4.0
8121	2018-06-14 06.00	-4.0
8121	2018-06-14 06.10	-4.0
8121	2018-06-14 06.20	-4.0
8121	2018-06-14 06.30	-4.0
8121	2018-06-14 06.40	-5.0
8121	2018-06-14 06.50	-5.0
8121	2018-06-14 07.00	-5.0
8121	2018-06-14 07.10	-5.0
8121	2018-06-14 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-14 07.30	-4.0
8121	2018-06-14 07.40	-5.0
8121	2018-06-14 07.50	-5.0
8121	2018-06-14 08.00	-5.0
8121	2018-06-14 08.10	-5.0
8121	2018-06-14 08.20	-6.0
8121	2018-06-14 08.30	-6.0
8121	2018-06-14 08.40	-7.0
8121	2018-06-14 08.50	-6.0
8121	2018-06-14 09.00	-7.0
8121	2018-06-14 09.10	-7.0
8121	2018-06-14 09.20	-7.0
8121	2018-06-14 09.30	-7.0
8121	2018-06-14 09.40	-6.0
8121	2018-06-14 09.50	-7.0
8121	2018-06-14 10.00	-5.0
8121	2018-06-14 10.10	-7.0
8121	2018-06-14 10.20	-6.0
8121	2018-06-14 10.30	-6.0
8121	2018-06-14 10.40	-6.0
8121	2018-06-14 10.50	-6.0
8121	2018-06-14 11.00	-5.0
8121	2018-06-14 11.10	-5.0
8121	2018-06-14 11.20	-6.0
8121	2018-06-14 11.30	-7.0
8121	2018-06-14 11.40	-5.0
8121	2018-06-14 11.50	-6.0
8121	2018-06-14 12.00	-4.0
8121	2018-06-14 12.10	-7.0
8121	2018-06-14 12.20	-5.0
8121	2018-06-14 12.30	-5.0
8121	2018-06-14 12.40	-5.0
8121	2018-06-14 12.50	-6.0
8121	2018-06-14 13.00	-5.0
8121	2018-06-14 13.10	-5.0
8121	2018-06-14 13.20	-5.0
8121	2018-06-14 13.30	-5.0
8121	2018-06-14 13.40	-5.0
8121	2018-06-14 13.50	-6.0
8121	2018-06-14 14.00	-4.0
8121	2018-06-14 14.10	-5.0
8121	2018-06-14 14.20	-6.0
8121	2018-06-14 14.30	-4.0
8121	2018-06-14 14.40	-4.0
8121	2018-06-14 14.50	-5.0
8121	2018-06-14 15.00	-4.0
8121	2018-06-14 15.10	-4.0
8121	2018-06-14 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-14 15.30	-5.0
8121	2018-06-14 15.40	-5.0
8121	2018-06-14 15.50	-4.0
8121	2018-06-14 16.00	-3.0
8121	2018-06-14 16.10	-4.0
8121	2018-06-14 16.20	-3.0
8121	2018-06-14 16.30	-4.0
8121	2018-06-14 16.40	-4.0
8121	2018-06-14 16.50	-3.0
8121	2018-06-14 17.00	-4.0
8121	2018-06-14 17.10	-3.0
8121	2018-06-14 17.20	-5.0
8121	2018-06-14 17.30	-5.0
8121	2018-06-14 17.40	-5.0
8121	2018-06-14 17.50	-4.0
8121	2018-06-14 18.00	-4.0
8121	2018-06-14 18.10	-4.0
8121	2018-06-14 18.20	-4.0
8121	2018-06-14 18.30	-5.0
8121	2018-06-14 18.40	-5.0
8121	2018-06-14 18.50	-3.0
8121	2018-06-14 19.00	-4.0
8121	2018-06-14 19.10	-3.0
8121	2018-06-14 19.20	-5.0
8121	2018-06-14 19.30	-3.0
8121	2018-06-14 19.40	-3.0
8121	2018-06-14 19.50	-4.0
8121	2018-06-14 20.00	-4.0
8121	2018-06-14 20.10	-6.0
8121	2018-06-14 20.20	-4.0
8121	2018-06-14 20.30	-5.0
8121	2018-06-14 20.40	-5.0
8121	2018-06-14 20.50	-4.0
8121	2018-06-14 21.00	-6.0
8121	2018-06-14 21.10	-5.0
8121	2018-06-14 21.20	-4.0
8121	2018-06-14 21.30	-4.0
8121	2018-06-14 21.40	-5.0
8121	2018-06-14 21.50	-6.0
8121	2018-06-14 22.00	-5.0
8121	2018-06-14 22.10	-4.0
8121	2018-06-14 22.20	-5.0
8121	2018-06-14 22.30	-7.0
8121	2018-06-14 22.40	-4.0
8121	2018-06-14 22.50	-5.0
8121	2018-06-14 23.00	-5.0
8121	2018-06-14 23.10	-5.0
8121	2018-06-14 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-14 23.30	-6.0
8121	2018-06-14 23.40	-5.0
8121	2018-06-14 23.50	-5.0
8121	2018-06-15 00.00	-7.0
8121	2018-06-15 00.10	-6.0
8121	2018-06-15 00.20	-5.0
8121	2018-06-15 00.30	-4.0
8121	2018-06-15 00.40	-5.0
8121	2018-06-15 00.50	-6.0
8121	2018-06-15 01.00	-6.0
8121	2018-06-15 01.10	-5.0
8121	2018-06-15 01.20	-5.0
8121	2018-06-15 01.30	-6.0
8121	2018-06-15 01.40	-4.0
8121	2018-06-15 01.50	-5.0
8121	2018-06-15 02.00	-4.0
8121	2018-06-15 02.10	-5.0
8121	2018-06-15 02.20	-4.0
8121	2018-06-15 02.30	-6.0
8121	2018-06-15 02.40	-4.0
8121	2018-06-15 02.50	-4.0
8121	2018-06-15 03.00	-5.0
8121	2018-06-15 03.10	-5.0
8121	2018-06-15 03.20	-6.0
8121	2018-06-15 03.30	-6.0
8121	2018-06-15 03.40	-5.0
8121	2018-06-15 03.50	-7.0
8121	2018-06-15 04.00	-5.0
8121	2018-06-15 04.10	-5.0
8121	2018-06-15 04.20	-5.0
8121	2018-06-15 04.30	-6.0
8121	2018-06-15 04.40	-5.0
8121	2018-06-15 04.50	-4.0
8121	2018-06-15 05.00	-5.0
8121	2018-06-15 05.10	-5.0
8121	2018-06-15 05.20	-5.0
8121	2018-06-15 05.30	-5.0
8121	2018-06-15 05.40	-5.0
8121	2018-06-15 05.50	-5.0
8121	2018-06-15 06.00	-5.0
8121	2018-06-15 06.10	-4.0
8121	2018-06-15 06.20	-6.0
8121	2018-06-15 06.30	-6.0
8121	2018-06-15 06.40	-5.0
8121	2018-06-15 06.50	-7.0
8121	2018-06-15 07.00	-5.0
8121	2018-06-15 07.10	-5.0
8121	2018-06-15 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-15 07.30	-6.0
8121	2018-06-15 07.40	-6.0
8121	2018-06-15 07.50	-6.0
8121	2018-06-15 08.00	-6.0
8121	2018-06-15 08.10	-6.0
8121	2018-06-15 08.20	-8.0
8121	2018-06-15 08.30	-8.0
8121	2018-06-15 08.40	-7.0
8121	2018-06-15 08.50	-7.0
8121	2018-06-15 09.00	-7.0
8121	2018-06-15 09.10	-7.0
8121	2018-06-15 09.20	-8.0
8121	2018-06-15 09.30	-7.0
8121	2018-06-15 09.40	-7.0
8121	2018-06-15 09.50	-7.0
8121	2018-06-15 10.00	-8.0
8121	2018-06-15 10.10	-6.0
8121	2018-06-15 10.20	-8.0
8121	2018-06-15 10.30	-8.0
8121	2018-06-15 10.40	-8.0
8121	2018-06-15 10.50	-8.0
8121	2018-06-15 11.00	-7.0
8121	2018-06-15 11.10	-9.0
8121	2018-06-15 11.20	-7.0
8121	2018-06-15 11.30	-6.0
8121	2018-06-15 11.40	-8.0
8121	2018-06-15 11.50	-7.0
8121	2018-06-15 12.00	-8.0
8121	2018-06-15 12.10	-7.0
8121	2018-06-15 12.20	-8.0
8121	2018-06-15 12.30	-7.0
8121	2018-06-15 12.40	-7.0
8121	2018-06-15 12.50	-6.0
8121	2018-06-15 13.00	-6.0
8121	2018-06-15 13.10	-6.0
8121	2018-06-15 13.20	-6.0
8121	2018-06-15 13.30	-7.0
8121	2018-06-15 13.40	-7.0
8121	2018-06-15 13.50	-6.0
8121	2018-06-15 14.00	-6.0
8121	2018-06-15 14.10	-6.0
8121	2018-06-15 14.20	-6.0
8121	2018-06-15 14.30	-6.0
8121	2018-06-15 14.40	-5.0
8121	2018-06-15 14.50	-7.0
8121	2018-06-15 15.00	-5.0
8121	2018-06-15 15.10	-5.0
8121	2018-06-15 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-15 15.30	-4.0
8121	2018-06-15 15.40	-6.0
8121	2018-06-15 15.50	-4.0
8121	2018-06-15 16.00	-4.0
8121	2018-06-15 16.10	-5.0
8121	2018-06-15 16.20	-5.0
8121	2018-06-15 16.30	-5.0
8121	2018-06-15 16.40	-5.0
8121	2018-06-15 16.50	-7.0
8121	2018-06-15 17.00	-6.0
8121	2018-06-15 17.10	-6.0
8121	2018-06-15 17.20	-8.0
8121	2018-06-15 17.30	-7.0
8121	2018-06-15 17.40	-6.0
8121	2018-06-15 17.50	-7.0
8121	2018-06-15 18.00	-5.0
8121	2018-06-15 18.10	-6.0
8121	2018-06-15 18.20	-6.0
8121	2018-06-15 18.30	-8.0
8121	2018-06-15 18.40	-6.0
8121	2018-06-15 18.50	-6.0
8121	2018-06-15 19.00	-8.0
8121	2018-06-15 19.10	-7.0
8121	2018-06-15 19.20	-7.0
8121	2018-06-15 19.30	-5.0
8121	2018-06-15 19.40	-5.0
8121	2018-06-15 19.50	-7.0
8121	2018-06-15 20.00	-6.0
8121	2018-06-15 20.10	-6.0
8121	2018-06-15 20.20	-6.0
8121	2018-06-15 20.30	-5.0
8121	2018-06-15 20.40	-7.0
8121	2018-06-15 20.50	-7.0
8121	2018-06-15 21.00	-7.0
8121	2018-06-15 21.10	-6.0
8121	2018-06-15 21.20	-7.0
8121	2018-06-15 21.30	-7.0
8121	2018-06-15 21.40	-7.0
8121	2018-06-15 21.50	-6.0
8121	2018-06-15 22.00	-6.0
8121	2018-06-15 22.10	-7.0
8121	2018-06-15 22.20	-6.0
8121	2018-06-15 22.30	-8.0
8121	2018-06-15 22.40	-9.0
8121	2018-06-15 22.50	-6.0
8121	2018-06-15 23.00	-8.0
8121	2018-06-15 23.10	-8.0
8121	2018-06-15 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-15 23.30	-7.0
8121	2018-06-15 23.40	-8.0
8121	2018-06-15 23.50	-6.0
8121	2018-06-16 00.00	-7.0
8121	2018-06-16 00.10	-7.0
8121	2018-06-16 00.20	-7.0
8121	2018-06-16 00.30	-7.0
8121	2018-06-16 00.40	-6.0
8121	2018-06-16 00.50	-7.0
8121	2018-06-16 01.00	-6.0
8121	2018-06-16 01.10	-6.0
8121	2018-06-16 01.20	-5.0
8121	2018-06-16 01.30	-7.0
8121	2018-06-16 01.40	-6.0
8121	2018-06-16 01.50	-6.0
8121	2018-06-16 02.00	-6.0
8121	2018-06-16 02.10	-6.0
8121	2018-06-16 02.20	-6.0
8121	2018-06-16 02.30	-8.0
8121	2018-06-16 02.40	-8.0
8121	2018-06-16 02.50	-8.0
8121	2018-06-16 03.00	-6.0
8121	2018-06-16 03.10	-5.0
8121	2018-06-16 03.20	-5.0
8121	2018-06-16 03.30	-7.0
8121	2018-06-16 03.40	-5.0
8121	2018-06-16 03.50	-8.0
8121	2018-06-16 04.00	-7.0
8121	2018-06-16 04.10	-7.0
8121	2018-06-16 04.20	-7.0
8121	2018-06-16 04.30	-7.0
8121	2018-06-16 04.40	-7.0
8121	2018-06-16 04.50	-8.0
8121	2018-06-16 05.00	-8.0
8121	2018-06-16 05.10	-7.0
8121	2018-06-16 05.20	-7.0
8121	2018-06-16 05.30	-7.0
8121	2018-06-16 05.40	-7.0
8121	2018-06-16 05.50	-7.0
8121	2018-06-16 06.00	-6.0
8121	2018-06-16 06.10	-5.0
8121	2018-06-16 06.20	-6.0
8121	2018-06-16 06.30	-7.0
8121	2018-06-16 06.40	-6.0
8121	2018-06-16 06.50	-7.0
8121	2018-06-16 07.00	-7.0
8121	2018-06-16 07.10	-7.0
8121	2018-06-16 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-16 07.30	-8.0
8121	2018-06-16 07.40	-8.0
8121	2018-06-16 07.50	-7.0
8121	2018-06-16 08.00	-7.0
8121	2018-06-16 08.10	-8.0
8121	2018-06-16 08.20	-8.0
8121	2018-06-16 08.30	-9.0
8121	2018-06-16 08.40	-9.0
8121	2018-06-16 08.50	-9.0
8121	2018-06-16 09.00	-8.0
8121	2018-06-16 09.10	-7.0
8121	2018-06-16 09.20	-9.0
8121	2018-06-16 09.30	-9.0
8121	2018-06-16 09.40	-9.0
8121	2018-06-16 09.50	-9.0
8121	2018-06-16 10.00	-9.0
8121	2018-06-16 10.10	-9.0
8121	2018-06-16 10.20	-8.0
8121	2018-06-16 10.30	-10.0
8121	2018-06-16 10.40	-8.0
8121	2018-06-16 10.50	-8.0
8121	2018-06-16 11.00	-8.0
8121	2018-06-16 11.10	-9.0
8121	2018-06-16 11.20	-9.0
8121	2018-06-16 11.30	-9.0
8121	2018-06-16 11.40	-8.0
8121	2018-06-16 11.50	-9.0
8121	2018-06-16 12.00	-9.0
8121	2018-06-16 12.10	-9.0
8121	2018-06-16 12.20	-7.0
8121	2018-06-16 12.30	-8.0
8121	2018-06-16 12.40	-9.0
8121	2018-06-16 12.50	-9.0
8121	2018-06-16 13.00	-8.0
8121	2018-06-16 13.10	-7.0
8121	2018-06-16 13.20	-7.0
8121	2018-06-16 13.30	-7.0
8121	2018-06-16 13.40	-7.0
8121	2018-06-16 13.50	-7.0
8121	2018-06-16 14.00	-7.0
8121	2018-06-16 14.10	-7.0
8121	2018-06-16 14.20	-7.0
8121	2018-06-16 14.30	-7.0
8121	2018-06-16 14.40	-7.0
8121	2018-06-16 14.50	-7.0
8121	2018-06-16 15.00	-7.0
8121	2018-06-16 15.10	-7.0
8121	2018-06-16 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-16 15.30	-7.0
8121	2018-06-16 15.40	-5.0
8121	2018-06-16 15.50	-6.0
8121	2018-06-16 16.00	-5.0
8121	2018-06-16 16.10	-6.0
8121	2018-06-16 16.20	-8.0
8121	2018-06-16 16.30	-5.0
8121	2018-06-16 16.40	-8.0
8121	2018-06-16 16.50	-7.0
8121	2018-06-16 17.00	-7.0
8121	2018-06-16 17.10	-8.0
8121	2018-06-16 17.20	-8.0
8121	2018-06-16 17.30	-7.0
8121	2018-06-16 17.40	-7.0
8121	2018-06-16 17.50	-6.0
8121	2018-06-16 18.00	-8.0
8121	2018-06-16 18.10	-7.0
8121	2018-06-16 18.20	-7.0
8121	2018-06-16 18.30	-5.0
8121	2018-06-16 18.40	-5.0
8121	2018-06-16 18.50	-6.0
8121	2018-06-16 19.00	-6.0
8121	2018-06-16 19.10	-6.0
8121	2018-06-16 19.20	-7.0
8121	2018-06-16 19.30	-6.0
8121	2018-06-16 19.40	-6.0
8121	2018-06-16 19.50	-7.0
8121	2018-06-16 20.00	-7.0
8121	2018-06-16 20.10	-6.0
8121	2018-06-16 20.20	-7.0
8121	2018-06-16 20.30	-6.0
8121	2018-06-16 20.40	-7.0
8121	2018-06-16 20.50	-7.0
8121	2018-06-16 21.00	-6.0
8121	2018-06-16 21.10	-6.0
8121	2018-06-16 21.20	-8.0
8121	2018-06-16 21.30	-8.0
8121	2018-06-16 21.40	-7.0
8121	2018-06-16 21.50	-7.0
8121	2018-06-16 22.00	-8.0
8121	2018-06-16 22.10	-7.0
8121	2018-06-16 22.20	-6.0
8121	2018-06-16 22.30	-7.0
8121	2018-06-16 22.40	-7.0
8121	2018-06-16 22.50	-7.0
8121	2018-06-16 23.00	-7.0
8121	2018-06-16 23.10	-7.0
8121	2018-06-16 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-16 23.30	-7.0
8121	2018-06-16 23.40	-7.0
8121	2018-06-16 23.50	-7.0
8121	2018-06-17 00.00	-7.0
8121	2018-06-17 00.10	-8.0
8121	2018-06-17 00.20	-7.0
8121	2018-06-17 00.30	-8.0
8121	2018-06-17 00.40	-8.0
8121	2018-06-17 00.50	-7.0
8121	2018-06-17 01.00	-7.0
8121	2018-06-17 01.10	-7.0
8121	2018-06-17 01.20	-8.0
8121	2018-06-17 01.30	-7.0
8121	2018-06-17 01.40	-7.0
8121	2018-06-17 01.50	-7.0
8121	2018-06-17 02.00	-7.0
8121	2018-06-17 02.10	-7.0
8121	2018-06-17 02.20	-7.0
8121	2018-06-17 02.30	-7.0
8121	2018-06-17 02.40	-7.0
8121	2018-06-17 02.50	-8.0
8121	2018-06-17 03.00	-8.0
8121	2018-06-17 03.10	-8.0
8121	2018-06-17 03.20	-7.0
8121	2018-06-17 03.30	-8.0
8121	2018-06-17 03.40	-8.0
8121	2018-06-17 03.50	-8.0
8121	2018-06-17 04.00	-9.0
8121	2018-06-17 04.10	-7.0
8121	2018-06-17 04.20	-8.0
8121	2018-06-17 04.30	-8.0
8121	2018-06-17 04.40	-7.0
8121	2018-06-17 04.50	-7.0
8121	2018-06-17 05.00	-7.0
8121	2018-06-17 05.10	-7.0
8121	2018-06-17 05.20	-7.0
8121	2018-06-17 05.30	-7.0
8121	2018-06-17 05.40	-7.0
8121	2018-06-17 05.50	-7.0
8121	2018-06-17 06.00	-7.0
8121	2018-06-17 06.10	-7.0
8121	2018-06-17 06.20	-8.0
8121	2018-06-17 06.30	-8.0
8121	2018-06-17 06.40	-7.0
8121	2018-06-17 06.50	-8.0
8121	2018-06-17 07.00	-8.0
8121	2018-06-17 07.10	-8.0
8121	2018-06-17 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-17 07.30	-9.0
8121	2018-06-17 07.40	-9.0
8121	2018-06-17 07.50	-10.0
8121	2018-06-17 08.00	-10.0
8121	2018-06-17 08.10	-10.0
8121	2018-06-17 08.20	-10.0
8121	2018-06-17 08.30	-9.0
8121	2018-06-17 08.40	-9.0
8121	2018-06-17 08.50	-8.0
8121	2018-06-17 09.00	-9.0
8121	2018-06-17 09.10	-11.0
8121	2018-06-17 09.20	-9.0
8121	2018-06-17 09.30	-9.0
8121	2018-06-17 09.40	-9.0
8121	2018-06-17 09.50	-10.0
8121	2018-06-17 10.00	-9.0
8121	2018-06-17 10.10	-9.0
8121	2018-06-17 10.20	-10.0
8121	2018-06-17 10.30	-9.0
8121	2018-06-17 10.40	-9.0
8121	2018-06-17 10.50	-11.0
8121	2018-06-17 11.00	-10.0
8121	2018-06-17 11.10	-10.0
8121	2018-06-17 11.20	-10.0
8121	2018-06-17 11.30	-10.0
8121	2018-06-17 11.40	-9.0
8121	2018-06-17 11.50	-9.0
8121	2018-06-17 12.00	-11.0
8121	2018-06-17 12.10	-9.0
8121	2018-06-17 12.20	-11.0
8121	2018-06-17 12.30	-11.0
8121	2018-06-17 12.40	-8.0
8121	2018-06-17 12.50	-10.0
8121	2018-06-17 13.00	-11.0
8121	2018-06-17 13.10	-10.0
8121	2018-06-17 13.20	-9.0
8121	2018-06-17 13.30	-8.0
8121	2018-06-17 13.40	-8.0
8121	2018-06-17 13.50	-9.0
8121	2018-06-17 14.00	-9.0
8121	2018-06-17 14.10	-8.0
8121	2018-06-17 14.20	-7.0
8121	2018-06-17 14.30	-8.0
8121	2018-06-17 14.40	-8.0
8121	2018-06-17 14.50	-9.0
8121	2018-06-17 15.00	-8.0
8121	2018-06-17 15.10	-7.0
8121	2018-06-17 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-17 15.30	-7.0
8121	2018-06-17 15.40	-8.0
8121	2018-06-17 15.50	-8.0
8121	2018-06-17 16.00	-7.0
8121	2018-06-17 16.10	-8.0
8121	2018-06-17 16.20	-8.0
8121	2018-06-17 16.30	-7.0
8121	2018-06-17 16.40	-8.0
8121	2018-06-17 16.50	-9.0
8121	2018-06-17 17.00	-10.0
8121	2018-06-17 17.10	-8.0
8121	2018-06-17 17.20	-9.0
8121	2018-06-17 17.30	-11.0
8121	2018-06-17 17.40	-9.0
8121	2018-06-17 17.50	-10.0
8121	2018-06-17 18.00	-9.0
8121	2018-06-17 18.10	-7.0
8121	2018-06-17 18.20	-8.0
8121	2018-06-17 18.30	-10.0
8121	2018-06-17 18.40	-10.0
8121	2018-06-17 18.50	-10.0
8121	2018-06-17 19.00	-10.0
8121	2018-06-17 19.10	-8.0
8121	2018-06-17 19.20	-8.0
8121	2018-06-17 19.30	-11.0
8121	2018-06-17 19.40	-10.0
8121	2018-06-17 19.50	-9.0
8121	2018-06-17 20.00	-10.0
8121	2018-06-17 20.10	-9.0
8121	2018-06-17 20.20	-10.0
8121	2018-06-17 20.30	-7.0
8121	2018-06-17 20.40	-9.0
8121	2018-06-17 20.50	-9.0
8121	2018-06-17 21.00	-10.0
8121	2018-06-17 21.10	-8.0
8121	2018-06-17 21.20	-10.0
8121	2018-06-17 21.30	-9.0
8121	2018-06-17 21.40	-10.0
8121	2018-06-17 21.50	-10.0
8121	2018-06-17 22.00	-10.0
8121	2018-06-17 22.10	-9.0
8121	2018-06-17 22.20	-8.0
8121	2018-06-17 22.30	-10.0
8121	2018-06-17 22.40	-9.0
8121	2018-06-17 22.50	-9.0
8121	2018-06-17 23.00	-10.0
8121	2018-06-17 23.10	-10.0
8121	2018-06-17 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-17 23.30	-10.0
8121	2018-06-17 23.40	-9.0
8121	2018-06-17 23.50	-8.0
8121	2018-06-18 00.00	-10.0
8121	2018-06-18 00.10	-10.0
8121	2018-06-18 00.20	-9.0
8121	2018-06-18 00.30	-8.0
8121	2018-06-18 00.40	-8.0
8121	2018-06-18 00.50	-8.0
8121	2018-06-18 01.00	-9.0
8121	2018-06-18 01.10	-8.0
8121	2018-06-18 01.20	-9.0
8121	2018-06-18 01.30	-9.0
8121	2018-06-18 01.40	-9.0
8121	2018-06-18 01.50	-9.0
8121	2018-06-18 02.00	-7.0
8121	2018-06-18 02.10	-9.0
8121	2018-06-18 02.20	-8.0
8121	2018-06-18 02.30	-7.0
8121	2018-06-18 02.40	-7.0
8121	2018-06-18 02.50	-8.0
8121	2018-06-18 03.00	-9.0
8121	2018-06-18 03.10	-8.0
8121	2018-06-18 03.20	-8.0
8121	2018-06-18 03.30	-9.0
8121	2018-06-18 03.40	-10.0
8121	2018-06-18 03.50	-9.0
8121	2018-06-18 04.00	-8.0
8121	2018-06-18 04.10	-10.0
8121	2018-06-18 04.20	-9.0
8121	2018-06-18 04.30	-9.0
8121	2018-06-18 04.40	-8.0
8121	2018-06-18 04.50	-9.0
8121	2018-06-18 05.00	-9.0
8121	2018-06-18 05.10	-9.0
8121	2018-06-18 05.20	-9.0
8121	2018-06-18 05.30	-9.0
8121	2018-06-18 05.40	-9.0
8121	2018-06-18 05.50	-9.0
8121	2018-06-18 06.00	-9.0
8121	2018-06-18 06.10	-10.0
8121	2018-06-18 06.20	-9.0
8121	2018-06-18 06.30	-9.0
8121	2018-06-18 06.40	-10.0
8121	2018-06-18 06.50	-10.0
8121	2018-06-18 07.00	-11.0
8121	2018-06-18 07.10	-11.0
8121	2018-06-18 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-18 07.30	-11.0
8121	2018-06-18 07.40	-10.0
8121	2018-06-18 07.50	-10.0
8121	2018-06-18 08.00	-11.0
8121	2018-06-18 08.10	-11.0
8121	2018-06-18 08.20	-11.0
8121	2018-06-18 08.30	-12.0
8121	2018-06-18 08.40	-11.0
8121	2018-06-18 08.50	-11.0
8121	2018-06-18 09.00	-11.0
8121	2018-06-18 09.10	-10.0
8121	2018-06-18 09.20	-10.0
8121	2018-06-18 09.30	-11.0
8121	2018-06-18 09.40	-11.0
8121	2018-06-18 09.50	-11.0
8121	2018-06-18 10.00	-11.0
8121	2018-06-18 10.10	-10.0
8121	2018-06-18 10.20	-12.0
8121	2018-06-18 10.30	-12.0
8121	2018-06-18 10.40	-13.0
8121	2018-06-18 10.50	-11.0
8121	2018-06-18 11.00	-11.0
8121	2018-06-18 11.10	-12.0
8121	2018-06-18 11.20	-13.0
8121	2018-06-18 11.30	-11.0
8121	2018-06-18 11.40	-12.0
8121	2018-06-18 11.50	-11.0
8121	2018-06-18 12.00	-11.0
8121	2018-06-18 12.10	-11.0
8121	2018-06-18 12.20	-11.0
8121	2018-06-18 12.30	-12.0
8121	2018-06-18 12.40	-11.0
8121	2018-06-18 12.50	-9.0
8121	2018-06-18 13.00	-9.0
8121	2018-06-18 13.10	-10.0
8121	2018-06-18 13.20	-10.0
8121	2018-06-18 13.30	-10.0
8121	2018-06-18 13.40	-8.0
8121	2018-06-18 13.50	-11.0
8121	2018-06-18 14.00	-11.0
8121	2018-06-18 14.10	-9.0
8121	2018-06-18 14.20	-9.0
8121	2018-06-18 14.30	-9.0
8121	2018-06-18 14.40	-9.0
8121	2018-06-18 14.50	-10.0
8121	2018-06-18 15.00	-10.0
8121	2018-06-18 15.10	-9.0
8121	2018-06-18 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-18 15.30	-9.0
8121	2018-06-18 15.40	-8.0
8121	2018-06-18 15.50	-9.0
8121	2018-06-18 16.00	-9.0
8121	2018-06-18 16.10	-10.0
8121	2018-06-18 16.20	-9.0
8121	2018-06-18 16.30	-9.0
8121	2018-06-18 16.40	-9.0
8121	2018-06-18 16.50	-11.0
8121	2018-06-18 17.00	-9.0
8121	2018-06-18 17.10	-10.0
8121	2018-06-18 17.20	-9.0
8121	2018-06-18 17.30	-10.0
8121	2018-06-18 17.40	-8.0
8121	2018-06-18 17.50	-10.0
8121	2018-06-18 18.00	-9.0
8121	2018-06-18 18.10	-8.0
8121	2018-06-18 18.20	-8.0
8121	2018-06-18 18.30	-9.0
8121	2018-06-18 18.40	-10.0
8121	2018-06-18 18.50	-8.0
8121	2018-06-18 19.00	-9.0
8121	2018-06-18 19.10	-9.0
8121	2018-06-18 19.20	-8.0
8121	2018-06-18 19.30	-8.0
8121	2018-06-18 19.40	-8.0
8121	2018-06-18 19.50	-8.0
8121	2018-06-18 20.00	-8.0
8121	2018-06-18 20.10	-9.0
8121	2018-06-18 20.20	-8.0
8121	2018-06-18 20.30	-9.0
8121	2018-06-18 20.40	-8.0
8121	2018-06-18 20.50	-9.0
8121	2018-06-18 21.00	-9.0
8121	2018-06-18 21.10	-8.0
8121	2018-06-18 21.20	-10.0
8121	2018-06-18 21.30	-8.0
8121	2018-06-18 21.40	-9.0
8121	2018-06-18 21.50	-8.0
8121	2018-06-18 22.00	-8.0
8121	2018-06-18 22.10	-9.0
8121	2018-06-18 22.20	-9.0
8121	2018-06-18 22.30	-9.0
8121	2018-06-18 22.40	-9.0
8121	2018-06-18 22.50	-9.0
8121	2018-06-18 23.00	-9.0
8121	2018-06-18 23.10	-9.0
8121	2018-06-18 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-18 23.30	-10.0
8121	2018-06-18 23.40	-8.0
8121	2018-06-18 23.50	-8.0
8121	2018-06-19 00.00	-10.0
8121	2018-06-19 00.10	-9.0
8121	2018-06-19 00.20	-9.0
8121	2018-06-19 00.30	-9.0
8121	2018-06-19 00.40	-8.0
8121	2018-06-19 00.50	-9.0
8121	2018-06-19 01.00	-9.0
8121	2018-06-19 01.10	-8.0
8121	2018-06-19 01.20	-11.0
8121	2018-06-19 01.30	-9.0
8121	2018-06-19 01.40	-9.0
8121	2018-06-19 01.50	-9.0
8121	2018-06-19 02.00	-7.0
8121	2018-06-19 02.10	-8.0
8121	2018-06-19 02.20	-7.0
8121	2018-06-19 02.30	-8.0
8121	2018-06-19 02.40	-9.0
8121	2018-06-19 02.50	-7.0
8121	2018-06-19 03.00	-9.0
8121	2018-06-19 03.10	-10.0
8121	2018-06-19 03.20	-7.0
8121	2018-06-19 03.30	-9.0
8121	2018-06-19 03.40	-9.0
8121	2018-06-19 03.50	-9.0
8121	2018-06-19 04.00	-9.0
8121	2018-06-19 04.10	-9.0
8121	2018-06-19 04.20	-9.0
8121	2018-06-19 04.30	-8.0
8121	2018-06-19 04.40	-9.0
8121	2018-06-19 04.50	-9.0
8121	2018-06-19 05.00	-9.0
8121	2018-06-19 05.10	-8.0
8121	2018-06-19 05.20	-8.0
8121	2018-06-19 05.30	-9.0
8121	2018-06-19 05.40	-9.0
8121	2018-06-19 05.50	-10.0
8121	2018-06-19 06.00	-10.0
8121	2018-06-19 06.10	-8.0
8121	2018-06-19 06.20	-10.0
8121	2018-06-19 06.30	-10.0
8121	2018-06-19 06.40	-10.0
8121	2018-06-19 06.50	-8.0
8121	2018-06-19 07.00	-11.0
8121	2018-06-19 07.10	-11.0
8121	2018-06-19 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-19 07.30	-10.0
8121	2018-06-19 07.40	-10.0
8121	2018-06-19 07.50	-11.0
8121	2018-06-19 08.00	-10.0
8121	2018-06-19 08.10	-10.0
8121	2018-06-19 08.20	-10.0
8121	2018-06-19 08.30	-10.0
8121	2018-06-19 08.40	-12.0
8121	2018-06-19 08.50	-10.0
8121	2018-06-19 09.00	-10.0
8121	2018-06-19 09.10	-11.0
8121	2018-06-19 09.20	-10.0
8121	2018-06-19 09.30	-11.0
8121	2018-06-19 09.40	-11.0
8121	2018-06-19 09.50	-10.0
8121	2018-06-19 10.00	-10.0
8121	2018-06-19 10.10	-10.0
8121	2018-06-19 10.20	-10.0
8121	2018-06-19 10.30	-11.0
8121	2018-06-19 10.40	-11.0
8121	2018-06-19 10.50	-11.0
8121	2018-06-19 11.00	-10.0
8121	2018-06-19 11.10	-11.0
8121	2018-06-19 11.20	-9.0
8121	2018-06-19 11.30	-10.0
8121	2018-06-19 11.40	-10.0
8121	2018-06-19 11.50	-11.0
8121	2018-06-19 12.00	-10.0
8121	2018-06-19 12.10	-11.0
8121	2018-06-19 12.20	-10.0
8121	2018-06-19 12.30	-11.0
8121	2018-06-19 12.40	-11.0
8121	2018-06-19 12.50	-10.0
8121	2018-06-19 13.00	-10.0
8121	2018-06-19 13.10	-10.0
8121	2018-06-19 13.20	-9.0
8121	2018-06-19 13.30	-9.0
8121	2018-06-19 13.40	-8.0
8121	2018-06-19 13.50	-8.0
8121	2018-06-19 14.00	-8.0
8121	2018-06-19 14.10	-9.0
8121	2018-06-19 14.20	-8.0
8121	2018-06-19 14.30	-9.0
8121	2018-06-19 14.40	-8.0
8121	2018-06-19 14.50	-10.0
8121	2018-06-19 15.00	-9.0
8121	2018-06-19 15.10	-8.0
8121	2018-06-19 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-19 15.30	-10.0
8121	2018-06-19 15.40	-8.0
8121	2018-06-19 15.50	-8.0
8121	2018-06-19 16.00	-8.0
8121	2018-06-19 16.10	-8.0
8121	2018-06-19 16.20	-5.0
8121	2018-06-19 16.30	-1.0
8121	2018-06-19 16.40	-3.0
8121	2018-06-19 16.50	-1.0
8121	2018-06-19 17.00	-2.0
8121	2018-06-19 17.10	-1.0
8121	2018-06-19 17.20	-3.0
8121	2018-06-19 17.30	0.0
8121	2018-06-19 17.40	-1.0
8121	2018-06-19 17.50	-2.0
8121	2018-06-19 18.00	-1.0
8121	2018-06-19 18.10	-1.0
8121	2018-06-19 18.20	-1.0
8121	2018-06-19 18.30	-1.0
8121	2018-06-19 18.40	-1.0
8121	2018-06-19 18.50	-2.0
8121	2018-06-19 19.00	0.0
8121	2018-06-19 19.10	0.0
8121	2018-06-19 19.20	-1.0
8121	2018-06-19 19.30	-2.0
8121	2018-06-19 19.40	-1.0
8121	2018-06-19 19.50	-1.0
8121	2018-06-19 20.00	-1.0
8121	2018-06-19 20.10	-3.0
8121	2018-06-19 20.20	-1.0
8121	2018-06-19 20.30	-2.0
8121	2018-06-19 20.40	-2.0
8121	2018-06-19 20.50	-4.0
8121	2018-06-19 21.00	-1.0
8121	2018-06-19 21.10	-3.0
8121	2018-06-19 21.20	-2.0
8121	2018-06-19 21.30	-3.0
8121	2018-06-19 21.40	-2.0
8121	2018-06-19 21.50	-3.0
8121	2018-06-19 22.00	-1.0
8121	2018-06-19 22.10	-2.0
8121	2018-06-19 22.20	0.0
8121	2018-06-19 22.30	-1.0
8121	2018-06-19 22.40	-2.0
8121	2018-06-19 22.50	-4.0
8121	2018-06-19 23.00	-4.0
8121	2018-06-19 23.10	-2.0
8121	2018-06-19 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-19 23.30	-4.0
8121	2018-06-19 23.40	-2.0
8121	2018-06-19 23.50	-2.0
8121	2018-06-20 00.00	-2.0
8121	2018-06-20 00.10	-1.0
8121	2018-06-20 00.20	-1.0
8121	2018-06-20 00.30	-2.0
8121	2018-06-20 00.40	-2.0
8121	2018-06-20 00.50	-2.0
8121	2018-06-20 01.00	-2.0
8121	2018-06-20 01.10	-2.0
8121	2018-06-20 01.20	-1.0
8121	2018-06-20 01.30	-1.0
8121	2018-06-20 01.40	0.0
8121	2018-06-20 01.50	-1.0
8121	2018-06-20 02.00	-1.0
8121	2018-06-20 02.10	-2.0
8121	2018-06-20 02.20	-2.0
8121	2018-06-20 02.30	-2.0
8121	2018-06-20 02.40	-2.0
8121	2018-06-20 02.50	-1.0
8121	2018-06-20 03.00	-2.0
8121	2018-06-20 03.10	-2.0
8121	2018-06-20 03.20	-1.0
8121	2018-06-20 03.30	0.0
8121	2018-06-20 03.40	-3.0
8121	2018-06-20 03.50	-2.0
8121	2018-06-20 04.00	-2.0
8121	2018-06-20 04.10	-1.0
8121	2018-06-20 04.20	-2.0
8121	2018-06-20 04.30	-2.0
8121	2018-06-20 04.40	-2.0
8121	2018-06-20 04.50	-3.0
8121	2018-06-20 05.00	-2.0
8121	2018-06-20 05.10	-1.0
8121	2018-06-20 05.20	-1.0
8121	2018-06-20 05.30	0.0
8121	2018-06-20 05.40	-2.0
8121	2018-06-20 05.50	-3.0
8121	2018-06-20 06.00	-2.0
8121	2018-06-20 06.10	-2.0
8121	2018-06-20 06.20	-1.0
8121	2018-06-20 06.30	-1.0
8121	2018-06-20 06.40	-3.0
8121	2018-06-20 06.50	-3.0
8121	2018-06-20 07.00	-1.0
8121	2018-06-20 07.10	-1.0
8121	2018-06-20 07.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-20 07.30	-1.0
8121	2018-06-20 07.40	-1.0
8121	2018-06-20 07.50	0.0
8121	2018-06-20 08.00	0.0
8121	2018-06-20 08.10	-1.0
8121	2018-06-20 08.20	1.0
8121	2018-06-20 08.30	0.0
8121	2018-06-20 08.40	-999
8121	2018-06-20 08.50	-999
8121	2018-06-20 09.00	0.0
8121	2018-06-20 09.10	-1.0
8121	2018-06-20 09.20	0.0
8121	2018-06-20 09.30	0.0
8121	2018-06-20 09.40	0.0
8121	2018-06-20 09.50	1.0
8121	2018-06-20 10.00	0.0
8121	2018-06-20 10.10	0.0
8121	2018-06-20 10.20	-1.0
8121	2018-06-20 10.30	-1.0
8121	2018-06-20 10.40	-2.0
8121	2018-06-20 10.50	-2.0
8121	2018-06-20 11.00	-2.0
8121	2018-06-20 11.10	0.0
8121	2018-06-20 11.20	-2.0
8121	2018-06-20 11.30	0.0
8121	2018-06-20 11.40	-1.0
8121	2018-06-20 11.50	-1.0
8121	2018-06-20 12.00	0.0
8121	2018-06-20 12.10	0.0
8121	2018-06-20 12.20	-1.0
8121	2018-06-20 12.30	0.0
8121	2018-06-20 12.40	0.0
8121	2018-06-20 12.50	-1.0
8121	2018-06-20 13.00	-1.0
8121	2018-06-20 13.10	0.0
8121	2018-06-20 13.20	0.0
8121	2018-06-20 13.30	0.0
8121	2018-06-20 13.40	0.0
8121	2018-06-20 13.50	1.0
8121	2018-06-20 14.00	0.0
8121	2018-06-20 14.10	1.0
8121	2018-06-20 14.20	0.0
8121	2018-06-20 14.30	1.0
8121	2018-06-20 14.40	0.0
8121	2018-06-20 14.50	1.0
8121	2018-06-20 15.00	-1.0
8121	2018-06-20 15.10	1.0
8121	2018-06-20 15.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-20 15.30	1.0
8121	2018-06-20 15.40	0.0
8121	2018-06-20 15.50	-2.0
8121	2018-06-20 16.00	2.0
8121	2018-06-20 16.10	0.0
8121	2018-06-20 16.20	-2.0
8121	2018-06-20 16.30	0.0
8121	2018-06-20 16.40	1.0
8121	2018-06-20 16.50	1.0
8121	2018-06-20 17.00	0.0
8121	2018-06-20 17.10	1.0
8121	2018-06-20 17.20	1.0
8121	2018-06-20 17.30	1.0
8121	2018-06-20 17.40	0.0
8121	2018-06-20 17.50	0.0
8121	2018-06-20 18.00	2.0
8121	2018-06-20 18.10	1.0
8121	2018-06-20 18.20	1.0
8121	2018-06-20 18.30	1.0
8121	2018-06-20 18.40	1.0
8121	2018-06-20 18.50	0.0
8121	2018-06-20 19.00	1.0
8121	2018-06-20 19.10	0.0
8121	2018-06-20 19.20	3.0
8121	2018-06-20 19.30	2.0
8121	2018-06-20 19.40	1.0
8121	2018-06-20 19.50	1.0
8121	2018-06-20 20.00	1.0
8121	2018-06-20 20.10	0.0
8121	2018-06-20 20.20	1.0
8121	2018-06-20 20.30	1.0
8121	2018-06-20 20.40	1.0
8121	2018-06-20 20.50	2.0
8121	2018-06-20 21.00	1.0
8121	2018-06-20 21.10	1.0
8121	2018-06-20 21.20	1.0
8121	2018-06-20 21.30	0.0
8121	2018-06-20 21.40	1.0
8121	2018-06-20 21.50	0.0
8121	2018-06-20 22.00	-1.0
8121	2018-06-20 22.10	1.0
8121	2018-06-20 22.20	0.0
8121	2018-06-20 22.30	0.0
8121	2018-06-20 22.40	0.0
8121	2018-06-20 22.50	0.0
8121	2018-06-20 23.00	1.0
8121	2018-06-20 23.10	0.0
8121	2018-06-20 23.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-20 23.30	-1.0
8121	2018-06-20 23.40	0.0
8121	2018-06-20 23.50	0.0
8121	2018-06-21 00.00	0.0
8121	2018-06-21 00.10	1.0
8121	2018-06-21 00.20	0.0
8121	2018-06-21 00.30	0.0
8121	2018-06-21 00.40	1.0
8121	2018-06-21 00.50	2.0
8121	2018-06-21 01.00	1.0
8121	2018-06-21 01.10	0.0
8121	2018-06-21 01.20	0.0
8121	2018-06-21 01.30	1.0
8121	2018-06-21 01.40	0.0
8121	2018-06-21 01.50	1.0
8121	2018-06-21 02.00	0.0
8121	2018-06-21 02.10	1.0
8121	2018-06-21 02.20	0.0
8121	2018-06-21 02.30	1.0
8121	2018-06-21 02.40	0.0
8121	2018-06-21 02.50	1.0
8121	2018-06-21 03.00	1.0
8121	2018-06-21 03.10	0.0
8121	2018-06-21 03.20	0.0
8121	2018-06-21 03.30	1.0
8121	2018-06-21 03.40	1.0
8121	2018-06-21 03.50	-1.0
8121	2018-06-21 04.00	1.0
8121	2018-06-21 04.10	1.0
8121	2018-06-21 04.20	1.0
8121	2018-06-21 04.30	1.0
8121	2018-06-21 04.40	0.0
8121	2018-06-21 04.50	0.0
8121	2018-06-21 05.00	1.0
8121	2018-06-21 05.10	-1.0
8121	2018-06-21 05.20	1.0
8121	2018-06-21 05.30	0.0
8121	2018-06-21 05.40	0.0
8121	2018-06-21 05.50	1.0
8121	2018-06-21 06.00	1.0
8121	2018-06-21 06.10	1.0
8121	2018-06-21 06.20	1.0
8121	2018-06-21 06.30	0.0
8121	2018-06-21 06.40	2.0
8121	2018-06-21 06.50	0.0
8121	2018-06-21 07.00	0.0
8121	2018-06-21 07.10	1.0
8121	2018-06-21 07.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-21 07.30	-1.0
8121	2018-06-21 07.40	1.0
8121	2018-06-21 07.50	0.0
8121	2018-06-21 08.00	0.0
8121	2018-06-21 08.10	1.0
8121	2018-06-21 08.20	0.0
8121	2018-06-21 08.30	-2.0
8121	2018-06-21 08.40	0.0
8121	2018-06-21 08.50	-1.0
8121	2018-06-21 09.00	-2.0
8121	2018-06-21 09.10	-2.0
8121	2018-06-21 09.20	-2.0
8121	2018-06-21 09.30	-1.0
8121	2018-06-21 09.40	-2.0
8121	2018-06-21 09.50	-1.0
8121	2018-06-21 10.00	-2.0
8121	2018-06-21 10.10	-1.0
8121	2018-06-21 10.20	-2.0
8121	2018-06-21 10.30	-2.0
8121	2018-06-21 10.40	-2.0
8121	2018-06-21 10.50	-1.0
8121	2018-06-21 11.00	-1.0
8121	2018-06-21 11.10	-2.0
8121	2018-06-21 11.20	-2.0
8121	2018-06-21 11.30	-4.0
8121	2018-06-21 11.40	-1.0
8121	2018-06-21 11.50	-2.0
8121	2018-06-21 12.00	-2.0
8121	2018-06-21 12.10	-2.0
8121	2018-06-21 12.20	-2.0
8121	2018-06-21 12.30	-4.0
8121	2018-06-21 12.40	-2.0
8121	2018-06-21 12.50	0.0
8121	2018-06-21 13.00	-1.0
8121	2018-06-21 13.10	-1.0
8121	2018-06-21 13.20	0.0
8121	2018-06-21 13.30	0.0
8121	2018-06-21 13.40	0.0
8121	2018-06-21 13.50	0.0
8121	2018-06-21 14.00	-1.0
8121	2018-06-21 14.10	-1.0
8121	2018-06-21 14.20	0.0
8121	2018-06-21 14.30	0.0
8121	2018-06-21 14.40	0.0
8121	2018-06-21 14.50	0.0
8121	2018-06-21 15.00	0.0
8121	2018-06-21 15.10	-1.0
8121	2018-06-21 15.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-21 15.30	-1.0
8121	2018-06-21 15.40	-2.0
8121	2018-06-21 15.50	-1.0
8121	2018-06-21 16.00	-2.0
8121	2018-06-21 16.10	-3.0
8121	2018-06-21 16.20	-1.0
8121	2018-06-21 16.30	-1.0
8121	2018-06-21 16.40	-1.0
8121	2018-06-21 16.50	-4.0
8121	2018-06-21 17.00	-2.0
8121	2018-06-21 17.10	-3.0
8121	2018-06-21 17.20	-1.0
8121	2018-06-21 17.30	-2.0
8121	2018-06-21 17.40	-2.0
8121	2018-06-21 17.50	-3.0
8121	2018-06-21 18.00	-2.0
8121	2018-06-21 18.10	-1.0
8121	2018-06-21 18.20	-2.0
8121	2018-06-21 18.30	-1.0
8121	2018-06-21 18.40	-3.0
8121	2018-06-21 18.50	-4.0
8121	2018-06-21 19.00	-2.0
8121	2018-06-21 19.10	-1.0
8121	2018-06-21 19.20	-2.0
8121	2018-06-21 19.30	-3.0
8121	2018-06-21 19.40	-3.0
8121	2018-06-21 19.50	-2.0
8121	2018-06-21 20.00	-1.0
8121	2018-06-21 20.10	-1.0
8121	2018-06-21 20.20	-1.0
8121	2018-06-21 20.30	0.0
8121	2018-06-21 20.40	0.0
8121	2018-06-21 20.50	0.0
8121	2018-06-21 21.00	-1.0
8121	2018-06-21 21.10	-1.0
8121	2018-06-21 21.20	-1.0
8121	2018-06-21 21.30	0.0
8121	2018-06-21 21.40	-1.0
8121	2018-06-21 21.50	-1.0
8121	2018-06-21 22.00	-1.0
8121	2018-06-21 22.10	-2.0
8121	2018-06-21 22.20	-1.0
8121	2018-06-21 22.30	-1.0
8121	2018-06-21 22.40	-2.0
8121	2018-06-21 22.50	-1.0
8121	2018-06-21 23.00	0.0
8121	2018-06-21 23.10	-2.0
8121	2018-06-21 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-21 23.30	-1.0
8121	2018-06-21 23.40	-1.0
8121	2018-06-21 23.50	-3.0
8121	2018-06-22 00.00	0.0
8121	2018-06-22 00.10	-2.0
8121	2018-06-22 00.20	-1.0
8121	2018-06-22 00.30	-1.0
8121	2018-06-22 00.40	-2.0
8121	2018-06-22 00.50	-1.0
8121	2018-06-22 01.00	-2.0
8121	2018-06-22 01.10	-1.0
8121	2018-06-22 01.20	-2.0
8121	2018-06-22 01.30	-1.0
8121	2018-06-22 01.40	0.0
8121	2018-06-22 01.50	-2.0
8121	2018-06-22 02.00	-2.0
8121	2018-06-22 02.10	-1.0
8121	2018-06-22 02.20	-3.0
8121	2018-06-22 02.30	-2.0
8121	2018-06-22 02.40	-3.0
8121	2018-06-22 02.50	-2.0
8121	2018-06-22 03.00	-2.0
8121	2018-06-22 03.10	-1.0
8121	2018-06-22 03.20	-1.0
8121	2018-06-22 03.30	-1.0
8121	2018-06-22 03.40	-2.0
8121	2018-06-22 03.50	-2.0
8121	2018-06-22 04.00	-2.0
8121	2018-06-22 04.10	-2.0
8121	2018-06-22 04.20	-1.0
8121	2018-06-22 04.30	-3.0
8121	2018-06-22 04.40	-2.0
8121	2018-06-22 04.50	-2.0
8121	2018-06-22 05.00	-2.0
8121	2018-06-22 05.10	-3.0
8121	2018-06-22 05.20	-3.0
8121	2018-06-22 05.30	-2.0
8121	2018-06-22 05.40	-2.0
8121	2018-06-22 05.50	-1.0
8121	2018-06-22 06.00	-2.0
8121	2018-06-22 06.10	-1.0
8121	2018-06-22 06.20	-1.0
8121	2018-06-22 06.30	-1.0
8121	2018-06-22 06.40	-2.0
8121	2018-06-22 06.50	-2.0
8121	2018-06-22 07.00	-2.0
8121	2018-06-22 07.10	-2.0
8121	2018-06-22 07.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-22 07.30	-3.0
8121	2018-06-22 07.40	-4.0
8121	2018-06-22 07.50	-4.0
8121	2018-06-22 08.00	-5.0
8121	2018-06-22 08.10	-4.0
8121	2018-06-22 08.20	-4.0
8121	2018-06-22 08.30	-5.0
8121	2018-06-22 08.40	-5.0
8121	2018-06-22 08.50	-5.0
8121	2018-06-22 09.00	-5.0
8121	2018-06-22 09.10	-5.0
8121	2018-06-22 09.20	-6.0
8121	2018-06-22 09.30	-4.0
8121	2018-06-22 09.40	-6.0
8121	2018-06-22 09.50	-6.0
8121	2018-06-22 10.00	-7.0
8121	2018-06-22 10.10	-4.0
8121	2018-06-22 10.20	-4.0
8121	2018-06-22 10.30	-4.0
8121	2018-06-22 10.40	-5.0
8121	2018-06-22 10.50	-5.0
8121	2018-06-22 11.00	-4.0
8121	2018-06-22 11.10	-4.0
8121	2018-06-22 11.20	-6.0
8121	2018-06-22 11.30	-5.0
8121	2018-06-22 11.40	-5.0
8121	2018-06-22 11.50	-4.0
8121	2018-06-22 12.00	-4.0
8121	2018-06-22 12.10	-4.0
8121	2018-06-22 12.20	-4.0
8121	2018-06-22 12.30	-5.0
8121	2018-06-22 12.40	-5.0
8121	2018-06-22 12.50	-4.0
8121	2018-06-22 13.00	-4.0
8121	2018-06-22 13.10	-2.0
8121	2018-06-22 13.20	-4.0
8121	2018-06-22 13.30	-3.0
8121	2018-06-22 13.40	-2.0
8121	2018-06-22 13.50	-3.0
8121	2018-06-22 14.00	-3.0
8121	2018-06-22 14.10	-3.0
8121	2018-06-22 14.20	-3.0
8121	2018-06-22 14.30	-4.0
8121	2018-06-22 14.40	-4.0
8121	2018-06-22 14.50	-3.0
8121	2018-06-22 15.00	-4.0
8121	2018-06-22 15.10	-4.0
8121	2018-06-22 15.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-22 15.30	-4.0
8121	2018-06-22 15.40	-4.0
8121	2018-06-22 15.50	-2.0
8121	2018-06-22 16.00	-4.0
8121	2018-06-22 16.10	-4.0
8121	2018-06-22 16.20	-3.0
8121	2018-06-22 16.30	-3.0
8121	2018-06-22 16.40	-3.0
8121	2018-06-22 16.50	-3.0
8121	2018-06-22 17.00	-4.0
8121	2018-06-22 17.10	-3.0
8121	2018-06-22 17.20	-3.0
8121	2018-06-22 17.30	-4.0
8121	2018-06-22 17.40	-4.0
8121	2018-06-22 17.50	-4.0
8121	2018-06-22 18.00	-3.0
8121	2018-06-22 18.10	-3.0
8121	2018-06-22 18.20	-4.0
8121	2018-06-22 18.30	-4.0
8121	2018-06-22 18.40	-3.0
8121	2018-06-22 18.50	-3.0
8121	2018-06-22 19.00	-3.0
8121	2018-06-22 19.10	-3.0
8121	2018-06-22 19.20	-3.0
8121	2018-06-22 19.30	-3.0
8121	2018-06-22 19.40	-2.0
8121	2018-06-22 19.50	-3.0
8121	2018-06-22 20.00	-3.0
8121	2018-06-22 20.10	-5.0
8121	2018-06-22 20.20	-4.0
8121	2018-06-22 20.30	-4.0
8121	2018-06-22 20.40	-3.0
8121	2018-06-22 20.50	-5.0
8121	2018-06-22 21.00	-2.0
8121	2018-06-22 21.10	-3.0
8121	2018-06-22 21.20	-4.0
8121	2018-06-22 21.30	-3.0
8121	2018-06-22 21.40	-3.0
8121	2018-06-22 21.50	-4.0
8121	2018-06-22 22.00	-4.0
8121	2018-06-22 22.10	-4.0
8121	2018-06-22 22.20	-4.0
8121	2018-06-22 22.30	-4.0
8121	2018-06-22 22.40	-6.0
8121	2018-06-22 22.50	-4.0
8121	2018-06-22 23.00	-4.0
8121	2018-06-22 23.10	-5.0
8121	2018-06-22 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-22 23.30	-4.0
8121	2018-06-22 23.40	-3.0
8121	2018-06-22 23.50	-4.0
8121	2018-06-23 00.00	-4.0
8121	2018-06-23 00.10	-3.0
8121	2018-06-23 00.20	-3.0
8121	2018-06-23 00.30	-5.0
8121	2018-06-23 00.40	-4.0
8121	2018-06-23 00.50	-4.0
8121	2018-06-23 01.00	-4.0
8121	2018-06-23 01.10	-4.0
8121	2018-06-23 01.20	-5.0
8121	2018-06-23 01.30	-4.0
8121	2018-06-23 01.40	-3.0
8121	2018-06-23 01.50	-4.0
8121	2018-06-23 02.00	-4.0
8121	2018-06-23 02.10	-4.0
8121	2018-06-23 02.20	-3.0
8121	2018-06-23 02.30	-4.0
8121	2018-06-23 02.40	-2.0
8121	2018-06-23 02.50	-5.0
8121	2018-06-23 03.00	-4.0
8121	2018-06-23 03.10	-4.0
8121	2018-06-23 03.20	-4.0
8121	2018-06-23 03.30	-6.0
8121	2018-06-23 03.40	-6.0
8121	2018-06-23 03.50	-6.0
8121	2018-06-23 04.00	-5.0
8121	2018-06-23 04.10	-5.0
8121	2018-06-23 04.20	-5.0
8121	2018-06-23 04.30	-6.0
8121	2018-06-23 04.40	-6.0
8121	2018-06-23 04.50	-5.0
8121	2018-06-23 05.00	-3.0
8121	2018-06-23 05.10	-4.0
8121	2018-06-23 05.20	-6.0
8121	2018-06-23 05.30	-5.0
8121	2018-06-23 05.40	-4.0
8121	2018-06-23 05.50	-3.0
8121	2018-06-23 06.00	-5.0
8121	2018-06-23 06.10	-4.0
8121	2018-06-23 06.20	-4.0
8121	2018-06-23 06.30	-5.0
8121	2018-06-23 06.40	-5.0
8121	2018-06-23 06.50	-4.0
8121	2018-06-23 07.00	-5.0
8121	2018-06-23 07.10	-5.0
8121	2018-06-23 07.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-23 07.30	-5.0
8121	2018-06-23 07.40	-5.0
8121	2018-06-23 07.50	-5.0
8121	2018-06-23 08.00	-6.0
8121	2018-06-23 08.10	-5.0
8121	2018-06-23 08.20	-6.0
8121	2018-06-23 08.30	-5.0
8121	2018-06-23 08.40	-7.0
8121	2018-06-23 08.50	-5.0
8121	2018-06-23 09.00	-7.0
8121	2018-06-23 09.10	-4.0
8121	2018-06-23 09.20	-5.0
8121	2018-06-23 09.30	-6.0
8121	2018-06-23 09.40	-6.0
8121	2018-06-23 09.50	-6.0
8121	2018-06-23 10.00	-5.0
8121	2018-06-23 10.10	-5.0
8121	2018-06-23 10.20	-6.0
8121	2018-06-23 10.30	-6.0
8121	2018-06-23 10.40	-6.0
8121	2018-06-23 10.50	-5.0
8121	2018-06-23 11.00	-5.0
8121	2018-06-23 11.10	-6.0
8121	2018-06-23 11.20	-6.0
8121	2018-06-23 11.30	-5.0
8121	2018-06-23 11.40	-7.0
8121	2018-06-23 11.50	-6.0
8121	2018-06-23 12.00	-7.0
8121	2018-06-23 12.10	-7.0
8121	2018-06-23 12.20	-7.0
8121	2018-06-23 12.30	-7.0
8121	2018-06-23 12.40	-7.0
8121	2018-06-23 12.50	-6.0
8121	2018-06-23 13.00	-6.0
8121	2018-06-23 13.10	-6.0
8121	2018-06-23 13.20	-6.0
8121	2018-06-23 13.30	-4.0
8121	2018-06-23 13.40	-5.0
8121	2018-06-23 13.50	-6.0
8121	2018-06-23 14.00	-5.0
8121	2018-06-23 14.10	-3.0
8121	2018-06-23 14.20	-4.0
8121	2018-06-23 14.30	-5.0
8121	2018-06-23 14.40	-5.0
8121	2018-06-23 14.50	-5.0
8121	2018-06-23 15.00	-5.0
8121	2018-06-23 15.10	-5.0
8121	2018-06-23 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-23 15.30	-5.0
8121	2018-06-23 15.40	-3.0
8121	2018-06-23 15.50	-5.0
8121	2018-06-23 16.00	-6.0
8121	2018-06-23 16.10	-4.0
8121	2018-06-23 16.20	-5.0
8121	2018-06-23 16.30	-5.0
8121	2018-06-23 16.40	-6.0
8121	2018-06-23 16.50	-5.0
8121	2018-06-23 17.00	-5.0
8121	2018-06-23 17.10	-5.0
8121	2018-06-23 17.20	-4.0
8121	2018-06-23 17.30	-5.0
8121	2018-06-23 17.40	-4.0
8121	2018-06-23 17.50	-5.0
8121	2018-06-23 18.00	-4.0
8121	2018-06-23 18.10	-5.0
8121	2018-06-23 18.20	-5.0
8121	2018-06-23 18.30	-6.0
8121	2018-06-23 18.40	-6.0
8121	2018-06-23 18.50	-4.0
8121	2018-06-23 19.00	-5.0
8121	2018-06-23 19.10	-6.0
8121	2018-06-23 19.20	-5.0
8121	2018-06-23 19.30	-5.0
8121	2018-06-23 19.40	-5.0
8121	2018-06-23 19.50	-3.0
8121	2018-06-23 20.00	-5.0
8121	2018-06-23 20.10	-4.0
8121	2018-06-23 20.20	-4.0
8121	2018-06-23 20.30	-4.0
8121	2018-06-23 20.40	-4.0
8121	2018-06-23 20.50	-5.0
8121	2018-06-23 21.00	-4.0
8121	2018-06-23 21.10	-4.0
8121	2018-06-23 21.20	-5.0
8121	2018-06-23 21.30	-6.0
8121	2018-06-23 21.40	-5.0
8121	2018-06-23 21.50	-4.0
8121	2018-06-23 22.00	-5.0
8121	2018-06-23 22.10	-5.0
8121	2018-06-23 22.20	-7.0
8121	2018-06-23 22.30	-5.0
8121	2018-06-23 22.40	-5.0
8121	2018-06-23 22.50	-6.0
8121	2018-06-23 23.00	-6.0
8121	2018-06-23 23.10	-6.0
8121	2018-06-23 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-23 23.30	-5.0
8121	2018-06-23 23.40	-7.0
8121	2018-06-23 23.50	-7.0
8121	2018-06-24 00.00	-6.0
8121	2018-06-24 00.10	-5.0
8121	2018-06-24 00.20	-4.0
8121	2018-06-24 00.30	-5.0
8121	2018-06-24 00.40	-6.0
8121	2018-06-24 00.50	-6.0
8121	2018-06-24 01.00	-4.0
8121	2018-06-24 01.10	-5.0
8121	2018-06-24 01.20	-5.0
8121	2018-06-24 01.30	-4.0
8121	2018-06-24 01.40	-4.0
8121	2018-06-24 01.50	-6.0
8121	2018-06-24 02.00	-4.0
8121	2018-06-24 02.10	-5.0
8121	2018-06-24 02.20	-5.0
8121	2018-06-24 02.30	-4.0
8121	2018-06-24 02.40	-5.0
8121	2018-06-24 02.50	-4.0
8121	2018-06-24 03.00	-5.0
8121	2018-06-24 03.10	-5.0
8121	2018-06-24 03.20	-5.0
8121	2018-06-24 03.30	-6.0
8121	2018-06-24 03.40	-6.0
8121	2018-06-24 03.50	-6.0
8121	2018-06-24 04.00	-7.0
8121	2018-06-24 04.10	-5.0
8121	2018-06-24 04.20	-6.0
8121	2018-06-24 04.30	-5.0
8121	2018-06-24 04.40	-5.0
8121	2018-06-24 04.50	-6.0
8121	2018-06-24 05.00	-4.0
8121	2018-06-24 05.10	-6.0
8121	2018-06-24 05.20	-5.0
8121	2018-06-24 05.30	-6.0
8121	2018-06-24 05.40	-4.0
8121	2018-06-24 05.50	-5.0
8121	2018-06-24 06.00	-4.0
8121	2018-06-24 06.10	-5.0
8121	2018-06-24 06.20	-6.0
8121	2018-06-24 06.30	-5.0
8121	2018-06-24 06.40	-6.0
8121	2018-06-24 06.50	-5.0
8121	2018-06-24 07.00	-5.0
8121	2018-06-24 07.10	-6.0
8121	2018-06-24 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-24 07.30	-5.0
8121	2018-06-24 07.40	-5.0
8121	2018-06-24 07.50	-7.0
8121	2018-06-24 08.00	-7.0
8121	2018-06-24 08.10	-5.0
8121	2018-06-24 08.20	-7.0
8121	2018-06-24 08.30	-5.0
8121	2018-06-24 08.40	-7.0
8121	2018-06-24 08.50	-7.0
8121	2018-06-24 09.00	-7.0
8121	2018-06-24 09.10	-5.0
8121	2018-06-24 09.20	-8.0
8121	2018-06-24 09.30	-7.0
8121	2018-06-24 09.40	-6.0
8121	2018-06-24 09.50	-7.0
8121	2018-06-24 10.00	-6.0
8121	2018-06-24 10.10	-5.0
8121	2018-06-24 10.20	-7.0
8121	2018-06-24 10.30	-8.0
8121	2018-06-24 10.40	-6.0
8121	2018-06-24 10.50	-6.0
8121	2018-06-24 11.00	-7.0
8121	2018-06-24 11.10	-6.0
8121	2018-06-24 11.20	-6.0
8121	2018-06-24 11.30	-6.0
8121	2018-06-24 11.40	-6.0
8121	2018-06-24 11.50	-7.0
8121	2018-06-24 12.00	-6.0
8121	2018-06-24 12.10	-8.0
8121	2018-06-24 12.20	-6.0
8121	2018-06-24 12.30	-6.0
8121	2018-06-24 12.40	-6.0
8121	2018-06-24 12.50	-6.0
8121	2018-06-24 13.00	-5.0
8121	2018-06-24 13.10	-6.0
8121	2018-06-24 13.20	-6.0
8121	2018-06-24 13.30	-7.0
8121	2018-06-24 13.40	-6.0
8121	2018-06-24 13.50	-6.0
8121	2018-06-24 14.00	-7.0
8121	2018-06-24 14.10	-6.0
8121	2018-06-24 14.20	-6.0
8121	2018-06-24 14.30	-6.0
8121	2018-06-24 14.40	-7.0
8121	2018-06-24 14.50	-5.0
8121	2018-06-24 15.00	-5.0
8121	2018-06-24 15.10	-6.0
8121	2018-06-24 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-24 15.30	-5.0
8121	2018-06-24 15.40	-6.0
8121	2018-06-24 15.50	-7.0
8121	2018-06-24 16.00	-5.0
8121	2018-06-24 16.10	-6.0
8121	2018-06-24 16.20	-6.0
8121	2018-06-24 16.30	-6.0
8121	2018-06-24 16.40	-5.0
8121	2018-06-24 16.50	-5.0
8121	2018-06-24 17.00	-5.0
8121	2018-06-24 17.10	-6.0
8121	2018-06-24 17.20	-5.0
8121	2018-06-24 17.30	-5.0
8121	2018-06-24 17.40	-5.0
8121	2018-06-24 17.50	-5.0
8121	2018-06-24 18.00	-4.0
8121	2018-06-24 18.10	-5.0
8121	2018-06-24 18.20	-5.0
8121	2018-06-24 18.30	-4.0
8121	2018-06-24 18.40	-5.0
8121	2018-06-24 18.50	-4.0
8121	2018-06-24 19.00	-4.0
8121	2018-06-24 19.10	-5.0
8121	2018-06-24 19.20	-3.0
8121	2018-06-24 19.30	-5.0
8121	2018-06-24 19.40	-4.0
8121	2018-06-24 19.50	-5.0
8121	2018-06-24 20.00	-5.0
8121	2018-06-24 20.10	-4.0
8121	2018-06-24 20.20	-5.0
8121	2018-06-24 20.30	-4.0
8121	2018-06-24 20.40	-5.0
8121	2018-06-24 20.50	-4.0
8121	2018-06-24 21.00	-5.0
8121	2018-06-24 21.10	-5.0
8121	2018-06-24 21.20	-5.0
8121	2018-06-24 21.30	-6.0
8121	2018-06-24 21.40	-5.0
8121	2018-06-24 21.50	-4.0
8121	2018-06-24 22.00	-5.0
8121	2018-06-24 22.10	-5.0
8121	2018-06-24 22.20	-4.0
8121	2018-06-24 22.30	-4.0
8121	2018-06-24 22.40	-4.0
8121	2018-06-24 22.50	-5.0
8121	2018-06-24 23.00	-6.0
8121	2018-06-24 23.10	-6.0
8121	2018-06-24 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-24 23.30	-7.0
8121	2018-06-24 23.40	-5.0
8121	2018-06-24 23.50	-5.0
8121	2018-06-25 00.00	-5.0
8121	2018-06-25 00.10	-5.0
8121	2018-06-25 00.20	-6.0
8121	2018-06-25 00.30	-5.0
8121	2018-06-25 00.40	-3.0
8121	2018-06-25 00.50	-3.0
8121	2018-06-25 01.00	-5.0
8121	2018-06-25 01.10	-4.0
8121	2018-06-25 01.20	-5.0
8121	2018-06-25 01.30	-4.0
8121	2018-06-25 01.40	-5.0
8121	2018-06-25 01.50	-4.0
8121	2018-06-25 02.00	-4.0
8121	2018-06-25 02.10	-5.0
8121	2018-06-25 02.20	-5.0
8121	2018-06-25 02.30	-4.0
8121	2018-06-25 02.40	-7.0
8121	2018-06-25 02.50	-5.0
8121	2018-06-25 03.00	-6.0
8121	2018-06-25 03.10	-4.0
8121	2018-06-25 03.20	-5.0
8121	2018-06-25 03.30	-5.0
8121	2018-06-25 03.40	-6.0
8121	2018-06-25 03.50	-5.0
8121	2018-06-25 04.00	-6.0
8121	2018-06-25 04.10	-5.0
8121	2018-06-25 04.20	-5.0
8121	2018-06-25 04.30	-6.0
8121	2018-06-25 04.40	-6.0
8121	2018-06-25 04.50	-4.0
8121	2018-06-25 05.00	-5.0
8121	2018-06-25 05.10	-6.0
8121	2018-06-25 05.20	-5.0
8121	2018-06-25 05.30	-5.0
8121	2018-06-25 05.40	-6.0
8121	2018-06-25 05.50	-5.0
8121	2018-06-25 06.00	-4.0
8121	2018-06-25 06.10	-5.0
8121	2018-06-25 06.20	-5.0
8121	2018-06-25 06.30	-5.0
8121	2018-06-25 06.40	-5.0
8121	2018-06-25 06.50	-6.0
8121	2018-06-25 07.00	-5.0
8121	2018-06-25 07.10	-4.0
8121	2018-06-25 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-25 07.30	-7.0
8121	2018-06-25 07.40	-7.0
8121	2018-06-25 07.50	-7.0
8121	2018-06-25 08.00	-7.0
8121	2018-06-25 08.10	-8.0
8121	2018-06-25 08.20	-6.0
8121	2018-06-25 08.30	-10.0
8121	2018-06-25 08.40	-8.0
8121	2018-06-25 08.50	-7.0
8121	2018-06-25 09.00	-8.0
8121	2018-06-25 09.10	-9.0
8121	2018-06-25 09.20	-8.0
8121	2018-06-25 09.30	-7.0
8121	2018-06-25 09.40	-9.0
8121	2018-06-25 09.50	-8.0
8121	2018-06-25 10.00	-7.0
8121	2018-06-25 10.10	-8.0
8121	2018-06-25 10.20	-8.0
8121	2018-06-25 10.30	-9.0
8121	2018-06-25 10.40	-7.0
8121	2018-06-25 10.50	-8.0
8121	2018-06-25 11.00	-8.0
8121	2018-06-25 11.10	-8.0
8121	2018-06-25 11.20	-9.0
8121	2018-06-25 11.30	-8.0
8121	2018-06-25 11.40	-7.0
8121	2018-06-25 11.50	-8.0
8121	2018-06-25 12.00	-8.0
8121	2018-06-25 12.10	-9.0
8121	2018-06-25 12.20	-7.0
8121	2018-06-25 12.30	-8.0
8121	2018-06-25 12.40	-8.0
8121	2018-06-25 12.50	-8.0
8121	2018-06-25 13.00	-8.0
8121	2018-06-25 13.10	-8.0
8121	2018-06-25 13.20	-7.0
8121	2018-06-25 13.30	-7.0
8121	2018-06-25 13.40	-6.0
8121	2018-06-25 13.50	-7.0
8121	2018-06-25 14.00	-6.0
8121	2018-06-25 14.10	-7.0
8121	2018-06-25 14.20	-6.0
8121	2018-06-25 14.30	-7.0
8121	2018-06-25 14.40	-7.0
8121	2018-06-25 14.50	-5.0
8121	2018-06-25 15.00	-7.0
8121	2018-06-25 15.10	-6.0
8121	2018-06-25 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-25 15.30	-5.0
8121	2018-06-25 15.40	-6.0
8121	2018-06-25 15.50	-4.0
8121	2018-06-25 16.00	-4.0
8121	2018-06-25 16.10	-4.0
8121	2018-06-25 16.20	-5.0
8121	2018-06-25 16.30	-6.0
8121	2018-06-25 16.40	-4.0
8121	2018-06-25 16.50	-5.0
8121	2018-06-25 17.00	-5.0
8121	2018-06-25 17.10	-5.0
8121	2018-06-25 17.20	-4.0
8121	2018-06-25 17.30	-4.0
8121	2018-06-25 17.40	-4.0
8121	2018-06-25 17.50	-3.0
8121	2018-06-25 18.00	-3.0
8121	2018-06-25 18.10	-4.0
8121	2018-06-25 18.20	-2.0
8121	2018-06-25 18.30	-2.0
8121	2018-06-25 18.40	-3.0
8121	2018-06-25 18.50	-4.0
8121	2018-06-25 19.00	-3.0
8121	2018-06-25 19.10	-3.0
8121	2018-06-25 19.20	-3.0
8121	2018-06-25 19.30	-5.0
8121	2018-06-25 19.40	-3.0
8121	2018-06-25 19.50	-4.0
8121	2018-06-25 20.00	-2.0
8121	2018-06-25 20.10	-4.0
8121	2018-06-25 20.20	-3.0
8121	2018-06-25 20.30	-4.0
8121	2018-06-25 20.40	-4.0
8121	2018-06-25 20.50	-3.0
8121	2018-06-25 21.00	-5.0
8121	2018-06-25 21.10	-4.0
8121	2018-06-25 21.20	-4.0
8121	2018-06-25 21.30	-3.0
8121	2018-06-25 21.40	-3.0
8121	2018-06-25 21.50	-3.0
8121	2018-06-25 22.00	-4.0
8121	2018-06-25 22.10	-3.0
8121	2018-06-25 22.20	-4.0
8121	2018-06-25 22.30	-4.0
8121	2018-06-25 22.40	-4.0
8121	2018-06-25 22.50	-4.0
8121	2018-06-25 23.00	-3.0
8121	2018-06-25 23.10	-3.0
8121	2018-06-25 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-25 23.30	-2.0
8121	2018-06-25 23.40	-3.0
8121	2018-06-25 23.50	-2.0
8121	2018-06-26 00.00	-4.0
8121	2018-06-26 00.10	-4.0
8121	2018-06-26 00.20	-3.0
8121	2018-06-26 00.30	-4.0
8121	2018-06-26 00.40	-4.0
8121	2018-06-26 00.50	-3.0
8121	2018-06-26 01.00	-4.0
8121	2018-06-26 01.10	-5.0
8121	2018-06-26 01.20	-3.0
8121	2018-06-26 01.30	-3.0
8121	2018-06-26 01.40	-3.0
8121	2018-06-26 01.50	-4.0
8121	2018-06-26 02.00	-4.0
8121	2018-06-26 02.10	-4.0
8121	2018-06-26 02.20	-5.0
8121	2018-06-26 02.30	-5.0
8121	2018-06-26 02.40	-3.0
8121	2018-06-26 02.50	-4.0
8121	2018-06-26 03.00	-5.0
8121	2018-06-26 03.10	-4.0
8121	2018-06-26 03.20	-4.0
8121	2018-06-26 03.30	-4.0
8121	2018-06-26 03.40	-5.0
8121	2018-06-26 03.50	-5.0
8121	2018-06-26 04.00	-6.0
8121	2018-06-26 04.10	-6.0
8121	2018-06-26 04.20	-5.0
8121	2018-06-26 04.30	-6.0
8121	2018-06-26 04.40	-7.0
8121	2018-06-26 04.50	-5.0
8121	2018-06-26 05.00	-5.0
8121	2018-06-26 05.10	-5.0
8121	2018-06-26 05.20	-3.0
8121	2018-06-26 05.30	-4.0
8121	2018-06-26 05.40	-5.0
8121	2018-06-26 05.50	-4.0
8121	2018-06-26 06.00	-4.0
8121	2018-06-26 06.10	-4.0
8121	2018-06-26 06.20	-4.0
8121	2018-06-26 06.30	-3.0
8121	2018-06-26 06.40	-4.0
8121	2018-06-26 06.50	-4.0
8121	2018-06-26 07.00	-5.0
8121	2018-06-26 07.10	-5.0
8121	2018-06-26 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-26 07.30	-5.0
8121	2018-06-26 07.40	-5.0
8121	2018-06-26 07.50	-6.0
8121	2018-06-26 08.00	-5.0
8121	2018-06-26 08.10	-6.0
8121	2018-06-26 08.20	-7.0
8121	2018-06-26 08.30	-5.0
8121	2018-06-26 08.40	-5.0
8121	2018-06-26 08.50	-6.0
8121	2018-06-26 09.00	-7.0
8121	2018-06-26 09.10	-6.0
8121	2018-06-26 09.20	-5.0
8121	2018-06-26 09.30	-5.0
8121	2018-06-26 09.40	-6.0
8121	2018-06-26 09.50	-5.0
8121	2018-06-26 10.00	-6.0
8121	2018-06-26 10.10	-7.0
8121	2018-06-26 10.20	-6.0
8121	2018-06-26 10.30	-4.0
8121	2018-06-26 10.40	-6.0
8121	2018-06-26 10.50	-7.0
8121	2018-06-26 11.00	-5.0
8121	2018-06-26 11.10	-4.0
8121	2018-06-26 11.20	-7.0
8121	2018-06-26 11.30	-5.0
8121	2018-06-26 11.40	-5.0
8121	2018-06-26 11.50	-6.0
8121	2018-06-26 12.00	-5.0
8121	2018-06-26 12.10	-6.0
8121	2018-06-26 12.20	-7.0
8121	2018-06-26 12.30	-6.0
8121	2018-06-26 12.40	-5.0
8121	2018-06-26 12.50	-5.0
8121	2018-06-26 13.00	-6.0
8121	2018-06-26 13.10	-6.0
8121	2018-06-26 13.20	-4.0
8121	2018-06-26 13.30	-4.0
8121	2018-06-26 13.40	-4.0
8121	2018-06-26 13.50	-4.0
8121	2018-06-26 14.00	-5.0
8121	2018-06-26 14.10	-5.0
8121	2018-06-26 14.20	-3.0
8121	2018-06-26 14.30	-5.0
8121	2018-06-26 14.40	-4.0
8121	2018-06-26 14.50	-5.0
8121	2018-06-26 15.00	-5.0
8121	2018-06-26 15.10	-5.0
8121	2018-06-26 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-26 15.30	-5.0
8121	2018-06-26 15.40	-5.0
8121	2018-06-26 15.50	-6.0
8121	2018-06-26 16.00	-4.0
8121	2018-06-26 16.10	-4.0
8121	2018-06-26 16.20	-5.0
8121	2018-06-26 16.30	-4.0
8121	2018-06-26 16.40	-6.0
8121	2018-06-26 16.50	-4.0
8121	2018-06-26 17.00	-6.0
8121	2018-06-26 17.10	-4.0
8121	2018-06-26 17.20	-5.0
8121	2018-06-26 17.30	-4.0
8121	2018-06-26 17.40	-5.0
8121	2018-06-26 17.50	-3.0
8121	2018-06-26 18.00	-4.0
8121	2018-06-26 18.10	-5.0
8121	2018-06-26 18.20	-4.0
8121	2018-06-26 18.30	-5.0
8121	2018-06-26 18.40	-3.0
8121	2018-06-26 18.50	-5.0
8121	2018-06-26 19.00	-5.0
8121	2018-06-26 19.10	-4.0
8121	2018-06-26 19.20	-4.0
8121	2018-06-26 19.30	-5.0
8121	2018-06-26 19.40	-2.0
8121	2018-06-26 19.50	-3.0
8121	2018-06-26 20.00	-3.0
8121	2018-06-26 20.10	-3.0
8121	2018-06-26 20.20	-4.0
8121	2018-06-26 20.30	-3.0
8121	2018-06-26 20.40	-5.0
8121	2018-06-26 20.50	-3.0
8121	2018-06-26 21.00	-4.0
8121	2018-06-26 21.10	-4.0
8121	2018-06-26 21.20	-4.0
8121	2018-06-26 21.30	-5.0
8121	2018-06-26 21.40	-5.0
8121	2018-06-26 21.50	-6.0
8121	2018-06-26 22.00	-6.0
8121	2018-06-26 22.10	-5.0
8121	2018-06-26 22.20	-7.0
8121	2018-06-26 22.30	-5.0
8121	2018-06-26 22.40	-7.0
8121	2018-06-26 22.50	-5.0
8121	2018-06-26 23.00	-5.0
8121	2018-06-26 23.10	-5.0
8121	2018-06-26 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-26 23.30	-6.0
8121	2018-06-26 23.40	-4.0
8121	2018-06-26 23.50	-4.0
8121	2018-06-27 00.00	-4.0
8121	2018-06-27 00.10	-6.0
8121	2018-06-27 00.20	-5.0
8121	2018-06-27 00.30	-5.0
8121	2018-06-27 00.40	-4.0
8121	2018-06-27 00.50	-5.0
8121	2018-06-27 01.00	-6.0
8121	2018-06-27 01.10	-5.0
8121	2018-06-27 01.20	-6.0
8121	2018-06-27 01.30	-5.0
8121	2018-06-27 01.40	-5.0
8121	2018-06-27 01.50	-5.0
8121	2018-06-27 02.00	-6.0
8121	2018-06-27 02.10	-5.0
8121	2018-06-27 02.20	-4.0
8121	2018-06-27 02.30	-6.0
8121	2018-06-27 02.40	-3.0
8121	2018-06-27 02.50	-5.0
8121	2018-06-27 03.00	-4.0
8121	2018-06-27 03.10	-5.0
8121	2018-06-27 03.20	-5.0
8121	2018-06-27 03.30	-5.0
8121	2018-06-27 03.40	-3.0
8121	2018-06-27 03.50	-4.0
8121	2018-06-27 04.00	-3.0
8121	2018-06-27 04.10	-5.0
8121	2018-06-27 04.20	-4.0
8121	2018-06-27 04.30	-5.0
8121	2018-06-27 04.40	-6.0
8121	2018-06-27 04.50	-3.0
8121	2018-06-27 05.00	-3.0
8121	2018-06-27 05.10	-7.0
8121	2018-06-27 05.20	-5.0
8121	2018-06-27 05.30	-4.0
8121	2018-06-27 05.40	-4.0
8121	2018-06-27 05.50	-4.0
8121	2018-06-27 06.00	-4.0
8121	2018-06-27 06.10	-5.0
8121	2018-06-27 06.20	-5.0
8121	2018-06-27 06.30	-3.0
8121	2018-06-27 06.40	-4.0
8121	2018-06-27 06.50	-5.0
8121	2018-06-27 07.00	-5.0
8121	2018-06-27 07.10	-6.0
8121	2018-06-27 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-27 07.30	-8.0
8121	2018-06-27 07.40	-9.0
8121	2018-06-27 07.50	-7.0
8121	2018-06-27 08.00	-8.0
8121	2018-06-27 08.10	-8.0
8121	2018-06-27 08.20	-8.0
8121	2018-06-27 08.30	-9.0
8121	2018-06-27 08.40	-7.0
8121	2018-06-27 08.50	-7.0
8121	2018-06-27 09.00	-8.0
8121	2018-06-27 09.10	-8.0
8121	2018-06-27 09.20	-9.0
8121	2018-06-27 09.30	-6.0
8121	2018-06-27 09.40	-7.0
8121	2018-06-27 09.50	-7.0
8121	2018-06-27 10.00	-7.0
8121	2018-06-27 10.10	-7.0
8121	2018-06-27 10.20	-8.0
8121	2018-06-27 10.30	-7.0
8121	2018-06-27 10.40	-7.0
8121	2018-06-27 10.50	-7.0
8121	2018-06-27 11.00	-8.0
8121	2018-06-27 11.10	-8.0
8121	2018-06-27 11.20	-7.0
8121	2018-06-27 11.30	-8.0
8121	2018-06-27 11.40	-8.0
8121	2018-06-27 11.50	-7.0
8121	2018-06-27 12.00	-7.0
8121	2018-06-27 12.10	-6.0
8121	2018-06-27 12.20	-6.0
8121	2018-06-27 12.30	-9.0
8121	2018-06-27 12.40	-8.0
8121	2018-06-27 12.50	-7.0
8121	2018-06-27 13.00	-7.0
8121	2018-06-27 13.10	-7.0
8121	2018-06-27 13.20	-6.0
8121	2018-06-27 13.30	-6.0
8121	2018-06-27 13.40	-7.0
8121	2018-06-27 13.50	-6.0
8121	2018-06-27 14.00	-6.0
8121	2018-06-27 14.10	-5.0
8121	2018-06-27 14.20	-6.0
8121	2018-06-27 14.30	-5.0
8121	2018-06-27 14.40	-5.0
8121	2018-06-27 14.50	-7.0
8121	2018-06-27 15.00	-5.0
8121	2018-06-27 15.10	-6.0
8121	2018-06-27 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-27 15.30	-5.0
8121	2018-06-27 15.40	-4.0
8121	2018-06-27 15.50	-6.0
8121	2018-06-27 16.00	-7.0
8121	2018-06-27 16.10	-6.0
8121	2018-06-27 16.20	-6.0
8121	2018-06-27 16.30	-6.0
8121	2018-06-27 16.40	-7.0
8121	2018-06-27 16.50	-6.0
8121	2018-06-27 17.00	-6.0
8121	2018-06-27 17.10	-7.0
8121	2018-06-27 17.20	-6.0
8121	2018-06-27 17.30	-6.0
8121	2018-06-27 17.40	-5.0
8121	2018-06-27 17.50	-5.0
8121	2018-06-27 18.00	-6.0
8121	2018-06-27 18.10	-5.0
8121	2018-06-27 18.20	-5.0
8121	2018-06-27 18.30	-4.0
8121	2018-06-27 18.40	-5.0
8121	2018-06-27 18.50	-5.0
8121	2018-06-27 19.00	-6.0
8121	2018-06-27 19.10	-6.0
8121	2018-06-27 19.20	-6.0
8121	2018-06-27 19.30	-5.0
8121	2018-06-27 19.40	-5.0
8121	2018-06-27 19.50	-4.0
8121	2018-06-27 20.00	-6.0
8121	2018-06-27 20.10	-5.0
8121	2018-06-27 20.20	-6.0
8121	2018-06-27 20.30	-5.0
8121	2018-06-27 20.40	-6.0
8121	2018-06-27 20.50	-5.0
8121	2018-06-27 21.00	-7.0
8121	2018-06-27 21.10	-5.0
8121	2018-06-27 21.20	-5.0
8121	2018-06-27 21.30	-6.0
8121	2018-06-27 21.40	-4.0
8121	2018-06-27 21.50	-6.0
8121	2018-06-27 22.00	-7.0
8121	2018-06-27 22.10	-5.0
8121	2018-06-27 22.20	-5.0
8121	2018-06-27 22.30	-5.0
8121	2018-06-27 22.40	-5.0
8121	2018-06-27 22.50	-4.0
8121	2018-06-27 23.00	-5.0
8121	2018-06-27 23.10	-5.0
8121	2018-06-27 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-27 23.30	-6.0
8121	2018-06-27 23.40	-6.0
8121	2018-06-27 23.50	-5.0
8121	2018-06-28 00.00	-5.0
8121	2018-06-28 00.10	-5.0
8121	2018-06-28 00.20	-6.0
8121	2018-06-28 00.30	-6.0
8121	2018-06-28 00.40	-6.0
8121	2018-06-28 00.50	-6.0
8121	2018-06-28 01.00	-5.0
8121	2018-06-28 01.10	-6.0
8121	2018-06-28 01.20	-6.0
8121	2018-06-28 01.30	-6.0
8121	2018-06-28 01.40	-6.0
8121	2018-06-28 01.50	-6.0
8121	2018-06-28 02.00	-6.0
8121	2018-06-28 02.10	-5.0
8121	2018-06-28 02.20	-6.0
8121	2018-06-28 02.30	-6.0
8121	2018-06-28 02.40	-7.0
8121	2018-06-28 02.50	-7.0
8121	2018-06-28 03.00	-6.0
8121	2018-06-28 03.10	-6.0
8121	2018-06-28 03.20	-6.0
8121	2018-06-28 03.30	-6.0
8121	2018-06-28 03.40	-5.0
8121	2018-06-28 03.50	-5.0
8121	2018-06-28 04.00	-8.0
8121	2018-06-28 04.10	-5.0
8121	2018-06-28 04.20	-6.0
8121	2018-06-28 04.30	-6.0
8121	2018-06-28 04.40	-6.0
8121	2018-06-28 04.50	-9.0
8121	2018-06-28 05.00	-7.0
8121	2018-06-28 05.10	-6.0
8121	2018-06-28 05.20	-6.0
8121	2018-06-28 05.30	-5.0
8121	2018-06-28 05.40	-5.0
8121	2018-06-28 05.50	-6.0
8121	2018-06-28 06.00	-8.0
8121	2018-06-28 06.10	-5.0
8121	2018-06-28 06.20	-6.0
8121	2018-06-28 06.30	-6.0
8121	2018-06-28 06.40	-6.0
8121	2018-06-28 06.50	-7.0
8121	2018-06-28 07.00	-7.0
8121	2018-06-28 07.10	-6.0
8121	2018-06-28 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-28 07.30	-8.0
8121	2018-06-28 07.40	-8.0
8121	2018-06-28 07.50	-8.0
8121	2018-06-28 08.00	-7.0
8121	2018-06-28 08.10	-7.0
8121	2018-06-28 08.20	-7.0
8121	2018-06-28 08.30	-8.0
8121	2018-06-28 08.40	-8.0
8121	2018-06-28 08.50	-9.0
8121	2018-06-28 09.00	-9.0
8121	2018-06-28 09.10	-9.0
8121	2018-06-28 09.20	-9.0
8121	2018-06-28 09.30	-8.0
8121	2018-06-28 09.40	-8.0
8121	2018-06-28 09.50	-8.0
8121	2018-06-28 10.00	-9.0
8121	2018-06-28 10.10	-9.0
8121	2018-06-28 10.20	-8.0
8121	2018-06-28 10.30	-8.0
8121	2018-06-28 10.40	-8.0
8121	2018-06-28 10.50	-9.0
8121	2018-06-28 11.00	-9.0
8121	2018-06-28 11.10	-9.0
8121	2018-06-28 11.20	-9.0
8121	2018-06-28 11.30	-9.0
8121	2018-06-28 11.40	-9.0
8121	2018-06-28 11.50	-9.0
8121	2018-06-28 12.00	-9.0
8121	2018-06-28 12.10	-9.0
8121	2018-06-28 12.20	-9.0
8121	2018-06-28 12.30	-8.0
8121	2018-06-28 12.40	-8.0
8121	2018-06-28 12.50	-8.0
8121	2018-06-28 13.00	-7.0
8121	2018-06-28 13.10	-7.0
8121	2018-06-28 13.20	-7.0
8121	2018-06-28 13.30	-6.0
8121	2018-06-28 13.40	-8.0
8121	2018-06-28 13.50	-6.0
8121	2018-06-28 14.00	-6.0
8121	2018-06-28 14.10	-7.0
8121	2018-06-28 14.20	-7.0
8121	2018-06-28 14.30	-7.0
8121	2018-06-28 14.40	-7.0
8121	2018-06-28 14.50	-7.0
8121	2018-06-28 15.00	-7.0
8121	2018-06-28 15.10	-7.0
8121	2018-06-28 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-28 15.30	-6.0
8121	2018-06-28 15.40	-7.0
8121	2018-06-28 15.50	-6.0
8121	2018-06-28 16.00	-6.0
8121	2018-06-28 16.10	-7.0
8121	2018-06-28 16.20	-7.0
8121	2018-06-28 16.30	-6.0
8121	2018-06-28 16.40	-6.0
8121	2018-06-28 16.50	-6.0
8121	2018-06-28 17.00	-7.0
8121	2018-06-28 17.10	-7.0
8121	2018-06-28 17.20	-7.0
8121	2018-06-28 17.30	-6.0
8121	2018-06-28 17.40	-7.0
8121	2018-06-28 17.50	-8.0
8121	2018-06-28 18.00	-7.0
8121	2018-06-28 18.10	-8.0
8121	2018-06-28 18.20	-7.0
8121	2018-06-28 18.30	-7.0
8121	2018-06-28 18.40	-7.0
8121	2018-06-28 18.50	-7.0
8121	2018-06-28 19.00	-6.0
8121	2018-06-28 19.10	-7.0
8121	2018-06-28 19.20	-7.0
8121	2018-06-28 19.30	-7.0
8121	2018-06-28 19.40	-6.0
8121	2018-06-28 19.50	-5.0
8121	2018-06-28 20.00	-6.0
8121	2018-06-28 20.10	-6.0
8121	2018-06-28 20.20	-6.0
8121	2018-06-28 20.30	-6.0
8121	2018-06-28 20.40	-7.0
8121	2018-06-28 20.50	-7.0
8121	2018-06-28 21.00	-7.0
8121	2018-06-28 21.10	-8.0
8121	2018-06-28 21.20	-6.0
8121	2018-06-28 21.30	-7.0
8121	2018-06-28 21.40	-7.0
8121	2018-06-28 21.50	-7.0
8121	2018-06-28 22.00	-8.0
8121	2018-06-28 22.10	-7.0
8121	2018-06-28 22.20	-8.0
8121	2018-06-28 22.30	-6.0
8121	2018-06-28 22.40	-8.0
8121	2018-06-28 22.50	-8.0
8121	2018-06-28 23.00	-8.0
8121	2018-06-28 23.10	-8.0
8121	2018-06-28 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-28 23.30	-7.0
8121	2018-06-28 23.40	-7.0
8121	2018-06-28 23.50	-7.0
8121	2018-06-29 00.00	-6.0
8121	2018-06-29 00.10	-7.0
8121	2018-06-29 00.20	-7.0
8121	2018-06-29 00.30	-7.0
8121	2018-06-29 00.40	-8.0
8121	2018-06-29 00.50	-8.0
8121	2018-06-29 01.00	-7.0
8121	2018-06-29 01.10	-8.0
8121	2018-06-29 01.20	-7.0
8121	2018-06-29 01.30	-8.0
8121	2018-06-29 01.40	-6.0
8121	2018-06-29 01.50	-6.0
8121	2018-06-29 02.00	-7.0
8121	2018-06-29 02.10	-6.0
8121	2018-06-29 02.20	-7.0
8121	2018-06-29 02.30	-7.0
8121	2018-06-29 02.40	-7.0
8121	2018-06-29 02.50	-6.0
8121	2018-06-29 03.00	-7.0
8121	2018-06-29 03.10	-8.0
8121	2018-06-29 03.20	-8.0
8121	2018-06-29 03.30	-8.0
8121	2018-06-29 03.40	-7.0
8121	2018-06-29 03.50	-7.0
8121	2018-06-29 04.00	-7.0
8121	2018-06-29 04.10	-8.0
8121	2018-06-29 04.20	-7.0
8121	2018-06-29 04.30	-8.0
8121	2018-06-29 04.40	-7.0
8121	2018-06-29 04.50	-8.0
8121	2018-06-29 05.00	-6.0
8121	2018-06-29 05.10	-8.0
8121	2018-06-29 05.20	-8.0
8121	2018-06-29 05.30	-8.0
8121	2018-06-29 05.40	-8.0
8121	2018-06-29 05.50	-7.0
8121	2018-06-29 06.00	-8.0
8121	2018-06-29 06.10	-6.0
8121	2018-06-29 06.20	-7.0
8121	2018-06-29 06.30	-7.0
8121	2018-06-29 06.40	-7.0
8121	2018-06-29 06.50	-6.0
8121	2018-06-29 07.00	-7.0
8121	2018-06-29 07.10	-9.0
8121	2018-06-29 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-29 07.30	-10.0
8121	2018-06-29 07.40	-9.0
8121	2018-06-29 07.50	-8.0
8121	2018-06-29 08.00	-9.0
8121	2018-06-29 08.10	-9.0
8121	2018-06-29 08.20	-9.0
8121	2018-06-29 08.30	-9.0
8121	2018-06-29 08.40	-9.0
8121	2018-06-29 08.50	-10.0
8121	2018-06-29 09.00	-8.0
8121	2018-06-29 09.10	-10.0
8121	2018-06-29 09.20	-8.0
8121	2018-06-29 09.30	-9.0
8121	2018-06-29 09.40	-8.0
8121	2018-06-29 09.50	-8.0
8121	2018-06-29 10.00	-8.0
8121	2018-06-29 10.10	-8.0
8121	2018-06-29 10.20	-9.0
8121	2018-06-29 10.30	-8.0
8121	2018-06-29 10.40	-9.0
8121	2018-06-29 10.50	-9.0
8121	2018-06-29 11.00	-8.0
8121	2018-06-29 11.10	-10.0
8121	2018-06-29 11.20	-8.0
8121	2018-06-29 11.30	-10.0
8121	2018-06-29 11.40	-8.0
8121	2018-06-29 11.50	-8.0
8121	2018-06-29 12.00	-8.0
8121	2018-06-29 12.10	-8.0
8121	2018-06-29 12.20	-9.0
8121	2018-06-29 12.30	-10.0
8121	2018-06-29 12.40	-9.0
8121	2018-06-29 12.50	-7.0
8121	2018-06-29 13.00	-8.0
8121	2018-06-29 13.10	-8.0
8121	2018-06-29 13.20	-5.0
8121	2018-06-29 13.30	-7.0
8121	2018-06-29 13.40	-7.0
8121	2018-06-29 13.50	-8.0
8121	2018-06-29 14.00	-6.0
8121	2018-06-29 14.10	-5.0
8121	2018-06-29 14.20	-5.0
8121	2018-06-29 14.30	-5.0
8121	2018-06-29 14.40	-5.0
8121	2018-06-29 14.50	-5.0
8121	2018-06-29 15.00	-3.0
8121	2018-06-29 15.10	-5.0
8121	2018-06-29 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-29 15.30	-3.0
8121	2018-06-29 15.40	-4.0
8121	2018-06-29 15.50	-4.0
8121	2018-06-29 16.00	-5.0
8121	2018-06-29 16.10	-4.0
8121	2018-06-29 16.20	-5.0
8121	2018-06-29 16.30	-3.0
8121	2018-06-29 16.40	-4.0
8121	2018-06-29 16.50	-3.0
8121	2018-06-29 17.00	-5.0
8121	2018-06-29 17.10	-4.0
8121	2018-06-29 17.20	-4.0
8121	2018-06-29 17.30	-4.0
8121	2018-06-29 17.40	-5.0
8121	2018-06-29 17.50	-4.0
8121	2018-06-29 18.00	-4.0
8121	2018-06-29 18.10	-5.0
8121	2018-06-29 18.20	-4.0
8121	2018-06-29 18.30	-4.0
8121	2018-06-29 18.40	-2.0
8121	2018-06-29 18.50	-4.0
8121	2018-06-29 19.00	-3.0
8121	2018-06-29 19.10	-4.0
8121	2018-06-29 19.20	-4.0
8121	2018-06-29 19.30	-4.0
8121	2018-06-29 19.40	-5.0
8121	2018-06-29 19.50	-5.0
8121	2018-06-29 20.00	-5.0
8121	2018-06-29 20.10	-4.0
8121	2018-06-29 20.20	-5.0
8121	2018-06-29 20.30	-5.0
8121	2018-06-29 20.40	-6.0
8121	2018-06-29 20.50	-5.0
8121	2018-06-29 21.00	-5.0
8121	2018-06-29 21.10	-5.0
8121	2018-06-29 21.20	-4.0
8121	2018-06-29 21.30	-4.0
8121	2018-06-29 21.40	-5.0
8121	2018-06-29 21.50	-4.0
8121	2018-06-29 22.00	-6.0
8121	2018-06-29 22.10	-5.0
8121	2018-06-29 22.20	-6.0
8121	2018-06-29 22.30	-5.0
8121	2018-06-29 22.40	-4.0
8121	2018-06-29 22.50	-5.0
8121	2018-06-29 23.00	-4.0
8121	2018-06-29 23.10	-5.0
8121	2018-06-29 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-29 23.30	-5.0
8121	2018-06-29 23.40	-4.0
8121	2018-06-29 23.50	-4.0
8121	2018-06-30 00.00	-5.0
8121	2018-06-30 00.10	-4.0
8121	2018-06-30 00.20	-4.0
8121	2018-06-30 00.30	-5.0
8121	2018-06-30 00.40	-5.0
8121	2018-06-30 00.50	-5.0
8121	2018-06-30 01.00	-5.0
8121	2018-06-30 01.10	-5.0
8121	2018-06-30 01.20	-3.0
8121	2018-06-30 01.30	-4.0
8121	2018-06-30 01.40	-4.0
8121	2018-06-30 01.50	-5.0
8121	2018-06-30 02.00	-4.0
8121	2018-06-30 02.10	-4.0
8121	2018-06-30 02.20	-4.0
8121	2018-06-30 02.30	-5.0
8121	2018-06-30 02.40	-4.0
8121	2018-06-30 02.50	-4.0
8121	2018-06-30 03.00	-4.0
8121	2018-06-30 03.10	-4.0
8121	2018-06-30 03.20	-4.0
8121	2018-06-30 03.30	-4.0
8121	2018-06-30 03.40	-5.0
8121	2018-06-30 03.50	-5.0
8121	2018-06-30 04.00	-4.0
8121	2018-06-30 04.10	-3.0
8121	2018-06-30 04.20	-5.0
8121	2018-06-30 04.30	-4.0
8121	2018-06-30 04.40	-4.0
8121	2018-06-30 04.50	-4.0
8121	2018-06-30 05.00	-4.0
8121	2018-06-30 05.10	-5.0
8121	2018-06-30 05.20	-3.0
8121	2018-06-30 05.30	-5.0
8121	2018-06-30 05.40	-5.0
8121	2018-06-30 05.50	-4.0
8121	2018-06-30 06.00	-4.0
8121	2018-06-30 06.10	-4.0
8121	2018-06-30 06.20	-3.0
8121	2018-06-30 06.30	-3.0
8121	2018-06-30 06.40	-4.0
8121	2018-06-30 06.50	-4.0
8121	2018-06-30 07.00	-4.0
8121	2018-06-30 07.10	-7.0
8121	2018-06-30 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-30 07.30	-7.0
8121	2018-06-30 07.40	-6.0
8121	2018-06-30 07.50	-7.0
8121	2018-06-30 08.00	-8.0
8121	2018-06-30 08.10	-6.0
8121	2018-06-30 08.20	-7.0
8121	2018-06-30 08.30	-7.0
8121	2018-06-30 08.40	-7.0
8121	2018-06-30 08.50	-7.0
8121	2018-06-30 09.00	-8.0
8121	2018-06-30 09.10	-6.0
8121	2018-06-30 09.20	-7.0
8121	2018-06-30 09.30	-8.0
8121	2018-06-30 09.40	-6.0
8121	2018-06-30 09.50	-6.0
8121	2018-06-30 10.00	-8.0
8121	2018-06-30 10.10	-7.0
8121	2018-06-30 10.20	-8.0
8121	2018-06-30 10.30	-8.0
8121	2018-06-30 10.40	-7.0
8121	2018-06-30 10.50	-7.0
8121	2018-06-30 11.00	-8.0
8121	2018-06-30 11.10	-7.0
8121	2018-06-30 11.20	-7.0
8121	2018-06-30 11.30	-6.0
8121	2018-06-30 11.40	-7.0
8121	2018-06-30 11.50	-8.0
8121	2018-06-30 12.00	-7.0
8121	2018-06-30 12.10	-7.0
8121	2018-06-30 12.20	-8.0
8121	2018-06-30 12.30	-7.0
8121	2018-06-30 12.40	-8.0
8121	2018-06-30 12.50	-8.0
8121	2018-06-30 13.00	-6.0
8121	2018-06-30 13.10	-8.0
8121	2018-06-30 13.20	-6.0
8121	2018-06-30 13.30	-6.0
8121	2018-06-30 13.40	-7.0
8121	2018-06-30 13.50	-6.0
8121	2018-06-30 14.00	-6.0
8121	2018-06-30 14.10	-7.0
8121	2018-06-30 14.20	-6.0
8121	2018-06-30 14.30	-7.0
8121	2018-06-30 14.40	-6.0
8121	2018-06-30 14.50	-6.0
8121	2018-06-30 15.00	-6.0
8121	2018-06-30 15.10	-6.0
8121	2018-06-30 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-30 15.30	-6.0
8121	2018-06-30 15.40	-4.0
8121	2018-06-30 15.50	-4.0
8121	2018-06-30 16.00	-3.0
8121	2018-06-30 16.10	-4.0
8121	2018-06-30 16.20	-6.0
8121	2018-06-30 16.30	-5.0
8121	2018-06-30 16.40	-6.0
8121	2018-06-30 16.50	-6.0
8121	2018-06-30 17.00	-6.0
8121	2018-06-30 17.10	-5.0
8121	2018-06-30 17.20	-5.0
8121	2018-06-30 17.30	-5.0
8121	2018-06-30 17.40	-5.0
8121	2018-06-30 17.50	-5.0
8121	2018-06-30 18.00	-4.0
8121	2018-06-30 18.10	-3.0
8121	2018-06-30 18.20	-5.0
8121	2018-06-30 18.30	-4.0
8121	2018-06-30 18.40	-5.0
8121	2018-06-30 18.50	-4.0
8121	2018-06-30 19.00	-5.0
8121	2018-06-30 19.10	-5.0
8121	2018-06-30 19.20	-5.0
8121	2018-06-30 19.30	-5.0
8121	2018-06-30 19.40	-4.0
8121	2018-06-30 19.50	-3.0
8121	2018-06-30 20.00	-4.0
8121	2018-06-30 20.10	-3.0
8121	2018-06-30 20.20	-5.0
8121	2018-06-30 20.30	-4.0
8121	2018-06-30 20.40	-3.0
8121	2018-06-30 20.50	-3.0
8121	2018-06-30 21.00	-3.0
8121	2018-06-30 21.10	-4.0
8121	2018-06-30 21.20	-3.0
8121	2018-06-30 21.30	-2.0
8121	2018-06-30 21.40	-3.0
8121	2018-06-30 21.50	-3.0
8121	2018-06-30 22.00	-3.0
8121	2018-06-30 22.10	-4.0
8121	2018-06-30 22.20	-3.0
8121	2018-06-30 22.30	-3.0
8121	2018-06-30 22.40	-4.0
8121	2018-06-30 22.50	-4.0
8121	2018-06-30 23.00	-5.0
8121	2018-06-30 23.10	-4.0
8121	2018-06-30 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-06-30 23.30	-4.0
8121	2018-06-30 23.40	-5.0
8121	2018-06-30 23.50	-5.0
8121	2018-07-01 00.00	-5.0
8121	2018-07-01 00.10	-6.0
8121	2018-07-01 00.20	-6.0
8121	2018-07-01 00.30	-4.0
8121	2018-07-01 00.40	-6.0
8121	2018-07-01 00.50	-6.0
8121	2018-07-01 01.00	-4.0
8121	2018-07-01 01.10	-6.0
8121	2018-07-01 01.20	-5.0
8121	2018-07-01 01.30	-4.0
8121	2018-07-01 01.40	-5.0
8121	2018-07-01 01.50	-5.0
8121	2018-07-01 02.00	-5.0
8121	2018-07-01 02.10	-6.0
8121	2018-07-01 02.20	-6.0
8121	2018-07-01 02.30	-5.0
8121	2018-07-01 02.40	-6.0
8121	2018-07-01 02.50	-5.0
8121	2018-07-01 03.00	-7.0
8121	2018-07-01 03.10	-6.0
8121	2018-07-01 03.20	-6.0
8121	2018-07-01 03.30	-6.0
8121	2018-07-01 03.40	-5.0
8121	2018-07-01 03.50	-5.0
8121	2018-07-01 04.00	-5.0
8121	2018-07-01 04.10	-5.0
8121	2018-07-01 04.20	-6.0
8121	2018-07-01 04.30	-5.0
8121	2018-07-01 04.40	-5.0
8121	2018-07-01 04.50	-6.0
8121	2018-07-01 05.00	-6.0
8121	2018-07-01 05.10	-5.0
8121	2018-07-01 05.20	-5.0
8121	2018-07-01 05.30	-5.0
8121	2018-07-01 05.40	-5.0
8121	2018-07-01 05.50	-3.0
8121	2018-07-01 06.00	-5.0
8121	2018-07-01 06.10	-6.0
8121	2018-07-01 06.20	-4.0
8121	2018-07-01 06.30	-4.0
8121	2018-07-01 06.40	-4.0
8121	2018-07-01 06.50	-5.0
8121	2018-07-01 07.00	-5.0
8121	2018-07-01 07.10	-6.0
8121	2018-07-01 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-01 07.30	-4.0
8121	2018-07-01 07.40	-5.0
8121	2018-07-01 07.50	-5.0
8121	2018-07-01 08.00	-5.0
8121	2018-07-01 08.10	-5.0
8121	2018-07-01 08.20	-6.0
8121	2018-07-01 08.30	-7.0
8121	2018-07-01 08.40	-5.0
8121	2018-07-01 08.50	-5.0
8121	2018-07-01 09.00	-5.0
8121	2018-07-01 09.10	-5.0
8121	2018-07-01 09.20	-6.0
8121	2018-07-01 09.30	-5.0
8121	2018-07-01 09.40	-5.0
8121	2018-07-01 09.50	-5.0
8121	2018-07-01 10.00	-5.0
8121	2018-07-01 10.10	-5.0
8121	2018-07-01 10.20	-5.0
8121	2018-07-01 10.30	-5.0
8121	2018-07-01 10.40	-6.0
8121	2018-07-01 10.50	-5.0
8121	2018-07-01 11.00	-7.0
8121	2018-07-01 11.10	-5.0
8121	2018-07-01 11.20	-5.0
8121	2018-07-01 11.30	-6.0
8121	2018-07-01 11.40	-4.0
8121	2018-07-01 11.50	-5.0
8121	2018-07-01 12.00	-6.0
8121	2018-07-01 12.10	-6.0
8121	2018-07-01 12.20	-6.0
8121	2018-07-01 12.30	-6.0
8121	2018-07-01 12.40	-6.0
8121	2018-07-01 12.50	-7.0
8121	2018-07-01 13.00	-5.0
8121	2018-07-01 13.10	-6.0
8121	2018-07-01 13.20	-6.0
8121	2018-07-01 13.30	-5.0
8121	2018-07-01 13.40	-5.0
8121	2018-07-01 13.50	-4.0
8121	2018-07-01 14.00	-6.0
8121	2018-07-01 14.10	-6.0
8121	2018-07-01 14.20	-6.0
8121	2018-07-01 14.30	-4.0
8121	2018-07-01 14.40	-5.0
8121	2018-07-01 14.50	-5.0
8121	2018-07-01 15.00	-5.0
8121	2018-07-01 15.10	-5.0
8121	2018-07-01 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-01 15.30	-6.0
8121	2018-07-01 15.40	-5.0
8121	2018-07-01 15.50	-5.0
8121	2018-07-01 16.00	-5.0
8121	2018-07-01 16.10	-4.0
8121	2018-07-01 16.20	-4.0
8121	2018-07-01 16.30	-5.0
8121	2018-07-01 16.40	-5.0
8121	2018-07-01 16.50	-5.0
8121	2018-07-01 17.00	-5.0
8121	2018-07-01 17.10	-4.0
8121	2018-07-01 17.20	-6.0
8121	2018-07-01 17.30	-7.0
8121	2018-07-01 17.40	-7.0
8121	2018-07-01 17.50	-5.0
8121	2018-07-01 18.00	-6.0
8121	2018-07-01 18.10	-6.0
8121	2018-07-01 18.20	-5.0
8121	2018-07-01 18.30	-5.0
8121	2018-07-01 18.40	-4.0
8121	2018-07-01 18.50	-5.0
8121	2018-07-01 19.00	-5.0
8121	2018-07-01 19.10	-4.0
8121	2018-07-01 19.20	-5.0
8121	2018-07-01 19.30	-4.0
8121	2018-07-01 19.40	-3.0
8121	2018-07-01 19.50	-4.0
8121	2018-07-01 20.00	-4.0
8121	2018-07-01 20.10	-4.0
8121	2018-07-01 20.20	-4.0
8121	2018-07-01 20.30	-5.0
8121	2018-07-01 20.40	-2.0
8121	2018-07-01 20.50	-4.0
8121	2018-07-01 21.00	-3.0
8121	2018-07-01 21.10	-4.0
8121	2018-07-01 21.20	-4.0
8121	2018-07-01 21.30	-3.0
8121	2018-07-01 21.40	-4.0
8121	2018-07-01 21.50	-4.0
8121	2018-07-01 22.00	-3.0
8121	2018-07-01 22.10	-4.0
8121	2018-07-01 22.20	-4.0
8121	2018-07-01 22.30	-4.0
8121	2018-07-01 22.40	-4.0
8121	2018-07-01 22.50	-6.0
8121	2018-07-01 23.00	-5.0
8121	2018-07-01 23.10	-3.0
8121	2018-07-01 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-01 23.30	-5.0
8121	2018-07-01 23.40	-5.0
8121	2018-07-01 23.50	-3.0
8121	2018-07-02 00.00	-4.0
8121	2018-07-02 00.10	-4.0
8121	2018-07-02 00.20	-5.0
8121	2018-07-02 00.30	-5.0
8121	2018-07-02 00.40	-5.0
8121	2018-07-02 00.50	-4.0
8121	2018-07-02 01.00	-5.0
8121	2018-07-02 01.10	-5.0
8121	2018-07-02 01.20	-5.0
8121	2018-07-02 01.30	-4.0
8121	2018-07-02 01.40	-4.0
8121	2018-07-02 01.50	-4.0
8121	2018-07-02 02.00	-4.0
8121	2018-07-02 02.10	-4.0
8121	2018-07-02 02.20	-4.0
8121	2018-07-02 02.30	-4.0
8121	2018-07-02 02.40	-5.0
8121	2018-07-02 02.50	-4.0
8121	2018-07-02 03.00	-5.0
8121	2018-07-02 03.10	-4.0
8121	2018-07-02 03.20	-5.0
8121	2018-07-02 03.30	-4.0
8121	2018-07-02 03.40	-5.0
8121	2018-07-02 03.50	-5.0
8121	2018-07-02 04.00	-3.0
8121	2018-07-02 04.10	-4.0
8121	2018-07-02 04.20	-5.0
8121	2018-07-02 04.30	-4.0
8121	2018-07-02 04.40	-5.0
8121	2018-07-02 04.50	-4.0
8121	2018-07-02 05.00	-4.0
8121	2018-07-02 05.10	-5.0
8121	2018-07-02 05.20	-6.0
8121	2018-07-02 05.30	-4.0
8121	2018-07-02 05.40	-5.0
8121	2018-07-02 05.50	-4.0
8121	2018-07-02 06.00	-4.0
8121	2018-07-02 06.10	-5.0
8121	2018-07-02 06.20	-5.0
8121	2018-07-02 06.30	-5.0
8121	2018-07-02 06.40	-6.0
8121	2018-07-02 06.50	-5.0
8121	2018-07-02 07.00	-4.0
8121	2018-07-02 07.10	-6.0
8121	2018-07-02 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-02 07.30	-7.0
8121	2018-07-02 07.40	-6.0
8121	2018-07-02 07.50	-6.0
8121	2018-07-02 08.00	-6.0
8121	2018-07-02 08.10	-7.0
8121	2018-07-02 08.20	-7.0
8121	2018-07-02 08.30	-8.0
8121	2018-07-02 08.40	-6.0
8121	2018-07-02 08.50	-7.0
8121	2018-07-02 09.00	-8.0
8121	2018-07-02 09.10	-7.0
8121	2018-07-02 09.20	-7.0
8121	2018-07-02 09.30	-8.0
8121	2018-07-02 09.40	-7.0
8121	2018-07-02 09.50	-8.0
8121	2018-07-02 10.00	-7.0
8121	2018-07-02 10.10	-8.0
8121	2018-07-02 10.20	-7.0
8121	2018-07-02 10.30	-9.0
8121	2018-07-02 10.40	-7.0
8121	2018-07-02 10.50	-8.0
8121	2018-07-02 11.00	-8.0
8121	2018-07-02 11.10	-7.0
8121	2018-07-02 11.20	-8.0
8121	2018-07-02 11.30	-9.0
8121	2018-07-02 11.40	-8.0
8121	2018-07-02 11.50	-8.0
8121	2018-07-02 12.00	-7.0
8121	2018-07-02 12.10	-8.0
8121	2018-07-02 12.20	-7.0
8121	2018-07-02 12.30	-8.0
8121	2018-07-02 12.40	-8.0
8121	2018-07-02 12.50	-8.0
8121	2018-07-02 13.00	-9.0
8121	2018-07-02 13.10	-10.0
8121	2018-07-02 13.20	-12.0
8121	2018-07-02 13.30	-11.0
8121	2018-07-02 13.40	-11.0
8121	2018-07-02 13.50	-11.0
8121	2018-07-02 14.00	-11.0
8121	2018-07-02 14.10	-10.0
8121	2018-07-02 14.20	-10.0
8121	2018-07-02 14.30	-10.0
8121	2018-07-02 14.40	-10.0
8121	2018-07-02 14.50	-11.0
8121	2018-07-02 15.00	-9.0
8121	2018-07-02 15.10	-9.0
8121	2018-07-02 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-02 15.30	-10.0
8121	2018-07-02 15.40	-10.0
8121	2018-07-02 15.50	-7.0
8121	2018-07-02 16.00	-7.0
8121	2018-07-02 16.10	-7.0
8121	2018-07-02 16.20	-7.0
8121	2018-07-02 16.30	-7.0
8121	2018-07-02 16.40	-7.0
8121	2018-07-02 16.50	-7.0
8121	2018-07-02 17.00	-7.0
8121	2018-07-02 17.10	-6.0
8121	2018-07-02 17.20	-7.0
8121	2018-07-02 17.30	-5.0
8121	2018-07-02 17.40	-6.0
8121	2018-07-02 17.50	-5.0
8121	2018-07-02 18.00	-6.0
8121	2018-07-02 18.10	-5.0
8121	2018-07-02 18.20	-7.0
8121	2018-07-02 18.30	-6.0
8121	2018-07-02 18.40	-5.0
8121	2018-07-02 18.50	-5.0
8121	2018-07-02 19.00	-5.0
8121	2018-07-02 19.10	-4.0
8121	2018-07-02 19.20	-7.0
8121	2018-07-02 19.30	-6.0
8121	2018-07-02 19.40	-5.0
8121	2018-07-02 19.50	-5.0
8121	2018-07-02 20.00	-6.0
8121	2018-07-02 20.10	-5.0
8121	2018-07-02 20.20	-6.0
8121	2018-07-02 20.30	-5.0
8121	2018-07-02 20.40	-7.0
8121	2018-07-02 20.50	-7.0
8121	2018-07-02 21.00	-6.0
8121	2018-07-02 21.10	-6.0
8121	2018-07-02 21.20	-5.0
8121	2018-07-02 21.30	-7.0
8121	2018-07-02 21.40	-6.0
8121	2018-07-02 21.50	-6.0
8121	2018-07-02 22.00	-7.0
8121	2018-07-02 22.10	-5.0
8121	2018-07-02 22.20	-6.0
8121	2018-07-02 22.30	-6.0
8121	2018-07-02 22.40	-5.0
8121	2018-07-02 22.50	-7.0
8121	2018-07-02 23.00	-6.0
8121	2018-07-02 23.10	-7.0
8121	2018-07-02 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-02 23.30	-5.0
8121	2018-07-02 23.40	-6.0
8121	2018-07-02 23.50	-5.0
8121	2018-07-03 00.00	-6.0
8121	2018-07-03 00.10	-6.0
8121	2018-07-03 00.20	-6.0
8121	2018-07-03 00.30	-6.0
8121	2018-07-03 00.40	-5.0
8121	2018-07-03 00.50	-6.0
8121	2018-07-03 01.00	-6.0
8121	2018-07-03 01.10	-7.0
8121	2018-07-03 01.20	-6.0
8121	2018-07-03 01.30	-8.0
8121	2018-07-03 01.40	-7.0
8121	2018-07-03 01.50	-6.0
8121	2018-07-03 02.00	-6.0
8121	2018-07-03 02.10	-7.0
8121	2018-07-03 02.20	-6.0
8121	2018-07-03 02.30	-5.0
8121	2018-07-03 02.40	-6.0
8121	2018-07-03 02.50	-7.0
8121	2018-07-03 03.00	-6.0
8121	2018-07-03 03.10	-6.0
8121	2018-07-03 03.20	-7.0
8121	2018-07-03 03.30	-7.0
8121	2018-07-03 03.40	-7.0
8121	2018-07-03 03.50	-5.0
8121	2018-07-03 04.00	-5.0
8121	2018-07-03 04.10	-5.0
8121	2018-07-03 04.20	-7.0
8121	2018-07-03 04.30	-6.0
8121	2018-07-03 04.40	-7.0
8121	2018-07-03 04.50	-5.0
8121	2018-07-03 05.00	-5.0
8121	2018-07-03 05.10	-5.0
8121	2018-07-03 05.20	-6.0
8121	2018-07-03 05.30	-7.0
8121	2018-07-03 05.40	-6.0
8121	2018-07-03 05.50	-5.0
8121	2018-07-03 06.00	-6.0
8121	2018-07-03 06.10	-6.0
8121	2018-07-03 06.20	-6.0
8121	2018-07-03 06.30	-6.0
8121	2018-07-03 06.40	-5.0
8121	2018-07-03 06.50	-6.0
8121	2018-07-03 07.00	-6.0
8121	2018-07-03 07.10	-6.0
8121	2018-07-03 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-03 07.30	-7.0
8121	2018-07-03 07.40	-7.0
8121	2018-07-03 07.50	-8.0
8121	2018-07-03 08.00	-6.0
8121	2018-07-03 08.10	-9.0
8121	2018-07-03 08.20	-10.0
8121	2018-07-03 08.30	-8.0
8121	2018-07-03 08.40	-9.0
8121	2018-07-03 08.50	-11.0
8121	2018-07-03 09.00	-9.0
8121	2018-07-03 09.10	-10.0
8121	2018-07-03 09.20	-9.0
8121	2018-07-03 09.30	-9.0
8121	2018-07-03 09.40	-10.0
8121	2018-07-03 09.50	-10.0
8121	2018-07-03 10.00	-9.0
8121	2018-07-03 10.10	-9.0
8121	2018-07-03 10.20	-9.0
8121	2018-07-03 10.30	-9.0
8121	2018-07-03 10.40	-9.0
8121	2018-07-03 10.50	-9.0
8121	2018-07-03 11.00	-10.0
8121	2018-07-03 11.10	-9.0
8121	2018-07-03 11.20	-10.0
8121	2018-07-03 11.30	-10.0
8121	2018-07-03 11.40	-10.0
8121	2018-07-03 11.50	-9.0
8121	2018-07-03 12.00	-11.0
8121	2018-07-03 12.10	-9.0
8121	2018-07-03 12.20	-9.0
8121	2018-07-03 12.30	-9.0
8121	2018-07-03 12.40	-10.0
8121	2018-07-03 12.50	-10.0
8121	2018-07-03 13.00	-10.0
8121	2018-07-03 13.10	-10.0
8121	2018-07-03 13.20	-9.0
8121	2018-07-03 13.30	-8.0
8121	2018-07-03 13.40	-9.0
8121	2018-07-03 13.50	-10.0
8121	2018-07-03 14.00	-8.0
8121	2018-07-03 14.10	-8.0
8121	2018-07-03 14.20	-8.0
8121	2018-07-03 14.30	-8.0
8121	2018-07-03 14.40	-8.0
8121	2018-07-03 14.50	-6.0
8121	2018-07-03 15.00	-8.0
8121	2018-07-03 15.10	-8.0
8121	2018-07-03 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-03 15.30	-9.0
8121	2018-07-03 15.40	-8.0
8121	2018-07-03 15.50	-8.0
8121	2018-07-03 16.00	-8.0
8121	2018-07-03 16.10	-9.0
8121	2018-07-03 16.20	-8.0
8121	2018-07-03 16.30	-7.0
8121	2018-07-03 16.40	-9.0
8121	2018-07-03 16.50	-7.0
8121	2018-07-03 17.00	-8.0
8121	2018-07-03 17.10	-6.0
8121	2018-07-03 17.20	-8.0
8121	2018-07-03 17.30	-9.0
8121	2018-07-03 17.40	-9.0
8121	2018-07-03 17.50	-8.0
8121	2018-07-03 18.00	-7.0
8121	2018-07-03 18.10	-7.0
8121	2018-07-03 18.20	-8.0
8121	2018-07-03 18.30	-8.0
8121	2018-07-03 18.40	-7.0
8121	2018-07-03 18.50	-7.0
8121	2018-07-03 19.00	-6.0
8121	2018-07-03 19.10	-6.0
8121	2018-07-03 19.20	-3.0
8121	2018-07-03 19.30	3.0
8121	2018-07-03 19.40	6.0
8121	2018-07-03 19.50	12.0
8121	2018-07-03 20.00	13.0
8121	2018-07-03 20.10	10.0
8121	2018-07-03 20.20	27.0
8121	2018-07-03 20.30	70.0
8121	2018-07-03 20.40	80.0
8121	2018-07-03 20.50	75.0
8121	2018-07-03 21.00	74.0
8121	2018-07-03 21.10	77.0
8121	2018-07-03 21.20	89.0
8121	2018-07-03 21.30	99.0
8121	2018-07-03 21.40	102.0
8121	2018-07-03 21.50	124.0
8121	2018-07-03 22.00	136.0
8121	2018-07-03 22.10	130.0
8121	2018-07-03 22.20	115.0
8121	2018-07-03 22.30	98.0
8121	2018-07-03 22.40	75.0
8121	2018-07-03 22.50	94.0
8121	2018-07-03 23.00	119.0
8121	2018-07-03 23.10	130.0
8121	2018-07-03 23.20	130.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-03 23.30	126.0
8121	2018-07-03 23.40	116.0
8121	2018-07-03 23.50	102.0
8121	2018-07-04 00.00	87.0
8121	2018-07-04 00.10	70.0
8121	2018-07-04 00.20	60.0
8121	2018-07-04 00.30	55.0
8121	2018-07-04 00.40	46.0
8121	2018-07-04 00.50	40.0
8121	2018-07-04 01.00	35.0
8121	2018-07-04 01.10	32.0
8121	2018-07-04 01.20	29.0
8121	2018-07-04 01.30	29.0
8121	2018-07-04 01.40	27.0
8121	2018-07-04 01.50	25.0
8121	2018-07-04 02.00	24.0
8121	2018-07-04 02.10	22.0
8121	2018-07-04 02.20	21.0
8121	2018-07-04 02.30	20.0
8121	2018-07-04 02.40	19.0
8121	2018-07-04 02.50	19.0
8121	2018-07-04 03.00	18.0
8121	2018-07-04 03.10	18.0
8121	2018-07-04 03.20	17.0
8121	2018-07-04 03.30	16.0
8121	2018-07-04 03.40	15.0
8121	2018-07-04 03.50	13.0
8121	2018-07-04 04.00	12.0
8121	2018-07-04 04.10	12.0
8121	2018-07-04 04.20	10.0
8121	2018-07-04 04.30	10.0
8121	2018-07-04 04.40	8.0
8121	2018-07-04 04.50	8.0
8121	2018-07-04 05.00	7.0
8121	2018-07-04 05.10	5.0
8121	2018-07-04 05.20	6.0
8121	2018-07-04 05.30	5.0
8121	2018-07-04 05.40	5.0
8121	2018-07-04 05.50	6.0
8121	2018-07-04 06.00	4.0
8121	2018-07-04 06.10	5.0
8121	2018-07-04 06.20	4.0
8121	2018-07-04 06.30	4.0
8121	2018-07-04 06.40	2.0
8121	2018-07-04 06.50	3.0
8121	2018-07-04 07.00	2.0
8121	2018-07-04 07.10	0.0
8121	2018-07-04 07.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-04 07.30	-2.0
8121	2018-07-04 07.40	-1.0
8121	2018-07-04 07.50	-1.0
8121	2018-07-04 08.00	-2.0
8121	2018-07-04 08.10	-1.0
8121	2018-07-04 08.20	-2.0
8121	2018-07-04 08.30	-2.0
8121	2018-07-04 08.40	-5.0
8121	2018-07-04 08.50	-2.0
8121	2018-07-04 09.00	-3.0
8121	2018-07-04 09.10	-5.0
8121	2018-07-04 09.20	-4.0
8121	2018-07-04 09.30	-6.0
8121	2018-07-04 09.40	-5.0
8121	2018-07-04 09.50	-5.0
8121	2018-07-04 10.00	-5.0
8121	2018-07-04 10.10	-6.0
8121	2018-07-04 10.20	-6.0
8121	2018-07-04 10.30	-7.0
8121	2018-07-04 10.40	-7.0
8121	2018-07-04 10.50	-7.0
8121	2018-07-04 11.00	-6.0
8121	2018-07-04 11.10	-7.0
8121	2018-07-04 11.20	-6.0
8121	2018-07-04 11.30	-6.0
8121	2018-07-04 11.40	-5.0
8121	2018-07-04 11.50	-6.0
8121	2018-07-04 12.00	-6.0
8121	2018-07-04 12.10	-5.0
8121	2018-07-04 12.20	-6.0
8121	2018-07-04 12.30	-6.0
8121	2018-07-04 12.40	-6.0
8121	2018-07-04 12.50	-5.0
8121	2018-07-04 13.00	-6.0
8121	2018-07-04 13.10	-6.0
8121	2018-07-04 13.20	-5.0
8121	2018-07-04 13.30	-6.0
8121	2018-07-04 13.40	-6.0
8121	2018-07-04 13.50	-5.0
8121	2018-07-04 14.00	-5.0
8121	2018-07-04 14.10	-6.0
8121	2018-07-04 14.20	-6.0
8121	2018-07-04 14.30	-6.0
8121	2018-07-04 14.40	-5.0
8121	2018-07-04 14.50	-5.0
8121	2018-07-04 15.00	-5.0
8121	2018-07-04 15.10	-5.0
8121	2018-07-04 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-04 15.30	-6.0
8121	2018-07-04 15.40	-6.0
8121	2018-07-04 15.50	-6.0
8121	2018-07-04 16.00	-5.0
8121	2018-07-04 16.10	-6.0
8121	2018-07-04 16.20	-5.0
8121	2018-07-04 16.30	-5.0
8121	2018-07-04 16.40	-5.0
8121	2018-07-04 16.50	-6.0
8121	2018-07-04 17.00	-6.0
8121	2018-07-04 17.10	-7.0
8121	2018-07-04 17.20	-8.0
8121	2018-07-04 17.30	-7.0
8121	2018-07-04 17.40	-7.0
8121	2018-07-04 17.50	-8.0
8121	2018-07-04 18.00	-6.0
8121	2018-07-04 18.10	-7.0
8121	2018-07-04 18.20	-7.0
8121	2018-07-04 18.30	-8.0
8121	2018-07-04 18.40	-7.0
8121	2018-07-04 18.50	-7.0
8121	2018-07-04 19.00	-7.0
8121	2018-07-04 19.10	-5.0
8121	2018-07-04 19.20	-6.0
8121	2018-07-04 19.30	-5.0
8121	2018-07-04 19.40	-5.0
8121	2018-07-04 19.50	-5.0
8121	2018-07-04 20.00	-6.0
8121	2018-07-04 20.10	-6.0
8121	2018-07-04 20.20	-5.0
8121	2018-07-04 20.30	-6.0
8121	2018-07-04 20.40	-6.0
8121	2018-07-04 20.50	-5.0
8121	2018-07-04 21.00	-5.0
8121	2018-07-04 21.10	-6.0
8121	2018-07-04 21.20	-6.0
8121	2018-07-04 21.30	-6.0
8121	2018-07-04 21.40	-6.0
8121	2018-07-04 21.50	-6.0
8121	2018-07-04 22.00	-6.0
8121	2018-07-04 22.10	-6.0
8121	2018-07-04 22.20	-6.0
8121	2018-07-04 22.30	-7.0
8121	2018-07-04 22.40	-7.0
8121	2018-07-04 22.50	-6.0
8121	2018-07-04 23.00	-7.0
8121	2018-07-04 23.10	-7.0
8121	2018-07-04 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-04 23.30	-6.0
8121	2018-07-04 23.40	-7.0
8121	2018-07-04 23.50	-7.0
8121	2018-07-05 00.00	-8.0
8121	2018-07-05 00.10	-6.0
8121	2018-07-05 00.20	-5.0
8121	2018-07-05 00.30	-6.0
8121	2018-07-05 00.40	-6.0
8121	2018-07-05 00.50	-8.0
8121	2018-07-05 01.00	-2.0
8121	2018-07-05 01.10	0.0
8121	2018-07-05 01.20	51.0
8121	2018-07-05 01.30	115.0
8121	2018-07-05 01.40	153.0
8121	2018-07-05 01.50	195.0
8121	2018-07-05 02.00	230.0
8121	2018-07-05 02.10	239.0
8121	2018-07-05 02.20	235.0
8121	2018-07-05 02.30	228.0
8121	2018-07-05 02.40	228.0
8121	2018-07-05 02.50	227.0
8121	2018-07-05 03.00	218.0
8121	2018-07-05 03.10	212.0
8121	2018-07-05 03.20	198.0
8121	2018-07-05 03.30	202.0
8121	2018-07-05 03.40	203.0
8121	2018-07-05 03.50	210.0
8121	2018-07-05 04.00	213.0
8121	2018-07-05 04.10	208.0
8121	2018-07-05 04.20	186.0
8121	2018-07-05 04.30	162.0
8121	2018-07-05 04.40	140.0
8121	2018-07-05 04.50	125.0
8121	2018-07-05 05.00	106.0
8121	2018-07-05 05.10	95.0
8121	2018-07-05 05.20	86.0
8121	2018-07-05 05.30	78.0
8121	2018-07-05 05.40	74.0
8121	2018-07-05 05.50	69.0
8121	2018-07-05 06.00	63.0
8121	2018-07-05 06.10	61.0
8121	2018-07-05 06.20	60.0
8121	2018-07-05 06.30	59.0
8121	2018-07-05 06.40	54.0
8121	2018-07-05 06.50	49.0
8121	2018-07-05 07.00	44.0
8121	2018-07-05 07.10	44.0
8121	2018-07-05 07.20	37.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-05 07.30	39.0
8121	2018-07-05 07.40	32.0
8121	2018-07-05 07.50	31.0
8121	2018-07-05 08.00	28.0
8121	2018-07-05 08.10	25.0
8121	2018-07-05 08.20	22.0
8121	2018-07-05 08.30	22.0
8121	2018-07-05 08.40	21.0
8121	2018-07-05 08.50	18.0
8121	2018-07-05 09.00	17.0
8121	2018-07-05 09.10	18.0
8121	2018-07-05 09.20	17.0
8121	2018-07-05 09.30	14.0
8121	2018-07-05 09.40	13.0
8121	2018-07-05 09.50	12.0
8121	2018-07-05 10.00	13.0
8121	2018-07-05 10.10	11.0
8121	2018-07-05 10.20	12.0
8121	2018-07-05 10.30	11.0
8121	2018-07-05 10.40	9.0
8121	2018-07-05 10.50	8.0
8121	2018-07-05 11.00	8.0
8121	2018-07-05 11.10	9.0
8121	2018-07-05 11.20	7.0
8121	2018-07-05 11.30	8.0
8121	2018-07-05 11.40	7.0
8121	2018-07-05 11.50	7.0
8121	2018-07-05 12.00	7.0
8121	2018-07-05 12.10	6.0
8121	2018-07-05 12.20	5.0
8121	2018-07-05 12.30	5.0
8121	2018-07-05 12.40	5.0
8121	2018-07-05 12.50	5.0
8121	2018-07-05 13.00	5.0
8121	2018-07-05 13.10	4.0
8121	2018-07-05 13.20	5.0
8121	2018-07-05 13.30	4.0
8121	2018-07-05 13.40	5.0
8121	2018-07-05 13.50	5.0
8121	2018-07-05 14.00	5.0
8121	2018-07-05 14.10	4.0
8121	2018-07-05 14.20	4.0
8121	2018-07-05 14.30	5.0
8121	2018-07-05 14.40	4.0
8121	2018-07-05 14.50	3.0
8121	2018-07-05 15.00	3.0
8121	2018-07-05 15.10	3.0
8121	2018-07-05 15.20	3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-05 15.30	2.0
8121	2018-07-05 15.40	3.0
8121	2018-07-05 15.50	2.0
8121	2018-07-05 16.00	3.0
8121	2018-07-05 16.10	2.0
8121	2018-07-05 16.20	3.0
8121	2018-07-05 16.30	2.0
8121	2018-07-05 16.40	2.0
8121	2018-07-05 16.50	2.0
8121	2018-07-05 17.00	2.0
8121	2018-07-05 17.10	2.0
8121	2018-07-05 17.20	0.0
8121	2018-07-05 17.30	0.0
8121	2018-07-05 17.40	0.0
8121	2018-07-05 17.50	1.0
8121	2018-07-05 18.00	1.0
8121	2018-07-05 18.10	0.0
8121	2018-07-05 18.20	0.0
8121	2018-07-05 18.30	-1.0
8121	2018-07-05 18.40	0.0
8121	2018-07-05 18.50	0.0
8121	2018-07-05 19.00	0.0
8121	2018-07-05 19.10	1.0
8121	2018-07-05 19.20	0.0
8121	2018-07-05 19.30	1.0
8121	2018-07-05 19.40	0.0
8121	2018-07-05 19.50	0.0
8121	2018-07-05 20.00	-1.0
8121	2018-07-05 20.10	0.0
8121	2018-07-05 20.20	-1.0
8121	2018-07-05 20.30	0.0
8121	2018-07-05 20.40	0.0
8121	2018-07-05 20.50	-1.0
8121	2018-07-05 21.00	0.0
8121	2018-07-05 21.10	0.0
8121	2018-07-05 21.20	0.0
8121	2018-07-05 21.30	0.0
8121	2018-07-05 21.40	0.0
8121	2018-07-05 21.50	-1.0
8121	2018-07-05 22.00	-1.0
8121	2018-07-05 22.10	-1.0
8121	2018-07-05 22.20	-1.0
8121	2018-07-05 22.30	-1.0
8121	2018-07-05 22.40	-1.0
8121	2018-07-05 22.50	-1.0
8121	2018-07-05 23.00	-1.0
8121	2018-07-05 23.10	-2.0
8121	2018-07-05 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-05 23.30	-2.0
8121	2018-07-05 23.40	-2.0
8121	2018-07-05 23.50	-1.0
8121	2018-07-06 00.00	-1.0
8121	2018-07-06 00.10	-2.0
8121	2018-07-06 00.20	-1.0
8121	2018-07-06 00.30	-2.0
8121	2018-07-06 00.40	-1.0
8121	2018-07-06 00.50	-2.0
8121	2018-07-06 01.00	-2.0
8121	2018-07-06 01.10	-2.0
8121	2018-07-06 01.20	-1.0
8121	2018-07-06 01.30	-2.0
8121	2018-07-06 01.40	-1.0
8121	2018-07-06 01.50	-2.0
8121	2018-07-06 02.00	-3.0
8121	2018-07-06 02.10	-1.0
8121	2018-07-06 02.20	-2.0
8121	2018-07-06 02.30	-2.0
8121	2018-07-06 02.40	-2.0
8121	2018-07-06 02.50	-1.0
8121	2018-07-06 03.00	-2.0
8121	2018-07-06 03.10	-2.0
8121	2018-07-06 03.20	-1.0
8121	2018-07-06 03.30	-2.0
8121	2018-07-06 03.40	-2.0
8121	2018-07-06 03.50	-3.0
8121	2018-07-06 04.00	-2.0
8121	2018-07-06 04.10	-2.0
8121	2018-07-06 04.20	-2.0
8121	2018-07-06 04.30	-3.0
8121	2018-07-06 04.40	-2.0
8121	2018-07-06 04.50	-3.0
8121	2018-07-06 05.00	-2.0
8121	2018-07-06 05.10	-3.0
8121	2018-07-06 05.20	-2.0
8121	2018-07-06 05.30	-3.0
8121	2018-07-06 05.40	-2.0
8121	2018-07-06 05.50	-1.0
8121	2018-07-06 06.00	-2.0
8121	2018-07-06 06.10	-3.0
8121	2018-07-06 06.20	-3.0
8121	2018-07-06 06.30	-2.0
8121	2018-07-06 06.40	-2.0
8121	2018-07-06 06.50	-3.0
8121	2018-07-06 07.00	-3.0
8121	2018-07-06 07.10	-3.0
8121	2018-07-06 07.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-06 07.30	-4.0
8121	2018-07-06 07.40	-3.0
8121	2018-07-06 07.50	-4.0
8121	2018-07-06 08.00	-4.0
8121	2018-07-06 08.10	-4.0
8121	2018-07-06 08.20	-4.0
8121	2018-07-06 08.30	-3.0
8121	2018-07-06 08.40	-4.0
8121	2018-07-06 08.50	-5.0
8121	2018-07-06 09.00	-3.0
8121	2018-07-06 09.10	-5.0
8121	2018-07-06 09.20	-6.0
8121	2018-07-06 09.30	-5.0
8121	2018-07-06 09.40	-4.0
8121	2018-07-06 09.50	-4.0
8121	2018-07-06 10.00	-4.0
8121	2018-07-06 10.10	-5.0
8121	2018-07-06 10.20	-4.0
8121	2018-07-06 10.30	-5.0
8121	2018-07-06 10.40	-3.0
8121	2018-07-06 10.50	-4.0
8121	2018-07-06 11.00	-5.0
8121	2018-07-06 11.10	-5.0
8121	2018-07-06 11.20	-5.0
8121	2018-07-06 11.30	-5.0
8121	2018-07-06 11.40	-4.0
8121	2018-07-06 11.50	-5.0
8121	2018-07-06 12.00	-4.0
8121	2018-07-06 12.10	-5.0
8121	2018-07-06 12.20	-4.0
8121	2018-07-06 12.30	-5.0
8121	2018-07-06 12.40	-4.0
8121	2018-07-06 12.50	-4.0
8121	2018-07-06 13.00	-5.0
8121	2018-07-06 13.10	-4.0
8121	2018-07-06 13.20	-5.0
8121	2018-07-06 13.30	-3.0
8121	2018-07-06 13.40	-4.0
8121	2018-07-06 13.50	-3.0
8121	2018-07-06 14.00	-4.0
8121	2018-07-06 14.10	-4.0
8121	2018-07-06 14.20	-4.0
8121	2018-07-06 14.30	-5.0
8121	2018-07-06 14.40	-2.0
8121	2018-07-06 14.50	-4.0
8121	2018-07-06 15.00	-2.0
8121	2018-07-06 15.10	-2.0
8121	2018-07-06 15.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-06 15.30	-3.0
8121	2018-07-06 15.40	-2.0
8121	2018-07-06 15.50	-2.0
8121	2018-07-06 16.00	-3.0
8121	2018-07-06 16.10	-2.0
8121	2018-07-06 16.20	-3.0
8121	2018-07-06 16.30	-3.0
8121	2018-07-06 16.40	-2.0
8121	2018-07-06 16.50	-2.0
8121	2018-07-06 17.00	-4.0
8121	2018-07-06 17.10	-4.0
8121	2018-07-06 17.20	-2.0
8121	2018-07-06 17.30	-2.0
8121	2018-07-06 17.40	-4.0
8121	2018-07-06 17.50	-3.0
8121	2018-07-06 18.00	-3.0
8121	2018-07-06 18.10	-2.0
8121	2018-07-06 18.20	-4.0
8121	2018-07-06 18.30	-4.0
8121	2018-07-06 18.40	-3.0
8121	2018-07-06 18.50	-2.0
8121	2018-07-06 19.00	-2.0
8121	2018-07-06 19.10	-3.0
8121	2018-07-06 19.20	-2.0
8121	2018-07-06 19.30	-2.0
8121	2018-07-06 19.40	-2.0
8121	2018-07-06 19.50	-2.0
8121	2018-07-06 20.00	-3.0
8121	2018-07-06 20.10	-2.0
8121	2018-07-06 20.20	-2.0
8121	2018-07-06 20.30	-2.0
8121	2018-07-06 20.40	-3.0
8121	2018-07-06 20.50	-2.0
8121	2018-07-06 21.00	-3.0
8121	2018-07-06 21.10	-2.0
8121	2018-07-06 21.20	-3.0
8121	2018-07-06 21.30	-2.0
8121	2018-07-06 21.40	-2.0
8121	2018-07-06 21.50	-2.0
8121	2018-07-06 22.00	-4.0
8121	2018-07-06 22.10	-3.0
8121	2018-07-06 22.20	-2.0
8121	2018-07-06 22.30	-2.0
8121	2018-07-06 22.40	-2.0
8121	2018-07-06 22.50	-3.0
8121	2018-07-06 23.00	-3.0
8121	2018-07-06 23.10	-3.0
8121	2018-07-06 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-06 23.30	-3.0
8121	2018-07-06 23.40	-3.0
8121	2018-07-06 23.50	-3.0
8121	2018-07-07 00.00	-4.0
8121	2018-07-07 00.10	-3.0
8121	2018-07-07 00.20	-3.0
8121	2018-07-07 00.30	-4.0
8121	2018-07-07 00.40	-2.0
8121	2018-07-07 00.50	-3.0
8121	2018-07-07 01.00	-4.0
8121	2018-07-07 01.10	-3.0
8121	2018-07-07 01.20	-3.0
8121	2018-07-07 01.30	-3.0
8121	2018-07-07 01.40	-4.0
8121	2018-07-07 01.50	-4.0
8121	2018-07-07 02.00	-3.0
8121	2018-07-07 02.10	-3.0
8121	2018-07-07 02.20	-4.0
8121	2018-07-07 02.30	-3.0
8121	2018-07-07 02.40	-4.0
8121	2018-07-07 02.50	-4.0
8121	2018-07-07 03.00	-3.0
8121	2018-07-07 03.10	-3.0
8121	2018-07-07 03.20	-3.0
8121	2018-07-07 03.30	-4.0
8121	2018-07-07 03.40	-3.0
8121	2018-07-07 03.50	-4.0
8121	2018-07-07 04.00	-4.0
8121	2018-07-07 04.10	-3.0
8121	2018-07-07 04.20	-4.0
8121	2018-07-07 04.30	-3.0
8121	2018-07-07 04.40	-4.0
8121	2018-07-07 04.50	-4.0
8121	2018-07-07 05.00	-4.0
8121	2018-07-07 05.10	-3.0
8121	2018-07-07 05.20	-5.0
8121	2018-07-07 05.30	-4.0
8121	2018-07-07 05.40	-3.0
8121	2018-07-07 05.50	-4.0
8121	2018-07-07 06.00	-3.0
8121	2018-07-07 06.10	-3.0
8121	2018-07-07 06.20	-5.0
8121	2018-07-07 06.30	-5.0
8121	2018-07-07 06.40	-4.0
8121	2018-07-07 06.50	-4.0
8121	2018-07-07 07.00	-5.0
8121	2018-07-07 07.10	-5.0
8121	2018-07-07 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-07 07.30	-7.0
8121	2018-07-07 07.40	-8.0
8121	2018-07-07 07.50	-8.0
8121	2018-07-07 08.00	-8.0
8121	2018-07-07 08.10	-8.0
8121	2018-07-07 08.20	-9.0
8121	2018-07-07 08.30	-8.0
8121	2018-07-07 08.40	-8.0
8121	2018-07-07 08.50	-9.0
8121	2018-07-07 09.00	-8.0
8121	2018-07-07 09.10	-8.0
8121	2018-07-07 09.20	-9.0
8121	2018-07-07 09.30	-8.0
8121	2018-07-07 09.40	-8.0
8121	2018-07-07 09.50	-8.0
8121	2018-07-07 10.00	-9.0
8121	2018-07-07 10.10	-8.0
8121	2018-07-07 10.20	-6.0
8121	2018-07-07 10.30	-6.0
8121	2018-07-07 10.40	-6.0
8121	2018-07-07 10.50	-5.0
8121	2018-07-07 11.00	-5.0
8121	2018-07-07 11.10	-6.0
8121	2018-07-07 11.20	-6.0
8121	2018-07-07 11.30	-5.0
8121	2018-07-07 11.40	-5.0
8121	2018-07-07 11.50	-5.0
8121	2018-07-07 12.00	-6.0
8121	2018-07-07 12.10	-6.0
8121	2018-07-07 12.20	-5.0
8121	2018-07-07 12.30	-6.0
8121	2018-07-07 12.40	-6.0
8121	2018-07-07 12.50	-5.0
8121	2018-07-07 13.00	-6.0
8121	2018-07-07 13.10	-5.0
8121	2018-07-07 13.20	-5.0
8121	2018-07-07 13.30	-5.0
8121	2018-07-07 13.40	-5.0
8121	2018-07-07 13.50	-5.0
8121	2018-07-07 14.00	-5.0
8121	2018-07-07 14.10	-5.0
8121	2018-07-07 14.20	-5.0
8121	2018-07-07 14.30	-5.0
8121	2018-07-07 14.40	-5.0
8121	2018-07-07 14.50	-5.0
8121	2018-07-07 15.00	-6.0
8121	2018-07-07 15.10	-4.0
8121	2018-07-07 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-07 15.30	-4.0
8121	2018-07-07 15.40	-5.0
8121	2018-07-07 15.50	-5.0
8121	2018-07-07 16.00	-5.0
8121	2018-07-07 16.10	-5.0
8121	2018-07-07 16.20	-4.0
8121	2018-07-07 16.30	-4.0
8121	2018-07-07 16.40	-4.0
8121	2018-07-07 16.50	-5.0
8121	2018-07-07 17.00	-6.0
8121	2018-07-07 17.10	-5.0
8121	2018-07-07 17.20	-5.0
8121	2018-07-07 17.30	-5.0
8121	2018-07-07 17.40	-6.0
8121	2018-07-07 17.50	-6.0
8121	2018-07-07 18.00	-4.0
8121	2018-07-07 18.10	-5.0
8121	2018-07-07 18.20	-4.0
8121	2018-07-07 18.30	-3.0
8121	2018-07-07 18.40	-4.0
8121	2018-07-07 18.50	-4.0
8121	2018-07-07 19.00	-5.0
8121	2018-07-07 19.10	-4.0
8121	2018-07-07 19.20	-5.0
8121	2018-07-07 19.30	-3.0
8121	2018-07-07 19.40	-4.0
8121	2018-07-07 19.50	-5.0
8121	2018-07-07 20.00	-5.0
8121	2018-07-07 20.10	-5.0
8121	2018-07-07 20.20	-5.0
8121	2018-07-07 20.30	-5.0
8121	2018-07-07 20.40	-5.0
8121	2018-07-07 20.50	-5.0
8121	2018-07-07 21.00	-5.0
8121	2018-07-07 21.10	-6.0
8121	2018-07-07 21.20	-5.0
8121	2018-07-07 21.30	-6.0
8121	2018-07-07 21.40	-5.0
8121	2018-07-07 21.50	-5.0
8121	2018-07-07 22.00	-4.0
8121	2018-07-07 22.10	-5.0
8121	2018-07-07 22.20	-5.0
8121	2018-07-07 22.30	-5.0
8121	2018-07-07 22.40	-4.0
8121	2018-07-07 22.50	-5.0
8121	2018-07-07 23.00	-6.0
8121	2018-07-07 23.10	-4.0
8121	2018-07-07 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-07 23.30	-5.0
8121	2018-07-07 23.40	-5.0
8121	2018-07-07 23.50	-5.0
8121	2018-07-08 00.00	-5.0
8121	2018-07-08 00.10	-5.0
8121	2018-07-08 00.20	-5.0
8121	2018-07-08 00.30	-5.0
8121	2018-07-08 00.40	-5.0
8121	2018-07-08 00.50	-5.0
8121	2018-07-08 01.00	-5.0
8121	2018-07-08 01.10	-5.0
8121	2018-07-08 01.20	-5.0
8121	2018-07-08 01.30	-6.0
8121	2018-07-08 01.40	-5.0
8121	2018-07-08 01.50	-5.0
8121	2018-07-08 02.00	-5.0
8121	2018-07-08 02.10	-6.0
8121	2018-07-08 02.20	-6.0
8121	2018-07-08 02.30	-5.0
8121	2018-07-08 02.40	-5.0
8121	2018-07-08 02.50	-5.0
8121	2018-07-08 03.00	-5.0
8121	2018-07-08 03.10	-6.0
8121	2018-07-08 03.20	-6.0
8121	2018-07-08 03.30	-6.0
8121	2018-07-08 03.40	-7.0
8121	2018-07-08 03.50	-6.0
8121	2018-07-08 04.00	-6.0
8121	2018-07-08 04.10	-5.0
8121	2018-07-08 04.20	-6.0
8121	2018-07-08 04.30	-5.0
8121	2018-07-08 04.40	-5.0
8121	2018-07-08 04.50	-6.0
8121	2018-07-08 05.00	-6.0
8121	2018-07-08 05.10	-6.0
8121	2018-07-08 05.20	-5.0
8121	2018-07-08 05.30	-6.0
8121	2018-07-08 05.40	-6.0
8121	2018-07-08 05.50	-6.0
8121	2018-07-08 06.00	-5.0
8121	2018-07-08 06.10	-5.0
8121	2018-07-08 06.20	-5.0
8121	2018-07-08 06.30	-5.0
8121	2018-07-08 06.40	-5.0
8121	2018-07-08 06.50	-6.0
8121	2018-07-08 07.00	-6.0
8121	2018-07-08 07.10	-7.0
8121	2018-07-08 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-08 07.30	-6.0
8121	2018-07-08 07.40	-7.0
8121	2018-07-08 07.50	-6.0
8121	2018-07-08 08.00	-6.0
8121	2018-07-08 08.10	-7.0
8121	2018-07-08 08.20	-7.0
8121	2018-07-08 08.30	-6.0
8121	2018-07-08 08.40	-6.0
8121	2018-07-08 08.50	-6.0
8121	2018-07-08 09.00	-7.0
8121	2018-07-08 09.10	-6.0
8121	2018-07-08 09.20	-6.0
8121	2018-07-08 09.30	-7.0
8121	2018-07-08 09.40	-6.0
8121	2018-07-08 09.50	-7.0
8121	2018-07-08 10.00	-6.0
8121	2018-07-08 10.10	-7.0
8121	2018-07-08 10.20	-7.0
8121	2018-07-08 10.30	-6.0
8121	2018-07-08 10.40	-7.0
8121	2018-07-08 10.50	-7.0
8121	2018-07-08 11.00	-7.0
8121	2018-07-08 11.10	-7.0
8121	2018-07-08 11.20	-7.0
8121	2018-07-08 11.30	-7.0
8121	2018-07-08 11.40	-7.0
8121	2018-07-08 11.50	-7.0
8121	2018-07-08 12.00	-6.0
8121	2018-07-08 12.10	-7.0
8121	2018-07-08 12.20	-7.0
8121	2018-07-08 12.30	-7.0
8121	2018-07-08 12.40	-7.0
8121	2018-07-08 12.50	-7.0
8121	2018-07-08 13.00	-6.0
8121	2018-07-08 13.10	-7.0
8121	2018-07-08 13.20	-6.0
8121	2018-07-08 13.30	-6.0
8121	2018-07-08 13.40	-7.0
8121	2018-07-08 13.50	-6.0
8121	2018-07-08 14.00	-7.0
8121	2018-07-08 14.10	-6.0
8121	2018-07-08 14.20	-6.0
8121	2018-07-08 14.30	-6.0
8121	2018-07-08 14.40	-6.0
8121	2018-07-08 14.50	-6.0
8121	2018-07-08 15.00	-6.0
8121	2018-07-08 15.10	-6.0
8121	2018-07-08 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-08 15.30	-6.0
8121	2018-07-08 15.40	-6.0
8121	2018-07-08 15.50	-5.0
8121	2018-07-08 16.00	-6.0
8121	2018-07-08 16.10	-6.0
8121	2018-07-08 16.20	-6.0
8121	2018-07-08 16.30	-6.0
8121	2018-07-08 16.40	-6.0
8121	2018-07-08 16.50	-6.0
8121	2018-07-08 17.00	-6.0
8121	2018-07-08 17.10	-7.0
8121	2018-07-08 17.20	-6.0
8121	2018-07-08 17.30	-6.0
8121	2018-07-08 17.40	-7.0
8121	2018-07-08 17.50	-7.0
8121	2018-07-08 18.00	-6.0
8121	2018-07-08 18.10	-6.0
8121	2018-07-08 18.20	-7.0
8121	2018-07-08 18.30	-5.0
8121	2018-07-08 18.40	-5.0
8121	2018-07-08 18.50	-6.0
8121	2018-07-08 19.00	-5.0
8121	2018-07-08 19.10	-6.0
8121	2018-07-08 19.20	-5.0
8121	2018-07-08 19.30	-7.0
8121	2018-07-08 19.40	-6.0
8121	2018-07-08 19.50	-6.0
8121	2018-07-08 20.00	-6.0
8121	2018-07-08 20.10	-5.0
8121	2018-07-08 20.20	-5.0
8121	2018-07-08 20.30	-5.0
8121	2018-07-08 20.40	-5.0
8121	2018-07-08 20.50	-5.0
8121	2018-07-08 21.00	-5.0
8121	2018-07-08 21.10	-6.0
8121	2018-07-08 21.20	-6.0
8121	2018-07-08 21.30	-6.0
8121	2018-07-08 21.40	-7.0
8121	2018-07-08 21.50	-6.0
8121	2018-07-08 22.00	-5.0
8121	2018-07-08 22.10	-6.0
8121	2018-07-08 22.20	-5.0
8121	2018-07-08 22.30	-6.0
8121	2018-07-08 22.40	-6.0
8121	2018-07-08 22.50	-5.0
8121	2018-07-08 23.00	-6.0
8121	2018-07-08 23.10	-5.0
8121	2018-07-08 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-08 23.30	-6.0
8121	2018-07-08 23.40	-6.0
8121	2018-07-08 23.50	-5.0
8121	2018-07-09 00.00	-6.0
8121	2018-07-09 00.10	-6.0
8121	2018-07-09 00.20	-5.0
8121	2018-07-09 00.30	-4.0
8121	2018-07-09 00.40	-5.0
8121	2018-07-09 00.50	-5.0
8121	2018-07-09 01.00	-5.0
8121	2018-07-09 01.10	-5.0
8121	2018-07-09 01.20	-5.0
8121	2018-07-09 01.30	-5.0
8121	2018-07-09 01.40	-6.0
8121	2018-07-09 01.50	-5.0
8121	2018-07-09 02.00	-6.0
8121	2018-07-09 02.10	-6.0
8121	2018-07-09 02.20	-6.0
8121	2018-07-09 02.30	-5.0
8121	2018-07-09 02.40	-6.0
8121	2018-07-09 02.50	-5.0
8121	2018-07-09 03.00	-7.0
8121	2018-07-09 03.10	-5.0
8121	2018-07-09 03.20	-6.0
8121	2018-07-09 03.30	-6.0
8121	2018-07-09 03.40	-5.0
8121	2018-07-09 03.50	-6.0
8121	2018-07-09 04.00	-7.0
8121	2018-07-09 04.10	-6.0
8121	2018-07-09 04.20	-7.0
8121	2018-07-09 04.30	-8.0
8121	2018-07-09 04.40	-7.0
8121	2018-07-09 04.50	-7.0
8121	2018-07-09 05.00	-8.0
8121	2018-07-09 05.10	-7.0
8121	2018-07-09 05.20	-7.0
8121	2018-07-09 05.30	-7.0
8121	2018-07-09 05.40	-7.0
8121	2018-07-09 05.50	-6.0
8121	2018-07-09 06.00	-7.0
8121	2018-07-09 06.10	-6.0
8121	2018-07-09 06.20	-7.0
8121	2018-07-09 06.30	-6.0
8121	2018-07-09 06.40	-6.0
8121	2018-07-09 06.50	-7.0
8121	2018-07-09 07.00	-7.0
8121	2018-07-09 07.10	-7.0
8121	2018-07-09 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-09 07.30	-7.0
8121	2018-07-09 07.40	-8.0
8121	2018-07-09 07.50	-8.0
8121	2018-07-09 08.00	-7.0
8121	2018-07-09 08.10	-7.0
8121	2018-07-09 08.20	-8.0
8121	2018-07-09 08.30	-8.0
8121	2018-07-09 08.40	-7.0
8121	2018-07-09 08.50	-7.0
8121	2018-07-09 09.00	-7.0
8121	2018-07-09 09.10	-7.0
8121	2018-07-09 09.20	-8.0
8121	2018-07-09 09.30	-8.0
8121	2018-07-09 09.40	-8.0
8121	2018-07-09 09.50	-8.0
8121	2018-07-09 10.00	-8.0
8121	2018-07-09 10.10	-8.0
8121	2018-07-09 10.20	-8.0
8121	2018-07-09 10.30	-8.0
8121	2018-07-09 10.40	-8.0
8121	2018-07-09 10.50	-8.0
8121	2018-07-09 11.00	-7.0
8121	2018-07-09 11.10	-8.0
8121	2018-07-09 11.20	-8.0
8121	2018-07-09 11.30	-9.0
8121	2018-07-09 11.40	-8.0
8121	2018-07-09 11.50	-8.0
8121	2018-07-09 12.00	-8.0
8121	2018-07-09 12.10	-8.0
8121	2018-07-09 12.20	-8.0
8121	2018-07-09 12.30	-8.0
8121	2018-07-09 12.40	-8.0
8121	2018-07-09 12.50	-8.0
8121	2018-07-09 13.00	-7.0
8121	2018-07-09 13.10	-8.0
8121	2018-07-09 13.20	-7.0
8121	2018-07-09 13.30	-8.0
8121	2018-07-09 13.40	-7.0
8121	2018-07-09 13.50	-6.0
8121	2018-07-09 14.00	-7.0
8121	2018-07-09 14.10	-6.0
8121	2018-07-09 14.20	-6.0
8121	2018-07-09 14.30	-6.0
8121	2018-07-09 14.40	-6.0
8121	2018-07-09 14.50	-7.0
8121	2018-07-09 15.00	-6.0
8121	2018-07-09 15.10	-6.0
8121	2018-07-09 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-09 15.30	-7.0
8121	2018-07-09 15.40	-6.0
8121	2018-07-09 15.50	-6.0
8121	2018-07-09 16.00	-6.0
8121	2018-07-09 16.10	-6.0
8121	2018-07-09 16.20	-6.0
8121	2018-07-09 16.30	-6.0
8121	2018-07-09 16.40	-6.0
8121	2018-07-09 16.50	-6.0
8121	2018-07-09 17.00	-7.0
8121	2018-07-09 17.10	-6.0
8121	2018-07-09 17.20	-6.0
8121	2018-07-09 17.30	-6.0
8121	2018-07-09 17.40	-5.0
8121	2018-07-09 17.50	-5.0
8121	2018-07-09 18.00	-6.0
8121	2018-07-09 18.10	-4.0
8121	2018-07-09 18.20	-5.0
8121	2018-07-09 18.30	-5.0
8121	2018-07-09 18.40	-4.0
8121	2018-07-09 18.50	-5.0
8121	2018-07-09 19.00	-4.0
8121	2018-07-09 19.10	-4.0
8121	2018-07-09 19.20	-5.0
8121	2018-07-09 19.30	-5.0
8121	2018-07-09 19.40	-4.0
8121	2018-07-09 19.50	-5.0
8121	2018-07-09 20.00	-4.0
8121	2018-07-09 20.10	-4.0
8121	2018-07-09 20.20	-4.0
8121	2018-07-09 20.30	-5.0
8121	2018-07-09 20.40	-4.0
8121	2018-07-09 20.50	-4.0
8121	2018-07-09 21.00	-5.0
8121	2018-07-09 21.10	-5.0
8121	2018-07-09 21.20	-6.0
8121	2018-07-09 21.30	-5.0
8121	2018-07-09 21.40	-5.0
8121	2018-07-09 21.50	-5.0
8121	2018-07-09 22.00	-6.0
8121	2018-07-09 22.10	-5.0
8121	2018-07-09 22.20	-5.0
8121	2018-07-09 22.30	-5.0
8121	2018-07-09 22.40	-5.0
8121	2018-07-09 22.50	-5.0
8121	2018-07-09 23.00	-5.0
8121	2018-07-09 23.10	-5.0
8121	2018-07-09 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-09 23.30	-6.0
8121	2018-07-09 23.40	-6.0
8121	2018-07-09 23.50	-6.0
8121	2018-07-10 00.00	-6.0
8121	2018-07-10 00.10	-6.0
8121	2018-07-10 00.20	-7.0
8121	2018-07-10 00.30	-6.0
8121	2018-07-10 00.40	-5.0
8121	2018-07-10 00.50	-6.0
8121	2018-07-10 01.00	-5.0
8121	2018-07-10 01.10	-5.0
8121	2018-07-10 01.20	-5.0
8121	2018-07-10 01.30	-7.0
8121	2018-07-10 01.40	-6.0
8121	2018-07-10 01.50	-6.0
8121	2018-07-10 02.00	-6.0
8121	2018-07-10 02.10	-5.0
8121	2018-07-10 02.20	-5.0
8121	2018-07-10 02.30	-5.0
8121	2018-07-10 02.40	-6.0
8121	2018-07-10 02.50	-5.0
8121	2018-07-10 03.00	-5.0
8121	2018-07-10 03.10	-5.0
8121	2018-07-10 03.20	-7.0
8121	2018-07-10 03.30	-6.0
8121	2018-07-10 03.40	-7.0
8121	2018-07-10 03.50	-6.0
8121	2018-07-10 04.00	-6.0
8121	2018-07-10 04.10	-6.0
8121	2018-07-10 04.20	-6.0
8121	2018-07-10 04.30	-6.0
8121	2018-07-10 04.40	-6.0
8121	2018-07-10 04.50	-6.0
8121	2018-07-10 05.00	-6.0
8121	2018-07-10 05.10	-5.0
8121	2018-07-10 05.20	-6.0
8121	2018-07-10 05.30	-5.0
8121	2018-07-10 05.40	-6.0
8121	2018-07-10 05.50	-6.0
8121	2018-07-10 06.00	-6.0
8121	2018-07-10 06.10	-5.0
8121	2018-07-10 06.20	-6.0
8121	2018-07-10 06.30	-5.0
8121	2018-07-10 06.40	-6.0
8121	2018-07-10 06.50	-6.0
8121	2018-07-10 07.00	-5.0
8121	2018-07-10 07.10	-6.0
8121	2018-07-10 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-10 07.30	-5.0
8121	2018-07-10 07.40	-7.0
8121	2018-07-10 07.50	-6.0
8121	2018-07-10 08.00	-6.0
8121	2018-07-10 08.10	-6.0
8121	2018-07-10 08.20	-6.0
8121	2018-07-10 08.30	-6.0
8121	2018-07-10 08.40	-7.0
8121	2018-07-10 08.50	-6.0
8121	2018-07-10 09.00	-6.0
8121	2018-07-10 09.10	-7.0
8121	2018-07-10 09.20	-7.0
8121	2018-07-10 09.30	-6.0
8121	2018-07-10 09.40	-7.0
8121	2018-07-10 09.50	-7.0
8121	2018-07-10 10.00	-7.0
8121	2018-07-10 10.10	-7.0
8121	2018-07-10 10.20	-7.0
8121	2018-07-10 10.30	-7.0
8121	2018-07-10 10.40	-8.0
8121	2018-07-10 10.50	-7.0
8121	2018-07-10 11.00	-7.0
8121	2018-07-10 11.10	-7.0
8121	2018-07-10 11.20	-7.0
8121	2018-07-10 11.30	-6.0
8121	2018-07-10 11.40	-6.0
8121	2018-07-10 11.50	-7.0
8121	2018-07-10 12.00	-6.0
8121	2018-07-10 12.10	-7.0
8121	2018-07-10 12.20	-7.0
8121	2018-07-10 12.30	-6.0
8121	2018-07-10 12.40	-7.0
8121	2018-07-10 12.50	-7.0
8121	2018-07-10 13.00	-7.0
8121	2018-07-10 13.10	-6.0
8121	2018-07-10 13.20	-5.0
8121	2018-07-10 13.30	-7.0
8121	2018-07-10 13.40	-5.0
8121	2018-07-10 13.50	-6.0
8121	2018-07-10 14.00	-6.0
8121	2018-07-10 14.10	-6.0
8121	2018-07-10 14.20	-5.0
8121	2018-07-10 14.30	-6.0
8121	2018-07-10 14.40	-6.0
8121	2018-07-10 14.50	-5.0
8121	2018-07-10 15.00	-6.0
8121	2018-07-10 15.10	-6.0
8121	2018-07-10 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-10 15.30	-5.0
8121	2018-07-10 15.40	-5.0
8121	2018-07-10 15.50	-5.0
8121	2018-07-10 16.00	-5.0
8121	2018-07-10 16.10	-6.0
8121	2018-07-10 16.20	-5.0
8121	2018-07-10 16.30	-5.0
8121	2018-07-10 16.40	-4.0
8121	2018-07-10 16.50	-5.0
8121	2018-07-10 17.00	-5.0
8121	2018-07-10 17.10	-4.0
8121	2018-07-10 17.20	-5.0
8121	2018-07-10 17.30	-5.0
8121	2018-07-10 17.40	-6.0
8121	2018-07-10 17.50	-5.0
8121	2018-07-10 18.00	-5.0
8121	2018-07-10 18.10	-4.0
8121	2018-07-10 18.20	-5.0
8121	2018-07-10 18.30	-4.0
8121	2018-07-10 18.40	-4.0
8121	2018-07-10 18.50	-4.0
8121	2018-07-10 19.00	-5.0
8121	2018-07-10 19.10	-5.0
8121	2018-07-10 19.20	-4.0
8121	2018-07-10 19.30	-4.0
8121	2018-07-10 19.40	-4.0
8121	2018-07-10 19.50	-4.0
8121	2018-07-10 20.00	-5.0
8121	2018-07-10 20.10	-5.0
8121	2018-07-10 20.20	-5.0
8121	2018-07-10 20.30	-4.0
8121	2018-07-10 20.40	-4.0
8121	2018-07-10 20.50	-4.0
8121	2018-07-10 21.00	-6.0
8121	2018-07-10 21.10	-4.0
8121	2018-07-10 21.20	-4.0
8121	2018-07-10 21.30	-7.0
8121	2018-07-10 21.40	-5.0
8121	2018-07-10 21.50	-5.0
8121	2018-07-10 22.00	-6.0
8121	2018-07-10 22.10	-4.0
8121	2018-07-10 22.20	-5.0
8121	2018-07-10 22.30	73.0
8121	2018-07-10 22.40	81.0
8121	2018-07-10 22.50	91.0
8121	2018-07-10 23.00	92.0
8121	2018-07-10 23.10	81.0
8121	2018-07-10 23.20	62.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-10 23.30	59.0
8121	2018-07-10 23.40	52.0
8121	2018-07-10 23.50	48.0
8121	2018-07-11 00.00	47.0
8121	2018-07-11 00.10	41.0
8121	2018-07-11 00.20	38.0
8121	2018-07-11 00.30	34.0
8121	2018-07-11 00.40	29.0
8121	2018-07-11 00.50	78.0
8121	2018-07-11 01.00	126.0
8121	2018-07-11 01.10	136.0
8121	2018-07-11 01.20	125.0
8121	2018-07-11 01.30	117.0
8121	2018-07-11 01.40	106.0
8121	2018-07-11 01.50	89.0
8121	2018-07-11 02.00	75.0
8121	2018-07-11 02.10	62.0
8121	2018-07-11 02.20	54.0
8121	2018-07-11 02.30	44.0
8121	2018-07-11 02.40	42.0
8121	2018-07-11 02.50	37.0
8121	2018-07-11 03.00	33.0
8121	2018-07-11 03.10	29.0
8121	2018-07-11 03.20	24.0
8121	2018-07-11 03.30	23.0
8121	2018-07-11 03.40	22.0
8121	2018-07-11 03.50	19.0
8121	2018-07-11 04.00	18.0
8121	2018-07-11 04.10	15.0
8121	2018-07-11 04.20	16.0
8121	2018-07-11 04.30	14.0
8121	2018-07-11 04.40	14.0
8121	2018-07-11 04.50	13.0
8121	2018-07-11 05.00	13.0
8121	2018-07-11 05.10	11.0
8121	2018-07-11 05.20	10.0
8121	2018-07-11 05.30	9.0
8121	2018-07-11 05.40	7.0
8121	2018-07-11 05.50	5.0
8121	2018-07-11 06.00	7.0
8121	2018-07-11 06.10	8.0
8121	2018-07-11 06.20	5.0
8121	2018-07-11 06.30	5.0
8121	2018-07-11 06.40	5.0
8121	2018-07-11 06.50	4.0
8121	2018-07-11 07.00	4.0
8121	2018-07-11 07.10	4.0
8121	2018-07-11 07.20	3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-11 07.30	2.0
8121	2018-07-11 07.40	2.0
8121	2018-07-11 07.50	1.0
8121	2018-07-11 08.00	2.0
8121	2018-07-11 08.10	1.0
8121	2018-07-11 08.20	1.0
8121	2018-07-11 08.30	1.0
8121	2018-07-11 08.40	0.0
8121	2018-07-11 08.50	0.0
8121	2018-07-11 09.00	-1.0
8121	2018-07-11 09.10	-1.0
8121	2018-07-11 09.20	-1.0
8121	2018-07-11 09.30	-2.0
8121	2018-07-11 09.40	-1.0
8121	2018-07-11 09.50	-2.0
8121	2018-07-11 10.00	-2.0
8121	2018-07-11 10.10	-3.0
8121	2018-07-11 10.20	-4.0
8121	2018-07-11 10.30	-3.0
8121	2018-07-11 10.40	-4.0
8121	2018-07-11 10.50	-3.0
8121	2018-07-11 11.00	-4.0
8121	2018-07-11 11.10	-3.0
8121	2018-07-11 11.20	-3.0
8121	2018-07-11 11.30	-3.0
8121	2018-07-11 11.40	-5.0
8121	2018-07-11 11.50	-4.0
8121	2018-07-11 12.00	-2.0
8121	2018-07-11 12.10	-4.0
8121	2018-07-11 12.20	-3.0
8121	2018-07-11 12.30	-4.0
8121	2018-07-11 12.40	-3.0
8121	2018-07-11 12.50	-4.0
8121	2018-07-11 13.00	-4.0
8121	2018-07-11 13.10	-4.0
8121	2018-07-11 13.20	-4.0
8121	2018-07-11 13.30	-5.0
8121	2018-07-11 13.40	-4.0
8121	2018-07-11 13.50	-4.0
8121	2018-07-11 14.00	-5.0
8121	2018-07-11 14.10	-5.0
8121	2018-07-11 14.20	-3.0
8121	2018-07-11 14.30	-4.0
8121	2018-07-11 14.40	-3.0
8121	2018-07-11 14.50	-4.0
8121	2018-07-11 15.00	-3.0
8121	2018-07-11 15.10	-4.0
8121	2018-07-11 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-11 15.30	-4.0
8121	2018-07-11 15.40	-5.0
8121	2018-07-11 15.50	-4.0
8121	2018-07-11 16.00	-5.0
8121	2018-07-11 16.10	-4.0
8121	2018-07-11 16.20	-5.0
8121	2018-07-11 16.30	-6.0
8121	2018-07-11 16.40	-5.0
8121	2018-07-11 16.50	-4.0
8121	2018-07-11 17.00	-4.0
8121	2018-07-11 17.10	-5.0
8121	2018-07-11 17.20	-5.0
8121	2018-07-11 17.30	-6.0
8121	2018-07-11 17.40	-5.0
8121	2018-07-11 17.50	-6.0
8121	2018-07-11 18.00	-4.0
8121	2018-07-11 18.10	-4.0
8121	2018-07-11 18.20	-4.0
8121	2018-07-11 18.30	-4.0
8121	2018-07-11 18.40	-5.0
8121	2018-07-11 18.50	-6.0
8121	2018-07-11 19.00	-5.0
8121	2018-07-11 19.10	-4.0
8121	2018-07-11 19.20	-4.0
8121	2018-07-11 19.30	-4.0
8121	2018-07-11 19.40	-5.0
8121	2018-07-11 19.50	-6.0
8121	2018-07-11 20.00	-4.0
8121	2018-07-11 20.10	-5.0
8121	2018-07-11 20.20	-5.0
8121	2018-07-11 20.30	-4.0
8121	2018-07-11 20.40	-5.0
8121	2018-07-11 20.50	-5.0
8121	2018-07-11 21.00	-4.0
8121	2018-07-11 21.10	-5.0
8121	2018-07-11 21.20	-5.0
8121	2018-07-11 21.30	-5.0
8121	2018-07-11 21.40	-5.0
8121	2018-07-11 21.50	-6.0
8121	2018-07-11 22.00	-5.0
8121	2018-07-11 22.10	-6.0
8121	2018-07-11 22.20	-5.0
8121	2018-07-11 22.30	-6.0
8121	2018-07-11 22.40	-5.0
8121	2018-07-11 22.50	-6.0
8121	2018-07-11 23.00	-5.0
8121	2018-07-11 23.10	-6.0
8121	2018-07-11 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-11 23.30	-7.0
8121	2018-07-11 23.40	-5.0
8121	2018-07-11 23.50	-5.0
8121	2018-07-12 00.00	-4.0
8121	2018-07-12 00.10	-5.0
8121	2018-07-12 00.20	-6.0
8121	2018-07-12 00.30	-6.0
8121	2018-07-12 00.40	-5.0
8121	2018-07-12 00.50	-6.0
8121	2018-07-12 01.00	-5.0
8121	2018-07-12 01.10	-5.0
8121	2018-07-12 01.20	-6.0
8121	2018-07-12 01.30	-5.0
8121	2018-07-12 01.40	-6.0
8121	2018-07-12 01.50	-6.0
8121	2018-07-12 02.00	-7.0
8121	2018-07-12 02.10	-6.0
8121	2018-07-12 02.20	-6.0
8121	2018-07-12 02.30	-5.0
8121	2018-07-12 02.40	-6.0
8121	2018-07-12 02.50	-6.0
8121	2018-07-12 03.00	-7.0
8121	2018-07-12 03.10	-7.0
8121	2018-07-12 03.20	-6.0
8121	2018-07-12 03.30	-6.0
8121	2018-07-12 03.40	-7.0
8121	2018-07-12 03.50	-6.0
8121	2018-07-12 04.00	-6.0
8121	2018-07-12 04.10	-6.0
8121	2018-07-12 04.20	-6.0
8121	2018-07-12 04.30	-8.0
8121	2018-07-12 04.40	-7.0
8121	2018-07-12 04.50	-6.0
8121	2018-07-12 05.00	-6.0
8121	2018-07-12 05.10	-6.0
8121	2018-07-12 05.20	-7.0
8121	2018-07-12 05.30	-7.0
8121	2018-07-12 05.40	-6.0
8121	2018-07-12 05.50	-6.0
8121	2018-07-12 06.00	-8.0
8121	2018-07-12 06.10	-6.0
8121	2018-07-12 06.20	-7.0
8121	2018-07-12 06.30	-6.0
8121	2018-07-12 06.40	-8.0
8121	2018-07-12 06.50	-7.0
8121	2018-07-12 07.00	-6.0
8121	2018-07-12 07.10	-6.0
8121	2018-07-12 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-12 07.30	-7.0
8121	2018-07-12 07.40	-7.0
8121	2018-07-12 07.50	-8.0
8121	2018-07-12 08.00	-7.0
8121	2018-07-12 08.10	-7.0
8121	2018-07-12 08.20	-7.0
8121	2018-07-12 08.30	-8.0
8121	2018-07-12 08.40	-7.0
8121	2018-07-12 08.50	-8.0
8121	2018-07-12 09.00	-8.0
8121	2018-07-12 09.10	-8.0
8121	2018-07-12 09.20	-8.0
8121	2018-07-12 09.30	-8.0
8121	2018-07-12 09.40	-8.0
8121	2018-07-12 09.50	-8.0
8121	2018-07-12 10.00	-7.0
8121	2018-07-12 10.10	-8.0
8121	2018-07-12 10.20	-7.0
8121	2018-07-12 10.30	-8.0
8121	2018-07-12 10.40	-8.0
8121	2018-07-12 10.50	-7.0
8121	2018-07-12 11.00	-7.0
8121	2018-07-12 11.10	-8.0
8121	2018-07-12 11.20	-7.0
8121	2018-07-12 11.30	-9.0
8121	2018-07-12 11.40	-8.0
8121	2018-07-12 11.50	-8.0
8121	2018-07-12 12.00	-8.0
8121	2018-07-12 12.10	-8.0
8121	2018-07-12 12.20	-8.0
8121	2018-07-12 12.30	-8.0
8121	2018-07-12 12.40	-8.0
8121	2018-07-12 12.50	-7.0
8121	2018-07-12 13.00	-8.0
8121	2018-07-12 13.10	-7.0
8121	2018-07-12 13.20	-7.0
8121	2018-07-12 13.30	-8.0
8121	2018-07-12 13.40	-7.0
8121	2018-07-12 13.50	-7.0
8121	2018-07-12 14.00	-7.0
8121	2018-07-12 14.10	-7.0
8121	2018-07-12 14.20	-7.0
8121	2018-07-12 14.30	-6.0
8121	2018-07-12 14.40	-6.0
8121	2018-07-12 14.50	-7.0
8121	2018-07-12 15.00	-7.0
8121	2018-07-12 15.10	-7.0
8121	2018-07-12 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-12 15.30	-5.0
8121	2018-07-12 15.40	-6.0
8121	2018-07-12 15.50	-7.0
8121	2018-07-12 16.00	-5.0
8121	2018-07-12 16.10	-7.0
8121	2018-07-12 16.20	-7.0
8121	2018-07-12 16.30	-7.0
8121	2018-07-12 16.40	-5.0
8121	2018-07-12 16.50	-6.0
8121	2018-07-12 17.00	-6.0
8121	2018-07-12 17.10	-6.0
8121	2018-07-12 17.20	-5.0
8121	2018-07-12 17.30	-6.0
8121	2018-07-12 17.40	-6.0
8121	2018-07-12 17.50	-6.0
8121	2018-07-12 18.00	-5.0
8121	2018-07-12 18.10	-6.0
8121	2018-07-12 18.20	-6.0
8121	2018-07-12 18.30	-5.0
8121	2018-07-12 18.40	-6.0
8121	2018-07-12 18.50	-6.0
8121	2018-07-12 19.00	-6.0
8121	2018-07-12 19.10	-7.0
8121	2018-07-12 19.20	-7.0
8121	2018-07-12 19.30	-9.0
8121	2018-07-12 19.40	-6.0
8121	2018-07-12 19.50	-5.0
8121	2018-07-12 20.00	-7.0
8121	2018-07-12 20.10	-7.0
8121	2018-07-12 20.20	-6.0
8121	2018-07-12 20.30	-7.0
8121	2018-07-12 20.40	-7.0
8121	2018-07-12 20.50	-7.0
8121	2018-07-12 21.00	-7.0
8121	2018-07-12 21.10	-8.0
8121	2018-07-12 21.20	-7.0
8121	2018-07-12 21.30	-8.0
8121	2018-07-12 21.40	-7.0
8121	2018-07-12 21.50	-6.0
8121	2018-07-12 22.00	-6.0
8121	2018-07-12 22.10	-6.0
8121	2018-07-12 22.20	-6.0
8121	2018-07-12 22.30	-8.0
8121	2018-07-12 22.40	-6.0
8121	2018-07-12 22.50	-6.0
8121	2018-07-12 23.00	-6.0
8121	2018-07-12 23.10	-6.0
8121	2018-07-12 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-12 23.30	-6.0
8121	2018-07-12 23.40	-7.0
8121	2018-07-12 23.50	-5.0
8121	2018-07-13 00.00	-6.0
8121	2018-07-13 00.10	-5.0
8121	2018-07-13 00.20	-5.0
8121	2018-07-13 00.30	-6.0
8121	2018-07-13 00.40	-8.0
8121	2018-07-13 00.50	-8.0
8121	2018-07-13 01.00	-6.0
8121	2018-07-13 01.10	-7.0
8121	2018-07-13 01.20	-6.0
8121	2018-07-13 01.30	-7.0
8121	2018-07-13 01.40	-7.0
8121	2018-07-13 01.50	-6.0
8121	2018-07-13 02.00	-6.0
8121	2018-07-13 02.10	-7.0
8121	2018-07-13 02.20	-6.0
8121	2018-07-13 02.30	-7.0
8121	2018-07-13 02.40	-6.0
8121	2018-07-13 02.50	-7.0
8121	2018-07-13 03.00	-7.0
8121	2018-07-13 03.10	-7.0
8121	2018-07-13 03.20	-7.0
8121	2018-07-13 03.30	-6.0
8121	2018-07-13 03.40	-7.0
8121	2018-07-13 03.50	-6.0
8121	2018-07-13 04.00	-7.0
8121	2018-07-13 04.10	-7.0
8121	2018-07-13 04.20	-7.0
8121	2018-07-13 04.30	-6.0
8121	2018-07-13 04.40	-7.0
8121	2018-07-13 04.50	-7.0
8121	2018-07-13 05.00	-7.0
8121	2018-07-13 05.10	-7.0
8121	2018-07-13 05.20	-7.0
8121	2018-07-13 05.30	-7.0
8121	2018-07-13 05.40	-6.0
8121	2018-07-13 05.50	-8.0
8121	2018-07-13 06.00	-7.0
8121	2018-07-13 06.10	-6.0
8121	2018-07-13 06.20	-5.0
8121	2018-07-13 06.30	-5.0
8121	2018-07-13 06.40	-7.0
8121	2018-07-13 06.50	-6.0
8121	2018-07-13 07.00	-8.0
8121	2018-07-13 07.10	-7.0
8121	2018-07-13 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-13 07.30	-8.0
8121	2018-07-13 07.40	-7.0
8121	2018-07-13 07.50	-7.0
8121	2018-07-13 08.00	-8.0
8121	2018-07-13 08.10	-8.0
8121	2018-07-13 08.20	-8.0
8121	2018-07-13 08.30	-8.0
8121	2018-07-13 08.40	-8.0
8121	2018-07-13 08.50	-8.0
8121	2018-07-13 09.00	-7.0
8121	2018-07-13 09.10	-8.0
8121	2018-07-13 09.20	-8.0
8121	2018-07-13 09.30	-9.0
8121	2018-07-13 09.40	-7.0
8121	2018-07-13 09.50	-7.0
8121	2018-07-13 10.00	-7.0
8121	2018-07-13 10.10	-7.0
8121	2018-07-13 10.20	-8.0
8121	2018-07-13 10.30	-7.0
8121	2018-07-13 10.40	-7.0
8121	2018-07-13 10.50	-8.0
8121	2018-07-13 11.00	-8.0
8121	2018-07-13 11.10	-8.0
8121	2018-07-13 11.20	-9.0
8121	2018-07-13 11.30	-8.0
8121	2018-07-13 11.40	-8.0
8121	2018-07-13 11.50	-9.0
8121	2018-07-13 12.00	-8.0
8121	2018-07-13 12.10	-9.0
8121	2018-07-13 12.20	-7.0
8121	2018-07-13 12.30	-9.0
8121	2018-07-13 12.40	-8.0
8121	2018-07-13 12.50	-8.0
8121	2018-07-13 13.00	-7.0
8121	2018-07-13 13.10	-8.0
8121	2018-07-13 13.20	-10.0
8121	2018-07-13 13.30	-8.0
8121	2018-07-13 13.40	-8.0
8121	2018-07-13 13.50	-7.0
8121	2018-07-13 14.00	-9.0
8121	2018-07-13 14.10	-7.0
8121	2018-07-13 14.20	-8.0
8121	2018-07-13 14.30	-8.0
8121	2018-07-13 14.40	-7.0
8121	2018-07-13 14.50	-8.0
8121	2018-07-13 15.00	-7.0
8121	2018-07-13 15.10	-7.0
8121	2018-07-13 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-13 15.30	-6.0
8121	2018-07-13 15.40	-7.0
8121	2018-07-13 15.50	-7.0
8121	2018-07-13 16.00	-6.0
8121	2018-07-13 16.10	-6.0
8121	2018-07-13 16.20	-7.0
8121	2018-07-13 16.30	-6.0
8121	2018-07-13 16.40	-6.0
8121	2018-07-13 16.50	-6.0
8121	2018-07-13 17.00	-7.0
8121	2018-07-13 17.10	-8.0
8121	2018-07-13 17.20	-7.0
8121	2018-07-13 17.30	-7.0
8121	2018-07-13 17.40	-7.0
8121	2018-07-13 17.50	-7.0
8121	2018-07-13 18.00	-6.0
8121	2018-07-13 18.10	-5.0
8121	2018-07-13 18.20	-7.0
8121	2018-07-13 18.30	-6.0
8121	2018-07-13 18.40	-6.0
8121	2018-07-13 18.50	-6.0
8121	2018-07-13 19.00	-6.0
8121	2018-07-13 19.10	-7.0
8121	2018-07-13 19.20	-7.0
8121	2018-07-13 19.30	-8.0
8121	2018-07-13 19.40	-7.0
8121	2018-07-13 19.50	-7.0
8121	2018-07-13 20.00	-7.0
8121	2018-07-13 20.10	-8.0
8121	2018-07-13 20.20	-7.0
8121	2018-07-13 20.30	-7.0
8121	2018-07-13 20.40	-7.0
8121	2018-07-13 20.50	-7.0
8121	2018-07-13 21.00	-7.0
8121	2018-07-13 21.10	-8.0
8121	2018-07-13 21.20	-6.0
8121	2018-07-13 21.30	-7.0
8121	2018-07-13 21.40	-7.0
8121	2018-07-13 21.50	-6.0
8121	2018-07-13 22.00	-8.0
8121	2018-07-13 22.10	-7.0
8121	2018-07-13 22.20	-7.0
8121	2018-07-13 22.30	-7.0
8121	2018-07-13 22.40	-8.0
8121	2018-07-13 22.50	-7.0
8121	2018-07-13 23.00	-8.0
8121	2018-07-13 23.10	-7.0
8121	2018-07-13 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-13 23.30	-7.0
8121	2018-07-13 23.40	-8.0
8121	2018-07-13 23.50	-7.0
8121	2018-07-14 00.00	-7.0
8121	2018-07-14 00.10	-7.0
8121	2018-07-14 00.20	-7.0
8121	2018-07-14 00.30	-7.0
8121	2018-07-14 00.40	-7.0
8121	2018-07-14 00.50	-7.0
8121	2018-07-14 01.00	-7.0
8121	2018-07-14 01.10	-8.0
8121	2018-07-14 01.20	-6.0
8121	2018-07-14 01.30	-7.0
8121	2018-07-14 01.40	-7.0
8121	2018-07-14 01.50	-7.0
8121	2018-07-14 02.00	-7.0
8121	2018-07-14 02.10	-8.0
8121	2018-07-14 02.20	-6.0
8121	2018-07-14 02.30	-7.0
8121	2018-07-14 02.40	-7.0
8121	2018-07-14 02.50	-7.0
8121	2018-07-14 03.00	-8.0
8121	2018-07-14 03.10	-7.0
8121	2018-07-14 03.20	-7.0
8121	2018-07-14 03.30	-7.0
8121	2018-07-14 03.40	-6.0
8121	2018-07-14 03.50	-7.0
8121	2018-07-14 04.00	-7.0
8121	2018-07-14 04.10	-6.0
8121	2018-07-14 04.20	-7.0
8121	2018-07-14 04.30	-7.0
8121	2018-07-14 04.40	-6.0
8121	2018-07-14 04.50	-6.0
8121	2018-07-14 05.00	-7.0
8121	2018-07-14 05.10	-7.0
8121	2018-07-14 05.20	-7.0
8121	2018-07-14 05.30	-7.0
8121	2018-07-14 05.40	-7.0
8121	2018-07-14 05.50	-7.0
8121	2018-07-14 06.00	-6.0
8121	2018-07-14 06.10	-6.0
8121	2018-07-14 06.20	-7.0
8121	2018-07-14 06.30	-7.0
8121	2018-07-14 06.40	-8.0
8121	2018-07-14 06.50	-8.0
8121	2018-07-14 07.00	-8.0
8121	2018-07-14 07.10	-6.0
8121	2018-07-14 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-14 07.30	-10.0
8121	2018-07-14 07.40	-9.0
8121	2018-07-14 07.50	-10.0
8121	2018-07-14 08.00	-9.0
8121	2018-07-14 08.10	-10.0
8121	2018-07-14 08.20	-10.0
8121	2018-07-14 08.30	-10.0
8121	2018-07-14 08.40	-10.0
8121	2018-07-14 08.50	-10.0
8121	2018-07-14 09.00	-10.0
8121	2018-07-14 09.10	-11.0
8121	2018-07-14 09.20	-11.0
8121	2018-07-14 09.30	-11.0
8121	2018-07-14 09.40	-11.0
8121	2018-07-14 09.50	-11.0
8121	2018-07-14 10.00	-11.0
8121	2018-07-14 10.10	-11.0
8121	2018-07-14 10.20	-11.0
8121	2018-07-14 10.30	-11.0
8121	2018-07-14 10.40	-11.0
8121	2018-07-14 10.50	-11.0
8121	2018-07-14 11.00	-11.0
8121	2018-07-14 11.10	-12.0
8121	2018-07-14 11.20	-11.0
8121	2018-07-14 11.30	-11.0
8121	2018-07-14 11.40	-12.0
8121	2018-07-14 11.50	-12.0
8121	2018-07-14 12.00	-11.0
8121	2018-07-14 12.10	-11.0
8121	2018-07-14 12.20	-11.0
8121	2018-07-14 12.30	-11.0
8121	2018-07-14 12.40	-12.0
8121	2018-07-14 12.50	-11.0
8121	2018-07-14 13.00	-11.0
8121	2018-07-14 13.10	-11.0
8121	2018-07-14 13.20	-11.0
8121	2018-07-14 13.30	-11.0
8121	2018-07-14 13.40	-12.0
8121	2018-07-14 13.50	-11.0
8121	2018-07-14 14.00	-12.0
8121	2018-07-14 14.10	-11.0
8121	2018-07-14 14.20	-10.0
8121	2018-07-14 14.30	-10.0
8121	2018-07-14 14.40	-11.0
8121	2018-07-14 14.50	-7.0
8121	2018-07-14 15.00	-6.0
8121	2018-07-14 15.10	-7.0
8121	2018-07-14 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-14 15.30	-6.0
8121	2018-07-14 15.40	-8.0
8121	2018-07-14 15.50	-6.0
8121	2018-07-14 16.00	-7.0
8121	2018-07-14 16.10	-7.0
8121	2018-07-14 16.20	-7.0
8121	2018-07-14 16.30	-8.0
8121	2018-07-14 16.40	-8.0
8121	2018-07-14 16.50	-6.0
8121	2018-07-14 17.00	-7.0
8121	2018-07-14 17.10	-6.0
8121	2018-07-14 17.20	-5.0
8121	2018-07-14 17.30	-7.0
8121	2018-07-14 17.40	-6.0
8121	2018-07-14 17.50	-6.0
8121	2018-07-14 18.00	-5.0
8121	2018-07-14 18.10	-6.0
8121	2018-07-14 18.20	-6.0
8121	2018-07-14 18.30	-7.0
8121	2018-07-14 18.40	-6.0
8121	2018-07-14 18.50	-6.0
8121	2018-07-14 19.00	-6.0
8121	2018-07-14 19.10	10.0
8121	2018-07-14 19.20	9.0
8121	2018-07-14 19.30	7.0
8121	2018-07-14 19.40	6.0
8121	2018-07-14 19.50	5.0
8121	2018-07-14 20.00	4.0
8121	2018-07-14 20.10	3.0
8121	2018-07-14 20.20	3.0
8121	2018-07-14 20.30	2.0
8121	2018-07-14 20.40	2.0
8121	2018-07-14 20.50	2.0
8121	2018-07-14 21.00	2.0
8121	2018-07-14 21.10	0.0
8121	2018-07-14 21.20	1.0
8121	2018-07-14 21.30	0.0
8121	2018-07-14 21.40	-1.0
8121	2018-07-14 21.50	0.0
8121	2018-07-14 22.00	-1.0
8121	2018-07-14 22.10	-3.0
8121	2018-07-14 22.20	-2.0
8121	2018-07-14 22.30	-2.0
8121	2018-07-14 22.40	-3.0
8121	2018-07-14 22.50	-4.0
8121	2018-07-14 23.00	-4.0
8121	2018-07-14 23.10	-4.0
8121	2018-07-14 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-14 23.30	-4.0
8121	2018-07-14 23.40	-4.0
8121	2018-07-14 23.50	-5.0
8121	2018-07-15 00.00	-5.0
8121	2018-07-15 00.10	-5.0
8121	2018-07-15 00.20	-4.0
8121	2018-07-15 00.30	-5.0
8121	2018-07-15 00.40	-6.0
8121	2018-07-15 00.50	-6.0
8121	2018-07-15 01.00	-6.0
8121	2018-07-15 01.10	-6.0
8121	2018-07-15 01.20	-6.0
8121	2018-07-15 01.30	-6.0
8121	2018-07-15 01.40	-6.0
8121	2018-07-15 01.50	-6.0
8121	2018-07-15 02.00	-6.0
8121	2018-07-15 02.10	-5.0
8121	2018-07-15 02.20	-6.0
8121	2018-07-15 02.30	-6.0
8121	2018-07-15 02.40	-6.0
8121	2018-07-15 02.50	-7.0
8121	2018-07-15 03.00	-7.0
8121	2018-07-15 03.10	-6.0
8121	2018-07-15 03.20	-6.0
8121	2018-07-15 03.30	-8.0
8121	2018-07-15 03.40	-7.0
8121	2018-07-15 03.50	-8.0
8121	2018-07-15 04.00	-8.0
8121	2018-07-15 04.10	-7.0
8121	2018-07-15 04.20	-7.0
8121	2018-07-15 04.30	-6.0
8121	2018-07-15 04.40	-7.0
8121	2018-07-15 04.50	-8.0
8121	2018-07-15 05.00	-8.0
8121	2018-07-15 05.10	-7.0
8121	2018-07-15 05.20	-7.0
8121	2018-07-15 05.30	-7.0
8121	2018-07-15 05.40	-7.0
8121	2018-07-15 05.50	-6.0
8121	2018-07-15 06.00	-7.0
8121	2018-07-15 06.10	-6.0
8121	2018-07-15 06.20	-6.0
8121	2018-07-15 06.30	-8.0
8121	2018-07-15 06.40	-7.0
8121	2018-07-15 06.50	-7.0
8121	2018-07-15 07.00	-7.0
8121	2018-07-15 07.10	-10.0
8121	2018-07-15 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-15 07.30	-8.0
8121	2018-07-15 07.40	-8.0
8121	2018-07-15 07.50	-8.0
8121	2018-07-15 08.00	-8.0
8121	2018-07-15 08.10	-9.0
8121	2018-07-15 08.20	-8.0
8121	2018-07-15 08.30	-8.0
8121	2018-07-15 08.40	-9.0
8121	2018-07-15 08.50	-8.0
8121	2018-07-15 09.00	-8.0
8121	2018-07-15 09.10	-8.0
8121	2018-07-15 09.20	-8.0
8121	2018-07-15 09.30	-9.0
8121	2018-07-15 09.40	-8.0
8121	2018-07-15 09.50	-8.0
8121	2018-07-15 10.00	-8.0
8121	2018-07-15 10.10	-8.0
8121	2018-07-15 10.20	-8.0
8121	2018-07-15 10.30	-9.0
8121	2018-07-15 10.40	-9.0
8121	2018-07-15 10.50	-8.0
8121	2018-07-15 11.00	-8.0
8121	2018-07-15 11.10	-9.0
8121	2018-07-15 11.20	-9.0
8121	2018-07-15 11.30	-9.0
8121	2018-07-15 11.40	-8.0
8121	2018-07-15 11.50	-8.0
8121	2018-07-15 12.00	-9.0
8121	2018-07-15 12.10	-9.0
8121	2018-07-15 12.20	-9.0
8121	2018-07-15 12.30	-8.0
8121	2018-07-15 12.40	-8.0
8121	2018-07-15 12.50	-9.0
8121	2018-07-15 13.00	-9.0
8121	2018-07-15 13.10	-9.0
8121	2018-07-15 13.20	-8.0
8121	2018-07-15 13.30	-8.0
8121	2018-07-15 13.40	-8.0
8121	2018-07-15 13.50	-8.0
8121	2018-07-15 14.00	-8.0
8121	2018-07-15 14.10	-8.0
8121	2018-07-15 14.20	-8.0
8121	2018-07-15 14.30	-8.0
8121	2018-07-15 14.40	-8.0
8121	2018-07-15 14.50	-7.0
8121	2018-07-15 15.00	-7.0
8121	2018-07-15 15.10	-8.0
8121	2018-07-15 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-15 15.30	-8.0
8121	2018-07-15 15.40	-8.0
8121	2018-07-15 15.50	-8.0
8121	2018-07-15 16.00	-8.0
8121	2018-07-15 16.10	-8.0
8121	2018-07-15 16.20	-9.0
8121	2018-07-15 16.30	-7.0
8121	2018-07-15 16.40	-8.0
8121	2018-07-15 16.50	-8.0
8121	2018-07-15 17.00	-8.0
8121	2018-07-15 17.10	-8.0
8121	2018-07-15 17.20	-9.0
8121	2018-07-15 17.30	-7.0
8121	2018-07-15 17.40	-8.0
8121	2018-07-15 17.50	-7.0
8121	2018-07-15 18.00	-8.0
8121	2018-07-15 18.10	-8.0
8121	2018-07-15 18.20	-7.0
8121	2018-07-15 18.30	-6.0
8121	2018-07-15 18.40	-6.0
8121	2018-07-15 18.50	-6.0
8121	2018-07-15 19.00	-6.0
8121	2018-07-15 19.10	-5.0
8121	2018-07-15 19.20	-6.0
8121	2018-07-15 19.30	-7.0
8121	2018-07-15 19.40	-8.0
8121	2018-07-15 19.50	-8.0
8121	2018-07-15 20.00	-7.0
8121	2018-07-15 20.10	-7.0
8121	2018-07-15 20.20	-8.0
8121	2018-07-15 20.30	-7.0
8121	2018-07-15 20.40	-7.0
8121	2018-07-15 20.50	-6.0
8121	2018-07-15 21.00	-6.0
8121	2018-07-15 21.10	-7.0
8121	2018-07-15 21.20	-7.0
8121	2018-07-15 21.30	-7.0
8121	2018-07-15 21.40	-6.0
8121	2018-07-15 21.50	-7.0
8121	2018-07-15 22.00	-7.0
8121	2018-07-15 22.10	-6.0
8121	2018-07-15 22.20	-7.0
8121	2018-07-15 22.30	-7.0
8121	2018-07-15 22.40	-6.0
8121	2018-07-15 22.50	-7.0
8121	2018-07-15 23.00	-7.0
8121	2018-07-15 23.10	-7.0
8121	2018-07-15 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-15 23.30	-7.0
8121	2018-07-15 23.40	-6.0
8121	2018-07-15 23.50	-6.0
8121	2018-07-16 00.00	-5.0
8121	2018-07-16 00.10	-5.0
8121	2018-07-16 00.20	-6.0
8121	2018-07-16 00.30	-5.0
8121	2018-07-16 00.40	-7.0
8121	2018-07-16 00.50	-6.0
8121	2018-07-16 01.00	-6.0
8121	2018-07-16 01.10	-6.0
8121	2018-07-16 01.20	-5.0
8121	2018-07-16 01.30	-6.0
8121	2018-07-16 01.40	-6.0
8121	2018-07-16 01.50	-7.0
8121	2018-07-16 02.00	-7.0
8121	2018-07-16 02.10	-7.0
8121	2018-07-16 02.20	-7.0
8121	2018-07-16 02.30	-6.0
8121	2018-07-16 02.40	-6.0
8121	2018-07-16 02.50	-6.0
8121	2018-07-16 03.00	-7.0
8121	2018-07-16 03.10	-6.0
8121	2018-07-16 03.20	-7.0
8121	2018-07-16 03.30	-7.0
8121	2018-07-16 03.40	-7.0
8121	2018-07-16 03.50	-7.0
8121	2018-07-16 04.00	-7.0
8121	2018-07-16 04.10	-7.0
8121	2018-07-16 04.20	-6.0
8121	2018-07-16 04.30	-7.0
8121	2018-07-16 04.40	-7.0
8121	2018-07-16 04.50	-9.0
8121	2018-07-16 05.00	-6.0
8121	2018-07-16 05.10	-7.0
8121	2018-07-16 05.20	-8.0
8121	2018-07-16 05.30	-7.0
8121	2018-07-16 05.40	-7.0
8121	2018-07-16 05.50	-7.0
8121	2018-07-16 06.00	-7.0
8121	2018-07-16 06.10	-6.0
8121	2018-07-16 06.20	-6.0
8121	2018-07-16 06.30	-7.0
8121	2018-07-16 06.40	-7.0
8121	2018-07-16 06.50	-8.0
8121	2018-07-16 07.00	-8.0
8121	2018-07-16 07.10	-8.0
8121	2018-07-16 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-16 07.30	-11.0
8121	2018-07-16 07.40	-12.0
8121	2018-07-16 07.50	-12.0
8121	2018-07-16 08.00	-12.0
8121	2018-07-16 08.10	-12.0
8121	2018-07-16 08.20	35.0
8121	2018-07-16 08.30	27.0
8121	2018-07-16 08.40	25.0
8121	2018-07-16 08.50	19.0
8121	2018-07-16 09.00	15.0
8121	2018-07-16 09.10	10.0
8121	2018-07-16 09.20	9.0
8121	2018-07-16 09.30	5.0
8121	2018-07-16 09.40	4.0
8121	2018-07-16 09.50	2.0
8121	2018-07-16 10.00	2.0
8121	2018-07-16 10.10	2.0
8121	2018-07-16 10.20	0.0
8121	2018-07-16 10.30	-1.0
8121	2018-07-16 10.40	-1.0
8121	2018-07-16 10.50	-3.0
8121	2018-07-16 11.00	-2.0
8121	2018-07-16 11.10	-2.0
8121	2018-07-16 11.20	-2.0
8121	2018-07-16 11.30	-4.0
8121	2018-07-16 11.40	-3.0
8121	2018-07-16 11.50	-3.0
8121	2018-07-16 12.00	-3.0
8121	2018-07-16 12.10	-3.0
8121	2018-07-16 12.20	-6.0
8121	2018-07-16 12.30	-4.0
8121	2018-07-16 12.40	-5.0
8121	2018-07-16 12.50	3.0
8121	2018-07-16 13.00	3.0
8121	2018-07-16 13.10	3.0
8121	2018-07-16 13.20	3.0
8121	2018-07-16 13.30	1.0
8121	2018-07-16 13.40	0.0
8121	2018-07-16 13.50	2.0
8121	2018-07-16 14.00	1.0
8121	2018-07-16 14.10	-1.0
8121	2018-07-16 14.20	0.0
8121	2018-07-16 14.30	0.0
8121	2018-07-16 14.40	-2.0
8121	2018-07-16 14.50	-2.0
8121	2018-07-16 15.00	-4.0
8121	2018-07-16 15.10	-2.0
8121	2018-07-16 15.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-16 15.30	-1.0
8121	2018-07-16 15.40	-2.0
8121	2018-07-16 15.50	-2.0
8121	2018-07-16 16.00	-2.0
8121	2018-07-16 16.10	-2.0
8121	2018-07-16 16.20	-4.0
8121	2018-07-16 16.30	-2.0
8121	2018-07-16 16.40	-3.0
8121	2018-07-16 16.50	-4.0
8121	2018-07-16 17.00	-6.0
8121	2018-07-16 17.10	-4.0
8121	2018-07-16 17.20	-3.0
8121	2018-07-16 17.30	-4.0
8121	2018-07-16 17.40	-3.0
8121	2018-07-16 17.50	-4.0
8121	2018-07-16 18.00	-4.0
8121	2018-07-16 18.10	-4.0
8121	2018-07-16 18.20	-5.0
8121	2018-07-16 18.30	-3.0
8121	2018-07-16 18.40	-3.0
8121	2018-07-16 18.50	10.0
8121	2018-07-16 19.00	15.0
8121	2018-07-16 19.10	22.0
8121	2018-07-16 19.20	19.0
8121	2018-07-16 19.30	18.0
8121	2018-07-16 19.40	18.0
8121	2018-07-16 19.50	17.0
8121	2018-07-16 20.00	15.0
8121	2018-07-16 20.10	19.0
8121	2018-07-16 20.20	22.0
8121	2018-07-16 20.30	21.0
8121	2018-07-16 20.40	18.0
8121	2018-07-16 20.50	16.0
8121	2018-07-16 21.00	16.0
8121	2018-07-16 21.10	14.0
8121	2018-07-16 21.20	12.0
8121	2018-07-16 21.30	11.0
8121	2018-07-16 21.40	10.0
8121	2018-07-16 21.50	10.0
8121	2018-07-16 22.00	7.0
8121	2018-07-16 22.10	9.0
8121	2018-07-16 22.20	7.0
8121	2018-07-16 22.30	5.0
8121	2018-07-16 22.40	5.0
8121	2018-07-16 22.50	5.0
8121	2018-07-16 23.00	4.0
8121	2018-07-16 23.10	3.0
8121	2018-07-16 23.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-16 23.30	4.0
8121	2018-07-16 23.40	3.0
8121	2018-07-16 23.50	3.0
8121	2018-07-17 00.00	3.0
8121	2018-07-17 00.10	6.0
8121	2018-07-17 00.20	5.0
8121	2018-07-17 00.30	6.0
8121	2018-07-17 00.40	5.0
8121	2018-07-17 00.50	6.0
8121	2018-07-17 01.00	5.0
8121	2018-07-17 01.10	4.0
8121	2018-07-17 01.20	4.0
8121	2018-07-17 01.30	4.0
8121	2018-07-17 01.40	4.0
8121	2018-07-17 01.50	2.0
8121	2018-07-17 02.00	2.0
8121	2018-07-17 02.10	2.0
8121	2018-07-17 02.20	4.0
8121	2018-07-17 02.30	2.0
8121	2018-07-17 02.40	2.0
8121	2018-07-17 02.50	1.0
8121	2018-07-17 03.00	1.0
8121	2018-07-17 03.10	0.0
8121	2018-07-17 03.20	-1.0
8121	2018-07-17 03.30	0.0
8121	2018-07-17 03.40	-1.0
8121	2018-07-17 03.50	-2.0
8121	2018-07-17 04.00	-1.0
8121	2018-07-17 04.10	0.0
8121	2018-07-17 04.20	-2.0
8121	2018-07-17 04.30	-3.0
8121	2018-07-17 04.40	-2.0
8121	2018-07-17 04.50	-4.0
8121	2018-07-17 05.00	-3.0
8121	2018-07-17 05.10	-2.0
8121	2018-07-17 05.20	-2.0
8121	2018-07-17 05.30	-3.0
8121	2018-07-17 05.40	-4.0
8121	2018-07-17 05.50	-2.0
8121	2018-07-17 06.00	-4.0
8121	2018-07-17 06.10	-4.0
8121	2018-07-17 06.20	-4.0
8121	2018-07-17 06.30	-3.0
8121	2018-07-17 06.40	-4.0
8121	2018-07-17 06.50	-3.0
8121	2018-07-17 07.00	-4.0
8121	2018-07-17 07.10	-5.0
8121	2018-07-17 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-17 07.30	-5.0
8121	2018-07-17 07.40	-5.0
8121	2018-07-17 07.50	-6.0
8121	2018-07-17 08.00	-6.0
8121	2018-07-17 08.10	-5.0
8121	2018-07-17 08.20	-6.0
8121	2018-07-17 08.30	-6.0
8121	2018-07-17 08.40	-5.0
8121	2018-07-17 08.50	-7.0
8121	2018-07-17 09.00	-6.0
8121	2018-07-17 09.10	-6.0
8121	2018-07-17 09.20	-7.0
8121	2018-07-17 09.30	-7.0
8121	2018-07-17 09.40	-7.0
8121	2018-07-17 09.50	-6.0
8121	2018-07-17 10.00	-7.0
8121	2018-07-17 10.10	-7.0
8121	2018-07-17 10.20	-6.0
8121	2018-07-17 10.30	-6.0
8121	2018-07-17 10.40	-7.0
8121	2018-07-17 10.50	-6.0
8121	2018-07-17 11.00	-6.0
8121	2018-07-17 11.10	-6.0
8121	2018-07-17 11.20	-6.0
8121	2018-07-17 11.30	-8.0
8121	2018-07-17 11.40	-6.0
8121	2018-07-17 11.50	-7.0
8121	2018-07-17 12.00	-7.0
8121	2018-07-17 12.10	-6.0
8121	2018-07-17 12.20	-7.0
8121	2018-07-17 12.30	-7.0
8121	2018-07-17 12.40	-5.0
8121	2018-07-17 12.50	-6.0
8121	2018-07-17 13.00	-7.0
8121	2018-07-17 13.10	-5.0
8121	2018-07-17 13.20	-6.0
8121	2018-07-17 13.30	-5.0
8121	2018-07-17 13.40	-5.0
8121	2018-07-17 13.50	-5.0
8121	2018-07-17 14.00	-6.0
8121	2018-07-17 14.10	-7.0
8121	2018-07-17 14.20	-7.0
8121	2018-07-17 14.30	-7.0
8121	2018-07-17 14.40	-5.0
8121	2018-07-17 14.50	-6.0
8121	2018-07-17 15.00	-6.0
8121	2018-07-17 15.10	-6.0
8121	2018-07-17 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-17 15.30	-6.0
8121	2018-07-17 15.40	-4.0
8121	2018-07-17 15.50	-5.0
8121	2018-07-17 16.00	-4.0
8121	2018-07-17 16.10	-4.0
8121	2018-07-17 16.20	-5.0
8121	2018-07-17 16.30	-5.0
8121	2018-07-17 16.40	-6.0
8121	2018-07-17 16.50	-5.0
8121	2018-07-17 17.00	-5.0
8121	2018-07-17 17.10	-6.0
8121	2018-07-17 17.20	-6.0
8121	2018-07-17 17.30	-5.0
8121	2018-07-17 17.40	-6.0
8121	2018-07-17 17.50	-6.0
8121	2018-07-17 18.00	-5.0
8121	2018-07-17 18.10	-5.0
8121	2018-07-17 18.20	-6.0
8121	2018-07-17 18.30	-5.0
8121	2018-07-17 18.40	-6.0
8121	2018-07-17 18.50	-6.0
8121	2018-07-17 19.00	-6.0
8121	2018-07-17 19.10	-6.0
8121	2018-07-17 19.20	-6.0
8121	2018-07-17 19.30	-5.0
8121	2018-07-17 19.40	-7.0
8121	2018-07-17 19.50	-6.0
8121	2018-07-17 20.00	-6.0
8121	2018-07-17 20.10	-7.0
8121	2018-07-17 20.20	-6.0
8121	2018-07-17 20.30	-6.0
8121	2018-07-17 20.40	-6.0
8121	2018-07-17 20.50	-6.0
8121	2018-07-17 21.00	-7.0
8121	2018-07-17 21.10	-6.0
8121	2018-07-17 21.20	-7.0
8121	2018-07-17 21.30	-6.0
8121	2018-07-17 21.40	-6.0
8121	2018-07-17 21.50	-5.0
8121	2018-07-17 22.00	-6.0
8121	2018-07-17 22.10	-7.0
8121	2018-07-17 22.20	-7.0
8121	2018-07-17 22.30	-7.0
8121	2018-07-17 22.40	-8.0
8121	2018-07-17 22.50	-6.0
8121	2018-07-17 23.00	-7.0
8121	2018-07-17 23.10	-8.0
8121	2018-07-17 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-17 23.30	-7.0
8121	2018-07-17 23.40	-6.0
8121	2018-07-17 23.50	-7.0
8121	2018-07-18 00.00	-6.0
8121	2018-07-18 00.10	-7.0
8121	2018-07-18 00.20	-6.0
8121	2018-07-18 00.30	-6.0
8121	2018-07-18 00.40	-7.0
8121	2018-07-18 00.50	-8.0
8121	2018-07-18 01.00	-8.0
8121	2018-07-18 01.10	-7.0
8121	2018-07-18 01.20	-6.0
8121	2018-07-18 01.30	-6.0
8121	2018-07-18 01.40	-7.0
8121	2018-07-18 01.50	-7.0
8121	2018-07-18 02.00	-8.0
8121	2018-07-18 02.10	-6.0
8121	2018-07-18 02.20	-6.0
8121	2018-07-18 02.30	-7.0
8121	2018-07-18 02.40	-7.0
8121	2018-07-18 02.50	-6.0
8121	2018-07-18 03.00	-7.0
8121	2018-07-18 03.10	-6.0
8121	2018-07-18 03.20	-6.0
8121	2018-07-18 03.30	-7.0
8121	2018-07-18 03.40	-6.0
8121	2018-07-18 03.50	-7.0
8121	2018-07-18 04.00	-6.0
8121	2018-07-18 04.10	-7.0
8121	2018-07-18 04.20	-7.0
8121	2018-07-18 04.30	-6.0
8121	2018-07-18 04.40	-6.0
8121	2018-07-18 04.50	-6.0
8121	2018-07-18 05.00	-8.0
8121	2018-07-18 05.10	-5.0
8121	2018-07-18 05.20	-6.0
8121	2018-07-18 05.30	-7.0
8121	2018-07-18 05.40	-6.0
8121	2018-07-18 05.50	-7.0
8121	2018-07-18 06.00	-6.0
8121	2018-07-18 06.10	-7.0
8121	2018-07-18 06.20	-5.0
8121	2018-07-18 06.30	-6.0
8121	2018-07-18 06.40	-6.0
8121	2018-07-18 06.50	-8.0
8121	2018-07-18 07.00	-9.0
8121	2018-07-18 07.10	-7.0
8121	2018-07-18 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-18 07.30	-9.0
8121	2018-07-18 07.40	-9.0
8121	2018-07-18 07.50	-9.0
8121	2018-07-18 08.00	-8.0
8121	2018-07-18 08.10	-8.0
8121	2018-07-18 08.20	-9.0
8121	2018-07-18 08.30	-9.0
8121	2018-07-18 08.40	-9.0
8121	2018-07-18 08.50	-10.0
8121	2018-07-18 09.00	-8.0
8121	2018-07-18 09.10	-9.0
8121	2018-07-18 09.20	-7.0
8121	2018-07-18 09.30	-9.0
8121	2018-07-18 09.40	-9.0
8121	2018-07-18 09.50	-9.0
8121	2018-07-18 10.00	-7.0
8121	2018-07-18 10.10	-9.0
8121	2018-07-18 10.20	-8.0
8121	2018-07-18 10.30	-9.0
8121	2018-07-18 10.40	-10.0
8121	2018-07-18 10.50	-9.0
8121	2018-07-18 11.00	-10.0
8121	2018-07-18 11.10	-8.0
8121	2018-07-18 11.20	-9.0
8121	2018-07-18 11.30	-8.0
8121	2018-07-18 11.40	-7.0
8121	2018-07-18 11.50	-8.0
8121	2018-07-18 12.00	-9.0
8121	2018-07-18 12.10	-9.0
8121	2018-07-18 12.20	-9.0
8121	2018-07-18 12.30	-8.0
8121	2018-07-18 12.40	-9.0
8121	2018-07-18 12.50	-7.0
8121	2018-07-18 13.00	-8.0
8121	2018-07-18 13.10	-7.0
8121	2018-07-18 13.20	-8.0
8121	2018-07-18 13.30	-7.0
8121	2018-07-18 13.40	-6.0
8121	2018-07-18 13.50	-7.0
8121	2018-07-18 14.00	-7.0
8121	2018-07-18 14.10	-7.0
8121	2018-07-18 14.20	-6.0
8121	2018-07-18 14.30	-7.0
8121	2018-07-18 14.40	-6.0
8121	2018-07-18 14.50	-5.0
8121	2018-07-18 15.00	-6.0
8121	2018-07-18 15.10	-7.0
8121	2018-07-18 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-18 15.30	-7.0
8121	2018-07-18 15.40	-5.0
8121	2018-07-18 15.50	-7.0
8121	2018-07-18 16.00	-7.0
8121	2018-07-18 16.10	-6.0
8121	2018-07-18 16.20	-6.0
8121	2018-07-18 16.30	-6.0
8121	2018-07-18 16.40	-7.0
8121	2018-07-18 16.50	-7.0
8121	2018-07-18 17.00	-7.0
8121	2018-07-18 17.10	-7.0
8121	2018-07-18 17.20	-8.0
8121	2018-07-18 17.30	-8.0
8121	2018-07-18 17.40	-7.0
8121	2018-07-18 17.50	-6.0
8121	2018-07-18 18.00	-7.0
8121	2018-07-18 18.10	-6.0
8121	2018-07-18 18.20	-6.0
8121	2018-07-18 18.30	-7.0
8121	2018-07-18 18.40	-7.0
8121	2018-07-18 18.50	-7.0
8121	2018-07-18 19.00	-9.0
8121	2018-07-18 19.10	-8.0
8121	2018-07-18 19.20	-7.0
8121	2018-07-18 19.30	-8.0
8121	2018-07-18 19.40	-8.0
8121	2018-07-18 19.50	-8.0
8121	2018-07-18 20.00	-7.0
8121	2018-07-18 20.10	-7.0
8121	2018-07-18 20.20	-7.0
8121	2018-07-18 20.30	-7.0
8121	2018-07-18 20.40	-6.0
8121	2018-07-18 20.50	-6.0
8121	2018-07-18 21.00	-6.0
8121	2018-07-18 21.10	-7.0
8121	2018-07-18 21.20	-7.0
8121	2018-07-18 21.30	-7.0
8121	2018-07-18 21.40	-6.0
8121	2018-07-18 21.50	-7.0
8121	2018-07-18 22.00	-6.0
8121	2018-07-18 22.10	-6.0
8121	2018-07-18 22.20	-6.0
8121	2018-07-18 22.30	-7.0
8121	2018-07-18 22.40	-6.0
8121	2018-07-18 22.50	-6.0
8121	2018-07-18 23.00	-6.0
8121	2018-07-18 23.10	-8.0
8121	2018-07-18 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-18 23.30	-9.0
8121	2018-07-18 23.40	-7.0
8121	2018-07-18 23.50	-7.0
8121	2018-07-19 00.00	-7.0
8121	2018-07-19 00.10	-8.0
8121	2018-07-19 00.20	-8.0
8121	2018-07-19 00.30	-8.0
8121	2018-07-19 00.40	-9.0
8121	2018-07-19 00.50	-8.0
8121	2018-07-19 01.00	-6.0
8121	2018-07-19 01.10	-8.0
8121	2018-07-19 01.20	-8.0
8121	2018-07-19 01.30	-5.0
8121	2018-07-19 01.40	-8.0
8121	2018-07-19 01.50	-8.0
8121	2018-07-19 02.00	-7.0
8121	2018-07-19 02.10	-8.0
8121	2018-07-19 02.20	-7.0
8121	2018-07-19 02.30	-7.0
8121	2018-07-19 02.40	-5.0
8121	2018-07-19 02.50	-6.0
8121	2018-07-19 03.00	-7.0
8121	2018-07-19 03.10	-7.0
8121	2018-07-19 03.20	-7.0
8121	2018-07-19 03.30	-7.0
8121	2018-07-19 03.40	-8.0
8121	2018-07-19 03.50	-8.0
8121	2018-07-19 04.00	-7.0
8121	2018-07-19 04.10	-8.0
8121	2018-07-19 04.20	-7.0
8121	2018-07-19 04.30	-8.0
8121	2018-07-19 04.40	-7.0
8121	2018-07-19 04.50	-6.0
8121	2018-07-19 05.00	-6.0
8121	2018-07-19 05.10	-7.0
8121	2018-07-19 05.20	-6.0
8121	2018-07-19 05.30	-7.0
8121	2018-07-19 05.40	-7.0
8121	2018-07-19 05.50	-10.0
8121	2018-07-19 06.00	-7.0
8121	2018-07-19 06.10	-7.0
8121	2018-07-19 06.20	-6.0
8121	2018-07-19 06.30	-9.0
8121	2018-07-19 06.40	-8.0
8121	2018-07-19 06.50	-8.0
8121	2018-07-19 07.00	-8.0
8121	2018-07-19 07.10	-8.0
8121	2018-07-19 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-19 07.30	-9.0
8121	2018-07-19 07.40	-10.0
8121	2018-07-19 07.50	-10.0
8121	2018-07-19 08.00	-12.0
8121	2018-07-19 08.10	-12.0
8121	2018-07-19 08.20	-12.0
8121	2018-07-19 08.30	-12.0
8121	2018-07-19 08.40	-12.0
8121	2018-07-19 08.50	-12.0
8121	2018-07-19 09.00	-11.0
8121	2018-07-19 09.10	-11.0
8121	2018-07-19 09.20	-12.0
8121	2018-07-19 09.30	-12.0
8121	2018-07-19 09.40	-12.0
8121	2018-07-19 09.50	-13.0
8121	2018-07-19 10.00	-12.0
8121	2018-07-19 10.10	-13.0
8121	2018-07-19 10.20	-13.0
8121	2018-07-19 10.30	-12.0
8121	2018-07-19 10.40	-12.0
8121	2018-07-19 10.50	-12.0
8121	2018-07-19 11.00	-12.0
8121	2018-07-19 11.10	-13.0
8121	2018-07-19 11.20	-12.0
8121	2018-07-19 11.30	-13.0
8121	2018-07-19 11.40	-13.0
8121	2018-07-19 11.50	-13.0
8121	2018-07-19 12.00	-12.0
8121	2018-07-19 12.10	-13.0
8121	2018-07-19 12.20	-12.0
8121	2018-07-19 12.30	-12.0
8121	2018-07-19 12.40	-11.0
8121	2018-07-19 12.50	-11.0
8121	2018-07-19 13.00	-11.0
8121	2018-07-19 13.10	-11.0
8121	2018-07-19 13.20	-11.0
8121	2018-07-19 13.30	-10.0
8121	2018-07-19 13.40	-10.0
8121	2018-07-19 13.50	-11.0
8121	2018-07-19 14.00	-10.0
8121	2018-07-19 14.10	-7.0
8121	2018-07-19 14.20	-7.0
8121	2018-07-19 14.30	-6.0
8121	2018-07-19 14.40	-8.0
8121	2018-07-19 14.50	-8.0
8121	2018-07-19 15.00	-7.0
8121	2018-07-19 15.10	-8.0
8121	2018-07-19 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-19 15.30	-8.0
8121	2018-07-19 15.40	-8.0
8121	2018-07-19 15.50	-6.0
8121	2018-07-19 16.00	-8.0
8121	2018-07-19 16.10	-8.0
8121	2018-07-19 16.20	-7.0
8121	2018-07-19 16.30	-9.0
8121	2018-07-19 16.40	-9.0
8121	2018-07-19 16.50	-8.0
8121	2018-07-19 17.00	-7.0
8121	2018-07-19 17.10	-7.0
8121	2018-07-19 17.20	-9.0
8121	2018-07-19 17.30	-9.0
8121	2018-07-19 17.40	-9.0
8121	2018-07-19 17.50	-8.0
8121	2018-07-19 18.00	-7.0
8121	2018-07-19 18.10	-6.0
8121	2018-07-19 18.20	-7.0
8121	2018-07-19 18.30	-7.0
8121	2018-07-19 18.40	-7.0
8121	2018-07-19 18.50	-8.0
8121	2018-07-19 19.00	-7.0
8121	2018-07-19 19.10	-8.0
8121	2018-07-19 19.20	-7.0
8121	2018-07-19 19.30	-6.0
8121	2018-07-19 19.40	-8.0
8121	2018-07-19 19.50	-7.0
8121	2018-07-19 20.00	-8.0
8121	2018-07-19 20.10	-7.0
8121	2018-07-19 20.20	-8.0
8121	2018-07-19 20.30	-7.0
8121	2018-07-19 20.40	-8.0
8121	2018-07-19 20.50	-7.0
8121	2018-07-19 21.00	-7.0
8121	2018-07-19 21.10	-5.0
8121	2018-07-19 21.20	-5.0
8121	2018-07-19 21.30	-6.0
8121	2018-07-19 21.40	-6.0
8121	2018-07-19 21.50	-6.0
8121	2018-07-19 22.00	-8.0
8121	2018-07-19 22.10	-7.0
8121	2018-07-19 22.20	-7.0
8121	2018-07-19 22.30	-6.0
8121	2018-07-19 22.40	-7.0
8121	2018-07-19 22.50	-6.0
8121	2018-07-19 23.00	-6.0
8121	2018-07-19 23.10	-6.0
8121	2018-07-19 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-19 23.30	-7.0
8121	2018-07-19 23.40	-9.0
8121	2018-07-19 23.50	-7.0
8121	2018-07-20 00.00	-7.0
8121	2018-07-20 00.10	-7.0
8121	2018-07-20 00.20	-7.0
8121	2018-07-20 00.30	-7.0
8121	2018-07-20 00.40	-7.0
8121	2018-07-20 00.50	-7.0
8121	2018-07-20 01.00	-7.0
8121	2018-07-20 01.10	-7.0
8121	2018-07-20 01.20	-7.0
8121	2018-07-20 01.30	-7.0
8121	2018-07-20 01.40	-7.0
8121	2018-07-20 01.50	-7.0
8121	2018-07-20 02.00	-8.0
8121	2018-07-20 02.10	-7.0
8121	2018-07-20 02.20	-6.0
8121	2018-07-20 02.30	-7.0
8121	2018-07-20 02.40	-7.0
8121	2018-07-20 02.50	-6.0
8121	2018-07-20 03.00	-6.0
8121	2018-07-20 03.10	-6.0
8121	2018-07-20 03.20	-6.0
8121	2018-07-20 03.30	-6.0
8121	2018-07-20 03.40	-9.0
8121	2018-07-20 03.50	-6.0
8121	2018-07-20 04.00	-6.0
8121	2018-07-20 04.10	-7.0
8121	2018-07-20 04.20	-7.0
8121	2018-07-20 04.30	-7.0
8121	2018-07-20 04.40	-6.0
8121	2018-07-20 04.50	-6.0
8121	2018-07-20 05.00	-7.0
8121	2018-07-20 05.10	-6.0
8121	2018-07-20 05.20	-7.0
8121	2018-07-20 05.30	-7.0
8121	2018-07-20 05.40	-7.0
8121	2018-07-20 05.50	-7.0
8121	2018-07-20 06.00	-8.0
8121	2018-07-20 06.10	-7.0
8121	2018-07-20 06.20	-7.0
8121	2018-07-20 06.30	-7.0
8121	2018-07-20 06.40	-7.0
8121	2018-07-20 06.50	-7.0
8121	2018-07-20 07.00	-6.0
8121	2018-07-20 07.10	-6.0
8121	2018-07-20 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-20 07.30	-7.0
8121	2018-07-20 07.40	-7.0
8121	2018-07-20 07.50	-6.0
8121	2018-07-20 08.00	-7.0
8121	2018-07-20 08.10	-7.0
8121	2018-07-20 08.20	-8.0
8121	2018-07-20 08.30	-8.0
8121	2018-07-20 08.40	-9.0
8121	2018-07-20 08.50	-8.0
8121	2018-07-20 09.00	-8.0
8121	2018-07-20 09.10	-9.0
8121	2018-07-20 09.20	-9.0
8121	2018-07-20 09.30	-9.0
8121	2018-07-20 09.40	-9.0
8121	2018-07-20 09.50	-9.0
8121	2018-07-20 10.00	-9.0
8121	2018-07-20 10.10	-8.0
8121	2018-07-20 10.20	-9.0
8121	2018-07-20 10.30	-8.0
8121	2018-07-20 10.40	-9.0
8121	2018-07-20 10.50	-8.0
8121	2018-07-20 11.00	-8.0
8121	2018-07-20 11.10	-8.0
8121	2018-07-20 11.20	-9.0
8121	2018-07-20 11.30	-9.0
8121	2018-07-20 11.40	-8.0
8121	2018-07-20 11.50	-9.0
8121	2018-07-20 12.00	-7.0
8121	2018-07-20 12.10	-8.0
8121	2018-07-20 12.20	-8.0
8121	2018-07-20 12.30	-8.0
8121	2018-07-20 12.40	-8.0
8121	2018-07-20 12.50	-9.0
8121	2018-07-20 13.00	-9.0
8121	2018-07-20 13.10	-8.0
8121	2018-07-20 13.20	-7.0
8121	2018-07-20 13.30	-8.0
8121	2018-07-20 13.40	-7.0
8121	2018-07-20 13.50	-7.0
8121	2018-07-20 14.00	-7.0
8121	2018-07-20 14.10	-6.0
8121	2018-07-20 14.20	-6.0
8121	2018-07-20 14.30	-8.0
8121	2018-07-20 14.40	-7.0
8121	2018-07-20 14.50	-7.0
8121	2018-07-20 15.00	-6.0
8121	2018-07-20 15.10	-6.0
8121	2018-07-20 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-20 15.30	-6.0
8121	2018-07-20 15.40	-6.0
8121	2018-07-20 15.50	-7.0
8121	2018-07-20 16.00	-7.0
8121	2018-07-20 16.10	-7.0
8121	2018-07-20 16.20	-7.0
8121	2018-07-20 16.30	-7.0
8121	2018-07-20 16.40	-7.0
8121	2018-07-20 16.50	-8.0
8121	2018-07-20 17.00	-7.0
8121	2018-07-20 17.10	-7.0
8121	2018-07-20 17.20	-6.0
8121	2018-07-20 17.30	-7.0
8121	2018-07-20 17.40	-6.0
8121	2018-07-20 17.50	-6.0
8121	2018-07-20 18.00	-7.0
8121	2018-07-20 18.10	-7.0
8121	2018-07-20 18.20	-6.0
8121	2018-07-20 18.30	-4.0
8121	2018-07-20 18.40	-2.0
8121	2018-07-20 18.50	-4.0
8121	2018-07-20 19.00	-5.0
8121	2018-07-20 19.10	-3.0
8121	2018-07-20 19.20	-4.0
8121	2018-07-20 19.30	-2.0
8121	2018-07-20 19.40	0.0
8121	2018-07-20 19.50	-3.0
8121	2018-07-20 20.00	-3.0
8121	2018-07-20 20.10	-2.0
8121	2018-07-20 20.20	-1.0
8121	2018-07-20 20.30	-2.0
8121	2018-07-20 20.40	-3.0
8121	2018-07-20 20.50	-3.0
8121	2018-07-20 21.00	-2.0
8121	2018-07-20 21.10	-2.0
8121	2018-07-20 21.20	-3.0
8121	2018-07-20 21.30	-2.0
8121	2018-07-20 21.40	-3.0
8121	2018-07-20 21.50	-3.0
8121	2018-07-20 22.00	-1.0
8121	2018-07-20 22.10	-4.0
8121	2018-07-20 22.20	-2.0
8121	2018-07-20 22.30	-4.0
8121	2018-07-20 22.40	-3.0
8121	2018-07-20 22.50	-3.0
8121	2018-07-20 23.00	-4.0
8121	2018-07-20 23.10	-4.0
8121	2018-07-20 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-20 23.30	-3.0
8121	2018-07-20 23.40	-2.0
8121	2018-07-20 23.50	-3.0
8121	2018-07-21 00.00	-3.0
8121	2018-07-21 00.10	-4.0
8121	2018-07-21 00.20	-4.0
8121	2018-07-21 00.30	-2.0
8121	2018-07-21 00.40	-3.0
8121	2018-07-21 00.50	-2.0
8121	2018-07-21 01.00	-1.0
8121	2018-07-21 01.10	11.0
8121	2018-07-21 01.20	30.0
8121	2018-07-21 01.30	89.0
8121	2018-07-21 01.40	132.0
8121	2018-07-21 01.50	154.0
8121	2018-07-21 02.00	166.0
8121	2018-07-21 02.10	165.0
8121	2018-07-21 02.20	161.0
8121	2018-07-21 02.30	150.0
8121	2018-07-21 02.40	140.0
8121	2018-07-21 02.50	128.0
8121	2018-07-21 03.00	115.0
8121	2018-07-21 03.10	106.0
8121	2018-07-21 03.20	97.0
8121	2018-07-21 03.30	85.0
8121	2018-07-21 03.40	83.0
8121	2018-07-21 03.50	76.0
8121	2018-07-21 04.00	69.0
8121	2018-07-21 04.10	63.0
8121	2018-07-21 04.20	64.0
8121	2018-07-21 04.30	57.0
8121	2018-07-21 04.40	57.0
8121	2018-07-21 04.50	51.0
8121	2018-07-21 05.00	49.0
8121	2018-07-21 05.10	48.0
8121	2018-07-21 05.20	42.0
8121	2018-07-21 05.30	40.0
8121	2018-07-21 05.40	38.0
8121	2018-07-21 05.50	34.0
8121	2018-07-21 06.00	35.0
8121	2018-07-21 06.10	30.0
8121	2018-07-21 06.20	29.0
8121	2018-07-21 06.30	27.0
8121	2018-07-21 06.40	24.0
8121	2018-07-21 06.50	24.0
8121	2018-07-21 07.00	21.0
8121	2018-07-21 07.10	20.0
8121	2018-07-21 07.20	18.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-21 07.30	17.0
8121	2018-07-21 07.40	15.0
8121	2018-07-21 07.50	17.0
8121	2018-07-21 08.00	16.0
8121	2018-07-21 08.10	22.0
8121	2018-07-21 08.20	29.0
8121	2018-07-21 08.30	33.0
8121	2018-07-21 08.40	34.0
8121	2018-07-21 08.50	30.0
8121	2018-07-21 09.00	28.0
8121	2018-07-21 09.10	26.0
8121	2018-07-21 09.20	21.0
8121	2018-07-21 09.30	26.0
8121	2018-07-21 09.40	27.0
8121	2018-07-21 09.50	30.0
8121	2018-07-21 10.00	30.0
8121	2018-07-21 10.10	26.0
8121	2018-07-21 10.20	28.0
8121	2018-07-21 10.30	26.0
8121	2018-07-21 10.40	29.0
8121	2018-07-21 10.50	32.0
8121	2018-07-21 11.00	32.0
8121	2018-07-21 11.10	28.0
8121	2018-07-21 11.20	27.0
8121	2018-07-21 11.30	24.0
8121	2018-07-21 11.40	23.0
8121	2018-07-21 11.50	23.0
8121	2018-07-21 12.00	21.0
8121	2018-07-21 12.10	18.0
8121	2018-07-21 12.20	19.0
8121	2018-07-21 12.30	14.0
8121	2018-07-21 12.40	15.0
8121	2018-07-21 12.50	15.0
8121	2018-07-21 13.00	15.0
8121	2018-07-21 13.10	14.0
8121	2018-07-21 13.20	13.0
8121	2018-07-21 13.30	12.0
8121	2018-07-21 13.40	11.0
8121	2018-07-21 13.50	11.0
8121	2018-07-21 14.00	10.0
8121	2018-07-21 14.10	7.0
8121	2018-07-21 14.20	6.0
8121	2018-07-21 14.30	8.0
8121	2018-07-21 14.40	7.0
8121	2018-07-21 14.50	8.0
8121	2018-07-21 15.00	8.0
8121	2018-07-21 15.10	8.0
8121	2018-07-21 15.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-21 15.30	8.0
8121	2018-07-21 15.40	8.0
8121	2018-07-21 15.50	7.0
8121	2018-07-21 16.00	8.0
8121	2018-07-21 16.10	7.0
8121	2018-07-21 16.20	8.0
8121	2018-07-21 16.30	7.0
8121	2018-07-21 16.40	4.0
8121	2018-07-21 16.50	6.0
8121	2018-07-21 17.00	4.0
8121	2018-07-21 17.10	5.0
8121	2018-07-21 17.20	4.0
8121	2018-07-21 17.30	4.0
8121	2018-07-21 17.40	4.0
8121	2018-07-21 17.50	1.0
8121	2018-07-21 18.00	3.0
8121	2018-07-21 18.10	3.0
8121	2018-07-21 18.20	2.0
8121	2018-07-21 18.30	2.0
8121	2018-07-21 18.40	2.0
8121	2018-07-21 18.50	2.0
8121	2018-07-21 19.00	2.0
8121	2018-07-21 19.10	1.0
8121	2018-07-21 19.20	2.0
8121	2018-07-21 19.30	2.0
8121	2018-07-21 19.40	1.0
8121	2018-07-21 19.50	1.0
8121	2018-07-21 20.00	3.0
8121	2018-07-21 20.10	2.0
8121	2018-07-21 20.20	0.0
8121	2018-07-21 20.30	1.0
8121	2018-07-21 20.40	1.0
8121	2018-07-21 20.50	2.0
8121	2018-07-21 21.00	0.0
8121	2018-07-21 21.10	1.0
8121	2018-07-21 21.20	2.0
8121	2018-07-21 21.30	1.0
8121	2018-07-21 21.40	1.0
8121	2018-07-21 21.50	0.0
8121	2018-07-21 22.00	0.0
8121	2018-07-21 22.10	-1.0
8121	2018-07-21 22.20	-2.0
8121	2018-07-21 22.30	-1.0
8121	2018-07-21 22.40	-1.0
8121	2018-07-21 22.50	-1.0
8121	2018-07-21 23.00	-2.0
8121	2018-07-21 23.10	-2.0
8121	2018-07-21 23.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-21 23.30	-1.0
8121	2018-07-21 23.40	-1.0
8121	2018-07-21 23.50	-1.0
8121	2018-07-22 00.00	-2.0
8121	2018-07-22 00.10	-2.0
8121	2018-07-22 00.20	-4.0
8121	2018-07-22 00.30	-2.0
8121	2018-07-22 00.40	-2.0
8121	2018-07-22 00.50	-2.0
8121	2018-07-22 01.00	-1.0
8121	2018-07-22 01.10	-2.0
8121	2018-07-22 01.20	-1.0
8121	2018-07-22 01.30	-2.0
8121	2018-07-22 01.40	-1.0
8121	2018-07-22 01.50	-2.0
8121	2018-07-22 02.00	-2.0
8121	2018-07-22 02.10	-2.0
8121	2018-07-22 02.20	-3.0
8121	2018-07-22 02.30	-2.0
8121	2018-07-22 02.40	-2.0
8121	2018-07-22 02.50	-2.0
8121	2018-07-22 03.00	-3.0
8121	2018-07-22 03.10	-3.0
8121	2018-07-22 03.20	-2.0
8121	2018-07-22 03.30	-3.0
8121	2018-07-22 03.40	-4.0
8121	2018-07-22 03.50	-3.0
8121	2018-07-22 04.00	-2.0
8121	2018-07-22 04.10	-2.0
8121	2018-07-22 04.20	-3.0
8121	2018-07-22 04.30	-3.0
8121	2018-07-22 04.40	-3.0
8121	2018-07-22 04.50	-3.0
8121	2018-07-22 05.00	-4.0
8121	2018-07-22 05.10	-3.0
8121	2018-07-22 05.20	-5.0
8121	2018-07-22 05.30	-3.0
8121	2018-07-22 05.40	-4.0
8121	2018-07-22 05.50	-3.0
8121	2018-07-22 06.00	-4.0
8121	2018-07-22 06.10	-2.0
8121	2018-07-22 06.20	-3.0
8121	2018-07-22 06.30	-3.0
8121	2018-07-22 06.40	-3.0
8121	2018-07-22 06.50	-4.0
8121	2018-07-22 07.00	-4.0
8121	2018-07-22 07.10	-7.0
8121	2018-07-22 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-22 07.30	-3.0
8121	2018-07-22 07.40	-6.0
8121	2018-07-22 07.50	-5.0
8121	2018-07-22 08.00	-6.0
8121	2018-07-22 08.10	-6.0
8121	2018-07-22 08.20	-5.0
8121	2018-07-22 08.30	-5.0
8121	2018-07-22 08.40	-5.0
8121	2018-07-22 08.50	-5.0
8121	2018-07-22 09.00	-5.0
8121	2018-07-22 09.10	-4.0
8121	2018-07-22 09.20	-5.0
8121	2018-07-22 09.30	-5.0
8121	2018-07-22 09.40	-4.0
8121	2018-07-22 09.50	-6.0
8121	2018-07-22 10.00	-5.0
8121	2018-07-22 10.10	-5.0
8121	2018-07-22 10.20	-5.0
8121	2018-07-22 10.30	-3.0
8121	2018-07-22 10.40	-4.0
8121	2018-07-22 10.50	-2.0
8121	2018-07-22 11.00	-2.0
8121	2018-07-22 11.10	-4.0
8121	2018-07-22 11.20	-3.0
8121	2018-07-22 11.30	-4.0
8121	2018-07-22 11.40	-2.0
8121	2018-07-22 11.50	-3.0
8121	2018-07-22 12.00	-2.0
8121	2018-07-22 12.10	-2.0
8121	2018-07-22 12.20	-3.0
8121	2018-07-22 12.30	-1.0
8121	2018-07-22 12.40	-2.0
8121	2018-07-22 12.50	-2.0
8121	2018-07-22 13.00	-1.0
8121	2018-07-22 13.10	-2.0
8121	2018-07-22 13.20	-1.0
8121	2018-07-22 13.30	-1.0
8121	2018-07-22 13.40	-2.0
8121	2018-07-22 13.50	-1.0
8121	2018-07-22 14.00	1.0
8121	2018-07-22 14.10	0.0
8121	2018-07-22 14.20	-1.0
8121	2018-07-22 14.30	-1.0
8121	2018-07-22 14.40	-1.0
8121	2018-07-22 14.50	-3.0
8121	2018-07-22 15.00	1.0
8121	2018-07-22 15.10	-1.0
8121	2018-07-22 15.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-22 15.30	-2.0
8121	2018-07-22 15.40	1.0
8121	2018-07-22 15.50	0.0
8121	2018-07-22 16.00	0.0
8121	2018-07-22 16.10	1.0
8121	2018-07-22 16.20	-2.0
8121	2018-07-22 16.30	-2.0
8121	2018-07-22 16.40	-1.0
8121	2018-07-22 16.50	-1.0
8121	2018-07-22 17.00	-1.0
8121	2018-07-22 17.10	-1.0
8121	2018-07-22 17.20	-1.0
8121	2018-07-22 17.30	-1.0
8121	2018-07-22 17.40	-2.0
8121	2018-07-22 17.50	-2.0
8121	2018-07-22 18.00	-2.0
8121	2018-07-22 18.10	-1.0
8121	2018-07-22 18.20	-2.0
8121	2018-07-22 18.30	-1.0
8121	2018-07-22 18.40	0.0
8121	2018-07-22 18.50	-1.0
8121	2018-07-22 19.00	-2.0
8121	2018-07-22 19.10	0.0
8121	2018-07-22 19.20	0.0
8121	2018-07-22 19.30	0.0
8121	2018-07-22 19.40	-1.0
8121	2018-07-22 19.50	-1.0
8121	2018-07-22 20.00	-1.0
8121	2018-07-22 20.10	-1.0
8121	2018-07-22 20.20	0.0
8121	2018-07-22 20.30	-2.0
8121	2018-07-22 20.40	-1.0
8121	2018-07-22 20.50	0.0
8121	2018-07-22 21.00	-3.0
8121	2018-07-22 21.10	-1.0
8121	2018-07-22 21.20	0.0
8121	2018-07-22 21.30	-2.0
8121	2018-07-22 21.40	0.0
8121	2018-07-22 21.50	-1.0
8121	2018-07-22 22.00	-2.0
8121	2018-07-22 22.10	-2.0
8121	2018-07-22 22.20	-2.0
8121	2018-07-22 22.30	-1.0
8121	2018-07-22 22.40	-1.0
8121	2018-07-22 22.50	-2.0
8121	2018-07-22 23.00	-2.0
8121	2018-07-22 23.10	-2.0
8121	2018-07-22 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-22 23.30	-3.0
8121	2018-07-22 23.40	-2.0
8121	2018-07-22 23.50	-2.0
8121	2018-07-23 00.00	-1.0
8121	2018-07-23 00.10	-2.0
8121	2018-07-23 00.20	-1.0
8121	2018-07-23 00.30	-1.0
8121	2018-07-23 00.40	-3.0
8121	2018-07-23 00.50	-3.0
8121	2018-07-23 01.00	-2.0
8121	2018-07-23 01.10	-1.0
8121	2018-07-23 01.20	-2.0
8121	2018-07-23 01.30	-1.0
8121	2018-07-23 01.40	-2.0
8121	2018-07-23 01.50	0.0
8121	2018-07-23 02.00	1.0
8121	2018-07-23 02.10	0.0
8121	2018-07-23 02.20	1.0
8121	2018-07-23 02.30	1.0
8121	2018-07-23 02.40	0.0
8121	2018-07-23 02.50	0.0
8121	2018-07-23 03.00	0.0
8121	2018-07-23 03.10	0.0
8121	2018-07-23 03.20	-1.0
8121	2018-07-23 03.30	-1.0
8121	2018-07-23 03.40	0.0
8121	2018-07-23 03.50	-1.0
8121	2018-07-23 04.00	-1.0
8121	2018-07-23 04.10	-2.0
8121	2018-07-23 04.20	-1.0
8121	2018-07-23 04.30	-3.0
8121	2018-07-23 04.40	-1.0
8121	2018-07-23 04.50	-2.0
8121	2018-07-23 05.00	-2.0
8121	2018-07-23 05.10	-2.0
8121	2018-07-23 05.20	-2.0
8121	2018-07-23 05.30	-2.0
8121	2018-07-23 05.40	-2.0
8121	2018-07-23 05.50	-2.0
8121	2018-07-23 06.00	0.0
8121	2018-07-23 06.10	-3.0
8121	2018-07-23 06.20	-3.0
8121	2018-07-23 06.30	-1.0
8121	2018-07-23 06.40	-2.0
8121	2018-07-23 06.50	-4.0
8121	2018-07-23 07.00	-2.0
8121	2018-07-23 07.10	-3.0
8121	2018-07-23 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-23 07.30	-4.0
8121	2018-07-23 07.40	-4.0
8121	2018-07-23 07.50	-5.0
8121	2018-07-23 08.00	-6.0
8121	2018-07-23 08.10	-6.0
8121	2018-07-23 08.20	-6.0
8121	2018-07-23 08.30	-5.0
8121	2018-07-23 08.40	-5.0
8121	2018-07-23 08.50	-5.0
8121	2018-07-23 09.00	-6.0
8121	2018-07-23 09.10	-4.0
8121	2018-07-23 09.20	-4.0
8121	2018-07-23 09.30	-5.0
8121	2018-07-23 09.40	-4.0
8121	2018-07-23 09.50	-7.0
8121	2018-07-23 10.00	-6.0
8121	2018-07-23 10.10	-6.0
8121	2018-07-23 10.20	-4.0
8121	2018-07-23 10.30	8.0
8121	2018-07-23 10.40	13.0
8121	2018-07-23 10.50	12.0
8121	2018-07-23 11.00	10.0
8121	2018-07-23 11.10	12.0
8121	2018-07-23 11.20	13.0
8121	2018-07-23 11.30	15.0
8121	2018-07-23 11.40	12.0
8121	2018-07-23 11.50	12.0
8121	2018-07-23 12.00	13.0
8121	2018-07-23 12.10	14.0
8121	2018-07-23 12.20	14.0
8121	2018-07-23 12.30	14.0
8121	2018-07-23 12.40	14.0
8121	2018-07-23 12.50	13.0
8121	2018-07-23 13.00	12.0
8121	2018-07-23 13.10	12.0
8121	2018-07-23 13.20	14.0
8121	2018-07-23 13.30	14.0
8121	2018-07-23 13.40	14.0
8121	2018-07-23 13.50	14.0
8121	2018-07-23 14.00	14.0
8121	2018-07-23 14.10	14.0
8121	2018-07-23 14.20	15.0
8121	2018-07-23 14.30	14.0
8121	2018-07-23 14.40	15.0
8121	2018-07-23 14.50	10.0
8121	2018-07-23 15.00	7.0
8121	2018-07-23 15.10	8.0
8121	2018-07-23 15.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-23 15.30	9.0
8121	2018-07-23 15.40	3.0
8121	2018-07-23 15.50	-5.0
8121	2018-07-23 16.00	-5.0
8121	2018-07-23 16.10	-7.0
8121	2018-07-23 16.20	-7.0
8121	2018-07-23 16.30	-5.0
8121	2018-07-23 16.40	-6.0
8121	2018-07-23 16.50	-7.0
8121	2018-07-23 17.00	-7.0
8121	2018-07-23 17.10	-7.0
8121	2018-07-23 17.20	-6.0
8121	2018-07-23 17.30	-7.0
8121	2018-07-23 17.40	-6.0
8121	2018-07-23 17.50	-7.0
8121	2018-07-23 18.00	-6.0
8121	2018-07-23 18.10	-5.0
8121	2018-07-23 18.20	-6.0
8121	2018-07-23 18.30	-6.0
8121	2018-07-23 18.40	-7.0
8121	2018-07-23 18.50	-5.0
8121	2018-07-23 19.00	-5.0
8121	2018-07-23 19.10	-6.0
8121	2018-07-23 19.20	-6.0
8121	2018-07-23 19.30	-6.0
8121	2018-07-23 19.40	-8.0
8121	2018-07-23 19.50	-6.0
8121	2018-07-23 20.00	-7.0
8121	2018-07-23 20.10	-6.0
8121	2018-07-23 20.20	-7.0
8121	2018-07-23 20.30	-7.0
8121	2018-07-23 20.40	-6.0
8121	2018-07-23 20.50	-6.0
8121	2018-07-23 21.00	-7.0
8121	2018-07-23 21.10	-7.0
8121	2018-07-23 21.20	-8.0
8121	2018-07-23 21.30	-7.0
8121	2018-07-23 21.40	-6.0
8121	2018-07-23 21.50	-6.0
8121	2018-07-23 22.00	-6.0
8121	2018-07-23 22.10	-6.0
8121	2018-07-23 22.20	-7.0
8121	2018-07-23 22.30	-8.0
8121	2018-07-23 22.40	-8.0
8121	2018-07-23 22.50	-7.0
8121	2018-07-23 23.00	-7.0
8121	2018-07-23 23.10	-8.0
8121	2018-07-23 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-23 23.30	-8.0
8121	2018-07-23 23.40	-7.0
8121	2018-07-23 23.50	-8.0
8121	2018-07-24 00.00	-8.0
8121	2018-07-24 00.10	-8.0
8121	2018-07-24 00.20	-8.0
8121	2018-07-24 00.30	-8.0
8121	2018-07-24 00.40	-8.0
8121	2018-07-24 00.50	-8.0
8121	2018-07-24 01.00	-7.0
8121	2018-07-24 01.10	-8.0
8121	2018-07-24 01.20	-7.0
8121	2018-07-24 01.30	-7.0
8121	2018-07-24 01.40	-7.0
8121	2018-07-24 01.50	-6.0
8121	2018-07-24 02.00	-6.0
8121	2018-07-24 02.10	-7.0
8121	2018-07-24 02.20	-7.0
8121	2018-07-24 02.30	-7.0
8121	2018-07-24 02.40	-8.0
8121	2018-07-24 02.50	-7.0
8121	2018-07-24 03.00	-7.0
8121	2018-07-24 03.10	-7.0
8121	2018-07-24 03.20	-8.0
8121	2018-07-24 03.30	-8.0
8121	2018-07-24 03.40	-7.0
8121	2018-07-24 03.50	-7.0
8121	2018-07-24 04.00	-6.0
8121	2018-07-24 04.10	-6.0
8121	2018-07-24 04.20	-7.0
8121	2018-07-24 04.30	-7.0
8121	2018-07-24 04.40	-8.0
8121	2018-07-24 04.50	-6.0
8121	2018-07-24 05.00	-7.0
8121	2018-07-24 05.10	-7.0
8121	2018-07-24 05.20	-7.0
8121	2018-07-24 05.30	-8.0
8121	2018-07-24 05.40	-8.0
8121	2018-07-24 05.50	-6.0
8121	2018-07-24 06.00	-7.0
8121	2018-07-24 06.10	-8.0
8121	2018-07-24 06.20	-7.0
8121	2018-07-24 06.30	-9.0
8121	2018-07-24 06.40	-7.0
8121	2018-07-24 06.50	-7.0
8121	2018-07-24 07.00	-7.0
8121	2018-07-24 07.10	-9.0
8121	2018-07-24 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-24 07.30	-9.0
8121	2018-07-24 07.40	-9.0
8121	2018-07-24 07.50	-8.0
8121	2018-07-24 08.00	-8.0
8121	2018-07-24 08.10	-9.0
8121	2018-07-24 08.20	-9.0
8121	2018-07-24 08.30	-10.0
8121	2018-07-24 08.40	-9.0
8121	2018-07-24 08.50	-10.0
8121	2018-07-24 09.00	-8.0
8121	2018-07-24 09.10	-9.0
8121	2018-07-24 09.20	-8.0
8121	2018-07-24 09.30	-9.0
8121	2018-07-24 09.40	-8.0
8121	2018-07-24 09.50	-9.0
8121	2018-07-24 10.00	-9.0
8121	2018-07-24 10.10	-10.0
8121	2018-07-24 10.20	-10.0
8121	2018-07-24 10.30	-11.0
8121	2018-07-24 10.40	-8.0
8121	2018-07-24 10.50	-10.0
8121	2018-07-24 11.00	-9.0
8121	2018-07-24 11.10	-9.0
8121	2018-07-24 11.20	-10.0
8121	2018-07-24 11.30	-10.0
8121	2018-07-24 11.40	-9.0
8121	2018-07-24 11.50	-10.0
8121	2018-07-24 12.00	-8.0
8121	2018-07-24 12.10	-9.0
8121	2018-07-24 12.20	-8.0
8121	2018-07-24 12.30	-8.0
8121	2018-07-24 12.40	-8.0
8121	2018-07-24 12.50	-8.0
8121	2018-07-24 13.00	-9.0
8121	2018-07-24 13.10	-8.0
8121	2018-07-24 13.20	-7.0
8121	2018-07-24 13.30	-6.0
8121	2018-07-24 13.40	-7.0
8121	2018-07-24 13.50	-7.0
8121	2018-07-24 14.00	-7.0
8121	2018-07-24 14.10	-7.0
8121	2018-07-24 14.20	-6.0
8121	2018-07-24 14.30	-7.0
8121	2018-07-24 14.40	-7.0
8121	2018-07-24 14.50	-7.0
8121	2018-07-24 15.00	-7.0
8121	2018-07-24 15.10	-6.0
8121	2018-07-24 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-24 15.30	-8.0
8121	2018-07-24 15.40	-6.0
8121	2018-07-24 15.50	-7.0
8121	2018-07-24 16.00	-7.0
8121	2018-07-24 16.10	-7.0
8121	2018-07-24 16.20	-7.0
8121	2018-07-24 16.30	-7.0
8121	2018-07-24 16.40	-6.0
8121	2018-07-24 16.50	-7.0
8121	2018-07-24 17.00	-8.0
8121	2018-07-24 17.10	-6.0
8121	2018-07-24 17.20	-8.0
8121	2018-07-24 17.30	-7.0
8121	2018-07-24 17.40	-6.0
8121	2018-07-24 17.50	-7.0
8121	2018-07-24 18.00	-7.0
8121	2018-07-24 18.10	-7.0
8121	2018-07-24 18.20	-6.0
8121	2018-07-24 18.30	-7.0
8121	2018-07-24 18.40	-6.0
8121	2018-07-24 18.50	-8.0
8121	2018-07-24 19.00	-7.0
8121	2018-07-24 19.10	-8.0
8121	2018-07-24 19.20	-6.0
8121	2018-07-24 19.30	-5.0
8121	2018-07-24 19.40	-6.0
8121	2018-07-24 19.50	-7.0
8121	2018-07-24 20.00	-7.0
8121	2018-07-24 20.10	-7.0
8121	2018-07-24 20.20	-7.0
8121	2018-07-24 20.30	-7.0
8121	2018-07-24 20.40	-6.0
8121	2018-07-24 20.50	-7.0
8121	2018-07-24 21.00	-6.0
8121	2018-07-24 21.10	-7.0
8121	2018-07-24 21.20	-7.0
8121	2018-07-24 21.30	-7.0
8121	2018-07-24 21.40	-7.0
8121	2018-07-24 21.50	-7.0
8121	2018-07-24 22.00	-7.0
8121	2018-07-24 22.10	-7.0
8121	2018-07-24 22.20	-7.0
8121	2018-07-24 22.30	-6.0
8121	2018-07-24 22.40	-7.0
8121	2018-07-24 22.50	-8.0
8121	2018-07-24 23.00	-8.0
8121	2018-07-24 23.10	-8.0
8121	2018-07-24 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-24 23.30	-7.0
8121	2018-07-24 23.40	-9.0
8121	2018-07-24 23.50	-7.0
8121	2018-07-25 00.00	-8.0
8121	2018-07-25 00.10	-7.0
8121	2018-07-25 00.20	-7.0
8121	2018-07-25 00.30	-8.0
8121	2018-07-25 00.40	-7.0
8121	2018-07-25 00.50	-9.0
8121	2018-07-25 01.00	-8.0
8121	2018-07-25 01.10	-7.0
8121	2018-07-25 01.20	-8.0
8121	2018-07-25 01.30	-8.0
8121	2018-07-25 01.40	-9.0
8121	2018-07-25 01.50	-9.0
8121	2018-07-25 02.00	-6.0
8121	2018-07-25 02.10	-7.0
8121	2018-07-25 02.20	-8.0
8121	2018-07-25 02.30	-8.0
8121	2018-07-25 02.40	-8.0
8121	2018-07-25 02.50	-8.0
8121	2018-07-25 03.00	-7.0
8121	2018-07-25 03.10	-7.0
8121	2018-07-25 03.20	-8.0
8121	2018-07-25 03.30	-8.0
8121	2018-07-25 03.40	-8.0
8121	2018-07-25 03.50	-8.0
8121	2018-07-25 04.00	-9.0
8121	2018-07-25 04.10	-7.0
8121	2018-07-25 04.20	-8.0
8121	2018-07-25 04.30	-8.0
8121	2018-07-25 04.40	-7.0
8121	2018-07-25 04.50	-8.0
8121	2018-07-25 05.00	-8.0
8121	2018-07-25 05.10	-7.0
8121	2018-07-25 05.20	-8.0
8121	2018-07-25 05.30	-9.0
8121	2018-07-25 05.40	-8.0
8121	2018-07-25 05.50	-9.0
8121	2018-07-25 06.00	-8.0
8121	2018-07-25 06.10	-8.0
8121	2018-07-25 06.20	-8.0
8121	2018-07-25 06.30	-8.0
8121	2018-07-25 06.40	-8.0
8121	2018-07-25 06.50	-8.0
8121	2018-07-25 07.00	-10.0
8121	2018-07-25 07.10	-11.0
8121	2018-07-25 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-25 07.30	-11.0
8121	2018-07-25 07.40	-11.0
8121	2018-07-25 07.50	-11.0
8121	2018-07-25 08.00	-12.0
8121	2018-07-25 08.10	-12.0
8121	2018-07-25 08.20	-12.0
8121	2018-07-25 08.30	-11.0
8121	2018-07-25 08.40	-11.0
8121	2018-07-25 08.50	-12.0
8121	2018-07-25 09.00	-13.0
8121	2018-07-25 09.10	-13.0
8121	2018-07-25 09.20	-11.0
8121	2018-07-25 09.30	-12.0
8121	2018-07-25 09.40	-12.0
8121	2018-07-25 09.50	-12.0
8121	2018-07-25 10.00	-12.0
8121	2018-07-25 10.10	-12.0
8121	2018-07-25 10.20	-12.0
8121	2018-07-25 10.30	-13.0
8121	2018-07-25 10.40	-13.0
8121	2018-07-25 10.50	-12.0
8121	2018-07-25 11.00	-12.0
8121	2018-07-25 11.10	-11.0
8121	2018-07-25 11.20	-12.0
8121	2018-07-25 11.30	-12.0
8121	2018-07-25 11.40	-12.0
8121	2018-07-25 11.50	-12.0
8121	2018-07-25 12.00	-12.0
8121	2018-07-25 12.10	-12.0
8121	2018-07-25 12.20	-11.0
8121	2018-07-25 12.30	-12.0
8121	2018-07-25 12.40	-11.0
8121	2018-07-25 12.50	-11.0
8121	2018-07-25 13.00	-12.0
8121	2018-07-25 13.10	-10.0
8121	2018-07-25 13.20	-9.0
8121	2018-07-25 13.30	-9.0
8121	2018-07-25 13.40	-10.0
8121	2018-07-25 13.50	-9.0
8121	2018-07-25 14.00	-10.0
8121	2018-07-25 14.10	-9.0
8121	2018-07-25 14.20	-10.0
8121	2018-07-25 14.30	-9.0
8121	2018-07-25 14.40	-10.0
8121	2018-07-25 14.50	-9.0
8121	2018-07-25 15.00	-10.0
8121	2018-07-25 15.10	-9.0
8121	2018-07-25 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-25 15.30	-9.0
8121	2018-07-25 15.40	-8.0
8121	2018-07-25 15.50	-9.0
8121	2018-07-25 16.00	-9.0
8121	2018-07-25 16.10	-8.0
8121	2018-07-25 16.20	-9.0
8121	2018-07-25 16.30	-9.0
8121	2018-07-25 16.40	-9.0
8121	2018-07-25 16.50	-9.0
8121	2018-07-25 17.00	-10.0
8121	2018-07-25 17.10	-10.0
8121	2018-07-25 17.20	-11.0
8121	2018-07-25 17.30	-9.0
8121	2018-07-25 17.40	-9.0
8121	2018-07-25 17.50	-9.0
8121	2018-07-25 18.00	-9.0
8121	2018-07-25 18.10	-8.0
8121	2018-07-25 18.20	-9.0
8121	2018-07-25 18.30	-9.0
8121	2018-07-25 18.40	-10.0
8121	2018-07-25 18.50	-10.0
8121	2018-07-25 19.00	-8.0
8121	2018-07-25 19.10	-10.0
8121	2018-07-25 19.20	-10.0
8121	2018-07-25 19.30	-10.0
8121	2018-07-25 19.40	-4.0
8121	2018-07-25 19.50	-4.0
8121	2018-07-25 20.00	-4.0
8121	2018-07-25 20.10	-4.0
8121	2018-07-25 20.20	-3.0
8121	2018-07-25 20.30	-3.0
8121	2018-07-25 20.40	-3.0
8121	2018-07-25 20.50	-3.0
8121	2018-07-25 21.00	-4.0
8121	2018-07-25 21.10	-4.0
8121	2018-07-25 21.20	-3.0
8121	2018-07-25 21.30	-4.0
8121	2018-07-25 21.40	-3.0
8121	2018-07-25 21.50	-3.0
8121	2018-07-25 22.00	-3.0
8121	2018-07-25 22.10	-3.0
8121	2018-07-25 22.20	-4.0
8121	2018-07-25 22.30	-4.0
8121	2018-07-25 22.40	-3.0
8121	2018-07-25 22.50	-2.0
8121	2018-07-25 23.00	-2.0
8121	2018-07-25 23.10	-1.0
8121	2018-07-25 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-25 23.30	0.0
8121	2018-07-25 23.40	-1.0
8121	2018-07-25 23.50	-1.0
8121	2018-07-26 00.00	-2.0
8121	2018-07-26 00.10	-3.0
8121	2018-07-26 00.20	-2.0
8121	2018-07-26 00.30	-3.0
8121	2018-07-26 00.40	-3.0
8121	2018-07-26 00.50	-2.0
8121	2018-07-26 01.00	-3.0
8121	2018-07-26 01.10	-1.0
8121	2018-07-26 01.20	7.0
8121	2018-07-26 01.30	6.0
8121	2018-07-26 01.40	5.0
8121	2018-07-26 01.50	7.0
8121	2018-07-26 02.00	5.0
8121	2018-07-26 02.10	5.0
8121	2018-07-26 02.20	4.0
8121	2018-07-26 02.30	4.0
8121	2018-07-26 02.40	0.0
8121	2018-07-26 02.50	3.0
8121	2018-07-26 03.00	0.0
8121	2018-07-26 03.10	2.0
8121	2018-07-26 03.20	3.0
8121	2018-07-26 03.30	2.0
8121	2018-07-26 03.40	0.0
8121	2018-07-26 03.50	1.0
8121	2018-07-26 04.00	0.0
8121	2018-07-26 04.10	-1.0
8121	2018-07-26 04.20	0.0
8121	2018-07-26 04.30	0.0
8121	2018-07-26 04.40	-1.0
8121	2018-07-26 04.50	0.0
8121	2018-07-26 05.00	-1.0
8121	2018-07-26 05.10	-2.0
8121	2018-07-26 05.20	0.0
8121	2018-07-26 05.30	-3.0
8121	2018-07-26 05.40	-1.0
8121	2018-07-26 05.50	0.0
8121	2018-07-26 06.00	-1.0
8121	2018-07-26 06.10	-1.0
8121	2018-07-26 06.20	-1.0
8121	2018-07-26 06.30	-1.0
8121	2018-07-26 06.40	-2.0
8121	2018-07-26 06.50	-1.0
8121	2018-07-26 07.00	-3.0
8121	2018-07-26 07.10	-3.0
8121	2018-07-26 07.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-26 07.30	-2.0
8121	2018-07-26 07.40	-3.0
8121	2018-07-26 07.50	-2.0
8121	2018-07-26 08.00	-3.0
8121	2018-07-26 08.10	-3.0
8121	2018-07-26 08.20	-2.0
8121	2018-07-26 08.30	-6.0
8121	2018-07-26 08.40	-6.0
8121	2018-07-26 08.50	-7.0
8121	2018-07-26 09.00	-7.0
8121	2018-07-26 09.10	-7.0
8121	2018-07-26 09.20	-7.0
8121	2018-07-26 09.30	-6.0
8121	2018-07-26 09.40	-7.0
8121	2018-07-26 09.50	-10.0
8121	2018-07-26 10.00	-8.0
8121	2018-07-26 10.10	-8.0
8121	2018-07-26 10.20	-8.0
8121	2018-07-26 10.30	-9.0
8121	2018-07-26 10.40	-8.0
8121	2018-07-26 10.50	-10.0
8121	2018-07-26 11.00	-8.0
8121	2018-07-26 11.10	-8.0
8121	2018-07-26 11.20	-9.0
8121	2018-07-26 11.30	-8.0
8121	2018-07-26 11.40	-9.0
8121	2018-07-26 11.50	-8.0
8121	2018-07-26 12.00	-9.0
8121	2018-07-26 12.10	-7.0
8121	2018-07-26 12.20	-8.0
8121	2018-07-26 12.30	-8.0
8121	2018-07-26 12.40	-8.0
8121	2018-07-26 12.50	-8.0
8121	2018-07-26 13.00	-8.0
8121	2018-07-26 13.10	-7.0
8121	2018-07-26 13.20	-7.0
8121	2018-07-26 13.30	-8.0
8121	2018-07-26 13.40	-8.0
8121	2018-07-26 13.50	-7.0
8121	2018-07-26 14.00	-7.0
8121	2018-07-26 14.10	-8.0
8121	2018-07-26 14.20	-8.0
8121	2018-07-26 14.30	-7.0
8121	2018-07-26 14.40	-8.0
8121	2018-07-26 14.50	-8.0
8121	2018-07-26 15.00	-9.0
8121	2018-07-26 15.10	-9.0
8121	2018-07-26 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-26 15.30	-9.0
8121	2018-07-26 15.40	-8.0
8121	2018-07-26 15.50	-9.0
8121	2018-07-26 16.00	-9.0
8121	2018-07-26 16.10	-7.0
8121	2018-07-26 16.20	-7.0
8121	2018-07-26 16.30	-7.0
8121	2018-07-26 16.40	-8.0
8121	2018-07-26 16.50	-7.0
8121	2018-07-26 17.00	-6.0
8121	2018-07-26 17.10	-6.0
8121	2018-07-26 17.20	-7.0
8121	2018-07-26 17.30	-6.0
8121	2018-07-26 17.40	-6.0
8121	2018-07-26 17.50	-6.0
8121	2018-07-26 18.00	-6.0
8121	2018-07-26 18.10	-6.0
8121	2018-07-26 18.20	-6.0
8121	2018-07-26 18.30	-6.0
8121	2018-07-26 18.40	-5.0
8121	2018-07-26 18.50	-6.0
8121	2018-07-26 19.00	-6.0
8121	2018-07-26 19.10	-6.0
8121	2018-07-26 19.20	-6.0
8121	2018-07-26 19.30	-6.0
8121	2018-07-26 19.40	-5.0
8121	2018-07-26 19.50	-7.0
8121	2018-07-26 20.00	-7.0
8121	2018-07-26 20.10	-6.0
8121	2018-07-26 20.20	-6.0
8121	2018-07-26 20.30	-7.0
8121	2018-07-26 20.40	-9.0
8121	2018-07-26 20.50	-6.0
8121	2018-07-26 21.00	-7.0
8121	2018-07-26 21.10	-7.0
8121	2018-07-26 21.20	-7.0
8121	2018-07-26 21.30	-7.0
8121	2018-07-26 21.40	-7.0
8121	2018-07-26 21.50	-7.0
8121	2018-07-26 22.00	-7.0
8121	2018-07-26 22.10	-7.0
8121	2018-07-26 22.20	-7.0
8121	2018-07-26 22.30	-7.0
8121	2018-07-26 22.40	-6.0
8121	2018-07-26 22.50	-7.0
8121	2018-07-26 23.00	-6.0
8121	2018-07-26 23.10	-8.0
8121	2018-07-26 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-26 23.30	-6.0
8121	2018-07-26 23.40	-9.0
8121	2018-07-26 23.50	-7.0
8121	2018-07-27 00.00	57.0
8121	2018-07-27 00.10	62.0
8121	2018-07-27 00.20	60.0
8121	2018-07-27 00.30	55.0
8121	2018-07-27 00.40	50.0
8121	2018-07-27 00.50	46.0
8121	2018-07-27 01.00	39.0
8121	2018-07-27 01.10	36.0
8121	2018-07-27 01.20	34.0
8121	2018-07-27 01.30	28.0
8121	2018-07-27 01.40	29.0
8121	2018-07-27 01.50	24.0
8121	2018-07-27 02.00	22.0
8121	2018-07-27 02.10	19.0
8121	2018-07-27 02.20	18.0
8121	2018-07-27 02.30	17.0
8121	2018-07-27 02.40	17.0
8121	2018-07-27 02.50	14.0
8121	2018-07-27 03.00	15.0
8121	2018-07-27 03.10	14.0
8121	2018-07-27 03.20	13.0
8121	2018-07-27 03.30	12.0
8121	2018-07-27 03.40	11.0
8121	2018-07-27 03.50	11.0
8121	2018-07-27 04.00	10.0
8121	2018-07-27 04.10	10.0
8121	2018-07-27 04.20	8.0
8121	2018-07-27 04.30	7.0
8121	2018-07-27 04.40	6.0
8121	2018-07-27 04.50	5.0
8121	2018-07-27 05.00	3.0
8121	2018-07-27 05.10	2.0
8121	2018-07-27 05.20	2.0
8121	2018-07-27 05.30	2.0
8121	2018-07-27 05.40	2.0
8121	2018-07-27 05.50	2.0
8121	2018-07-27 06.00	3.0
8121	2018-07-27 06.10	3.0
8121	2018-07-27 06.20	2.0
8121	2018-07-27 06.30	2.0
8121	2018-07-27 06.40	2.0
8121	2018-07-27 06.50	2.0
8121	2018-07-27 07.00	2.0
8121	2018-07-27 07.10	1.0
8121	2018-07-27 07.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-27 07.30	-1.0
8121	2018-07-27 07.40	1.0
8121	2018-07-27 07.50	1.0
8121	2018-07-27 08.00	0.0
8121	2018-07-27 08.10	1.0
8121	2018-07-27 08.20	-1.0
8121	2018-07-27 08.30	-1.0
8121	2018-07-27 08.40	-1.0
8121	2018-07-27 08.50	-2.0
8121	2018-07-27 09.00	-2.0
8121	2018-07-27 09.10	-2.0
8121	2018-07-27 09.20	-3.0
8121	2018-07-27 09.30	-5.0
8121	2018-07-27 09.40	-4.0
8121	2018-07-27 09.50	-4.0
8121	2018-07-27 10.00	-4.0
8121	2018-07-27 10.10	-3.0
8121	2018-07-27 10.20	-4.0
8121	2018-07-27 10.30	-4.0
8121	2018-07-27 10.40	-5.0
8121	2018-07-27 10.50	-4.0
8121	2018-07-27 11.00	-4.0
8121	2018-07-27 11.10	-5.0
8121	2018-07-27 11.20	-5.0
8121	2018-07-27 11.30	-5.0
8121	2018-07-27 11.40	-6.0
8121	2018-07-27 11.50	-6.0
8121	2018-07-27 12.00	-6.0
8121	2018-07-27 12.10	-4.0
8121	2018-07-27 12.20	-3.0
8121	2018-07-27 12.30	-5.0
8121	2018-07-27 12.40	-5.0
8121	2018-07-27 12.50	-4.0
8121	2018-07-27 13.00	-5.0
8121	2018-07-27 13.10	-5.0
8121	2018-07-27 13.20	-4.0
8121	2018-07-27 13.30	-5.0
8121	2018-07-27 13.40	-3.0
8121	2018-07-27 13.50	-6.0
8121	2018-07-27 14.00	-4.0
8121	2018-07-27 14.10	-4.0
8121	2018-07-27 14.20	-5.0
8121	2018-07-27 14.30	-6.0
8121	2018-07-27 14.40	-6.0
8121	2018-07-27 14.50	-5.0
8121	2018-07-27 15.00	-5.0
8121	2018-07-27 15.10	-5.0
8121	2018-07-27 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-27 15.30	-4.0
8121	2018-07-27 15.40	-5.0
8121	2018-07-27 15.50	-7.0
8121	2018-07-27 16.00	-4.0
8121	2018-07-27 16.10	-4.0
8121	2018-07-27 16.20	-5.0
8121	2018-07-27 16.30	-5.0
8121	2018-07-27 16.40	-6.0
8121	2018-07-27 16.50	-5.0
8121	2018-07-27 17.00	-5.0
8121	2018-07-27 17.10	-5.0
8121	2018-07-27 17.20	-6.0
8121	2018-07-27 17.30	-4.0
8121	2018-07-27 17.40	-6.0
8121	2018-07-27 17.50	-7.0
8121	2018-07-27 18.00	-6.0
8121	2018-07-27 18.10	-5.0
8121	2018-07-27 18.20	-4.0
8121	2018-07-27 18.30	-4.0
8121	2018-07-27 18.40	-6.0
8121	2018-07-27 18.50	-6.0
8121	2018-07-27 19.00	-6.0
8121	2018-07-27 19.10	-5.0
8121	2018-07-27 19.20	-6.0
8121	2018-07-27 19.30	-6.0
8121	2018-07-27 19.40	-5.0
8121	2018-07-27 19.50	-6.0
8121	2018-07-27 20.00	-6.0
8121	2018-07-27 20.10	-6.0
8121	2018-07-27 20.20	-7.0
8121	2018-07-27 20.30	-8.0
8121	2018-07-27 20.40	-8.0
8121	2018-07-27 20.50	-6.0
8121	2018-07-27 21.00	-7.0
8121	2018-07-27 21.10	-6.0
8121	2018-07-27 21.20	-8.0
8121	2018-07-27 21.30	-7.0
8121	2018-07-27 21.40	-8.0
8121	2018-07-27 21.50	-7.0
8121	2018-07-27 22.00	-7.0
8121	2018-07-27 22.10	-6.0
8121	2018-07-27 22.20	-7.0
8121	2018-07-27 22.30	-7.0
8121	2018-07-27 22.40	-7.0
8121	2018-07-27 22.50	-6.0
8121	2018-07-27 23.00	-6.0
8121	2018-07-27 23.10	-7.0
8121	2018-07-27 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-27 23.30	-6.0
8121	2018-07-27 23.40	-8.0
8121	2018-07-27 23.50	-7.0
8121	2018-07-28 00.00	-7.0
8121	2018-07-28 00.10	-8.0
8121	2018-07-28 00.20	-6.0
8121	2018-07-28 00.30	-8.0
8121	2018-07-28 00.40	-6.0
8121	2018-07-28 00.50	-6.0
8121	2018-07-28 01.00	-6.0
8121	2018-07-28 01.10	-6.0
8121	2018-07-28 01.20	-6.0
8121	2018-07-28 01.30	-6.0
8121	2018-07-28 01.40	-6.0
8121	2018-07-28 01.50	-7.0
8121	2018-07-28 02.00	-7.0
8121	2018-07-28 02.10	-8.0
8121	2018-07-28 02.20	-7.0
8121	2018-07-28 02.30	-6.0
8121	2018-07-28 02.40	-6.0
8121	2018-07-28 02.50	-6.0
8121	2018-07-28 03.00	-6.0
8121	2018-07-28 03.10	-7.0
8121	2018-07-28 03.20	-8.0
8121	2018-07-28 03.30	-7.0
8121	2018-07-28 03.40	-6.0
8121	2018-07-28 03.50	-8.0
8121	2018-07-28 04.00	-8.0
8121	2018-07-28 04.10	-9.0
8121	2018-07-28 04.20	-8.0
8121	2018-07-28 04.30	-7.0
8121	2018-07-28 04.40	-6.0
8121	2018-07-28 04.50	-6.0
8121	2018-07-28 05.00	-6.0
8121	2018-07-28 05.10	-8.0
8121	2018-07-28 05.20	-8.0
8121	2018-07-28 05.30	-7.0
8121	2018-07-28 05.40	-6.0
8121	2018-07-28 05.50	-7.0
8121	2018-07-28 06.00	-7.0
8121	2018-07-28 06.10	-7.0
8121	2018-07-28 06.20	-7.0
8121	2018-07-28 06.30	-7.0
8121	2018-07-28 06.40	-8.0
8121	2018-07-28 06.50	-7.0
8121	2018-07-28 07.00	-7.0
8121	2018-07-28 07.10	-8.0
8121	2018-07-28 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-28 07.30	-8.0
8121	2018-07-28 07.40	-9.0
8121	2018-07-28 07.50	-9.0
8121	2018-07-28 08.00	-8.0
8121	2018-07-28 08.10	-10.0
8121	2018-07-28 08.20	-10.0
8121	2018-07-28 08.30	-8.0
8121	2018-07-28 08.40	-9.0
8121	2018-07-28 08.50	-10.0
8121	2018-07-28 09.00	-8.0
8121	2018-07-28 09.10	-10.0
8121	2018-07-28 09.20	-9.0
8121	2018-07-28 09.30	-9.0
8121	2018-07-28 09.40	-9.0
8121	2018-07-28 09.50	-8.0
8121	2018-07-28 10.00	-8.0
8121	2018-07-28 10.10	-9.0
8121	2018-07-28 10.20	-10.0
8121	2018-07-28 10.30	-10.0
8121	2018-07-28 10.40	-9.0
8121	2018-07-28 10.50	-9.0
8121	2018-07-28 11.00	-9.0
8121	2018-07-28 11.10	-8.0
8121	2018-07-28 11.20	-8.0
8121	2018-07-28 11.30	-10.0
8121	2018-07-28 11.40	-10.0
8121	2018-07-28 11.50	-9.0
8121	2018-07-28 12.00	-10.0
8121	2018-07-28 12.10	-10.0
8121	2018-07-28 12.20	-8.0
8121	2018-07-28 12.30	-9.0
8121	2018-07-28 12.40	-9.0
8121	2018-07-28 12.50	-8.0
8121	2018-07-28 13.00	-9.0
8121	2018-07-28 13.10	-9.0
8121	2018-07-28 13.20	-9.0
8121	2018-07-28 13.30	-8.0
8121	2018-07-28 13.40	-8.0
8121	2018-07-28 13.50	-8.0
8121	2018-07-28 14.00	-8.0
8121	2018-07-28 14.10	-8.0
8121	2018-07-28 14.20	-8.0
8121	2018-07-28 14.30	-8.0
8121	2018-07-28 14.40	-9.0
8121	2018-07-28 14.50	-8.0
8121	2018-07-28 15.00	-8.0
8121	2018-07-28 15.10	-8.0
8121	2018-07-28 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-28 15.30	-8.0
8121	2018-07-28 15.40	-8.0
8121	2018-07-28 15.50	-7.0
8121	2018-07-28 16.00	-8.0
8121	2018-07-28 16.10	-8.0
8121	2018-07-28 16.20	-8.0
8121	2018-07-28 16.30	-6.0
8121	2018-07-28 16.40	-7.0
8121	2018-07-28 16.50	-8.0
8121	2018-07-28 17.00	-8.0
8121	2018-07-28 17.10	-7.0
8121	2018-07-28 17.20	-8.0
8121	2018-07-28 17.30	-8.0
8121	2018-07-28 17.40	-7.0
8121	2018-07-28 17.50	-7.0
8121	2018-07-28 18.00	-7.0
8121	2018-07-28 18.10	-7.0
8121	2018-07-28 18.20	-8.0
8121	2018-07-28 18.30	-8.0
8121	2018-07-28 18.40	-9.0
8121	2018-07-28 18.50	-6.0
8121	2018-07-28 19.00	-8.0
8121	2018-07-28 19.10	-9.0
8121	2018-07-28 19.20	-8.0
8121	2018-07-28 19.30	-8.0
8121	2018-07-28 19.40	-8.0
8121	2018-07-28 19.50	-8.0
8121	2018-07-28 20.00	-8.0
8121	2018-07-28 20.10	-8.0
8121	2018-07-28 20.20	-8.0
8121	2018-07-28 20.30	-8.0
8121	2018-07-28 20.40	-7.0
8121	2018-07-28 20.50	-8.0
8121	2018-07-28 21.00	-8.0
8121	2018-07-28 21.10	-8.0
8121	2018-07-28 21.20	-7.0
8121	2018-07-28 21.30	-8.0
8121	2018-07-28 21.40	-8.0
8121	2018-07-28 21.50	-8.0
8121	2018-07-28 22.00	-9.0
8121	2018-07-28 22.10	-8.0
8121	2018-07-28 22.20	-9.0
8121	2018-07-28 22.30	-9.0
8121	2018-07-28 22.40	-9.0
8121	2018-07-28 22.50	-8.0
8121	2018-07-28 23.00	-8.0
8121	2018-07-28 23.10	-9.0
8121	2018-07-28 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-28 23.30	-9.0
8121	2018-07-28 23.40	-8.0
8121	2018-07-28 23.50	-8.0
8121	2018-07-29 00.00	-10.0
8121	2018-07-29 00.10	-9.0
8121	2018-07-29 00.20	-9.0
8121	2018-07-29 00.30	-10.0
8121	2018-07-29 00.40	-10.0
8121	2018-07-29 00.50	-9.0
8121	2018-07-29 01.00	-9.0
8121	2018-07-29 01.10	-9.0
8121	2018-07-29 01.20	-11.0
8121	2018-07-29 01.30	-9.0
8121	2018-07-29 01.40	-9.0
8121	2018-07-29 01.50	-11.0
8121	2018-07-29 02.00	-9.0
8121	2018-07-29 02.10	-9.0
8121	2018-07-29 02.20	-9.0
8121	2018-07-29 02.30	-9.0
8121	2018-07-29 02.40	-9.0
8121	2018-07-29 02.50	-10.0
8121	2018-07-29 03.00	-10.0
8121	2018-07-29 03.10	-8.0
8121	2018-07-29 03.20	-9.0
8121	2018-07-29 03.30	-9.0
8121	2018-07-29 03.40	-10.0
8121	2018-07-29 03.50	-9.0
8121	2018-07-29 04.00	-10.0
8121	2018-07-29 04.10	-9.0
8121	2018-07-29 04.20	-9.0
8121	2018-07-29 04.30	-9.0
8121	2018-07-29 04.40	-9.0
8121	2018-07-29 04.50	-10.0
8121	2018-07-29 05.00	-12.0
8121	2018-07-29 05.10	-9.0
8121	2018-07-29 05.20	-9.0
8121	2018-07-29 05.30	-11.0
8121	2018-07-29 05.40	-9.0
8121	2018-07-29 05.50	-9.0
8121	2018-07-29 06.00	-9.0
8121	2018-07-29 06.10	-9.0
8121	2018-07-29 06.20	-10.0
8121	2018-07-29 06.30	-9.0
8121	2018-07-29 06.40	-9.0
8121	2018-07-29 06.50	-10.0
8121	2018-07-29 07.00	-10.0
8121	2018-07-29 07.10	-10.0
8121	2018-07-29 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-29 07.30	-11.0
8121	2018-07-29 07.40	-12.0
8121	2018-07-29 07.50	-11.0
8121	2018-07-29 08.00	-10.0
8121	2018-07-29 08.10	-12.0
8121	2018-07-29 08.20	-11.0
8121	2018-07-29 08.30	-10.0
8121	2018-07-29 08.40	-11.0
8121	2018-07-29 08.50	-12.0
8121	2018-07-29 09.00	-11.0
8121	2018-07-29 09.10	-10.0
8121	2018-07-29 09.20	-11.0
8121	2018-07-29 09.30	-12.0
8121	2018-07-29 09.40	-11.0
8121	2018-07-29 09.50	-11.0
8121	2018-07-29 10.00	-13.0
8121	2018-07-29 10.10	-11.0
8121	2018-07-29 10.20	-11.0
8121	2018-07-29 10.30	-12.0
8121	2018-07-29 10.40	-11.0
8121	2018-07-29 10.50	-11.0
8121	2018-07-29 11.00	-11.0
8121	2018-07-29 11.10	-11.0
8121	2018-07-29 11.20	-11.0
8121	2018-07-29 11.30	-12.0
8121	2018-07-29 11.40	-11.0
8121	2018-07-29 11.50	-13.0
8121	2018-07-29 12.00	-11.0
8121	2018-07-29 12.10	-11.0
8121	2018-07-29 12.20	-10.0
8121	2018-07-29 12.30	-10.0
8121	2018-07-29 12.40	-10.0
8121	2018-07-29 12.50	-12.0
8121	2018-07-29 13.00	-10.0
8121	2018-07-29 13.10	-11.0
8121	2018-07-29 13.20	-11.0
8121	2018-07-29 13.30	-10.0
8121	2018-07-29 13.40	-9.0
8121	2018-07-29 13.50	-10.0
8121	2018-07-29 14.00	-10.0
8121	2018-07-29 14.10	-9.0
8121	2018-07-29 14.20	-9.0
8121	2018-07-29 14.30	-10.0
8121	2018-07-29 14.40	-10.0
8121	2018-07-29 14.50	-10.0
8121	2018-07-29 15.00	-10.0
8121	2018-07-29 15.10	-10.0
8121	2018-07-29 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-29 15.30	-10.0
8121	2018-07-29 15.40	-11.0
8121	2018-07-29 15.50	-10.0
8121	2018-07-29 16.00	-11.0
8121	2018-07-29 16.10	-11.0
8121	2018-07-29 16.20	-10.0
8121	2018-07-29 16.30	-11.0
8121	2018-07-29 16.40	-11.0
8121	2018-07-29 16.50	-10.0
8121	2018-07-29 17.00	-10.0
8121	2018-07-29 17.10	-10.0
8121	2018-07-29 17.20	-9.0
8121	2018-07-29 17.30	-11.0
8121	2018-07-29 17.40	-10.0
8121	2018-07-29 17.50	-10.0
8121	2018-07-29 18.00	-10.0
8121	2018-07-29 18.10	-9.0
8121	2018-07-29 18.20	-11.0
8121	2018-07-29 18.30	-9.0
8121	2018-07-29 18.40	-10.0
8121	2018-07-29 18.50	-10.0
8121	2018-07-29 19.00	-10.0
8121	2018-07-29 19.10	-8.0
8121	2018-07-29 19.20	-8.0
8121	2018-07-29 19.30	-8.0
8121	2018-07-29 19.40	-7.0
8121	2018-07-29 19.50	-10.0
8121	2018-07-29 20.00	-9.0
8121	2018-07-29 20.10	-8.0
8121	2018-07-29 20.20	-8.0
8121	2018-07-29 20.30	-9.0
8121	2018-07-29 20.40	-9.0
8121	2018-07-29 20.50	-10.0
8121	2018-07-29 21.00	-8.0
8121	2018-07-29 21.10	-8.0
8121	2018-07-29 21.20	-10.0
8121	2018-07-29 21.30	-10.0
8121	2018-07-29 21.40	-9.0
8121	2018-07-29 21.50	-8.0
8121	2018-07-29 22.00	-8.0
8121	2018-07-29 22.10	-10.0
8121	2018-07-29 22.20	-9.0
8121	2018-07-29 22.30	-9.0
8121	2018-07-29 22.40	-10.0
8121	2018-07-29 22.50	-8.0
8121	2018-07-29 23.00	-10.0
8121	2018-07-29 23.10	-10.0
8121	2018-07-29 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-29 23.30	-9.0
8121	2018-07-29 23.40	-9.0
8121	2018-07-29 23.50	-9.0
8121	2018-07-30 00.00	-10.0
8121	2018-07-30 00.10	-9.0
8121	2018-07-30 00.20	-9.0
8121	2018-07-30 00.30	-9.0
8121	2018-07-30 00.40	-9.0
8121	2018-07-30 00.50	-9.0
8121	2018-07-30 01.00	-8.0
8121	2018-07-30 01.10	-8.0
8121	2018-07-30 01.20	-9.0
8121	2018-07-30 01.30	-10.0
8121	2018-07-30 01.40	-9.0
8121	2018-07-30 01.50	-10.0
8121	2018-07-30 02.00	-10.0
8121	2018-07-30 02.10	-9.0
8121	2018-07-30 02.20	-10.0
8121	2018-07-30 02.30	-9.0
8121	2018-07-30 02.40	-10.0
8121	2018-07-30 02.50	-10.0
8121	2018-07-30 03.00	-10.0
8121	2018-07-30 03.10	-10.0
8121	2018-07-30 03.20	-9.0
8121	2018-07-30 03.30	-9.0
8121	2018-07-30 03.40	-9.0
8121	2018-07-30 03.50	-10.0
8121	2018-07-30 04.00	-9.0
8121	2018-07-30 04.10	-10.0
8121	2018-07-30 04.20	-9.0
8121	2018-07-30 04.30	-10.0
8121	2018-07-30 04.40	-10.0
8121	2018-07-30 04.50	-9.0
8121	2018-07-30 05.00	-9.0
8121	2018-07-30 05.10	-9.0
8121	2018-07-30 05.20	-10.0
8121	2018-07-30 05.30	-10.0
8121	2018-07-30 05.40	-10.0
8121	2018-07-30 05.50	-10.0
8121	2018-07-30 06.00	-9.0
8121	2018-07-30 06.10	-10.0
8121	2018-07-30 06.20	-9.0
8121	2018-07-30 06.30	-9.0
8121	2018-07-30 06.40	-9.0
8121	2018-07-30 06.50	-9.0
8121	2018-07-30 07.00	-9.0
8121	2018-07-30 07.10	-10.0
8121	2018-07-30 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-30 07.30	-13.0
8121	2018-07-30 07.40	-13.0
8121	2018-07-30 07.50	-14.0
8121	2018-07-30 08.00	-14.0
8121	2018-07-30 08.10	-13.0
8121	2018-07-30 08.20	-14.0
8121	2018-07-30 08.30	-14.0
8121	2018-07-30 08.40	-14.0
8121	2018-07-30 08.50	-14.0
8121	2018-07-30 09.00	-14.0
8121	2018-07-30 09.10	-14.0
8121	2018-07-30 09.20	-15.0
8121	2018-07-30 09.30	-14.0
8121	2018-07-30 09.40	-15.0
8121	2018-07-30 09.50	-15.0
8121	2018-07-30 10.00	-15.0
8121	2018-07-30 10.10	-15.0
8121	2018-07-30 10.20	-15.0
8121	2018-07-30 10.30	-15.0
8121	2018-07-30 10.40	-15.0
8121	2018-07-30 10.50	-14.0
8121	2018-07-30 11.00	-15.0
8121	2018-07-30 11.10	-15.0
8121	2018-07-30 11.20	-15.0
8121	2018-07-30 11.30	-15.0
8121	2018-07-30 11.40	-15.0
8121	2018-07-30 11.50	-15.0
8121	2018-07-30 12.00	-15.0
8121	2018-07-30 12.10	-15.0
8121	2018-07-30 12.20	-15.0
8121	2018-07-30 12.30	-15.0
8121	2018-07-30 12.40	-15.0
8121	2018-07-30 12.50	-14.0
8121	2018-07-30 13.00	-14.0
8121	2018-07-30 13.10	-14.0
8121	2018-07-30 13.20	-12.0
8121	2018-07-30 13.30	-13.0
8121	2018-07-30 13.40	-12.0
8121	2018-07-30 13.50	-12.0
8121	2018-07-30 14.00	-12.0
8121	2018-07-30 14.10	-13.0
8121	2018-07-30 14.20	-12.0
8121	2018-07-30 14.30	-12.0
8121	2018-07-30 14.40	-11.0
8121	2018-07-30 14.50	-11.0
8121	2018-07-30 15.00	-11.0
8121	2018-07-30 15.10	-11.0
8121	2018-07-30 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-30 15.30	-7.0
8121	2018-07-30 15.40	-8.0
8121	2018-07-30 15.50	-9.0
8121	2018-07-30 16.00	-7.0
8121	2018-07-30 16.10	-10.0
8121	2018-07-30 16.20	-7.0
8121	2018-07-30 16.30	-7.0
8121	2018-07-30 16.40	-8.0
8121	2018-07-30 16.50	-9.0
8121	2018-07-30 17.00	-7.0
8121	2018-07-30 17.10	-8.0
8121	2018-07-30 17.20	-8.0
8121	2018-07-30 17.30	-8.0
8121	2018-07-30 17.40	-8.0
8121	2018-07-30 17.50	-8.0
8121	2018-07-30 18.00	-7.0
8121	2018-07-30 18.10	-8.0
8121	2018-07-30 18.20	-6.0
8121	2018-07-30 18.30	-7.0
8121	2018-07-30 18.40	-7.0
8121	2018-07-30 18.50	-7.0
8121	2018-07-30 19.00	-6.0
8121	2018-07-30 19.10	-7.0
8121	2018-07-30 19.20	-7.0
8121	2018-07-30 19.30	-7.0
8121	2018-07-30 19.40	-6.0
8121	2018-07-30 19.50	-8.0
8121	2018-07-30 20.00	-8.0
8121	2018-07-30 20.10	-7.0
8121	2018-07-30 20.20	-7.0
8121	2018-07-30 20.30	-7.0
8121	2018-07-30 20.40	-7.0
8121	2018-07-30 20.50	-8.0
8121	2018-07-30 21.00	-8.0
8121	2018-07-30 21.10	-7.0
8121	2018-07-30 21.20	-7.0
8121	2018-07-30 21.30	-7.0
8121	2018-07-30 21.40	-7.0
8121	2018-07-30 21.50	-8.0
8121	2018-07-30 22.00	-7.0
8121	2018-07-30 22.10	-8.0
8121	2018-07-30 22.20	-8.0
8121	2018-07-30 22.30	-8.0
8121	2018-07-30 22.40	-9.0
8121	2018-07-30 22.50	-7.0
8121	2018-07-30 23.00	-7.0
8121	2018-07-30 23.10	-7.0
8121	2018-07-30 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-30 23.30	-7.0
8121	2018-07-30 23.40	-7.0
8121	2018-07-30 23.50	-7.0
8121	2018-07-31 00.00	-7.0
8121	2018-07-31 00.10	-7.0
8121	2018-07-31 00.20	-7.0
8121	2018-07-31 00.30	-8.0
8121	2018-07-31 00.40	-8.0
8121	2018-07-31 00.50	-7.0
8121	2018-07-31 01.00	-7.0
8121	2018-07-31 01.10	-7.0
8121	2018-07-31 01.20	-6.0
8121	2018-07-31 01.30	-8.0
8121	2018-07-31 01.40	-8.0
8121	2018-07-31 01.50	-8.0
8121	2018-07-31 02.00	-7.0
8121	2018-07-31 02.10	-7.0
8121	2018-07-31 02.20	-8.0
8121	2018-07-31 02.30	-6.0
8121	2018-07-31 02.40	-6.0
8121	2018-07-31 02.50	-7.0
8121	2018-07-31 03.00	-7.0
8121	2018-07-31 03.10	-7.0
8121	2018-07-31 03.20	-7.0
8121	2018-07-31 03.30	-8.0
8121	2018-07-31 03.40	-7.0
8121	2018-07-31 03.50	-7.0
8121	2018-07-31 04.00	-9.0
8121	2018-07-31 04.10	-8.0
8121	2018-07-31 04.20	-9.0
8121	2018-07-31 04.30	-8.0
8121	2018-07-31 04.40	-8.0
8121	2018-07-31 04.50	-8.0
8121	2018-07-31 05.00	-8.0
8121	2018-07-31 05.10	-9.0
8121	2018-07-31 05.20	-9.0
8121	2018-07-31 05.30	-7.0
8121	2018-07-31 05.40	-7.0
8121	2018-07-31 05.50	-7.0
8121	2018-07-31 06.00	-9.0
8121	2018-07-31 06.10	-9.0
8121	2018-07-31 06.20	-7.0
8121	2018-07-31 06.30	-7.0
8121	2018-07-31 06.40	-9.0
8121	2018-07-31 06.50	-8.0
8121	2018-07-31 07.00	-8.0
8121	2018-07-31 07.10	-8.0
8121	2018-07-31 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-31 07.30	-9.0
8121	2018-07-31 07.40	-8.0
8121	2018-07-31 07.50	-9.0
8121	2018-07-31 08.00	-10.0
8121	2018-07-31 08.10	-9.0
8121	2018-07-31 08.20	-10.0
8121	2018-07-31 08.30	-10.0
8121	2018-07-31 08.40	-9.0
8121	2018-07-31 08.50	-9.0
8121	2018-07-31 09.00	-10.0
8121	2018-07-31 09.10	-10.0
8121	2018-07-31 09.20	-11.0
8121	2018-07-31 09.30	-10.0
8121	2018-07-31 09.40	-11.0
8121	2018-07-31 09.50	-9.0
8121	2018-07-31 10.00	-9.0
8121	2018-07-31 10.10	-10.0
8121	2018-07-31 10.20	-10.0
8121	2018-07-31 10.30	-10.0
8121	2018-07-31 10.40	-10.0
8121	2018-07-31 10.50	-11.0
8121	2018-07-31 11.00	-12.0
8121	2018-07-31 11.10	-11.0
8121	2018-07-31 11.20	-10.0
8121	2018-07-31 11.30	-10.0
8121	2018-07-31 11.40	-11.0
8121	2018-07-31 11.50	-11.0
8121	2018-07-31 12.00	-10.0
8121	2018-07-31 12.10	-9.0
8121	2018-07-31 12.20	-10.0
8121	2018-07-31 12.30	-9.0
8121	2018-07-31 12.40	-10.0
8121	2018-07-31 12.50	-9.0
8121	2018-07-31 13.00	-9.0
8121	2018-07-31 13.10	-7.0
8121	2018-07-31 13.20	-8.0
8121	2018-07-31 13.30	-7.0
8121	2018-07-31 13.40	-8.0
8121	2018-07-31 13.50	-8.0
8121	2018-07-31 14.00	-7.0
8121	2018-07-31 14.10	-7.0
8121	2018-07-31 14.20	-7.0
8121	2018-07-31 14.30	-7.0
8121	2018-07-31 14.40	-8.0
8121	2018-07-31 14.50	-7.0
8121	2018-07-31 15.00	-8.0
8121	2018-07-31 15.10	-8.0
8121	2018-07-31 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-31 15.30	-8.0
8121	2018-07-31 15.40	-9.0
8121	2018-07-31 15.50	-10.0
8121	2018-07-31 16.00	-8.0
8121	2018-07-31 16.10	-7.0
8121	2018-07-31 16.20	-9.0
8121	2018-07-31 16.30	-9.0
8121	2018-07-31 16.40	-7.0
8121	2018-07-31 16.50	-7.0
8121	2018-07-31 17.00	-9.0
8121	2018-07-31 17.10	-8.0
8121	2018-07-31 17.20	-7.0
8121	2018-07-31 17.30	-10.0
8121	2018-07-31 17.40	-9.0
8121	2018-07-31 17.50	-8.0
8121	2018-07-31 18.00	-9.0
8121	2018-07-31 18.10	-8.0
8121	2018-07-31 18.20	-8.0
8121	2018-07-31 18.30	-7.0
8121	2018-07-31 18.40	-8.0
8121	2018-07-31 18.50	-7.0
8121	2018-07-31 19.00	-8.0
8121	2018-07-31 19.10	-7.0
8121	2018-07-31 19.20	-8.0
8121	2018-07-31 19.30	-8.0
8121	2018-07-31 19.40	-8.0
8121	2018-07-31 19.50	-8.0
8121	2018-07-31 20.00	-8.0
8121	2018-07-31 20.10	-9.0
8121	2018-07-31 20.20	-9.0
8121	2018-07-31 20.30	-9.0
8121	2018-07-31 20.40	-9.0
8121	2018-07-31 20.50	-9.0
8121	2018-07-31 21.00	-9.0
8121	2018-07-31 21.10	-12.0
8121	2018-07-31 21.20	-9.0
8121	2018-07-31 21.30	-10.0
8121	2018-07-31 21.40	-8.0
8121	2018-07-31 21.50	-9.0
8121	2018-07-31 22.00	-9.0
8121	2018-07-31 22.10	-9.0
8121	2018-07-31 22.20	-8.0
8121	2018-07-31 22.30	-8.0
8121	2018-07-31 22.40	-8.0
8121	2018-07-31 22.50	-8.0
8121	2018-07-31 23.00	-7.0
8121	2018-07-31 23.10	-8.0
8121	2018-07-31 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-07-31 23.30	-7.0
8121	2018-07-31 23.40	-8.0
8121	2018-07-31 23.50	-8.0
8121	2018-08-01 00.00	-8.0
8121	2018-08-01 00.10	-8.0
8121	2018-08-01 00.20	-8.0
8121	2018-08-01 00.30	-8.0
8121	2018-08-01 00.40	-8.0
8121	2018-08-01 00.50	-9.0
8121	2018-08-01 01.00	-8.0
8121	2018-08-01 01.10	-10.0
8121	2018-08-01 01.20	-7.0
8121	2018-08-01 01.30	-9.0
8121	2018-08-01 01.40	-9.0
8121	2018-08-01 01.50	-9.0
8121	2018-08-01 02.00	-9.0
8121	2018-08-01 02.10	-8.0
8121	2018-08-01 02.20	-8.0
8121	2018-08-01 02.30	-7.0
8121	2018-08-01 02.40	-8.0
8121	2018-08-01 02.50	-7.0
8121	2018-08-01 03.00	-7.0
8121	2018-08-01 03.10	-7.0
8121	2018-08-01 03.20	-9.0
8121	2018-08-01 03.30	-8.0
8121	2018-08-01 03.40	-8.0
8121	2018-08-01 03.50	-8.0
8121	2018-08-01 04.00	-8.0
8121	2018-08-01 04.10	-9.0
8121	2018-08-01 04.20	-8.0
8121	2018-08-01 04.30	-7.0
8121	2018-08-01 04.40	-8.0
8121	2018-08-01 04.50	-7.0
8121	2018-08-01 05.00	-9.0
8121	2018-08-01 05.10	-7.0
8121	2018-08-01 05.20	-9.0
8121	2018-08-01 05.30	-8.0
8121	2018-08-01 05.40	-9.0
8121	2018-08-01 05.50	-8.0
8121	2018-08-01 06.00	-9.0
8121	2018-08-01 06.10	-7.0
8121	2018-08-01 06.20	-8.0
8121	2018-08-01 06.30	-7.0
8121	2018-08-01 06.40	-8.0
8121	2018-08-01 06.50	-9.0
8121	2018-08-01 07.00	-8.0
8121	2018-08-01 07.10	-11.0
8121	2018-08-01 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-01 07.30	-8.0
8121	2018-08-01 07.40	-8.0
8121	2018-08-01 07.50	-8.0
8121	2018-08-01 08.00	-8.0
8121	2018-08-01 08.10	-9.0
8121	2018-08-01 08.20	-8.0
8121	2018-08-01 08.30	-10.0
8121	2018-08-01 08.40	-9.0
8121	2018-08-01 08.50	-9.0
8121	2018-08-01 09.00	-8.0
8121	2018-08-01 09.10	-9.0
8121	2018-08-01 09.20	-9.0
8121	2018-08-01 09.30	-10.0
8121	2018-08-01 09.40	-9.0
8121	2018-08-01 09.50	-10.0
8121	2018-08-01 10.00	-10.0
8121	2018-08-01 10.10	-9.0
8121	2018-08-01 10.20	-10.0
8121	2018-08-01 10.30	-11.0
8121	2018-08-01 10.40	-10.0
8121	2018-08-01 10.50	-11.0
8121	2018-08-01 11.00	-10.0
8121	2018-08-01 11.10	-11.0
8121	2018-08-01 11.20	-10.0
8121	2018-08-01 11.30	-10.0
8121	2018-08-01 11.40	-9.0
8121	2018-08-01 11.50	-11.0
8121	2018-08-01 12.00	-10.0
8121	2018-08-01 12.10	-10.0
8121	2018-08-01 12.20	-9.0
8121	2018-08-01 12.30	-10.0
8121	2018-08-01 12.40	-10.0
8121	2018-08-01 12.50	-8.0
8121	2018-08-01 13.00	-9.0
8121	2018-08-01 13.10	-9.0
8121	2018-08-01 13.20	-9.0
8121	2018-08-01 13.30	-10.0
8121	2018-08-01 13.40	-8.0
8121	2018-08-01 13.50	-10.0
8121	2018-08-01 14.00	-9.0
8121	2018-08-01 14.10	-8.0
8121	2018-08-01 14.20	-7.0
8121	2018-08-01 14.30	-8.0
8121	2018-08-01 14.40	-8.0
8121	2018-08-01 14.50	-8.0
8121	2018-08-01 15.00	-8.0
8121	2018-08-01 15.10	-8.0
8121	2018-08-01 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-01 15.30	-8.0
8121	2018-08-01 15.40	-9.0
8121	2018-08-01 15.50	-8.0
8121	2018-08-01 16.00	-8.0
8121	2018-08-01 16.10	-7.0
8121	2018-08-01 16.20	-7.0
8121	2018-08-01 16.30	-8.0
8121	2018-08-01 16.40	-7.0
8121	2018-08-01 16.50	-7.0
8121	2018-08-01 17.00	-8.0
8121	2018-08-01 17.10	-8.0
8121	2018-08-01 17.20	-8.0
8121	2018-08-01 17.30	-7.0
8121	2018-08-01 17.40	-8.0
8121	2018-08-01 17.50	-8.0
8121	2018-08-01 18.00	-8.0
8121	2018-08-01 18.10	-7.0
8121	2018-08-01 18.20	-7.0
8121	2018-08-01 18.30	-7.0
8121	2018-08-01 18.40	3.0
8121	2018-08-01 18.50	5.0
8121	2018-08-01 19.00	4.0
8121	2018-08-01 19.10	5.0
8121	2018-08-01 19.20	3.0
8121	2018-08-01 19.30	1.0
8121	2018-08-01 19.40	2.0
8121	2018-08-01 19.50	-1.0
8121	2018-08-01 20.00	-2.0
8121	2018-08-01 20.10	-3.0
8121	2018-08-01 20.20	-4.0
8121	2018-08-01 20.30	-4.0
8121	2018-08-01 20.40	-5.0
8121	2018-08-01 20.50	-4.0
8121	2018-08-01 21.00	-7.0
8121	2018-08-01 21.10	-5.0
8121	2018-08-01 21.20	-5.0
8121	2018-08-01 21.30	-6.0
8121	2018-08-01 21.40	-6.0
8121	2018-08-01 21.50	-6.0
8121	2018-08-01 22.00	45.0
8121	2018-08-01 22.10	38.0
8121	2018-08-01 22.20	31.0
8121	2018-08-01 22.30	25.0
8121	2018-08-01 22.40	21.0
8121	2018-08-01 22.50	16.0
8121	2018-08-01 23.00	13.0
8121	2018-08-01 23.10	11.0
8121	2018-08-01 23.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-01 23.30	8.0
8121	2018-08-01 23.40	7.0
8121	2018-08-01 23.50	5.0
8121	2018-08-02 00.00	1.0
8121	2018-08-02 00.10	3.0
8121	2018-08-02 00.20	-1.0
8121	2018-08-02 00.30	-1.0
8121	2018-08-02 00.40	0.0
8121	2018-08-02 00.50	0.0
8121	2018-08-02 01.00	-3.0
8121	2018-08-02 01.10	-2.0
8121	2018-08-02 01.20	-3.0
8121	2018-08-02 01.30	-1.0
8121	2018-08-02 01.40	-4.0
8121	2018-08-02 01.50	-2.0
8121	2018-08-02 02.00	-4.0
8121	2018-08-02 02.10	-4.0
8121	2018-08-02 02.20	-4.0
8121	2018-08-02 02.30	-3.0
8121	2018-08-02 02.40	-5.0
8121	2018-08-02 02.50	-5.0
8121	2018-08-02 03.00	-4.0
8121	2018-08-02 03.10	-5.0
8121	2018-08-02 03.20	-5.0
8121	2018-08-02 03.30	-5.0
8121	2018-08-02 03.40	-5.0
8121	2018-08-02 03.50	-6.0
8121	2018-08-02 04.00	-7.0
8121	2018-08-02 04.10	-7.0
8121	2018-08-02 04.20	-7.0
8121	2018-08-02 04.30	-7.0
8121	2018-08-02 04.40	-6.0
8121	2018-08-02 04.50	-7.0
8121	2018-08-02 05.00	-7.0
8121	2018-08-02 05.10	-7.0
8121	2018-08-02 05.20	-7.0
8121	2018-08-02 05.30	-7.0
8121	2018-08-02 05.40	-7.0
8121	2018-08-02 05.50	-6.0
8121	2018-08-02 06.00	-8.0
8121	2018-08-02 06.10	-8.0
8121	2018-08-02 06.20	-7.0
8121	2018-08-02 06.30	-7.0
8121	2018-08-02 06.40	-6.0
8121	2018-08-02 06.50	-6.0
8121	2018-08-02 07.00	-8.0
8121	2018-08-02 07.10	-7.0
8121	2018-08-02 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-02 07.30	-6.0
8121	2018-08-02 07.40	-8.0
8121	2018-08-02 07.50	-7.0
8121	2018-08-02 08.00	-9.0
8121	2018-08-02 08.10	-10.0
8121	2018-08-02 08.20	-10.0
8121	2018-08-02 08.30	-10.0
8121	2018-08-02 08.40	-10.0
8121	2018-08-02 08.50	-11.0
8121	2018-08-02 09.00	-12.0
8121	2018-08-02 09.10	-11.0
8121	2018-08-02 09.20	-11.0
8121	2018-08-02 09.30	-11.0
8121	2018-08-02 09.40	-12.0
8121	2018-08-02 09.50	-12.0
8121	2018-08-02 10.00	-13.0
8121	2018-08-02 10.10	-13.0
8121	2018-08-02 10.20	-12.0
8121	2018-08-02 10.30	-12.0
8121	2018-08-02 10.40	-13.0
8121	2018-08-02 10.50	-14.0
8121	2018-08-02 11.00	-13.0
8121	2018-08-02 11.10	-13.0
8121	2018-08-02 11.20	-13.0
8121	2018-08-02 11.30	-14.0
8121	2018-08-02 11.40	-13.0
8121	2018-08-02 11.50	-14.0
8121	2018-08-02 12.00	-14.0
8121	2018-08-02 12.10	-13.0
8121	2018-08-02 12.20	-13.0
8121	2018-08-02 12.30	-13.0
8121	2018-08-02 12.40	-12.0
8121	2018-08-02 12.50	-13.0
8121	2018-08-02 13.00	-13.0
8121	2018-08-02 13.10	-13.0
8121	2018-08-02 13.20	-13.0
8121	2018-08-02 13.30	-14.0
8121	2018-08-02 13.40	-14.0
8121	2018-08-02 13.50	-14.0
8121	2018-08-02 14.00	-13.0
8121	2018-08-02 14.10	-14.0
8121	2018-08-02 14.20	-14.0
8121	2018-08-02 14.30	-15.0
8121	2018-08-02 14.40	-14.0
8121	2018-08-02 14.50	-14.0
8121	2018-08-02 15.00	-14.0
8121	2018-08-02 15.10	-14.0
8121	2018-08-02 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-02 15.30	-14.0
8121	2018-08-02 15.40	-13.0
8121	2018-08-02 15.50	-14.0
8121	2018-08-02 16.00	-13.0
8121	2018-08-02 16.10	-13.0
8121	2018-08-02 16.20	-12.0
8121	2018-08-02 16.30	-13.0
8121	2018-08-02 16.40	-12.0
8121	2018-08-02 16.50	-12.0
8121	2018-08-02 17.00	-12.0
8121	2018-08-02 17.10	-11.0
8121	2018-08-02 17.20	-11.0
8121	2018-08-02 17.30	-11.0
8121	2018-08-02 17.40	-11.0
8121	2018-08-02 17.50	-10.0
8121	2018-08-02 18.00	-10.0
8121	2018-08-02 18.10	-11.0
8121	2018-08-02 18.20	-10.0
8121	2018-08-02 18.30	-10.0
8121	2018-08-02 18.40	-10.0
8121	2018-08-02 18.50	-10.0
8121	2018-08-02 19.00	-10.0
8121	2018-08-02 19.10	-11.0
8121	2018-08-02 19.20	-10.0
8121	2018-08-02 19.30	-11.0
8121	2018-08-02 19.40	-11.0
8121	2018-08-02 19.50	-10.0
8121	2018-08-02 20.00	-9.0
8121	2018-08-02 20.10	-9.0
8121	2018-08-02 20.20	-10.0
8121	2018-08-02 20.30	-9.0
8121	2018-08-02 20.40	-9.0
8121	2018-08-02 20.50	-12.0
8121	2018-08-02 21.00	-10.0
8121	2018-08-02 21.10	-10.0
8121	2018-08-02 21.20	-11.0
8121	2018-08-02 21.30	-10.0
8121	2018-08-02 21.40	-10.0
8121	2018-08-02 21.50	-9.0
8121	2018-08-02 22.00	-10.0
8121	2018-08-02 22.10	-10.0
8121	2018-08-02 22.20	-10.0
8121	2018-08-02 22.30	-10.0
8121	2018-08-02 22.40	-10.0
8121	2018-08-02 22.50	-10.0
8121	2018-08-02 23.00	-10.0
8121	2018-08-02 23.10	-9.0
8121	2018-08-02 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-02 23.30	-11.0
8121	2018-08-02 23.40	-10.0
8121	2018-08-02 23.50	-10.0
8121	2018-08-03 00.00	-10.0
8121	2018-08-03 00.10	-10.0
8121	2018-08-03 00.20	-10.0
8121	2018-08-03 00.30	-10.0
8121	2018-08-03 00.40	-10.0
8121	2018-08-03 00.50	-11.0
8121	2018-08-03 01.00	-10.0
8121	2018-08-03 01.10	-11.0
8121	2018-08-03 01.20	-10.0
8121	2018-08-03 01.30	-10.0
8121	2018-08-03 01.40	-11.0
8121	2018-08-03 01.50	-11.0
8121	2018-08-03 02.00	-11.0
8121	2018-08-03 02.10	-10.0
8121	2018-08-03 02.20	-10.0
8121	2018-08-03 02.30	-11.0
8121	2018-08-03 02.40	-11.0
8121	2018-08-03 02.50	-11.0
8121	2018-08-03 03.00	-10.0
8121	2018-08-03 03.10	-10.0
8121	2018-08-03 03.20	-10.0
8121	2018-08-03 03.30	-10.0
8121	2018-08-03 03.40	-12.0
8121	2018-08-03 03.50	-11.0
8121	2018-08-03 04.00	-12.0
8121	2018-08-03 04.10	-11.0
8121	2018-08-03 04.20	-12.0
8121	2018-08-03 04.30	-10.0
8121	2018-08-03 04.40	-10.0
8121	2018-08-03 04.50	-11.0
8121	2018-08-03 05.00	-11.0
8121	2018-08-03 05.10	-11.0
8121	2018-08-03 05.20	-12.0
8121	2018-08-03 05.30	-10.0
8121	2018-08-03 05.40	-11.0
8121	2018-08-03 05.50	-11.0
8121	2018-08-03 06.00	-11.0
8121	2018-08-03 06.10	-11.0
8121	2018-08-03 06.20	-11.0
8121	2018-08-03 06.30	-11.0
8121	2018-08-03 06.40	-11.0
8121	2018-08-03 06.50	-11.0
8121	2018-08-03 07.00	-12.0
8121	2018-08-03 07.10	-11.0
8121	2018-08-03 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-03 07.30	-13.0
8121	2018-08-03 07.40	-12.0
8121	2018-08-03 07.50	-14.0
8121	2018-08-03 08.00	-13.0
8121	2018-08-03 08.10	-13.0
8121	2018-08-03 08.20	-12.0
8121	2018-08-03 08.30	-12.0
8121	2018-08-03 08.40	-13.0
8121	2018-08-03 08.50	-14.0
8121	2018-08-03 09.00	-12.0
8121	2018-08-03 09.10	-14.0
8121	2018-08-03 09.20	-13.0
8121	2018-08-03 09.30	-13.0
8121	2018-08-03 09.40	-13.0
8121	2018-08-03 09.50	-14.0
8121	2018-08-03 10.00	-14.0
8121	2018-08-03 10.10	-14.0
8121	2018-08-03 10.20	-14.0
8121	2018-08-03 10.30	-14.0
8121	2018-08-03 10.40	-13.0
8121	2018-08-03 10.50	-14.0
8121	2018-08-03 11.00	-14.0
8121	2018-08-03 11.10	-13.0
8121	2018-08-03 11.20	-14.0
8121	2018-08-03 11.30	-14.0
8121	2018-08-03 11.40	-14.0
8121	2018-08-03 11.50	-14.0
8121	2018-08-03 12.00	-14.0
8121	2018-08-03 12.10	-14.0
8121	2018-08-03 12.20	-14.0
8121	2018-08-03 12.30	-13.0
8121	2018-08-03 12.40	-14.0
8121	2018-08-03 12.50	-12.0
8121	2018-08-03 13.00	-9.0
8121	2018-08-03 13.10	-10.0
8121	2018-08-03 13.20	-11.0
8121	2018-08-03 13.30	-11.0
8121	2018-08-03 13.40	-10.0
8121	2018-08-03 13.50	-10.0
8121	2018-08-03 14.00	-10.0
8121	2018-08-03 14.10	-8.0
8121	2018-08-03 14.20	-8.0
8121	2018-08-03 14.30	-9.0
8121	2018-08-03 14.40	-9.0
8121	2018-08-03 14.50	-9.0
8121	2018-08-03 15.00	-8.0
8121	2018-08-03 15.10	-9.0
8121	2018-08-03 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-03 15.30	-9.0
8121	2018-08-03 15.40	-9.0
8121	2018-08-03 15.50	-9.0
8121	2018-08-03 16.00	-8.0
8121	2018-08-03 16.10	-8.0
8121	2018-08-03 16.20	-8.0
8121	2018-08-03 16.30	-8.0
8121	2018-08-03 16.40	-7.0
8121	2018-08-03 16.50	-7.0
8121	2018-08-03 17.00	-8.0
8121	2018-08-03 17.10	-8.0
8121	2018-08-03 17.20	-8.0
8121	2018-08-03 17.30	-8.0
8121	2018-08-03 17.40	-7.0
8121	2018-08-03 17.50	-7.0
8121	2018-08-03 18.00	-7.0
8121	2018-08-03 18.10	-7.0
8121	2018-08-03 18.20	-7.0
8121	2018-08-03 18.30	-7.0
8121	2018-08-03 18.40	-7.0
8121	2018-08-03 18.50	-7.0
8121	2018-08-03 19.00	-8.0
8121	2018-08-03 19.10	-7.0
8121	2018-08-03 19.20	-7.0
8121	2018-08-03 19.30	-7.0
8121	2018-08-03 19.40	-8.0
8121	2018-08-03 19.50	-8.0
8121	2018-08-03 20.00	-8.0
8121	2018-08-03 20.10	-7.0
8121	2018-08-03 20.20	-6.0
8121	2018-08-03 20.30	-7.0
8121	2018-08-03 20.40	-7.0
8121	2018-08-03 20.50	-7.0
8121	2018-08-03 21.00	-9.0
8121	2018-08-03 21.10	-8.0
8121	2018-08-03 21.20	-7.0
8121	2018-08-03 21.30	-7.0
8121	2018-08-03 21.40	-9.0
8121	2018-08-03 21.50	-7.0
8121	2018-08-03 22.00	-7.0
8121	2018-08-03 22.10	-7.0
8121	2018-08-03 22.20	-9.0
8121	2018-08-03 22.30	-7.0
8121	2018-08-03 22.40	-7.0
8121	2018-08-03 22.50	-8.0
8121	2018-08-03 23.00	-7.0
8121	2018-08-03 23.10	-6.0
8121	2018-08-03 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-03 23.30	-7.0
8121	2018-08-03 23.40	-7.0
8121	2018-08-03 23.50	-6.0
8121	2018-08-04 00.00	-7.0
8121	2018-08-04 00.10	-8.0
8121	2018-08-04 00.20	-8.0
8121	2018-08-04 00.30	-8.0
8121	2018-08-04 00.40	-7.0
8121	2018-08-04 00.50	-7.0
8121	2018-08-04 01.00	-7.0
8121	2018-08-04 01.10	-8.0
8121	2018-08-04 01.20	-8.0
8121	2018-08-04 01.30	-8.0
8121	2018-08-04 01.40	-6.0
8121	2018-08-04 01.50	-7.0
8121	2018-08-04 02.00	-7.0
8121	2018-08-04 02.10	-7.0
8121	2018-08-04 02.20	-6.0
8121	2018-08-04 02.30	-7.0
8121	2018-08-04 02.40	-7.0
8121	2018-08-04 02.50	-8.0
8121	2018-08-04 03.00	-7.0
8121	2018-08-04 03.10	-6.0
8121	2018-08-04 03.20	-7.0
8121	2018-08-04 03.30	-4.0
8121	2018-08-04 03.40	-1.0
8121	2018-08-04 03.50	1.0
8121	2018-08-04 04.00	-2.0
8121	2018-08-04 04.10	-3.0
8121	2018-08-04 04.20	-1.0
8121	2018-08-04 04.30	-3.0
8121	2018-08-04 04.40	-4.0
8121	2018-08-04 04.50	-5.0
8121	2018-08-04 05.00	-2.0
8121	2018-08-04 05.10	-3.0
8121	2018-08-04 05.20	-5.0
8121	2018-08-04 05.30	-4.0
8121	2018-08-04 05.40	-3.0
8121	2018-08-04 05.50	-3.0
8121	2018-08-04 06.00	-4.0
8121	2018-08-04 06.10	-3.0
8121	2018-08-04 06.20	-4.0
8121	2018-08-04 06.30	-2.0
8121	2018-08-04 06.40	-4.0
8121	2018-08-04 06.50	-3.0
8121	2018-08-04 07.00	-5.0
8121	2018-08-04 07.10	-6.0
8121	2018-08-04 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-04 07.30	-8.0
8121	2018-08-04 07.40	-6.0
8121	2018-08-04 07.50	-7.0
8121	2018-08-04 08.00	-8.0
8121	2018-08-04 08.10	-10.0
8121	2018-08-04 08.20	-11.0
8121	2018-08-04 08.30	-10.0
8121	2018-08-04 08.40	-11.0
8121	2018-08-04 08.50	-10.0
8121	2018-08-04 09.00	-11.0
8121	2018-08-04 09.10	-10.0
8121	2018-08-04 09.20	-10.0
8121	2018-08-04 09.30	-10.0
8121	2018-08-04 09.40	-12.0
8121	2018-08-04 09.50	-11.0
8121	2018-08-04 10.00	-12.0
8121	2018-08-04 10.10	-12.0
8121	2018-08-04 10.20	-13.0
8121	2018-08-04 10.30	-13.0
8121	2018-08-04 10.40	-13.0
8121	2018-08-04 10.50	-13.0
8121	2018-08-04 11.00	-13.0
8121	2018-08-04 11.10	-13.0
8121	2018-08-04 11.20	-12.0
8121	2018-08-04 11.30	-13.0
8121	2018-08-04 11.40	-13.0
8121	2018-08-04 11.50	-13.0
8121	2018-08-04 12.00	-12.0
8121	2018-08-04 12.10	-13.0
8121	2018-08-04 12.20	-12.0
8121	2018-08-04 12.30	-12.0
8121	2018-08-04 12.40	-11.0
8121	2018-08-04 12.50	-12.0
8121	2018-08-04 13.00	-12.0
8121	2018-08-04 13.10	-13.0
8121	2018-08-04 13.20	-12.0
8121	2018-08-04 13.30	-12.0
8121	2018-08-04 13.40	-12.0
8121	2018-08-04 13.50	-11.0
8121	2018-08-04 14.00	-12.0
8121	2018-08-04 14.10	-12.0
8121	2018-08-04 14.20	-11.0
8121	2018-08-04 14.30	-9.0
8121	2018-08-04 14.40	-8.0
8121	2018-08-04 14.50	-8.0
8121	2018-08-04 15.00	-7.0
8121	2018-08-04 15.10	-7.0
8121	2018-08-04 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-04 15.30	-7.0
8121	2018-08-04 15.40	-7.0
8121	2018-08-04 15.50	-8.0
8121	2018-08-04 16.00	-8.0
8121	2018-08-04 16.10	-7.0
8121	2018-08-04 16.20	-7.0
8121	2018-08-04 16.30	-8.0
8121	2018-08-04 16.40	-8.0
8121	2018-08-04 16.50	-6.0
8121	2018-08-04 17.00	-8.0
8121	2018-08-04 17.10	-8.0
8121	2018-08-04 17.20	-8.0
8121	2018-08-04 17.30	-8.0
8121	2018-08-04 17.40	-9.0
8121	2018-08-04 17.50	-8.0
8121	2018-08-04 18.00	-9.0
8121	2018-08-04 18.10	-7.0
8121	2018-08-04 18.20	-7.0
8121	2018-08-04 18.30	-7.0
8121	2018-08-04 18.40	-7.0
8121	2018-08-04 18.50	-7.0
8121	2018-08-04 19.00	-7.0
8121	2018-08-04 19.10	-8.0
8121	2018-08-04 19.20	-6.0
8121	2018-08-04 19.30	-7.0
8121	2018-08-04 19.40	-7.0
8121	2018-08-04 19.50	-7.0
8121	2018-08-04 20.00	-7.0
8121	2018-08-04 20.10	-7.0
8121	2018-08-04 20.20	-8.0
8121	2018-08-04 20.30	-7.0
8121	2018-08-04 20.40	-8.0
8121	2018-08-04 20.50	-7.0
8121	2018-08-04 21.00	-7.0
8121	2018-08-04 21.10	-7.0
8121	2018-08-04 21.20	-999
8121	2018-08-04 21.30	-999
8121	2018-08-04 21.40	-999
8121	2018-08-04 21.50	-999
8121	2018-08-04 22.00	-999
8121	2018-08-04 22.10	-7.0
8121	2018-08-04 22.20	-999
8121	2018-08-04 22.30	-6.0
8121	2018-08-04 22.40	-5.0
8121	2018-08-04 22.50	-7.0
8121	2018-08-04 23.00	-7.0
8121	2018-08-04 23.10	-7.0
8121	2018-08-04 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-04 23.30	-7.0
8121	2018-08-04 23.40	-7.0
8121	2018-08-04 23.50	-8.0
8121	2018-08-05 00.00	-9.0
8121	2018-08-05 00.10	-8.0
8121	2018-08-05 00.20	-8.0
8121	2018-08-05 00.30	-9.0
8121	2018-08-05 00.40	-8.0
8121	2018-08-05 00.50	-8.0
8121	2018-08-05 01.00	-8.0
8121	2018-08-05 01.10	-7.0
8121	2018-08-05 01.20	-8.0
8121	2018-08-05 01.30	-9.0
8121	2018-08-05 01.40	-8.0
8121	2018-08-05 01.50	-7.0
8121	2018-08-05 02.00	-7.0
8121	2018-08-05 02.10	-7.0
8121	2018-08-05 02.20	-8.0
8121	2018-08-05 02.30	-7.0
8121	2018-08-05 02.40	-9.0
8121	2018-08-05 02.50	-8.0
8121	2018-08-05 03.00	-7.0
8121	2018-08-05 03.10	-7.0
8121	2018-08-05 03.20	-8.0
8121	2018-08-05 03.30	-7.0
8121	2018-08-05 03.40	-8.0
8121	2018-08-05 03.50	-9.0
8121	2018-08-05 04.00	-8.0
8121	2018-08-05 04.10	-9.0
8121	2018-08-05 04.20	-8.0
8121	2018-08-05 04.30	-9.0
8121	2018-08-05 04.40	-8.0
8121	2018-08-05 04.50	-8.0
8121	2018-08-05 05.00	-9.0
8121	2018-08-05 05.10	-10.0
8121	2018-08-05 05.20	-9.0
8121	2018-08-05 05.30	-7.0
8121	2018-08-05 05.40	-6.0
8121	2018-08-05 05.50	-6.0
8121	2018-08-05 06.00	-6.0
8121	2018-08-05 06.10	-6.0
8121	2018-08-05 06.20	-7.0
8121	2018-08-05 06.30	-7.0
8121	2018-08-05 06.40	-6.0
8121	2018-08-05 06.50	-7.0
8121	2018-08-05 07.00	-6.0
8121	2018-08-05 07.10	-6.0
8121	2018-08-05 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-05 07.30	-9.0
8121	2018-08-05 07.40	-8.0
8121	2018-08-05 07.50	-6.0
8121	2018-08-05 08.00	-7.0
8121	2018-08-05 08.10	-7.0
8121	2018-08-05 08.20	-7.0
8121	2018-08-05 08.30	-8.0
8121	2018-08-05 08.40	-8.0
8121	2018-08-05 08.50	-9.0
8121	2018-08-05 09.00	-9.0
8121	2018-08-05 09.10	-8.0
8121	2018-08-05 09.20	-8.0
8121	2018-08-05 09.30	-9.0
8121	2018-08-05 09.40	-9.0
8121	2018-08-05 09.50	-9.0
8121	2018-08-05 10.00	-9.0
8121	2018-08-05 10.10	-8.0
8121	2018-08-05 10.20	-9.0
8121	2018-08-05 10.30	-11.0
8121	2018-08-05 10.40	-10.0
8121	2018-08-05 10.50	-10.0
8121	2018-08-05 11.00	-10.0
8121	2018-08-05 11.10	-10.0
8121	2018-08-05 11.20	-10.0
8121	2018-08-05 11.30	-12.0
8121	2018-08-05 11.40	-11.0
8121	2018-08-05 11.50	-11.0
8121	2018-08-05 12.00	-10.0
8121	2018-08-05 12.10	-11.0
8121	2018-08-05 12.20	-11.0
8121	2018-08-05 12.30	-9.0
8121	2018-08-05 12.40	-10.0
8121	2018-08-05 12.50	-10.0
8121	2018-08-05 13.00	-11.0
8121	2018-08-05 13.10	-8.0
8121	2018-08-05 13.20	-10.0
8121	2018-08-05 13.30	-10.0
8121	2018-08-05 13.40	-8.0
8121	2018-08-05 13.50	-9.0
8121	2018-08-05 14.00	-8.0
8121	2018-08-05 14.10	-8.0
8121	2018-08-05 14.20	-9.0
8121	2018-08-05 14.30	-9.0
8121	2018-08-05 14.40	-10.0
8121	2018-08-05 14.50	-8.0
8121	2018-08-05 15.00	-9.0
8121	2018-08-05 15.10	-9.0
8121	2018-08-05 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-05 15.30	-9.0
8121	2018-08-05 15.40	-10.0
8121	2018-08-05 15.50	-9.0
8121	2018-08-05 16.00	-10.0
8121	2018-08-05 16.10	-9.0
8121	2018-08-05 16.20	-9.0
8121	2018-08-05 16.30	-9.0
8121	2018-08-05 16.40	-11.0
8121	2018-08-05 16.50	-10.0
8121	2018-08-05 17.00	-10.0
8121	2018-08-05 17.10	-11.0
8121	2018-08-05 17.20	-10.0
8121	2018-08-05 17.30	-10.0
8121	2018-08-05 17.40	-10.0
8121	2018-08-05 17.50	-9.0
8121	2018-08-05 18.00	-9.0
8121	2018-08-05 18.10	-9.0
8121	2018-08-05 18.20	-9.0
8121	2018-08-05 18.30	-10.0
8121	2018-08-05 18.40	-7.0
8121	2018-08-05 18.50	-8.0
8121	2018-08-05 19.00	-11.0
8121	2018-08-05 19.10	-10.0
8121	2018-08-05 19.20	-7.0
8121	2018-08-05 19.30	-8.0
8121	2018-08-05 19.40	-9.0
8121	2018-08-05 19.50	-8.0
8121	2018-08-05 20.00	-9.0
8121	2018-08-05 20.10	-10.0
8121	2018-08-05 20.20	-9.0
8121	2018-08-05 20.30	-9.0
8121	2018-08-05 20.40	-8.0
8121	2018-08-05 20.50	-9.0
8121	2018-08-05 21.00	-8.0
8121	2018-08-05 21.10	-8.0
8121	2018-08-05 21.20	-9.0
8121	2018-08-05 21.30	-8.0
8121	2018-08-05 21.40	-9.0
8121	2018-08-05 21.50	-8.0
8121	2018-08-05 22.00	-8.0
8121	2018-08-05 22.10	-9.0
8121	2018-08-05 22.20	-9.0
8121	2018-08-05 22.30	-9.0
8121	2018-08-05 22.40	-9.0
8121	2018-08-05 22.50	-9.0
8121	2018-08-05 23.00	-9.0
8121	2018-08-05 23.10	-8.0
8121	2018-08-05 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-05 23.30	-8.0
8121	2018-08-05 23.40	-10.0
8121	2018-08-05 23.50	-9.0
8121	2018-08-06 00.00	-9.0
8121	2018-08-06 00.10	-9.0
8121	2018-08-06 00.20	-9.0
8121	2018-08-06 00.30	-9.0
8121	2018-08-06 00.40	-9.0
8121	2018-08-06 00.50	-9.0
8121	2018-08-06 01.00	-9.0
8121	2018-08-06 01.10	-9.0
8121	2018-08-06 01.20	-9.0
8121	2018-08-06 01.30	-9.0
8121	2018-08-06 01.40	-9.0
8121	2018-08-06 01.50	-9.0
8121	2018-08-06 02.00	-8.0
8121	2018-08-06 02.10	-8.0
8121	2018-08-06 02.20	-8.0
8121	2018-08-06 02.30	-9.0
8121	2018-08-06 02.40	-8.0
8121	2018-08-06 02.50	-9.0
8121	2018-08-06 03.00	-8.0
8121	2018-08-06 03.10	-8.0
8121	2018-08-06 03.20	-8.0
8121	2018-08-06 03.30	-8.0
8121	2018-08-06 03.40	-7.0
8121	2018-08-06 03.50	-9.0
8121	2018-08-06 04.00	-8.0
8121	2018-08-06 04.10	-9.0
8121	2018-08-06 04.20	-9.0
8121	2018-08-06 04.30	-9.0
8121	2018-08-06 04.40	-9.0
8121	2018-08-06 04.50	-7.0
8121	2018-08-06 05.00	-8.0
8121	2018-08-06 05.10	-9.0
8121	2018-08-06 05.20	-9.0
8121	2018-08-06 05.30	-9.0
8121	2018-08-06 05.40	-8.0
8121	2018-08-06 05.50	-9.0
8121	2018-08-06 06.00	-9.0
8121	2018-08-06 06.10	-10.0
8121	2018-08-06 06.20	-9.0
8121	2018-08-06 06.30	-9.0
8121	2018-08-06 06.40	-10.0
8121	2018-08-06 06.50	-10.0
8121	2018-08-06 07.00	-10.0
8121	2018-08-06 07.10	-11.0
8121	2018-08-06 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-06 07.30	-13.0
8121	2018-08-06 07.40	-13.0
8121	2018-08-06 07.50	-13.0
8121	2018-08-06 08.00	-13.0
8121	2018-08-06 08.10	-13.0
8121	2018-08-06 08.20	-13.0
8121	2018-08-06 08.30	-13.0
8121	2018-08-06 08.40	-13.0
8121	2018-08-06 08.50	-13.0
8121	2018-08-06 09.00	-14.0
8121	2018-08-06 09.10	-14.0
8121	2018-08-06 09.20	-15.0
8121	2018-08-06 09.30	-15.0
8121	2018-08-06 09.40	-15.0
8121	2018-08-06 09.50	-15.0
8121	2018-08-06 10.00	-16.0
8121	2018-08-06 10.10	-15.0
8121	2018-08-06 10.20	-15.0
8121	2018-08-06 10.30	-15.0
8121	2018-08-06 10.40	-16.0
8121	2018-08-06 10.50	-15.0
8121	2018-08-06 11.00	-15.0
8121	2018-08-06 11.10	-15.0
8121	2018-08-06 11.20	-15.0
8121	2018-08-06 11.30	-16.0
8121	2018-08-06 11.40	-16.0
8121	2018-08-06 11.50	-16.0
8121	2018-08-06 12.00	-16.0
8121	2018-08-06 12.10	-15.0
8121	2018-08-06 12.20	-15.0
8121	2018-08-06 12.30	-15.0
8121	2018-08-06 12.40	-15.0
8121	2018-08-06 12.50	-15.0
8121	2018-08-06 13.00	-15.0
8121	2018-08-06 13.10	-15.0
8121	2018-08-06 13.20	-14.0
8121	2018-08-06 13.30	-13.0
8121	2018-08-06 13.40	-13.0
8121	2018-08-06 13.50	-12.0
8121	2018-08-06 14.00	-13.0
8121	2018-08-06 14.10	-12.0
8121	2018-08-06 14.20	-12.0
8121	2018-08-06 14.30	-12.0
8121	2018-08-06 14.40	-12.0
8121	2018-08-06 14.50	-12.0
8121	2018-08-06 15.00	-12.0
8121	2018-08-06 15.10	-13.0
8121	2018-08-06 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-06 15.30	-12.0
8121	2018-08-06 15.40	-8.0
8121	2018-08-06 15.50	-8.0
8121	2018-08-06 16.00	-8.0
8121	2018-08-06 16.10	-7.0
8121	2018-08-06 16.20	-8.0
8121	2018-08-06 16.30	-8.0
8121	2018-08-06 16.40	-8.0
8121	2018-08-06 16.50	-8.0
8121	2018-08-06 17.00	-8.0
8121	2018-08-06 17.10	-8.0
8121	2018-08-06 17.20	-10.0
8121	2018-08-06 17.30	-8.0
8121	2018-08-06 17.40	-9.0
8121	2018-08-06 17.50	-9.0
8121	2018-08-06 18.00	-9.0
8121	2018-08-06 18.10	-9.0
8121	2018-08-06 18.20	-9.0
8121	2018-08-06 18.30	-7.0
8121	2018-08-06 18.40	-6.0
8121	2018-08-06 18.50	-1.0
8121	2018-08-06 19.00	-1.0
8121	2018-08-06 19.10	-1.0
8121	2018-08-06 19.20	-1.0
8121	2018-08-06 19.30	-2.0
8121	2018-08-06 19.40	-3.0
8121	2018-08-06 19.50	-4.0
8121	2018-08-06 20.00	-3.0
8121	2018-08-06 20.10	-4.0
8121	2018-08-06 20.20	-4.0
8121	2018-08-06 20.30	-4.0
8121	2018-08-06 20.40	-5.0
8121	2018-08-06 20.50	-5.0
8121	2018-08-06 21.00	-5.0
8121	2018-08-06 21.10	-6.0
8121	2018-08-06 21.20	-6.0
8121	2018-08-06 21.30	-6.0
8121	2018-08-06 21.40	-5.0
8121	2018-08-06 21.50	-7.0
8121	2018-08-06 22.00	-5.0
8121	2018-08-06 22.10	-5.0
8121	2018-08-06 22.20	-7.0
8121	2018-08-06 22.30	-7.0
8121	2018-08-06 22.40	-6.0
8121	2018-08-06 22.50	-8.0
8121	2018-08-06 23.00	-7.0
8121	2018-08-06 23.10	-7.0
8121	2018-08-06 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-06 23.30	-7.0
8121	2018-08-06 23.40	-7.0
8121	2018-08-06 23.50	-7.0
8121	2018-08-07 00.00	-6.0
8121	2018-08-07 00.10	-6.0
8121	2018-08-07 00.20	-7.0
8121	2018-08-07 00.30	14.0
8121	2018-08-07 00.40	29.0
8121	2018-08-07 00.50	27.0
8121	2018-08-07 01.00	24.0
8121	2018-08-07 01.10	23.0
8121	2018-08-07 01.20	21.0
8121	2018-08-07 01.30	19.0
8121	2018-08-07 01.40	17.0
8121	2018-08-07 01.50	18.0
8121	2018-08-07 02.00	18.0
8121	2018-08-07 02.10	20.0
8121	2018-08-07 02.20	21.0
8121	2018-08-07 02.30	20.0
8121	2018-08-07 02.40	19.0
8121	2018-08-07 02.50	16.0
8121	2018-08-07 03.00	16.0
8121	2018-08-07 03.10	14.0
8121	2018-08-07 03.20	15.0
8121	2018-08-07 03.30	13.0
8121	2018-08-07 03.40	13.0
8121	2018-08-07 03.50	12.0
8121	2018-08-07 04.00	9.0
8121	2018-08-07 04.10	8.0
8121	2018-08-07 04.20	12.0
8121	2018-08-07 04.30	13.0
8121	2018-08-07 04.40	15.0
8121	2018-08-07 04.50	19.0
8121	2018-08-07 05.00	19.0
8121	2018-08-07 05.10	19.0
8121	2018-08-07 05.20	19.0
8121	2018-08-07 05.30	16.0
8121	2018-08-07 05.40	16.0
8121	2018-08-07 05.50	15.0
8121	2018-08-07 06.00	13.0
8121	2018-08-07 06.10	14.0
8121	2018-08-07 06.20	12.0
8121	2018-08-07 06.30	10.0
8121	2018-08-07 06.40	9.0
8121	2018-08-07 06.50	8.0
8121	2018-08-07 07.00	9.0
8121	2018-08-07 07.10	6.0
8121	2018-08-07 07.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-07 07.30	4.0
8121	2018-08-07 07.40	4.0
8121	2018-08-07 07.50	1.0
8121	2018-08-07 08.00	2.0
8121	2018-08-07 08.10	3.0
8121	2018-08-07 08.20	1.0
8121	2018-08-07 08.30	3.0
8121	2018-08-07 08.40	1.0
8121	2018-08-07 08.50	1.0
8121	2018-08-07 09.00	0.0
8121	2018-08-07 09.10	0.0
8121	2018-08-07 09.20	-1.0
8121	2018-08-07 09.30	-1.0
8121	2018-08-07 09.40	-1.0
8121	2018-08-07 09.50	-1.0
8121	2018-08-07 10.00	-1.0
8121	2018-08-07 10.10	-4.0
8121	2018-08-07 10.20	-2.0
8121	2018-08-07 10.30	-3.0
8121	2018-08-07 10.40	-4.0
8121	2018-08-07 10.50	-3.0
8121	2018-08-07 11.00	-4.0
8121	2018-08-07 11.10	-5.0
8121	2018-08-07 11.20	-5.0
8121	2018-08-07 11.30	-5.0
8121	2018-08-07 11.40	-5.0
8121	2018-08-07 11.50	-8.0
8121	2018-08-07 12.00	-5.0
8121	2018-08-07 12.10	-5.0
8121	2018-08-07 12.20	-4.0
8121	2018-08-07 12.30	-5.0
8121	2018-08-07 12.40	-4.0
8121	2018-08-07 12.50	-3.0
8121	2018-08-07 13.00	-4.0
8121	2018-08-07 13.10	-6.0
8121	2018-08-07 13.20	-3.0
8121	2018-08-07 13.30	-4.0
8121	2018-08-07 13.40	-4.0
8121	2018-08-07 13.50	-3.0
8121	2018-08-07 14.00	-5.0
8121	2018-08-07 14.10	-5.0
8121	2018-08-07 14.20	-4.0
8121	2018-08-07 14.30	-5.0
8121	2018-08-07 14.40	-2.0
8121	2018-08-07 14.50	-5.0
8121	2018-08-07 15.00	-4.0
8121	2018-08-07 15.10	-4.0
8121	2018-08-07 15.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-07 15.30	-4.0
8121	2018-08-07 15.40	-5.0
8121	2018-08-07 15.50	-5.0
8121	2018-08-07 16.00	-5.0
8121	2018-08-07 16.10	-5.0
8121	2018-08-07 16.20	-5.0
8121	2018-08-07 16.30	-5.0
8121	2018-08-07 16.40	-5.0
8121	2018-08-07 16.50	-6.0
8121	2018-08-07 17.00	-5.0
8121	2018-08-07 17.10	-4.0
8121	2018-08-07 17.20	-5.0
8121	2018-08-07 17.30	-4.0
8121	2018-08-07 17.40	-5.0
8121	2018-08-07 17.50	-5.0
8121	2018-08-07 18.00	-5.0
8121	2018-08-07 18.10	-6.0
8121	2018-08-07 18.20	-5.0
8121	2018-08-07 18.30	-5.0
8121	2018-08-07 18.40	-6.0
8121	2018-08-07 18.50	-7.0
8121	2018-08-07 19.00	-6.0
8121	2018-08-07 19.10	-4.0
8121	2018-08-07 19.20	-5.0
8121	2018-08-07 19.30	-5.0
8121	2018-08-07 19.40	-5.0
8121	2018-08-07 19.50	-6.0
8121	2018-08-07 20.00	-6.0
8121	2018-08-07 20.10	-5.0
8121	2018-08-07 20.20	-6.0
8121	2018-08-07 20.30	-6.0
8121	2018-08-07 20.40	-6.0
8121	2018-08-07 20.50	-7.0
8121	2018-08-07 21.00	-7.0
8121	2018-08-07 21.10	-8.0
8121	2018-08-07 21.20	-5.0
8121	2018-08-07 21.30	-6.0
8121	2018-08-07 21.40	-6.0
8121	2018-08-07 21.50	-7.0
8121	2018-08-07 22.00	-6.0
8121	2018-08-07 22.10	-7.0
8121	2018-08-07 22.20	-7.0
8121	2018-08-07 22.30	-6.0
8121	2018-08-07 22.40	-7.0
8121	2018-08-07 22.50	-7.0
8121	2018-08-07 23.00	-8.0
8121	2018-08-07 23.10	-7.0
8121	2018-08-07 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-07 23.30	-7.0
8121	2018-08-07 23.40	-7.0
8121	2018-08-07 23.50	-7.0
8121	2018-08-08 00.00	-6.0
8121	2018-08-08 00.10	-7.0
8121	2018-08-08 00.20	-7.0
8121	2018-08-08 00.30	-7.0
8121	2018-08-08 00.40	-7.0
8121	2018-08-08 00.50	-7.0
8121	2018-08-08 01.00	-7.0
8121	2018-08-08 01.10	-8.0
8121	2018-08-08 01.20	-6.0
8121	2018-08-08 01.30	-6.0
8121	2018-08-08 01.40	-7.0
8121	2018-08-08 01.50	-7.0
8121	2018-08-08 02.00	-6.0
8121	2018-08-08 02.10	-8.0
8121	2018-08-08 02.20	-6.0
8121	2018-08-08 02.30	-7.0
8121	2018-08-08 02.40	-8.0
8121	2018-08-08 02.50	-6.0
8121	2018-08-08 03.00	-7.0
8121	2018-08-08 03.10	-6.0
8121	2018-08-08 03.20	-8.0
8121	2018-08-08 03.30	-6.0
8121	2018-08-08 03.40	-6.0
8121	2018-08-08 03.50	-7.0
8121	2018-08-08 04.00	-8.0
8121	2018-08-08 04.10	-7.0
8121	2018-08-08 04.20	-8.0
8121	2018-08-08 04.30	-7.0
8121	2018-08-08 04.40	-9.0
8121	2018-08-08 04.50	-8.0
8121	2018-08-08 05.00	-8.0
8121	2018-08-08 05.10	-7.0
8121	2018-08-08 05.20	-8.0
8121	2018-08-08 05.30	-7.0
8121	2018-08-08 05.40	-8.0
8121	2018-08-08 05.50	-9.0
8121	2018-08-08 06.00	-7.0
8121	2018-08-08 06.10	-9.0
8121	2018-08-08 06.20	-7.0
8121	2018-08-08 06.30	-7.0
8121	2018-08-08 06.40	-8.0
8121	2018-08-08 06.50	-7.0
8121	2018-08-08 07.00	-7.0
8121	2018-08-08 07.10	-9.0
8121	2018-08-08 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-08 07.30	-11.0
8121	2018-08-08 07.40	-12.0
8121	2018-08-08 07.50	-12.0
8121	2018-08-08 08.00	-12.0
8121	2018-08-08 08.10	-12.0
8121	2018-08-08 08.20	-12.0
8121	2018-08-08 08.30	-12.0
8121	2018-08-08 08.40	-12.0
8121	2018-08-08 08.50	-13.0
8121	2018-08-08 09.00	-13.0
8121	2018-08-08 09.10	-12.0
8121	2018-08-08 09.20	-13.0
8121	2018-08-08 09.30	-12.0
8121	2018-08-08 09.40	-12.0
8121	2018-08-08 09.50	-13.0
8121	2018-08-08 10.00	-12.0
8121	2018-08-08 10.10	-13.0
8121	2018-08-08 10.20	-12.0
8121	2018-08-08 10.30	-13.0
8121	2018-08-08 10.40	-14.0
8121	2018-08-08 10.50	-13.0
8121	2018-08-08 11.00	-14.0
8121	2018-08-08 11.10	-13.0
8121	2018-08-08 11.20	-13.0
8121	2018-08-08 11.30	-13.0
8121	2018-08-08 11.40	-14.0
8121	2018-08-08 11.50	-13.0
8121	2018-08-08 12.00	-14.0
8121	2018-08-08 12.10	-13.0
8121	2018-08-08 12.20	-13.0
8121	2018-08-08 12.30	-13.0
8121	2018-08-08 12.40	-13.0
8121	2018-08-08 12.50	-12.0
8121	2018-08-08 13.00	-13.0
8121	2018-08-08 13.10	-12.0
8121	2018-08-08 13.20	-13.0
8121	2018-08-08 13.30	-12.0
8121	2018-08-08 13.40	-12.0
8121	2018-08-08 13.50	-11.0
8121	2018-08-08 14.00	-11.0
8121	2018-08-08 14.10	-11.0
8121	2018-08-08 14.20	-12.0
8121	2018-08-08 14.30	-12.0
8121	2018-08-08 14.40	-12.0
8121	2018-08-08 14.50	-10.0
8121	2018-08-08 15.00	-12.0
8121	2018-08-08 15.10	-11.0
8121	2018-08-08 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-08 15.30	-11.0
8121	2018-08-08 15.40	-12.0
8121	2018-08-08 15.50	-11.0
8121	2018-08-08 16.00	-12.0
8121	2018-08-08 16.10	-11.0
8121	2018-08-08 16.20	-11.0
8121	2018-08-08 16.30	-12.0
8121	2018-08-08 16.40	-11.0
8121	2018-08-08 16.50	-11.0
8121	2018-08-08 17.00	-11.0
8121	2018-08-08 17.10	-12.0
8121	2018-08-08 17.20	-12.0
8121	2018-08-08 17.30	-12.0
8121	2018-08-08 17.40	-12.0
8121	2018-08-08 17.50	-11.0
8121	2018-08-08 18.00	-11.0
8121	2018-08-08 18.10	-10.0
8121	2018-08-08 18.20	-11.0
8121	2018-08-08 18.30	-12.0
8121	2018-08-08 18.40	-11.0
8121	2018-08-08 18.50	-10.0
8121	2018-08-08 19.00	-10.0
8121	2018-08-08 19.10	-10.0
8121	2018-08-08 19.20	-11.0
8121	2018-08-08 19.30	-11.0
8121	2018-08-08 19.40	-11.0
8121	2018-08-08 19.50	-11.0
8121	2018-08-08 20.00	-10.0
8121	2018-08-08 20.10	-10.0
8121	2018-08-08 20.20	-10.0
8121	2018-08-08 20.30	-11.0
8121	2018-08-08 20.40	-9.0
8121	2018-08-08 20.50	-10.0
8121	2018-08-08 21.00	-10.0
8121	2018-08-08 21.10	-10.0
8121	2018-08-08 21.20	-10.0
8121	2018-08-08 21.30	-10.0
8121	2018-08-08 21.40	-10.0
8121	2018-08-08 21.50	-11.0
8121	2018-08-08 22.00	-10.0
8121	2018-08-08 22.10	-11.0
8121	2018-08-08 22.20	-12.0
8121	2018-08-08 22.30	-11.0
8121	2018-08-08 22.40	-11.0
8121	2018-08-08 22.50	-11.0
8121	2018-08-08 23.00	-11.0
8121	2018-08-08 23.10	-10.0
8121	2018-08-08 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-08 23.30	-12.0
8121	2018-08-08 23.40	-11.0
8121	2018-08-08 23.50	-12.0
8121	2018-08-09 00.00	-11.0
8121	2018-08-09 00.10	-11.0
8121	2018-08-09 00.20	-10.0
8121	2018-08-09 00.30	-11.0
8121	2018-08-09 00.40	-12.0
8121	2018-08-09 00.50	-12.0
8121	2018-08-09 01.00	-11.0
8121	2018-08-09 01.10	-10.0
8121	2018-08-09 01.20	-11.0
8121	2018-08-09 01.30	-11.0
8121	2018-08-09 01.40	-10.0
8121	2018-08-09 01.50	-11.0
8121	2018-08-09 02.00	-11.0
8121	2018-08-09 02.10	-10.0
8121	2018-08-09 02.20	-11.0
8121	2018-08-09 02.30	-11.0
8121	2018-08-09 02.40	-11.0
8121	2018-08-09 02.50	-10.0
8121	2018-08-09 03.00	-11.0
8121	2018-08-09 03.10	-12.0
8121	2018-08-09 03.20	-12.0
8121	2018-08-09 03.30	-12.0
8121	2018-08-09 03.40	-11.0
8121	2018-08-09 03.50	-12.0
8121	2018-08-09 04.00	-12.0
8121	2018-08-09 04.10	-12.0
8121	2018-08-09 04.20	-11.0
8121	2018-08-09 04.30	-11.0
8121	2018-08-09 04.40	-12.0
8121	2018-08-09 04.50	-12.0
8121	2018-08-09 05.00	-12.0
8121	2018-08-09 05.10	-12.0
8121	2018-08-09 05.20	-12.0
8121	2018-08-09 05.30	-12.0
8121	2018-08-09 05.40	-12.0
8121	2018-08-09 05.50	-12.0
8121	2018-08-09 06.00	-11.0
8121	2018-08-09 06.10	-12.0
8121	2018-08-09 06.20	-11.0
8121	2018-08-09 06.30	-10.0
8121	2018-08-09 06.40	-11.0
8121	2018-08-09 06.50	-11.0
8121	2018-08-09 07.00	-11.0
8121	2018-08-09 07.10	-11.0
8121	2018-08-09 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-09 07.30	-11.0
8121	2018-08-09 07.40	-12.0
8121	2018-08-09 07.50	-11.0
8121	2018-08-09 08.00	-12.0
8121	2018-08-09 08.10	-13.0
8121	2018-08-09 08.20	-12.0
8121	2018-08-09 08.30	-12.0
8121	2018-08-09 08.40	-13.0
8121	2018-08-09 08.50	-13.0
8121	2018-08-09 09.00	-13.0
8121	2018-08-09 09.10	-13.0
8121	2018-08-09 09.20	-13.0
8121	2018-08-09 09.30	-14.0
8121	2018-08-09 09.40	-13.0
8121	2018-08-09 09.50	-13.0
8121	2018-08-09 10.00	-13.0
8121	2018-08-09 10.10	-14.0
8121	2018-08-09 10.20	-13.0
8121	2018-08-09 10.30	-13.0
8121	2018-08-09 10.40	-14.0
8121	2018-08-09 10.50	-13.0
8121	2018-08-09 11.00	-14.0
8121	2018-08-09 11.10	-14.0
8121	2018-08-09 11.20	-13.0
8121	2018-08-09 11.30	-13.0
8121	2018-08-09 11.40	-13.0
8121	2018-08-09 11.50	-14.0
8121	2018-08-09 12.00	-14.0
8121	2018-08-09 12.10	-13.0
8121	2018-08-09 12.20	-13.0
8121	2018-08-09 12.30	-13.0
8121	2018-08-09 12.40	-13.0
8121	2018-08-09 12.50	-13.0
8121	2018-08-09 13.00	-13.0
8121	2018-08-09 13.10	-13.0
8121	2018-08-09 13.20	-13.0
8121	2018-08-09 13.30	-14.0
8121	2018-08-09 13.40	-13.0
8121	2018-08-09 13.50	-14.0
8121	2018-08-09 14.00	-13.0
8121	2018-08-09 14.10	-13.0
8121	2018-08-09 14.20	-12.0
8121	2018-08-09 14.30	-12.0
8121	2018-08-09 14.40	-12.0
8121	2018-08-09 14.50	-11.0
8121	2018-08-09 15.00	-12.0
8121	2018-08-09 15.10	-12.0
8121	2018-08-09 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-09 15.30	-13.0
8121	2018-08-09 15.40	-14.0
8121	2018-08-09 15.50	-13.0
8121	2018-08-09 16.00	-13.0
8121	2018-08-09 16.10	-14.0
8121	2018-08-09 16.20	-14.0
8121	2018-08-09 16.30	-14.0
8121	2018-08-09 16.40	-14.0
8121	2018-08-09 16.50	-14.0
8121	2018-08-09 17.00	-13.0
8121	2018-08-09 17.10	-15.0
8121	2018-08-09 17.20	-14.0
8121	2018-08-09 17.30	-12.0
8121	2018-08-09 17.40	-10.0
8121	2018-08-09 17.50	-11.0
8121	2018-08-09 18.00	-10.0
8121	2018-08-09 18.10	-11.0
8121	2018-08-09 18.20	-10.0
8121	2018-08-09 18.30	-11.0
8121	2018-08-09 18.40	-9.0
8121	2018-08-09 18.50	-10.0
8121	2018-08-09 19.00	-8.0
8121	2018-08-09 19.10	-8.0
8121	2018-08-09 19.20	4.0
8121	2018-08-09 19.30	0.0
8121	2018-08-09 19.40	2.0
8121	2018-08-09 19.50	0.0
8121	2018-08-09 20.00	-1.0
8121	2018-08-09 20.10	-3.0
8121	2018-08-09 20.20	-2.0
8121	2018-08-09 20.30	-3.0
8121	2018-08-09 20.40	-2.0
8121	2018-08-09 20.50	-2.0
8121	2018-08-09 21.00	-1.0
8121	2018-08-09 21.10	-4.0
8121	2018-08-09 21.20	-3.0
8121	2018-08-09 21.30	-6.0
8121	2018-08-09 21.40	-3.0
8121	2018-08-09 21.50	-6.0
8121	2018-08-09 22.00	-5.0
8121	2018-08-09 22.10	-4.0
8121	2018-08-09 22.20	-5.0
8121	2018-08-09 22.30	-6.0
8121	2018-08-09 22.40	-6.0
8121	2018-08-09 22.50	-6.0
8121	2018-08-09 23.00	-7.0
8121	2018-08-09 23.10	-6.0
8121	2018-08-09 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-09 23.30	-7.0
8121	2018-08-09 23.40	-6.0
8121	2018-08-09 23.50	-5.0
8121	2018-08-10 00.00	-6.0
8121	2018-08-10 00.10	-4.0
8121	2018-08-10 00.20	-3.0
8121	2018-08-10 00.30	1.0
8121	2018-08-10 00.40	5.0
8121	2018-08-10 00.50	3.0
8121	2018-08-10 01.00	6.0
8121	2018-08-10 01.10	15.0
8121	2018-08-10 01.20	14.0
8121	2018-08-10 01.30	7.0
8121	2018-08-10 01.40	2.0
8121	2018-08-10 01.50	1.0
8121	2018-08-10 02.00	-1.0
8121	2018-08-10 02.10	-3.0
8121	2018-08-10 02.20	-4.0
8121	2018-08-10 02.30	-4.0
8121	2018-08-10 02.40	-3.0
8121	2018-08-10 02.50	-4.0
8121	2018-08-10 03.00	-4.0
8121	2018-08-10 03.10	-5.0
8121	2018-08-10 03.20	-6.0
8121	2018-08-10 03.30	-7.0
8121	2018-08-10 03.40	-7.0
8121	2018-08-10 03.50	-4.0
8121	2018-08-10 04.00	-6.0
8121	2018-08-10 04.10	-5.0
8121	2018-08-10 04.20	-6.0
8121	2018-08-10 04.30	-6.0
8121	2018-08-10 04.40	-6.0
8121	2018-08-10 04.50	-7.0
8121	2018-08-10 05.00	-7.0
8121	2018-08-10 05.10	-8.0
8121	2018-08-10 05.20	-9.0
8121	2018-08-10 05.30	-8.0
8121	2018-08-10 05.40	-8.0
8121	2018-08-10 05.50	-8.0
8121	2018-08-10 06.00	-8.0
8121	2018-08-10 06.10	-1.0
8121	2018-08-10 06.20	0.0
8121	2018-08-10 06.30	0.0
8121	2018-08-10 06.40	2.0
8121	2018-08-10 06.50	3.0
8121	2018-08-10 07.00	2.0
8121	2018-08-10 07.10	3.0
8121	2018-08-10 07.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-10 07.30	0.0
8121	2018-08-10 07.40	2.0
8121	2018-08-10 07.50	1.0
8121	2018-08-10 08.00	-3.0
8121	2018-08-10 08.10	0.0
8121	2018-08-10 08.20	-3.0
8121	2018-08-10 08.30	-2.0
8121	2018-08-10 08.40	0.0
8121	2018-08-10 08.50	-2.0
8121	2018-08-10 09.00	-1.0
8121	2018-08-10 09.10	-3.0
8121	2018-08-10 09.20	-3.0
8121	2018-08-10 09.30	-5.0
8121	2018-08-10 09.40	-5.0
8121	2018-08-10 09.50	-3.0
8121	2018-08-10 10.00	-3.0
8121	2018-08-10 10.10	-4.0
8121	2018-08-10 10.20	-4.0
8121	2018-08-10 10.30	-3.0
8121	2018-08-10 10.40	-6.0
8121	2018-08-10 10.50	-5.0
8121	2018-08-10 11.00	-4.0
8121	2018-08-10 11.10	-7.0
8121	2018-08-10 11.20	-5.0
8121	2018-08-10 11.30	-5.0
8121	2018-08-10 11.40	-6.0
8121	2018-08-10 11.50	-7.0
8121	2018-08-10 12.00	-7.0
8121	2018-08-10 12.10	-6.0
8121	2018-08-10 12.20	-6.0
8121	2018-08-10 12.30	-4.0
8121	2018-08-10 12.40	-5.0
8121	2018-08-10 12.50	-3.0
8121	2018-08-10 13.00	-5.0
8121	2018-08-10 13.10	-5.0
8121	2018-08-10 13.20	-4.0
8121	2018-08-10 13.30	-5.0
8121	2018-08-10 13.40	-4.0
8121	2018-08-10 13.50	-4.0
8121	2018-08-10 14.00	-5.0
8121	2018-08-10 14.10	-5.0
8121	2018-08-10 14.20	-4.0
8121	2018-08-10 14.30	-6.0
8121	2018-08-10 14.40	-5.0
8121	2018-08-10 14.50	-5.0
8121	2018-08-10 15.00	-6.0
8121	2018-08-10 15.10	-5.0
8121	2018-08-10 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-10 15.30	-6.0
8121	2018-08-10 15.40	-5.0
8121	2018-08-10 15.50	-7.0
8121	2018-08-10 16.00	-6.0
8121	2018-08-10 16.10	-6.0
8121	2018-08-10 16.20	-6.0
8121	2018-08-10 16.30	-6.0
8121	2018-08-10 16.40	-7.0
8121	2018-08-10 16.50	-7.0
8121	2018-08-10 17.00	-7.0
8121	2018-08-10 17.10	-8.0
8121	2018-08-10 17.20	-8.0
8121	2018-08-10 17.30	-9.0
8121	2018-08-10 17.40	-9.0
8121	2018-08-10 17.50	-8.0
8121	2018-08-10 18.00	-8.0
8121	2018-08-10 18.10	-7.0
8121	2018-08-10 18.20	-8.0
8121	2018-08-10 18.30	-8.0
8121	2018-08-10 18.40	-7.0
8121	2018-08-10 18.50	-7.0
8121	2018-08-10 19.00	-7.0
8121	2018-08-10 19.10	-7.0
8121	2018-08-10 19.20	-7.0
8121	2018-08-10 19.30	-7.0
8121	2018-08-10 19.40	-8.0
8121	2018-08-10 19.50	-7.0
8121	2018-08-10 20.00	-8.0
8121	2018-08-10 20.10	-9.0
8121	2018-08-10 20.20	-7.0
8121	2018-08-10 20.30	-8.0
8121	2018-08-10 20.40	-8.0
8121	2018-08-10 20.50	-7.0
8121	2018-08-10 21.00	-8.0
8121	2018-08-10 21.10	-7.0
8121	2018-08-10 21.20	-8.0
8121	2018-08-10 21.30	-8.0
8121	2018-08-10 21.40	-8.0
8121	2018-08-10 21.50	-7.0
8121	2018-08-10 22.00	-7.0
8121	2018-08-10 22.10	-7.0
8121	2018-08-10 22.20	-7.0
8121	2018-08-10 22.30	-7.0
8121	2018-08-10 22.40	-7.0
8121	2018-08-10 22.50	-7.0
8121	2018-08-10 23.00	-6.0
8121	2018-08-10 23.10	-9.0
8121	2018-08-10 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-10 23.30	-8.0
8121	2018-08-10 23.40	-8.0
8121	2018-08-10 23.50	-8.0
8121	2018-08-11 00.00	-8.0
8121	2018-08-11 00.10	-8.0
8121	2018-08-11 00.20	-8.0
8121	2018-08-11 00.30	-8.0
8121	2018-08-11 00.40	-8.0
8121	2018-08-11 00.50	-8.0
8121	2018-08-11 01.00	-8.0
8121	2018-08-11 01.10	-9.0
8121	2018-08-11 01.20	-8.0
8121	2018-08-11 01.30	-8.0
8121	2018-08-11 01.40	-7.0
8121	2018-08-11 01.50	-9.0
8121	2018-08-11 02.00	-8.0
8121	2018-08-11 02.10	-8.0
8121	2018-08-11 02.20	-8.0
8121	2018-08-11 02.30	-8.0
8121	2018-08-11 02.40	-7.0
8121	2018-08-11 02.50	-8.0
8121	2018-08-11 03.00	-9.0
8121	2018-08-11 03.10	-7.0
8121	2018-08-11 03.20	-8.0
8121	2018-08-11 03.30	-9.0
8121	2018-08-11 03.40	-8.0
8121	2018-08-11 03.50	-9.0
8121	2018-08-11 04.00	-7.0
8121	2018-08-11 04.10	-7.0
8121	2018-08-11 04.20	-8.0
8121	2018-08-11 04.30	-8.0
8121	2018-08-11 04.40	-10.0
8121	2018-08-11 04.50	-7.0
8121	2018-08-11 05.00	-8.0
8121	2018-08-11 05.10	-7.0
8121	2018-08-11 05.20	-8.0
8121	2018-08-11 05.30	-9.0
8121	2018-08-11 05.40	-8.0
8121	2018-08-11 05.50	-9.0
8121	2018-08-11 06.00	-8.0
8121	2018-08-11 06.10	-8.0
8121	2018-08-11 06.20	-9.0
8121	2018-08-11 06.30	-7.0
8121	2018-08-11 06.40	-7.0
8121	2018-08-11 06.50	-8.0
8121	2018-08-11 07.00	-9.0
8121	2018-08-11 07.10	-8.0
8121	2018-08-11 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-11 07.30	-8.0
8121	2018-08-11 07.40	-7.0
8121	2018-08-11 07.50	-9.0
8121	2018-08-11 08.00	-9.0
8121	2018-08-11 08.10	-10.0
8121	2018-08-11 08.20	-11.0
8121	2018-08-11 08.30	-9.0
8121	2018-08-11 08.40	-10.0
8121	2018-08-11 08.50	-10.0
8121	2018-08-11 09.00	-9.0
8121	2018-08-11 09.10	-9.0
8121	2018-08-11 09.20	-10.0
8121	2018-08-11 09.30	-10.0
8121	2018-08-11 09.40	-10.0
8121	2018-08-11 09.50	-10.0
8121	2018-08-11 10.00	-10.0
8121	2018-08-11 10.10	-9.0
8121	2018-08-11 10.20	-10.0
8121	2018-08-11 10.30	-11.0
8121	2018-08-11 10.40	-10.0
8121	2018-08-11 10.50	-10.0
8121	2018-08-11 11.00	-9.0
8121	2018-08-11 11.10	-10.0
8121	2018-08-11 11.20	-10.0
8121	2018-08-11 11.30	-10.0
8121	2018-08-11 11.40	-9.0
8121	2018-08-11 11.50	-11.0
8121	2018-08-11 12.00	-11.0
8121	2018-08-11 12.10	-11.0
8121	2018-08-11 12.20	-10.0
8121	2018-08-11 12.30	-9.0
8121	2018-08-11 12.40	-9.0
8121	2018-08-11 12.50	-11.0
8121	2018-08-11 13.00	-10.0
8121	2018-08-11 13.10	-10.0
8121	2018-08-11 13.20	-9.0
8121	2018-08-11 13.30	-11.0
8121	2018-08-11 13.40	-12.0
8121	2018-08-11 13.50	-10.0
8121	2018-08-11 14.00	-10.0
8121	2018-08-11 14.10	-11.0
8121	2018-08-11 14.20	-12.0
8121	2018-08-11 14.30	-10.0
8121	2018-08-11 14.40	-10.0
8121	2018-08-11 14.50	-11.0
8121	2018-08-11 15.00	-11.0
8121	2018-08-11 15.10	-9.0
8121	2018-08-11 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-11 15.30	-9.0
8121	2018-08-11 15.40	-9.0
8121	2018-08-11 15.50	-9.0
8121	2018-08-11 16.00	-9.0
8121	2018-08-11 16.10	-10.0
8121	2018-08-11 16.20	-9.0
8121	2018-08-11 16.30	-10.0
8121	2018-08-11 16.40	-10.0
8121	2018-08-11 16.50	-10.0
8121	2018-08-11 17.00	-10.0
8121	2018-08-11 17.10	-12.0
8121	2018-08-11 17.20	-10.0
8121	2018-08-11 17.30	-13.0
8121	2018-08-11 17.40	-12.0
8121	2018-08-11 17.50	-10.0
8121	2018-08-11 18.00	-10.0
8121	2018-08-11 18.10	-10.0
8121	2018-08-11 18.20	-10.0
8121	2018-08-11 18.30	-10.0
8121	2018-08-11 18.40	-8.0
8121	2018-08-11 18.50	-9.0
8121	2018-08-11 19.00	-8.0
8121	2018-08-11 19.10	-9.0
8121	2018-08-11 19.20	-8.0
8121	2018-08-11 19.30	-9.0
8121	2018-08-11 19.40	-9.0
8121	2018-08-11 19.50	-9.0
8121	2018-08-11 20.00	-9.0
8121	2018-08-11 20.10	-8.0
8121	2018-08-11 20.20	-9.0
8121	2018-08-11 20.30	-9.0
8121	2018-08-11 20.40	-9.0
8121	2018-08-11 20.50	-8.0
8121	2018-08-11 21.00	-8.0
8121	2018-08-11 21.10	-8.0
8121	2018-08-11 21.20	-9.0
8121	2018-08-11 21.30	-8.0
8121	2018-08-11 21.40	-9.0
8121	2018-08-11 21.50	-9.0
8121	2018-08-11 22.00	-9.0
8121	2018-08-11 22.10	-9.0
8121	2018-08-11 22.20	-9.0
8121	2018-08-11 22.30	-9.0
8121	2018-08-11 22.40	-9.0
8121	2018-08-11 22.50	-8.0
8121	2018-08-11 23.00	-9.0
8121	2018-08-11 23.10	-8.0
8121	2018-08-11 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-11 23.30	-7.0
8121	2018-08-11 23.40	-9.0
8121	2018-08-11 23.50	-9.0
8121	2018-08-12 00.00	-8.0
8121	2018-08-12 00.10	-8.0
8121	2018-08-12 00.20	-8.0
8121	2018-08-12 00.30	-9.0
8121	2018-08-12 00.40	-10.0
8121	2018-08-12 00.50	-8.0
8121	2018-08-12 01.00	-8.0
8121	2018-08-12 01.10	-9.0
8121	2018-08-12 01.20	-8.0
8121	2018-08-12 01.30	-8.0
8121	2018-08-12 01.40	-8.0
8121	2018-08-12 01.50	-8.0
8121	2018-08-12 02.00	-7.0
8121	2018-08-12 02.10	-8.0
8121	2018-08-12 02.20	-8.0
8121	2018-08-12 02.30	-8.0
8121	2018-08-12 02.40	-8.0
8121	2018-08-12 02.50	-8.0
8121	2018-08-12 03.00	-9.0
8121	2018-08-12 03.10	-10.0
8121	2018-08-12 03.20	-10.0
8121	2018-08-12 03.30	-9.0
8121	2018-08-12 03.40	-8.0
8121	2018-08-12 03.50	-9.0
8121	2018-08-12 04.00	-9.0
8121	2018-08-12 04.10	-9.0
8121	2018-08-12 04.20	-8.0
8121	2018-08-12 04.30	-9.0
8121	2018-08-12 04.40	-9.0
8121	2018-08-12 04.50	-8.0
8121	2018-08-12 05.00	-10.0
8121	2018-08-12 05.10	-9.0
8121	2018-08-12 05.20	-9.0
8121	2018-08-12 05.30	-11.0
8121	2018-08-12 05.40	-10.0
8121	2018-08-12 05.50	-9.0
8121	2018-08-12 06.00	-9.0
8121	2018-08-12 06.10	-9.0
8121	2018-08-12 06.20	-8.0
8121	2018-08-12 06.30	-9.0
8121	2018-08-12 06.40	-9.0
8121	2018-08-12 06.50	-11.0
8121	2018-08-12 07.00	-9.0
8121	2018-08-12 07.10	-9.0
8121	2018-08-12 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-12 07.30	-10.0
8121	2018-08-12 07.40	-11.0
8121	2018-08-12 07.50	-9.0
8121	2018-08-12 08.00	-9.0
8121	2018-08-12 08.10	-11.0
8121	2018-08-12 08.20	-11.0
8121	2018-08-12 08.30	-9.0
8121	2018-08-12 08.40	-9.0
8121	2018-08-12 08.50	-10.0
8121	2018-08-12 09.00	-10.0
8121	2018-08-12 09.10	-9.0
8121	2018-08-12 09.20	-9.0
8121	2018-08-12 09.30	-11.0
8121	2018-08-12 09.40	-10.0
8121	2018-08-12 09.50	-10.0
8121	2018-08-12 10.00	-11.0
8121	2018-08-12 10.10	-10.0
8121	2018-08-12 10.20	-10.0
8121	2018-08-12 10.30	-10.0
8121	2018-08-12 10.40	-10.0
8121	2018-08-12 10.50	-10.0
8121	2018-08-12 11.00	-11.0
8121	2018-08-12 11.10	-10.0
8121	2018-08-12 11.20	-10.0
8121	2018-08-12 11.30	-10.0
8121	2018-08-12 11.40	-10.0
8121	2018-08-12 11.50	-10.0
8121	2018-08-12 12.00	-10.0
8121	2018-08-12 12.10	-11.0
8121	2018-08-12 12.20	-10.0
8121	2018-08-12 12.30	-11.0
8121	2018-08-12 12.40	-11.0
8121	2018-08-12 12.50	-10.0
8121	2018-08-12 13.00	-10.0
8121	2018-08-12 13.10	-12.0
8121	2018-08-12 13.20	-12.0
8121	2018-08-12 13.30	-11.0
8121	2018-08-12 13.40	-11.0
8121	2018-08-12 13.50	-9.0
8121	2018-08-12 14.00	-11.0
8121	2018-08-12 14.10	-6.0
8121	2018-08-12 14.20	-4.0
8121	2018-08-12 14.30	-2.0
8121	2018-08-12 14.40	-2.0
8121	2018-08-12 14.50	-5.0
8121	2018-08-12 15.00	-4.0
8121	2018-08-12 15.10	-5.0
8121	2018-08-12 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-12 15.30	-7.0
8121	2018-08-12 15.40	-7.0
8121	2018-08-12 15.50	-8.0
8121	2018-08-12 16.00	-10.0
8121	2018-08-12 16.10	-8.0
8121	2018-08-12 16.20	-9.0
8121	2018-08-12 16.30	-9.0
8121	2018-08-12 16.40	-9.0
8121	2018-08-12 16.50	-8.0
8121	2018-08-12 17.00	-10.0
8121	2018-08-12 17.10	-11.0
8121	2018-08-12 17.20	-10.0
8121	2018-08-12 17.30	-10.0
8121	2018-08-12 17.40	-11.0
8121	2018-08-12 17.50	-11.0
8121	2018-08-12 18.00	-9.0
8121	2018-08-12 18.10	-9.0
8121	2018-08-12 18.20	-9.0
8121	2018-08-12 18.30	-9.0
8121	2018-08-12 18.40	-9.0
8121	2018-08-12 18.50	-8.0
8121	2018-08-12 19.00	-8.0
8121	2018-08-12 19.10	-8.0
8121	2018-08-12 19.20	-8.0
8121	2018-08-12 19.30	-8.0
8121	2018-08-12 19.40	-8.0
8121	2018-08-12 19.50	-8.0
8121	2018-08-12 20.00	-9.0
8121	2018-08-12 20.10	-8.0
8121	2018-08-12 20.20	-8.0
8121	2018-08-12 20.30	-8.0
8121	2018-08-12 20.40	-9.0
8121	2018-08-12 20.50	-9.0
8121	2018-08-12 21.00	-9.0
8121	2018-08-12 21.10	-8.0
8121	2018-08-12 21.20	-8.0
8121	2018-08-12 21.30	-9.0
8121	2018-08-12 21.40	-9.0
8121	2018-08-12 21.50	-8.0
8121	2018-08-12 22.00	-10.0
8121	2018-08-12 22.10	-8.0
8121	2018-08-12 22.20	-9.0
8121	2018-08-12 22.30	-9.0
8121	2018-08-12 22.40	-8.0
8121	2018-08-12 22.50	-9.0
8121	2018-08-12 23.00	-9.0
8121	2018-08-12 23.10	-9.0
8121	2018-08-12 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-12 23.30	-8.0
8121	2018-08-12 23.40	-9.0
8121	2018-08-12 23.50	-8.0
8121	2018-08-13 00.00	-8.0
8121	2018-08-13 00.10	-9.0
8121	2018-08-13 00.20	-8.0
8121	2018-08-13 00.30	-8.0
8121	2018-08-13 00.40	-8.0
8121	2018-08-13 00.50	-9.0
8121	2018-08-13 01.00	-9.0
8121	2018-08-13 01.10	-9.0
8121	2018-08-13 01.20	-9.0
8121	2018-08-13 01.30	-9.0
8121	2018-08-13 01.40	-9.0
8121	2018-08-13 01.50	-9.0
8121	2018-08-13 02.00	-9.0
8121	2018-08-13 02.10	-9.0
8121	2018-08-13 02.20	-8.0
8121	2018-08-13 02.30	-9.0
8121	2018-08-13 02.40	-9.0
8121	2018-08-13 02.50	-9.0
8121	2018-08-13 03.00	-8.0
8121	2018-08-13 03.10	-8.0
8121	2018-08-13 03.20	-10.0
8121	2018-08-13 03.30	-10.0
8121	2018-08-13 03.40	-10.0
8121	2018-08-13 03.50	-10.0
8121	2018-08-13 04.00	-9.0
8121	2018-08-13 04.10	-9.0
8121	2018-08-13 04.20	-10.0
8121	2018-08-13 04.30	-9.0
8121	2018-08-13 04.40	-9.0
8121	2018-08-13 04.50	-10.0
8121	2018-08-13 05.00	-10.0
8121	2018-08-13 05.10	-9.0
8121	2018-08-13 05.20	-8.0
8121	2018-08-13 05.30	-8.0
8121	2018-08-13 05.40	-8.0
8121	2018-08-13 05.50	-7.0
8121	2018-08-13 06.00	-7.0
8121	2018-08-13 06.10	-7.0
8121	2018-08-13 06.20	-7.0
8121	2018-08-13 06.30	-8.0
8121	2018-08-13 06.40	-7.0
8121	2018-08-13 06.50	-7.0
8121	2018-08-13 07.00	-7.0
8121	2018-08-13 07.10	-8.0
8121	2018-08-13 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-13 07.30	-8.0
8121	2018-08-13 07.40	-8.0
8121	2018-08-13 07.50	-8.0
8121	2018-08-13 08.00	-7.0
8121	2018-08-13 08.10	-8.0
8121	2018-08-13 08.20	-8.0
8121	2018-08-13 08.30	-8.0
8121	2018-08-13 08.40	-8.0
8121	2018-08-13 08.50	-9.0
8121	2018-08-13 09.00	-8.0
8121	2018-08-13 09.10	-9.0
8121	2018-08-13 09.20	-9.0
8121	2018-08-13 09.30	-9.0
8121	2018-08-13 09.40	-9.0
8121	2018-08-13 09.50	-9.0
8121	2018-08-13 10.00	-9.0
8121	2018-08-13 10.10	-10.0
8121	2018-08-13 10.20	-9.0
8121	2018-08-13 10.30	-10.0
8121	2018-08-13 10.40	-10.0
8121	2018-08-13 10.50	-11.0
8121	2018-08-13 11.00	-9.0
8121	2018-08-13 11.10	-10.0
8121	2018-08-13 11.20	-10.0
8121	2018-08-13 11.30	-10.0
8121	2018-08-13 11.40	-12.0
8121	2018-08-13 11.50	-10.0
8121	2018-08-13 12.00	-11.0
8121	2018-08-13 12.10	-10.0
8121	2018-08-13 12.20	-9.0
8121	2018-08-13 12.30	-10.0
8121	2018-08-13 12.40	-10.0
8121	2018-08-13 12.50	-9.0
8121	2018-08-13 13.00	-10.0
8121	2018-08-13 13.10	-11.0
8121	2018-08-13 13.20	-11.0
8121	2018-08-13 13.30	-12.0
8121	2018-08-13 13.40	-13.0
8121	2018-08-13 13.50	-12.0
8121	2018-08-13 14.00	-12.0
8121	2018-08-13 14.10	-10.0
8121	2018-08-13 14.20	-10.0
8121	2018-08-13 14.30	-9.0
8121	2018-08-13 14.40	-9.0
8121	2018-08-13 14.50	-7.0
8121	2018-08-13 15.00	-5.0
8121	2018-08-13 15.10	0.0
8121	2018-08-13 15.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-13 15.30	2.0
8121	2018-08-13 15.40	1.0
8121	2018-08-13 15.50	1.0
8121	2018-08-13 16.00	-1.0
8121	2018-08-13 16.10	-1.0
8121	2018-08-13 16.20	-2.0
8121	2018-08-13 16.30	-2.0
8121	2018-08-13 16.40	-2.0
8121	2018-08-13 16.50	-2.0
8121	2018-08-13 17.00	-1.0
8121	2018-08-13 17.10	-2.0
8121	2018-08-13 17.20	0.0
8121	2018-08-13 17.30	-1.0
8121	2018-08-13 17.40	3.0
8121	2018-08-13 17.50	3.0
8121	2018-08-13 18.00	5.0
8121	2018-08-13 18.10	5.0
8121	2018-08-13 18.20	15.0
8121	2018-08-13 18.30	17.0
8121	2018-08-13 18.40	18.0
8121	2018-08-13 18.50	21.0
8121	2018-08-13 19.00	22.0
8121	2018-08-13 19.10	22.0
8121	2018-08-13 19.20	20.0
8121	2018-08-13 19.30	20.0
8121	2018-08-13 19.40	18.0
8121	2018-08-13 19.50	17.0
8121	2018-08-13 20.00	16.0
8121	2018-08-13 20.10	16.0
8121	2018-08-13 20.20	15.0
8121	2018-08-13 20.30	14.0
8121	2018-08-13 20.40	13.0
8121	2018-08-13 20.50	12.0
8121	2018-08-13 21.00	11.0
8121	2018-08-13 21.10	10.0
8121	2018-08-13 21.20	9.0
8121	2018-08-13 21.30	6.0
8121	2018-08-13 21.40	9.0
8121	2018-08-13 21.50	5.0
8121	2018-08-13 22.00	6.0
8121	2018-08-13 22.10	4.0
8121	2018-08-13 22.20	6.0
8121	2018-08-13 22.30	3.0
8121	2018-08-13 22.40	4.0
8121	2018-08-13 22.50	0.0
8121	2018-08-13 23.00	2.0
8121	2018-08-13 23.10	3.0
8121	2018-08-13 23.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-13 23.30	2.0
8121	2018-08-13 23.40	2.0
8121	2018-08-13 23.50	1.0
8121	2018-08-14 00.00	0.0
8121	2018-08-14 00.10	0.0
8121	2018-08-14 00.20	-1.0
8121	2018-08-14 00.30	-1.0
8121	2018-08-14 00.40	-2.0
8121	2018-08-14 00.50	-2.0
8121	2018-08-14 01.00	-2.0
8121	2018-08-14 01.10	-3.0
8121	2018-08-14 01.20	-3.0
8121	2018-08-14 01.30	-2.0
8121	2018-08-14 01.40	-3.0
8121	2018-08-14 01.50	-2.0
8121	2018-08-14 02.00	-3.0
8121	2018-08-14 02.10	-2.0
8121	2018-08-14 02.20	-4.0
8121	2018-08-14 02.30	-2.0
8121	2018-08-14 02.40	-4.0
8121	2018-08-14 02.50	-3.0
8121	2018-08-14 03.00	-3.0
8121	2018-08-14 03.10	-4.0
8121	2018-08-14 03.20	-7.0
8121	2018-08-14 03.30	-6.0
8121	2018-08-14 03.40	-6.0
8121	2018-08-14 03.50	-5.0
8121	2018-08-14 04.00	-5.0
8121	2018-08-14 04.10	-5.0
8121	2018-08-14 04.20	-5.0
8121	2018-08-14 04.30	-5.0
8121	2018-08-14 04.40	-5.0
8121	2018-08-14 04.50	-5.0
8121	2018-08-14 05.00	-8.0
8121	2018-08-14 05.10	-6.0
8121	2018-08-14 05.20	-4.0
8121	2018-08-14 05.30	-5.0
8121	2018-08-14 05.40	-7.0
8121	2018-08-14 05.50	-6.0
8121	2018-08-14 06.00	-5.0
8121	2018-08-14 06.10	-7.0
8121	2018-08-14 06.20	-6.0
8121	2018-08-14 06.30	-5.0
8121	2018-08-14 06.40	-6.0
8121	2018-08-14 06.50	-6.0
8121	2018-08-14 07.00	-6.0
8121	2018-08-14 07.10	-5.0
8121	2018-08-14 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-14 07.30	-7.0
8121	2018-08-14 07.40	-7.0
8121	2018-08-14 07.50	-6.0
8121	2018-08-14 08.00	-7.0
8121	2018-08-14 08.10	-7.0
8121	2018-08-14 08.20	-8.0
8121	2018-08-14 08.30	-8.0
8121	2018-08-14 08.40	-8.0
8121	2018-08-14 08.50	-8.0
8121	2018-08-14 09.00	-7.0
8121	2018-08-14 09.10	-8.0
8121	2018-08-14 09.20	-8.0
8121	2018-08-14 09.30	-8.0
8121	2018-08-14 09.40	-8.0
8121	2018-08-14 09.50	-8.0
8121	2018-08-14 10.00	-9.0
8121	2018-08-14 10.10	-8.0
8121	2018-08-14 10.20	-8.0
8121	2018-08-14 10.30	-7.0
8121	2018-08-14 10.40	-8.0
8121	2018-08-14 10.50	-8.0
8121	2018-08-14 11.00	-8.0
8121	2018-08-14 11.10	-9.0
8121	2018-08-14 11.20	-8.0
8121	2018-08-14 11.30	-8.0
8121	2018-08-14 11.40	-8.0
8121	2018-08-14 11.50	-8.0
8121	2018-08-14 12.00	-9.0
8121	2018-08-14 12.10	-9.0
8121	2018-08-14 12.20	-7.0
8121	2018-08-14 12.30	-8.0
8121	2018-08-14 12.40	-7.0
8121	2018-08-14 12.50	-8.0
8121	2018-08-14 13.00	-8.0
8121	2018-08-14 13.10	-8.0
8121	2018-08-14 13.20	-8.0
8121	2018-08-14 13.30	-8.0
8121	2018-08-14 13.40	-8.0
8121	2018-08-14 13.50	-9.0
8121	2018-08-14 14.00	-8.0
8121	2018-08-14 14.10	-8.0
8121	2018-08-14 14.20	-8.0
8121	2018-08-14 14.30	-8.0
8121	2018-08-14 14.40	-7.0
8121	2018-08-14 14.50	-8.0
8121	2018-08-14 15.00	-9.0
8121	2018-08-14 15.10	-9.0
8121	2018-08-14 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-14 15.30	-7.0
8121	2018-08-14 15.40	-7.0
8121	2018-08-14 15.50	-8.0
8121	2018-08-14 16.00	-7.0
8121	2018-08-14 16.10	-8.0
8121	2018-08-14 16.20	-9.0
8121	2018-08-14 16.30	-7.0
8121	2018-08-14 16.40	-8.0
8121	2018-08-14 16.50	-7.0
8121	2018-08-14 17.00	-7.0
8121	2018-08-14 17.10	-7.0
8121	2018-08-14 17.20	-7.0
8121	2018-08-14 17.30	-8.0
8121	2018-08-14 17.40	-8.0
8121	2018-08-14 17.50	-7.0
8121	2018-08-14 18.00	-8.0
8121	2018-08-14 18.10	-9.0
8121	2018-08-14 18.20	-9.0
8121	2018-08-14 18.30	-7.0
8121	2018-08-14 18.40	-7.0
8121	2018-08-14 18.50	-8.0
8121	2018-08-14 19.00	-7.0
8121	2018-08-14 19.10	-8.0
8121	2018-08-14 19.20	-6.0
8121	2018-08-14 19.30	-7.0
8121	2018-08-14 19.40	-7.0
8121	2018-08-14 19.50	-7.0
8121	2018-08-14 20.00	-9.0
8121	2018-08-14 20.10	-7.0
8121	2018-08-14 20.20	-8.0
8121	2018-08-14 20.30	-6.0
8121	2018-08-14 20.40	-7.0
8121	2018-08-14 20.50	-8.0
8121	2018-08-14 21.00	-7.0
8121	2018-08-14 21.10	-7.0
8121	2018-08-14 21.20	-8.0
8121	2018-08-14 21.30	-7.0
8121	2018-08-14 21.40	-8.0
8121	2018-08-14 21.50	-7.0
8121	2018-08-14 22.00	-7.0
8121	2018-08-14 22.10	-8.0
8121	2018-08-14 22.20	-7.0
8121	2018-08-14 22.30	-8.0
8121	2018-08-14 22.40	-8.0
8121	2018-08-14 22.50	-7.0
8121	2018-08-14 23.00	-7.0
8121	2018-08-14 23.10	-8.0
8121	2018-08-14 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-14 23.30	-7.0
8121	2018-08-14 23.40	-7.0
8121	2018-08-14 23.50	-8.0
8121	2018-08-15 00.00	-8.0
8121	2018-08-15 00.10	-8.0
8121	2018-08-15 00.20	-8.0
8121	2018-08-15 00.30	-9.0
8121	2018-08-15 00.40	-7.0
8121	2018-08-15 00.50	-7.0
8121	2018-08-15 01.00	-7.0
8121	2018-08-15 01.10	-7.0
8121	2018-08-15 01.20	-8.0
8121	2018-08-15 01.30	-7.0
8121	2018-08-15 01.40	-8.0
8121	2018-08-15 01.50	-10.0
8121	2018-08-15 02.00	-8.0
8121	2018-08-15 02.10	-8.0
8121	2018-08-15 02.20	-7.0
8121	2018-08-15 02.30	-9.0
8121	2018-08-15 02.40	-8.0
8121	2018-08-15 02.50	-7.0
8121	2018-08-15 03.00	-7.0
8121	2018-08-15 03.10	-8.0
8121	2018-08-15 03.20	-8.0
8121	2018-08-15 03.30	-9.0
8121	2018-08-15 03.40	-9.0
8121	2018-08-15 03.50	-8.0
8121	2018-08-15 04.00	-8.0
8121	2018-08-15 04.10	-7.0
8121	2018-08-15 04.20	-8.0
8121	2018-08-15 04.30	-9.0
8121	2018-08-15 04.40	-9.0
8121	2018-08-15 04.50	-9.0
8121	2018-08-15 05.00	-10.0
8121	2018-08-15 05.10	-8.0
8121	2018-08-15 05.20	-8.0
8121	2018-08-15 05.30	-8.0
8121	2018-08-15 05.40	-8.0
8121	2018-08-15 05.50	-9.0
8121	2018-08-15 06.00	-9.0
8121	2018-08-15 06.10	-8.0
8121	2018-08-15 06.20	-8.0
8121	2018-08-15 06.30	-8.0
8121	2018-08-15 06.40	-9.0
8121	2018-08-15 06.50	-7.0
8121	2018-08-15 07.00	-8.0
8121	2018-08-15 07.10	-8.0
8121	2018-08-15 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-15 07.30	-9.0
8121	2018-08-15 07.40	-9.0
8121	2018-08-15 07.50	-11.0
8121	2018-08-15 08.00	-10.0
8121	2018-08-15 08.10	-10.0
8121	2018-08-15 08.20	-10.0
8121	2018-08-15 08.30	-10.0
8121	2018-08-15 08.40	-9.0
8121	2018-08-15 08.50	-10.0
8121	2018-08-15 09.00	-9.0
8121	2018-08-15 09.10	-12.0
8121	2018-08-15 09.20	-10.0
8121	2018-08-15 09.30	-11.0
8121	2018-08-15 09.40	-10.0
8121	2018-08-15 09.50	-10.0
8121	2018-08-15 10.00	-10.0
8121	2018-08-15 10.10	-10.0
8121	2018-08-15 10.20	-10.0
8121	2018-08-15 10.30	-9.0
8121	2018-08-15 10.40	-10.0
8121	2018-08-15 10.50	-11.0
8121	2018-08-15 11.00	-10.0
8121	2018-08-15 11.10	-11.0
8121	2018-08-15 11.20	-11.0
8121	2018-08-15 11.30	-11.0
8121	2018-08-15 11.40	-12.0
8121	2018-08-15 11.50	-11.0
8121	2018-08-15 12.00	-10.0
8121	2018-08-15 12.10	-13.0
8121	2018-08-15 12.20	-10.0
8121	2018-08-15 12.30	-9.0
8121	2018-08-15 12.40	-10.0
8121	2018-08-15 12.50	-9.0
8121	2018-08-15 13.00	-10.0
8121	2018-08-15 13.10	-10.0
8121	2018-08-15 13.20	-10.0
8121	2018-08-15 13.30	-10.0
8121	2018-08-15 13.40	-10.0
8121	2018-08-15 13.50	-9.0
8121	2018-08-15 14.00	-10.0
8121	2018-08-15 14.10	-8.0
8121	2018-08-15 14.20	-9.0
8121	2018-08-15 14.30	-7.0
8121	2018-08-15 14.40	-8.0
8121	2018-08-15 14.50	-8.0
8121	2018-08-15 15.00	-8.0
8121	2018-08-15 15.10	-9.0
8121	2018-08-15 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-15 15.30	-8.0
8121	2018-08-15 15.40	-9.0
8121	2018-08-15 15.50	-10.0
8121	2018-08-15 16.00	-8.0
8121	2018-08-15 16.10	-10.0
8121	2018-08-15 16.20	-9.0
8121	2018-08-15 16.30	-9.0
8121	2018-08-15 16.40	-10.0
8121	2018-08-15 16.50	-9.0
8121	2018-08-15 17.00	-10.0
8121	2018-08-15 17.10	-10.0
8121	2018-08-15 17.20	-10.0
8121	2018-08-15 17.30	-12.0
8121	2018-08-15 17.40	-10.0
8121	2018-08-15 17.50	-11.0
8121	2018-08-15 18.00	-10.0
8121	2018-08-15 18.10	-10.0
8121	2018-08-15 18.20	-9.0
8121	2018-08-15 18.30	-9.0
8121	2018-08-15 18.40	-9.0
8121	2018-08-15 18.50	-8.0
8121	2018-08-15 19.00	-9.0
8121	2018-08-15 19.10	-10.0
8121	2018-08-15 19.20	-10.0
8121	2018-08-15 19.30	-9.0
8121	2018-08-15 19.40	-9.0
8121	2018-08-15 19.50	-9.0
8121	2018-08-15 20.00	-10.0
8121	2018-08-15 20.10	-10.0
8121	2018-08-15 20.20	-9.0
8121	2018-08-15 20.30	-10.0
8121	2018-08-15 20.40	-9.0
8121	2018-08-15 20.50	-9.0
8121	2018-08-15 21.00	-10.0
8121	2018-08-15 21.10	-10.0
8121	2018-08-15 21.20	-9.0
8121	2018-08-15 21.30	-10.0
8121	2018-08-15 21.40	-9.0
8121	2018-08-15 21.50	-10.0
8121	2018-08-15 22.00	-9.0
8121	2018-08-15 22.10	-9.0
8121	2018-08-15 22.20	-9.0
8121	2018-08-15 22.30	-9.0
8121	2018-08-15 22.40	-9.0
8121	2018-08-15 22.50	-9.0
8121	2018-08-15 23.00	-10.0
8121	2018-08-15 23.10	-9.0
8121	2018-08-15 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-15 23.30	-10.0
8121	2018-08-15 23.40	-8.0
8121	2018-08-15 23.50	-9.0
8121	2018-08-16 00.00	-9.0
8121	2018-08-16 00.10	-9.0
8121	2018-08-16 00.20	-9.0
8121	2018-08-16 00.30	-10.0
8121	2018-08-16 00.40	-11.0
8121	2018-08-16 00.50	-11.0
8121	2018-08-16 01.00	-12.0
8121	2018-08-16 01.10	-10.0
8121	2018-08-16 01.20	-11.0
8121	2018-08-16 01.30	-11.0
8121	2018-08-16 01.40	-10.0
8121	2018-08-16 01.50	-11.0
8121	2018-08-16 02.00	-12.0
8121	2018-08-16 02.10	-9.0
8121	2018-08-16 02.20	-11.0
8121	2018-08-16 02.30	-12.0
8121	2018-08-16 02.40	-11.0
8121	2018-08-16 02.50	-10.0
8121	2018-08-16 03.00	-11.0
8121	2018-08-16 03.10	-11.0
8121	2018-08-16 03.20	-13.0
8121	2018-08-16 03.30	-10.0
8121	2018-08-16 03.40	-10.0
8121	2018-08-16 03.50	-12.0
8121	2018-08-16 04.00	-10.0
8121	2018-08-16 04.10	-10.0
8121	2018-08-16 04.20	-10.0
8121	2018-08-16 04.30	-9.0
8121	2018-08-16 04.40	-11.0
8121	2018-08-16 04.50	-10.0
8121	2018-08-16 05.00	-11.0
8121	2018-08-16 05.10	-11.0
8121	2018-08-16 05.20	-10.0
8121	2018-08-16 05.30	-13.0
8121	2018-08-16 05.40	-11.0
8121	2018-08-16 05.50	-10.0
8121	2018-08-16 06.00	-11.0
8121	2018-08-16 06.10	-11.0
8121	2018-08-16 06.20	-10.0
8121	2018-08-16 06.30	-10.0
8121	2018-08-16 06.40	-10.0
8121	2018-08-16 06.50	-11.0
8121	2018-08-16 07.00	-10.0
8121	2018-08-16 07.10	-12.0
8121	2018-08-16 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-16 07.30	-10.0
8121	2018-08-16 07.40	-11.0
8121	2018-08-16 07.50	-11.0
8121	2018-08-16 08.00	-11.0
8121	2018-08-16 08.10	-11.0
8121	2018-08-16 08.20	-10.0
8121	2018-08-16 08.30	-10.0
8121	2018-08-16 08.40	-11.0
8121	2018-08-16 08.50	-11.0
8121	2018-08-16 09.00	-11.0
8121	2018-08-16 09.10	-10.0
8121	2018-08-16 09.20	-12.0
8121	2018-08-16 09.30	-11.0
8121	2018-08-16 09.40	-11.0
8121	2018-08-16 09.50	-11.0
8121	2018-08-16 10.00	-10.0
8121	2018-08-16 10.10	-11.0
8121	2018-08-16 10.20	-12.0
8121	2018-08-16 10.30	-11.0
8121	2018-08-16 10.40	-11.0
8121	2018-08-16 10.50	-11.0
8121	2018-08-16 11.00	-11.0
8121	2018-08-16 11.10	-12.0
8121	2018-08-16 11.20	-12.0
8121	2018-08-16 11.30	-11.0
8121	2018-08-16 11.40	-11.0
8121	2018-08-16 11.50	-12.0
8121	2018-08-16 12.00	-12.0
8121	2018-08-16 12.10	-10.0
8121	2018-08-16 12.20	-11.0
8121	2018-08-16 12.30	-11.0
8121	2018-08-16 12.40	-10.0
8121	2018-08-16 12.50	-12.0
8121	2018-08-16 13.00	-12.0
8121	2018-08-16 13.10	-11.0
8121	2018-08-16 13.20	-10.0
8121	2018-08-16 13.30	-10.0
8121	2018-08-16 13.40	-10.0
8121	2018-08-16 13.50	-10.0
8121	2018-08-16 14.00	-10.0
8121	2018-08-16 14.10	-10.0
8121	2018-08-16 14.20	-12.0
8121	2018-08-16 14.30	-11.0
8121	2018-08-16 14.40	-11.0
8121	2018-08-16 14.50	-11.0
8121	2018-08-16 15.00	-10.0
8121	2018-08-16 15.10	-11.0
8121	2018-08-16 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-16 15.30	-11.0
8121	2018-08-16 15.40	-11.0
8121	2018-08-16 15.50	-11.0
8121	2018-08-16 16.00	-10.0
8121	2018-08-16 16.10	-11.0
8121	2018-08-16 16.20	-11.0
8121	2018-08-16 16.30	-11.0
8121	2018-08-16 16.40	-11.0
8121	2018-08-16 16.50	-11.0
8121	2018-08-16 17.00	-11.0
8121	2018-08-16 17.10	-11.0
8121	2018-08-16 17.20	-10.0
8121	2018-08-16 17.30	-12.0
8121	2018-08-16 17.40	-12.0
8121	2018-08-16 17.50	-10.0
8121	2018-08-16 18.00	-10.0
8121	2018-08-16 18.10	-11.0
8121	2018-08-16 18.20	-11.0
8121	2018-08-16 18.30	-10.0
8121	2018-08-16 18.40	-11.0
8121	2018-08-16 18.50	-11.0
8121	2018-08-16 19.00	-10.0
8121	2018-08-16 19.10	-11.0
8121	2018-08-16 19.20	-10.0
8121	2018-08-16 19.30	-11.0
8121	2018-08-16 19.40	-12.0
8121	2018-08-16 19.50	-12.0
8121	2018-08-16 20.00	-10.0
8121	2018-08-16 20.10	-10.0
8121	2018-08-16 20.20	-11.0
8121	2018-08-16 20.30	-11.0
8121	2018-08-16 20.40	-12.0
8121	2018-08-16 20.50	-12.0
8121	2018-08-16 21.00	-11.0
8121	2018-08-16 21.10	-11.0
8121	2018-08-16 21.20	-12.0
8121	2018-08-16 21.30	-11.0
8121	2018-08-16 21.40	-11.0
8121	2018-08-16 21.50	-10.0
8121	2018-08-16 22.00	-11.0
8121	2018-08-16 22.10	-12.0
8121	2018-08-16 22.20	-11.0
8121	2018-08-16 22.30	-12.0
8121	2018-08-16 22.40	-11.0
8121	2018-08-16 22.50	-10.0
8121	2018-08-16 23.00	-12.0
8121	2018-08-16 23.10	-11.0
8121	2018-08-16 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-16 23.30	-11.0
8121	2018-08-16 23.40	-10.0
8121	2018-08-16 23.50	-11.0
8121	2018-08-17 00.00	-10.0
8121	2018-08-17 00.10	-11.0
8121	2018-08-17 00.20	-11.0
8121	2018-08-17 00.30	-10.0
8121	2018-08-17 00.40	-10.0
8121	2018-08-17 00.50	-11.0
8121	2018-08-17 01.00	-11.0
8121	2018-08-17 01.10	-11.0
8121	2018-08-17 01.20	-10.0
8121	2018-08-17 01.30	-11.0
8121	2018-08-17 01.40	-10.0
8121	2018-08-17 01.50	-12.0
8121	2018-08-17 02.00	-11.0
8121	2018-08-17 02.10	-11.0
8121	2018-08-17 02.20	-11.0
8121	2018-08-17 02.30	-11.0
8121	2018-08-17 02.40	-11.0
8121	2018-08-17 02.50	-11.0
8121	2018-08-17 03.00	-11.0
8121	2018-08-17 03.10	-11.0
8121	2018-08-17 03.20	-12.0
8121	2018-08-17 03.30	-11.0
8121	2018-08-17 03.40	-11.0
8121	2018-08-17 03.50	-11.0
8121	2018-08-17 04.00	-10.0
8121	2018-08-17 04.10	-11.0
8121	2018-08-17 04.20	-11.0
8121	2018-08-17 04.30	-11.0
8121	2018-08-17 04.40	-10.0
8121	2018-08-17 04.50	-11.0
8121	2018-08-17 05.00	-13.0
8121	2018-08-17 05.10	-11.0
8121	2018-08-17 05.20	-11.0
8121	2018-08-17 05.30	-11.0
8121	2018-08-17 05.40	-11.0
8121	2018-08-17 05.50	-10.0
8121	2018-08-17 06.00	-12.0
8121	2018-08-17 06.10	-11.0
8121	2018-08-17 06.20	-11.0
8121	2018-08-17 06.30	-9.0
8121	2018-08-17 06.40	-10.0
8121	2018-08-17 06.50	-10.0
8121	2018-08-17 07.00	-11.0
8121	2018-08-17 07.10	-11.0
8121	2018-08-17 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-17 07.30	-10.0
8121	2018-08-17 07.40	-11.0
8121	2018-08-17 07.50	-11.0
8121	2018-08-17 08.00	-11.0
8121	2018-08-17 08.10	-11.0
8121	2018-08-17 08.20	-12.0
8121	2018-08-17 08.30	-12.0
8121	2018-08-17 08.40	-12.0
8121	2018-08-17 08.50	-12.0
8121	2018-08-17 09.00	-13.0
8121	2018-08-17 09.10	-13.0
8121	2018-08-17 09.20	-13.0
8121	2018-08-17 09.30	-12.0
8121	2018-08-17 09.40	-12.0
8121	2018-08-17 09.50	-12.0
8121	2018-08-17 10.00	-12.0
8121	2018-08-17 10.10	-13.0
8121	2018-08-17 10.20	-13.0
8121	2018-08-17 10.30	-13.0
8121	2018-08-17 10.40	-13.0
8121	2018-08-17 10.50	-13.0
8121	2018-08-17 11.00	-13.0
8121	2018-08-17 11.10	-13.0
8121	2018-08-17 11.20	-12.0
8121	2018-08-17 11.30	-14.0
8121	2018-08-17 11.40	-13.0
8121	2018-08-17 11.50	-13.0
8121	2018-08-17 12.00	-13.0
8121	2018-08-17 12.10	-13.0
8121	2018-08-17 12.20	-12.0
8121	2018-08-17 12.30	-12.0
8121	2018-08-17 12.40	-13.0
8121	2018-08-17 12.50	-13.0
8121	2018-08-17 13.00	-11.0
8121	2018-08-17 13.10	-12.0
8121	2018-08-17 13.20	-12.0
8121	2018-08-17 13.30	-12.0
8121	2018-08-17 13.40	-12.0
8121	2018-08-17 13.50	-11.0
8121	2018-08-17 14.00	-11.0
8121	2018-08-17 14.10	-12.0
8121	2018-08-17 14.20	-12.0
8121	2018-08-17 14.30	-12.0
8121	2018-08-17 14.40	-11.0
8121	2018-08-17 14.50	-12.0
8121	2018-08-17 15.00	-12.0
8121	2018-08-17 15.10	-12.0
8121	2018-08-17 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-17 15.30	-12.0
8121	2018-08-17 15.40	-12.0
8121	2018-08-17 15.50	-12.0
8121	2018-08-17 16.00	-12.0
8121	2018-08-17 16.10	-13.0
8121	2018-08-17 16.20	-12.0
8121	2018-08-17 16.30	-11.0
8121	2018-08-17 16.40	-11.0
8121	2018-08-17 16.50	-11.0
8121	2018-08-17 17.00	-11.0
8121	2018-08-17 17.10	-10.0
8121	2018-08-17 17.20	-12.0
8121	2018-08-17 17.30	-12.0
8121	2018-08-17 17.40	-11.0
8121	2018-08-17 17.50	-11.0
8121	2018-08-17 18.00	-11.0
8121	2018-08-17 18.10	-10.0
8121	2018-08-17 18.20	-10.0
8121	2018-08-17 18.30	-11.0
8121	2018-08-17 18.40	-12.0
8121	2018-08-17 18.50	-12.0
8121	2018-08-17 19.00	-10.0
8121	2018-08-17 19.10	-10.0
8121	2018-08-17 19.20	-10.0
8121	2018-08-17 19.30	-11.0
8121	2018-08-17 19.40	-11.0
8121	2018-08-17 19.50	-10.0
8121	2018-08-17 20.00	-11.0
8121	2018-08-17 20.10	-11.0
8121	2018-08-17 20.20	-9.0
8121	2018-08-17 20.30	-10.0
8121	2018-08-17 20.40	-11.0
8121	2018-08-17 20.50	-10.0
8121	2018-08-17 21.00	-11.0
8121	2018-08-17 21.10	-12.0
8121	2018-08-17 21.20	-11.0
8121	2018-08-17 21.30	-11.0
8121	2018-08-17 21.40	-11.0
8121	2018-08-17 21.50	-12.0
8121	2018-08-17 22.00	-11.0
8121	2018-08-17 22.10	-10.0
8121	2018-08-17 22.20	-10.0
8121	2018-08-17 22.30	-11.0
8121	2018-08-17 22.40	-11.0
8121	2018-08-17 22.50	-10.0
8121	2018-08-17 23.00	-10.0
8121	2018-08-17 23.10	-11.0
8121	2018-08-17 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-17 23.30	-12.0
8121	2018-08-17 23.40	-11.0
8121	2018-08-17 23.50	-12.0
8121	2018-08-18 00.00	-11.0
8121	2018-08-18 00.10	-11.0
8121	2018-08-18 00.20	-11.0
8121	2018-08-18 00.30	-11.0
8121	2018-08-18 00.40	-11.0
8121	2018-08-18 00.50	-11.0
8121	2018-08-18 01.00	-11.0
8121	2018-08-18 01.10	-11.0
8121	2018-08-18 01.20	-11.0
8121	2018-08-18 01.30	-12.0
8121	2018-08-18 01.40	-10.0
8121	2018-08-18 01.50	-11.0
8121	2018-08-18 02.00	-11.0
8121	2018-08-18 02.10	-10.0
8121	2018-08-18 02.20	-11.0
8121	2018-08-18 02.30	-12.0
8121	2018-08-18 02.40	-12.0
8121	2018-08-18 02.50	-12.0
8121	2018-08-18 03.00	-11.0
8121	2018-08-18 03.10	-11.0
8121	2018-08-18 03.20	-10.0
8121	2018-08-18 03.30	-10.0
8121	2018-08-18 03.40	-11.0
8121	2018-08-18 03.50	-10.0
8121	2018-08-18 04.00	-11.0
8121	2018-08-18 04.10	-12.0
8121	2018-08-18 04.20	-11.0
8121	2018-08-18 04.30	-11.0
8121	2018-08-18 04.40	-13.0
8121	2018-08-18 04.50	-12.0
8121	2018-08-18 05.00	-12.0
8121	2018-08-18 05.10	-12.0
8121	2018-08-18 05.20	-10.0
8121	2018-08-18 05.30	-11.0
8121	2018-08-18 05.40	-10.0
8121	2018-08-18 05.50	-11.0
8121	2018-08-18 06.00	-10.0
8121	2018-08-18 06.10	-11.0
8121	2018-08-18 06.20	-11.0
8121	2018-08-18 06.30	-10.0
8121	2018-08-18 06.40	-11.0
8121	2018-08-18 06.50	-10.0
8121	2018-08-18 07.00	-11.0
8121	2018-08-18 07.10	-11.0
8121	2018-08-18 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-18 07.30	-12.0
8121	2018-08-18 07.40	-12.0
8121	2018-08-18 07.50	-11.0
8121	2018-08-18 08.00	-10.0
8121	2018-08-18 08.10	-12.0
8121	2018-08-18 08.20	-12.0
8121	2018-08-18 08.30	-12.0
8121	2018-08-18 08.40	-14.0
8121	2018-08-18 08.50	-12.0
8121	2018-08-18 09.00	-12.0
8121	2018-08-18 09.10	-13.0
8121	2018-08-18 09.20	-12.0
8121	2018-08-18 09.30	-12.0
8121	2018-08-18 09.40	-12.0
8121	2018-08-18 09.50	-13.0
8121	2018-08-18 10.00	-13.0
8121	2018-08-18 10.10	-12.0
8121	2018-08-18 10.20	-12.0
8121	2018-08-18 10.30	-12.0
8121	2018-08-18 10.40	-13.0
8121	2018-08-18 10.50	-13.0
8121	2018-08-18 11.00	-13.0
8121	2018-08-18 11.10	-12.0
8121	2018-08-18 11.20	-13.0
8121	2018-08-18 11.30	-13.0
8121	2018-08-18 11.40	-13.0
8121	2018-08-18 11.50	-13.0
8121	2018-08-18 12.00	-12.0
8121	2018-08-18 12.10	-13.0
8121	2018-08-18 12.20	-13.0
8121	2018-08-18 12.30	-13.0
8121	2018-08-18 12.40	-12.0
8121	2018-08-18 12.50	-12.0
8121	2018-08-18 13.00	-12.0
8121	2018-08-18 13.10	-12.0
8121	2018-08-18 13.20	-12.0
8121	2018-08-18 13.30	-12.0
8121	2018-08-18 13.40	-12.0
8121	2018-08-18 13.50	-11.0
8121	2018-08-18 14.00	-12.0
8121	2018-08-18 14.10	-11.0
8121	2018-08-18 14.20	-11.0
8121	2018-08-18 14.30	-12.0
8121	2018-08-18 14.40	-12.0
8121	2018-08-18 14.50	-10.0
8121	2018-08-18 15.00	-11.0
8121	2018-08-18 15.10	-11.0
8121	2018-08-18 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-18 15.30	-11.0
8121	2018-08-18 15.40	-12.0
8121	2018-08-18 15.50	-10.0
8121	2018-08-18 16.00	-11.0
8121	2018-08-18 16.10	-11.0
8121	2018-08-18 16.20	-11.0
8121	2018-08-18 16.30	-11.0
8121	2018-08-18 16.40	-12.0
8121	2018-08-18 16.50	-12.0
8121	2018-08-18 17.00	-12.0
8121	2018-08-18 17.10	-11.0
8121	2018-08-18 17.20	-12.0
8121	2018-08-18 17.30	-13.0
8121	2018-08-18 17.40	-12.0
8121	2018-08-18 17.50	-12.0
8121	2018-08-18 18.00	-12.0
8121	2018-08-18 18.10	-12.0
8121	2018-08-18 18.20	-11.0
8121	2018-08-18 18.30	-12.0
8121	2018-08-18 18.40	-12.0
8121	2018-08-18 18.50	-11.0
8121	2018-08-18 19.00	-11.0
8121	2018-08-18 19.10	-12.0
8121	2018-08-18 19.20	-12.0
8121	2018-08-18 19.30	-11.0
8121	2018-08-18 19.40	-11.0
8121	2018-08-18 19.50	-13.0
8121	2018-08-18 20.00	-13.0
8121	2018-08-18 20.10	-12.0
8121	2018-08-18 20.20	-12.0
8121	2018-08-18 20.30	-11.0
8121	2018-08-18 20.40	-12.0
8121	2018-08-18 20.50	-12.0
8121	2018-08-18 21.00	-12.0
8121	2018-08-18 21.10	-11.0
8121	2018-08-18 21.20	-12.0
8121	2018-08-18 21.30	-11.0
8121	2018-08-18 21.40	-11.0
8121	2018-08-18 21.50	-10.0
8121	2018-08-18 22.00	-10.0
8121	2018-08-18 22.10	-11.0
8121	2018-08-18 22.20	-12.0
8121	2018-08-18 22.30	-11.0
8121	2018-08-18 22.40	-11.0
8121	2018-08-18 22.50	-10.0
8121	2018-08-18 23.00	-11.0
8121	2018-08-18 23.10	-10.0
8121	2018-08-18 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-18 23.30	-10.0
8121	2018-08-18 23.40	-11.0
8121	2018-08-18 23.50	-12.0
8121	2018-08-19 00.00	-12.0
8121	2018-08-19 00.10	-11.0
8121	2018-08-19 00.20	-11.0
8121	2018-08-19 00.30	-11.0
8121	2018-08-19 00.40	-10.0
8121	2018-08-19 00.50	-12.0
8121	2018-08-19 01.00	-11.0
8121	2018-08-19 01.10	-11.0
8121	2018-08-19 01.20	-11.0
8121	2018-08-19 01.30	-12.0
8121	2018-08-19 01.40	-13.0
8121	2018-08-19 01.50	-13.0
8121	2018-08-19 02.00	-11.0
8121	2018-08-19 02.10	-11.0
8121	2018-08-19 02.20	-10.0
8121	2018-08-19 02.30	-10.0
8121	2018-08-19 02.40	-11.0
8121	2018-08-19 02.50	-10.0
8121	2018-08-19 03.00	-13.0
8121	2018-08-19 03.10	-10.0
8121	2018-08-19 03.20	-10.0
8121	2018-08-19 03.30	-11.0
8121	2018-08-19 03.40	-10.0
8121	2018-08-19 03.50	-10.0
8121	2018-08-19 04.00	-10.0
8121	2018-08-19 04.10	-12.0
8121	2018-08-19 04.20	-11.0
8121	2018-08-19 04.30	-12.0
8121	2018-08-19 04.40	-11.0
8121	2018-08-19 04.50	-10.0
8121	2018-08-19 05.00	-11.0
8121	2018-08-19 05.10	-11.0
8121	2018-08-19 05.20	-11.0
8121	2018-08-19 05.30	-11.0
8121	2018-08-19 05.40	-11.0
8121	2018-08-19 05.50	-12.0
8121	2018-08-19 06.00	-11.0
8121	2018-08-19 06.10	-11.0
8121	2018-08-19 06.20	-11.0
8121	2018-08-19 06.30	-12.0
8121	2018-08-19 06.40	-11.0
8121	2018-08-19 06.50	-11.0
8121	2018-08-19 07.00	-11.0
8121	2018-08-19 07.10	-10.0
8121	2018-08-19 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-19 07.30	-11.0
8121	2018-08-19 07.40	-11.0
8121	2018-08-19 07.50	-13.0
8121	2018-08-19 08.00	-12.0
8121	2018-08-19 08.10	-12.0
8121	2018-08-19 08.20	-12.0
8121	2018-08-19 08.30	-13.0
8121	2018-08-19 08.40	-12.0
8121	2018-08-19 08.50	-13.0
8121	2018-08-19 09.00	-13.0
8121	2018-08-19 09.10	-13.0
8121	2018-08-19 09.20	-13.0
8121	2018-08-19 09.30	-13.0
8121	2018-08-19 09.40	-13.0
8121	2018-08-19 09.50	-14.0
8121	2018-08-19 10.00	-12.0
8121	2018-08-19 10.10	-13.0
8121	2018-08-19 10.20	-13.0
8121	2018-08-19 10.30	-12.0
8121	2018-08-19 10.40	-13.0
8121	2018-08-19 10.50	-13.0
8121	2018-08-19 11.00	-12.0
8121	2018-08-19 11.10	-13.0
8121	2018-08-19 11.20	-13.0
8121	2018-08-19 11.30	-13.0
8121	2018-08-19 11.40	-13.0
8121	2018-08-19 11.50	-13.0
8121	2018-08-19 12.00	-12.0
8121	2018-08-19 12.10	-12.0
8121	2018-08-19 12.20	-12.0
8121	2018-08-19 12.30	-11.0
8121	2018-08-19 12.40	-12.0
8121	2018-08-19 12.50	-12.0
8121	2018-08-19 13.00	-12.0
8121	2018-08-19 13.10	-11.0
8121	2018-08-19 13.20	-11.0
8121	2018-08-19 13.30	-12.0
8121	2018-08-19 13.40	-11.0
8121	2018-08-19 13.50	-12.0
8121	2018-08-19 14.00	-12.0
8121	2018-08-19 14.10	-12.0
8121	2018-08-19 14.20	-12.0
8121	2018-08-19 14.30	-12.0
8121	2018-08-19 14.40	-12.0
8121	2018-08-19 14.50	-12.0
8121	2018-08-19 15.00	-12.0
8121	2018-08-19 15.10	-12.0
8121	2018-08-19 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-19 15.30	-12.0
8121	2018-08-19 15.40	-12.0
8121	2018-08-19 15.50	-15.0
8121	2018-08-19 16.00	-15.0
8121	2018-08-19 16.10	-13.0
8121	2018-08-19 16.20	-13.0
8121	2018-08-19 16.30	-12.0
8121	2018-08-19 16.40	-11.0
8121	2018-08-19 16.50	-10.0
8121	2018-08-19 17.00	8.0
8121	2018-08-19 17.10	11.0
8121	2018-08-19 17.20	9.0
8121	2018-08-19 17.30	10.0
8121	2018-08-19 17.40	6.0
8121	2018-08-19 17.50	1.0
8121	2018-08-19 18.00	-2.0
8121	2018-08-19 18.10	-3.0
8121	2018-08-19 18.20	-5.0
8121	2018-08-19 18.30	-5.0
8121	2018-08-19 18.40	-6.0
8121	2018-08-19 18.50	-6.0
8121	2018-08-19 19.00	-8.0
8121	2018-08-19 19.10	-8.0
8121	2018-08-19 19.20	-8.0
8121	2018-08-19 19.30	-9.0
8121	2018-08-19 19.40	-10.0
8121	2018-08-19 19.50	-10.0
8121	2018-08-19 20.00	-10.0
8121	2018-08-19 20.10	-10.0
8121	2018-08-19 20.20	-10.0
8121	2018-08-19 20.30	-10.0
8121	2018-08-19 20.40	-10.0
8121	2018-08-19 20.50	-10.0
8121	2018-08-19 21.00	-10.0
8121	2018-08-19 21.10	-11.0
8121	2018-08-19 21.20	-10.0
8121	2018-08-19 21.30	-10.0
8121	2018-08-19 21.40	-10.0
8121	2018-08-19 21.50	-10.0
8121	2018-08-19 22.00	-10.0
8121	2018-08-19 22.10	-10.0
8121	2018-08-19 22.20	-10.0
8121	2018-08-19 22.30	-10.0
8121	2018-08-19 22.40	-9.0
8121	2018-08-19 22.50	-9.0
8121	2018-08-19 23.00	-10.0
8121	2018-08-19 23.10	-10.0
8121	2018-08-19 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-19 23.30	-10.0
8121	2018-08-19 23.40	-10.0
8121	2018-08-19 23.50	-10.0
8121	2018-08-20 00.00	-11.0
8121	2018-08-20 00.10	-11.0
8121	2018-08-20 00.20	-10.0
8121	2018-08-20 00.30	-10.0
8121	2018-08-20 00.40	-10.0
8121	2018-08-20 00.50	-10.0
8121	2018-08-20 01.00	-11.0
8121	2018-08-20 01.10	-10.0
8121	2018-08-20 01.20	-10.0
8121	2018-08-20 01.30	-11.0
8121	2018-08-20 01.40	-11.0
8121	2018-08-20 01.50	-11.0
8121	2018-08-20 02.00	-10.0
8121	2018-08-20 02.10	-10.0
8121	2018-08-20 02.20	-10.0
8121	2018-08-20 02.30	-10.0
8121	2018-08-20 02.40	-10.0
8121	2018-08-20 02.50	-11.0
8121	2018-08-20 03.00	-10.0
8121	2018-08-20 03.10	-11.0
8121	2018-08-20 03.20	-10.0
8121	2018-08-20 03.30	-11.0
8121	2018-08-20 03.40	-11.0
8121	2018-08-20 03.50	-11.0
8121	2018-08-20 04.00	-9.0
8121	2018-08-20 04.10	-10.0
8121	2018-08-20 04.20	-10.0
8121	2018-08-20 04.30	-10.0
8121	2018-08-20 04.40	-10.0
8121	2018-08-20 04.50	-10.0
8121	2018-08-20 05.00	-11.0
8121	2018-08-20 05.10	-10.0
8121	2018-08-20 05.20	-11.0
8121	2018-08-20 05.30	-11.0
8121	2018-08-20 05.40	-11.0
8121	2018-08-20 05.50	-11.0
8121	2018-08-20 06.00	-11.0
8121	2018-08-20 06.10	-11.0
8121	2018-08-20 06.20	-11.0
8121	2018-08-20 06.30	-11.0
8121	2018-08-20 06.40	-10.0
8121	2018-08-20 06.50	-11.0
8121	2018-08-20 07.00	-11.0
8121	2018-08-20 07.10	-10.0
8121	2018-08-20 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-20 07.30	-11.0
8121	2018-08-20 07.40	-9.0
8121	2018-08-20 07.50	-10.0
8121	2018-08-20 08.00	-11.0
8121	2018-08-20 08.10	-10.0
8121	2018-08-20 08.20	-10.0
8121	2018-08-20 08.30	-10.0
8121	2018-08-20 08.40	-11.0
8121	2018-08-20 08.50	-10.0
8121	2018-08-20 09.00	-10.0
8121	2018-08-20 09.10	-10.0
8121	2018-08-20 09.20	-10.0
8121	2018-08-20 09.30	-11.0
8121	2018-08-20 09.40	-11.0
8121	2018-08-20 09.50	-11.0
8121	2018-08-20 10.00	-12.0
8121	2018-08-20 10.10	-11.0
8121	2018-08-20 10.20	-11.0
8121	2018-08-20 10.30	-12.0
8121	2018-08-20 10.40	-12.0
8121	2018-08-20 10.50	-13.0
8121	2018-08-20 11.00	-13.0
8121	2018-08-20 11.10	-13.0
8121	2018-08-20 11.20	-13.0
8121	2018-08-20 11.30	-14.0
8121	2018-08-20 11.40	-12.0
8121	2018-08-20 11.50	-12.0
8121	2018-08-20 12.00	-12.0
8121	2018-08-20 12.10	-12.0
8121	2018-08-20 12.20	-12.0
8121	2018-08-20 12.30	-12.0
8121	2018-08-20 12.40	-11.0
8121	2018-08-20 12.50	-13.0
8121	2018-08-20 13.00	-12.0
8121	2018-08-20 13.10	-11.0
8121	2018-08-20 13.20	-11.0
8121	2018-08-20 13.30	-11.0
8121	2018-08-20 13.40	-12.0
8121	2018-08-20 13.50	-11.0
8121	2018-08-20 14.00	-12.0
8121	2018-08-20 14.10	-11.0
8121	2018-08-20 14.20	-12.0
8121	2018-08-20 14.30	-11.0
8121	2018-08-20 14.40	-12.0
8121	2018-08-20 14.50	-12.0
8121	2018-08-20 15.00	-11.0
8121	2018-08-20 15.10	-11.0
8121	2018-08-20 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-20 15.30	-11.0
8121	2018-08-20 15.40	-11.0
8121	2018-08-20 15.50	-11.0
8121	2018-08-20 16.00	-11.0
8121	2018-08-20 16.10	-11.0
8121	2018-08-20 16.20	-12.0
8121	2018-08-20 16.30	-11.0
8121	2018-08-20 16.40	-12.0
8121	2018-08-20 16.50	-11.0
8121	2018-08-20 17.00	-11.0
8121	2018-08-20 17.10	-11.0
8121	2018-08-20 17.20	-13.0
8121	2018-08-20 17.30	-13.0
8121	2018-08-20 17.40	-12.0
8121	2018-08-20 17.50	-12.0
8121	2018-08-20 18.00	-12.0
8121	2018-08-20 18.10	-12.0
8121	2018-08-20 18.20	-12.0
8121	2018-08-20 18.30	-12.0
8121	2018-08-20 18.40	-12.0
8121	2018-08-20 18.50	-10.0
8121	2018-08-20 19.00	-10.0
8121	2018-08-20 19.10	-10.0
8121	2018-08-20 19.20	-11.0
8121	2018-08-20 19.30	-9.0
8121	2018-08-20 19.40	-11.0
8121	2018-08-20 19.50	-11.0
8121	2018-08-20 20.00	-10.0
8121	2018-08-20 20.10	-11.0
8121	2018-08-20 20.20	-11.0
8121	2018-08-20 20.30	-10.0
8121	2018-08-20 20.40	-11.0
8121	2018-08-20 20.50	-12.0
8121	2018-08-20 21.00	-10.0
8121	2018-08-20 21.10	-11.0
8121	2018-08-20 21.20	-10.0
8121	2018-08-20 21.30	-9.0
8121	2018-08-20 21.40	-11.0
8121	2018-08-20 21.50	-10.0
8121	2018-08-20 22.00	-10.0
8121	2018-08-20 22.10	-10.0
8121	2018-08-20 22.20	-11.0
8121	2018-08-20 22.30	-10.0
8121	2018-08-20 22.40	-11.0
8121	2018-08-20 22.50	-10.0
8121	2018-08-20 23.00	-11.0
8121	2018-08-20 23.10	-10.0
8121	2018-08-20 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-20 23.30	-11.0
8121	2018-08-20 23.40	-10.0
8121	2018-08-20 23.50	-10.0
8121	2018-08-21 00.00	-11.0
8121	2018-08-21 00.10	-10.0
8121	2018-08-21 00.20	-10.0
8121	2018-08-21 00.30	-10.0
8121	2018-08-21 00.40	-10.0
8121	2018-08-21 00.50	-11.0
8121	2018-08-21 01.00	-10.0
8121	2018-08-21 01.10	-10.0
8121	2018-08-21 01.20	-10.0
8121	2018-08-21 01.30	-10.0
8121	2018-08-21 01.40	-10.0
8121	2018-08-21 01.50	-10.0
8121	2018-08-21 02.00	-11.0
8121	2018-08-21 02.10	-9.0
8121	2018-08-21 02.20	-11.0
8121	2018-08-21 02.30	-10.0
8121	2018-08-21 02.40	-10.0
8121	2018-08-21 02.50	-11.0
8121	2018-08-21 03.00	-10.0
8121	2018-08-21 03.10	-10.0
8121	2018-08-21 03.20	-10.0
8121	2018-08-21 03.30	-11.0
8121	2018-08-21 03.40	-11.0
8121	2018-08-21 03.50	-11.0
8121	2018-08-21 04.00	-11.0
8121	2018-08-21 04.10	-12.0
8121	2018-08-21 04.20	-11.0
8121	2018-08-21 04.30	-11.0
8121	2018-08-21 04.40	-10.0
8121	2018-08-21 04.50	-11.0
8121	2018-08-21 05.00	-11.0
8121	2018-08-21 05.10	-11.0
8121	2018-08-21 05.20	-11.0
8121	2018-08-21 05.30	-11.0
8121	2018-08-21 05.40	-10.0
8121	2018-08-21 05.50	-10.0
8121	2018-08-21 06.00	-11.0
8121	2018-08-21 06.10	-11.0
8121	2018-08-21 06.20	-11.0
8121	2018-08-21 06.30	-11.0
8121	2018-08-21 06.40	-10.0
8121	2018-08-21 06.50	-10.0
8121	2018-08-21 07.00	-10.0
8121	2018-08-21 07.10	-10.0
8121	2018-08-21 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-21 07.30	-10.0
8121	2018-08-21 07.40	-12.0
8121	2018-08-21 07.50	-13.0
8121	2018-08-21 08.00	-13.0
8121	2018-08-21 08.10	-13.0
8121	2018-08-21 08.20	-12.0
8121	2018-08-21 08.30	-11.0
8121	2018-08-21 08.40	-11.0
8121	2018-08-21 08.50	-11.0
8121	2018-08-21 09.00	-12.0
8121	2018-08-21 09.10	-12.0
8121	2018-08-21 09.20	-12.0
8121	2018-08-21 09.30	-13.0
8121	2018-08-21 09.40	-13.0
8121	2018-08-21 09.50	-12.0
8121	2018-08-21 10.00	-13.0
8121	2018-08-21 10.10	-12.0
8121	2018-08-21 10.20	-12.0
8121	2018-08-21 10.30	-14.0
8121	2018-08-21 10.40	-13.0
8121	2018-08-21 10.50	-13.0
8121	2018-08-21 11.00	-12.0
8121	2018-08-21 11.10	-13.0
8121	2018-08-21 11.20	-12.0
8121	2018-08-21 11.30	-13.0
8121	2018-08-21 11.40	-13.0
8121	2018-08-21 11.50	-13.0
8121	2018-08-21 12.00	-12.0
8121	2018-08-21 12.10	-12.0
8121	2018-08-21 12.20	-12.0
8121	2018-08-21 12.30	-13.0
8121	2018-08-21 12.40	-12.0
8121	2018-08-21 12.50	-11.0
8121	2018-08-21 13.00	-11.0
8121	2018-08-21 13.10	-12.0
8121	2018-08-21 13.20	-12.0
8121	2018-08-21 13.30	-13.0
8121	2018-08-21 13.40	-12.0
8121	2018-08-21 13.50	-12.0
8121	2018-08-21 14.00	-11.0
8121	2018-08-21 14.10	-13.0
8121	2018-08-21 14.20	-12.0
8121	2018-08-21 14.30	-13.0
8121	2018-08-21 14.40	-12.0
8121	2018-08-21 14.50	-11.0
8121	2018-08-21 15.00	-11.0
8121	2018-08-21 15.10	-12.0
8121	2018-08-21 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-21 15.30	-12.0
8121	2018-08-21 15.40	-13.0
8121	2018-08-21 15.50	-12.0
8121	2018-08-21 16.00	-12.0
8121	2018-08-21 16.10	-12.0
8121	2018-08-21 16.20	-13.0
8121	2018-08-21 16.30	-12.0
8121	2018-08-21 16.40	-12.0
8121	2018-08-21 16.50	-12.0
8121	2018-08-21 17.00	-13.0
8121	2018-08-21 17.10	-12.0
8121	2018-08-21 17.20	-13.0
8121	2018-08-21 17.30	-12.0
8121	2018-08-21 17.40	-14.0
8121	2018-08-21 17.50	-13.0
8121	2018-08-21 18.00	-13.0
8121	2018-08-21 18.10	-12.0
8121	2018-08-21 18.20	-12.0
8121	2018-08-21 18.30	-13.0
8121	2018-08-21 18.40	-13.0
8121	2018-08-21 18.50	-13.0
8121	2018-08-21 19.00	-12.0
8121	2018-08-21 19.10	-12.0
8121	2018-08-21 19.20	-11.0
8121	2018-08-21 19.30	-12.0
8121	2018-08-21 19.40	-12.0
8121	2018-08-21 19.50	-12.0
8121	2018-08-21 20.00	-12.0
8121	2018-08-21 20.10	-11.0
8121	2018-08-21 20.20	2.0
8121	2018-08-21 20.30	3.0
8121	2018-08-21 20.40	5.0
8121	2018-08-21 20.50	3.0
8121	2018-08-21 21.00	2.0
8121	2018-08-21 21.10	1.0
8121	2018-08-21 21.20	0.0
8121	2018-08-21 21.30	-2.0
8121	2018-08-21 21.40	-1.0
8121	2018-08-21 21.50	-3.0
8121	2018-08-21 22.00	-3.0
8121	2018-08-21 22.10	-3.0
8121	2018-08-21 22.20	-4.0
8121	2018-08-21 22.30	-5.0
8121	2018-08-21 22.40	-4.0
8121	2018-08-21 22.50	-6.0
8121	2018-08-21 23.00	-4.0
8121	2018-08-21 23.10	-6.0
8121	2018-08-21 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-21 23.30	-6.0
8121	2018-08-21 23.40	-7.0
8121	2018-08-21 23.50	-8.0
8121	2018-08-22 00.00	-7.0
8121	2018-08-22 00.10	-10.0
8121	2018-08-22 00.20	-8.0
8121	2018-08-22 00.30	-8.0
8121	2018-08-22 00.40	-8.0
8121	2018-08-22 00.50	-9.0
8121	2018-08-22 01.00	-8.0
8121	2018-08-22 01.10	-8.0
8121	2018-08-22 01.20	-9.0
8121	2018-08-22 01.30	-9.0
8121	2018-08-22 01.40	-9.0
8121	2018-08-22 01.50	-8.0
8121	2018-08-22 02.00	-9.0
8121	2018-08-22 02.10	-10.0
8121	2018-08-22 02.20	-9.0
8121	2018-08-22 02.30	-9.0
8121	2018-08-22 02.40	-10.0
8121	2018-08-22 02.50	-10.0
8121	2018-08-22 03.00	-10.0
8121	2018-08-22 03.10	-11.0
8121	2018-08-22 03.20	-11.0
8121	2018-08-22 03.30	-10.0
8121	2018-08-22 03.40	-10.0
8121	2018-08-22 03.50	-11.0
8121	2018-08-22 04.00	-10.0
8121	2018-08-22 04.10	-11.0
8121	2018-08-22 04.20	-10.0
8121	2018-08-22 04.30	-10.0
8121	2018-08-22 04.40	-10.0
8121	2018-08-22 04.50	-10.0
8121	2018-08-22 05.00	-10.0
8121	2018-08-22 05.10	-10.0
8121	2018-08-22 05.20	-11.0
8121	2018-08-22 05.30	-10.0
8121	2018-08-22 05.40	-10.0
8121	2018-08-22 05.50	-11.0
8121	2018-08-22 06.00	-12.0
8121	2018-08-22 06.10	-10.0
8121	2018-08-22 06.20	-10.0
8121	2018-08-22 06.30	-11.0
8121	2018-08-22 06.40	-10.0
8121	2018-08-22 06.50	-10.0
8121	2018-08-22 07.00	-10.0
8121	2018-08-22 07.10	-10.0
8121	2018-08-22 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-22 07.30	-11.0
8121	2018-08-22 07.40	-13.0
8121	2018-08-22 07.50	-13.0
8121	2018-08-22 08.00	-13.0
8121	2018-08-22 08.10	-14.0
8121	2018-08-22 08.20	-14.0
8121	2018-08-22 08.30	-14.0
8121	2018-08-22 08.40	-14.0
8121	2018-08-22 08.50	-14.0
8121	2018-08-22 09.00	-13.0
8121	2018-08-22 09.10	-14.0
8121	2018-08-22 09.20	-14.0
8121	2018-08-22 09.30	-14.0
8121	2018-08-22 09.40	-14.0
8121	2018-08-22 09.50	-15.0
8121	2018-08-22 10.00	-14.0
8121	2018-08-22 10.10	-15.0
8121	2018-08-22 10.20	-15.0
8121	2018-08-22 10.30	-16.0
8121	2018-08-22 10.40	-16.0
8121	2018-08-22 10.50	-15.0
8121	2018-08-22 11.00	-15.0
8121	2018-08-22 11.10	-15.0
8121	2018-08-22 11.20	-15.0
8121	2018-08-22 11.30	-16.0
8121	2018-08-22 11.40	-16.0
8121	2018-08-22 11.50	-14.0
8121	2018-08-22 12.00	-15.0
8121	2018-08-22 12.10	-15.0
8121	2018-08-22 12.20	-14.0
8121	2018-08-22 12.30	-15.0
8121	2018-08-22 12.40	-15.0
8121	2018-08-22 12.50	-15.0
8121	2018-08-22 13.00	-15.0
8121	2018-08-22 13.10	-14.0
8121	2018-08-22 13.20	-15.0
8121	2018-08-22 13.30	-15.0
8121	2018-08-22 13.40	-14.0
8121	2018-08-22 13.50	-14.0
8121	2018-08-22 14.00	-15.0
8121	2018-08-22 14.10	-15.0
8121	2018-08-22 14.20	-14.0
8121	2018-08-22 14.30	-13.0
8121	2018-08-22 14.40	-15.0
8121	2018-08-22 14.50	-15.0
8121	2018-08-22 15.00	-14.0
8121	2018-08-22 15.10	-14.0
8121	2018-08-22 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-22 15.30	-14.0
8121	2018-08-22 15.40	-15.0
8121	2018-08-22 15.50	-15.0
8121	2018-08-22 16.00	-15.0
8121	2018-08-22 16.10	-15.0
8121	2018-08-22 16.20	-14.0
8121	2018-08-22 16.30	-14.0
8121	2018-08-22 16.40	-14.0
8121	2018-08-22 16.50	-14.0
8121	2018-08-22 17.00	-15.0
8121	2018-08-22 17.10	-14.0
8121	2018-08-22 17.20	-14.0
8121	2018-08-22 17.30	-15.0
8121	2018-08-22 17.40	-15.0
8121	2018-08-22 17.50	-15.0
8121	2018-08-22 18.00	-16.0
8121	2018-08-22 18.10	-15.0
8121	2018-08-22 18.20	-15.0
8121	2018-08-22 18.30	-14.0
8121	2018-08-22 18.40	-13.0
8121	2018-08-22 18.50	-14.0
8121	2018-08-22 19.00	-14.0
8121	2018-08-22 19.10	-14.0
8121	2018-08-22 19.20	-14.0
8121	2018-08-22 19.30	-14.0
8121	2018-08-22 19.40	-13.0
8121	2018-08-22 19.50	-13.0
8121	2018-08-22 20.00	-13.0
8121	2018-08-22 20.10	-13.0
8121	2018-08-22 20.20	-13.0
8121	2018-08-22 20.30	-13.0
8121	2018-08-22 20.40	-13.0
8121	2018-08-22 20.50	-13.0
8121	2018-08-22 21.00	-13.0
8121	2018-08-22 21.10	-13.0
8121	2018-08-22 21.20	-13.0
8121	2018-08-22 21.30	-13.0
8121	2018-08-22 21.40	-12.0
8121	2018-08-22 21.50	-13.0
8121	2018-08-22 22.00	-12.0
8121	2018-08-22 22.10	-13.0
8121	2018-08-22 22.20	-13.0
8121	2018-08-22 22.30	-13.0
8121	2018-08-22 22.40	-14.0
8121	2018-08-22 22.50	-13.0
8121	2018-08-22 23.00	-13.0
8121	2018-08-22 23.10	-13.0
8121	2018-08-22 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-22 23.30	-13.0
8121	2018-08-22 23.40	-13.0
8121	2018-08-22 23.50	-13.0
8121	2018-08-23 00.00	-13.0
8121	2018-08-23 00.10	-14.0
8121	2018-08-23 00.20	-13.0
8121	2018-08-23 00.30	-13.0
8121	2018-08-23 00.40	-13.0
8121	2018-08-23 00.50	-13.0
8121	2018-08-23 01.00	-13.0
8121	2018-08-23 01.10	-13.0
8121	2018-08-23 01.20	-14.0
8121	2018-08-23 01.30	-14.0
8121	2018-08-23 01.40	-14.0
8121	2018-08-23 01.50	-14.0
8121	2018-08-23 02.00	-14.0
8121	2018-08-23 02.10	-14.0
8121	2018-08-23 02.20	-13.0
8121	2018-08-23 02.30	-13.0
8121	2018-08-23 02.40	-13.0
8121	2018-08-23 02.50	-13.0
8121	2018-08-23 03.00	-13.0
8121	2018-08-23 03.10	-13.0
8121	2018-08-23 03.20	-13.0
8121	2018-08-23 03.30	-13.0
8121	2018-08-23 03.40	-13.0
8121	2018-08-23 03.50	-14.0
8121	2018-08-23 04.00	-12.0
8121	2018-08-23 04.10	-13.0
8121	2018-08-23 04.20	-13.0
8121	2018-08-23 04.30	-12.0
8121	2018-08-23 04.40	-13.0
8121	2018-08-23 04.50	-13.0
8121	2018-08-23 05.00	-13.0
8121	2018-08-23 05.10	-13.0
8121	2018-08-23 05.20	-13.0
8121	2018-08-23 05.30	-13.0
8121	2018-08-23 05.40	-14.0
8121	2018-08-23 05.50	-13.0
8121	2018-08-23 06.00	-13.0
8121	2018-08-23 06.10	-14.0
8121	2018-08-23 06.20	-13.0
8121	2018-08-23 06.30	-14.0
8121	2018-08-23 06.40	-13.0
8121	2018-08-23 06.50	-13.0
8121	2018-08-23 07.00	-13.0
8121	2018-08-23 07.10	-13.0
8121	2018-08-23 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-23 07.30	-13.0
8121	2018-08-23 07.40	-13.0
8121	2018-08-23 07.50	-13.0
8121	2018-08-23 08.00	-14.0
8121	2018-08-23 08.10	-14.0
8121	2018-08-23 08.20	-14.0
8121	2018-08-23 08.30	-15.0
8121	2018-08-23 08.40	-15.0
8121	2018-08-23 08.50	-15.0
8121	2018-08-23 09.00	-15.0
8121	2018-08-23 09.10	-15.0
8121	2018-08-23 09.20	-15.0
8121	2018-08-23 09.30	-15.0
8121	2018-08-23 09.40	-15.0
8121	2018-08-23 09.50	-16.0
8121	2018-08-23 10.00	-16.0
8121	2018-08-23 10.10	-15.0
8121	2018-08-23 10.20	-16.0
8121	2018-08-23 10.30	-15.0
8121	2018-08-23 10.40	-15.0
8121	2018-08-23 10.50	-15.0
8121	2018-08-23 11.00	-16.0
8121	2018-08-23 11.10	-16.0
8121	2018-08-23 11.20	-16.0
8121	2018-08-23 11.30	-15.0
8121	2018-08-23 11.40	-15.0
8121	2018-08-23 11.50	-15.0
8121	2018-08-23 12.00	-15.0
8121	2018-08-23 12.10	-15.0
8121	2018-08-23 12.20	-16.0
8121	2018-08-23 12.30	-15.0
8121	2018-08-23 12.40	-14.0
8121	2018-08-23 12.50	-15.0
8121	2018-08-23 13.00	-14.0
8121	2018-08-23 13.10	-14.0
8121	2018-08-23 13.20	-15.0
8121	2018-08-23 13.30	-15.0
8121	2018-08-23 13.40	-15.0
8121	2018-08-23 13.50	-15.0
8121	2018-08-23 14.00	-14.0
8121	2018-08-23 14.10	-14.0
8121	2018-08-23 14.20	-16.0
8121	2018-08-23 14.30	-16.0
8121	2018-08-23 14.40	-16.0
8121	2018-08-23 14.50	-15.0
8121	2018-08-23 15.00	-16.0
8121	2018-08-23 15.10	-15.0
8121	2018-08-23 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-23 15.30	-15.0
8121	2018-08-23 15.40	-16.0
8121	2018-08-23 15.50	-15.0
8121	2018-08-23 16.00	-15.0
8121	2018-08-23 16.10	-15.0
8121	2018-08-23 16.20	-16.0
8121	2018-08-23 16.30	-16.0
8121	2018-08-23 16.40	-16.0
8121	2018-08-23 16.50	-16.0
8121	2018-08-23 17.00	-16.0
8121	2018-08-23 17.10	-15.0
8121	2018-08-23 17.20	-15.0
8121	2018-08-23 17.30	-15.0
8121	2018-08-23 17.40	-15.0
8121	2018-08-23 17.50	-14.0
8121	2018-08-23 18.00	-14.0
8121	2018-08-23 18.10	-14.0
8121	2018-08-23 18.20	-14.0
8121	2018-08-23 18.30	-13.0
8121	2018-08-23 18.40	-14.0
8121	2018-08-23 18.50	-14.0
8121	2018-08-23 19.00	-13.0
8121	2018-08-23 19.10	-10.0
8121	2018-08-23 19.20	-8.0
8121	2018-08-23 19.30	-9.0
8121	2018-08-23 19.40	-10.0
8121	2018-08-23 19.50	-10.0
8121	2018-08-23 20.00	-12.0
8121	2018-08-23 20.10	-11.0
8121	2018-08-23 20.20	-12.0
8121	2018-08-23 20.30	-13.0
8121	2018-08-23 20.40	-13.0
8121	2018-08-23 20.50	-13.0
8121	2018-08-23 21.00	-14.0
8121	2018-08-23 21.10	-14.0
8121	2018-08-23 21.20	-14.0
8121	2018-08-23 21.30	-14.0
8121	2018-08-23 21.40	-14.0
8121	2018-08-23 21.50	-15.0
8121	2018-08-23 22.00	-15.0
8121	2018-08-23 22.10	-14.0
8121	2018-08-23 22.20	-14.0
8121	2018-08-23 22.30	-14.0
8121	2018-08-23 22.40	-13.0
8121	2018-08-23 22.50	-14.0
8121	2018-08-23 23.00	-12.0
8121	2018-08-23 23.10	-12.0
8121	2018-08-23 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-23 23.30	-12.0
8121	2018-08-23 23.40	-12.0
8121	2018-08-23 23.50	-13.0
8121	2018-08-24 00.00	-13.0
8121	2018-08-24 00.10	-13.0
8121	2018-08-24 00.20	-13.0
8121	2018-08-24 00.30	-13.0
8121	2018-08-24 00.40	-13.0
8121	2018-08-24 00.50	-13.0
8121	2018-08-24 01.00	-12.0
8121	2018-08-24 01.10	-13.0
8121	2018-08-24 01.20	-12.0
8121	2018-08-24 01.30	-12.0
8121	2018-08-24 01.40	-13.0
8121	2018-08-24 01.50	-12.0
8121	2018-08-24 02.00	-12.0
8121	2018-08-24 02.10	-13.0
8121	2018-08-24 02.20	-13.0
8121	2018-08-24 02.30	-13.0
8121	2018-08-24 02.40	-13.0
8121	2018-08-24 02.50	-13.0
8121	2018-08-24 03.00	-13.0
8121	2018-08-24 03.10	-13.0
8121	2018-08-24 03.20	-13.0
8121	2018-08-24 03.30	-12.0
8121	2018-08-24 03.40	-12.0
8121	2018-08-24 03.50	-13.0
8121	2018-08-24 04.00	-13.0
8121	2018-08-24 04.10	-12.0
8121	2018-08-24 04.20	-13.0
8121	2018-08-24 04.30	-13.0
8121	2018-08-24 04.40	-13.0
8121	2018-08-24 04.50	-12.0
8121	2018-08-24 05.00	-13.0
8121	2018-08-24 05.10	-13.0
8121	2018-08-24 05.20	-13.0
8121	2018-08-24 05.30	-13.0
8121	2018-08-24 05.40	-13.0
8121	2018-08-24 05.50	-13.0
8121	2018-08-24 06.00	-13.0
8121	2018-08-24 06.10	-13.0
8121	2018-08-24 06.20	-13.0
8121	2018-08-24 06.30	-13.0
8121	2018-08-24 06.40	-13.0
8121	2018-08-24 06.50	-12.0
8121	2018-08-24 07.00	-12.0
8121	2018-08-24 07.10	-12.0
8121	2018-08-24 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-24 07.30	-10.0
8121	2018-08-24 07.40	-10.0
8121	2018-08-24 07.50	-11.0
8121	2018-08-24 08.00	-10.0
8121	2018-08-24 08.10	-13.0
8121	2018-08-24 08.20	-10.0
8121	2018-08-24 08.30	-11.0
8121	2018-08-24 08.40	-10.0
8121	2018-08-24 08.50	-11.0
8121	2018-08-24 09.00	-9.0
8121	2018-08-24 09.10	-8.0
8121	2018-08-24 09.20	-8.0
8121	2018-08-24 09.30	-9.0
8121	2018-08-24 09.40	-8.0
8121	2018-08-24 09.50	-9.0
8121	2018-08-24 10.00	-9.0
8121	2018-08-24 10.10	-9.0
8121	2018-08-24 10.20	-9.0
8121	2018-08-24 10.30	-10.0
8121	2018-08-24 10.40	-10.0
8121	2018-08-24 10.50	-10.0
8121	2018-08-24 11.00	-10.0
8121	2018-08-24 11.10	-12.0
8121	2018-08-24 11.20	-10.0
8121	2018-08-24 11.30	-12.0
8121	2018-08-24 11.40	-11.0
8121	2018-08-24 11.50	-11.0
8121	2018-08-24 12.00	-10.0
8121	2018-08-24 12.10	-10.0
8121	2018-08-24 12.20	-11.0
8121	2018-08-24 12.30	-10.0
8121	2018-08-24 12.40	-10.0
8121	2018-08-24 12.50	-9.0
8121	2018-08-24 13.00	-12.0
8121	2018-08-24 13.10	-11.0
8121	2018-08-24 13.20	-11.0
8121	2018-08-24 13.30	-11.0
8121	2018-08-24 13.40	-11.0
8121	2018-08-24 13.50	-10.0
8121	2018-08-24 14.00	-11.0
8121	2018-08-24 14.10	-12.0
8121	2018-08-24 14.20	-11.0
8121	2018-08-24 14.30	-12.0
8121	2018-08-24 14.40	-11.0
8121	2018-08-24 14.50	-11.0
8121	2018-08-24 15.00	-12.0
8121	2018-08-24 15.10	-11.0
8121	2018-08-24 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-24 15.30	-13.0
8121	2018-08-24 15.40	-12.0
8121	2018-08-24 15.50	-13.0
8121	2018-08-24 16.00	-12.0
8121	2018-08-24 16.10	-12.0
8121	2018-08-24 16.20	-14.0
8121	2018-08-24 16.30	-12.0
8121	2018-08-24 16.40	-14.0
8121	2018-08-24 16.50	-13.0
8121	2018-08-24 17.00	-13.0
8121	2018-08-24 17.10	-13.0
8121	2018-08-24 17.20	-13.0
8121	2018-08-24 17.30	-13.0
8121	2018-08-24 17.40	-14.0
8121	2018-08-24 17.50	-13.0
8121	2018-08-24 18.00	-12.0
8121	2018-08-24 18.10	-13.0
8121	2018-08-24 18.20	-13.0
8121	2018-08-24 18.30	-13.0
8121	2018-08-24 18.40	-11.0
8121	2018-08-24 18.50	-12.0
8121	2018-08-24 19.00	-12.0
8121	2018-08-24 19.10	-13.0
8121	2018-08-24 19.20	-12.0
8121	2018-08-24 19.30	-12.0
8121	2018-08-24 19.40	-13.0
8121	2018-08-24 19.50	-14.0
8121	2018-08-24 20.00	-13.0
8121	2018-08-24 20.10	-13.0
8121	2018-08-24 20.20	-13.0
8121	2018-08-24 20.30	-12.0
8121	2018-08-24 20.40	-12.0
8121	2018-08-24 20.50	-13.0
8121	2018-08-24 21.00	-13.0
8121	2018-08-24 21.10	-13.0
8121	2018-08-24 21.20	-13.0
8121	2018-08-24 21.30	-12.0
8121	2018-08-24 21.40	-13.0
8121	2018-08-24 21.50	-13.0
8121	2018-08-24 22.00	-13.0
8121	2018-08-24 22.10	-12.0
8121	2018-08-24 22.20	-12.0
8121	2018-08-24 22.30	-12.0
8121	2018-08-24 22.40	-12.0
8121	2018-08-24 22.50	-12.0
8121	2018-08-24 23.00	-12.0
8121	2018-08-24 23.10	-13.0
8121	2018-08-24 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-24 23.30	-12.0
8121	2018-08-24 23.40	-12.0
8121	2018-08-24 23.50	-12.0
8121	2018-08-25 00.00	-12.0
8121	2018-08-25 00.10	-12.0
8121	2018-08-25 00.20	-12.0
8121	2018-08-25 00.30	-13.0
8121	2018-08-25 00.40	-12.0
8121	2018-08-25 00.50	-13.0
8121	2018-08-25 01.00	-13.0
8121	2018-08-25 01.10	-12.0
8121	2018-08-25 01.20	-12.0
8121	2018-08-25 01.30	-12.0
8121	2018-08-25 01.40	-12.0
8121	2018-08-25 01.50	-13.0
8121	2018-08-25 02.00	-12.0
8121	2018-08-25 02.10	-12.0
8121	2018-08-25 02.20	-14.0
8121	2018-08-25 02.30	-14.0
8121	2018-08-25 02.40	-11.0
8121	2018-08-25 02.50	-10.0
8121	2018-08-25 03.00	-8.0
8121	2018-08-25 03.10	27.0
8121	2018-08-25 03.20	24.0
8121	2018-08-25 03.30	35.0
8121	2018-08-25 03.40	54.0
8121	2018-08-25 03.50	79.0
8121	2018-08-25 04.00	69.0
8121	2018-08-25 04.10	59.0
8121	2018-08-25 04.20	53.0
8121	2018-08-25 04.30	42.0
8121	2018-08-25 04.40	34.0
8121	2018-08-25 04.50	26.0
8121	2018-08-25 05.00	21.0
8121	2018-08-25 05.10	15.0
8121	2018-08-25 05.20	14.0
8121	2018-08-25 05.30	11.0
8121	2018-08-25 05.40	7.0
8121	2018-08-25 05.50	3.0
8121	2018-08-25 06.00	2.0
8121	2018-08-25 06.10	0.0
8121	2018-08-25 06.20	-3.0
8121	2018-08-25 06.30	-5.0
8121	2018-08-25 06.40	-5.0
8121	2018-08-25 06.50	-6.0
8121	2018-08-25 07.00	-7.0
8121	2018-08-25 07.10	-7.0
8121	2018-08-25 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-25 07.30	-9.0
8121	2018-08-25 07.40	-9.0
8121	2018-08-25 07.50	-10.0
8121	2018-08-25 08.00	-10.0
8121	2018-08-25 08.10	-10.0
8121	2018-08-25 08.20	-10.0
8121	2018-08-25 08.30	-11.0
8121	2018-08-25 08.40	-12.0
8121	2018-08-25 08.50	-12.0
8121	2018-08-25 09.00	-12.0
8121	2018-08-25 09.10	-13.0
8121	2018-08-25 09.20	-13.0
8121	2018-08-25 09.30	-13.0
8121	2018-08-25 09.40	-13.0
8121	2018-08-25 09.50	-13.0
8121	2018-08-25 10.00	-13.0
8121	2018-08-25 10.10	-13.0
8121	2018-08-25 10.20	-13.0
8121	2018-08-25 10.30	-13.0
8121	2018-08-25 10.40	-13.0
8121	2018-08-25 10.50	-16.0
8121	2018-08-25 11.00	-14.0
8121	2018-08-25 11.10	-15.0
8121	2018-08-25 11.20	-15.0
8121	2018-08-25 11.30	-15.0
8121	2018-08-25 11.40	-15.0
8121	2018-08-25 11.50	-16.0
8121	2018-08-25 12.00	-15.0
8121	2018-08-25 12.10	-15.0
8121	2018-08-25 12.20	-15.0
8121	2018-08-25 12.30	-16.0
8121	2018-08-25 12.40	-15.0
8121	2018-08-25 12.50	-16.0
8121	2018-08-25 13.00	-16.0
8121	2018-08-25 13.10	-16.0
8121	2018-08-25 13.20	-17.0
8121	2018-08-25 13.30	-16.0
8121	2018-08-25 13.40	-16.0
8121	2018-08-25 13.50	-16.0
8121	2018-08-25 14.00	-16.0
8121	2018-08-25 14.10	-16.0
8121	2018-08-25 14.20	-16.0
8121	2018-08-25 14.30	-15.0
8121	2018-08-25 14.40	-15.0
8121	2018-08-25 14.50	-15.0
8121	2018-08-25 15.00	-15.0
8121	2018-08-25 15.10	-14.0
8121	2018-08-25 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-25 15.30	-14.0
8121	2018-08-25 15.40	-13.0
8121	2018-08-25 15.50	-13.0
8121	2018-08-25 16.00	-14.0
8121	2018-08-25 16.10	-14.0
8121	2018-08-25 16.20	-13.0
8121	2018-08-25 16.30	-14.0
8121	2018-08-25 16.40	-15.0
8121	2018-08-25 16.50	-15.0
8121	2018-08-25 17.00	-14.0
8121	2018-08-25 17.10	-14.0
8121	2018-08-25 17.20	-14.0
8121	2018-08-25 17.30	-15.0
8121	2018-08-25 17.40	-14.0
8121	2018-08-25 17.50	-14.0
8121	2018-08-25 18.00	-14.0
8121	2018-08-25 18.10	-13.0
8121	2018-08-25 18.20	-13.0
8121	2018-08-25 18.30	-9.0
8121	2018-08-25 18.40	-1.0
8121	2018-08-25 18.50	-2.0
8121	2018-08-25 19.00	-6.0
8121	2018-08-25 19.10	-7.0
8121	2018-08-25 19.20	-7.0
8121	2018-08-25 19.30	-7.0
8121	2018-08-25 19.40	-7.0
8121	2018-08-25 19.50	-9.0
8121	2018-08-25 20.00	-9.0
8121	2018-08-25 20.10	-11.0
8121	2018-08-25 20.20	-11.0
8121	2018-08-25 20.30	-12.0
8121	2018-08-25 20.40	-12.0
8121	2018-08-25 20.50	-12.0
8121	2018-08-25 21.00	-14.0
8121	2018-08-25 21.10	-13.0
8121	2018-08-25 21.20	-14.0
8121	2018-08-25 21.30	-13.0
8121	2018-08-25 21.40	-13.0
8121	2018-08-25 21.50	-14.0
8121	2018-08-25 22.00	-13.0
8121	2018-08-25 22.10	-13.0
8121	2018-08-25 22.20	-15.0
8121	2018-08-25 22.30	-13.0
8121	2018-08-25 22.40	-13.0
8121	2018-08-25 22.50	-12.0
8121	2018-08-25 23.00	-11.0
8121	2018-08-25 23.10	-13.0
8121	2018-08-25 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-25 23.30	-10.0
8121	2018-08-25 23.40	-11.0
8121	2018-08-25 23.50	-11.0
8121	2018-08-26 00.00	-10.0
8121	2018-08-26 00.10	-11.0
8121	2018-08-26 00.20	-10.0
8121	2018-08-26 00.30	-11.0
8121	2018-08-26 00.40	-12.0
8121	2018-08-26 00.50	-11.0
8121	2018-08-26 01.00	-12.0
8121	2018-08-26 01.10	-13.0
8121	2018-08-26 01.20	-13.0
8121	2018-08-26 01.30	-13.0
8121	2018-08-26 01.40	-12.0
8121	2018-08-26 01.50	-13.0
8121	2018-08-26 02.00	-13.0
8121	2018-08-26 02.10	-13.0
8121	2018-08-26 02.20	-14.0
8121	2018-08-26 02.30	-14.0
8121	2018-08-26 02.40	-14.0
8121	2018-08-26 02.50	-14.0
8121	2018-08-26 03.00	-13.0
8121	2018-08-26 03.10	-14.0
8121	2018-08-26 03.20	-14.0
8121	2018-08-26 03.30	-13.0
8121	2018-08-26 03.40	-13.0
8121	2018-08-26 03.50	-14.0
8121	2018-08-26 04.00	-13.0
8121	2018-08-26 04.10	-14.0
8121	2018-08-26 04.20	-14.0
8121	2018-08-26 04.30	-14.0
8121	2018-08-26 04.40	-14.0
8121	2018-08-26 04.50	-14.0
8121	2018-08-26 05.00	-13.0
8121	2018-08-26 05.10	-14.0
8121	2018-08-26 05.20	-15.0
8121	2018-08-26 05.30	-13.0
8121	2018-08-26 05.40	-14.0
8121	2018-08-26 05.50	-14.0
8121	2018-08-26 06.00	-14.0
8121	2018-08-26 06.10	-13.0
8121	2018-08-26 06.20	-14.0
8121	2018-08-26 06.30	-14.0
8121	2018-08-26 06.40	-13.0
8121	2018-08-26 06.50	-14.0
8121	2018-08-26 07.00	-13.0
8121	2018-08-26 07.10	-13.0
8121	2018-08-26 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-26 07.30	-13.0
8121	2018-08-26 07.40	-13.0
8121	2018-08-26 07.50	-14.0
8121	2018-08-26 08.00	-14.0
8121	2018-08-26 08.10	-15.0
8121	2018-08-26 08.20	-15.0
8121	2018-08-26 08.30	-15.0
8121	2018-08-26 08.40	-16.0
8121	2018-08-26 08.50	-16.0
8121	2018-08-26 09.00	-16.0
8121	2018-08-26 09.10	-16.0
8121	2018-08-26 09.20	-16.0
8121	2018-08-26 09.30	-16.0
8121	2018-08-26 09.40	-17.0
8121	2018-08-26 09.50	-17.0
8121	2018-08-26 10.00	-17.0
8121	2018-08-26 10.10	-16.0
8121	2018-08-26 10.20	-17.0
8121	2018-08-26 10.30	-17.0
8121	2018-08-26 10.40	-17.0
8121	2018-08-26 10.50	-16.0
8121	2018-08-26 11.00	-17.0
8121	2018-08-26 11.10	-17.0
8121	2018-08-26 11.20	-17.0
8121	2018-08-26 11.30	-17.0
8121	2018-08-26 11.40	-17.0
8121	2018-08-26 11.50	-17.0
8121	2018-08-26 12.00	-16.0
8121	2018-08-26 12.10	-17.0
8121	2018-08-26 12.20	-16.0
8121	2018-08-26 12.30	-16.0
8121	2018-08-26 12.40	-16.0
8121	2018-08-26 12.50	-17.0
8121	2018-08-26 13.00	-16.0
8121	2018-08-26 13.10	-16.0
8121	2018-08-26 13.20	-17.0
8121	2018-08-26 13.30	-16.0
8121	2018-08-26 13.40	-17.0
8121	2018-08-26 13.50	-16.0
8121	2018-08-26 14.00	-16.0
8121	2018-08-26 14.10	-17.0
8121	2018-08-26 14.20	-16.0
8121	2018-08-26 14.30	-16.0
8121	2018-08-26 14.40	-16.0
8121	2018-08-26 14.50	-16.0
8121	2018-08-26 15.00	-16.0
8121	2018-08-26 15.10	-16.0
8121	2018-08-26 15.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-26 15.30	-17.0
8121	2018-08-26 15.40	-16.0
8121	2018-08-26 15.50	-17.0
8121	2018-08-26 16.00	-16.0
8121	2018-08-26 16.10	-16.0
8121	2018-08-26 16.20	-17.0
8121	2018-08-26 16.30	-17.0
8121	2018-08-26 16.40	-17.0
8121	2018-08-26 16.50	-18.0
8121	2018-08-26 17.00	-17.0
8121	2018-08-26 17.10	-17.0
8121	2018-08-26 17.20	-17.0
8121	2018-08-26 17.30	-17.0
8121	2018-08-26 17.40	-17.0
8121	2018-08-26 17.50	-16.0
8121	2018-08-26 18.00	-15.0
8121	2018-08-26 18.10	-13.0
8121	2018-08-26 18.20	-14.0
8121	2018-08-26 18.30	-13.0
8121	2018-08-26 18.40	-13.0
8121	2018-08-26 18.50	-13.0
8121	2018-08-26 19.00	-14.0
8121	2018-08-26 19.10	-14.0
8121	2018-08-26 19.20	-14.0
8121	2018-08-26 19.30	-13.0
8121	2018-08-26 19.40	-14.0
8121	2018-08-26 19.50	-14.0
8121	2018-08-26 20.00	-14.0
8121	2018-08-26 20.10	-14.0
8121	2018-08-26 20.20	-14.0
8121	2018-08-26 20.30	-14.0
8121	2018-08-26 20.40	-14.0
8121	2018-08-26 20.50	-14.0
8121	2018-08-26 21.00	-13.0
8121	2018-08-26 21.10	-14.0
8121	2018-08-26 21.20	-14.0
8121	2018-08-26 21.30	-13.0
8121	2018-08-26 21.40	-14.0
8121	2018-08-26 21.50	-14.0
8121	2018-08-26 22.00	-13.0
8121	2018-08-26 22.10	-13.0
8121	2018-08-26 22.20	-14.0
8121	2018-08-26 22.30	-14.0
8121	2018-08-26 22.40	-15.0
8121	2018-08-26 22.50	-14.0
8121	2018-08-26 23.00	-14.0
8121	2018-08-26 23.10	-14.0
8121	2018-08-26 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-26 23.30	-14.0
8121	2018-08-26 23.40	-13.0
8121	2018-08-26 23.50	-14.0
8121	2018-08-27 00.00	-13.0
8121	2018-08-27 00.10	-14.0
8121	2018-08-27 00.20	-14.0
8121	2018-08-27 00.30	-15.0
8121	2018-08-27 00.40	-14.0
8121	2018-08-27 00.50	-14.0
8121	2018-08-27 01.00	-13.0
8121	2018-08-27 01.10	-13.0
8121	2018-08-27 01.20	-14.0
8121	2018-08-27 01.30	-15.0
8121	2018-08-27 01.40	-14.0
8121	2018-08-27 01.50	-14.0
8121	2018-08-27 02.00	-15.0
8121	2018-08-27 02.10	-14.0
8121	2018-08-27 02.20	-15.0
8121	2018-08-27 02.30	-15.0
8121	2018-08-27 02.40	-14.0
8121	2018-08-27 02.50	-15.0
8121	2018-08-27 03.00	-14.0
8121	2018-08-27 03.10	-14.0
8121	2018-08-27 03.20	-14.0
8121	2018-08-27 03.30	-14.0
8121	2018-08-27 03.40	-14.0
8121	2018-08-27 03.50	-15.0
8121	2018-08-27 04.00	-14.0
8121	2018-08-27 04.10	-14.0
8121	2018-08-27 04.20	-14.0
8121	2018-08-27 04.30	-14.0
8121	2018-08-27 04.40	-13.0
8121	2018-08-27 04.50	-14.0
8121	2018-08-27 05.00	-14.0
8121	2018-08-27 05.10	-16.0
8121	2018-08-27 05.20	-14.0
8121	2018-08-27 05.30	-14.0
8121	2018-08-27 05.40	-14.0
8121	2018-08-27 05.50	-14.0
8121	2018-08-27 06.00	-14.0
8121	2018-08-27 06.10	-13.0
8121	2018-08-27 06.20	-14.0
8121	2018-08-27 06.30	-13.0
8121	2018-08-27 06.40	-13.0
8121	2018-08-27 06.50	-14.0
8121	2018-08-27 07.00	-14.0
8121	2018-08-27 07.10	-14.0
8121	2018-08-27 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-27 07.30	-14.0
8121	2018-08-27 07.40	-16.0
8121	2018-08-27 07.50	-15.0
8121	2018-08-27 08.00	-17.0
8121	2018-08-27 08.10	-16.0
8121	2018-08-27 08.20	-17.0
8121	2018-08-27 08.30	-17.0
8121	2018-08-27 08.40	-17.0
8121	2018-08-27 08.50	-18.0
8121	2018-08-27 09.00	-18.0
8121	2018-08-27 09.10	-18.0
8121	2018-08-27 09.20	-17.0
8121	2018-08-27 09.30	-17.0
8121	2018-08-27 09.40	-18.0
8121	2018-08-27 09.50	-18.0
8121	2018-08-27 10.00	-18.0
8121	2018-08-27 10.10	-18.0
8121	2018-08-27 10.20	-17.0
8121	2018-08-27 10.30	-18.0
8121	2018-08-27 10.40	-17.0
8121	2018-08-27 10.50	-17.0
8121	2018-08-27 11.00	-17.0
8121	2018-08-27 11.10	-17.0
8121	2018-08-27 11.20	-16.0
8121	2018-08-27 11.30	-16.0
8121	2018-08-27 11.40	-16.0
8121	2018-08-27 11.50	-16.0
8121	2018-08-27 12.00	-16.0
8121	2018-08-27 12.10	-16.0
8121	2018-08-27 12.20	-16.0
8121	2018-08-27 12.30	-16.0
8121	2018-08-27 12.40	-16.0
8121	2018-08-27 12.50	-15.0
8121	2018-08-27 13.00	-16.0
8121	2018-08-27 13.10	-16.0
8121	2018-08-27 13.20	-17.0
8121	2018-08-27 13.30	-16.0
8121	2018-08-27 13.40	-16.0
8121	2018-08-27 13.50	-16.0
8121	2018-08-27 14.00	-15.0
8121	2018-08-27 14.10	-15.0
8121	2018-08-27 14.20	-14.0
8121	2018-08-27 14.30	-13.0
8121	2018-08-27 14.40	-13.0
8121	2018-08-27 14.50	-13.0
8121	2018-08-27 15.00	-14.0
8121	2018-08-27 15.10	-14.0
8121	2018-08-27 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-27 15.30	-13.0
8121	2018-08-27 15.40	-13.0
8121	2018-08-27 15.50	-14.0
8121	2018-08-27 16.00	-13.0
8121	2018-08-27 16.10	-13.0
8121	2018-08-27 16.20	-13.0
8121	2018-08-27 16.30	-14.0
8121	2018-08-27 16.40	-14.0
8121	2018-08-27 16.50	-14.0
8121	2018-08-27 17.00	-14.0
8121	2018-08-27 17.10	-14.0
8121	2018-08-27 17.20	-16.0
8121	2018-08-27 17.30	-14.0
8121	2018-08-27 17.40	-14.0
8121	2018-08-27 17.50	-14.0
8121	2018-08-27 18.00	-15.0
8121	2018-08-27 18.10	-14.0
8121	2018-08-27 18.20	-14.0
8121	2018-08-27 18.30	-13.0
8121	2018-08-27 18.40	-13.0
8121	2018-08-27 18.50	-14.0
8121	2018-08-27 19.00	-14.0
8121	2018-08-27 19.10	-14.0
8121	2018-08-27 19.20	-14.0
8121	2018-08-27 19.30	-14.0
8121	2018-08-27 19.40	-15.0
8121	2018-08-27 19.50	-14.0
8121	2018-08-27 20.00	-14.0
8121	2018-08-27 20.10	-14.0
8121	2018-08-27 20.20	-14.0
8121	2018-08-27 20.30	-14.0
8121	2018-08-27 20.40	-14.0
8121	2018-08-27 20.50	-15.0
8121	2018-08-27 21.00	-15.0
8121	2018-08-27 21.10	-14.0
8121	2018-08-27 21.20	-15.0
8121	2018-08-27 21.30	-14.0
8121	2018-08-27 21.40	-14.0
8121	2018-08-27 21.50	-14.0
8121	2018-08-27 22.00	-14.0
8121	2018-08-27 22.10	-15.0
8121	2018-08-27 22.20	-14.0
8121	2018-08-27 22.30	-14.0
8121	2018-08-27 22.40	-14.0
8121	2018-08-27 22.50	-14.0
8121	2018-08-27 23.00	-14.0
8121	2018-08-27 23.10	-14.0
8121	2018-08-27 23.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-27 23.30	-14.0
8121	2018-08-27 23.40	-14.0
8121	2018-08-27 23.50	-15.0
8121	2018-08-28 00.00	-14.0
8121	2018-08-28 00.10	-14.0
8121	2018-08-28 00.20	-15.0
8121	2018-08-28 00.30	-15.0
8121	2018-08-28 00.40	-15.0
8121	2018-08-28 00.50	-14.0
8121	2018-08-28 01.00	-14.0
8121	2018-08-28 01.10	-14.0
8121	2018-08-28 01.20	-14.0
8121	2018-08-28 01.30	-14.0
8121	2018-08-28 01.40	-14.0
8121	2018-08-28 01.50	-14.0
8121	2018-08-28 02.00	-14.0
8121	2018-08-28 02.10	-14.0
8121	2018-08-28 02.20	-15.0
8121	2018-08-28 02.30	-14.0
8121	2018-08-28 02.40	-14.0
8121	2018-08-28 02.50	-15.0
8121	2018-08-28 03.00	-14.0
8121	2018-08-28 03.10	-14.0
8121	2018-08-28 03.20	-13.0
8121	2018-08-28 03.30	-14.0
8121	2018-08-28 03.40	-13.0
8121	2018-08-28 03.50	-13.0
8121	2018-08-28 04.00	-14.0
8121	2018-08-28 04.10	-13.0
8121	2018-08-28 04.20	-13.0
8121	2018-08-28 04.30	-13.0
8121	2018-08-28 04.40	-14.0
8121	2018-08-28 04.50	-14.0
8121	2018-08-28 05.00	-13.0
8121	2018-08-28 05.10	-13.0
8121	2018-08-28 05.20	-14.0
8121	2018-08-28 05.30	-14.0
8121	2018-08-28 05.40	-14.0
8121	2018-08-28 05.50	-14.0
8121	2018-08-28 06.00	-14.0
8121	2018-08-28 06.10	-13.0
8121	2018-08-28 06.20	-13.0
8121	2018-08-28 06.30	-14.0
8121	2018-08-28 06.40	-14.0
8121	2018-08-28 06.50	-13.0
8121	2018-08-28 07.00	-13.0
8121	2018-08-28 07.10	-13.0
8121	2018-08-28 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-28 07.30	-14.0
8121	2018-08-28 07.40	-14.0
8121	2018-08-28 07.50	-15.0
8121	2018-08-28 08.00	-16.0
8121	2018-08-28 08.10	-15.0
8121	2018-08-28 08.20	-15.0
8121	2018-08-28 08.30	-16.0
8121	2018-08-28 08.40	-15.0
8121	2018-08-28 08.50	-15.0
8121	2018-08-28 09.00	-15.0
8121	2018-08-28 09.10	-16.0
8121	2018-08-28 09.20	-16.0
8121	2018-08-28 09.30	-16.0
8121	2018-08-28 09.40	-15.0
8121	2018-08-28 09.50	-16.0
8121	2018-08-28 10.00	-17.0
8121	2018-08-28 10.10	-17.0
8121	2018-08-28 10.20	-18.0
8121	2018-08-28 10.30	-17.0
8121	2018-08-28 10.40	-18.0
8121	2018-08-28 10.50	-17.0
8121	2018-08-28 11.00	-17.0
8121	2018-08-28 11.10	-17.0
8121	2018-08-28 11.20	-16.0
8121	2018-08-28 11.30	-17.0
8121	2018-08-28 11.40	-16.0
8121	2018-08-28 11.50	-16.0
8121	2018-08-28 12.00	-16.0
8121	2018-08-28 12.10	-15.0
8121	2018-08-28 12.20	-16.0
8121	2018-08-28 12.30	-15.0
8121	2018-08-28 12.40	-15.0
8121	2018-08-28 12.50	-16.0
8121	2018-08-28 13.00	-15.0
8121	2018-08-28 13.10	-16.0
8121	2018-08-28 13.20	-15.0
8121	2018-08-28 13.30	-15.0
8121	2018-08-28 13.40	-16.0
8121	2018-08-28 13.50	-15.0
8121	2018-08-28 14.00	-15.0
8121	2018-08-28 14.10	-16.0
8121	2018-08-28 14.20	-15.0
8121	2018-08-28 14.30	-16.0
8121	2018-08-28 14.40	-15.0
8121	2018-08-28 14.50	-16.0
8121	2018-08-28 15.00	-14.0
8121	2018-08-28 15.10	-16.0
8121	2018-08-28 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-28 15.30	-16.0
8121	2018-08-28 15.40	-15.0
8121	2018-08-28 15.50	-15.0
8121	2018-08-28 16.00	-16.0
8121	2018-08-28 16.10	-16.0
8121	2018-08-28 16.20	-16.0
8121	2018-08-28 16.30	-15.0
8121	2018-08-28 16.40	-16.0
8121	2018-08-28 16.50	-16.0
8121	2018-08-28 17.00	-15.0
8121	2018-08-28 17.10	-15.0
8121	2018-08-28 17.20	-14.0
8121	2018-08-28 17.30	-15.0
8121	2018-08-28 17.40	-14.0
8121	2018-08-28 17.50	-14.0
8121	2018-08-28 18.00	-14.0
8121	2018-08-28 18.10	-15.0
8121	2018-08-28 18.20	-14.0
8121	2018-08-28 18.30	-14.0
8121	2018-08-28 18.40	-14.0
8121	2018-08-28 18.50	-14.0
8121	2018-08-28 19.00	-15.0
8121	2018-08-28 19.10	-15.0
8121	2018-08-28 19.20	-14.0
8121	2018-08-28 19.30	-15.0
8121	2018-08-28 19.40	-14.0
8121	2018-08-28 19.50	-14.0
8121	2018-08-28 20.00	-14.0
8121	2018-08-28 20.10	-14.0
8121	2018-08-28 20.20	-13.0
8121	2018-08-28 20.30	-13.0
8121	2018-08-28 20.40	-14.0
8121	2018-08-28 20.50	-14.0
8121	2018-08-28 21.00	-14.0
8121	2018-08-28 21.10	-13.0
8121	2018-08-28 21.20	-14.0
8121	2018-08-28 21.30	-14.0
8121	2018-08-28 21.40	-14.0
8121	2018-08-28 21.50	-14.0
8121	2018-08-28 22.00	-14.0
8121	2018-08-28 22.10	-13.0
8121	2018-08-28 22.20	-14.0
8121	2018-08-28 22.30	-14.0
8121	2018-08-28 22.40	-14.0
8121	2018-08-28 22.50	-14.0
8121	2018-08-28 23.00	-13.0
8121	2018-08-28 23.10	-14.0
8121	2018-08-28 23.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-28 23.30	-14.0
8121	2018-08-28 23.40	-14.0
8121	2018-08-28 23.50	-14.0
8121	2018-08-29 00.00	-14.0
8121	2018-08-29 00.10	-14.0
8121	2018-08-29 00.20	-14.0
8121	2018-08-29 00.30	-14.0
8121	2018-08-29 00.40	-14.0
8121	2018-08-29 00.50	-14.0
8121	2018-08-29 01.00	-14.0
8121	2018-08-29 01.10	-13.0
8121	2018-08-29 01.20	-14.0
8121	2018-08-29 01.30	-13.0
8121	2018-08-29 01.40	-14.0
8121	2018-08-29 01.50	-13.0
8121	2018-08-29 02.00	-14.0
8121	2018-08-29 02.10	-13.0
8121	2018-08-29 02.20	-13.0
8121	2018-08-29 02.30	-13.0
8121	2018-08-29 02.40	-14.0
8121	2018-08-29 02.50	-14.0
8121	2018-08-29 03.00	-14.0
8121	2018-08-29 03.10	-13.0
8121	2018-08-29 03.20	-13.0
8121	2018-08-29 03.30	-14.0
8121	2018-08-29 03.40	-14.0
8121	2018-08-29 03.50	-14.0
8121	2018-08-29 04.00	-14.0
8121	2018-08-29 04.10	-14.0
8121	2018-08-29 04.20	-14.0
8121	2018-08-29 04.30	-14.0
8121	2018-08-29 04.40	-15.0
8121	2018-08-29 04.50	-15.0
8121	2018-08-29 05.00	-14.0
8121	2018-08-29 05.10	-14.0
8121	2018-08-29 05.20	-14.0
8121	2018-08-29 05.30	-14.0
8121	2018-08-29 05.40	-14.0
8121	2018-08-29 05.50	-14.0
8121	2018-08-29 06.00	-14.0
8121	2018-08-29 06.10	-13.0
8121	2018-08-29 06.20	-12.0
8121	2018-08-29 06.30	-13.0
8121	2018-08-29 06.40	-13.0
8121	2018-08-29 06.50	-14.0
8121	2018-08-29 07.00	-13.0
8121	2018-08-29 07.10	-14.0
8121	2018-08-29 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-29 07.30	-13.0
8121	2018-08-29 07.40	-13.0
8121	2018-08-29 07.50	-14.0
8121	2018-08-29 08.00	-15.0
8121	2018-08-29 08.10	-14.0
8121	2018-08-29 08.20	-14.0
8121	2018-08-29 08.30	-14.0
8121	2018-08-29 08.40	-15.0
8121	2018-08-29 08.50	-14.0
8121	2018-08-29 09.00	-15.0
8121	2018-08-29 09.10	-15.0
8121	2018-08-29 09.20	-15.0
8121	2018-08-29 09.30	-15.0
8121	2018-08-29 09.40	-16.0
8121	2018-08-29 09.50	-15.0
8121	2018-08-29 10.00	-16.0
8121	2018-08-29 10.10	-16.0
8121	2018-08-29 10.20	-16.0
8121	2018-08-29 10.30	-16.0
8121	2018-08-29 10.40	-15.0
8121	2018-08-29 10.50	-15.0
8121	2018-08-29 11.00	-16.0
8121	2018-08-29 11.10	-16.0
8121	2018-08-29 11.20	-16.0
8121	2018-08-29 11.30	-16.0
8121	2018-08-29 11.40	-16.0
8121	2018-08-29 11.50	-16.0
8121	2018-08-29 12.00	-17.0
8121	2018-08-29 12.10	-15.0
8121	2018-08-29 12.20	-15.0
8121	2018-08-29 12.30	-16.0
8121	2018-08-29 12.40	-16.0
8121	2018-08-29 12.50	-15.0
8121	2018-08-29 13.00	-15.0
8121	2018-08-29 13.10	-15.0
8121	2018-08-29 13.20	-15.0
8121	2018-08-29 13.30	-15.0
8121	2018-08-29 13.40	-15.0
8121	2018-08-29 13.50	-16.0
8121	2018-08-29 14.00	-16.0
8121	2018-08-29 14.10	-15.0
8121	2018-08-29 14.20	-16.0
8121	2018-08-29 14.30	-15.0
8121	2018-08-29 14.40	-15.0
8121	2018-08-29 14.50	-15.0
8121	2018-08-29 15.00	-16.0
8121	2018-08-29 15.10	-16.0
8121	2018-08-29 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-29 15.30	-16.0
8121	2018-08-29 15.40	-15.0
8121	2018-08-29 15.50	-14.0
8121	2018-08-29 16.00	-15.0
8121	2018-08-29 16.10	-14.0
8121	2018-08-29 16.20	-13.0
8121	2018-08-29 16.30	-14.0
8121	2018-08-29 16.40	-14.0
8121	2018-08-29 16.50	-14.0
8121	2018-08-29 17.00	-14.0
8121	2018-08-29 17.10	-15.0
8121	2018-08-29 17.20	-15.0
8121	2018-08-29 17.30	-14.0
8121	2018-08-29 17.40	-14.0
8121	2018-08-29 17.50	-15.0
8121	2018-08-29 18.00	-14.0
8121	2018-08-29 18.10	-13.0
8121	2018-08-29 18.20	-15.0
8121	2018-08-29 18.30	-14.0
8121	2018-08-29 18.40	-14.0
8121	2018-08-29 18.50	-13.0
8121	2018-08-29 19.00	-14.0
8121	2018-08-29 19.10	-15.0
8121	2018-08-29 19.20	-15.0
8121	2018-08-29 19.30	-13.0
8121	2018-08-29 19.40	-13.0
8121	2018-08-29 19.50	-13.0
8121	2018-08-29 20.00	-14.0
8121	2018-08-29 20.10	-14.0
8121	2018-08-29 20.20	-13.0
8121	2018-08-29 20.30	-14.0
8121	2018-08-29 20.40	-13.0
8121	2018-08-29 20.50	-13.0
8121	2018-08-29 21.00	-14.0
8121	2018-08-29 21.10	-14.0
8121	2018-08-29 21.20	-13.0
8121	2018-08-29 21.30	-13.0
8121	2018-08-29 21.40	-13.0
8121	2018-08-29 21.50	-13.0
8121	2018-08-29 22.00	-14.0
8121	2018-08-29 22.10	-13.0
8121	2018-08-29 22.20	-13.0
8121	2018-08-29 22.30	-14.0
8121	2018-08-29 22.40	-14.0
8121	2018-08-29 22.50	-14.0
8121	2018-08-29 23.00	-14.0
8121	2018-08-29 23.10	-14.0
8121	2018-08-29 23.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-29 23.30	-13.0
8121	2018-08-29 23.40	-13.0
8121	2018-08-29 23.50	-14.0
8121	2018-08-30 00.00	-14.0
8121	2018-08-30 00.10	-13.0
8121	2018-08-30 00.20	-14.0
8121	2018-08-30 00.30	-13.0
8121	2018-08-30 00.40	-14.0
8121	2018-08-30 00.50	-14.0
8121	2018-08-30 01.00	-14.0
8121	2018-08-30 01.10	-14.0
8121	2018-08-30 01.20	-14.0
8121	2018-08-30 01.30	-13.0
8121	2018-08-30 01.40	-13.0
8121	2018-08-30 01.50	-13.0
8121	2018-08-30 02.00	-13.0
8121	2018-08-30 02.10	-14.0
8121	2018-08-30 02.20	-14.0
8121	2018-08-30 02.30	-14.0
8121	2018-08-30 02.40	-14.0
8121	2018-08-30 02.50	-13.0
8121	2018-08-30 03.00	-14.0
8121	2018-08-30 03.10	-13.0
8121	2018-08-30 03.20	-13.0
8121	2018-08-30 03.30	-13.0
8121	2018-08-30 03.40	-13.0
8121	2018-08-30 03.50	-13.0
8121	2018-08-30 04.00	-14.0
8121	2018-08-30 04.10	-14.0
8121	2018-08-30 04.20	-13.0
8121	2018-08-30 04.30	-13.0
8121	2018-08-30 04.40	-14.0
8121	2018-08-30 04.50	-13.0
8121	2018-08-30 05.00	-14.0
8121	2018-08-30 05.10	-14.0
8121	2018-08-30 05.20	-14.0
8121	2018-08-30 05.30	-14.0
8121	2018-08-30 05.40	-14.0
8121	2018-08-30 05.50	-13.0
8121	2018-08-30 06.00	-14.0
8121	2018-08-30 06.10	-14.0
8121	2018-08-30 06.20	-14.0
8121	2018-08-30 06.30	-14.0
8121	2018-08-30 06.40	-13.0
8121	2018-08-30 06.50	-14.0
8121	2018-08-30 07.00	-13.0
8121	2018-08-30 07.10	-14.0
8121	2018-08-30 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-30 07.30	-13.0
8121	2018-08-30 07.40	-13.0
8121	2018-08-30 07.50	-14.0
8121	2018-08-30 08.00	-14.0
8121	2018-08-30 08.10	-14.0
8121	2018-08-30 08.20	-14.0
8121	2018-08-30 08.30	-15.0
8121	2018-08-30 08.40	-14.0
8121	2018-08-30 08.50	-14.0
8121	2018-08-30 09.00	-16.0
8121	2018-08-30 09.10	-16.0
8121	2018-08-30 09.20	-16.0
8121	2018-08-30 09.30	-16.0
8121	2018-08-30 09.40	-16.0
8121	2018-08-30 09.50	-16.0
8121	2018-08-30 10.00	-15.0
8121	2018-08-30 10.10	-16.0
8121	2018-08-30 10.20	-17.0
8121	2018-08-30 10.30	-17.0
8121	2018-08-30 10.40	-16.0
8121	2018-08-30 10.50	-16.0
8121	2018-08-30 11.00	-16.0
8121	2018-08-30 11.10	-16.0
8121	2018-08-30 11.20	-16.0
8121	2018-08-30 11.30	-16.0
8121	2018-08-30 11.40	-16.0
8121	2018-08-30 11.50	-15.0
8121	2018-08-30 12.00	-15.0
8121	2018-08-30 12.10	-16.0
8121	2018-08-30 12.20	-16.0
8121	2018-08-30 12.30	-16.0
8121	2018-08-30 12.40	-16.0
8121	2018-08-30 12.50	-16.0
8121	2018-08-30 13.00	-15.0
8121	2018-08-30 13.10	-16.0
8121	2018-08-30 13.20	-16.0
8121	2018-08-30 13.30	-15.0
8121	2018-08-30 13.40	-16.0
8121	2018-08-30 13.50	-15.0
8121	2018-08-30 14.00	-15.0
8121	2018-08-30 14.10	-16.0
8121	2018-08-30 14.20	-15.0
8121	2018-08-30 14.30	-16.0
8121	2018-08-30 14.40	-16.0
8121	2018-08-30 14.50	-16.0
8121	2018-08-30 15.00	-16.0
8121	2018-08-30 15.10	-15.0
8121	2018-08-30 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-30 15.30	-16.0
8121	2018-08-30 15.40	-15.0
8121	2018-08-30 15.50	-15.0
8121	2018-08-30 16.00	-15.0
8121	2018-08-30 16.10	-15.0
8121	2018-08-30 16.20	-15.0
8121	2018-08-30 16.30	-16.0
8121	2018-08-30 16.40	-16.0
8121	2018-08-30 16.50	-17.0
8121	2018-08-30 17.00	-16.0
8121	2018-08-30 17.10	-16.0
8121	2018-08-30 17.20	-16.0
8121	2018-08-30 17.30	-16.0
8121	2018-08-30 17.40	-15.0
8121	2018-08-30 17.50	-16.0
8121	2018-08-30 18.00	-15.0
8121	2018-08-30 18.10	-15.0
8121	2018-08-30 18.20	-14.0
8121	2018-08-30 18.30	-14.0
8121	2018-08-30 18.40	-14.0
8121	2018-08-30 18.50	-13.0
8121	2018-08-30 19.00	-13.0
8121	2018-08-30 19.10	-13.0
8121	2018-08-30 19.20	-11.0
8121	2018-08-30 19.30	-11.0
8121	2018-08-30 19.40	-11.0
8121	2018-08-30 19.50	-11.0
8121	2018-08-30 20.00	-12.0
8121	2018-08-30 20.10	-12.0
8121	2018-08-30 20.20	-12.0
8121	2018-08-30 20.30	-11.0
8121	2018-08-30 20.40	-11.0
8121	2018-08-30 20.50	-13.0
8121	2018-08-30 21.00	-10.0
8121	2018-08-30 21.10	-11.0
8121	2018-08-30 21.20	-11.0
8121	2018-08-30 21.30	-10.0
8121	2018-08-30 21.40	-11.0
8121	2018-08-30 21.50	-12.0
8121	2018-08-30 22.00	-11.0
8121	2018-08-30 22.10	-11.0
8121	2018-08-30 22.20	-12.0
8121	2018-08-30 22.30	-13.0
8121	2018-08-30 22.40	-11.0
8121	2018-08-30 22.50	-10.0
8121	2018-08-30 23.00	-11.0
8121	2018-08-30 23.10	-11.0
8121	2018-08-30 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-30 23.30	-11.0
8121	2018-08-30 23.40	-13.0
8121	2018-08-30 23.50	-12.0
8121	2018-08-31 00.00	-12.0
8121	2018-08-31 00.10	-12.0
8121	2018-08-31 00.20	-12.0
8121	2018-08-31 00.30	-13.0
8121	2018-08-31 00.40	-13.0
8121	2018-08-31 00.50	-13.0
8121	2018-08-31 01.00	-12.0
8121	2018-08-31 01.10	-13.0
8121	2018-08-31 01.20	-13.0
8121	2018-08-31 01.30	-12.0
8121	2018-08-31 01.40	-12.0
8121	2018-08-31 01.50	-12.0
8121	2018-08-31 02.00	-12.0
8121	2018-08-31 02.10	-12.0
8121	2018-08-31 02.20	-12.0
8121	2018-08-31 02.30	-12.0
8121	2018-08-31 02.40	-12.0
8121	2018-08-31 02.50	-13.0
8121	2018-08-31 03.00	-13.0
8121	2018-08-31 03.10	-13.0
8121	2018-08-31 03.20	-13.0
8121	2018-08-31 03.30	-12.0
8121	2018-08-31 03.40	-13.0
8121	2018-08-31 03.50	-13.0
8121	2018-08-31 04.00	-13.0
8121	2018-08-31 04.10	-14.0
8121	2018-08-31 04.20	-13.0
8121	2018-08-31 04.30	-13.0
8121	2018-08-31 04.40	-14.0
8121	2018-08-31 04.50	-14.0
8121	2018-08-31 05.00	-14.0
8121	2018-08-31 05.10	-13.0
8121	2018-08-31 05.20	-13.0
8121	2018-08-31 05.30	-14.0
8121	2018-08-31 05.40	-14.0
8121	2018-08-31 05.50	-13.0
8121	2018-08-31 06.00	-13.0
8121	2018-08-31 06.10	-13.0
8121	2018-08-31 06.20	-14.0
8121	2018-08-31 06.30	-13.0
8121	2018-08-31 06.40	-12.0
8121	2018-08-31 06.50	-13.0
8121	2018-08-31 07.00	26.0
8121	2018-08-31 07.10	21.0
8121	2018-08-31 07.20	19.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-31 07.30	17.0
8121	2018-08-31 07.40	15.0
8121	2018-08-31 07.50	15.0
8121	2018-08-31 08.00	19.0
8121	2018-08-31 08.10	39.0
8121	2018-08-31 08.20	55.0
8121	2018-08-31 08.30	83.0
8121	2018-08-31 08.40	97.0
8121	2018-08-31 08.50	106.0
8121	2018-08-31 09.00	102.0
8121	2018-08-31 09.10	95.0
8121	2018-08-31 09.20	84.0
8121	2018-08-31 09.30	76.0
8121	2018-08-31 09.40	72.0
8121	2018-08-31 09.50	69.0
8121	2018-08-31 10.00	70.0
8121	2018-08-31 10.10	76.0
8121	2018-08-31 10.20	82.0
8121	2018-08-31 10.30	82.0
8121	2018-08-31 10.40	74.0
8121	2018-08-31 10.50	65.0
8121	2018-08-31 11.00	58.0
8121	2018-08-31 11.10	51.0
8121	2018-08-31 11.20	46.0
8121	2018-08-31 11.30	41.0
8121	2018-08-31 11.40	39.0
8121	2018-08-31 11.50	38.0
8121	2018-08-31 12.00	38.0
8121	2018-08-31 12.10	38.0
8121	2018-08-31 12.20	37.0
8121	2018-08-31 12.30	38.0
8121	2018-08-31 12.40	38.0
8121	2018-08-31 12.50	37.0
8121	2018-08-31 13.00	38.0
8121	2018-08-31 13.10	36.0
8121	2018-08-31 13.20	36.0
8121	2018-08-31 13.30	31.0
8121	2018-08-31 13.40	32.0
8121	2018-08-31 13.50	31.0
8121	2018-08-31 14.00	28.0
8121	2018-08-31 14.10	26.0
8121	2018-08-31 14.20	25.0
8121	2018-08-31 14.30	23.0
8121	2018-08-31 14.40	20.0
8121	2018-08-31 14.50	18.0
8121	2018-08-31 15.00	17.0
8121	2018-08-31 15.10	14.0
8121	2018-08-31 15.20	13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-31 15.30	12.0
8121	2018-08-31 15.40	12.0
8121	2018-08-31 15.50	9.0
8121	2018-08-31 16.00	8.0
8121	2018-08-31 16.10	8.0
8121	2018-08-31 16.20	6.0
8121	2018-08-31 16.30	7.0
8121	2018-08-31 16.40	5.0
8121	2018-08-31 16.50	4.0
8121	2018-08-31 17.00	5.0
8121	2018-08-31 17.10	2.0
8121	2018-08-31 17.20	1.0
8121	2018-08-31 17.30	-1.0
8121	2018-08-31 17.40	1.0
8121	2018-08-31 17.50	1.0
8121	2018-08-31 18.00	1.0
8121	2018-08-31 18.10	0.0
8121	2018-08-31 18.20	0.0
8121	2018-08-31 18.30	0.0
8121	2018-08-31 18.40	0.0
8121	2018-08-31 18.50	-1.0
8121	2018-08-31 19.00	-2.0
8121	2018-08-31 19.10	-3.0
8121	2018-08-31 19.20	-4.0
8121	2018-08-31 19.30	-4.0
8121	2018-08-31 19.40	-3.0
8121	2018-08-31 19.50	-4.0
8121	2018-08-31 20.00	-4.0
8121	2018-08-31 20.10	-4.0
8121	2018-08-31 20.20	-5.0
8121	2018-08-31 20.30	-4.0
8121	2018-08-31 20.40	-5.0
8121	2018-08-31 20.50	-6.0
8121	2018-08-31 21.00	-6.0
8121	2018-08-31 21.10	-5.0
8121	2018-08-31 21.20	-5.0
8121	2018-08-31 21.30	-8.0
8121	2018-08-31 21.40	-7.0
8121	2018-08-31 21.50	-7.0
8121	2018-08-31 22.00	-6.0
8121	2018-08-31 22.10	-7.0
8121	2018-08-31 22.20	-7.0
8121	2018-08-31 22.30	-8.0
8121	2018-08-31 22.40	-8.0
8121	2018-08-31 22.50	-8.0
8121	2018-08-31 23.00	-7.0
8121	2018-08-31 23.10	-9.0
8121	2018-08-31 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-08-31 23.30	-9.0
8121	2018-08-31 23.40	-8.0
8121	2018-08-31 23.50	-7.0
8121	2018-09-01 00.00	-8.0
8121	2018-09-01 00.10	-8.0
8121	2018-09-01 00.20	-7.0
8121	2018-09-01 00.30	-8.0
8121	2018-09-01 00.40	-8.0
8121	2018-09-01 00.50	-9.0
8121	2018-09-01 01.00	-8.0
8121	2018-09-01 01.10	-9.0
8121	2018-09-01 01.20	-9.0
8121	2018-09-01 01.30	-7.0
8121	2018-09-01 01.40	-7.0
8121	2018-09-01 01.50	-7.0
8121	2018-09-01 02.00	-6.0
8121	2018-09-01 02.10	-6.0
8121	2018-09-01 02.20	-6.0
8121	2018-09-01 02.30	-5.0
8121	2018-09-01 02.40	-4.0
8121	2018-09-01 02.50	-6.0
8121	2018-09-01 03.00	-6.0
8121	2018-09-01 03.10	-6.0
8121	2018-09-01 03.20	-6.0
8121	2018-09-01 03.30	-7.0
8121	2018-09-01 03.40	-8.0
8121	2018-09-01 03.50	-6.0
8121	2018-09-01 04.00	-6.0
8121	2018-09-01 04.10	-6.0
8121	2018-09-01 04.20	-4.0
8121	2018-09-01 04.30	-5.0
8121	2018-09-01 04.40	-4.0
8121	2018-09-01 04.50	-4.0
8121	2018-09-01 05.00	-4.0
8121	2018-09-01 05.10	-3.0
8121	2018-09-01 05.20	-3.0
8121	2018-09-01 05.30	-3.0
8121	2018-09-01 05.40	-4.0
8121	2018-09-01 05.50	-4.0
8121	2018-09-01 06.00	-3.0
8121	2018-09-01 06.10	-3.0
8121	2018-09-01 06.20	-4.0
8121	2018-09-01 06.30	-4.0
8121	2018-09-01 06.40	-4.0
8121	2018-09-01 06.50	-4.0
8121	2018-09-01 07.00	-3.0
8121	2018-09-01 07.10	-4.0
8121	2018-09-01 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-01 07.30	-5.0
8121	2018-09-01 07.40	-4.0
8121	2018-09-01 07.50	-6.0
8121	2018-09-01 08.00	-4.0
8121	2018-09-01 08.10	-3.0
8121	2018-09-01 08.20	-4.0
8121	2018-09-01 08.30	-4.0
8121	2018-09-01 08.40	-4.0
8121	2018-09-01 08.50	-2.0
8121	2018-09-01 09.00	-2.0
8121	2018-09-01 09.10	-1.0
8121	2018-09-01 09.20	-2.0
8121	2018-09-01 09.30	-1.0
8121	2018-09-01 09.40	-1.0
8121	2018-09-01 09.50	0.0
8121	2018-09-01 10.00	-2.0
8121	2018-09-01 10.10	-1.0
8121	2018-09-01 10.20	0.0
8121	2018-09-01 10.30	-1.0
8121	2018-09-01 10.40	1.0
8121	2018-09-01 10.50	0.0
8121	2018-09-01 11.00	0.0
8121	2018-09-01 11.10	1.0
8121	2018-09-01 11.20	1.0
8121	2018-09-01 11.30	7.0
8121	2018-09-01 11.40	16.0
8121	2018-09-01 11.50	22.0
8121	2018-09-01 12.00	21.0
8121	2018-09-01 12.10	20.0
8121	2018-09-01 12.20	18.0
8121	2018-09-01 12.30	20.0
8121	2018-09-01 12.40	19.0
8121	2018-09-01 12.50	19.0
8121	2018-09-01 13.00	19.0
8121	2018-09-01 13.10	16.0
8121	2018-09-01 13.20	15.0
8121	2018-09-01 13.30	13.0
8121	2018-09-01 13.40	11.0
8121	2018-09-01 13.50	10.0
8121	2018-09-01 14.00	10.0
8121	2018-09-01 14.10	9.0
8121	2018-09-01 14.20	8.0
8121	2018-09-01 14.30	10.0
8121	2018-09-01 14.40	8.0
8121	2018-09-01 14.50	9.0
8121	2018-09-01 15.00	8.0
8121	2018-09-01 15.10	6.0
8121	2018-09-01 15.20	7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-01 15.30	7.0
8121	2018-09-01 15.40	4.0
8121	2018-09-01 15.50	6.0
8121	2018-09-01 16.00	7.0
8121	2018-09-01 16.10	5.0
8121	2018-09-01 16.20	3.0
8121	2018-09-01 16.30	5.0
8121	2018-09-01 16.40	0.0
8121	2018-09-01 16.50	0.0
8121	2018-09-01 17.00	-1.0
8121	2018-09-01 17.10	-1.0
8121	2018-09-01 17.20	2.0
8121	2018-09-01 17.30	6.0
8121	2018-09-01 17.40	4.0
8121	2018-09-01 17.50	4.0
8121	2018-09-01 18.00	7.0
8121	2018-09-01 18.10	4.0
8121	2018-09-01 18.20	4.0
8121	2018-09-01 18.30	0.0
8121	2018-09-01 18.40	2.0
8121	2018-09-01 18.50	0.0
8121	2018-09-01 19.00	2.0
8121	2018-09-01 19.10	-1.0
8121	2018-09-01 19.20	2.0
8121	2018-09-01 19.30	1.0
8121	2018-09-01 19.40	-1.0
8121	2018-09-01 19.50	-2.0
8121	2018-09-01 20.00	-1.0
8121	2018-09-01 20.10	-1.0
8121	2018-09-01 20.20	-1.0
8121	2018-09-01 20.30	-1.0
8121	2018-09-01 20.40	-1.0
8121	2018-09-01 20.50	-2.0
8121	2018-09-01 21.00	-2.0
8121	2018-09-01 21.10	0.0
8121	2018-09-01 21.20	-2.0
8121	2018-09-01 21.30	-1.0
8121	2018-09-01 21.40	-2.0
8121	2018-09-01 21.50	-2.0
8121	2018-09-01 22.00	-3.0
8121	2018-09-01 22.10	-4.0
8121	2018-09-01 22.20	-3.0
8121	2018-09-01 22.30	-4.0
8121	2018-09-01 22.40	-5.0
8121	2018-09-01 22.50	-4.0
8121	2018-09-01 23.00	-3.0
8121	2018-09-01 23.10	-4.0
8121	2018-09-01 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-01 23.30	-6.0
8121	2018-09-01 23.40	-5.0
8121	2018-09-01 23.50	-5.0
8121	2018-09-02 00.00	-3.0
8121	2018-09-02 00.10	-5.0
8121	2018-09-02 00.20	-4.0
8121	2018-09-02 00.30	-6.0
8121	2018-09-02 00.40	-5.0
8121	2018-09-02 00.50	-5.0
8121	2018-09-02 01.00	-5.0
8121	2018-09-02 01.10	-7.0
8121	2018-09-02 01.20	-6.0
8121	2018-09-02 01.30	-7.0
8121	2018-09-02 01.40	-6.0
8121	2018-09-02 01.50	-7.0
8121	2018-09-02 02.00	-6.0
8121	2018-09-02 02.10	-5.0
8121	2018-09-02 02.20	-7.0
8121	2018-09-02 02.30	-7.0
8121	2018-09-02 02.40	-5.0
8121	2018-09-02 02.50	-6.0
8121	2018-09-02 03.00	-6.0
8121	2018-09-02 03.10	-7.0
8121	2018-09-02 03.20	-7.0
8121	2018-09-02 03.30	-7.0
8121	2018-09-02 03.40	-7.0
8121	2018-09-02 03.50	-7.0
8121	2018-09-02 04.00	-7.0
8121	2018-09-02 04.10	-7.0
8121	2018-09-02 04.20	-7.0
8121	2018-09-02 04.30	-7.0
8121	2018-09-02 04.40	-7.0
8121	2018-09-02 04.50	-8.0
8121	2018-09-02 05.00	-7.0
8121	2018-09-02 05.10	-8.0
8121	2018-09-02 05.20	-8.0
8121	2018-09-02 05.30	-8.0
8121	2018-09-02 05.40	-8.0
8121	2018-09-02 05.50	-11.0
8121	2018-09-02 06.00	-9.0
8121	2018-09-02 06.10	-9.0
8121	2018-09-02 06.20	-10.0
8121	2018-09-02 06.30	-10.0
8121	2018-09-02 06.40	-10.0
8121	2018-09-02 06.50	-10.0
8121	2018-09-02 07.00	-11.0
8121	2018-09-02 07.10	-10.0
8121	2018-09-02 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-02 07.30	-10.0
8121	2018-09-02 07.40	-11.0
8121	2018-09-02 07.50	-9.0
8121	2018-09-02 08.00	-11.0
8121	2018-09-02 08.10	-11.0
8121	2018-09-02 08.20	-12.0
8121	2018-09-02 08.30	-13.0
8121	2018-09-02 08.40	-11.0
8121	2018-09-02 08.50	-10.0
8121	2018-09-02 09.00	-11.0
8121	2018-09-02 09.10	-12.0
8121	2018-09-02 09.20	-10.0
8121	2018-09-02 09.30	-12.0
8121	2018-09-02 09.40	-11.0
8121	2018-09-02 09.50	-12.0
8121	2018-09-02 10.00	-12.0
8121	2018-09-02 10.10	-12.0
8121	2018-09-02 10.20	-11.0
8121	2018-09-02 10.30	-12.0
8121	2018-09-02 10.40	-13.0
8121	2018-09-02 10.50	-13.0
8121	2018-09-02 11.00	-13.0
8121	2018-09-02 11.10	-12.0
8121	2018-09-02 11.20	-12.0
8121	2018-09-02 11.30	-14.0
8121	2018-09-02 11.40	-12.0
8121	2018-09-02 11.50	-14.0
8121	2018-09-02 12.00	-12.0
8121	2018-09-02 12.10	-12.0
8121	2018-09-02 12.20	-13.0
8121	2018-09-02 12.30	-13.0
8121	2018-09-02 12.40	-12.0
8121	2018-09-02 12.50	-12.0
8121	2018-09-02 13.00	-12.0
8121	2018-09-02 13.10	-13.0
8121	2018-09-02 13.20	-13.0
8121	2018-09-02 13.30	-14.0
8121	2018-09-02 13.40	-12.0
8121	2018-09-02 13.50	-13.0
8121	2018-09-02 14.00	-12.0
8121	2018-09-02 14.10	-14.0
8121	2018-09-02 14.20	-12.0
8121	2018-09-02 14.30	-13.0
8121	2018-09-02 14.40	-12.0
8121	2018-09-02 14.50	-12.0
8121	2018-09-02 15.00	-12.0
8121	2018-09-02 15.10	-12.0
8121	2018-09-02 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-02 15.30	-12.0
8121	2018-09-02 15.40	-12.0
8121	2018-09-02 15.50	-12.0
8121	2018-09-02 16.00	-12.0
8121	2018-09-02 16.10	-13.0
8121	2018-09-02 16.20	-11.0
8121	2018-09-02 16.30	-11.0
8121	2018-09-02 16.40	-12.0
8121	2018-09-02 16.50	-13.0
8121	2018-09-02 17.00	-13.0
8121	2018-09-02 17.10	-11.0
8121	2018-09-02 17.20	-13.0
8121	2018-09-02 17.30	-13.0
8121	2018-09-02 17.40	-10.0
8121	2018-09-02 17.50	-13.0
8121	2018-09-02 18.00	-11.0
8121	2018-09-02 18.10	-12.0
8121	2018-09-02 18.20	-11.0
8121	2018-09-02 18.30	-11.0
8121	2018-09-02 18.40	-11.0
8121	2018-09-02 18.50	-13.0
8121	2018-09-02 19.00	-13.0
8121	2018-09-02 19.10	-13.0
8121	2018-09-02 19.20	-11.0
8121	2018-09-02 19.30	-11.0
8121	2018-09-02 19.40	-13.0
8121	2018-09-02 19.50	-11.0
8121	2018-09-02 20.00	-12.0
8121	2018-09-02 20.10	-11.0
8121	2018-09-02 20.20	-11.0
8121	2018-09-02 20.30	-10.0
8121	2018-09-02 20.40	-10.0
8121	2018-09-02 20.50	-9.0
8121	2018-09-02 21.00	-12.0
8121	2018-09-02 21.10	-11.0
8121	2018-09-02 21.20	-10.0
8121	2018-09-02 21.30	-12.0
8121	2018-09-02 21.40	-10.0
8121	2018-09-02 21.50	-12.0
8121	2018-09-02 22.00	-11.0
8121	2018-09-02 22.10	-10.0
8121	2018-09-02 22.20	-12.0
8121	2018-09-02 22.30	-11.0
8121	2018-09-02 22.40	-11.0
8121	2018-09-02 22.50	-11.0
8121	2018-09-02 23.00	-13.0
8121	2018-09-02 23.10	-12.0
8121	2018-09-02 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-02 23.30	-11.0
8121	2018-09-02 23.40	-11.0
8121	2018-09-02 23.50	-12.0
8121	2018-09-03 00.00	-11.0
8121	2018-09-03 00.10	-11.0
8121	2018-09-03 00.20	-12.0
8121	2018-09-03 00.30	-12.0
8121	2018-09-03 00.40	-13.0
8121	2018-09-03 00.50	-12.0
8121	2018-09-03 01.00	-11.0
8121	2018-09-03 01.10	-12.0
8121	2018-09-03 01.20	-12.0
8121	2018-09-03 01.30	-12.0
8121	2018-09-03 01.40	-12.0
8121	2018-09-03 01.50	-12.0
8121	2018-09-03 02.00	-12.0
8121	2018-09-03 02.10	-13.0
8121	2018-09-03 02.20	-13.0
8121	2018-09-03 02.30	-12.0
8121	2018-09-03 02.40	-13.0
8121	2018-09-03 02.50	-12.0
8121	2018-09-03 03.00	-12.0
8121	2018-09-03 03.10	-13.0
8121	2018-09-03 03.20	-12.0
8121	2018-09-03 03.30	-12.0
8121	2018-09-03 03.40	-14.0
8121	2018-09-03 03.50	-12.0
8121	2018-09-03 04.00	-12.0
8121	2018-09-03 04.10	-12.0
8121	2018-09-03 04.20	-12.0
8121	2018-09-03 04.30	-13.0
8121	2018-09-03 04.40	-12.0
8121	2018-09-03 04.50	-12.0
8121	2018-09-03 05.00	-13.0
8121	2018-09-03 05.10	-14.0
8121	2018-09-03 05.20	-13.0
8121	2018-09-03 05.30	-13.0
8121	2018-09-03 05.40	-13.0
8121	2018-09-03 05.50	-12.0
8121	2018-09-03 06.00	-13.0
8121	2018-09-03 06.10	-12.0
8121	2018-09-03 06.20	-12.0
8121	2018-09-03 06.30	-13.0
8121	2018-09-03 06.40	-12.0
8121	2018-09-03 06.50	-13.0
8121	2018-09-03 07.00	-14.0
8121	2018-09-03 07.10	-14.0
8121	2018-09-03 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-03 07.30	-13.0
8121	2018-09-03 07.40	-14.0
8121	2018-09-03 07.50	-13.0
8121	2018-09-03 08.00	-15.0
8121	2018-09-03 08.10	-14.0
8121	2018-09-03 08.20	-14.0
8121	2018-09-03 08.30	-14.0
8121	2018-09-03 08.40	-13.0
8121	2018-09-03 08.50	-15.0
8121	2018-09-03 09.00	-15.0
8121	2018-09-03 09.10	-16.0
8121	2018-09-03 09.20	-15.0
8121	2018-09-03 09.30	-15.0
8121	2018-09-03 09.40	-14.0
8121	2018-09-03 09.50	-16.0
8121	2018-09-03 10.00	-16.0
8121	2018-09-03 10.10	-16.0
8121	2018-09-03 10.20	-15.0
8121	2018-09-03 10.30	-16.0
8121	2018-09-03 10.40	-15.0
8121	2018-09-03 10.50	-15.0
8121	2018-09-03 11.00	-14.0
8121	2018-09-03 11.10	-14.0
8121	2018-09-03 11.20	-14.0
8121	2018-09-03 11.30	-15.0
8121	2018-09-03 11.40	-15.0
8121	2018-09-03 11.50	-14.0
8121	2018-09-03 12.00	-14.0
8121	2018-09-03 12.10	-13.0
8121	2018-09-03 12.20	-14.0
8121	2018-09-03 12.30	-13.0
8121	2018-09-03 12.40	-13.0
8121	2018-09-03 12.50	-14.0
8121	2018-09-03 13.00	-13.0
8121	2018-09-03 13.10	-12.0
8121	2018-09-03 13.20	-13.0
8121	2018-09-03 13.30	-13.0
8121	2018-09-03 13.40	-13.0
8121	2018-09-03 13.50	-13.0
8121	2018-09-03 14.00	-14.0
8121	2018-09-03 14.10	-12.0
8121	2018-09-03 14.20	-11.0
8121	2018-09-03 14.30	-13.0
8121	2018-09-03 14.40	-13.0
8121	2018-09-03 14.50	-12.0
8121	2018-09-03 15.00	-13.0
8121	2018-09-03 15.10	-13.0
8121	2018-09-03 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-03 15.30	-15.0
8121	2018-09-03 15.40	-12.0
8121	2018-09-03 15.50	-13.0
8121	2018-09-03 16.00	-13.0
8121	2018-09-03 16.10	-12.0
8121	2018-09-03 16.20	-14.0
8121	2018-09-03 16.30	-14.0
8121	2018-09-03 16.40	-13.0
8121	2018-09-03 16.50	-12.0
8121	2018-09-03 17.00	-13.0
8121	2018-09-03 17.10	-13.0
8121	2018-09-03 17.20	-12.0
8121	2018-09-03 17.30	-14.0
8121	2018-09-03 17.40	-13.0
8121	2018-09-03 17.50	-13.0
8121	2018-09-03 18.00	-11.0
8121	2018-09-03 18.10	-14.0
8121	2018-09-03 18.20	-13.0
8121	2018-09-03 18.30	-13.0
8121	2018-09-03 18.40	-10.0
8121	2018-09-03 18.50	-12.0
8121	2018-09-03 19.00	-13.0
8121	2018-09-03 19.10	-12.0
8121	2018-09-03 19.20	-12.0
8121	2018-09-03 19.30	-11.0
8121	2018-09-03 19.40	-12.0
8121	2018-09-03 19.50	-11.0
8121	2018-09-03 20.00	-12.0
8121	2018-09-03 20.10	-12.0
8121	2018-09-03 20.20	-11.0
8121	2018-09-03 20.30	-12.0
8121	2018-09-03 20.40	-10.0
8121	2018-09-03 20.50	-12.0
8121	2018-09-03 21.00	-11.0
8121	2018-09-03 21.10	-11.0
8121	2018-09-03 21.20	-12.0
8121	2018-09-03 21.30	-11.0
8121	2018-09-03 21.40	-12.0
8121	2018-09-03 21.50	-11.0
8121	2018-09-03 22.00	-12.0
8121	2018-09-03 22.10	-11.0
8121	2018-09-03 22.20	-13.0
8121	2018-09-03 22.30	-11.0
8121	2018-09-03 22.40	-11.0
8121	2018-09-03 22.50	-13.0
8121	2018-09-03 23.00	-13.0
8121	2018-09-03 23.10	-10.0
8121	2018-09-03 23.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-03 23.30	-11.0
8121	2018-09-03 23.40	-12.0
8121	2018-09-03 23.50	-11.0
8121	2018-09-04 00.00	-11.0
8121	2018-09-04 00.10	-11.0
8121	2018-09-04 00.20	-10.0
8121	2018-09-04 00.30	-10.0
8121	2018-09-04 00.40	-11.0
8121	2018-09-04 00.50	-11.0
8121	2018-09-04 01.00	-11.0
8121	2018-09-04 01.10	-10.0
8121	2018-09-04 01.20	-11.0
8121	2018-09-04 01.30	-12.0
8121	2018-09-04 01.40	-10.0
8121	2018-09-04 01.50	-11.0
8121	2018-09-04 02.00	-12.0
8121	2018-09-04 02.10	-10.0
8121	2018-09-04 02.20	-12.0
8121	2018-09-04 02.30	-11.0
8121	2018-09-04 02.40	-11.0
8121	2018-09-04 02.50	-9.0
8121	2018-09-04 03.00	-12.0
8121	2018-09-04 03.10	-12.0
8121	2018-09-04 03.20	-11.0
8121	2018-09-04 03.30	-11.0
8121	2018-09-04 03.40	-12.0
8121	2018-09-04 03.50	-12.0
8121	2018-09-04 04.00	-11.0
8121	2018-09-04 04.10	-10.0
8121	2018-09-04 04.20	-11.0
8121	2018-09-04 04.30	-11.0
8121	2018-09-04 04.40	-10.0
8121	2018-09-04 04.50	-13.0
8121	2018-09-04 05.00	-10.0
8121	2018-09-04 05.10	-11.0
8121	2018-09-04 05.20	-12.0
8121	2018-09-04 05.30	-12.0
8121	2018-09-04 05.40	-12.0
8121	2018-09-04 05.50	-12.0
8121	2018-09-04 06.00	-13.0
8121	2018-09-04 06.10	-12.0
8121	2018-09-04 06.20	-12.0
8121	2018-09-04 06.30	-12.0
8121	2018-09-04 06.40	-13.0
8121	2018-09-04 06.50	-13.0
8121	2018-09-04 07.00	-12.0
8121	2018-09-04 07.10	-13.0
8121	2018-09-04 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-04 07.30	-13.0
8121	2018-09-04 07.40	-14.0
8121	2018-09-04 07.50	-13.0
8121	2018-09-04 08.00	-13.0
8121	2018-09-04 08.10	-14.0
8121	2018-09-04 08.20	-15.0
8121	2018-09-04 08.30	-15.0
8121	2018-09-04 08.40	-14.0
8121	2018-09-04 08.50	-14.0
8121	2018-09-04 09.00	-14.0
8121	2018-09-04 09.10	-14.0
8121	2018-09-04 09.20	-16.0
8121	2018-09-04 09.30	-15.0
8121	2018-09-04 09.40	-14.0
8121	2018-09-04 09.50	-15.0
8121	2018-09-04 10.00	-15.0
8121	2018-09-04 10.10	-15.0
8121	2018-09-04 10.20	-15.0
8121	2018-09-04 10.30	-15.0
8121	2018-09-04 10.40	-15.0
8121	2018-09-04 10.50	-16.0
8121	2018-09-04 11.00	-16.0
8121	2018-09-04 11.10	-15.0
8121	2018-09-04 11.20	-13.0
8121	2018-09-04 11.30	-14.0
8121	2018-09-04 11.40	-15.0
8121	2018-09-04 11.50	-13.0
8121	2018-09-04 12.00	-13.0
8121	2018-09-04 12.10	-13.0
8121	2018-09-04 12.20	-13.0
8121	2018-09-04 12.30	-13.0
8121	2018-09-04 12.40	-13.0
8121	2018-09-04 12.50	-12.0
8121	2018-09-04 13.00	-13.0
8121	2018-09-04 13.10	-13.0
8121	2018-09-04 13.20	-12.0
8121	2018-09-04 13.30	-13.0
8121	2018-09-04 13.40	-12.0
8121	2018-09-04 13.50	-13.0
8121	2018-09-04 14.00	-11.0
8121	2018-09-04 14.10	-13.0
8121	2018-09-04 14.20	-12.0
8121	2018-09-04 14.30	-12.0
8121	2018-09-04 14.40	-12.0
8121	2018-09-04 14.50	-13.0
8121	2018-09-04 15.00	-12.0
8121	2018-09-04 15.10	-13.0
8121	2018-09-04 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-04 15.30	-12.0
8121	2018-09-04 15.40	-13.0
8121	2018-09-04 15.50	-11.0
8121	2018-09-04 16.00	-12.0
8121	2018-09-04 16.10	-13.0
8121	2018-09-04 16.20	-12.0
8121	2018-09-04 16.30	-12.0
8121	2018-09-04 16.40	-13.0
8121	2018-09-04 16.50	-11.0
8121	2018-09-04 17.00	-12.0
8121	2018-09-04 17.10	-14.0
8121	2018-09-04 17.20	-12.0
8121	2018-09-04 17.30	-14.0
8121	2018-09-04 17.40	-12.0
8121	2018-09-04 17.50	-13.0
8121	2018-09-04 18.00	-12.0
8121	2018-09-04 18.10	-12.0
8121	2018-09-04 18.20	-11.0
8121	2018-09-04 18.30	-13.0
8121	2018-09-04 18.40	-13.0
8121	2018-09-04 18.50	-12.0
8121	2018-09-04 19.00	-13.0
8121	2018-09-04 19.10	-12.0
8121	2018-09-04 19.20	-11.0
8121	2018-09-04 19.30	-12.0
8121	2018-09-04 19.40	-13.0
8121	2018-09-04 19.50	-11.0
8121	2018-09-04 20.00	-12.0
8121	2018-09-04 20.10	-11.0
8121	2018-09-04 20.20	-11.0
8121	2018-09-04 20.30	-11.0
8121	2018-09-04 20.40	-12.0
8121	2018-09-04 20.50	-12.0
8121	2018-09-04 21.00	-12.0
8121	2018-09-04 21.10	-13.0
8121	2018-09-04 21.20	-12.0
8121	2018-09-04 21.30	-12.0
8121	2018-09-04 21.40	-13.0
8121	2018-09-04 21.50	-12.0
8121	2018-09-04 22.00	-11.0
8121	2018-09-04 22.10	-11.0
8121	2018-09-04 22.20	-12.0
8121	2018-09-04 22.30	-12.0
8121	2018-09-04 22.40	-12.0
8121	2018-09-04 22.50	-12.0
8121	2018-09-04 23.00	-13.0
8121	2018-09-04 23.10	-12.0
8121	2018-09-04 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-04 23.30	-12.0
8121	2018-09-04 23.40	-11.0
8121	2018-09-04 23.50	-11.0
8121	2018-09-05 00.00	-12.0
8121	2018-09-05 00.10	-11.0
8121	2018-09-05 00.20	-11.0
8121	2018-09-05 00.30	-11.0
8121	2018-09-05 00.40	-12.0
8121	2018-09-05 00.50	-11.0
8121	2018-09-05 01.00	-12.0
8121	2018-09-05 01.10	-11.0
8121	2018-09-05 01.20	-12.0
8121	2018-09-05 01.30	-11.0
8121	2018-09-05 01.40	-12.0
8121	2018-09-05 01.50	-11.0
8121	2018-09-05 02.00	-11.0
8121	2018-09-05 02.10	-11.0
8121	2018-09-05 02.20	-12.0
8121	2018-09-05 02.30	-11.0
8121	2018-09-05 02.40	-12.0
8121	2018-09-05 02.50	-11.0
8121	2018-09-05 03.00	-11.0
8121	2018-09-05 03.10	-12.0
8121	2018-09-05 03.20	-12.0
8121	2018-09-05 03.30	-11.0
8121	2018-09-05 03.40	-12.0
8121	2018-09-05 03.50	-11.0
8121	2018-09-05 04.00	-13.0
8121	2018-09-05 04.10	-12.0
8121	2018-09-05 04.20	-12.0
8121	2018-09-05 04.30	-14.0
8121	2018-09-05 04.40	-12.0
8121	2018-09-05 04.50	-13.0
8121	2018-09-05 05.00	-13.0
8121	2018-09-05 05.10	-13.0
8121	2018-09-05 05.20	-12.0
8121	2018-09-05 05.30	-13.0
8121	2018-09-05 05.40	-13.0
8121	2018-09-05 05.50	-13.0
8121	2018-09-05 06.00	-13.0
8121	2018-09-05 06.10	-12.0
8121	2018-09-05 06.20	-12.0
8121	2018-09-05 06.30	-13.0
8121	2018-09-05 06.40	-13.0
8121	2018-09-05 06.50	-12.0
8121	2018-09-05 07.00	-13.0
8121	2018-09-05 07.10	-13.0
8121	2018-09-05 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-05 07.30	-14.0
8121	2018-09-05 07.40	-13.0
8121	2018-09-05 07.50	-13.0
8121	2018-09-05 08.00	-13.0
8121	2018-09-05 08.10	-13.0
8121	2018-09-05 08.20	-13.0
8121	2018-09-05 08.30	-14.0
8121	2018-09-05 08.40	-13.0
8121	2018-09-05 08.50	-14.0
8121	2018-09-05 09.00	-14.0
8121	2018-09-05 09.10	-14.0
8121	2018-09-05 09.20	-13.0
8121	2018-09-05 09.30	-14.0
8121	2018-09-05 09.40	-15.0
8121	2018-09-05 09.50	-16.0
8121	2018-09-05 10.00	-15.0
8121	2018-09-05 10.10	-15.0
8121	2018-09-05 10.20	-15.0
8121	2018-09-05 10.30	-15.0
8121	2018-09-05 10.40	-14.0
8121	2018-09-05 10.50	-14.0
8121	2018-09-05 11.00	-14.0
8121	2018-09-05 11.10	-13.0
8121	2018-09-05 11.20	-13.0
8121	2018-09-05 11.30	-14.0
8121	2018-09-05 11.40	-14.0
8121	2018-09-05 11.50	-14.0
8121	2018-09-05 12.00	-14.0
8121	2018-09-05 12.10	-13.0
8121	2018-09-05 12.20	-13.0
8121	2018-09-05 12.30	-12.0
8121	2018-09-05 12.40	-12.0
8121	2018-09-05 12.50	-11.0
8121	2018-09-05 13.00	-13.0
8121	2018-09-05 13.10	-14.0
8121	2018-09-05 13.20	-13.0
8121	2018-09-05 13.30	-14.0
8121	2018-09-05 13.40	-13.0
8121	2018-09-05 13.50	-14.0
8121	2018-09-05 14.00	-13.0
8121	2018-09-05 14.10	-12.0
8121	2018-09-05 14.20	-12.0
8121	2018-09-05 14.30	-12.0
8121	2018-09-05 14.40	-12.0
8121	2018-09-05 14.50	-13.0
8121	2018-09-05 15.00	-12.0
8121	2018-09-05 15.10	-13.0
8121	2018-09-05 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-05 15.30	-13.0
8121	2018-09-05 15.40	-14.0
8121	2018-09-05 15.50	-13.0
8121	2018-09-05 16.00	-12.0
8121	2018-09-05 16.10	-13.0
8121	2018-09-05 16.20	-13.0
8121	2018-09-05 16.30	-14.0
8121	2018-09-05 16.40	-14.0
8121	2018-09-05 16.50	-14.0
8121	2018-09-05 17.00	-13.0
8121	2018-09-05 17.10	-14.0
8121	2018-09-05 17.20	-13.0
8121	2018-09-05 17.30	-14.0
8121	2018-09-05 17.40	-13.0
8121	2018-09-05 17.50	-12.0
8121	2018-09-05 18.00	-13.0
8121	2018-09-05 18.10	-13.0
8121	2018-09-05 18.20	-12.0
8121	2018-09-05 18.30	-11.0
8121	2018-09-05 18.40	-13.0
8121	2018-09-05 18.50	-13.0
8121	2018-09-05 19.00	-12.0
8121	2018-09-05 19.10	-11.0
8121	2018-09-05 19.20	-12.0
8121	2018-09-05 19.30	-12.0
8121	2018-09-05 19.40	-12.0
8121	2018-09-05 19.50	-12.0
8121	2018-09-05 20.00	-11.0
8121	2018-09-05 20.10	-12.0
8121	2018-09-05 20.20	-13.0
8121	2018-09-05 20.30	-12.0
8121	2018-09-05 20.40	-13.0
8121	2018-09-05 20.50	-12.0
8121	2018-09-05 21.00	-12.0
8121	2018-09-05 21.10	-12.0
8121	2018-09-05 21.20	-12.0
8121	2018-09-05 21.30	-12.0
8121	2018-09-05 21.40	-13.0
8121	2018-09-05 21.50	-12.0
8121	2018-09-05 22.00	-12.0
8121	2018-09-05 22.10	-12.0
8121	2018-09-05 22.20	-11.0
8121	2018-09-05 22.30	-12.0
8121	2018-09-05 22.40	-11.0
8121	2018-09-05 22.50	-13.0
8121	2018-09-05 23.00	-12.0
8121	2018-09-05 23.10	-12.0
8121	2018-09-05 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-05 23.30	-11.0
8121	2018-09-05 23.40	-12.0
8121	2018-09-05 23.50	-12.0
8121	2018-09-06 00.00	-12.0
8121	2018-09-06 00.10	-12.0
8121	2018-09-06 00.20	-12.0
8121	2018-09-06 00.30	-12.0
8121	2018-09-06 00.40	-12.0
8121	2018-09-06 00.50	-11.0
8121	2018-09-06 01.00	-12.0
8121	2018-09-06 01.10	-11.0
8121	2018-09-06 01.20	-11.0
8121	2018-09-06 01.30	-11.0
8121	2018-09-06 01.40	-13.0
8121	2018-09-06 01.50	-11.0
8121	2018-09-06 02.00	-13.0
8121	2018-09-06 02.10	-12.0
8121	2018-09-06 02.20	-11.0
8121	2018-09-06 02.30	-12.0
8121	2018-09-06 02.40	-12.0
8121	2018-09-06 02.50	-11.0
8121	2018-09-06 03.00	-11.0
8121	2018-09-06 03.10	-12.0
8121	2018-09-06 03.20	-11.0
8121	2018-09-06 03.30	-12.0
8121	2018-09-06 03.40	-12.0
8121	2018-09-06 03.50	-12.0
8121	2018-09-06 04.00	-12.0
8121	2018-09-06 04.10	-13.0
8121	2018-09-06 04.20	-11.0
8121	2018-09-06 04.30	-12.0
8121	2018-09-06 04.40	-12.0
8121	2018-09-06 04.50	-11.0
8121	2018-09-06 05.00	-12.0
8121	2018-09-06 05.10	-11.0
8121	2018-09-06 05.20	-13.0
8121	2018-09-06 05.30	-13.0
8121	2018-09-06 05.40	-12.0
8121	2018-09-06 05.50	-12.0
8121	2018-09-06 06.00	-11.0
8121	2018-09-06 06.10	-11.0
8121	2018-09-06 06.20	-13.0
8121	2018-09-06 06.30	-11.0
8121	2018-09-06 06.40	-12.0
8121	2018-09-06 06.50	-12.0
8121	2018-09-06 07.00	-13.0
8121	2018-09-06 07.10	-12.0
8121	2018-09-06 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-06 07.30	-13.0
8121	2018-09-06 07.40	-12.0
8121	2018-09-06 07.50	-13.0
8121	2018-09-06 08.00	-13.0
8121	2018-09-06 08.10	-13.0
8121	2018-09-06 08.20	-13.0
8121	2018-09-06 08.30	-14.0
8121	2018-09-06 08.40	-15.0
8121	2018-09-06 08.50	-13.0
8121	2018-09-06 09.00	-14.0
8121	2018-09-06 09.10	-14.0
8121	2018-09-06 09.20	-15.0
8121	2018-09-06 09.30	-15.0
8121	2018-09-06 09.40	-15.0
8121	2018-09-06 09.50	-15.0
8121	2018-09-06 10.00	-14.0
8121	2018-09-06 10.10	-14.0
8121	2018-09-06 10.20	-15.0
8121	2018-09-06 10.30	-17.0
8121	2018-09-06 10.40	-16.0
8121	2018-09-06 10.50	-16.0
8121	2018-09-06 11.00	-15.0
8121	2018-09-06 11.10	-16.0
8121	2018-09-06 11.20	-14.0
8121	2018-09-06 11.30	-15.0
8121	2018-09-06 11.40	-14.0
8121	2018-09-06 11.50	-15.0
8121	2018-09-06 12.00	-15.0
8121	2018-09-06 12.10	-15.0
8121	2018-09-06 12.20	-14.0
8121	2018-09-06 12.30	-14.0
8121	2018-09-06 12.40	-14.0
8121	2018-09-06 12.50	-14.0
8121	2018-09-06 13.00	-14.0
8121	2018-09-06 13.10	-14.0
8121	2018-09-06 13.20	-13.0
8121	2018-09-06 13.30	-14.0
8121	2018-09-06 13.40	-12.0
8121	2018-09-06 13.50	-13.0
8121	2018-09-06 14.00	-12.0
8121	2018-09-06 14.10	-13.0
8121	2018-09-06 14.20	-12.0
8121	2018-09-06 14.30	-13.0
8121	2018-09-06 14.40	-11.0
8121	2018-09-06 14.50	-13.0
8121	2018-09-06 15.00	-13.0
8121	2018-09-06 15.10	-13.0
8121	2018-09-06 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-06 15.30	-12.0
8121	2018-09-06 15.40	-13.0
8121	2018-09-06 15.50	-14.0
8121	2018-09-06 16.00	-12.0
8121	2018-09-06 16.10	-12.0
8121	2018-09-06 16.20	-13.0
8121	2018-09-06 16.30	-12.0
8121	2018-09-06 16.40	-12.0
8121	2018-09-06 16.50	-12.0
8121	2018-09-06 17.00	-11.0
8121	2018-09-06 17.10	-12.0
8121	2018-09-06 17.20	-11.0
8121	2018-09-06 17.30	-11.0
8121	2018-09-06 17.40	-11.0
8121	2018-09-06 17.50	-11.0
8121	2018-09-06 18.00	-10.0
8121	2018-09-06 18.10	-11.0
8121	2018-09-06 18.20	-11.0
8121	2018-09-06 18.30	-12.0
8121	2018-09-06 18.40	-12.0
8121	2018-09-06 18.50	-13.0
8121	2018-09-06 19.00	-13.0
8121	2018-09-06 19.10	-11.0
8121	2018-09-06 19.20	-11.0
8121	2018-09-06 19.30	-9.0
8121	2018-09-06 19.40	-5.0
8121	2018-09-06 19.50	-4.0
8121	2018-09-06 20.00	-6.0
8121	2018-09-06 20.10	-7.0
8121	2018-09-06 20.20	-8.0
8121	2018-09-06 20.30	-9.0
8121	2018-09-06 20.40	-9.0
8121	2018-09-06 20.50	-9.0
8121	2018-09-06 21.00	-12.0
8121	2018-09-06 21.10	-9.0
8121	2018-09-06 21.20	-10.0
8121	2018-09-06 21.30	-10.0
8121	2018-09-06 21.40	-11.0
8121	2018-09-06 21.50	-9.0
8121	2018-09-06 22.00	-11.0
8121	2018-09-06 22.10	-10.0
8121	2018-09-06 22.20	-11.0
8121	2018-09-06 22.30	-11.0
8121	2018-09-06 22.40	-10.0
8121	2018-09-06 22.50	-10.0
8121	2018-09-06 23.00	-11.0
8121	2018-09-06 23.10	-11.0
8121	2018-09-06 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-06 23.30	-11.0
8121	2018-09-06 23.40	-11.0
8121	2018-09-06 23.50	-11.0
8121	2018-09-07 00.00	-12.0
8121	2018-09-07 00.10	-11.0
8121	2018-09-07 00.20	-12.0
8121	2018-09-07 00.30	-11.0
8121	2018-09-07 00.40	-12.0
8121	2018-09-07 00.50	-12.0
8121	2018-09-07 01.00	-11.0
8121	2018-09-07 01.10	-12.0
8121	2018-09-07 01.20	-11.0
8121	2018-09-07 01.30	-12.0
8121	2018-09-07 01.40	-12.0
8121	2018-09-07 01.50	-12.0
8121	2018-09-07 02.00	-11.0
8121	2018-09-07 02.10	-12.0
8121	2018-09-07 02.20	-11.0
8121	2018-09-07 02.30	-11.0
8121	2018-09-07 02.40	-12.0
8121	2018-09-07 02.50	-12.0
8121	2018-09-07 03.00	-13.0
8121	2018-09-07 03.10	-11.0
8121	2018-09-07 03.20	-12.0
8121	2018-09-07 03.30	-11.0
8121	2018-09-07 03.40	-12.0
8121	2018-09-07 03.50	-12.0
8121	2018-09-07 04.00	-12.0
8121	2018-09-07 04.10	-12.0
8121	2018-09-07 04.20	-11.0
8121	2018-09-07 04.30	-11.0
8121	2018-09-07 04.40	-11.0
8121	2018-09-07 04.50	-12.0
8121	2018-09-07 05.00	-11.0
8121	2018-09-07 05.10	-11.0
8121	2018-09-07 05.20	-13.0
8121	2018-09-07 05.30	-11.0
8121	2018-09-07 05.40	-11.0
8121	2018-09-07 05.50	-11.0
8121	2018-09-07 06.00	-13.0
8121	2018-09-07 06.10	-12.0
8121	2018-09-07 06.20	-13.0
8121	2018-09-07 06.30	-13.0
8121	2018-09-07 06.40	-12.0
8121	2018-09-07 06.50	-13.0
8121	2018-09-07 07.00	-12.0
8121	2018-09-07 07.10	-12.0
8121	2018-09-07 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-07 07.30	-12.0
8121	2018-09-07 07.40	-12.0
8121	2018-09-07 07.50	-11.0
8121	2018-09-07 08.00	-13.0
8121	2018-09-07 08.10	-12.0
8121	2018-09-07 08.20	-13.0
8121	2018-09-07 08.30	-13.0
8121	2018-09-07 08.40	-14.0
8121	2018-09-07 08.50	-13.0
8121	2018-09-07 09.00	-14.0
8121	2018-09-07 09.10	-14.0
8121	2018-09-07 09.20	-14.0
8121	2018-09-07 09.30	-14.0
8121	2018-09-07 09.40	-13.0
8121	2018-09-07 09.50	-13.0
8121	2018-09-07 10.00	-14.0
8121	2018-09-07 10.10	-13.0
8121	2018-09-07 10.20	-14.0
8121	2018-09-07 10.30	-14.0
8121	2018-09-07 10.40	-14.0
8121	2018-09-07 10.50	-13.0
8121	2018-09-07 11.00	-13.0
8121	2018-09-07 11.10	-13.0
8121	2018-09-07 11.20	-13.0
8121	2018-09-07 11.30	-14.0
8121	2018-09-07 11.40	-14.0
8121	2018-09-07 11.50	-15.0
8121	2018-09-07 12.00	-14.0
8121	2018-09-07 12.10	-14.0
8121	2018-09-07 12.20	-14.0
8121	2018-09-07 12.30	-14.0
8121	2018-09-07 12.40	-16.0
8121	2018-09-07 12.50	-15.0
8121	2018-09-07 13.00	-13.0
8121	2018-09-07 13.10	-15.0
8121	2018-09-07 13.20	-14.0
8121	2018-09-07 13.30	-13.0
8121	2018-09-07 13.40	-12.0
8121	2018-09-07 13.50	-12.0
8121	2018-09-07 14.00	-13.0
8121	2018-09-07 14.10	-13.0
8121	2018-09-07 14.20	-12.0
8121	2018-09-07 14.30	-12.0
8121	2018-09-07 14.40	-13.0
8121	2018-09-07 14.50	-12.0
8121	2018-09-07 15.00	-12.0
8121	2018-09-07 15.10	-12.0
8121	2018-09-07 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-07 15.30	-12.0
8121	2018-09-07 15.40	-11.0
8121	2018-09-07 15.50	-12.0
8121	2018-09-07 16.00	-12.0
8121	2018-09-07 16.10	-12.0
8121	2018-09-07 16.20	-12.0
8121	2018-09-07 16.30	-13.0
8121	2018-09-07 16.40	-13.0
8121	2018-09-07 16.50	-13.0
8121	2018-09-07 17.00	-13.0
8121	2018-09-07 17.10	-14.0
8121	2018-09-07 17.20	-12.0
8121	2018-09-07 17.30	-13.0
8121	2018-09-07 17.40	-11.0
8121	2018-09-07 17.50	-12.0
8121	2018-09-07 18.00	-13.0
8121	2018-09-07 18.10	-11.0
8121	2018-09-07 18.20	-12.0
8121	2018-09-07 18.30	-11.0
8121	2018-09-07 18.40	-11.0
8121	2018-09-07 18.50	-12.0
8121	2018-09-07 19.00	-12.0
8121	2018-09-07 19.10	-11.0
8121	2018-09-07 19.20	-13.0
8121	2018-09-07 19.30	-12.0
8121	2018-09-07 19.40	-12.0
8121	2018-09-07 19.50	-11.0
8121	2018-09-07 20.00	-12.0
8121	2018-09-07 20.10	-11.0
8121	2018-09-07 20.20	-11.0
8121	2018-09-07 20.30	-11.0
8121	2018-09-07 20.40	-13.0
8121	2018-09-07 20.50	-10.0
8121	2018-09-07 21.00	-12.0
8121	2018-09-07 21.10	-13.0
8121	2018-09-07 21.20	-12.0
8121	2018-09-07 21.30	-12.0
8121	2018-09-07 21.40	-12.0
8121	2018-09-07 21.50	-12.0
8121	2018-09-07 22.00	-11.0
8121	2018-09-07 22.10	-11.0
8121	2018-09-07 22.20	-11.0
8121	2018-09-07 22.30	-11.0
8121	2018-09-07 22.40	-11.0
8121	2018-09-07 22.50	-10.0
8121	2018-09-07 23.00	-11.0
8121	2018-09-07 23.10	-11.0
8121	2018-09-07 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-07 23.30	-12.0
8121	2018-09-07 23.40	-11.0
8121	2018-09-07 23.50	-11.0
8121	2018-09-08 00.00	-10.0
8121	2018-09-08 00.10	-11.0
8121	2018-09-08 00.20	-12.0
8121	2018-09-08 00.30	-12.0
8121	2018-09-08 00.40	-11.0
8121	2018-09-08 00.50	-12.0
8121	2018-09-08 01.00	-12.0
8121	2018-09-08 01.10	-12.0
8121	2018-09-08 01.20	-13.0
8121	2018-09-08 01.30	-12.0
8121	2018-09-08 01.40	-13.0
8121	2018-09-08 01.50	-13.0
8121	2018-09-08 02.00	-13.0
8121	2018-09-08 02.10	-13.0
8121	2018-09-08 02.20	-12.0
8121	2018-09-08 02.30	-11.0
8121	2018-09-08 02.40	-13.0
8121	2018-09-08 02.50	-11.0
8121	2018-09-08 03.00	-12.0
8121	2018-09-08 03.10	-11.0
8121	2018-09-08 03.20	-11.0
8121	2018-09-08 03.30	-11.0
8121	2018-09-08 03.40	-12.0
8121	2018-09-08 03.50	-13.0
8121	2018-09-08 04.00	-12.0
8121	2018-09-08 04.10	-12.0
8121	2018-09-08 04.20	-12.0
8121	2018-09-08 04.30	-13.0
8121	2018-09-08 04.40	-13.0
8121	2018-09-08 04.50	-13.0
8121	2018-09-08 05.00	-13.0
8121	2018-09-08 05.10	-13.0
8121	2018-09-08 05.20	-12.0
8121	2018-09-08 05.30	-13.0
8121	2018-09-08 05.40	-13.0
8121	2018-09-08 05.50	-13.0
8121	2018-09-08 06.00	-13.0
8121	2018-09-08 06.10	-13.0
8121	2018-09-08 06.20	-13.0
8121	2018-09-08 06.30	-14.0
8121	2018-09-08 06.40	-13.0
8121	2018-09-08 06.50	-12.0
8121	2018-09-08 07.00	-14.0
8121	2018-09-08 07.10	-12.0
8121	2018-09-08 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-08 07.30	-13.0
8121	2018-09-08 07.40	-12.0
8121	2018-09-08 07.50	-12.0
8121	2018-09-08 08.00	-13.0
8121	2018-09-08 08.10	-12.0
8121	2018-09-08 08.20	-14.0
8121	2018-09-08 08.30	-14.0
8121	2018-09-08 08.40	-14.0
8121	2018-09-08 08.50	-14.0
8121	2018-09-08 09.00	-16.0
8121	2018-09-08 09.10	-13.0
8121	2018-09-08 09.20	-14.0
8121	2018-09-08 09.30	-14.0
8121	2018-09-08 09.40	-14.0
8121	2018-09-08 09.50	-14.0
8121	2018-09-08 10.00	-15.0
8121	2018-09-08 10.10	-16.0
8121	2018-09-08 10.20	-16.0
8121	2018-09-08 10.30	-15.0
8121	2018-09-08 10.40	-15.0
8121	2018-09-08 10.50	-15.0
8121	2018-09-08 11.00	-16.0
8121	2018-09-08 11.10	-15.0
8121	2018-09-08 11.20	-14.0
8121	2018-09-08 11.30	-15.0
8121	2018-09-08 11.40	-15.0
8121	2018-09-08 11.50	-14.0
8121	2018-09-08 12.00	-15.0
8121	2018-09-08 12.10	-14.0
8121	2018-09-08 12.20	-14.0
8121	2018-09-08 12.30	-15.0
8121	2018-09-08 12.40	-15.0
8121	2018-09-08 12.50	-15.0
8121	2018-09-08 13.00	-15.0
8121	2018-09-08 13.10	-16.0
8121	2018-09-08 13.20	-15.0
8121	2018-09-08 13.30	-15.0
8121	2018-09-08 13.40	-14.0
8121	2018-09-08 13.50	-14.0
8121	2018-09-08 14.00	-14.0
8121	2018-09-08 14.10	-14.0
8121	2018-09-08 14.20	-15.0
8121	2018-09-08 14.30	-13.0
8121	2018-09-08 14.40	-13.0
8121	2018-09-08 14.50	-15.0
8121	2018-09-08 15.00	-13.0
8121	2018-09-08 15.10	-13.0
8121	2018-09-08 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-08 15.30	-12.0
8121	2018-09-08 15.40	-13.0
8121	2018-09-08 15.50	-12.0
8121	2018-09-08 16.00	-13.0
8121	2018-09-08 16.10	-13.0
8121	2018-09-08 16.20	-13.0
8121	2018-09-08 16.30	-14.0
8121	2018-09-08 16.40	-14.0
8121	2018-09-08 16.50	-14.0
8121	2018-09-08 17.00	-13.0
8121	2018-09-08 17.10	-14.0
8121	2018-09-08 17.20	-13.0
8121	2018-09-08 17.30	-13.0
8121	2018-09-08 17.40	-12.0
8121	2018-09-08 17.50	-12.0
8121	2018-09-08 18.00	-13.0
8121	2018-09-08 18.10	-13.0
8121	2018-09-08 18.20	-13.0
8121	2018-09-08 18.30	-12.0
8121	2018-09-08 18.40	-12.0
8121	2018-09-08 18.50	-12.0
8121	2018-09-08 19.00	-13.0
8121	2018-09-08 19.10	-13.0
8121	2018-09-08 19.20	-13.0
8121	2018-09-08 19.30	-13.0
8121	2018-09-08 19.40	-13.0
8121	2018-09-08 19.50	-14.0
8121	2018-09-08 20.00	-12.0
8121	2018-09-08 20.10	-13.0
8121	2018-09-08 20.20	-13.0
8121	2018-09-08 20.30	-13.0
8121	2018-09-08 20.40	-14.0
8121	2018-09-08 20.50	-12.0
8121	2018-09-08 21.00	-12.0
8121	2018-09-08 21.10	-13.0
8121	2018-09-08 21.20	-12.0
8121	2018-09-08 21.30	-14.0
8121	2018-09-08 21.40	-13.0
8121	2018-09-08 21.50	-13.0
8121	2018-09-08 22.00	-14.0
8121	2018-09-08 22.10	-14.0
8121	2018-09-08 22.20	-12.0
8121	2018-09-08 22.30	-13.0
8121	2018-09-08 22.40	-13.0
8121	2018-09-08 22.50	-12.0
8121	2018-09-08 23.00	-14.0
8121	2018-09-08 23.10	-13.0
8121	2018-09-08 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-08 23.30	-13.0
8121	2018-09-08 23.40	-13.0
8121	2018-09-08 23.50	-14.0
8121	2018-09-09 00.00	-13.0
8121	2018-09-09 00.10	-13.0
8121	2018-09-09 00.20	-14.0
8121	2018-09-09 00.30	-13.0
8121	2018-09-09 00.40	-13.0
8121	2018-09-09 00.50	-13.0
8121	2018-09-09 01.00	-13.0
8121	2018-09-09 01.10	-14.0
8121	2018-09-09 01.20	-15.0
8121	2018-09-09 01.30	-13.0
8121	2018-09-09 01.40	-14.0
8121	2018-09-09 01.50	-13.0
8121	2018-09-09 02.00	-14.0
8121	2018-09-09 02.10	-13.0
8121	2018-09-09 02.20	-13.0
8121	2018-09-09 02.30	-15.0
8121	2018-09-09 02.40	-15.0
8121	2018-09-09 02.50	-13.0
8121	2018-09-09 03.00	-13.0
8121	2018-09-09 03.10	-13.0
8121	2018-09-09 03.20	-14.0
8121	2018-09-09 03.30	-14.0
8121	2018-09-09 03.40	-13.0
8121	2018-09-09 03.50	-14.0
8121	2018-09-09 04.00	-14.0
8121	2018-09-09 04.10	-13.0
8121	2018-09-09 04.20	-13.0
8121	2018-09-09 04.30	-13.0
8121	2018-09-09 04.40	-13.0
8121	2018-09-09 04.50	-14.0
8121	2018-09-09 05.00	-12.0
8121	2018-09-09 05.10	-14.0
8121	2018-09-09 05.20	-14.0
8121	2018-09-09 05.30	-15.0
8121	2018-09-09 05.40	-15.0
8121	2018-09-09 05.50	-14.0
8121	2018-09-09 06.00	-14.0
8121	2018-09-09 06.10	-14.0
8121	2018-09-09 06.20	-14.0
8121	2018-09-09 06.30	-14.0
8121	2018-09-09 06.40	-16.0
8121	2018-09-09 06.50	-15.0
8121	2018-09-09 07.00	-15.0
8121	2018-09-09 07.10	-14.0
8121	2018-09-09 07.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-09 07.30	-15.0
8121	2018-09-09 07.40	-17.0
8121	2018-09-09 07.50	-15.0
8121	2018-09-09 08.00	-15.0
8121	2018-09-09 08.10	-16.0
8121	2018-09-09 08.20	-17.0
8121	2018-09-09 08.30	-16.0
8121	2018-09-09 08.40	-16.0
8121	2018-09-09 08.50	-16.0
8121	2018-09-09 09.00	-15.0
8121	2018-09-09 09.10	-16.0
8121	2018-09-09 09.20	-17.0
8121	2018-09-09 09.30	-16.0
8121	2018-09-09 09.40	-16.0
8121	2018-09-09 09.50	-16.0
8121	2018-09-09 10.00	-18.0
8121	2018-09-09 10.10	-17.0
8121	2018-09-09 10.20	-19.0
8121	2018-09-09 10.30	-17.0
8121	2018-09-09 10.40	-20.0
8121	2018-09-09 10.50	-17.0
8121	2018-09-09 11.00	-17.0
8121	2018-09-09 11.10	-17.0
8121	2018-09-09 11.20	-18.0
8121	2018-09-09 11.30	-17.0
8121	2018-09-09 11.40	-15.0
8121	2018-09-09 11.50	-17.0
8121	2018-09-09 12.00	-14.0
8121	2018-09-09 12.10	-15.0
8121	2018-09-09 12.20	-15.0
8121	2018-09-09 12.30	-15.0
8121	2018-09-09 12.40	-16.0
8121	2018-09-09 12.50	-15.0
8121	2018-09-09 13.00	-17.0
8121	2018-09-09 13.10	-15.0
8121	2018-09-09 13.20	-18.0
8121	2018-09-09 13.30	-16.0
8121	2018-09-09 13.40	-16.0
8121	2018-09-09 13.50	-16.0
8121	2018-09-09 14.00	-15.0
8121	2018-09-09 14.10	-16.0
8121	2018-09-09 14.20	-17.0
8121	2018-09-09 14.30	-17.0
8121	2018-09-09 14.40	-18.0
8121	2018-09-09 14.50	-18.0
8121	2018-09-09 15.00	-16.0
8121	2018-09-09 15.10	-17.0
8121	2018-09-09 15.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-09 15.30	-18.0
8121	2018-09-09 15.40	-15.0
8121	2018-09-09 15.50	-17.0
8121	2018-09-09 16.00	-16.0
8121	2018-09-09 16.10	-16.0
8121	2018-09-09 16.20	-15.0
8121	2018-09-09 16.30	-16.0
8121	2018-09-09 16.40	-15.0
8121	2018-09-09 16.50	-17.0
8121	2018-09-09 17.00	-15.0
8121	2018-09-09 17.10	-16.0
8121	2018-09-09 17.20	-16.0
8121	2018-09-09 17.30	-15.0
8121	2018-09-09 17.40	-16.0
8121	2018-09-09 17.50	-16.0
8121	2018-09-09 18.00	-15.0
8121	2018-09-09 18.10	-14.0
8121	2018-09-09 18.20	-15.0
8121	2018-09-09 18.30	-13.0
8121	2018-09-09 18.40	-14.0
8121	2018-09-09 18.50	-16.0
8121	2018-09-09 19.00	-14.0
8121	2018-09-09 19.10	-15.0
8121	2018-09-09 19.20	-14.0
8121	2018-09-09 19.30	-15.0
8121	2018-09-09 19.40	-14.0
8121	2018-09-09 19.50	-14.0
8121	2018-09-09 20.00	-13.0
8121	2018-09-09 20.10	-14.0
8121	2018-09-09 20.20	-13.0
8121	2018-09-09 20.30	-14.0
8121	2018-09-09 20.40	-14.0
8121	2018-09-09 20.50	-13.0
8121	2018-09-09 21.00	-13.0
8121	2018-09-09 21.10	-13.0
8121	2018-09-09 21.20	-14.0
8121	2018-09-09 21.30	-13.0
8121	2018-09-09 21.40	-13.0
8121	2018-09-09 21.50	-13.0
8121	2018-09-09 22.00	-15.0
8121	2018-09-09 22.10	-14.0
8121	2018-09-09 22.20	-14.0
8121	2018-09-09 22.30	-15.0
8121	2018-09-09 22.40	-14.0
8121	2018-09-09 22.50	-14.0
8121	2018-09-09 23.00	-13.0
8121	2018-09-09 23.10	-13.0
8121	2018-09-09 23.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-09 23.30	-14.0
8121	2018-09-09 23.40	-15.0
8121	2018-09-09 23.50	-15.0
8121	2018-09-10 00.00	-14.0
8121	2018-09-10 00.10	-14.0
8121	2018-09-10 00.20	-16.0
8121	2018-09-10 00.30	-14.0
8121	2018-09-10 00.40	-16.0
8121	2018-09-10 00.50	-14.0
8121	2018-09-10 01.00	-15.0
8121	2018-09-10 01.10	-14.0
8121	2018-09-10 01.20	-15.0
8121	2018-09-10 01.30	-15.0
8121	2018-09-10 01.40	-15.0
8121	2018-09-10 01.50	-14.0
8121	2018-09-10 02.00	-14.0
8121	2018-09-10 02.10	-15.0
8121	2018-09-10 02.20	-15.0
8121	2018-09-10 02.30	-15.0
8121	2018-09-10 02.40	-16.0
8121	2018-09-10 02.50	-14.0
8121	2018-09-10 03.00	-15.0
8121	2018-09-10 03.10	-14.0
8121	2018-09-10 03.20	-14.0
8121	2018-09-10 03.30	-13.0
8121	2018-09-10 03.40	-14.0
8121	2018-09-10 03.50	-12.0
8121	2018-09-10 04.00	-14.0
8121	2018-09-10 04.10	-14.0
8121	2018-09-10 04.20	-15.0
8121	2018-09-10 04.30	-14.0
8121	2018-09-10 04.40	-17.0
8121	2018-09-10 04.50	-16.0
8121	2018-09-10 05.00	-15.0
8121	2018-09-10 05.10	-17.0
8121	2018-09-10 05.20	-17.0
8121	2018-09-10 05.30	-14.0
8121	2018-09-10 05.40	-16.0
8121	2018-09-10 05.50	-15.0
8121	2018-09-10 06.00	-15.0
8121	2018-09-10 06.10	-15.0
8121	2018-09-10 06.20	-14.0
8121	2018-09-10 06.30	-14.0
8121	2018-09-10 06.40	-14.0
8121	2018-09-10 06.50	-15.0
8121	2018-09-10 07.00	-16.0
8121	2018-09-10 07.10	-14.0
8121	2018-09-10 07.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-10 07.30	-14.0
8121	2018-09-10 07.40	-14.0
8121	2018-09-10 07.50	-14.0
8121	2018-09-10 08.00	-15.0
8121	2018-09-10 08.10	-14.0
8121	2018-09-10 08.20	-17.0
8121	2018-09-10 08.30	-17.0
8121	2018-09-10 08.40	-16.0
8121	2018-09-10 08.50	-15.0
8121	2018-09-10 09.00	-15.0
8121	2018-09-10 09.10	-17.0
8121	2018-09-10 09.20	-17.0
8121	2018-09-10 09.30	-15.0
8121	2018-09-10 09.40	-15.0
8121	2018-09-10 09.50	-17.0
8121	2018-09-10 10.00	-15.0
8121	2018-09-10 10.10	-15.0
8121	2018-09-10 10.20	-17.0
8121	2018-09-10 10.30	-16.0
8121	2018-09-10 10.40	-16.0
8121	2018-09-10 10.50	-17.0
8121	2018-09-10 11.00	-15.0
8121	2018-09-10 11.10	-16.0
8121	2018-09-10 11.20	-16.0
8121	2018-09-10 11.30	-15.0
8121	2018-09-10 11.40	-16.0
8121	2018-09-10 11.50	-15.0
8121	2018-09-10 12.00	-15.0
8121	2018-09-10 12.10	-15.0
8121	2018-09-10 12.20	-15.0
8121	2018-09-10 12.30	-15.0
8121	2018-09-10 12.40	-15.0
8121	2018-09-10 12.50	-15.0
8121	2018-09-10 13.00	-16.0
8121	2018-09-10 13.10	-16.0
8121	2018-09-10 13.20	-15.0
8121	2018-09-10 13.30	-15.0
8121	2018-09-10 13.40	-16.0
8121	2018-09-10 13.50	-15.0
8121	2018-09-10 14.00	-15.0
8121	2018-09-10 14.10	-15.0
8121	2018-09-10 14.20	-16.0
8121	2018-09-10 14.30	-14.0
8121	2018-09-10 14.40	-14.0
8121	2018-09-10 14.50	-15.0
8121	2018-09-10 15.00	-15.0
8121	2018-09-10 15.10	-15.0
8121	2018-09-10 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-10 15.30	-15.0
8121	2018-09-10 15.40	-16.0
8121	2018-09-10 15.50	-17.0
8121	2018-09-10 16.00	-14.0
8121	2018-09-10 16.10	-15.0
8121	2018-09-10 16.20	-16.0
8121	2018-09-10 16.30	-15.0
8121	2018-09-10 16.40	-14.0
8121	2018-09-10 16.50	-14.0
8121	2018-09-10 17.00	-16.0
8121	2018-09-10 17.10	-16.0
8121	2018-09-10 17.20	-16.0
8121	2018-09-10 17.30	-13.0
8121	2018-09-10 17.40	-15.0
8121	2018-09-10 17.50	-14.0
8121	2018-09-10 18.00	-14.0
8121	2018-09-10 18.10	-14.0
8121	2018-09-10 18.20	-13.0
8121	2018-09-10 18.30	-12.0
8121	2018-09-10 18.40	-12.0
8121	2018-09-10 18.50	-11.0
8121	2018-09-10 19.00	-12.0
8121	2018-09-10 19.10	-11.0
8121	2018-09-10 19.20	-13.0
8121	2018-09-10 19.30	-12.0
8121	2018-09-10 19.40	-12.0
8121	2018-09-10 19.50	-11.0
8121	2018-09-10 20.00	-11.0
8121	2018-09-10 20.10	-12.0
8121	2018-09-10 20.20	-12.0
8121	2018-09-10 20.30	-11.0
8121	2018-09-10 20.40	-11.0
8121	2018-09-10 20.50	-11.0
8121	2018-09-10 21.00	-12.0
8121	2018-09-10 21.10	-13.0
8121	2018-09-10 21.20	-12.0
8121	2018-09-10 21.30	-12.0
8121	2018-09-10 21.40	-13.0
8121	2018-09-10 21.50	-13.0
8121	2018-09-10 22.00	-12.0
8121	2018-09-10 22.10	-12.0
8121	2018-09-10 22.20	-13.0
8121	2018-09-10 22.30	-12.0
8121	2018-09-10 22.40	-11.0
8121	2018-09-10 22.50	-12.0
8121	2018-09-10 23.00	-11.0
8121	2018-09-10 23.10	-11.0
8121	2018-09-10 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-10 23.30	-11.0
8121	2018-09-10 23.40	-12.0
8121	2018-09-10 23.50	-12.0
8121	2018-09-11 00.00	-12.0
8121	2018-09-11 00.10	-12.0
8121	2018-09-11 00.20	-12.0
8121	2018-09-11 00.30	-12.0
8121	2018-09-11 00.40	-12.0
8121	2018-09-11 00.50	-12.0
8121	2018-09-11 01.00	-12.0
8121	2018-09-11 01.10	-13.0
8121	2018-09-11 01.20	-12.0
8121	2018-09-11 01.30	-11.0
8121	2018-09-11 01.40	-12.0
8121	2018-09-11 01.50	-12.0
8121	2018-09-11 02.00	-13.0
8121	2018-09-11 02.10	-12.0
8121	2018-09-11 02.20	-12.0
8121	2018-09-11 02.30	-13.0
8121	2018-09-11 02.40	-11.0
8121	2018-09-11 02.50	-12.0
8121	2018-09-11 03.00	-12.0
8121	2018-09-11 03.10	-12.0
8121	2018-09-11 03.20	-14.0
8121	2018-09-11 03.30	-12.0
8121	2018-09-11 03.40	-12.0
8121	2018-09-11 03.50	-13.0
8121	2018-09-11 04.00	-12.0
8121	2018-09-11 04.10	-13.0
8121	2018-09-11 04.20	-13.0
8121	2018-09-11 04.30	-12.0
8121	2018-09-11 04.40	-13.0
8121	2018-09-11 04.50	-12.0
8121	2018-09-11 05.00	-12.0
8121	2018-09-11 05.10	-13.0
8121	2018-09-11 05.20	-13.0
8121	2018-09-11 05.30	-13.0
8121	2018-09-11 05.40	-13.0
8121	2018-09-11 05.50	-13.0
8121	2018-09-11 06.00	-13.0
8121	2018-09-11 06.10	-14.0
8121	2018-09-11 06.20	-12.0
8121	2018-09-11 06.30	-14.0
8121	2018-09-11 06.40	-13.0
8121	2018-09-11 06.50	-12.0
8121	2018-09-11 07.00	-13.0
8121	2018-09-11 07.10	-12.0
8121	2018-09-11 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-11 07.30	-11.0
8121	2018-09-11 07.40	-12.0
8121	2018-09-11 07.50	-12.0
8121	2018-09-11 08.00	-13.0
8121	2018-09-11 08.10	-13.0
8121	2018-09-11 08.20	-14.0
8121	2018-09-11 08.30	-14.0
8121	2018-09-11 08.40	-13.0
8121	2018-09-11 08.50	-14.0
8121	2018-09-11 09.00	-15.0
8121	2018-09-11 09.10	-14.0
8121	2018-09-11 09.20	-14.0
8121	2018-09-11 09.30	-15.0
8121	2018-09-11 09.40	-14.0
8121	2018-09-11 09.50	-14.0
8121	2018-09-11 10.00	-15.0
8121	2018-09-11 10.10	-15.0
8121	2018-09-11 10.20	-15.0
8121	2018-09-11 10.30	-15.0
8121	2018-09-11 10.40	-16.0
8121	2018-09-11 10.50	-16.0
8121	2018-09-11 11.00	-15.0
8121	2018-09-11 11.10	-15.0
8121	2018-09-11 11.20	-15.0
8121	2018-09-11 11.30	-15.0
8121	2018-09-11 11.40	-15.0
8121	2018-09-11 11.50	-14.0
8121	2018-09-11 12.00	-15.0
8121	2018-09-11 12.10	-14.0
8121	2018-09-11 12.20	-14.0
8121	2018-09-11 12.30	-16.0
8121	2018-09-11 12.40	-15.0
8121	2018-09-11 12.50	-15.0
8121	2018-09-11 13.00	-15.0
8121	2018-09-11 13.10	-14.0
8121	2018-09-11 13.20	-15.0
8121	2018-09-11 13.30	-14.0
8121	2018-09-11 13.40	-14.0
8121	2018-09-11 13.50	-13.0
8121	2018-09-11 14.00	-14.0
8121	2018-09-11 14.10	-14.0
8121	2018-09-11 14.20	-13.0
8121	2018-09-11 14.30	-12.0
8121	2018-09-11 14.40	-13.0
8121	2018-09-11 14.50	-13.0
8121	2018-09-11 15.00	-12.0
8121	2018-09-11 15.10	-13.0
8121	2018-09-11 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-11 15.30	-13.0
8121	2018-09-11 15.40	-15.0
8121	2018-09-11 15.50	-12.0
8121	2018-09-11 16.00	-14.0
8121	2018-09-11 16.10	-13.0
8121	2018-09-11 16.20	-13.0
8121	2018-09-11 16.30	-13.0
8121	2018-09-11 16.40	-12.0
8121	2018-09-11 16.50	-12.0
8121	2018-09-11 17.00	-13.0
8121	2018-09-11 17.10	-14.0
8121	2018-09-11 17.20	-12.0
8121	2018-09-11 17.30	-12.0
8121	2018-09-11 17.40	-12.0
8121	2018-09-11 17.50	-11.0
8121	2018-09-11 18.00	-11.0
8121	2018-09-11 18.10	-11.0
8121	2018-09-11 18.20	-10.0
8121	2018-09-11 18.30	-12.0
8121	2018-09-11 18.40	-11.0
8121	2018-09-11 18.50	-11.0
8121	2018-09-11 19.00	-11.0
8121	2018-09-11 19.10	-12.0
8121	2018-09-11 19.20	-12.0
8121	2018-09-11 19.30	-12.0
8121	2018-09-11 19.40	-11.0
8121	2018-09-11 19.50	-12.0
8121	2018-09-11 20.00	-12.0
8121	2018-09-11 20.10	-12.0
8121	2018-09-11 20.20	-12.0
8121	2018-09-11 20.30	-11.0
8121	2018-09-11 20.40	-12.0
8121	2018-09-11 20.50	-12.0
8121	2018-09-11 21.00	-12.0
8121	2018-09-11 21.10	-12.0
8121	2018-09-11 21.20	-12.0
8121	2018-09-11 21.30	-11.0
8121	2018-09-11 21.40	-12.0
8121	2018-09-11 21.50	-12.0
8121	2018-09-11 22.00	-12.0
8121	2018-09-11 22.10	-13.0
8121	2018-09-11 22.20	-13.0
8121	2018-09-11 22.30	-13.0
8121	2018-09-11 22.40	-13.0
8121	2018-09-11 22.50	-14.0
8121	2018-09-11 23.00	-12.0
8121	2018-09-11 23.10	-11.0
8121	2018-09-11 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-11 23.30	-12.0
8121	2018-09-11 23.40	-12.0
8121	2018-09-11 23.50	-12.0
8121	2018-09-12 00.00	-12.0
8121	2018-09-12 00.10	-13.0
8121	2018-09-12 00.20	-13.0
8121	2018-09-12 00.30	-13.0
8121	2018-09-12 00.40	-12.0
8121	2018-09-12 00.50	-12.0
8121	2018-09-12 01.00	-12.0
8121	2018-09-12 01.10	-12.0
8121	2018-09-12 01.20	-12.0
8121	2018-09-12 01.30	-12.0
8121	2018-09-12 01.40	-13.0
8121	2018-09-12 01.50	-13.0
8121	2018-09-12 02.00	-12.0
8121	2018-09-12 02.10	-12.0
8121	2018-09-12 02.20	-12.0
8121	2018-09-12 02.30	-13.0
8121	2018-09-12 02.40	-12.0
8121	2018-09-12 02.50	-13.0
8121	2018-09-12 03.00	-11.0
8121	2018-09-12 03.10	-11.0
8121	2018-09-12 03.20	-13.0
8121	2018-09-12 03.30	-12.0
8121	2018-09-12 03.40	-12.0
8121	2018-09-12 03.50	-13.0
8121	2018-09-12 04.00	-12.0
8121	2018-09-12 04.10	-13.0
8121	2018-09-12 04.20	-13.0
8121	2018-09-12 04.30	-13.0
8121	2018-09-12 04.40	-13.0
8121	2018-09-12 04.50	-12.0
8121	2018-09-12 05.00	-13.0
8121	2018-09-12 05.10	-14.0
8121	2018-09-12 05.20	-14.0
8121	2018-09-12 05.30	-13.0
8121	2018-09-12 05.40	-13.0
8121	2018-09-12 05.50	-14.0
8121	2018-09-12 06.00	-13.0
8121	2018-09-12 06.10	-13.0
8121	2018-09-12 06.20	-13.0
8121	2018-09-12 06.30	-14.0
8121	2018-09-12 06.40	-13.0
8121	2018-09-12 06.50	-13.0
8121	2018-09-12 07.00	-13.0
8121	2018-09-12 07.10	-15.0
8121	2018-09-12 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-12 07.30	-14.0
8121	2018-09-12 07.40	-13.0
8121	2018-09-12 07.50	-14.0
8121	2018-09-12 08.00	-14.0
8121	2018-09-12 08.10	-14.0
8121	2018-09-12 08.20	-13.0
8121	2018-09-12 08.30	-14.0
8121	2018-09-12 08.40	-14.0
8121	2018-09-12 08.50	-15.0
8121	2018-09-12 09.00	-14.0
8121	2018-09-12 09.10	-14.0
8121	2018-09-12 09.20	-15.0
8121	2018-09-12 09.30	-15.0
8121	2018-09-12 09.40	-16.0
8121	2018-09-12 09.50	-16.0
8121	2018-09-12 10.00	-17.0
8121	2018-09-12 10.10	-15.0
8121	2018-09-12 10.20	-16.0
8121	2018-09-12 10.30	-16.0
8121	2018-09-12 10.40	-16.0
8121	2018-09-12 10.50	-15.0
8121	2018-09-12 11.00	-15.0
8121	2018-09-12 11.10	-16.0
8121	2018-09-12 11.20	-15.0
8121	2018-09-12 11.30	-16.0
8121	2018-09-12 11.40	-17.0
8121	2018-09-12 11.50	-14.0
8121	2018-09-12 12.00	-15.0
8121	2018-09-12 12.10	-15.0
8121	2018-09-12 12.20	-15.0
8121	2018-09-12 12.30	-17.0
8121	2018-09-12 12.40	-15.0
8121	2018-09-12 12.50	-16.0
8121	2018-09-12 13.00	-14.0
8121	2018-09-12 13.10	-14.0
8121	2018-09-12 13.20	-16.0
8121	2018-09-12 13.30	-15.0
8121	2018-09-12 13.40	-14.0
8121	2018-09-12 13.50	-14.0
8121	2018-09-12 14.00	-14.0
8121	2018-09-12 14.10	-15.0
8121	2018-09-12 14.20	-15.0
8121	2018-09-12 14.30	-13.0
8121	2018-09-12 14.40	-14.0
8121	2018-09-12 14.50	-12.0
8121	2018-09-12 15.00	-13.0
8121	2018-09-12 15.10	-12.0
8121	2018-09-12 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-12 15.30	-12.0
8121	2018-09-12 15.40	-13.0
8121	2018-09-12 15.50	-13.0
8121	2018-09-12 16.00	-14.0
8121	2018-09-12 16.10	-12.0
8121	2018-09-12 16.20	-13.0
8121	2018-09-12 16.30	-14.0
8121	2018-09-12 16.40	-13.0
8121	2018-09-12 16.50	-13.0
8121	2018-09-12 17.00	-13.0
8121	2018-09-12 17.10	-13.0
8121	2018-09-12 17.20	-13.0
8121	2018-09-12 17.30	-13.0
8121	2018-09-12 17.40	-13.0
8121	2018-09-12 17.50	-13.0
8121	2018-09-12 18.00	-13.0
8121	2018-09-12 18.10	-13.0
8121	2018-09-12 18.20	-13.0
8121	2018-09-12 18.30	-13.0
8121	2018-09-12 18.40	-12.0
8121	2018-09-12 18.50	-13.0
8121	2018-09-12 19.00	-13.0
8121	2018-09-12 19.10	-11.0
8121	2018-09-12 19.20	-11.0
8121	2018-09-12 19.30	-12.0
8121	2018-09-12 19.40	-11.0
8121	2018-09-12 19.50	-13.0
8121	2018-09-12 20.00	-10.0
8121	2018-09-12 20.10	-11.0
8121	2018-09-12 20.20	-12.0
8121	2018-09-12 20.30	-12.0
8121	2018-09-12 20.40	-12.0
8121	2018-09-12 20.50	-11.0
8121	2018-09-12 21.00	-12.0
8121	2018-09-12 21.10	-12.0
8121	2018-09-12 21.20	-12.0
8121	2018-09-12 21.30	-13.0
8121	2018-09-12 21.40	-12.0
8121	2018-09-12 21.50	-12.0
8121	2018-09-12 22.00	-12.0
8121	2018-09-12 22.10	-12.0
8121	2018-09-12 22.20	-12.0
8121	2018-09-12 22.30	-14.0
8121	2018-09-12 22.40	-12.0
8121	2018-09-12 22.50	-13.0
8121	2018-09-12 23.00	-12.0
8121	2018-09-12 23.10	-13.0
8121	2018-09-12 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-12 23.30	-15.0
8121	2018-09-12 23.40	-13.0
8121	2018-09-12 23.50	-12.0
8121	2018-09-13 00.00	-13.0
8121	2018-09-13 00.10	-12.0
8121	2018-09-13 00.20	-12.0
8121	2018-09-13 00.30	-12.0
8121	2018-09-13 00.40	-12.0
8121	2018-09-13 00.50	-11.0
8121	2018-09-13 01.00	-13.0
8121	2018-09-13 01.10	-13.0
8121	2018-09-13 01.20	-11.0
8121	2018-09-13 01.30	-13.0
8121	2018-09-13 01.40	-12.0
8121	2018-09-13 01.50	-11.0
8121	2018-09-13 02.00	-11.0
8121	2018-09-13 02.10	-11.0
8121	2018-09-13 02.20	-12.0
8121	2018-09-13 02.30	-12.0
8121	2018-09-13 02.40	-11.0
8121	2018-09-13 02.50	-11.0
8121	2018-09-13 03.00	-12.0
8121	2018-09-13 03.10	-12.0
8121	2018-09-13 03.20	-11.0
8121	2018-09-13 03.30	-12.0
8121	2018-09-13 03.40	-13.0
8121	2018-09-13 03.50	-12.0
8121	2018-09-13 04.00	-12.0
8121	2018-09-13 04.10	-12.0
8121	2018-09-13 04.20	-13.0
8121	2018-09-13 04.30	-12.0
8121	2018-09-13 04.40	-12.0
8121	2018-09-13 04.50	-12.0
8121	2018-09-13 05.00	-13.0
8121	2018-09-13 05.10	-12.0
8121	2018-09-13 05.20	-13.0
8121	2018-09-13 05.30	-14.0
8121	2018-09-13 05.40	-14.0
8121	2018-09-13 05.50	-13.0
8121	2018-09-13 06.00	-13.0
8121	2018-09-13 06.10	-13.0
8121	2018-09-13 06.20	-16.0
8121	2018-09-13 06.30	-13.0
8121	2018-09-13 06.40	-13.0
8121	2018-09-13 06.50	-13.0
8121	2018-09-13 07.00	-12.0
8121	2018-09-13 07.10	-12.0
8121	2018-09-13 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-13 07.30	-12.0
8121	2018-09-13 07.40	-12.0
8121	2018-09-13 07.50	-11.0
8121	2018-09-13 08.00	-11.0
8121	2018-09-13 08.10	-14.0
8121	2018-09-13 08.20	-12.0
8121	2018-09-13 08.30	-13.0
8121	2018-09-13 08.40	-14.0
8121	2018-09-13 08.50	-13.0
8121	2018-09-13 09.00	-14.0
8121	2018-09-13 09.10	-14.0
8121	2018-09-13 09.20	-14.0
8121	2018-09-13 09.30	-14.0
8121	2018-09-13 09.40	-14.0
8121	2018-09-13 09.50	-14.0
8121	2018-09-13 10.00	-14.0
8121	2018-09-13 10.10	-15.0
8121	2018-09-13 10.20	-15.0
8121	2018-09-13 10.30	-15.0
8121	2018-09-13 10.40	-14.0
8121	2018-09-13 10.50	-16.0
8121	2018-09-13 11.00	-15.0
8121	2018-09-13 11.10	-15.0
8121	2018-09-13 11.20	-14.0
8121	2018-09-13 11.30	-15.0
8121	2018-09-13 11.40	-14.0
8121	2018-09-13 11.50	-14.0
8121	2018-09-13 12.00	-14.0
8121	2018-09-13 12.10	-15.0
8121	2018-09-13 12.20	-15.0
8121	2018-09-13 12.30	-14.0
8121	2018-09-13 12.40	-13.0
8121	2018-09-13 12.50	-14.0
8121	2018-09-13 13.00	-14.0
8121	2018-09-13 13.10	-14.0
8121	2018-09-13 13.20	-13.0
8121	2018-09-13 13.30	-12.0
8121	2018-09-13 13.40	-12.0
8121	2018-09-13 13.50	-11.0
8121	2018-09-13 14.00	-12.0
8121	2018-09-13 14.10	-12.0
8121	2018-09-13 14.20	-12.0
8121	2018-09-13 14.30	-11.0
8121	2018-09-13 14.40	-12.0
8121	2018-09-13 14.50	-13.0
8121	2018-09-13 15.00	-12.0
8121	2018-09-13 15.10	-11.0
8121	2018-09-13 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-13 15.30	-11.0
8121	2018-09-13 15.40	-12.0
8121	2018-09-13 15.50	-12.0
8121	2018-09-13 16.00	-13.0
8121	2018-09-13 16.10	-12.0
8121	2018-09-13 16.20	-12.0
8121	2018-09-13 16.30	-12.0
8121	2018-09-13 16.40	-13.0
8121	2018-09-13 16.50	-12.0
8121	2018-09-13 17.00	-12.0
8121	2018-09-13 17.10	-12.0
8121	2018-09-13 17.20	-13.0
8121	2018-09-13 17.30	-13.0
8121	2018-09-13 17.40	-13.0
8121	2018-09-13 17.50	-12.0
8121	2018-09-13 18.00	-11.0
8121	2018-09-13 18.10	-11.0
8121	2018-09-13 18.20	-11.0
8121	2018-09-13 18.30	-11.0
8121	2018-09-13 18.40	-10.0
8121	2018-09-13 18.50	-11.0
8121	2018-09-13 19.00	-11.0
8121	2018-09-13 19.10	-12.0
8121	2018-09-13 19.20	-13.0
8121	2018-09-13 19.30	-12.0
8121	2018-09-13 19.40	-11.0
8121	2018-09-13 19.50	-10.0
8121	2018-09-13 20.00	-11.0
8121	2018-09-13 20.10	-11.0
8121	2018-09-13 20.20	-10.0
8121	2018-09-13 20.30	-11.0
8121	2018-09-13 20.40	-11.0
8121	2018-09-13 20.50	-11.0
8121	2018-09-13 21.00	-13.0
8121	2018-09-13 21.10	-12.0
8121	2018-09-13 21.20	-12.0
8121	2018-09-13 21.30	-12.0
8121	2018-09-13 21.40	-12.0
8121	2018-09-13 21.50	-12.0
8121	2018-09-13 22.00	-12.0
8121	2018-09-13 22.10	-11.0
8121	2018-09-13 22.20	-13.0
8121	2018-09-13 22.30	-11.0
8121	2018-09-13 22.40	-7.0
8121	2018-09-13 22.50	-5.0
8121	2018-09-13 23.00	-5.0
8121	2018-09-13 23.10	-6.0
8121	2018-09-13 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-13 23.30	-6.0
8121	2018-09-13 23.40	-6.0
8121	2018-09-13 23.50	-7.0
8121	2018-09-14 00.00	-6.0
8121	2018-09-14 00.10	-7.0
8121	2018-09-14 00.20	-6.0
8121	2018-09-14 00.30	-7.0
8121	2018-09-14 00.40	-8.0
8121	2018-09-14 00.50	-8.0
8121	2018-09-14 01.00	-7.0
8121	2018-09-14 01.10	-8.0
8121	2018-09-14 01.20	-8.0
8121	2018-09-14 01.30	-10.0
8121	2018-09-14 01.40	-9.0
8121	2018-09-14 01.50	-9.0
8121	2018-09-14 02.00	-8.0
8121	2018-09-14 02.10	-9.0
8121	2018-09-14 02.20	-9.0
8121	2018-09-14 02.30	-9.0
8121	2018-09-14 02.40	-8.0
8121	2018-09-14 02.50	-9.0
8121	2018-09-14 03.00	-10.0
8121	2018-09-14 03.10	-9.0
8121	2018-09-14 03.20	-10.0
8121	2018-09-14 03.30	-11.0
8121	2018-09-14 03.40	-10.0
8121	2018-09-14 03.50	-10.0
8121	2018-09-14 04.00	-10.0
8121	2018-09-14 04.10	-11.0
8121	2018-09-14 04.20	-11.0
8121	2018-09-14 04.30	-12.0
8121	2018-09-14 04.40	-10.0
8121	2018-09-14 04.50	-12.0
8121	2018-09-14 05.00	-11.0
8121	2018-09-14 05.10	-12.0
8121	2018-09-14 05.20	-12.0
8121	2018-09-14 05.30	-10.0
8121	2018-09-14 05.40	-11.0
8121	2018-09-14 05.50	-11.0
8121	2018-09-14 06.00	-11.0
8121	2018-09-14 06.10	-11.0
8121	2018-09-14 06.20	-12.0
8121	2018-09-14 06.30	-9.0
8121	2018-09-14 06.40	-10.0
8121	2018-09-14 06.50	-10.0
8121	2018-09-14 07.00	-13.0
8121	2018-09-14 07.10	-11.0
8121	2018-09-14 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-14 07.30	-11.0
8121	2018-09-14 07.40	-11.0
8121	2018-09-14 07.50	-11.0
8121	2018-09-14 08.00	-12.0
8121	2018-09-14 08.10	-12.0
8121	2018-09-14 08.20	-12.0
8121	2018-09-14 08.30	-12.0
8121	2018-09-14 08.40	-14.0
8121	2018-09-14 08.50	-13.0
8121	2018-09-14 09.00	-14.0
8121	2018-09-14 09.10	-14.0
8121	2018-09-14 09.20	-14.0
8121	2018-09-14 09.30	-14.0
8121	2018-09-14 09.40	-13.0
8121	2018-09-14 09.50	-14.0
8121	2018-09-14 10.00	-14.0
8121	2018-09-14 10.10	-13.0
8121	2018-09-14 10.20	-13.0
8121	2018-09-14 10.30	-14.0
8121	2018-09-14 10.40	-14.0
8121	2018-09-14 10.50	-14.0
8121	2018-09-14 11.00	-14.0
8121	2018-09-14 11.10	-13.0
8121	2018-09-14 11.20	-14.0
8121	2018-09-14 11.30	-14.0
8121	2018-09-14 11.40	-13.0
8121	2018-09-14 11.50	-13.0
8121	2018-09-14 12.00	-14.0
8121	2018-09-14 12.10	-13.0
8121	2018-09-14 12.20	-13.0
8121	2018-09-14 12.30	-13.0
8121	2018-09-14 12.40	-12.0
8121	2018-09-14 12.50	-13.0
8121	2018-09-14 13.00	-13.0
8121	2018-09-14 13.10	-12.0
8121	2018-09-14 13.20	-12.0
8121	2018-09-14 13.30	-12.0
8121	2018-09-14 13.40	-12.0
8121	2018-09-14 13.50	-13.0
8121	2018-09-14 14.00	-12.0
8121	2018-09-14 14.10	-12.0
8121	2018-09-14 14.20	-12.0
8121	2018-09-14 14.30	-12.0
8121	2018-09-14 14.40	-12.0
8121	2018-09-14 14.50	-13.0
8121	2018-09-14 15.00	-12.0
8121	2018-09-14 15.10	-11.0
8121	2018-09-14 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-14 15.30	-12.0
8121	2018-09-14 15.40	-12.0
8121	2018-09-14 15.50	-12.0
8121	2018-09-14 16.00	-12.0
8121	2018-09-14 16.10	-12.0
8121	2018-09-14 16.20	-12.0
8121	2018-09-14 16.30	-13.0
8121	2018-09-14 16.40	-12.0
8121	2018-09-14 16.50	-12.0
8121	2018-09-14 17.00	-13.0
8121	2018-09-14 17.10	-12.0
8121	2018-09-14 17.20	-12.0
8121	2018-09-14 17.30	-12.0
8121	2018-09-14 17.40	-12.0
8121	2018-09-14 17.50	-12.0
8121	2018-09-14 18.00	-13.0
8121	2018-09-14 18.10	-13.0
8121	2018-09-14 18.20	-13.0
8121	2018-09-14 18.30	-12.0
8121	2018-09-14 18.40	-12.0
8121	2018-09-14 18.50	-12.0
8121	2018-09-14 19.00	-12.0
8121	2018-09-14 19.10	-13.0
8121	2018-09-14 19.20	-12.0
8121	2018-09-14 19.30	-11.0
8121	2018-09-14 19.40	-12.0
8121	2018-09-14 19.50	-11.0
8121	2018-09-14 20.00	-12.0
8121	2018-09-14 20.10	-10.0
8121	2018-09-14 20.20	-11.0
8121	2018-09-14 20.30	-10.0
8121	2018-09-14 20.40	-12.0
8121	2018-09-14 20.50	-12.0
8121	2018-09-14 21.00	-12.0
8121	2018-09-14 21.10	-10.0
8121	2018-09-14 21.20	-11.0
8121	2018-09-14 21.30	-12.0
8121	2018-09-14 21.40	-11.0
8121	2018-09-14 21.50	-12.0
8121	2018-09-14 22.00	-14.0
8121	2018-09-14 22.10	-11.0
8121	2018-09-14 22.20	-13.0
8121	2018-09-14 22.30	-12.0
8121	2018-09-14 22.40	-11.0
8121	2018-09-14 22.50	-10.0
8121	2018-09-14 23.00	-11.0
8121	2018-09-14 23.10	-10.0
8121	2018-09-14 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-14 23.30	-11.0
8121	2018-09-14 23.40	-10.0
8121	2018-09-14 23.50	-11.0
8121	2018-09-15 00.00	-11.0
8121	2018-09-15 00.10	-12.0
8121	2018-09-15 00.20	-10.0
8121	2018-09-15 00.30	-12.0
8121	2018-09-15 00.40	-11.0
8121	2018-09-15 00.50	-12.0
8121	2018-09-15 01.00	-12.0
8121	2018-09-15 01.10	-12.0
8121	2018-09-15 01.20	-12.0
8121	2018-09-15 01.30	-12.0
8121	2018-09-15 01.40	-11.0
8121	2018-09-15 01.50	-11.0
8121	2018-09-15 02.00	-12.0
8121	2018-09-15 02.10	-13.0
8121	2018-09-15 02.20	-12.0
8121	2018-09-15 02.30	-11.0
8121	2018-09-15 02.40	-12.0
8121	2018-09-15 02.50	-11.0
8121	2018-09-15 03.00	-11.0
8121	2018-09-15 03.10	-11.0
8121	2018-09-15 03.20	-12.0
8121	2018-09-15 03.30	-11.0
8121	2018-09-15 03.40	-12.0
8121	2018-09-15 03.50	-12.0
8121	2018-09-15 04.00	-12.0
8121	2018-09-15 04.10	-12.0
8121	2018-09-15 04.20	-12.0
8121	2018-09-15 04.30	-11.0
8121	2018-09-15 04.40	-12.0
8121	2018-09-15 04.50	-13.0
8121	2018-09-15 05.00	-12.0
8121	2018-09-15 05.10	-12.0
8121	2018-09-15 05.20	-13.0
8121	2018-09-15 05.30	-12.0
8121	2018-09-15 05.40	-11.0
8121	2018-09-15 05.50	-12.0
8121	2018-09-15 06.00	-12.0
8121	2018-09-15 06.10	-12.0
8121	2018-09-15 06.20	-12.0
8121	2018-09-15 06.30	-12.0
8121	2018-09-15 06.40	-12.0
8121	2018-09-15 06.50	-12.0
8121	2018-09-15 07.00	-12.0
8121	2018-09-15 07.10	-12.0
8121	2018-09-15 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-15 07.30	-12.0
8121	2018-09-15 07.40	-12.0
8121	2018-09-15 07.50	-12.0
8121	2018-09-15 08.00	-13.0
8121	2018-09-15 08.10	-12.0
8121	2018-09-15 08.20	-14.0
8121	2018-09-15 08.30	-14.0
8121	2018-09-15 08.40	-13.0
8121	2018-09-15 08.50	-13.0
8121	2018-09-15 09.00	-13.0
8121	2018-09-15 09.10	-13.0
8121	2018-09-15 09.20	-13.0
8121	2018-09-15 09.30	-14.0
8121	2018-09-15 09.40	-13.0
8121	2018-09-15 09.50	-14.0
8121	2018-09-15 10.00	-15.0
8121	2018-09-15 10.10	-14.0
8121	2018-09-15 10.20	-14.0
8121	2018-09-15 10.30	-15.0
8121	2018-09-15 10.40	-15.0
8121	2018-09-15 10.50	-14.0
8121	2018-09-15 11.00	-14.0
8121	2018-09-15 11.10	-14.0
8121	2018-09-15 11.20	-14.0
8121	2018-09-15 11.30	-15.0
8121	2018-09-15 11.40	-15.0
8121	2018-09-15 11.50	-15.0
8121	2018-09-15 12.00	-14.0
8121	2018-09-15 12.10	-15.0
8121	2018-09-15 12.20	-14.0
8121	2018-09-15 12.30	-14.0
8121	2018-09-15 12.40	-13.0
8121	2018-09-15 12.50	-13.0
8121	2018-09-15 13.00	-12.0
8121	2018-09-15 13.10	-14.0
8121	2018-09-15 13.20	-12.0
8121	2018-09-15 13.30	-14.0
8121	2018-09-15 13.40	-14.0
8121	2018-09-15 13.50	-15.0
8121	2018-09-15 14.00	-15.0
8121	2018-09-15 14.10	-15.0
8121	2018-09-15 14.20	-13.0
8121	2018-09-15 14.30	-13.0
8121	2018-09-15 14.40	-14.0
8121	2018-09-15 14.50	-14.0
8121	2018-09-15 15.00	-14.0
8121	2018-09-15 15.10	-13.0
8121	2018-09-15 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-15 15.30	-13.0
8121	2018-09-15 15.40	-13.0
8121	2018-09-15 15.50	-13.0
8121	2018-09-15 16.00	-13.0
8121	2018-09-15 16.10	-13.0
8121	2018-09-15 16.20	-13.0
8121	2018-09-15 16.30	-13.0
8121	2018-09-15 16.40	-12.0
8121	2018-09-15 16.50	-13.0
8121	2018-09-15 17.00	-12.0
8121	2018-09-15 17.10	-12.0
8121	2018-09-15 17.20	-13.0
8121	2018-09-15 17.30	-12.0
8121	2018-09-15 17.40	-14.0
8121	2018-09-15 17.50	-13.0
8121	2018-09-15 18.00	-12.0
8121	2018-09-15 18.10	-12.0
8121	2018-09-15 18.20	-13.0
8121	2018-09-15 18.30	-13.0
8121	2018-09-15 18.40	-12.0
8121	2018-09-15 18.50	-13.0
8121	2018-09-15 19.00	-12.0
8121	2018-09-15 19.10	-13.0
8121	2018-09-15 19.20	-13.0
8121	2018-09-15 19.30	-13.0
8121	2018-09-15 19.40	-13.0
8121	2018-09-15 19.50	-13.0
8121	2018-09-15 20.00	-12.0
8121	2018-09-15 20.10	-13.0
8121	2018-09-15 20.20	-12.0
8121	2018-09-15 20.30	-14.0
8121	2018-09-15 20.40	-13.0
8121	2018-09-15 20.50	-12.0
8121	2018-09-15 21.00	-12.0
8121	2018-09-15 21.10	-13.0
8121	2018-09-15 21.20	-12.0
8121	2018-09-15 21.30	-12.0
8121	2018-09-15 21.40	-12.0
8121	2018-09-15 21.50	-12.0
8121	2018-09-15 22.00	-13.0
8121	2018-09-15 22.10	-12.0
8121	2018-09-15 22.20	-13.0
8121	2018-09-15 22.30	-14.0
8121	2018-09-15 22.40	-13.0
8121	2018-09-15 22.50	-13.0
8121	2018-09-15 23.00	-13.0
8121	2018-09-15 23.10	-14.0
8121	2018-09-15 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-15 23.30	-12.0
8121	2018-09-15 23.40	-13.0
8121	2018-09-15 23.50	-10.0
8121	2018-09-16 00.00	-12.0
8121	2018-09-16 00.10	-14.0
8121	2018-09-16 00.20	-12.0
8121	2018-09-16 00.30	-14.0
8121	2018-09-16 00.40	-13.0
8121	2018-09-16 00.50	-13.0
8121	2018-09-16 01.00	-14.0
8121	2018-09-16 01.10	-13.0
8121	2018-09-16 01.20	-14.0
8121	2018-09-16 01.30	-13.0
8121	2018-09-16 01.40	-12.0
8121	2018-09-16 01.50	-13.0
8121	2018-09-16 02.00	-14.0
8121	2018-09-16 02.10	-12.0
8121	2018-09-16 02.20	-14.0
8121	2018-09-16 02.30	-13.0
8121	2018-09-16 02.40	-13.0
8121	2018-09-16 02.50	-13.0
8121	2018-09-16 03.00	-12.0
8121	2018-09-16 03.10	-14.0
8121	2018-09-16 03.20	-13.0
8121	2018-09-16 03.30	-13.0
8121	2018-09-16 03.40	-13.0
8121	2018-09-16 03.50	-14.0
8121	2018-09-16 04.00	-13.0
8121	2018-09-16 04.10	-14.0
8121	2018-09-16 04.20	-14.0
8121	2018-09-16 04.30	-15.0
8121	2018-09-16 04.40	-14.0
8121	2018-09-16 04.50	-14.0
8121	2018-09-16 05.00	-14.0
8121	2018-09-16 05.10	-14.0
8121	2018-09-16 05.20	-14.0
8121	2018-09-16 05.30	-14.0
8121	2018-09-16 05.40	-13.0
8121	2018-09-16 05.50	-13.0
8121	2018-09-16 06.00	-13.0
8121	2018-09-16 06.10	-14.0
8121	2018-09-16 06.20	-15.0
8121	2018-09-16 06.30	-15.0
8121	2018-09-16 06.40	-15.0
8121	2018-09-16 06.50	-13.0
8121	2018-09-16 07.00	-14.0
8121	2018-09-16 07.10	-14.0
8121	2018-09-16 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-16 07.30	-13.0
8121	2018-09-16 07.40	-14.0
8121	2018-09-16 07.50	-14.0
8121	2018-09-16 08.00	-14.0
8121	2018-09-16 08.10	-14.0
8121	2018-09-16 08.20	-14.0
8121	2018-09-16 08.30	-15.0
8121	2018-09-16 08.40	-16.0
8121	2018-09-16 08.50	-15.0
8121	2018-09-16 09.00	-14.0
8121	2018-09-16 09.10	-14.0
8121	2018-09-16 09.20	-15.0
8121	2018-09-16 09.30	-14.0
8121	2018-09-16 09.40	-16.0
8121	2018-09-16 09.50	-15.0
8121	2018-09-16 10.00	-16.0
8121	2018-09-16 10.10	-15.0
8121	2018-09-16 10.20	-15.0
8121	2018-09-16 10.30	-15.0
8121	2018-09-16 10.40	-15.0
8121	2018-09-16 10.50	-15.0
8121	2018-09-16 11.00	-15.0
8121	2018-09-16 11.10	-16.0
8121	2018-09-16 11.20	-15.0
8121	2018-09-16 11.30	-16.0
8121	2018-09-16 11.40	-16.0
8121	2018-09-16 11.50	-15.0
8121	2018-09-16 12.00	-15.0
8121	2018-09-16 12.10	-15.0
8121	2018-09-16 12.20	-16.0
8121	2018-09-16 12.30	-16.0
8121	2018-09-16 12.40	-15.0
8121	2018-09-16 12.50	-16.0
8121	2018-09-16 13.00	-15.0
8121	2018-09-16 13.10	-16.0
8121	2018-09-16 13.20	-16.0
8121	2018-09-16 13.30	-16.0
8121	2018-09-16 13.40	-16.0
8121	2018-09-16 13.50	-16.0
8121	2018-09-16 14.00	-16.0
8121	2018-09-16 14.10	-16.0
8121	2018-09-16 14.20	-16.0
8121	2018-09-16 14.30	-16.0
8121	2018-09-16 14.40	-16.0
8121	2018-09-16 14.50	-15.0
8121	2018-09-16 15.00	-16.0
8121	2018-09-16 15.10	-15.0
8121	2018-09-16 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-16 15.30	-16.0
8121	2018-09-16 15.40	-15.0
8121	2018-09-16 15.50	-14.0
8121	2018-09-16 16.00	-15.0
8121	2018-09-16 16.10	-15.0
8121	2018-09-16 16.20	-16.0
8121	2018-09-16 16.30	-14.0
8121	2018-09-16 16.40	-16.0
8121	2018-09-16 16.50	-15.0
8121	2018-09-16 17.00	-15.0
8121	2018-09-16 17.10	-15.0
8121	2018-09-16 17.20	-14.0
8121	2018-09-16 17.30	-15.0
8121	2018-09-16 17.40	-15.0
8121	2018-09-16 17.50	-15.0
8121	2018-09-16 18.00	-14.0
8121	2018-09-16 18.10	-16.0
8121	2018-09-16 18.20	-14.0
8121	2018-09-16 18.30	-15.0
8121	2018-09-16 18.40	-14.0
8121	2018-09-16 18.50	-14.0
8121	2018-09-16 19.00	-15.0
8121	2018-09-16 19.10	-15.0
8121	2018-09-16 19.20	-15.0
8121	2018-09-16 19.30	-14.0
8121	2018-09-16 19.40	-13.0
8121	2018-09-16 19.50	-13.0
8121	2018-09-16 20.00	-13.0
8121	2018-09-16 20.10	-14.0
8121	2018-09-16 20.20	-12.0
8121	2018-09-16 20.30	-14.0
8121	2018-09-16 20.40	-13.0
8121	2018-09-16 20.50	-13.0
8121	2018-09-16 21.00	-13.0
8121	2018-09-16 21.10	-12.0
8121	2018-09-16 21.20	-12.0
8121	2018-09-16 21.30	-12.0
8121	2018-09-16 21.40	-13.0
8121	2018-09-16 21.50	-12.0
8121	2018-09-16 22.00	-13.0
8121	2018-09-16 22.10	-12.0
8121	2018-09-16 22.20	-12.0
8121	2018-09-16 22.30	-13.0
8121	2018-09-16 22.40	-14.0
8121	2018-09-16 22.50	-13.0
8121	2018-09-16 23.00	-14.0
8121	2018-09-16 23.10	-13.0
8121	2018-09-16 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-16 23.30	-14.0
8121	2018-09-16 23.40	-14.0
8121	2018-09-16 23.50	-13.0
8121	2018-09-17 00.00	-13.0
8121	2018-09-17 00.10	-13.0
8121	2018-09-17 00.20	-13.0
8121	2018-09-17 00.30	-13.0
8121	2018-09-17 00.40	-13.0
8121	2018-09-17 00.50	-14.0
8121	2018-09-17 01.00	-13.0
8121	2018-09-17 01.10	-14.0
8121	2018-09-17 01.20	-14.0
8121	2018-09-17 01.30	-13.0
8121	2018-09-17 01.40	-13.0
8121	2018-09-17 01.50	-13.0
8121	2018-09-17 02.00	-14.0
8121	2018-09-17 02.10	-14.0
8121	2018-09-17 02.20	-14.0
8121	2018-09-17 02.30	-14.0
8121	2018-09-17 02.40	-14.0
8121	2018-09-17 02.50	-14.0
8121	2018-09-17 03.00	-13.0
8121	2018-09-17 03.10	-13.0
8121	2018-09-17 03.20	-13.0
8121	2018-09-17 03.30	-13.0
8121	2018-09-17 03.40	-13.0
8121	2018-09-17 03.50	-14.0
8121	2018-09-17 04.00	-14.0
8121	2018-09-17 04.10	-14.0
8121	2018-09-17 04.20	-13.0
8121	2018-09-17 04.30	-14.0
8121	2018-09-17 04.40	-15.0
8121	2018-09-17 04.50	-14.0
8121	2018-09-17 05.00	-13.0
8121	2018-09-17 05.10	-15.0
8121	2018-09-17 05.20	-15.0
8121	2018-09-17 05.30	-14.0
8121	2018-09-17 05.40	-14.0
8121	2018-09-17 05.50	-14.0
8121	2018-09-17 06.00	-14.0
8121	2018-09-17 06.10	-15.0
8121	2018-09-17 06.20	-14.0
8121	2018-09-17 06.30	-14.0
8121	2018-09-17 06.40	-15.0
8121	2018-09-17 06.50	-16.0
8121	2018-09-17 07.00	-15.0
8121	2018-09-17 07.10	-16.0
8121	2018-09-17 07.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-17 07.30	-14.0
8121	2018-09-17 07.40	-15.0
8121	2018-09-17 07.50	-14.0
8121	2018-09-17 08.00	-15.0
8121	2018-09-17 08.10	-14.0
8121	2018-09-17 08.20	-14.0
8121	2018-09-17 08.30	-15.0
8121	2018-09-17 08.40	-16.0
8121	2018-09-17 08.50	-17.0
8121	2018-09-17 09.00	-16.0
8121	2018-09-17 09.10	-19.0
8121	2018-09-17 09.20	-18.0
8121	2018-09-17 09.30	-16.0
8121	2018-09-17 09.40	-17.0
8121	2018-09-17 09.50	-16.0
8121	2018-09-17 10.00	-16.0
8121	2018-09-17 10.10	-15.0
8121	2018-09-17 10.20	-15.0
8121	2018-09-17 10.30	-16.0
8121	2018-09-17 10.40	-15.0
8121	2018-09-17 10.50	-15.0
8121	2018-09-17 11.00	-15.0
8121	2018-09-17 11.10	-16.0
8121	2018-09-17 11.20	-16.0
8121	2018-09-17 11.30	-17.0
8121	2018-09-17 11.40	-15.0
8121	2018-09-17 11.50	-15.0
8121	2018-09-17 12.00	-16.0
8121	2018-09-17 12.10	-16.0
8121	2018-09-17 12.20	-15.0
8121	2018-09-17 12.30	-15.0
8121	2018-09-17 12.40	-15.0
8121	2018-09-17 12.50	-15.0
8121	2018-09-17 13.00	-16.0
8121	2018-09-17 13.10	-16.0
8121	2018-09-17 13.20	-15.0
8121	2018-09-17 13.30	-16.0
8121	2018-09-17 13.40	-15.0
8121	2018-09-17 13.50	-15.0
8121	2018-09-17 14.00	-16.0
8121	2018-09-17 14.10	-15.0
8121	2018-09-17 14.20	-16.0
8121	2018-09-17 14.30	-15.0
8121	2018-09-17 14.40	-14.0
8121	2018-09-17 14.50	-15.0
8121	2018-09-17 15.00	-15.0
8121	2018-09-17 15.10	-14.0
8121	2018-09-17 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-17 15.30	-14.0
8121	2018-09-17 15.40	-15.0
8121	2018-09-17 15.50	-14.0
8121	2018-09-17 16.00	-15.0
8121	2018-09-17 16.10	-14.0
8121	2018-09-17 16.20	-15.0
8121	2018-09-17 16.30	-12.0
8121	2018-09-17 16.40	-12.0
8121	2018-09-17 16.50	-12.0
8121	2018-09-17 17.00	-12.0
8121	2018-09-17 17.10	-12.0
8121	2018-09-17 17.20	-12.0
8121	2018-09-17 17.30	-12.0
8121	2018-09-17 17.40	-11.0
8121	2018-09-17 17.50	-12.0
8121	2018-09-17 18.00	-12.0
8121	2018-09-17 18.10	-12.0
8121	2018-09-17 18.20	-12.0
8121	2018-09-17 18.30	-12.0
8121	2018-09-17 18.40	-12.0
8121	2018-09-17 18.50	-11.0
8121	2018-09-17 19.00	-12.0
8121	2018-09-17 19.10	-11.0
8121	2018-09-17 19.20	-11.0
8121	2018-09-17 19.30	-13.0
8121	2018-09-17 19.40	-11.0
8121	2018-09-17 19.50	-12.0
8121	2018-09-17 20.00	-12.0
8121	2018-09-17 20.10	-12.0
8121	2018-09-17 20.20	-12.0
8121	2018-09-17 20.30	-11.0
8121	2018-09-17 20.40	-12.0
8121	2018-09-17 20.50	-11.0
8121	2018-09-17 21.00	-12.0
8121	2018-09-17 21.10	-12.0
8121	2018-09-17 21.20	-11.0
8121	2018-09-17 21.30	-10.0
8121	2018-09-17 21.40	-12.0
8121	2018-09-17 21.50	-11.0
8121	2018-09-17 22.00	-12.0
8121	2018-09-17 22.10	-12.0
8121	2018-09-17 22.20	-11.0
8121	2018-09-17 22.30	-12.0
8121	2018-09-17 22.40	-11.0
8121	2018-09-17 22.50	-13.0
8121	2018-09-17 23.00	-12.0
8121	2018-09-17 23.10	-11.0
8121	2018-09-17 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-17 23.30	-12.0
8121	2018-09-17 23.40	-11.0
8121	2018-09-17 23.50	-11.0
8121	2018-09-18 00.00	-12.0
8121	2018-09-18 00.10	-11.0
8121	2018-09-18 00.20	-11.0
8121	2018-09-18 00.30	-12.0
8121	2018-09-18 00.40	-11.0
8121	2018-09-18 00.50	-11.0
8121	2018-09-18 01.00	-12.0
8121	2018-09-18 01.10	-12.0
8121	2018-09-18 01.20	-13.0
8121	2018-09-18 01.30	-13.0
8121	2018-09-18 01.40	-12.0
8121	2018-09-18 01.50	-12.0
8121	2018-09-18 02.00	-11.0
8121	2018-09-18 02.10	-11.0
8121	2018-09-18 02.20	-12.0
8121	2018-09-18 02.30	-11.0
8121	2018-09-18 02.40	-11.0
8121	2018-09-18 02.50	-12.0
8121	2018-09-18 03.00	-13.0
8121	2018-09-18 03.10	-11.0
8121	2018-09-18 03.20	-11.0
8121	2018-09-18 03.30	-12.0
8121	2018-09-18 03.40	-13.0
8121	2018-09-18 03.50	-13.0
8121	2018-09-18 04.00	-12.0
8121	2018-09-18 04.10	-13.0
8121	2018-09-18 04.20	-12.0
8121	2018-09-18 04.30	-12.0
8121	2018-09-18 04.40	-11.0
8121	2018-09-18 04.50	-11.0
8121	2018-09-18 05.00	-12.0
8121	2018-09-18 05.10	-12.0
8121	2018-09-18 05.20	-12.0
8121	2018-09-18 05.30	-13.0
8121	2018-09-18 05.40	-11.0
8121	2018-09-18 05.50	-13.0
8121	2018-09-18 06.00	-12.0
8121	2018-09-18 06.10	-13.0
8121	2018-09-18 06.20	-13.0
8121	2018-09-18 06.30	-12.0
8121	2018-09-18 06.40	-12.0
8121	2018-09-18 06.50	-11.0
8121	2018-09-18 07.00	-11.0
8121	2018-09-18 07.10	-12.0
8121	2018-09-18 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-18 07.30	-13.0
8121	2018-09-18 07.40	-12.0
8121	2018-09-18 07.50	-12.0
8121	2018-09-18 08.00	-12.0
8121	2018-09-18 08.10	-13.0
8121	2018-09-18 08.20	-13.0
8121	2018-09-18 08.30	-8.0
8121	2018-09-18 08.40	-5.0
8121	2018-09-18 08.50	2.0
8121	2018-09-18 09.00	1.0
8121	2018-09-18 09.10	47.0
8121	2018-09-18 09.20	50.0
8121	2018-09-18 09.30	44.0
8121	2018-09-18 09.40	42.0
8121	2018-09-18 09.50	36.0
8121	2018-09-18 10.00	30.0
8121	2018-09-18 10.10	24.0
8121	2018-09-18 10.20	18.0
8121	2018-09-18 10.30	14.0
8121	2018-09-18 10.40	12.0
8121	2018-09-18 10.50	12.0
8121	2018-09-18 11.00	11.0
8121	2018-09-18 11.10	11.0
8121	2018-09-18 11.20	12.0
8121	2018-09-18 11.30	17.0
8121	2018-09-18 11.40	20.0
8121	2018-09-18 11.50	20.0
8121	2018-09-18 12.00	18.0
8121	2018-09-18 12.10	14.0
8121	2018-09-18 12.20	13.0
8121	2018-09-18 12.30	12.0
8121	2018-09-18 12.40	12.0
8121	2018-09-18 12.50	12.0
8121	2018-09-18 13.00	7.0
8121	2018-09-18 13.10	6.0
8121	2018-09-18 13.20	4.0
8121	2018-09-18 13.30	2.0
8121	2018-09-18 13.40	4.0
8121	2018-09-18 13.50	2.0
8121	2018-09-18 14.00	0.0
8121	2018-09-18 14.10	2.0
8121	2018-09-18 14.20	0.0
8121	2018-09-18 14.30	1.0
8121	2018-09-18 14.40	-2.0
8121	2018-09-18 14.50	-1.0
8121	2018-09-18 15.00	-2.0
8121	2018-09-18 15.10	-3.0
8121	2018-09-18 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-18 15.30	-4.0
8121	2018-09-18 15.40	-4.0
8121	2018-09-18 15.50	-6.0
8121	2018-09-18 16.00	-6.0
8121	2018-09-18 16.10	-7.0
8121	2018-09-18 16.20	-7.0
8121	2018-09-18 16.30	-6.0
8121	2018-09-18 16.40	-7.0
8121	2018-09-18 16.50	-8.0
8121	2018-09-18 17.00	-7.0
8121	2018-09-18 17.10	-8.0
8121	2018-09-18 17.20	-8.0
8121	2018-09-18 17.30	-8.0
8121	2018-09-18 17.40	-8.0
8121	2018-09-18 17.50	-9.0
8121	2018-09-18 18.00	-9.0
8121	2018-09-18 18.10	-11.0
8121	2018-09-18 18.20	-11.0
8121	2018-09-18 18.30	-10.0
8121	2018-09-18 18.40	-11.0
8121	2018-09-18 18.50	-11.0
8121	2018-09-18 19.00	-12.0
8121	2018-09-18 19.10	-12.0
8121	2018-09-18 19.20	-11.0
8121	2018-09-18 19.30	-12.0
8121	2018-09-18 19.40	-10.0
8121	2018-09-18 19.50	-11.0
8121	2018-09-18 20.00	-12.0
8121	2018-09-18 20.10	-12.0
8121	2018-09-18 20.20	-11.0
8121	2018-09-18 20.30	-11.0
8121	2018-09-18 20.40	-11.0
8121	2018-09-18 20.50	-11.0
8121	2018-09-18 21.00	-11.0
8121	2018-09-18 21.10	-12.0
8121	2018-09-18 21.20	-12.0
8121	2018-09-18 21.30	-11.0
8121	2018-09-18 21.40	-11.0
8121	2018-09-18 21.50	-11.0
8121	2018-09-18 22.00	-13.0
8121	2018-09-18 22.10	-11.0
8121	2018-09-18 22.20	-11.0
8121	2018-09-18 22.30	-12.0
8121	2018-09-18 22.40	-11.0
8121	2018-09-18 22.50	-12.0
8121	2018-09-18 23.00	-11.0
8121	2018-09-18 23.10	-11.0
8121	2018-09-18 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-18 23.30	-12.0
8121	2018-09-18 23.40	-11.0
8121	2018-09-18 23.50	-11.0
8121	2018-09-19 00.00	-12.0
8121	2018-09-19 00.10	-12.0
8121	2018-09-19 00.20	-11.0
8121	2018-09-19 00.30	-12.0
8121	2018-09-19 00.40	-11.0
8121	2018-09-19 00.50	-11.0
8121	2018-09-19 01.00	-11.0
8121	2018-09-19 01.10	-11.0
8121	2018-09-19 01.20	-11.0
8121	2018-09-19 01.30	-10.0
8121	2018-09-19 01.40	-12.0
8121	2018-09-19 01.50	-11.0
8121	2018-09-19 02.00	-11.0
8121	2018-09-19 02.10	-11.0
8121	2018-09-19 02.20	-11.0
8121	2018-09-19 02.30	-11.0
8121	2018-09-19 02.40	-12.0
8121	2018-09-19 02.50	-11.0
8121	2018-09-19 03.00	-12.0
8121	2018-09-19 03.10	-11.0
8121	2018-09-19 03.20	-12.0
8121	2018-09-19 03.30	-12.0
8121	2018-09-19 03.40	-10.0
8121	2018-09-19 03.50	-10.0
8121	2018-09-19 04.00	-12.0
8121	2018-09-19 04.10	-12.0
8121	2018-09-19 04.20	-12.0
8121	2018-09-19 04.30	-13.0
8121	2018-09-19 04.40	-13.0
8121	2018-09-19 04.50	-13.0
8121	2018-09-19 05.00	-13.0
8121	2018-09-19 05.10	-13.0
8121	2018-09-19 05.20	-13.0
8121	2018-09-19 05.30	-13.0
8121	2018-09-19 05.40	-12.0
8121	2018-09-19 05.50	-12.0
8121	2018-09-19 06.00	-12.0
8121	2018-09-19 06.10	-12.0
8121	2018-09-19 06.20	-12.0
8121	2018-09-19 06.30	-12.0
8121	2018-09-19 06.40	-12.0
8121	2018-09-19 06.50	-12.0
8121	2018-09-19 07.00	-12.0
8121	2018-09-19 07.10	-13.0
8121	2018-09-19 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-19 07.30	-12.0
8121	2018-09-19 07.40	-12.0
8121	2018-09-19 07.50	-12.0
8121	2018-09-19 08.00	-13.0
8121	2018-09-19 08.10	-13.0
8121	2018-09-19 08.20	-13.0
8121	2018-09-19 08.30	-14.0
8121	2018-09-19 08.40	-13.0
8121	2018-09-19 08.50	-13.0
8121	2018-09-19 09.00	-13.0
8121	2018-09-19 09.10	-13.0
8121	2018-09-19 09.20	-13.0
8121	2018-09-19 09.30	-14.0
8121	2018-09-19 09.40	-15.0
8121	2018-09-19 09.50	-15.0
8121	2018-09-19 10.00	-15.0
8121	2018-09-19 10.10	-14.0
8121	2018-09-19 10.20	-16.0
8121	2018-09-19 10.30	-15.0
8121	2018-09-19 10.40	-15.0
8121	2018-09-19 10.50	-16.0
8121	2018-09-19 11.00	-14.0
8121	2018-09-19 11.10	-16.0
8121	2018-09-19 11.20	-15.0
8121	2018-09-19 11.30	-15.0
8121	2018-09-19 11.40	-14.0
8121	2018-09-19 11.50	-15.0
8121	2018-09-19 12.00	-14.0
8121	2018-09-19 12.10	-15.0
8121	2018-09-19 12.20	-15.0
8121	2018-09-19 12.30	-14.0
8121	2018-09-19 12.40	-15.0
8121	2018-09-19 12.50	-15.0
8121	2018-09-19 13.00	-14.0
8121	2018-09-19 13.10	-14.0
8121	2018-09-19 13.20	-13.0
8121	2018-09-19 13.30	-12.0
8121	2018-09-19 13.40	-13.0
8121	2018-09-19 13.50	-13.0
8121	2018-09-19 14.00	-13.0
8121	2018-09-19 14.10	-12.0
8121	2018-09-19 14.20	-13.0
8121	2018-09-19 14.30	-13.0
8121	2018-09-19 14.40	-12.0
8121	2018-09-19 14.50	-12.0
8121	2018-09-19 15.00	-13.0
8121	2018-09-19 15.10	-12.0
8121	2018-09-19 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-19 15.30	-13.0
8121	2018-09-19 15.40	-13.0
8121	2018-09-19 15.50	-13.0
8121	2018-09-19 16.00	-13.0
8121	2018-09-19 16.10	-12.0
8121	2018-09-19 16.20	-12.0
8121	2018-09-19 16.30	-12.0
8121	2018-09-19 16.40	-11.0
8121	2018-09-19 16.50	-12.0
8121	2018-09-19 17.00	-12.0
8121	2018-09-19 17.10	-11.0
8121	2018-09-19 17.20	-12.0
8121	2018-09-19 17.30	-12.0
8121	2018-09-19 17.40	-12.0
8121	2018-09-19 17.50	-12.0
8121	2018-09-19 18.00	-12.0
8121	2018-09-19 18.10	-12.0
8121	2018-09-19 18.20	-13.0
8121	2018-09-19 18.30	-11.0
8121	2018-09-19 18.40	-11.0
8121	2018-09-19 18.50	-11.0
8121	2018-09-19 19.00	-12.0
8121	2018-09-19 19.10	-11.0
8121	2018-09-19 19.20	-12.0
8121	2018-09-19 19.30	-13.0
8121	2018-09-19 19.40	-12.0
8121	2018-09-19 19.50	-12.0
8121	2018-09-19 20.00	-12.0
8121	2018-09-19 20.10	-11.0
8121	2018-09-19 20.20	-12.0
8121	2018-09-19 20.30	-12.0
8121	2018-09-19 20.40	-12.0
8121	2018-09-19 20.50	-11.0
8121	2018-09-19 21.00	-12.0
8121	2018-09-19 21.10	-11.0
8121	2018-09-19 21.20	-12.0
8121	2018-09-19 21.30	-11.0
8121	2018-09-19 21.40	-11.0
8121	2018-09-19 21.50	-11.0
8121	2018-09-19 22.00	-12.0
8121	2018-09-19 22.10	-11.0
8121	2018-09-19 22.20	-11.0
8121	2018-09-19 22.30	-11.0
8121	2018-09-19 22.40	-11.0
8121	2018-09-19 22.50	-12.0
8121	2018-09-19 23.00	-11.0
8121	2018-09-19 23.10	-12.0
8121	2018-09-19 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-19 23.30	-12.0
8121	2018-09-19 23.40	-11.0
8121	2018-09-19 23.50	-13.0
8121	2018-09-20 00.00	-11.0
8121	2018-09-20 00.10	-12.0
8121	2018-09-20 00.20	-12.0
8121	2018-09-20 00.30	-12.0
8121	2018-09-20 00.40	-12.0
8121	2018-09-20 00.50	-11.0
8121	2018-09-20 01.00	-13.0
8121	2018-09-20 01.10	-12.0
8121	2018-09-20 01.20	-11.0
8121	2018-09-20 01.30	-12.0
8121	2018-09-20 01.40	-12.0
8121	2018-09-20 01.50	-12.0
8121	2018-09-20 02.00	-12.0
8121	2018-09-20 02.10	-11.0
8121	2018-09-20 02.20	-12.0
8121	2018-09-20 02.30	-11.0
8121	2018-09-20 02.40	-12.0
8121	2018-09-20 02.50	-12.0
8121	2018-09-20 03.00	-12.0
8121	2018-09-20 03.10	-12.0
8121	2018-09-20 03.20	-12.0
8121	2018-09-20 03.30	-12.0
8121	2018-09-20 03.40	-12.0
8121	2018-09-20 03.50	-12.0
8121	2018-09-20 04.00	-12.0
8121	2018-09-20 04.10	-13.0
8121	2018-09-20 04.20	-13.0
8121	2018-09-20 04.30	-12.0
8121	2018-09-20 04.40	-13.0
8121	2018-09-20 04.50	-13.0
8121	2018-09-20 05.00	-13.0
8121	2018-09-20 05.10	-13.0
8121	2018-09-20 05.20	-13.0
8121	2018-09-20 05.30	-13.0
8121	2018-09-20 05.40	-13.0
8121	2018-09-20 05.50	-12.0
8121	2018-09-20 06.00	-13.0
8121	2018-09-20 06.10	-13.0
8121	2018-09-20 06.20	-13.0
8121	2018-09-20 06.30	-12.0
8121	2018-09-20 06.40	-13.0
8121	2018-09-20 06.50	-12.0
8121	2018-09-20 07.00	-12.0
8121	2018-09-20 07.10	-13.0
8121	2018-09-20 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-20 07.30	-12.0
8121	2018-09-20 07.40	-12.0
8121	2018-09-20 07.50	-13.0
8121	2018-09-20 08.00	-13.0
8121	2018-09-20 08.10	-13.0
8121	2018-09-20 08.20	-13.0
8121	2018-09-20 08.30	-14.0
8121	2018-09-20 08.40	-15.0
8121	2018-09-20 08.50	-14.0
8121	2018-09-20 09.00	-14.0
8121	2018-09-20 09.10	-15.0
8121	2018-09-20 09.20	-14.0
8121	2018-09-20 09.30	-15.0
8121	2018-09-20 09.40	-15.0
8121	2018-09-20 09.50	-15.0
8121	2018-09-20 10.00	-15.0
8121	2018-09-20 10.10	-16.0
8121	2018-09-20 10.20	-16.0
8121	2018-09-20 10.30	-16.0
8121	2018-09-20 10.40	-15.0
8121	2018-09-20 10.50	-16.0
8121	2018-09-20 11.00	-15.0
8121	2018-09-20 11.10	-15.0
8121	2018-09-20 11.20	-15.0
8121	2018-09-20 11.30	-14.0
8121	2018-09-20 11.40	-14.0
8121	2018-09-20 11.50	-15.0
8121	2018-09-20 12.00	-14.0
8121	2018-09-20 12.10	-14.0
8121	2018-09-20 12.20	-15.0
8121	2018-09-20 12.30	-16.0
8121	2018-09-20 12.40	-13.0
8121	2018-09-20 12.50	-14.0
8121	2018-09-20 13.00	-14.0
8121	2018-09-20 13.10	-15.0
8121	2018-09-20 13.20	-14.0
8121	2018-09-20 13.30	-15.0
8121	2018-09-20 13.40	-14.0
8121	2018-09-20 13.50	-13.0
8121	2018-09-20 14.00	-12.0
8121	2018-09-20 14.10	-12.0
8121	2018-09-20 14.20	-13.0
8121	2018-09-20 14.30	-12.0
8121	2018-09-20 14.40	-12.0
8121	2018-09-20 14.50	-12.0
8121	2018-09-20 15.00	-13.0
8121	2018-09-20 15.10	-12.0
8121	2018-09-20 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-20 15.30	-12.0
8121	2018-09-20 15.40	-13.0
8121	2018-09-20 15.50	-14.0
8121	2018-09-20 16.00	-13.0
8121	2018-09-20 16.10	-14.0
8121	2018-09-20 16.20	-12.0
8121	2018-09-20 16.30	-12.0
8121	2018-09-20 16.40	-12.0
8121	2018-09-20 16.50	-13.0
8121	2018-09-20 17.00	-13.0
8121	2018-09-20 17.10	-13.0
8121	2018-09-20 17.20	-12.0
8121	2018-09-20 17.30	-12.0
8121	2018-09-20 17.40	-12.0
8121	2018-09-20 17.50	-12.0
8121	2018-09-20 18.00	-11.0
8121	2018-09-20 18.10	-11.0
8121	2018-09-20 18.20	-12.0
8121	2018-09-20 18.30	-11.0
8121	2018-09-20 18.40	-12.0
8121	2018-09-20 18.50	-13.0
8121	2018-09-20 19.00	-11.0
8121	2018-09-20 19.10	-12.0
8121	2018-09-20 19.20	-10.0
8121	2018-09-20 19.30	-11.0
8121	2018-09-20 19.40	-11.0
8121	2018-09-20 19.50	-11.0
8121	2018-09-20 20.00	-13.0
8121	2018-09-20 20.10	-12.0
8121	2018-09-20 20.20	-11.0
8121	2018-09-20 20.30	-12.0
8121	2018-09-20 20.40	-12.0
8121	2018-09-20 20.50	-13.0
8121	2018-09-20 21.00	-12.0
8121	2018-09-20 21.10	-12.0
8121	2018-09-20 21.20	-11.0
8121	2018-09-20 21.30	-12.0
8121	2018-09-20 21.40	-11.0
8121	2018-09-20 21.50	-11.0
8121	2018-09-20 22.00	-11.0
8121	2018-09-20 22.10	-13.0
8121	2018-09-20 22.20	-12.0
8121	2018-09-20 22.30	-12.0
8121	2018-09-20 22.40	-12.0
8121	2018-09-20 22.50	-12.0
8121	2018-09-20 23.00	-12.0
8121	2018-09-20 23.10	-12.0
8121	2018-09-20 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-20 23.30	-13.0
8121	2018-09-20 23.40	-12.0
8121	2018-09-20 23.50	-12.0
8121	2018-09-21 00.00	-12.0
8121	2018-09-21 00.10	-11.0
8121	2018-09-21 00.20	-12.0
8121	2018-09-21 00.30	-11.0
8121	2018-09-21 00.40	-11.0
8121	2018-09-21 00.50	-12.0
8121	2018-09-21 01.00	-12.0
8121	2018-09-21 01.10	-12.0
8121	2018-09-21 01.20	-11.0
8121	2018-09-21 01.30	-11.0
8121	2018-09-21 01.40	-11.0
8121	2018-09-21 01.50	-11.0
8121	2018-09-21 02.00	-11.0
8121	2018-09-21 02.10	-12.0
8121	2018-09-21 02.20	-12.0
8121	2018-09-21 02.30	-11.0
8121	2018-09-21 02.40	-12.0
8121	2018-09-21 02.50	-12.0
8121	2018-09-21 03.00	-12.0
8121	2018-09-21 03.10	-13.0
8121	2018-09-21 03.20	-12.0
8121	2018-09-21 03.30	-12.0
8121	2018-09-21 03.40	-12.0
8121	2018-09-21 03.50	-12.0
8121	2018-09-21 04.00	-12.0
8121	2018-09-21 04.10	-12.0
8121	2018-09-21 04.20	-12.0
8121	2018-09-21 04.30	-12.0
8121	2018-09-21 04.40	-13.0
8121	2018-09-21 04.50	-12.0
8121	2018-09-21 05.00	-12.0
8121	2018-09-21 05.10	-13.0
8121	2018-09-21 05.20	-13.0
8121	2018-09-21 05.30	-14.0
8121	2018-09-21 05.40	-13.0
8121	2018-09-21 05.50	-13.0
8121	2018-09-21 06.00	-13.0
8121	2018-09-21 06.10	-14.0
8121	2018-09-21 06.20	-13.0
8121	2018-09-21 06.30	-14.0
8121	2018-09-21 06.40	-13.0
8121	2018-09-21 06.50	-14.0
8121	2018-09-21 07.00	-12.0
8121	2018-09-21 07.10	-12.0
8121	2018-09-21 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-21 07.30	-13.0
8121	2018-09-21 07.40	-12.0
8121	2018-09-21 07.50	-12.0
8121	2018-09-21 08.00	-14.0
8121	2018-09-21 08.10	-12.0
8121	2018-09-21 08.20	-13.0
8121	2018-09-21 08.30	-14.0
8121	2018-09-21 08.40	-14.0
8121	2018-09-21 08.50	-14.0
8121	2018-09-21 09.00	-14.0
8121	2018-09-21 09.10	-14.0
8121	2018-09-21 09.20	-15.0
8121	2018-09-21 09.30	-16.0
8121	2018-09-21 09.40	-15.0
8121	2018-09-21 09.50	-15.0
8121	2018-09-21 10.00	-17.0
8121	2018-09-21 10.10	-16.0
8121	2018-09-21 10.20	-17.0
8121	2018-09-21 10.30	-17.0
8121	2018-09-21 10.40	-16.0
8121	2018-09-21 10.50	-16.0
8121	2018-09-21 11.00	-16.0
8121	2018-09-21 11.10	-15.0
8121	2018-09-21 11.20	-14.0
8121	2018-09-21 11.30	-15.0
8121	2018-09-21 11.40	-15.0
8121	2018-09-21 11.50	-15.0
8121	2018-09-21 12.00	-16.0
8121	2018-09-21 12.10	-14.0
8121	2018-09-21 12.20	-15.0
8121	2018-09-21 12.30	-15.0
8121	2018-09-21 12.40	-15.0
8121	2018-09-21 12.50	-15.0
8121	2018-09-21 13.00	-15.0
8121	2018-09-21 13.10	-13.0
8121	2018-09-21 13.20	-16.0
8121	2018-09-21 13.30	-15.0
8121	2018-09-21 13.40	-13.0
8121	2018-09-21 13.50	-15.0
8121	2018-09-21 14.00	-13.0
8121	2018-09-21 14.10	-12.0
8121	2018-09-21 14.20	-13.0
8121	2018-09-21 14.30	-13.0
8121	2018-09-21 14.40	-13.0
8121	2018-09-21 14.50	-12.0
8121	2018-09-21 15.00	-12.0
8121	2018-09-21 15.10	-12.0
8121	2018-09-21 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-21 15.30	-13.0
8121	2018-09-21 15.40	-13.0
8121	2018-09-21 15.50	-13.0
8121	2018-09-21 16.00	-12.0
8121	2018-09-21 16.10	-13.0
8121	2018-09-21 16.20	-14.0
8121	2018-09-21 16.30	-12.0
8121	2018-09-21 16.40	-12.0
8121	2018-09-21 16.50	-12.0
8121	2018-09-21 17.00	-12.0
8121	2018-09-21 17.10	-11.0
8121	2018-09-21 17.20	-12.0
8121	2018-09-21 17.30	-12.0
8121	2018-09-21 17.40	-12.0
8121	2018-09-21 17.50	-12.0
8121	2018-09-21 18.00	-12.0
8121	2018-09-21 18.10	-12.0
8121	2018-09-21 18.20	-12.0
8121	2018-09-21 18.30	-12.0
8121	2018-09-21 18.40	-13.0
8121	2018-09-21 18.50	-11.0
8121	2018-09-21 19.00	-12.0
8121	2018-09-21 19.10	-12.0
8121	2018-09-21 19.20	-12.0
8121	2018-09-21 19.30	-12.0
8121	2018-09-21 19.40	-11.0
8121	2018-09-21 19.50	-12.0
8121	2018-09-21 20.00	-12.0
8121	2018-09-21 20.10	-11.0
8121	2018-09-21 20.20	-11.0
8121	2018-09-21 20.30	-12.0
8121	2018-09-21 20.40	-11.0
8121	2018-09-21 20.50	-12.0
8121	2018-09-21 21.00	-11.0
8121	2018-09-21 21.10	-11.0
8121	2018-09-21 21.20	-11.0
8121	2018-09-21 21.30	-12.0
8121	2018-09-21 21.40	-11.0
8121	2018-09-21 21.50	-11.0
8121	2018-09-21 22.00	-11.0
8121	2018-09-21 22.10	-11.0
8121	2018-09-21 22.20	-12.0
8121	2018-09-21 22.30	-12.0
8121	2018-09-21 22.40	-12.0
8121	2018-09-21 22.50	-11.0
8121	2018-09-21 23.00	-11.0
8121	2018-09-21 23.10	-12.0
8121	2018-09-21 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-21 23.30	-12.0
8121	2018-09-21 23.40	-12.0
8121	2018-09-21 23.50	-12.0
8121	2018-09-22 00.00	-12.0
8121	2018-09-22 00.10	-12.0
8121	2018-09-22 00.20	-12.0
8121	2018-09-22 00.30	-12.0
8121	2018-09-22 00.40	-13.0
8121	2018-09-22 00.50	-12.0
8121	2018-09-22 01.00	-11.0
8121	2018-09-22 01.10	-12.0
8121	2018-09-22 01.20	-12.0
8121	2018-09-22 01.30	-11.0
8121	2018-09-22 01.40	-12.0
8121	2018-09-22 01.50	-12.0
8121	2018-09-22 02.00	-12.0
8121	2018-09-22 02.10	-12.0
8121	2018-09-22 02.20	-12.0
8121	2018-09-22 02.30	-11.0
8121	2018-09-22 02.40	-13.0
8121	2018-09-22 02.50	-12.0
8121	2018-09-22 03.00	-12.0
8121	2018-09-22 03.10	-12.0
8121	2018-09-22 03.20	-13.0
8121	2018-09-22 03.30	-12.0
8121	2018-09-22 03.40	-12.0
8121	2018-09-22 03.50	-12.0
8121	2018-09-22 04.00	-13.0
8121	2018-09-22 04.10	-12.0
8121	2018-09-22 04.20	-13.0
8121	2018-09-22 04.30	-13.0
8121	2018-09-22 04.40	-13.0
8121	2018-09-22 04.50	-13.0
8121	2018-09-22 05.00	-12.0
8121	2018-09-22 05.10	-12.0
8121	2018-09-22 05.20	-12.0
8121	2018-09-22 05.30	-13.0
8121	2018-09-22 05.40	-12.0
8121	2018-09-22 05.50	-13.0
8121	2018-09-22 06.00	-13.0
8121	2018-09-22 06.10	-13.0
8121	2018-09-22 06.20	-13.0
8121	2018-09-22 06.30	-13.0
8121	2018-09-22 06.40	-12.0
8121	2018-09-22 06.50	-13.0
8121	2018-09-22 07.00	-12.0
8121	2018-09-22 07.10	-12.0
8121	2018-09-22 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-22 07.30	-13.0
8121	2018-09-22 07.40	-12.0
8121	2018-09-22 07.50	-13.0
8121	2018-09-22 08.00	-13.0
8121	2018-09-22 08.10	-12.0
8121	2018-09-22 08.20	-13.0
8121	2018-09-22 08.30	-12.0
8121	2018-09-22 08.40	-13.0
8121	2018-09-22 08.50	-13.0
8121	2018-09-22 09.00	-14.0
8121	2018-09-22 09.10	-13.0
8121	2018-09-22 09.20	-14.0
8121	2018-09-22 09.30	-14.0
8121	2018-09-22 09.40	-15.0
8121	2018-09-22 09.50	-14.0
8121	2018-09-22 10.00	-15.0
8121	2018-09-22 10.10	-15.0
8121	2018-09-22 10.20	-15.0
8121	2018-09-22 10.30	-15.0
8121	2018-09-22 10.40	-13.0
8121	2018-09-22 10.50	-15.0
8121	2018-09-22 11.00	-14.0
8121	2018-09-22 11.10	-15.0
8121	2018-09-22 11.20	-13.0
8121	2018-09-22 11.30	-14.0
8121	2018-09-22 11.40	-15.0
8121	2018-09-22 11.50	-14.0
8121	2018-09-22 12.00	-15.0
8121	2018-09-22 12.10	-14.0
8121	2018-09-22 12.20	-15.0
8121	2018-09-22 12.30	-15.0
8121	2018-09-22 12.40	-15.0
8121	2018-09-22 12.50	-15.0
8121	2018-09-22 13.00	-15.0
8121	2018-09-22 13.10	-14.0
8121	2018-09-22 13.20	-14.0
8121	2018-09-22 13.30	-14.0
8121	2018-09-22 13.40	-17.0
8121	2018-09-22 13.50	-13.0
8121	2018-09-22 14.00	-13.0
8121	2018-09-22 14.10	-14.0
8121	2018-09-22 14.20	-12.0
8121	2018-09-22 14.30	-13.0
8121	2018-09-22 14.40	-13.0
8121	2018-09-22 14.50	-13.0
8121	2018-09-22 15.00	-12.0
8121	2018-09-22 15.10	-13.0
8121	2018-09-22 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-22 15.30	-11.0
8121	2018-09-22 15.40	-12.0
8121	2018-09-22 15.50	-11.0
8121	2018-09-22 16.00	-13.0
8121	2018-09-22 16.10	-12.0
8121	2018-09-22 16.20	-11.0
8121	2018-09-22 16.30	-13.0
8121	2018-09-22 16.40	-13.0
8121	2018-09-22 16.50	-13.0
8121	2018-09-22 17.00	-13.0
8121	2018-09-22 17.10	-13.0
8121	2018-09-22 17.20	-12.0
8121	2018-09-22 17.30	-12.0
8121	2018-09-22 17.40	-12.0
8121	2018-09-22 17.50	-12.0
8121	2018-09-22 18.00	-12.0
8121	2018-09-22 18.10	-12.0
8121	2018-09-22 18.20	-12.0
8121	2018-09-22 18.30	-13.0
8121	2018-09-22 18.40	-12.0
8121	2018-09-22 18.50	-12.0
8121	2018-09-22 19.00	-13.0
8121	2018-09-22 19.10	-12.0
8121	2018-09-22 19.20	-12.0
8121	2018-09-22 19.30	-12.0
8121	2018-09-22 19.40	-12.0
8121	2018-09-22 19.50	-12.0
8121	2018-09-22 20.00	-12.0
8121	2018-09-22 20.10	-12.0
8121	2018-09-22 20.20	-12.0
8121	2018-09-22 20.30	-12.0
8121	2018-09-22 20.40	-11.0
8121	2018-09-22 20.50	-11.0
8121	2018-09-22 21.00	-11.0
8121	2018-09-22 21.10	-11.0
8121	2018-09-22 21.20	-11.0
8121	2018-09-22 21.30	-10.0
8121	2018-09-22 21.40	-10.0
8121	2018-09-22 21.50	-11.0
8121	2018-09-22 22.00	-12.0
8121	2018-09-22 22.10	-12.0
8121	2018-09-22 22.20	-12.0
8121	2018-09-22 22.30	-12.0
8121	2018-09-22 22.40	-13.0
8121	2018-09-22 22.50	-12.0
8121	2018-09-22 23.00	-12.0
8121	2018-09-22 23.10	-12.0
8121	2018-09-22 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-22 23.30	-12.0
8121	2018-09-22 23.40	-13.0
8121	2018-09-22 23.50	-12.0
8121	2018-09-23 00.00	-12.0
8121	2018-09-23 00.10	-11.0
8121	2018-09-23 00.20	-12.0
8121	2018-09-23 00.30	-12.0
8121	2018-09-23 00.40	-12.0
8121	2018-09-23 00.50	-12.0
8121	2018-09-23 01.00	-12.0
8121	2018-09-23 01.10	-12.0
8121	2018-09-23 01.20	-13.0
8121	2018-09-23 01.30	-12.0
8121	2018-09-23 01.40	-13.0
8121	2018-09-23 01.50	-12.0
8121	2018-09-23 02.00	-12.0
8121	2018-09-23 02.10	-12.0
8121	2018-09-23 02.20	-13.0
8121	2018-09-23 02.30	-12.0
8121	2018-09-23 02.40	-12.0
8121	2018-09-23 02.50	-13.0
8121	2018-09-23 03.00	-13.0
8121	2018-09-23 03.10	-13.0
8121	2018-09-23 03.20	-13.0
8121	2018-09-23 03.30	-13.0
8121	2018-09-23 03.40	-13.0
8121	2018-09-23 03.50	-13.0
8121	2018-09-23 04.00	-13.0
8121	2018-09-23 04.10	-13.0
8121	2018-09-23 04.20	-14.0
8121	2018-09-23 04.30	-14.0
8121	2018-09-23 04.40	-14.0
8121	2018-09-23 04.50	-14.0
8121	2018-09-23 05.00	-14.0
8121	2018-09-23 05.10	-15.0
8121	2018-09-23 05.20	-14.0
8121	2018-09-23 05.30	-14.0
8121	2018-09-23 05.40	-14.0
8121	2018-09-23 05.50	-15.0
8121	2018-09-23 06.00	-18.0
8121	2018-09-23 06.10	-14.0
8121	2018-09-23 06.20	-14.0
8121	2018-09-23 06.30	-15.0
8121	2018-09-23 06.40	-14.0
8121	2018-09-23 06.50	-15.0
8121	2018-09-23 07.00	-15.0
8121	2018-09-23 07.10	-16.0
8121	2018-09-23 07.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-23 07.30	-16.0
8121	2018-09-23 07.40	-16.0
8121	2018-09-23 07.50	-15.0
8121	2018-09-23 08.00	-16.0
8121	2018-09-23 08.10	-16.0
8121	2018-09-23 08.20	-16.0
8121	2018-09-23 08.30	-16.0
8121	2018-09-23 08.40	-15.0
8121	2018-09-23 08.50	-17.0
8121	2018-09-23 09.00	-16.0
8121	2018-09-23 09.10	-18.0
8121	2018-09-23 09.20	-18.0
8121	2018-09-23 09.30	-17.0
8121	2018-09-23 09.40	-18.0
8121	2018-09-23 09.50	-17.0
8121	2018-09-23 10.00	-16.0
8121	2018-09-23 10.10	-16.0
8121	2018-09-23 10.20	-18.0
8121	2018-09-23 10.30	-16.0
8121	2018-09-23 10.40	-17.0
8121	2018-09-23 10.50	-16.0
8121	2018-09-23 11.00	-15.0
8121	2018-09-23 11.10	-17.0
8121	2018-09-23 11.20	-15.0
8121	2018-09-23 11.30	-16.0
8121	2018-09-23 11.40	-16.0
8121	2018-09-23 11.50	-16.0
8121	2018-09-23 12.00	-15.0
8121	2018-09-23 12.10	-16.0
8121	2018-09-23 12.20	-16.0
8121	2018-09-23 12.30	-16.0
8121	2018-09-23 12.40	-15.0
8121	2018-09-23 12.50	-16.0
8121	2018-09-23 13.00	-16.0
8121	2018-09-23 13.10	-17.0
8121	2018-09-23 13.20	-16.0
8121	2018-09-23 13.30	-15.0
8121	2018-09-23 13.40	-16.0
8121	2018-09-23 13.50	-16.0
8121	2018-09-23 14.00	-17.0
8121	2018-09-23 14.10	-16.0
8121	2018-09-23 14.20	-16.0
8121	2018-09-23 14.30	-16.0
8121	2018-09-23 14.40	-16.0
8121	2018-09-23 14.50	-15.0
8121	2018-09-23 15.00	-16.0
8121	2018-09-23 15.10	-16.0
8121	2018-09-23 15.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-23 15.30	-16.0
8121	2018-09-23 15.40	-15.0
8121	2018-09-23 15.50	-17.0
8121	2018-09-23 16.00	-17.0
8121	2018-09-23 16.10	-17.0
8121	2018-09-23 16.20	-16.0
8121	2018-09-23 16.30	-16.0
8121	2018-09-23 16.40	-16.0
8121	2018-09-23 16.50	-15.0
8121	2018-09-23 17.00	-14.0
8121	2018-09-23 17.10	-16.0
8121	2018-09-23 17.20	-16.0
8121	2018-09-23 17.30	-15.0
8121	2018-09-23 17.40	-16.0
8121	2018-09-23 17.50	-14.0
8121	2018-09-23 18.00	-14.0
8121	2018-09-23 18.10	-14.0
8121	2018-09-23 18.20	-13.0
8121	2018-09-23 18.30	-13.0
8121	2018-09-23 18.40	-14.0
8121	2018-09-23 18.50	-12.0
8121	2018-09-23 19.00	-13.0
8121	2018-09-23 19.10	-14.0
8121	2018-09-23 19.20	-13.0
8121	2018-09-23 19.30	-12.0
8121	2018-09-23 19.40	-13.0
8121	2018-09-23 19.50	-13.0
8121	2018-09-23 20.00	-13.0
8121	2018-09-23 20.10	-13.0
8121	2018-09-23 20.20	-13.0
8121	2018-09-23 20.30	-13.0
8121	2018-09-23 20.40	-12.0
8121	2018-09-23 20.50	-13.0
8121	2018-09-23 21.00	-12.0
8121	2018-09-23 21.10	-13.0
8121	2018-09-23 21.20	-13.0
8121	2018-09-23 21.30	-13.0
8121	2018-09-23 21.40	-13.0
8121	2018-09-23 21.50	-13.0
8121	2018-09-23 22.00	-12.0
8121	2018-09-23 22.10	-13.0
8121	2018-09-23 22.20	-13.0
8121	2018-09-23 22.30	-14.0
8121	2018-09-23 22.40	-13.0
8121	2018-09-23 22.50	-13.0
8121	2018-09-23 23.00	-13.0
8121	2018-09-23 23.10	-13.0
8121	2018-09-23 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-23 23.30	-13.0
8121	2018-09-23 23.40	-13.0
8121	2018-09-23 23.50	-13.0
8121	2018-09-24 00.00	-13.0
8121	2018-09-24 00.10	-14.0
8121	2018-09-24 00.20	-13.0
8121	2018-09-24 00.30	-13.0
8121	2018-09-24 00.40	-13.0
8121	2018-09-24 00.50	-13.0
8121	2018-09-24 01.00	-13.0
8121	2018-09-24 01.10	-13.0
8121	2018-09-24 01.20	-14.0
8121	2018-09-24 01.30	-14.0
8121	2018-09-24 01.40	-14.0
8121	2018-09-24 01.50	-12.0
8121	2018-09-24 02.00	-13.0
8121	2018-09-24 02.10	-13.0
8121	2018-09-24 02.20	-13.0
8121	2018-09-24 02.30	-13.0
8121	2018-09-24 02.40	-13.0
8121	2018-09-24 02.50	-13.0
8121	2018-09-24 03.00	-12.0
8121	2018-09-24 03.10	-14.0
8121	2018-09-24 03.20	-14.0
8121	2018-09-24 03.30	-13.0
8121	2018-09-24 03.40	-13.0
8121	2018-09-24 03.50	-14.0
8121	2018-09-24 04.00	-13.0
8121	2018-09-24 04.10	-15.0
8121	2018-09-24 04.20	-14.0
8121	2018-09-24 04.30	-14.0
8121	2018-09-24 04.40	-15.0
8121	2018-09-24 04.50	-14.0
8121	2018-09-24 05.00	-15.0
8121	2018-09-24 05.10	-14.0
8121	2018-09-24 05.20	-14.0
8121	2018-09-24 05.30	-14.0
8121	2018-09-24 05.40	-18.0
8121	2018-09-24 05.50	-15.0
8121	2018-09-24 06.00	-15.0
8121	2018-09-24 06.10	-18.0
8121	2018-09-24 06.20	-15.0
8121	2018-09-24 06.30	-16.0
8121	2018-09-24 06.40	-15.0
8121	2018-09-24 06.50	-16.0
8121	2018-09-24 07.00	-16.0
8121	2018-09-24 07.10	-14.0
8121	2018-09-24 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-24 07.30	-15.0
8121	2018-09-24 07.40	-15.0
8121	2018-09-24 07.50	-17.0
8121	2018-09-24 08.00	-16.0
8121	2018-09-24 08.10	-18.0
8121	2018-09-24 08.20	-17.0
8121	2018-09-24 08.30	-16.0
8121	2018-09-24 08.40	-18.0
8121	2018-09-24 08.50	-17.0
8121	2018-09-24 09.00	-17.0
8121	2018-09-24 09.10	-16.0
8121	2018-09-24 09.20	-18.0
8121	2018-09-24 09.30	-17.0
8121	2018-09-24 09.40	-19.0
8121	2018-09-24 09.50	-17.0
8121	2018-09-24 10.00	-17.0
8121	2018-09-24 10.10	-17.0
8121	2018-09-24 10.20	-17.0
8121	2018-09-24 10.30	-16.0
8121	2018-09-24 10.40	-17.0
8121	2018-09-24 10.50	-17.0
8121	2018-09-24 11.00	-16.0
8121	2018-09-24 11.10	-16.0
8121	2018-09-24 11.20	-16.0
8121	2018-09-24 11.30	-16.0
8121	2018-09-24 11.40	-17.0
8121	2018-09-24 11.50	-17.0
8121	2018-09-24 12.00	-17.0
8121	2018-09-24 12.10	-16.0
8121	2018-09-24 12.20	-16.0
8121	2018-09-24 12.30	-17.0
8121	2018-09-24 12.40	-16.0
8121	2018-09-24 12.50	-17.0
8121	2018-09-24 13.00	-17.0
8121	2018-09-24 13.10	-17.0
8121	2018-09-24 13.20	-18.0
8121	2018-09-24 13.30	-17.0
8121	2018-09-24 13.40	-17.0
8121	2018-09-24 13.50	-17.0
8121	2018-09-24 14.00	-17.0
8121	2018-09-24 14.10	-16.0
8121	2018-09-24 14.20	-16.0
8121	2018-09-24 14.30	-16.0
8121	2018-09-24 14.40	-16.0
8121	2018-09-24 14.50	-16.0
8121	2018-09-24 15.00	-16.0
8121	2018-09-24 15.10	-15.0
8121	2018-09-24 15.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-24 15.30	-16.0
8121	2018-09-24 15.40	-16.0
8121	2018-09-24 15.50	-17.0
8121	2018-09-24 16.00	-17.0
8121	2018-09-24 16.10	-16.0
8121	2018-09-24 16.20	-16.0
8121	2018-09-24 16.30	-16.0
8121	2018-09-24 16.40	-18.0
8121	2018-09-24 16.50	-16.0
8121	2018-09-24 17.00	-15.0
8121	2018-09-24 17.10	-14.0
8121	2018-09-24 17.20	-13.0
8121	2018-09-24 17.30	-16.0
8121	2018-09-24 17.40	-13.0
8121	2018-09-24 17.50	-13.0
8121	2018-09-24 18.00	-15.0
8121	2018-09-24 18.10	-14.0
8121	2018-09-24 18.20	-14.0
8121	2018-09-24 18.30	-13.0
8121	2018-09-24 18.40	-13.0
8121	2018-09-24 18.50	-12.0
8121	2018-09-24 19.00	-12.0
8121	2018-09-24 19.10	-12.0
8121	2018-09-24 19.20	-12.0
8121	2018-09-24 19.30	-12.0
8121	2018-09-24 19.40	-13.0
8121	2018-09-24 19.50	-11.0
8121	2018-09-24 20.00	-12.0
8121	2018-09-24 20.10	-12.0
8121	2018-09-24 20.20	-12.0
8121	2018-09-24 20.30	-12.0
8121	2018-09-24 20.40	-12.0
8121	2018-09-24 20.50	-12.0
8121	2018-09-24 21.00	-12.0
8121	2018-09-24 21.10	-12.0
8121	2018-09-24 21.20	-12.0
8121	2018-09-24 21.30	-12.0
8121	2018-09-24 21.40	-12.0
8121	2018-09-24 21.50	-12.0
8121	2018-09-24 22.00	-13.0
8121	2018-09-24 22.10	-13.0
8121	2018-09-24 22.20	-13.0
8121	2018-09-24 22.30	-13.0
8121	2018-09-24 22.40	-13.0
8121	2018-09-24 22.50	-13.0
8121	2018-09-24 23.00	-13.0
8121	2018-09-24 23.10	-15.0
8121	2018-09-24 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-24 23.30	-14.0
8121	2018-09-24 23.40	-13.0
8121	2018-09-24 23.50	-13.0
8121	2018-09-25 00.00	-12.0
8121	2018-09-25 00.10	-13.0
8121	2018-09-25 00.20	-13.0
8121	2018-09-25 00.30	-13.0
8121	2018-09-25 00.40	-14.0
8121	2018-09-25 00.50	-14.0
8121	2018-09-25 01.00	-13.0
8121	2018-09-25 01.10	-13.0
8121	2018-09-25 01.20	-14.0
8121	2018-09-25 01.30	-13.0
8121	2018-09-25 01.40	-14.0
8121	2018-09-25 01.50	-14.0
8121	2018-09-25 02.00	-14.0
8121	2018-09-25 02.10	-13.0
8121	2018-09-25 02.20	-13.0
8121	2018-09-25 02.30	-14.0
8121	2018-09-25 02.40	-12.0
8121	2018-09-25 02.50	-13.0
8121	2018-09-25 03.00	-14.0
8121	2018-09-25 03.10	-13.0
8121	2018-09-25 03.20	-14.0
8121	2018-09-25 03.30	-13.0
8121	2018-09-25 03.40	-14.0
8121	2018-09-25 03.50	-13.0
8121	2018-09-25 04.00	-13.0
8121	2018-09-25 04.10	-14.0
8121	2018-09-25 04.20	-12.0
8121	2018-09-25 04.30	-14.0
8121	2018-09-25 04.40	-14.0
8121	2018-09-25 04.50	-14.0
8121	2018-09-25 05.00	-14.0
8121	2018-09-25 05.10	-13.0
8121	2018-09-25 05.20	-14.0
8121	2018-09-25 05.30	-13.0
8121	2018-09-25 05.40	-15.0
8121	2018-09-25 05.50	-14.0
8121	2018-09-25 06.00	-15.0
8121	2018-09-25 06.10	-15.0
8121	2018-09-25 06.20	-14.0
8121	2018-09-25 06.30	-15.0
8121	2018-09-25 06.40	-14.0
8121	2018-09-25 06.50	-14.0
8121	2018-09-25 07.00	-15.0
8121	2018-09-25 07.10	-14.0
8121	2018-09-25 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-25 07.30	-14.0
8121	2018-09-25 07.40	-14.0
8121	2018-09-25 07.50	-15.0
8121	2018-09-25 08.00	-14.0
8121	2018-09-25 08.10	-15.0
8121	2018-09-25 08.20	-14.0
8121	2018-09-25 08.30	-16.0
8121	2018-09-25 08.40	-15.0
8121	2018-09-25 08.50	-15.0
8121	2018-09-25 09.00	-15.0
8121	2018-09-25 09.10	-15.0
8121	2018-09-25 09.20	-14.0
8121	2018-09-25 09.30	-16.0
8121	2018-09-25 09.40	-17.0
8121	2018-09-25 09.50	-16.0
8121	2018-09-25 10.00	-15.0
8121	2018-09-25 10.10	-16.0
8121	2018-09-25 10.20	-16.0
8121	2018-09-25 10.30	-16.0
8121	2018-09-25 10.40	-17.0
8121	2018-09-25 10.50	-17.0
8121	2018-09-25 11.00	-15.0
8121	2018-09-25 11.10	-17.0
8121	2018-09-25 11.20	-17.0
8121	2018-09-25 11.30	-17.0
8121	2018-09-25 11.40	-16.0
8121	2018-09-25 11.50	-18.0
8121	2018-09-25 12.00	-17.0
8121	2018-09-25 12.10	-17.0
8121	2018-09-25 12.20	-16.0
8121	2018-09-25 12.30	-16.0
8121	2018-09-25 12.40	-17.0
8121	2018-09-25 12.50	-17.0
8121	2018-09-25 13.00	-17.0
8121	2018-09-25 13.10	-3.0
8121	2018-09-25 13.20	-3.0
8121	2018-09-25 13.30	-3.0
8121	2018-09-25 13.40	-3.0
8121	2018-09-25 13.50	-4.0
8121	2018-09-25 14.00	-2.0
8121	2018-09-25 14.10	-4.0
8121	2018-09-25 14.20	-3.0
8121	2018-09-25 14.30	-3.0
8121	2018-09-25 14.40	-4.0
8121	2018-09-25 14.50	-3.0
8121	2018-09-25 15.00	-6.0
8121	2018-09-25 15.10	-5.0
8121	2018-09-25 15.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-25 15.30	5.0
8121	2018-09-25 15.40	5.0
8121	2018-09-25 15.50	5.0
8121	2018-09-25 16.00	5.0
8121	2018-09-25 16.10	4.0
8121	2018-09-25 16.20	4.0
8121	2018-09-25 16.30	6.0
8121	2018-09-25 16.40	7.0
8121	2018-09-25 16.50	7.0
8121	2018-09-25 17.00	7.0
8121	2018-09-25 17.10	7.0
8121	2018-09-25 17.20	8.0
8121	2018-09-25 17.30	8.0
8121	2018-09-25 17.40	7.0
8121	2018-09-25 17.50	5.0
8121	2018-09-25 18.00	6.0
8121	2018-09-25 18.10	7.0
8121	2018-09-25 18.20	5.0
8121	2018-09-25 18.30	6.0
8121	2018-09-25 18.40	7.0
8121	2018-09-25 18.50	9.0
8121	2018-09-25 19.00	6.0
8121	2018-09-25 19.10	8.0
8121	2018-09-25 19.20	5.0
8121	2018-09-25 19.30	6.0
8121	2018-09-25 19.40	6.0
8121	2018-09-25 19.50	8.0
8121	2018-09-25 20.00	6.0
8121	2018-09-25 20.10	8.0
8121	2018-09-25 20.20	6.0
8121	2018-09-25 20.30	6.0
8121	2018-09-25 20.40	8.0
8121	2018-09-25 20.50	7.0
8121	2018-09-25 21.00	8.0
8121	2018-09-25 21.10	7.0
8121	2018-09-25 21.20	6.0
8121	2018-09-25 21.30	9.0
8121	2018-09-25 21.40	9.0
8121	2018-09-25 21.50	7.0
8121	2018-09-25 22.00	7.0
8121	2018-09-25 22.10	7.0
8121	2018-09-25 22.20	7.0
8121	2018-09-25 22.30	8.0
8121	2018-09-25 22.40	7.0
8121	2018-09-25 22.50	5.0
8121	2018-09-25 23.00	4.0
8121	2018-09-25 23.10	8.0
8121	2018-09-25 23.20	6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-25 23.30	8.0
8121	2018-09-25 23.40	6.0
8121	2018-09-25 23.50	7.0
8121	2018-09-26 00.00	4.0
8121	2018-09-26 00.10	6.0
8121	2018-09-26 00.20	6.0
8121	2018-09-26 00.30	8.0
8121	2018-09-26 00.40	6.0
8121	2018-09-26 00.50	7.0
8121	2018-09-26 01.00	5.0
8121	2018-09-26 01.10	8.0
8121	2018-09-26 01.20	8.0
8121	2018-09-26 01.30	6.0
8121	2018-09-26 01.40	6.0
8121	2018-09-26 01.50	7.0
8121	2018-09-26 02.00	6.0
8121	2018-09-26 02.10	8.0
8121	2018-09-26 02.20	6.0
8121	2018-09-26 02.30	8.0
8121	2018-09-26 02.40	7.0
8121	2018-09-26 02.50	6.0
8121	2018-09-26 03.00	4.0
8121	2018-09-26 03.10	6.0
8121	2018-09-26 03.20	6.0
8121	2018-09-26 03.30	6.0
8121	2018-09-26 03.40	4.0
8121	2018-09-26 03.50	6.0
8121	2018-09-26 04.00	4.0
8121	2018-09-26 04.10	6.0
8121	2018-09-26 04.20	8.0
8121	2018-09-26 04.30	7.0
8121	2018-09-26 04.40	8.0
8121	2018-09-26 04.50	4.0
8121	2018-09-26 05.00	7.0
8121	2018-09-26 05.10	7.0
8121	2018-09-26 05.20	8.0
8121	2018-09-26 05.30	7.0
8121	2018-09-26 05.40	7.0
8121	2018-09-26 05.50	6.0
8121	2018-09-26 06.00	5.0
8121	2018-09-26 06.10	5.0
8121	2018-09-26 06.20	6.0
8121	2018-09-26 06.30	6.0
8121	2018-09-26 06.40	4.0
8121	2018-09-26 06.50	4.0
8121	2018-09-26 07.00	6.0
8121	2018-09-26 07.10	7.0
8121	2018-09-26 07.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-26 07.30	6.0
8121	2018-09-26 07.40	8.0
8121	2018-09-26 07.50	5.0
8121	2018-09-26 08.00	5.0
8121	2018-09-26 08.10	5.0
8121	2018-09-26 08.20	4.0
8121	2018-09-26 08.30	5.0
8121	2018-09-26 08.40	7.0
8121	2018-09-26 08.50	3.0
8121	2018-09-26 09.00	6.0
8121	2018-09-26 09.10	5.0
8121	2018-09-26 09.20	3.0
8121	2018-09-26 09.30	6.0
8121	2018-09-26 09.40	4.0
8121	2018-09-26 09.50	4.0
8121	2018-09-26 10.00	4.0
8121	2018-09-26 10.10	4.0
8121	2018-09-26 10.20	5.0
8121	2018-09-26 10.30	6.0
8121	2018-09-26 10.40	5.0
8121	2018-09-26 10.50	6.0
8121	2018-09-26 11.00	8.0
8121	2018-09-26 11.10	6.0
8121	2018-09-26 11.20	7.0
8121	2018-09-26 11.30	4.0
8121	2018-09-26 11.40	7.0
8121	2018-09-26 11.50	7.0
8121	2018-09-26 12.00	8.0
8121	2018-09-26 12.10	6.0
8121	2018-09-26 12.20	6.0
8121	2018-09-26 12.30	3.0
8121	2018-09-26 12.40	7.0
8121	2018-09-26 12.50	8.0
8121	2018-09-26 13.00	6.0
8121	2018-09-26 13.10	7.0
8121	2018-09-26 13.20	5.0
8121	2018-09-26 13.30	8.0
8121	2018-09-26 13.40	7.0
8121	2018-09-26 13.50	7.0
8121	2018-09-26 14.00	6.0
8121	2018-09-26 14.10	7.0
8121	2018-09-26 14.20	6.0
8121	2018-09-26 14.30	8.0
8121	2018-09-26 14.40	6.0
8121	2018-09-26 14.50	8.0
8121	2018-09-26 15.00	7.0
8121	2018-09-26 15.10	6.0
8121	2018-09-26 15.20	6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-26 15.30	6.0
8121	2018-09-26 15.40	6.0
8121	2018-09-26 15.50	5.0
8121	2018-09-26 16.00	6.0
8121	2018-09-26 16.10	7.0
8121	2018-09-26 16.20	6.0
8121	2018-09-26 16.30	6.0
8121	2018-09-26 16.40	7.0
8121	2018-09-26 16.50	6.0
8121	2018-09-26 17.00	3.0
8121	2018-09-26 17.10	6.0
8121	2018-09-26 17.20	4.0
8121	2018-09-26 17.30	6.0
8121	2018-09-26 17.40	6.0
8121	2018-09-26 17.50	8.0
8121	2018-09-26 18.00	4.0
8121	2018-09-26 18.10	5.0
8121	2018-09-26 18.20	5.0
8121	2018-09-26 18.30	5.0
8121	2018-09-26 18.40	6.0
8121	2018-09-26 18.50	3.0
8121	2018-09-26 19.00	7.0
8121	2018-09-26 19.10	6.0
8121	2018-09-26 19.20	6.0
8121	2018-09-26 19.30	4.0
8121	2018-09-26 19.40	6.0
8121	2018-09-26 19.50	6.0
8121	2018-09-26 20.00	6.0
8121	2018-09-26 20.10	5.0
8121	2018-09-26 20.20	7.0
8121	2018-09-26 20.30	4.0
8121	2018-09-26 20.40	6.0
8121	2018-09-26 20.50	5.0
8121	2018-09-26 21.00	7.0
8121	2018-09-26 21.10	7.0
8121	2018-09-26 21.20	5.0
8121	2018-09-26 21.30	5.0
8121	2018-09-26 21.40	8.0
8121	2018-09-26 21.50	5.0
8121	2018-09-26 22.00	5.0
8121	2018-09-26 22.10	7.0
8121	2018-09-26 22.20	7.0
8121	2018-09-26 22.30	5.0
8121	2018-09-26 22.40	5.0
8121	2018-09-26 22.50	5.0
8121	2018-09-26 23.00	4.0
8121	2018-09-26 23.10	6.0
8121	2018-09-26 23.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-26 23.30	4.0
8121	2018-09-26 23.40	6.0
8121	2018-09-26 23.50	5.0
8121	2018-09-27 00.00	5.0
8121	2018-09-27 00.10	5.0
8121	2018-09-27 00.20	5.0
8121	2018-09-27 00.30	5.0
8121	2018-09-27 00.40	7.0
8121	2018-09-27 00.50	6.0
8121	2018-09-27 01.00	6.0
8121	2018-09-27 01.10	5.0
8121	2018-09-27 01.20	5.0
8121	2018-09-27 01.30	6.0
8121	2018-09-27 01.40	7.0
8121	2018-09-27 01.50	6.0
8121	2018-09-27 02.00	3.0
8121	2018-09-27 02.10	7.0
8121	2018-09-27 02.20	7.0
8121	2018-09-27 02.30	6.0
8121	2018-09-27 02.40	6.0
8121	2018-09-27 02.50	3.0
8121	2018-09-27 03.00	5.0
8121	2018-09-27 03.10	5.0
8121	2018-09-27 03.20	5.0
8121	2018-09-27 03.30	4.0
8121	2018-09-27 03.40	5.0
8121	2018-09-27 03.50	6.0
8121	2018-09-27 04.00	6.0
8121	2018-09-27 04.10	5.0
8121	2018-09-27 04.20	6.0
8121	2018-09-27 04.30	4.0
8121	2018-09-27 04.40	5.0
8121	2018-09-27 04.50	7.0
8121	2018-09-27 05.00	6.0
8121	2018-09-27 05.10	6.0
8121	2018-09-27 05.20	6.0
8121	2018-09-27 05.30	4.0
8121	2018-09-27 05.40	4.0
8121	2018-09-27 05.50	5.0
8121	2018-09-27 06.00	6.0
8121	2018-09-27 06.10	6.0
8121	2018-09-27 06.20	3.0
8121	2018-09-27 06.30	6.0
8121	2018-09-27 06.40	5.0
8121	2018-09-27 06.50	7.0
8121	2018-09-27 07.00	5.0
8121	2018-09-27 07.10	5.0
8121	2018-09-27 07.20	7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-27 07.30	5.0
8121	2018-09-27 07.40	4.0
8121	2018-09-27 07.50	5.0
8121	2018-09-27 08.00	3.0
8121	2018-09-27 08.10	7.0
8121	2018-09-27 08.20	6.0
8121	2018-09-27 08.30	3.0
8121	2018-09-27 08.40	3.0
8121	2018-09-27 08.50	5.0
8121	2018-09-27 09.00	3.0
8121	2018-09-27 09.10	2.0
8121	2018-09-27 09.20	2.0
8121	2018-09-27 09.30	3.0
8121	2018-09-27 09.40	3.0
8121	2018-09-27 09.50	4.0
8121	2018-09-27 10.00	3.0
8121	2018-09-27 10.10	3.0
8121	2018-09-27 10.20	3.0
8121	2018-09-27 10.30	4.0
8121	2018-09-27 10.40	3.0
8121	2018-09-27 10.50	3.0
8121	2018-09-27 11.00	6.0
8121	2018-09-27 11.10	5.0
8121	2018-09-27 11.20	2.0
8121	2018-09-27 11.30	3.0
8121	2018-09-27 11.40	6.0
8121	2018-09-27 11.50	3.0
8121	2018-09-27 12.00	7.0
8121	2018-09-27 12.10	7.0
8121	2018-09-27 12.20	3.0
8121	2018-09-27 12.30	4.0
8121	2018-09-27 12.40	3.0
8121	2018-09-27 12.50	5.0
8121	2018-09-27 13.00	4.0
8121	2018-09-27 13.10	6.0
8121	2018-09-27 13.20	-2.0
8121	2018-09-27 13.30	-11.0
8121	2018-09-27 13.40	-16.0
8121	2018-09-27 13.50	-14.0
8121	2018-09-27 14.00	-15.0
8121	2018-09-27 14.10	-14.0
8121	2018-09-27 14.20	-13.0
8121	2018-09-27 14.30	-13.0
8121	2018-09-27 14.40	-13.0
8121	2018-09-27 14.50	-13.0
8121	2018-09-27 15.00	-13.0
8121	2018-09-27 15.10	-13.0
8121	2018-09-27 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-27 15.30	-14.0
8121	2018-09-27 15.40	-14.0
8121	2018-09-27 15.50	-14.0
8121	2018-09-27 16.00	-14.0
8121	2018-09-27 16.10	-14.0
8121	2018-09-27 16.20	-14.0
8121	2018-09-27 16.30	-13.0
8121	2018-09-27 16.40	-14.0
8121	2018-09-27 16.50	-13.0
8121	2018-09-27 17.00	-14.0
8121	2018-09-27 17.10	-13.0
8121	2018-09-27 17.20	-13.0
8121	2018-09-27 17.30	-14.0
8121	2018-09-27 17.40	-13.0
8121	2018-09-27 17.50	-13.0
8121	2018-09-27 18.00	-14.0
8121	2018-09-27 18.10	-13.0
8121	2018-09-27 18.20	-14.0
8121	2018-09-27 18.30	-14.0
8121	2018-09-27 18.40	-14.0
8121	2018-09-27 18.50	-13.0
8121	2018-09-27 19.00	-13.0
8121	2018-09-27 19.10	-13.0
8121	2018-09-27 19.20	-13.0
8121	2018-09-27 19.30	-13.0
8121	2018-09-27 19.40	-12.0
8121	2018-09-27 19.50	-13.0
8121	2018-09-27 20.00	-13.0
8121	2018-09-27 20.10	-14.0
8121	2018-09-27 20.20	-14.0
8121	2018-09-27 20.30	-12.0
8121	2018-09-27 20.40	-12.0
8121	2018-09-27 20.50	-13.0
8121	2018-09-27 21.00	-12.0
8121	2018-09-27 21.10	-12.0
8121	2018-09-27 21.20	-12.0
8121	2018-09-27 21.30	-12.0
8121	2018-09-27 21.40	-12.0
8121	2018-09-27 21.50	-12.0
8121	2018-09-27 22.00	-13.0
8121	2018-09-27 22.10	-12.0
8121	2018-09-27 22.20	-13.0
8121	2018-09-27 22.30	-13.0
8121	2018-09-27 22.40	-12.0
8121	2018-09-27 22.50	-13.0
8121	2018-09-27 23.00	-12.0
8121	2018-09-27 23.10	-12.0
8121	2018-09-27 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-27 23.30	-13.0
8121	2018-09-27 23.40	-13.0
8121	2018-09-27 23.50	-13.0
8121	2018-09-28 00.00	-14.0
8121	2018-09-28 00.10	-12.0
8121	2018-09-28 00.20	-12.0
8121	2018-09-28 00.30	-13.0
8121	2018-09-28 00.40	-13.0
8121	2018-09-28 00.50	-13.0
8121	2018-09-28 01.00	-12.0
8121	2018-09-28 01.10	-13.0
8121	2018-09-28 01.20	-12.0
8121	2018-09-28 01.30	-13.0
8121	2018-09-28 01.40	-13.0
8121	2018-09-28 01.50	-12.0
8121	2018-09-28 02.00	-13.0
8121	2018-09-28 02.10	-12.0
8121	2018-09-28 02.20	-13.0
8121	2018-09-28 02.30	-13.0
8121	2018-09-28 02.40	-13.0
8121	2018-09-28 02.50	-13.0
8121	2018-09-28 03.00	-14.0
8121	2018-09-28 03.10	-13.0
8121	2018-09-28 03.20	-13.0
8121	2018-09-28 03.30	-13.0
8121	2018-09-28 03.40	-13.0
8121	2018-09-28 03.50	-13.0
8121	2018-09-28 04.00	-13.0
8121	2018-09-28 04.10	-13.0
8121	2018-09-28 04.20	-13.0
8121	2018-09-28 04.30	-13.0
8121	2018-09-28 04.40	-13.0
8121	2018-09-28 04.50	-13.0
8121	2018-09-28 05.00	-13.0
8121	2018-09-28 05.10	-13.0
8121	2018-09-28 05.20	-14.0
8121	2018-09-28 05.30	-13.0
8121	2018-09-28 05.40	-14.0
8121	2018-09-28 05.50	-13.0
8121	2018-09-28 06.00	-13.0
8121	2018-09-28 06.10	-14.0
8121	2018-09-28 06.20	-13.0
8121	2018-09-28 06.30	-13.0
8121	2018-09-28 06.40	-13.0
8121	2018-09-28 06.50	-14.0
8121	2018-09-28 07.00	-14.0
8121	2018-09-28 07.10	-14.0
8121	2018-09-28 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-28 07.30	-13.0
8121	2018-09-28 07.40	-13.0
8121	2018-09-28 07.50	-13.0
8121	2018-09-28 08.00	-13.0
8121	2018-09-28 08.10	-13.0
8121	2018-09-28 08.20	-13.0
8121	2018-09-28 08.30	-15.0
8121	2018-09-28 08.40	-15.0
8121	2018-09-28 08.50	-15.0
8121	2018-09-28 09.00	-17.0
8121	2018-09-28 09.10	-17.0
8121	2018-09-28 09.20	-18.0
8121	2018-09-28 09.30	-17.0
8121	2018-09-28 09.40	-17.0
8121	2018-09-28 09.50	-17.0
8121	2018-09-28 10.00	-18.0
8121	2018-09-28 10.10	-17.0
8121	2018-09-28 10.20	-17.0
8121	2018-09-28 10.30	-17.0
8121	2018-09-28 10.40	-18.0
8121	2018-09-28 10.50	-17.0
8121	2018-09-28 11.00	-15.0
8121	2018-09-28 11.10	-16.0
8121	2018-09-28 11.20	-16.0
8121	2018-09-28 11.30	-15.0
8121	2018-09-28 11.40	-15.0
8121	2018-09-28 11.50	-17.0
8121	2018-09-28 12.00	-15.0
8121	2018-09-28 12.10	-17.0
8121	2018-09-28 12.20	-15.0
8121	2018-09-28 12.30	-15.0
8121	2018-09-28 12.40	-15.0
8121	2018-09-28 12.50	-16.0
8121	2018-09-28 13.00	-15.0
8121	2018-09-28 13.10	-15.0
8121	2018-09-28 13.20	-14.0
8121	2018-09-28 13.30	-17.0
8121	2018-09-28 13.40	-16.0
8121	2018-09-28 13.50	-15.0
8121	2018-09-28 14.00	-15.0
8121	2018-09-28 14.10	-14.0
8121	2018-09-28 14.20	-12.0
8121	2018-09-28 14.30	-13.0
8121	2018-09-28 14.40	-13.0
8121	2018-09-28 14.50	-12.0
8121	2018-09-28 15.00	-13.0
8121	2018-09-28 15.10	-14.0
8121	2018-09-28 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-28 15.30	-15.0
8121	2018-09-28 15.40	-14.0
8121	2018-09-28 15.50	-15.0
8121	2018-09-28 16.00	-15.0
8121	2018-09-28 16.10	-14.0
8121	2018-09-28 16.20	-14.0
8121	2018-09-28 16.30	-14.0
8121	2018-09-28 16.40	-13.0
8121	2018-09-28 16.50	-15.0
8121	2018-09-28 17.00	-12.0
8121	2018-09-28 17.10	-13.0
8121	2018-09-28 17.20	-13.0
8121	2018-09-28 17.30	-14.0
8121	2018-09-28 17.40	-13.0
8121	2018-09-28 17.50	-12.0
8121	2018-09-28 18.00	-13.0
8121	2018-09-28 18.10	-13.0
8121	2018-09-28 18.20	-13.0
8121	2018-09-28 18.30	-13.0
8121	2018-09-28 18.40	-13.0
8121	2018-09-28 18.50	-13.0
8121	2018-09-28 19.00	-14.0
8121	2018-09-28 19.10	-13.0
8121	2018-09-28 19.20	-13.0
8121	2018-09-28 19.30	-13.0
8121	2018-09-28 19.40	-12.0
8121	2018-09-28 19.50	-13.0
8121	2018-09-28 20.00	-12.0
8121	2018-09-28 20.10	-12.0
8121	2018-09-28 20.20	-13.0
8121	2018-09-28 20.30	-12.0
8121	2018-09-28 20.40	-13.0
8121	2018-09-28 20.50	-14.0
8121	2018-09-28 21.00	-13.0
8121	2018-09-28 21.10	-13.0
8121	2018-09-28 21.20	-13.0
8121	2018-09-28 21.30	-12.0
8121	2018-09-28 21.40	-12.0
8121	2018-09-28 21.50	-13.0
8121	2018-09-28 22.00	-13.0
8121	2018-09-28 22.10	-13.0
8121	2018-09-28 22.20	-13.0
8121	2018-09-28 22.30	-13.0
8121	2018-09-28 22.40	-14.0
8121	2018-09-28 22.50	-13.0
8121	2018-09-28 23.00	-13.0
8121	2018-09-28 23.10	-12.0
8121	2018-09-28 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-28 23.30	-12.0
8121	2018-09-28 23.40	-13.0
8121	2018-09-28 23.50	-12.0
8121	2018-09-29 00.00	-13.0
8121	2018-09-29 00.10	-13.0
8121	2018-09-29 00.20	-13.0
8121	2018-09-29 00.30	-13.0
8121	2018-09-29 00.40	-12.0
8121	2018-09-29 00.50	-13.0
8121	2018-09-29 01.00	-12.0
8121	2018-09-29 01.10	-13.0
8121	2018-09-29 01.20	-13.0
8121	2018-09-29 01.30	-13.0
8121	2018-09-29 01.40	-13.0
8121	2018-09-29 01.50	-13.0
8121	2018-09-29 02.00	-13.0
8121	2018-09-29 02.10	-13.0
8121	2018-09-29 02.20	-12.0
8121	2018-09-29 02.30	-12.0
8121	2018-09-29 02.40	-12.0
8121	2018-09-29 02.50	-12.0
8121	2018-09-29 03.00	-12.0
8121	2018-09-29 03.10	-12.0
8121	2018-09-29 03.20	-13.0
8121	2018-09-29 03.30	-13.0
8121	2018-09-29 03.40	-13.0
8121	2018-09-29 03.50	-13.0
8121	2018-09-29 04.00	-12.0
8121	2018-09-29 04.10	-13.0
8121	2018-09-29 04.20	-13.0
8121	2018-09-29 04.30	-14.0
8121	2018-09-29 04.40	-14.0
8121	2018-09-29 04.50	-14.0
8121	2018-09-29 05.00	-14.0
8121	2018-09-29 05.10	-13.0
8121	2018-09-29 05.20	-13.0
8121	2018-09-29 05.30	-14.0
8121	2018-09-29 05.40	-14.0
8121	2018-09-29 05.50	-13.0
8121	2018-09-29 06.00	-14.0
8121	2018-09-29 06.10	-14.0
8121	2018-09-29 06.20	-13.0
8121	2018-09-29 06.30	-13.0
8121	2018-09-29 06.40	-13.0
8121	2018-09-29 06.50	-13.0
8121	2018-09-29 07.00	-14.0
8121	2018-09-29 07.10	-14.0
8121	2018-09-29 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-29 07.30	-12.0
8121	2018-09-29 07.40	-12.0
8121	2018-09-29 07.50	-13.0
8121	2018-09-29 08.00	-12.0
8121	2018-09-29 08.10	-12.0
8121	2018-09-29 08.20	-13.0
8121	2018-09-29 08.30	-13.0
8121	2018-09-29 08.40	-13.0
8121	2018-09-29 08.50	-14.0
8121	2018-09-29 09.00	-16.0
8121	2018-09-29 09.10	-16.0
8121	2018-09-29 09.20	-16.0
8121	2018-09-29 09.30	-17.0
8121	2018-09-29 09.40	-16.0
8121	2018-09-29 09.50	-16.0
8121	2018-09-29 10.00	-17.0
8121	2018-09-29 10.10	-16.0
8121	2018-09-29 10.20	-17.0
8121	2018-09-29 10.30	-16.0
8121	2018-09-29 10.40	-15.0
8121	2018-09-29 10.50	-14.0
8121	2018-09-29 11.00	-15.0
8121	2018-09-29 11.10	-15.0
8121	2018-09-29 11.20	-15.0
8121	2018-09-29 11.30	-14.0
8121	2018-09-29 11.40	-15.0
8121	2018-09-29 11.50	-14.0
8121	2018-09-29 12.00	-15.0
8121	2018-09-29 12.10	-15.0
8121	2018-09-29 12.20	-15.0
8121	2018-09-29 12.30	-15.0
8121	2018-09-29 12.40	-15.0
8121	2018-09-29 12.50	-14.0
8121	2018-09-29 13.00	-16.0
8121	2018-09-29 13.10	-14.0
8121	2018-09-29 13.20	-15.0
8121	2018-09-29 13.30	-14.0
8121	2018-09-29 13.40	-14.0
8121	2018-09-29 13.50	-14.0
8121	2018-09-29 14.00	-13.0
8121	2018-09-29 14.10	-15.0
8121	2018-09-29 14.20	-13.0
8121	2018-09-29 14.30	-14.0
8121	2018-09-29 14.40	-13.0
8121	2018-09-29 14.50	-14.0
8121	2018-09-29 15.00	-13.0
8121	2018-09-29 15.10	-14.0
8121	2018-09-29 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-29 15.30	-16.0
8121	2018-09-29 15.40	-17.0
8121	2018-09-29 15.50	-15.0
8121	2018-09-29 16.00	-16.0
8121	2018-09-29 16.10	-15.0
8121	2018-09-29 16.20	-16.0
8121	2018-09-29 16.30	-13.0
8121	2018-09-29 16.40	-14.0
8121	2018-09-29 16.50	-14.0
8121	2018-09-29 17.00	-13.0
8121	2018-09-29 17.10	-16.0
8121	2018-09-29 17.20	-14.0
8121	2018-09-29 17.30	-13.0
8121	2018-09-29 17.40	-15.0
8121	2018-09-29 17.50	-14.0
8121	2018-09-29 18.00	-14.0
8121	2018-09-29 18.10	-15.0
8121	2018-09-29 18.20	-14.0
8121	2018-09-29 18.30	-15.0
8121	2018-09-29 18.40	-15.0
8121	2018-09-29 18.50	-14.0
8121	2018-09-29 19.00	-14.0
8121	2018-09-29 19.10	-14.0
8121	2018-09-29 19.20	-14.0
8121	2018-09-29 19.30	-13.0
8121	2018-09-29 19.40	-13.0
8121	2018-09-29 19.50	-13.0
8121	2018-09-29 20.00	-14.0
8121	2018-09-29 20.10	-13.0
8121	2018-09-29 20.20	-13.0
8121	2018-09-29 20.30	-13.0
8121	2018-09-29 20.40	-13.0
8121	2018-09-29 20.50	-12.0
8121	2018-09-29 21.00	-13.0
8121	2018-09-29 21.10	-12.0
8121	2018-09-29 21.20	-13.0
8121	2018-09-29 21.30	-13.0
8121	2018-09-29 21.40	-14.0
8121	2018-09-29 21.50	-13.0
8121	2018-09-29 22.00	-13.0
8121	2018-09-29 22.10	-13.0
8121	2018-09-29 22.20	-14.0
8121	2018-09-29 22.30	-12.0
8121	2018-09-29 22.40	-12.0
8121	2018-09-29 22.50	-13.0
8121	2018-09-29 23.00	-13.0
8121	2018-09-29 23.10	-13.0
8121	2018-09-29 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-29 23.30	-13.0
8121	2018-09-29 23.40	-13.0
8121	2018-09-29 23.50	-13.0
8121	2018-09-30 00.00	-13.0
8121	2018-09-30 00.10	-13.0
8121	2018-09-30 00.20	-14.0
8121	2018-09-30 00.30	-13.0
8121	2018-09-30 00.40	-13.0
8121	2018-09-30 00.50	-14.0
8121	2018-09-30 01.00	-13.0
8121	2018-09-30 01.10	-13.0
8121	2018-09-30 01.20	-13.0
8121	2018-09-30 01.30	-13.0
8121	2018-09-30 01.40	-13.0
8121	2018-09-30 01.50	-13.0
8121	2018-09-30 02.00	-13.0
8121	2018-09-30 02.10	-13.0
8121	2018-09-30 02.20	-14.0
8121	2018-09-30 02.30	-13.0
8121	2018-09-30 02.40	-13.0
8121	2018-09-30 02.50	-15.0
8121	2018-09-30 03.00	-15.0
8121	2018-09-30 03.10	-14.0
8121	2018-09-30 03.20	-14.0
8121	2018-09-30 03.30	-13.0
8121	2018-09-30 03.40	-14.0
8121	2018-09-30 03.50	-14.0
8121	2018-09-30 04.00	-13.0
8121	2018-09-30 04.10	-14.0
8121	2018-09-30 04.20	-14.0
8121	2018-09-30 04.30	-15.0
8121	2018-09-30 04.40	-15.0
8121	2018-09-30 04.50	-15.0
8121	2018-09-30 05.00	-15.0
8121	2018-09-30 05.10	-14.0
8121	2018-09-30 05.20	-13.0
8121	2018-09-30 05.30	-14.0
8121	2018-09-30 05.40	-16.0
8121	2018-09-30 05.50	-15.0
8121	2018-09-30 06.00	-14.0
8121	2018-09-30 06.10	-16.0
8121	2018-09-30 06.20	-15.0
8121	2018-09-30 06.30	-15.0
8121	2018-09-30 06.40	-14.0
8121	2018-09-30 06.50	-15.0
8121	2018-09-30 07.00	-15.0
8121	2018-09-30 07.10	-16.0
8121	2018-09-30 07.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-30 07.30	-16.0
8121	2018-09-30 07.40	-16.0
8121	2018-09-30 07.50	-16.0
8121	2018-09-30 08.00	-17.0
8121	2018-09-30 08.10	-16.0
8121	2018-09-30 08.20	-17.0
8121	2018-09-30 08.30	-17.0
8121	2018-09-30 08.40	-16.0
8121	2018-09-30 08.50	-17.0
8121	2018-09-30 09.00	-16.0
8121	2018-09-30 09.10	-16.0
8121	2018-09-30 09.20	-16.0
8121	2018-09-30 09.30	-17.0
8121	2018-09-30 09.40	-17.0
8121	2018-09-30 09.50	-18.0
8121	2018-09-30 10.00	-17.0
8121	2018-09-30 10.10	-16.0
8121	2018-09-30 10.20	-16.0
8121	2018-09-30 10.30	-17.0
8121	2018-09-30 10.40	-16.0
8121	2018-09-30 10.50	-16.0
8121	2018-09-30 11.00	-17.0
8121	2018-09-30 11.10	-17.0
8121	2018-09-30 11.20	-16.0
8121	2018-09-30 11.30	-18.0
8121	2018-09-30 11.40	-18.0
8121	2018-09-30 11.50	-17.0
8121	2018-09-30 12.00	-18.0
8121	2018-09-30 12.10	-17.0
8121	2018-09-30 12.20	-18.0
8121	2018-09-30 12.30	-17.0
8121	2018-09-30 12.40	-16.0
8121	2018-09-30 12.50	-17.0
8121	2018-09-30 13.00	-17.0
8121	2018-09-30 13.10	-18.0
8121	2018-09-30 13.20	-17.0
8121	2018-09-30 13.30	-17.0
8121	2018-09-30 13.40	-17.0
8121	2018-09-30 13.50	-16.0
8121	2018-09-30 14.00	-17.0
8121	2018-09-30 14.10	-17.0
8121	2018-09-30 14.20	-17.0
8121	2018-09-30 14.30	-17.0
8121	2018-09-30 14.40	-17.0
8121	2018-09-30 14.50	-17.0
8121	2018-09-30 15.00	-16.0
8121	2018-09-30 15.10	-17.0
8121	2018-09-30 15.20	-17.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-30 15.30	-17.0
8121	2018-09-30 15.40	-18.0
8121	2018-09-30 15.50	-17.0
8121	2018-09-30 16.00	-17.0
8121	2018-09-30 16.10	-17.0
8121	2018-09-30 16.20	-16.0
8121	2018-09-30 16.30	-17.0
8121	2018-09-30 16.40	-16.0
8121	2018-09-30 16.50	-16.0
8121	2018-09-30 17.00	-16.0
8121	2018-09-30 17.10	-16.0
8121	2018-09-30 17.20	-16.0
8121	2018-09-30 17.30	-15.0
8121	2018-09-30 17.40	-16.0
8121	2018-09-30 17.50	-16.0
8121	2018-09-30 18.00	-17.0
8121	2018-09-30 18.10	-16.0
8121	2018-09-30 18.20	-17.0
8121	2018-09-30 18.30	-17.0
8121	2018-09-30 18.40	-15.0
8121	2018-09-30 18.50	-15.0
8121	2018-09-30 19.00	-14.0
8121	2018-09-30 19.10	-14.0
8121	2018-09-30 19.20	-15.0
8121	2018-09-30 19.30	-14.0
8121	2018-09-30 19.40	-13.0
8121	2018-09-30 19.50	-14.0
8121	2018-09-30 20.00	-13.0
8121	2018-09-30 20.10	-14.0
8121	2018-09-30 20.20	-14.0
8121	2018-09-30 20.30	-15.0
8121	2018-09-30 20.40	-13.0
8121	2018-09-30 20.50	-14.0
8121	2018-09-30 21.00	-15.0
8121	2018-09-30 21.10	-14.0
8121	2018-09-30 21.20	-14.0
8121	2018-09-30 21.30	-14.0
8121	2018-09-30 21.40	-13.0
8121	2018-09-30 21.50	-13.0
8121	2018-09-30 22.00	-13.0
8121	2018-09-30 22.10	-12.0
8121	2018-09-30 22.20	-14.0
8121	2018-09-30 22.30	-14.0
8121	2018-09-30 22.40	-14.0
8121	2018-09-30 22.50	-14.0
8121	2018-09-30 23.00	-13.0
8121	2018-09-30 23.10	-13.0
8121	2018-09-30 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-09-30 23.30	-13.0
8121	2018-09-30 23.40	-14.0
8121	2018-09-30 23.50	-14.0
8121	2018-10-01 00.00	-14.0
8121	2018-10-01 00.10	-14.0
8121	2018-10-01 00.20	-14.0
8121	2018-10-01 00.30	-17.0
8121	2018-10-01 00.40	-15.0
8121	2018-10-01 00.50	-17.0
8121	2018-10-01 01.00	-14.0
8121	2018-10-01 01.10	-14.0
8121	2018-10-01 01.20	-14.0
8121	2018-10-01 01.30	-14.0
8121	2018-10-01 01.40	-13.0
8121	2018-10-01 01.50	-11.0
8121	2018-10-01 02.00	-8.0
8121	2018-10-01 02.10	-10.0
8121	2018-10-01 02.20	-7.0
8121	2018-10-01 02.30	-4.0
8121	2018-10-01 02.40	-3.0
8121	2018-10-01 02.50	-4.0
8121	2018-10-01 03.00	-4.0
8121	2018-10-01 03.10	-6.0
8121	2018-10-01 03.20	-4.0
8121	2018-10-01 03.30	-6.0
8121	2018-10-01 03.40	-7.0
8121	2018-10-01 03.50	-7.0
8121	2018-10-01 04.00	-8.0
8121	2018-10-01 04.10	-8.0
8121	2018-10-01 04.20	-9.0
8121	2018-10-01 04.30	-8.0
8121	2018-10-01 04.40	-8.0
8121	2018-10-01 04.50	-8.0
8121	2018-10-01 05.00	-10.0
8121	2018-10-01 05.10	-12.0
8121	2018-10-01 05.20	-12.0
8121	2018-10-01 05.30	-12.0
8121	2018-10-01 05.40	-11.0
8121	2018-10-01 05.50	-10.0
8121	2018-10-01 06.00	-9.0
8121	2018-10-01 06.10	-9.0
8121	2018-10-01 06.20	-8.0
8121	2018-10-01 06.30	-9.0
8121	2018-10-01 06.40	-8.0
8121	2018-10-01 06.50	-7.0
8121	2018-10-01 07.00	-7.0
8121	2018-10-01 07.10	-2.0
8121	2018-10-01 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-01 07.30	-4.0
8121	2018-10-01 07.40	-5.0
8121	2018-10-01 07.50	-4.0
8121	2018-10-01 08.00	-6.0
8121	2018-10-01 08.10	-7.0
8121	2018-10-01 08.20	-8.0
8121	2018-10-01 08.30	-9.0
8121	2018-10-01 08.40	-8.0
8121	2018-10-01 08.50	-8.0
8121	2018-10-01 09.00	-9.0
8121	2018-10-01 09.10	-8.0
8121	2018-10-01 09.20	-11.0
8121	2018-10-01 09.30	-10.0
8121	2018-10-01 09.40	-11.0
8121	2018-10-01 09.50	-12.0
8121	2018-10-01 10.00	-11.0
8121	2018-10-01 10.10	-11.0
8121	2018-10-01 10.20	-11.0
8121	2018-10-01 10.30	-11.0
8121	2018-10-01 10.40	-11.0
8121	2018-10-01 10.50	-12.0
8121	2018-10-01 11.00	-12.0
8121	2018-10-01 11.10	-12.0
8121	2018-10-01 11.20	-13.0
8121	2018-10-01 11.30	-13.0
8121	2018-10-01 11.40	-14.0
8121	2018-10-01 11.50	-13.0
8121	2018-10-01 12.00	-13.0
8121	2018-10-01 12.10	-14.0
8121	2018-10-01 12.20	-14.0
8121	2018-10-01 12.30	-14.0
8121	2018-10-01 12.40	-14.0
8121	2018-10-01 12.50	-12.0
8121	2018-10-01 13.00	-7.0
8121	2018-10-01 13.10	-4.0
8121	2018-10-01 13.20	-3.0
8121	2018-10-01 13.30	0.0
8121	2018-10-01 13.40	0.0
8121	2018-10-01 13.50	2.0
8121	2018-10-01 14.00	1.0
8121	2018-10-01 14.10	2.0
8121	2018-10-01 14.20	2.0
8121	2018-10-01 14.30	0.0
8121	2018-10-01 14.40	-2.0
8121	2018-10-01 14.50	-1.0
8121	2018-10-01 15.00	-2.0
8121	2018-10-01 15.10	-5.0
8121	2018-10-01 15.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-01 15.30	-3.0
8121	2018-10-01 15.40	-3.0
8121	2018-10-01 15.50	-3.0
8121	2018-10-01 16.00	-3.0
8121	2018-10-01 16.10	-4.0
8121	2018-10-01 16.20	-3.0
8121	2018-10-01 16.30	-1.0
8121	2018-10-01 16.40	-2.0
8121	2018-10-01 16.50	-2.0
8121	2018-10-01 17.00	-3.0
8121	2018-10-01 17.10	-3.0
8121	2018-10-01 17.20	-1.0
8121	2018-10-01 17.30	-3.0
8121	2018-10-01 17.40	-2.0
8121	2018-10-01 17.50	-2.0
8121	2018-10-01 18.00	-3.0
8121	2018-10-01 18.10	-5.0
8121	2018-10-01 18.20	-4.0
8121	2018-10-01 18.30	-7.0
8121	2018-10-01 18.40	-4.0
8121	2018-10-01 18.50	-4.0
8121	2018-10-01 19.00	-4.0
8121	2018-10-01 19.10	-6.0
8121	2018-10-01 19.20	-5.0
8121	2018-10-01 19.30	-7.0
8121	2018-10-01 19.40	-9.0
8121	2018-10-01 19.50	-8.0
8121	2018-10-01 20.00	-8.0
8121	2018-10-01 20.10	-6.0
8121	2018-10-01 20.20	-8.0
8121	2018-10-01 20.30	-8.0
8121	2018-10-01 20.40	-9.0
8121	2018-10-01 20.50	-9.0
8121	2018-10-01 21.00	-8.0
8121	2018-10-01 21.10	-6.0
8121	2018-10-01 21.20	-7.0
8121	2018-10-01 21.30	-7.0
8121	2018-10-01 21.40	-7.0
8121	2018-10-01 21.50	-7.0
8121	2018-10-01 22.00	-7.0
8121	2018-10-01 22.10	-8.0
8121	2018-10-01 22.20	-8.0
8121	2018-10-01 22.30	-9.0
8121	2018-10-01 22.40	-7.0
8121	2018-10-01 22.50	-8.0
8121	2018-10-01 23.00	-9.0
8121	2018-10-01 23.10	-10.0
8121	2018-10-01 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-01 23.30	-8.0
8121	2018-10-01 23.40	-9.0
8121	2018-10-01 23.50	-10.0
8121	2018-10-02 00.00	-9.0
8121	2018-10-02 00.10	-10.0
8121	2018-10-02 00.20	-10.0
8121	2018-10-02 00.30	-9.0
8121	2018-10-02 00.40	-10.0
8121	2018-10-02 00.50	-11.0
8121	2018-10-02 01.00	-10.0
8121	2018-10-02 01.10	-9.0
8121	2018-10-02 01.20	-9.0
8121	2018-10-02 01.30	-8.0
8121	2018-10-02 01.40	-8.0
8121	2018-10-02 01.50	-9.0
8121	2018-10-02 02.00	-10.0
8121	2018-10-02 02.10	-9.0
8121	2018-10-02 02.20	-10.0
8121	2018-10-02 02.30	-10.0
8121	2018-10-02 02.40	-11.0
8121	2018-10-02 02.50	-10.0
8121	2018-10-02 03.00	-9.0
8121	2018-10-02 03.10	-9.0
8121	2018-10-02 03.20	-10.0
8121	2018-10-02 03.30	-11.0
8121	2018-10-02 03.40	-11.0
8121	2018-10-02 03.50	-10.0
8121	2018-10-02 04.00	-12.0
8121	2018-10-02 04.10	-12.0
8121	2018-10-02 04.20	-12.0
8121	2018-10-02 04.30	-10.0
8121	2018-10-02 04.40	-12.0
8121	2018-10-02 04.50	-11.0
8121	2018-10-02 05.00	-12.0
8121	2018-10-02 05.10	-12.0
8121	2018-10-02 05.20	-12.0
8121	2018-10-02 05.30	-12.0
8121	2018-10-02 05.40	-12.0
8121	2018-10-02 05.50	-12.0
8121	2018-10-02 06.00	-13.0
8121	2018-10-02 06.10	-12.0
8121	2018-10-02 06.20	-12.0
8121	2018-10-02 06.30	-12.0
8121	2018-10-02 06.40	-13.0
8121	2018-10-02 06.50	-12.0
8121	2018-10-02 07.00	-13.0
8121	2018-10-02 07.10	-12.0
8121	2018-10-02 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-02 07.30	-13.0
8121	2018-10-02 07.40	-13.0
8121	2018-10-02 07.50	-13.0
8121	2018-10-02 08.00	-12.0
8121	2018-10-02 08.10	-13.0
8121	2018-10-02 08.20	-13.0
8121	2018-10-02 08.30	-15.0
8121	2018-10-02 08.40	-13.0
8121	2018-10-02 08.50	-14.0
8121	2018-10-02 09.00	-14.0
8121	2018-10-02 09.10	-14.0
8121	2018-10-02 09.20	-15.0
8121	2018-10-02 09.30	-15.0
8121	2018-10-02 09.40	-15.0
8121	2018-10-02 09.50	-16.0
8121	2018-10-02 10.00	-16.0
8121	2018-10-02 10.10	-16.0
8121	2018-10-02 10.20	-16.0
8121	2018-10-02 10.30	-16.0
8121	2018-10-02 10.40	-15.0
8121	2018-10-02 10.50	-16.0
8121	2018-10-02 11.00	-17.0
8121	2018-10-02 11.10	-16.0
8121	2018-10-02 11.20	-16.0
8121	2018-10-02 11.30	-16.0
8121	2018-10-02 11.40	-16.0
8121	2018-10-02 11.50	-15.0
8121	2018-10-02 12.00	-15.0
8121	2018-10-02 12.10	-14.0
8121	2018-10-02 12.20	-15.0
8121	2018-10-02 12.30	-15.0
8121	2018-10-02 12.40	-15.0
8121	2018-10-02 12.50	-13.0
8121	2018-10-02 13.00	-14.0
8121	2018-10-02 13.10	-15.0
8121	2018-10-02 13.20	-16.0
8121	2018-10-02 13.30	-14.0
8121	2018-10-02 13.40	-14.0
8121	2018-10-02 13.50	-13.0
8121	2018-10-02 14.00	-14.0
8121	2018-10-02 14.10	-13.0
8121	2018-10-02 14.20	-13.0
8121	2018-10-02 14.30	-13.0
8121	2018-10-02 14.40	-13.0
8121	2018-10-02 14.50	-13.0
8121	2018-10-02 15.00	-13.0
8121	2018-10-02 15.10	-13.0
8121	2018-10-02 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-02 15.30	-14.0
8121	2018-10-02 15.40	-13.0
8121	2018-10-02 15.50	-13.0
8121	2018-10-02 16.00	-13.0
8121	2018-10-02 16.10	-13.0
8121	2018-10-02 16.20	-13.0
8121	2018-10-02 16.30	-14.0
8121	2018-10-02 16.40	-13.0
8121	2018-10-02 16.50	-12.0
8121	2018-10-02 17.00	-13.0
8121	2018-10-02 17.10	-13.0
8121	2018-10-02 17.20	-12.0
8121	2018-10-02 17.30	-12.0
8121	2018-10-02 17.40	-13.0
8121	2018-10-02 17.50	-12.0
8121	2018-10-02 18.00	-13.0
8121	2018-10-02 18.10	-12.0
8121	2018-10-02 18.20	-13.0
8121	2018-10-02 18.30	-14.0
8121	2018-10-02 18.40	-12.0
8121	2018-10-02 18.50	-13.0
8121	2018-10-02 19.00	-12.0
8121	2018-10-02 19.10	-13.0
8121	2018-10-02 19.20	-14.0
8121	2018-10-02 19.30	-13.0
8121	2018-10-02 19.40	-12.0
8121	2018-10-02 19.50	-12.0
8121	2018-10-02 20.00	-12.0
8121	2018-10-02 20.10	-14.0
8121	2018-10-02 20.20	-12.0
8121	2018-10-02 20.30	-12.0
8121	2018-10-02 20.40	-13.0
8121	2018-10-02 20.50	-13.0
8121	2018-10-02 21.00	-13.0
8121	2018-10-02 21.10	-14.0
8121	2018-10-02 21.20	-12.0
8121	2018-10-02 21.30	-13.0
8121	2018-10-02 21.40	-12.0
8121	2018-10-02 21.50	-13.0
8121	2018-10-02 22.00	-13.0
8121	2018-10-02 22.10	-12.0
8121	2018-10-02 22.20	-13.0
8121	2018-10-02 22.30	-13.0
8121	2018-10-02 22.40	-14.0
8121	2018-10-02 22.50	-13.0
8121	2018-10-02 23.00	-11.0
8121	2018-10-02 23.10	-13.0
8121	2018-10-02 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-02 23.30	-13.0
8121	2018-10-02 23.40	-12.0
8121	2018-10-02 23.50	-13.0
8121	2018-10-03 00.00	-12.0
8121	2018-10-03 00.10	-13.0
8121	2018-10-03 00.20	-12.0
8121	2018-10-03 00.30	-12.0
8121	2018-10-03 00.40	-13.0
8121	2018-10-03 00.50	-12.0
8121	2018-10-03 01.00	-12.0
8121	2018-10-03 01.10	-11.0
8121	2018-10-03 01.20	-12.0
8121	2018-10-03 01.30	-12.0
8121	2018-10-03 01.40	-12.0
8121	2018-10-03 01.50	-13.0
8121	2018-10-03 02.00	-13.0
8121	2018-10-03 02.10	-14.0
8121	2018-10-03 02.20	-12.0
8121	2018-10-03 02.30	-12.0
8121	2018-10-03 02.40	-12.0
8121	2018-10-03 02.50	-13.0
8121	2018-10-03 03.00	-12.0
8121	2018-10-03 03.10	-12.0
8121	2018-10-03 03.20	-12.0
8121	2018-10-03 03.30	-12.0
8121	2018-10-03 03.40	-12.0
8121	2018-10-03 03.50	-12.0
8121	2018-10-03 04.00	-12.0
8121	2018-10-03 04.10	-12.0
8121	2018-10-03 04.20	-13.0
8121	2018-10-03 04.30	-13.0
8121	2018-10-03 04.40	-13.0
8121	2018-10-03 04.50	-13.0
8121	2018-10-03 05.00	-13.0
8121	2018-10-03 05.10	-13.0
8121	2018-10-03 05.20	-13.0
8121	2018-10-03 05.30	-13.0
8121	2018-10-03 05.40	-13.0
8121	2018-10-03 05.50	-13.0
8121	2018-10-03 06.00	-13.0
8121	2018-10-03 06.10	-13.0
8121	2018-10-03 06.20	-13.0
8121	2018-10-03 06.30	-13.0
8121	2018-10-03 06.40	-13.0
8121	2018-10-03 06.50	-13.0
8121	2018-10-03 07.00	-13.0
8121	2018-10-03 07.10	-12.0
8121	2018-10-03 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-03 07.30	-13.0
8121	2018-10-03 07.40	-13.0
8121	2018-10-03 07.50	-13.0
8121	2018-10-03 08.00	-12.0
8121	2018-10-03 08.10	-12.0
8121	2018-10-03 08.20	-14.0
8121	2018-10-03 08.30	-13.0
8121	2018-10-03 08.40	-15.0
8121	2018-10-03 08.50	-14.0
8121	2018-10-03 09.00	-14.0
8121	2018-10-03 09.10	-15.0
8121	2018-10-03 09.20	-15.0
8121	2018-10-03 09.30	-16.0
8121	2018-10-03 09.40	-16.0
8121	2018-10-03 09.50	-17.0
8121	2018-10-03 10.00	-17.0
8121	2018-10-03 10.10	-16.0
8121	2018-10-03 10.20	-16.0
8121	2018-10-03 10.30	-16.0
8121	2018-10-03 10.40	-16.0
8121	2018-10-03 10.50	-16.0
8121	2018-10-03 11.00	-16.0
8121	2018-10-03 11.10	-16.0
8121	2018-10-03 11.20	-17.0
8121	2018-10-03 11.30	-15.0
8121	2018-10-03 11.40	-16.0
8121	2018-10-03 11.50	-14.0
8121	2018-10-03 12.00	-17.0
8121	2018-10-03 12.10	-17.0
8121	2018-10-03 12.20	-16.0
8121	2018-10-03 12.30	-16.0
8121	2018-10-03 12.40	-17.0
8121	2018-10-03 12.50	-15.0
8121	2018-10-03 13.00	-15.0
8121	2018-10-03 13.10	-17.0
8121	2018-10-03 13.20	-17.0
8121	2018-10-03 13.30	-16.0
8121	2018-10-03 13.40	-15.0
8121	2018-10-03 13.50	-16.0
8121	2018-10-03 14.00	-14.0
8121	2018-10-03 14.10	-15.0
8121	2018-10-03 14.20	-13.0
8121	2018-10-03 14.30	-14.0
8121	2018-10-03 14.40	-13.0
8121	2018-10-03 14.50	-13.0
8121	2018-10-03 15.00	-13.0
8121	2018-10-03 15.10	-13.0
8121	2018-10-03 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-03 15.30	-13.0
8121	2018-10-03 15.40	-13.0
8121	2018-10-03 15.50	-13.0
8121	2018-10-03 16.00	-15.0
8121	2018-10-03 16.10	-13.0
8121	2018-10-03 16.20	-14.0
8121	2018-10-03 16.30	-13.0
8121	2018-10-03 16.40	-13.0
8121	2018-10-03 16.50	-13.0
8121	2018-10-03 17.00	-13.0
8121	2018-10-03 17.10	-13.0
8121	2018-10-03 17.20	-12.0
8121	2018-10-03 17.30	-11.0
8121	2018-10-03 17.40	-12.0
8121	2018-10-03 17.50	-13.0
8121	2018-10-03 18.00	-13.0
8121	2018-10-03 18.10	-14.0
8121	2018-10-03 18.20	-14.0
8121	2018-10-03 18.30	-14.0
8121	2018-10-03 18.40	-12.0
8121	2018-10-03 18.50	-13.0
8121	2018-10-03 19.00	-12.0
8121	2018-10-03 19.10	-13.0
8121	2018-10-03 19.20	-13.0
8121	2018-10-03 19.30	-12.0
8121	2018-10-03 19.40	-12.0
8121	2018-10-03 19.50	-12.0
8121	2018-10-03 20.00	-13.0
8121	2018-10-03 20.10	-13.0
8121	2018-10-03 20.20	-13.0
8121	2018-10-03 20.30	-13.0
8121	2018-10-03 20.40	-12.0
8121	2018-10-03 20.50	-13.0
8121	2018-10-03 21.00	-12.0
8121	2018-10-03 21.10	-13.0
8121	2018-10-03 21.20	-12.0
8121	2018-10-03 21.30	-12.0
8121	2018-10-03 21.40	-12.0
8121	2018-10-03 21.50	-13.0
8121	2018-10-03 22.00	-13.0
8121	2018-10-03 22.10	-13.0
8121	2018-10-03 22.20	-14.0
8121	2018-10-03 22.30	-13.0
8121	2018-10-03 22.40	-13.0
8121	2018-10-03 22.50	-12.0
8121	2018-10-03 23.00	-13.0
8121	2018-10-03 23.10	-12.0
8121	2018-10-03 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-03 23.30	-12.0
8121	2018-10-03 23.40	-13.0
8121	2018-10-03 23.50	-12.0
8121	2018-10-04 00.00	-13.0
8121	2018-10-04 00.10	-12.0
8121	2018-10-04 00.20	-12.0
8121	2018-10-04 00.30	-12.0
8121	2018-10-04 00.40	-12.0
8121	2018-10-04 00.50	-12.0
8121	2018-10-04 01.00	-12.0
8121	2018-10-04 01.10	-12.0
8121	2018-10-04 01.20	-13.0
8121	2018-10-04 01.30	-13.0
8121	2018-10-04 01.40	-13.0
8121	2018-10-04 01.50	-13.0
8121	2018-10-04 02.00	-12.0
8121	2018-10-04 02.10	-12.0
8121	2018-10-04 02.20	-12.0
8121	2018-10-04 02.30	-12.0
8121	2018-10-04 02.40	-12.0
8121	2018-10-04 02.50	-12.0
8121	2018-10-04 03.00	-11.0
8121	2018-10-04 03.10	-12.0
8121	2018-10-04 03.20	-12.0
8121	2018-10-04 03.30	-12.0
8121	2018-10-04 03.40	-12.0
8121	2018-10-04 03.50	-12.0
8121	2018-10-04 04.00	-13.0
8121	2018-10-04 04.10	-13.0
8121	2018-10-04 04.20	-13.0
8121	2018-10-04 04.30	-12.0
8121	2018-10-04 04.40	-12.0
8121	2018-10-04 04.50	-12.0
8121	2018-10-04 05.00	-12.0
8121	2018-10-04 05.10	-11.0
8121	2018-10-04 05.20	-13.0
8121	2018-10-04 05.30	-12.0
8121	2018-10-04 05.40	-13.0
8121	2018-10-04 05.50	-12.0
8121	2018-10-04 06.00	-12.0
8121	2018-10-04 06.10	-13.0
8121	2018-10-04 06.20	-13.0
8121	2018-10-04 06.30	-13.0
8121	2018-10-04 06.40	-13.0
8121	2018-10-04 06.50	-13.0
8121	2018-10-04 07.00	-13.0
8121	2018-10-04 07.10	-13.0
8121	2018-10-04 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-04 07.30	-13.0
8121	2018-10-04 07.40	-12.0
8121	2018-10-04 07.50	-13.0
8121	2018-10-04 08.00	-13.0
8121	2018-10-04 08.10	-12.0
8121	2018-10-04 08.20	-13.0
8121	2018-10-04 08.30	-13.0
8121	2018-10-04 08.40	-13.0
8121	2018-10-04 08.50	-14.0
8121	2018-10-04 09.00	-18.0
8121	2018-10-04 09.10	-15.0
8121	2018-10-04 09.20	-16.0
8121	2018-10-04 09.30	-16.0
8121	2018-10-04 09.40	-17.0
8121	2018-10-04 09.50	-18.0
8121	2018-10-04 10.00	-16.0
8121	2018-10-04 10.10	-18.0
8121	2018-10-04 10.20	-17.0
8121	2018-10-04 10.30	-16.0
8121	2018-10-04 10.40	-15.0
8121	2018-10-04 10.50	-16.0
8121	2018-10-04 11.00	-14.0
8121	2018-10-04 11.10	-14.0
8121	2018-10-04 11.20	-14.0
8121	2018-10-04 11.30	-16.0
8121	2018-10-04 11.40	-15.0
8121	2018-10-04 11.50	-14.0
8121	2018-10-04 12.00	-17.0
8121	2018-10-04 12.10	-15.0
8121	2018-10-04 12.20	-15.0
8121	2018-10-04 12.30	-16.0
8121	2018-10-04 12.40	-13.0
8121	2018-10-04 12.50	-15.0
8121	2018-10-04 13.00	-14.0
8121	2018-10-04 13.10	-14.0
8121	2018-10-04 13.20	-15.0
8121	2018-10-04 13.30	-14.0
8121	2018-10-04 13.40	-14.0
8121	2018-10-04 13.50	-14.0
8121	2018-10-04 14.00	-14.0
8121	2018-10-04 14.10	-14.0
8121	2018-10-04 14.20	-14.0
8121	2018-10-04 14.30	-14.0
8121	2018-10-04 14.40	-12.0
8121	2018-10-04 14.50	-13.0
8121	2018-10-04 15.00	-14.0
8121	2018-10-04 15.10	-13.0
8121	2018-10-04 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-04 15.30	-14.0
8121	2018-10-04 15.40	-13.0
8121	2018-10-04 15.50	-14.0
8121	2018-10-04 16.00	-13.0
8121	2018-10-04 16.10	-13.0
8121	2018-10-04 16.20	-14.0
8121	2018-10-04 16.30	-12.0
8121	2018-10-04 16.40	-12.0
8121	2018-10-04 16.50	-12.0
8121	2018-10-04 17.00	-14.0
8121	2018-10-04 17.10	-13.0
8121	2018-10-04 17.20	-13.0
8121	2018-10-04 17.30	-13.0
8121	2018-10-04 17.40	-14.0
8121	2018-10-04 17.50	-13.0
8121	2018-10-04 18.00	-13.0
8121	2018-10-04 18.10	-13.0
8121	2018-10-04 18.20	-13.0
8121	2018-10-04 18.30	-13.0
8121	2018-10-04 18.40	-13.0
8121	2018-10-04 18.50	-13.0
8121	2018-10-04 19.00	-13.0
8121	2018-10-04 19.10	-13.0
8121	2018-10-04 19.20	-13.0
8121	2018-10-04 19.30	-13.0
8121	2018-10-04 19.40	-13.0
8121	2018-10-04 19.50	-12.0
8121	2018-10-04 20.00	-15.0
8121	2018-10-04 20.10	-12.0
8121	2018-10-04 20.20	-13.0
8121	2018-10-04 20.30	-12.0
8121	2018-10-04 20.40	-12.0
8121	2018-10-04 20.50	-13.0
8121	2018-10-04 21.00	-12.0
8121	2018-10-04 21.10	-13.0
8121	2018-10-04 21.20	-12.0
8121	2018-10-04 21.30	-12.0
8121	2018-10-04 21.40	-12.0
8121	2018-10-04 21.50	-12.0
8121	2018-10-04 22.00	-12.0
8121	2018-10-04 22.10	-13.0
8121	2018-10-04 22.20	-13.0
8121	2018-10-04 22.30	-13.0
8121	2018-10-04 22.40	-12.0
8121	2018-10-04 22.50	-13.0
8121	2018-10-04 23.00	-13.0
8121	2018-10-04 23.10	-13.0
8121	2018-10-04 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-04 23.30	-13.0
8121	2018-10-04 23.40	-13.0
8121	2018-10-04 23.50	-13.0
8121	2018-10-05 00.00	-13.0
8121	2018-10-05 00.10	-13.0
8121	2018-10-05 00.20	-13.0
8121	2018-10-05 00.30	-13.0
8121	2018-10-05 00.40	-12.0
8121	2018-10-05 00.50	-11.0
8121	2018-10-05 01.00	-12.0
8121	2018-10-05 01.10	-11.0
8121	2018-10-05 01.20	-13.0
8121	2018-10-05 01.30	-12.0
8121	2018-10-05 01.40	-12.0
8121	2018-10-05 01.50	-13.0
8121	2018-10-05 02.00	-12.0
8121	2018-10-05 02.10	-12.0
8121	2018-10-05 02.20	-12.0
8121	2018-10-05 02.30	-11.0
8121	2018-10-05 02.40	-12.0
8121	2018-10-05 02.50	-12.0
8121	2018-10-05 03.00	-12.0
8121	2018-10-05 03.10	-12.0
8121	2018-10-05 03.20	-12.0
8121	2018-10-05 03.30	-12.0
8121	2018-10-05 03.40	-13.0
8121	2018-10-05 03.50	-13.0
8121	2018-10-05 04.00	-12.0
8121	2018-10-05 04.10	-12.0
8121	2018-10-05 04.20	-13.0
8121	2018-10-05 04.30	-13.0
8121	2018-10-05 04.40	-12.0
8121	2018-10-05 04.50	-12.0
8121	2018-10-05 05.00	-12.0
8121	2018-10-05 05.10	-13.0
8121	2018-10-05 05.20	-13.0
8121	2018-10-05 05.30	-12.0
8121	2018-10-05 05.40	-13.0
8121	2018-10-05 05.50	-12.0
8121	2018-10-05 06.00	-12.0
8121	2018-10-05 06.10	-14.0
8121	2018-10-05 06.20	-13.0
8121	2018-10-05 06.30	-13.0
8121	2018-10-05 06.40	-13.0
8121	2018-10-05 06.50	-13.0
8121	2018-10-05 07.00	-13.0
8121	2018-10-05 07.10	-13.0
8121	2018-10-05 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-05 07.30	-13.0
8121	2018-10-05 07.40	-13.0
8121	2018-10-05 07.50	-13.0
8121	2018-10-05 08.00	-13.0
8121	2018-10-05 08.10	-13.0
8121	2018-10-05 08.20	-13.0
8121	2018-10-05 08.30	-14.0
8121	2018-10-05 08.40	-13.0
8121	2018-10-05 08.50	-15.0
8121	2018-10-05 09.00	-15.0
8121	2018-10-05 09.10	-15.0
8121	2018-10-05 09.20	-15.0
8121	2018-10-05 09.30	-15.0
8121	2018-10-05 09.40	-16.0
8121	2018-10-05 09.50	-16.0
8121	2018-10-05 10.00	-16.0
8121	2018-10-05 10.10	-16.0
8121	2018-10-05 10.20	-16.0
8121	2018-10-05 10.30	-16.0
8121	2018-10-05 10.40	-15.0
8121	2018-10-05 10.50	-16.0
8121	2018-10-05 11.00	-17.0
8121	2018-10-05 11.10	-16.0
8121	2018-10-05 11.20	-16.0
8121	2018-10-05 11.30	-16.0
8121	2018-10-05 11.40	-15.0
8121	2018-10-05 11.50	-15.0
8121	2018-10-05 12.00	-18.0
8121	2018-10-05 12.10	-16.0
8121	2018-10-05 12.20	-14.0
8121	2018-10-05 12.30	-15.0
8121	2018-10-05 12.40	-16.0
8121	2018-10-05 12.50	-16.0
8121	2018-10-05 13.00	-15.0
8121	2018-10-05 13.10	-17.0
8121	2018-10-05 13.20	-15.0
8121	2018-10-05 13.30	-14.0
8121	2018-10-05 13.40	-17.0
8121	2018-10-05 13.50	-13.0
8121	2018-10-05 14.00	-13.0
8121	2018-10-05 14.10	-13.0
8121	2018-10-05 14.20	-13.0
8121	2018-10-05 14.30	-12.0
8121	2018-10-05 14.40	-12.0
8121	2018-10-05 14.50	-13.0
8121	2018-10-05 15.00	-12.0
8121	2018-10-05 15.10	-12.0
8121	2018-10-05 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-05 15.30	-12.0
8121	2018-10-05 15.40	-13.0
8121	2018-10-05 15.50	-12.0
8121	2018-10-05 16.00	-13.0
8121	2018-10-05 16.10	-12.0
8121	2018-10-05 16.20	-13.0
8121	2018-10-05 16.30	-12.0
8121	2018-10-05 16.40	-13.0
8121	2018-10-05 16.50	-13.0
8121	2018-10-05 17.00	-13.0
8121	2018-10-05 17.10	-12.0
8121	2018-10-05 17.20	-14.0
8121	2018-10-05 17.30	-12.0
8121	2018-10-05 17.40	-13.0
8121	2018-10-05 17.50	-14.0
8121	2018-10-05 18.00	-14.0
8121	2018-10-05 18.10	-13.0
8121	2018-10-05 18.20	-13.0
8121	2018-10-05 18.30	-13.0
8121	2018-10-05 18.40	-13.0
8121	2018-10-05 18.50	-13.0
8121	2018-10-05 19.00	-12.0
8121	2018-10-05 19.10	-12.0
8121	2018-10-05 19.20	-13.0
8121	2018-10-05 19.30	-12.0
8121	2018-10-05 19.40	-13.0
8121	2018-10-05 19.50	-11.0
8121	2018-10-05 20.00	-12.0
8121	2018-10-05 20.10	-11.0
8121	2018-10-05 20.20	-12.0
8121	2018-10-05 20.30	-12.0
8121	2018-10-05 20.40	-12.0
8121	2018-10-05 20.50	-13.0
8121	2018-10-05 21.00	-13.0
8121	2018-10-05 21.10	-11.0
8121	2018-10-05 21.20	-11.0
8121	2018-10-05 21.30	-11.0
8121	2018-10-05 21.40	-12.0
8121	2018-10-05 21.50	-11.0
8121	2018-10-05 22.00	-13.0
8121	2018-10-05 22.10	-12.0
8121	2018-10-05 22.20	-12.0
8121	2018-10-05 22.30	-12.0
8121	2018-10-05 22.40	-11.0
8121	2018-10-05 22.50	-12.0
8121	2018-10-05 23.00	-12.0
8121	2018-10-05 23.10	-12.0
8121	2018-10-05 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-05 23.30	-12.0
8121	2018-10-05 23.40	-12.0
8121	2018-10-05 23.50	-11.0
8121	2018-10-06 00.00	-12.0
8121	2018-10-06 00.10	-12.0
8121	2018-10-06 00.20	-12.0
8121	2018-10-06 00.30	-12.0
8121	2018-10-06 00.40	-12.0
8121	2018-10-06 00.50	-11.0
8121	2018-10-06 01.00	-12.0
8121	2018-10-06 01.10	-11.0
8121	2018-10-06 01.20	-11.0
8121	2018-10-06 01.30	-12.0
8121	2018-10-06 01.40	-12.0
8121	2018-10-06 01.50	-13.0
8121	2018-10-06 02.00	-12.0
8121	2018-10-06 02.10	-12.0
8121	2018-10-06 02.20	-12.0
8121	2018-10-06 02.30	-12.0
8121	2018-10-06 02.40	-11.0
8121	2018-10-06 02.50	-12.0
8121	2018-10-06 03.00	-13.0
8121	2018-10-06 03.10	-12.0
8121	2018-10-06 03.20	-12.0
8121	2018-10-06 03.30	-12.0
8121	2018-10-06 03.40	-12.0
8121	2018-10-06 03.50	-12.0
8121	2018-10-06 04.00	-12.0
8121	2018-10-06 04.10	-11.0
8121	2018-10-06 04.20	-12.0
8121	2018-10-06 04.30	-12.0
8121	2018-10-06 04.40	-13.0
8121	2018-10-06 04.50	-13.0
8121	2018-10-06 05.00	-13.0
8121	2018-10-06 05.10	-13.0
8121	2018-10-06 05.20	-13.0
8121	2018-10-06 05.30	-13.0
8121	2018-10-06 05.40	-13.0
8121	2018-10-06 05.50	-14.0
8121	2018-10-06 06.00	-14.0
8121	2018-10-06 06.10	-13.0
8121	2018-10-06 06.20	-13.0
8121	2018-10-06 06.30	-13.0
8121	2018-10-06 06.40	-13.0
8121	2018-10-06 06.50	-13.0
8121	2018-10-06 07.00	-13.0
8121	2018-10-06 07.10	-13.0
8121	2018-10-06 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-06 07.30	-14.0
8121	2018-10-06 07.40	-13.0
8121	2018-10-06 07.50	-13.0
8121	2018-10-06 08.00	-13.0
8121	2018-10-06 08.10	-13.0
8121	2018-10-06 08.20	-13.0
8121	2018-10-06 08.30	-12.0
8121	2018-10-06 08.40	-12.0
8121	2018-10-06 08.50	-12.0
8121	2018-10-06 09.00	-13.0
8121	2018-10-06 09.10	-13.0
8121	2018-10-06 09.20	-14.0
8121	2018-10-06 09.30	-13.0
8121	2018-10-06 09.40	-15.0
8121	2018-10-06 09.50	-14.0
8121	2018-10-06 10.00	-15.0
8121	2018-10-06 10.10	-15.0
8121	2018-10-06 10.20	-16.0
8121	2018-10-06 10.30	-15.0
8121	2018-10-06 10.40	-15.0
8121	2018-10-06 10.50	-15.0
8121	2018-10-06 11.00	-15.0
8121	2018-10-06 11.10	-15.0
8121	2018-10-06 11.20	-16.0
8121	2018-10-06 11.30	-16.0
8121	2018-10-06 11.40	-16.0
8121	2018-10-06 11.50	-16.0
8121	2018-10-06 12.00	-17.0
8121	2018-10-06 12.10	-15.0
8121	2018-10-06 12.20	-17.0
8121	2018-10-06 12.30	-15.0
8121	2018-10-06 12.40	-15.0
8121	2018-10-06 12.50	-17.0
8121	2018-10-06 13.00	-15.0
8121	2018-10-06 13.10	-15.0
8121	2018-10-06 13.20	-15.0
8121	2018-10-06 13.30	-16.0
8121	2018-10-06 13.40	-15.0
8121	2018-10-06 13.50	-14.0
8121	2018-10-06 14.00	-15.0
8121	2018-10-06 14.10	-16.0
8121	2018-10-06 14.20	-13.0
8121	2018-10-06 14.30	-13.0
8121	2018-10-06 14.40	-13.0
8121	2018-10-06 14.50	-14.0
8121	2018-10-06 15.00	-13.0
8121	2018-10-06 15.10	-13.0
8121	2018-10-06 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-06 15.30	-14.0
8121	2018-10-06 15.40	-13.0
8121	2018-10-06 15.50	-14.0
8121	2018-10-06 16.00	-14.0
8121	2018-10-06 16.10	-14.0
8121	2018-10-06 16.20	-13.0
8121	2018-10-06 16.30	-13.0
8121	2018-10-06 16.40	-12.0
8121	2018-10-06 16.50	-12.0
8121	2018-10-06 17.00	-12.0
8121	2018-10-06 17.10	-12.0
8121	2018-10-06 17.20	-13.0
8121	2018-10-06 17.30	-13.0
8121	2018-10-06 17.40	-12.0
8121	2018-10-06 17.50	-12.0
8121	2018-10-06 18.00	-12.0
8121	2018-10-06 18.10	-12.0
8121	2018-10-06 18.20	-12.0
8121	2018-10-06 18.30	-12.0
8121	2018-10-06 18.40	-12.0
8121	2018-10-06 18.50	-13.0
8121	2018-10-06 19.00	-12.0
8121	2018-10-06 19.10	-12.0
8121	2018-10-06 19.20	-11.0
8121	2018-10-06 19.30	-11.0
8121	2018-10-06 19.40	-12.0
8121	2018-10-06 19.50	-12.0
8121	2018-10-06 20.00	-12.0
8121	2018-10-06 20.10	-11.0
8121	2018-10-06 20.20	-11.0
8121	2018-10-06 20.30	-12.0
8121	2018-10-06 20.40	-12.0
8121	2018-10-06 20.50	-11.0
8121	2018-10-06 21.00	-12.0
8121	2018-10-06 21.10	-12.0
8121	2018-10-06 21.20	-12.0
8121	2018-10-06 21.30	-12.0
8121	2018-10-06 21.40	-12.0
8121	2018-10-06 21.50	-12.0
8121	2018-10-06 22.00	-12.0
8121	2018-10-06 22.10	-13.0
8121	2018-10-06 22.20	-12.0
8121	2018-10-06 22.30	-12.0
8121	2018-10-06 22.40	-13.0
8121	2018-10-06 22.50	-13.0
8121	2018-10-06 23.00	-13.0
8121	2018-10-06 23.10	-13.0
8121	2018-10-06 23.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-06 23.30	-13.0
8121	2018-10-06 23.40	-13.0
8121	2018-10-06 23.50	-14.0
8121	2018-10-07 00.00	-13.0
8121	2018-10-07 00.10	-13.0
8121	2018-10-07 00.20	-14.0
8121	2018-10-07 00.30	-12.0
8121	2018-10-07 00.40	-13.0
8121	2018-10-07 00.50	-13.0
8121	2018-10-07 01.00	-13.0
8121	2018-10-07 01.10	-13.0
8121	2018-10-07 01.20	-13.0
8121	2018-10-07 01.30	-14.0
8121	2018-10-07 01.40	-13.0
8121	2018-10-07 01.50	-13.0
8121	2018-10-07 02.00	-14.0
8121	2018-10-07 02.10	-13.0
8121	2018-10-07 02.20	-13.0
8121	2018-10-07 02.30	-13.0
8121	2018-10-07 02.40	-13.0
8121	2018-10-07 02.50	-13.0
8121	2018-10-07 03.00	-13.0
8121	2018-10-07 03.10	-14.0
8121	2018-10-07 03.20	-14.0
8121	2018-10-07 03.30	-14.0
8121	2018-10-07 03.40	-13.0
8121	2018-10-07 03.50	-13.0
8121	2018-10-07 04.00	-14.0
8121	2018-10-07 04.10	-14.0
8121	2018-10-07 04.20	-14.0
8121	2018-10-07 04.30	-15.0
8121	2018-10-07 04.40	-14.0
8121	2018-10-07 04.50	-13.0
8121	2018-10-07 05.00	-14.0
8121	2018-10-07 05.10	-15.0
8121	2018-10-07 05.20	-14.0
8121	2018-10-07 05.30	-15.0
8121	2018-10-07 05.40	-15.0
8121	2018-10-07 05.50	-16.0
8121	2018-10-07 06.00	-15.0
8121	2018-10-07 06.10	-16.0
8121	2018-10-07 06.20	-14.0
8121	2018-10-07 06.30	-15.0
8121	2018-10-07 06.40	-16.0
8121	2018-10-07 06.50	-17.0
8121	2018-10-07 07.00	-15.0
8121	2018-10-07 07.10	-15.0
8121	2018-10-07 07.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-07 07.30	-18.0
8121	2018-10-07 07.40	-16.0
8121	2018-10-07 07.50	-16.0
8121	2018-10-07 08.00	-17.0
8121	2018-10-07 08.10	-16.0
8121	2018-10-07 08.20	-17.0
8121	2018-10-07 08.30	-17.0
8121	2018-10-07 08.40	-15.0
8121	2018-10-07 08.50	-16.0
8121	2018-10-07 09.00	-16.0
8121	2018-10-07 09.10	-16.0
8121	2018-10-07 09.20	-15.0
8121	2018-10-07 09.30	-16.0
8121	2018-10-07 09.40	-15.0
8121	2018-10-07 09.50	-16.0
8121	2018-10-07 10.00	-16.0
8121	2018-10-07 10.10	-16.0
8121	2018-10-07 10.20	-17.0
8121	2018-10-07 10.30	-16.0
8121	2018-10-07 10.40	-16.0
8121	2018-10-07 10.50	-17.0
8121	2018-10-07 11.00	-16.0
8121	2018-10-07 11.10	-15.0
8121	2018-10-07 11.20	-16.0
8121	2018-10-07 11.30	-15.0
8121	2018-10-07 11.40	-14.0
8121	2018-10-07 11.50	-15.0
8121	2018-10-07 12.00	-15.0
8121	2018-10-07 12.10	-15.0
8121	2018-10-07 12.20	-16.0
8121	2018-10-07 12.30	-15.0
8121	2018-10-07 12.40	-16.0
8121	2018-10-07 12.50	-15.0
8121	2018-10-07 13.00	-16.0
8121	2018-10-07 13.10	-16.0
8121	2018-10-07 13.20	-15.0
8121	2018-10-07 13.30	-15.0
8121	2018-10-07 13.40	-17.0
8121	2018-10-07 13.50	-15.0
8121	2018-10-07 14.00	-16.0
8121	2018-10-07 14.10	-15.0
8121	2018-10-07 14.20	-14.0
8121	2018-10-07 14.30	-15.0
8121	2018-10-07 14.40	-15.0
8121	2018-10-07 14.50	-16.0
8121	2018-10-07 15.00	-16.0
8121	2018-10-07 15.10	-15.0
8121	2018-10-07 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-07 15.30	-16.0
8121	2018-10-07 15.40	-16.0
8121	2018-10-07 15.50	-17.0
8121	2018-10-07 16.00	-16.0
8121	2018-10-07 16.10	-16.0
8121	2018-10-07 16.20	-16.0
8121	2018-10-07 16.30	-16.0
8121	2018-10-07 16.40	-16.0
8121	2018-10-07 16.50	-16.0
8121	2018-10-07 17.00	-16.0
8121	2018-10-07 17.10	-13.0
8121	2018-10-07 17.20	-15.0
8121	2018-10-07 17.30	-14.0
8121	2018-10-07 17.40	-13.0
8121	2018-10-07 17.50	-14.0
8121	2018-10-07 18.00	-13.0
8121	2018-10-07 18.10	-14.0
8121	2018-10-07 18.20	-15.0
8121	2018-10-07 18.30	-14.0
8121	2018-10-07 18.40	-14.0
8121	2018-10-07 18.50	-15.0
8121	2018-10-07 19.00	-15.0
8121	2018-10-07 19.10	-14.0
8121	2018-10-07 19.20	-14.0
8121	2018-10-07 19.30	-14.0
8121	2018-10-07 19.40	-14.0
8121	2018-10-07 19.50	-14.0
8121	2018-10-07 20.00	-13.0
8121	2018-10-07 20.10	-14.0
8121	2018-10-07 20.20	-13.0
8121	2018-10-07 20.30	-13.0
8121	2018-10-07 20.40	-14.0
8121	2018-10-07 20.50	-14.0
8121	2018-10-07 21.00	-14.0
8121	2018-10-07 21.10	-12.0
8121	2018-10-07 21.20	-13.0
8121	2018-10-07 21.30	-12.0
8121	2018-10-07 21.40	-12.0
8121	2018-10-07 21.50	-13.0
8121	2018-10-07 22.00	-13.0
8121	2018-10-07 22.10	-13.0
8121	2018-10-07 22.20	-13.0
8121	2018-10-07 22.30	-14.0
8121	2018-10-07 22.40	-13.0
8121	2018-10-07 22.50	-14.0
8121	2018-10-07 23.00	-13.0
8121	2018-10-07 23.10	-14.0
8121	2018-10-07 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-07 23.30	-13.0
8121	2018-10-07 23.40	-14.0
8121	2018-10-07 23.50	-13.0
8121	2018-10-08 00.00	-13.0
8121	2018-10-08 00.10	-13.0
8121	2018-10-08 00.20	-15.0
8121	2018-10-08 00.30	-14.0
8121	2018-10-08 00.40	-14.0
8121	2018-10-08 00.50	-14.0
8121	2018-10-08 01.00	-14.0
8121	2018-10-08 01.10	-14.0
8121	2018-10-08 01.20	-13.0
8121	2018-10-08 01.30	-13.0
8121	2018-10-08 01.40	-13.0
8121	2018-10-08 01.50	-15.0
8121	2018-10-08 02.00	-13.0
8121	2018-10-08 02.10	-14.0
8121	2018-10-08 02.20	-14.0
8121	2018-10-08 02.30	-12.0
8121	2018-10-08 02.40	-13.0
8121	2018-10-08 02.50	-13.0
8121	2018-10-08 03.00	-14.0
8121	2018-10-08 03.10	-13.0
8121	2018-10-08 03.20	-13.0
8121	2018-10-08 03.30	-14.0
8121	2018-10-08 03.40	-15.0
8121	2018-10-08 03.50	-14.0
8121	2018-10-08 04.00	-13.0
8121	2018-10-08 04.10	-14.0
8121	2018-10-08 04.20	-13.0
8121	2018-10-08 04.30	-13.0
8121	2018-10-08 04.40	-14.0
8121	2018-10-08 04.50	-14.0
8121	2018-10-08 05.00	-14.0
8121	2018-10-08 05.10	-14.0
8121	2018-10-08 05.20	-15.0
8121	2018-10-08 05.30	-15.0
8121	2018-10-08 05.40	-17.0
8121	2018-10-08 05.50	-14.0
8121	2018-10-08 06.00	-14.0
8121	2018-10-08 06.10	-15.0
8121	2018-10-08 06.20	-15.0
8121	2018-10-08 06.30	-15.0
8121	2018-10-08 06.40	-15.0
8121	2018-10-08 06.50	-16.0
8121	2018-10-08 07.00	-16.0
8121	2018-10-08 07.10	-17.0
8121	2018-10-08 07.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-08 07.30	-16.0
8121	2018-10-08 07.40	-15.0
8121	2018-10-08 07.50	-17.0
8121	2018-10-08 08.00	-18.0
8121	2018-10-08 08.10	-16.0
8121	2018-10-08 08.20	-16.0
8121	2018-10-08 08.30	-15.0
8121	2018-10-08 08.40	-15.0
8121	2018-10-08 08.50	-15.0
8121	2018-10-08 09.00	-16.0
8121	2018-10-08 09.10	-16.0
8121	2018-10-08 09.20	-16.0
8121	2018-10-08 09.30	-17.0
8121	2018-10-08 09.40	-17.0
8121	2018-10-08 09.50	-17.0
8121	2018-10-08 10.00	-17.0
8121	2018-10-08 10.10	-17.0
8121	2018-10-08 10.20	-17.0
8121	2018-10-08 10.30	-17.0
8121	2018-10-08 10.40	-16.0
8121	2018-10-08 10.50	-16.0
8121	2018-10-08 11.00	-15.0
8121	2018-10-08 11.10	-16.0
8121	2018-10-08 11.20	-16.0
8121	2018-10-08 11.30	-19.0
8121	2018-10-08 11.40	-16.0
8121	2018-10-08 11.50	-15.0
8121	2018-10-08 12.00	-16.0
8121	2018-10-08 12.10	-15.0
8121	2018-10-08 12.20	-15.0
8121	2018-10-08 12.30	-15.0
8121	2018-10-08 12.40	-16.0
8121	2018-10-08 12.50	-15.0
8121	2018-10-08 13.00	-15.0
8121	2018-10-08 13.10	-15.0
8121	2018-10-08 13.20	-15.0
8121	2018-10-08 13.30	-14.0
8121	2018-10-08 13.40	-16.0
8121	2018-10-08 13.50	-17.0
8121	2018-10-08 14.00	-15.0
8121	2018-10-08 14.10	-15.0
8121	2018-10-08 14.20	-15.0
8121	2018-10-08 14.30	-16.0
8121	2018-10-08 14.40	-15.0
8121	2018-10-08 14.50	-14.0
8121	2018-10-08 15.00	-15.0
8121	2018-10-08 15.10	-16.0
8121	2018-10-08 15.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-08 15.30	-15.0
8121	2018-10-08 15.40	-17.0
8121	2018-10-08 15.50	-15.0
8121	2018-10-08 16.00	-16.0
8121	2018-10-08 16.10	-15.0
8121	2018-10-08 16.20	-12.0
8121	2018-10-08 16.30	-14.0
8121	2018-10-08 16.40	-13.0
8121	2018-10-08 16.50	-14.0
8121	2018-10-08 17.00	-13.0
8121	2018-10-08 17.10	-14.0
8121	2018-10-08 17.20	-15.0
8121	2018-10-08 17.30	-14.0
8121	2018-10-08 17.40	-15.0
8121	2018-10-08 17.50	-14.0
8121	2018-10-08 18.00	-14.0
8121	2018-10-08 18.10	-14.0
8121	2018-10-08 18.20	-14.0
8121	2018-10-08 18.30	-14.0
8121	2018-10-08 18.40	-13.0
8121	2018-10-08 18.50	-13.0
8121	2018-10-08 19.00	-13.0
8121	2018-10-08 19.10	-12.0
8121	2018-10-08 19.20	-13.0
8121	2018-10-08 19.30	-13.0
8121	2018-10-08 19.40	-13.0
8121	2018-10-08 19.50	-13.0
8121	2018-10-08 20.00	-13.0
8121	2018-10-08 20.10	-12.0
8121	2018-10-08 20.20	-12.0
8121	2018-10-08 20.30	-12.0
8121	2018-10-08 20.40	-12.0
8121	2018-10-08 20.50	-12.0
8121	2018-10-08 21.00	-12.0
8121	2018-10-08 21.10	-12.0
8121	2018-10-08 21.20	-11.0
8121	2018-10-08 21.30	-13.0
8121	2018-10-08 21.40	-12.0
8121	2018-10-08 21.50	-12.0
8121	2018-10-08 22.00	-12.0
8121	2018-10-08 22.10	-12.0
8121	2018-10-08 22.20	-12.0
8121	2018-10-08 22.30	-12.0
8121	2018-10-08 22.40	-12.0
8121	2018-10-08 22.50	-12.0
8121	2018-10-08 23.00	-13.0
8121	2018-10-08 23.10	-12.0
8121	2018-10-08 23.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-08 23.30	-12.0
8121	2018-10-08 23.40	-12.0
8121	2018-10-08 23.50	-12.0
8121	2018-10-09 00.00	-12.0
8121	2018-10-09 00.10	-12.0
8121	2018-10-09 00.20	-12.0
8121	2018-10-09 00.30	-12.0
8121	2018-10-09 00.40	-12.0
8121	2018-10-09 00.50	-12.0
8121	2018-10-09 01.00	-13.0
8121	2018-10-09 01.10	-12.0
8121	2018-10-09 01.20	-12.0
8121	2018-10-09 01.30	-13.0
8121	2018-10-09 01.40	-12.0
8121	2018-10-09 01.50	-12.0
8121	2018-10-09 02.00	-12.0
8121	2018-10-09 02.10	-12.0
8121	2018-10-09 02.20	-13.0
8121	2018-10-09 02.30	-13.0
8121	2018-10-09 02.40	-12.0
8121	2018-10-09 02.50	-11.0
8121	2018-10-09 03.00	-12.0
8121	2018-10-09 03.10	-11.0
8121	2018-10-09 03.20	-12.0
8121	2018-10-09 03.30	-12.0
8121	2018-10-09 03.40	-11.0
8121	2018-10-09 03.50	-12.0
8121	2018-10-09 04.00	-12.0
8121	2018-10-09 04.10	-12.0
8121	2018-10-09 04.20	-11.0
8121	2018-10-09 04.30	-12.0
8121	2018-10-09 04.40	-12.0
8121	2018-10-09 04.50	-12.0
8121	2018-10-09 05.00	-13.0
8121	2018-10-09 05.10	-12.0
8121	2018-10-09 05.20	-12.0
8121	2018-10-09 05.30	-12.0
8121	2018-10-09 05.40	-12.0
8121	2018-10-09 05.50	-12.0
8121	2018-10-09 06.00	-13.0
8121	2018-10-09 06.10	-13.0
8121	2018-10-09 06.20	-12.0
8121	2018-10-09 06.30	-13.0
8121	2018-10-09 06.40	-13.0
8121	2018-10-09 06.50	-13.0
8121	2018-10-09 07.00	-13.0
8121	2018-10-09 07.10	-13.0
8121	2018-10-09 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-09 07.30	-13.0
8121	2018-10-09 07.40	-13.0
8121	2018-10-09 07.50	-12.0
8121	2018-10-09 08.00	-13.0
8121	2018-10-09 08.10	-13.0
8121	2018-10-09 08.20	-13.0
8121	2018-10-09 08.30	-14.0
8121	2018-10-09 08.40	-14.0
8121	2018-10-09 08.50	-14.0
8121	2018-10-09 09.00	-15.0
8121	2018-10-09 09.10	-15.0
8121	2018-10-09 09.20	-15.0
8121	2018-10-09 09.30	-15.0
8121	2018-10-09 09.40	-15.0
8121	2018-10-09 09.50	-15.0
8121	2018-10-09 10.00	-16.0
8121	2018-10-09 10.10	-17.0
8121	2018-10-09 10.20	-17.0
8121	2018-10-09 10.30	-16.0
8121	2018-10-09 10.40	-14.0
8121	2018-10-09 10.50	-15.0
8121	2018-10-09 11.00	-14.0
8121	2018-10-09 11.10	-16.0
8121	2018-10-09 11.20	-16.0
8121	2018-10-09 11.30	-16.0
8121	2018-10-09 11.40	-15.0
8121	2018-10-09 11.50	-16.0
8121	2018-10-09 12.00	-15.0
8121	2018-10-09 12.10	-16.0
8121	2018-10-09 12.20	-15.0
8121	2018-10-09 12.30	-17.0
8121	2018-10-09 12.40	-16.0
8121	2018-10-09 12.50	-15.0
8121	2018-10-09 13.00	-16.0
8121	2018-10-09 13.10	-16.0
8121	2018-10-09 13.20	-15.0
8121	2018-10-09 13.30	-15.0
8121	2018-10-09 13.40	-15.0
8121	2018-10-09 13.50	-14.0
8121	2018-10-09 14.00	-16.0
8121	2018-10-09 14.10	-13.0
8121	2018-10-09 14.20	-14.0
8121	2018-10-09 14.30	-14.0
8121	2018-10-09 14.40	-13.0
8121	2018-10-09 14.50	-14.0
8121	2018-10-09 15.00	-13.0
8121	2018-10-09 15.10	-13.0
8121	2018-10-09 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-09 15.30	-13.0
8121	2018-10-09 15.40	-12.0
8121	2018-10-09 15.50	-12.0
8121	2018-10-09 16.00	-13.0
8121	2018-10-09 16.10	-12.0
8121	2018-10-09 16.20	-12.0
8121	2018-10-09 16.30	-12.0
8121	2018-10-09 16.40	-13.0
8121	2018-10-09 16.50	-12.0
8121	2018-10-09 17.00	-12.0
8121	2018-10-09 17.10	-12.0
8121	2018-10-09 17.20	-13.0
8121	2018-10-09 17.30	-14.0
8121	2018-10-09 17.40	-13.0
8121	2018-10-09 17.50	-13.0
8121	2018-10-09 18.00	-12.0
8121	2018-10-09 18.10	-12.0
8121	2018-10-09 18.20	-12.0
8121	2018-10-09 18.30	-11.0
8121	2018-10-09 18.40	-12.0
8121	2018-10-09 18.50	-12.0
8121	2018-10-09 19.00	-12.0
8121	2018-10-09 19.10	-13.0
8121	2018-10-09 19.20	-11.0
8121	2018-10-09 19.30	-13.0
8121	2018-10-09 19.40	-11.0
8121	2018-10-09 19.50	-11.0
8121	2018-10-09 20.00	-13.0
8121	2018-10-09 20.10	-12.0
8121	2018-10-09 20.20	-11.0
8121	2018-10-09 20.30	-12.0
8121	2018-10-09 20.40	-11.0
8121	2018-10-09 20.50	-12.0
8121	2018-10-09 21.00	-12.0
8121	2018-10-09 21.10	-12.0
8121	2018-10-09 21.20	-13.0
8121	2018-10-09 21.30	-12.0
8121	2018-10-09 21.40	-12.0
8121	2018-10-09 21.50	-12.0
8121	2018-10-09 22.00	-12.0
8121	2018-10-09 22.10	-12.0
8121	2018-10-09 22.20	-11.0
8121	2018-10-09 22.30	-11.0
8121	2018-10-09 22.40	-11.0
8121	2018-10-09 22.50	-11.0
8121	2018-10-09 23.00	-12.0
8121	2018-10-09 23.10	-11.0
8121	2018-10-09 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-09 23.30	-12.0
8121	2018-10-09 23.40	-12.0
8121	2018-10-09 23.50	-11.0
8121	2018-10-10 00.00	-11.0
8121	2018-10-10 00.10	-12.0
8121	2018-10-10 00.20	-11.0
8121	2018-10-10 00.30	-11.0
8121	2018-10-10 00.40	-12.0
8121	2018-10-10 00.50	-11.0
8121	2018-10-10 01.00	-11.0
8121	2018-10-10 01.10	-13.0
8121	2018-10-10 01.20	-13.0
8121	2018-10-10 01.30	-12.0
8121	2018-10-10 01.40	-13.0
8121	2018-10-10 01.50	-11.0
8121	2018-10-10 02.00	-13.0
8121	2018-10-10 02.10	-13.0
8121	2018-10-10 02.20	-12.0
8121	2018-10-10 02.30	-12.0
8121	2018-10-10 02.40	-12.0
8121	2018-10-10 02.50	-11.0
8121	2018-10-10 03.00	-12.0
8121	2018-10-10 03.10	-12.0
8121	2018-10-10 03.20	-12.0
8121	2018-10-10 03.30	-11.0
8121	2018-10-10 03.40	-11.0
8121	2018-10-10 03.50	-1.0
8121	2018-10-10 04.00	3.0
8121	2018-10-10 04.10	1.0
8121	2018-10-10 04.20	1.0
8121	2018-10-10 04.30	1.0
8121	2018-10-10 04.40	5.0
8121	2018-10-10 04.50	15.0
8121	2018-10-10 05.00	15.0
8121	2018-10-10 05.10	14.0
8121	2018-10-10 05.20	11.0
8121	2018-10-10 05.30	10.0
8121	2018-10-10 05.40	9.0
8121	2018-10-10 05.50	8.0
8121	2018-10-10 06.00	8.0
8121	2018-10-10 06.10	5.0
8121	2018-10-10 06.20	4.0
8121	2018-10-10 06.30	2.0
8121	2018-10-10 06.40	2.0
8121	2018-10-10 06.50	0.0
8121	2018-10-10 07.00	2.0
8121	2018-10-10 07.10	5.0
8121	2018-10-10 07.20	6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-10 07.30	7.0
8121	2018-10-10 07.40	3.0
8121	2018-10-10 07.50	4.0
8121	2018-10-10 08.00	5.0
8121	2018-10-10 08.10	4.0
8121	2018-10-10 08.20	1.0
8121	2018-10-10 08.30	3.0
8121	2018-10-10 08.40	2.0
8121	2018-10-10 08.50	3.0
8121	2018-10-10 09.00	0.0
8121	2018-10-10 09.10	-1.0
8121	2018-10-10 09.20	1.0
8121	2018-10-10 09.30	0.0
8121	2018-10-10 09.40	-1.0
8121	2018-10-10 09.50	-1.0
8121	2018-10-10 10.00	-3.0
8121	2018-10-10 10.10	-1.0
8121	2018-10-10 10.20	-4.0
8121	2018-10-10 10.30	-3.0
8121	2018-10-10 10.40	-4.0
8121	2018-10-10 10.50	-4.0
8121	2018-10-10 11.00	-5.0
8121	2018-10-10 11.10	-4.0
8121	2018-10-10 11.20	-4.0
8121	2018-10-10 11.30	-5.0
8121	2018-10-10 11.40	-7.0
8121	2018-10-10 11.50	-5.0
8121	2018-10-10 12.00	-5.0
8121	2018-10-10 12.10	-6.0
8121	2018-10-10 12.20	-6.0
8121	2018-10-10 12.30	-6.0
8121	2018-10-10 12.40	-6.0
8121	2018-10-10 12.50	-7.0
8121	2018-10-10 13.00	-7.0
8121	2018-10-10 13.10	-8.0
8121	2018-10-10 13.20	-8.0
8121	2018-10-10 13.30	-8.0
8121	2018-10-10 13.40	-8.0
8121	2018-10-10 13.50	-7.0
8121	2018-10-10 14.00	-9.0
8121	2018-10-10 14.10	-7.0
8121	2018-10-10 14.20	-8.0
8121	2018-10-10 14.30	-8.0
8121	2018-10-10 14.40	-9.0
8121	2018-10-10 14.50	-8.0
8121	2018-10-10 15.00	-8.0
8121	2018-10-10 15.10	-8.0
8121	2018-10-10 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-10 15.30	-9.0
8121	2018-10-10 15.40	-8.0
8121	2018-10-10 15.50	-7.0
8121	2018-10-10 16.00	-9.0
8121	2018-10-10 16.10	-7.0
8121	2018-10-10 16.20	-11.0
8121	2018-10-10 16.30	-8.0
8121	2018-10-10 16.40	-10.0
8121	2018-10-10 16.50	-9.0
8121	2018-10-10 17.00	-10.0
8121	2018-10-10 17.10	-10.0
8121	2018-10-10 17.20	-9.0
8121	2018-10-10 17.30	-8.0
8121	2018-10-10 17.40	-9.0
8121	2018-10-10 17.50	-10.0
8121	2018-10-10 18.00	-10.0
8121	2018-10-10 18.10	-10.0
8121	2018-10-10 18.20	-10.0
8121	2018-10-10 18.30	-11.0
8121	2018-10-10 18.40	-12.0
8121	2018-10-10 18.50	-12.0
8121	2018-10-10 19.00	-13.0
8121	2018-10-10 19.10	-11.0
8121	2018-10-10 19.20	-11.0
8121	2018-10-10 19.30	-10.0
8121	2018-10-10 19.40	-11.0
8121	2018-10-10 19.50	-10.0
8121	2018-10-10 20.00	-10.0
8121	2018-10-10 20.10	-11.0
8121	2018-10-10 20.20	-12.0
8121	2018-10-10 20.30	-11.0
8121	2018-10-10 20.40	-13.0
8121	2018-10-10 20.50	-12.0
8121	2018-10-10 21.00	-12.0
8121	2018-10-10 21.10	-11.0
8121	2018-10-10 21.20	-11.0
8121	2018-10-10 21.30	-12.0
8121	2018-10-10 21.40	-10.0
8121	2018-10-10 21.50	-11.0
8121	2018-10-10 22.00	-11.0
8121	2018-10-10 22.10	-11.0
8121	2018-10-10 22.20	-11.0
8121	2018-10-10 22.30	-10.0
8121	2018-10-10 22.40	-11.0
8121	2018-10-10 22.50	-10.0
8121	2018-10-10 23.00	-10.0
8121	2018-10-10 23.10	-12.0
8121	2018-10-10 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-10 23.30	-10.0
8121	2018-10-10 23.40	-10.0
8121	2018-10-10 23.50	-10.0
8121	2018-10-11 00.00	-10.0
8121	2018-10-11 00.10	-10.0
8121	2018-10-11 00.20	-9.0
8121	2018-10-11 00.30	-9.0
8121	2018-10-11 00.40	-9.0
8121	2018-10-11 00.50	-8.0
8121	2018-10-11 01.00	-9.0
8121	2018-10-11 01.10	-10.0
8121	2018-10-11 01.20	-10.0
8121	2018-10-11 01.30	-10.0
8121	2018-10-11 01.40	-9.0
8121	2018-10-11 01.50	-10.0
8121	2018-10-11 02.00	-10.0
8121	2018-10-11 02.10	-11.0
8121	2018-10-11 02.20	-12.0
8121	2018-10-11 02.30	-8.0
8121	2018-10-11 02.40	-8.0
8121	2018-10-11 02.50	-10.0
8121	2018-10-11 03.00	-10.0
8121	2018-10-11 03.10	-10.0
8121	2018-10-11 03.20	-10.0
8121	2018-10-11 03.30	-10.0
8121	2018-10-11 03.40	-10.0
8121	2018-10-11 03.50	-10.0
8121	2018-10-11 04.00	-12.0
8121	2018-10-11 04.10	-11.0
8121	2018-10-11 04.20	-12.0
8121	2018-10-11 04.30	-10.0
8121	2018-10-11 04.40	-11.0
8121	2018-10-11 04.50	-12.0
8121	2018-10-11 05.00	-11.0
8121	2018-10-11 05.10	-11.0
8121	2018-10-11 05.20	-11.0
8121	2018-10-11 05.30	-12.0
8121	2018-10-11 05.40	-12.0
8121	2018-10-11 05.50	-12.0
8121	2018-10-11 06.00	-12.0
8121	2018-10-11 06.10	-11.0
8121	2018-10-11 06.20	-11.0
8121	2018-10-11 06.30	-11.0
8121	2018-10-11 06.40	-12.0
8121	2018-10-11 06.50	-13.0
8121	2018-10-11 07.00	-13.0
8121	2018-10-11 07.10	-12.0
8121	2018-10-11 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-11 07.30	-12.0
8121	2018-10-11 07.40	-13.0
8121	2018-10-11 07.50	-12.0
8121	2018-10-11 08.00	-11.0
8121	2018-10-11 08.10	-12.0
8121	2018-10-11 08.20	-12.0
8121	2018-10-11 08.30	-11.0
8121	2018-10-11 08.40	-12.0
8121	2018-10-11 08.50	-12.0
8121	2018-10-11 09.00	-12.0
8121	2018-10-11 09.10	-11.0
8121	2018-10-11 09.20	-11.0
8121	2018-10-11 09.30	-11.0
8121	2018-10-11 09.40	-11.0
8121	2018-10-11 09.50	-12.0
8121	2018-10-11 10.00	-12.0
8121	2018-10-11 10.10	-13.0
8121	2018-10-11 10.20	-12.0
8121	2018-10-11 10.30	-12.0
8121	2018-10-11 10.40	-12.0
8121	2018-10-11 10.50	-13.0
8121	2018-10-11 11.00	-12.0
8121	2018-10-11 11.10	-12.0
8121	2018-10-11 11.20	-13.0
8121	2018-10-11 11.30	-12.0
8121	2018-10-11 11.40	-14.0
8121	2018-10-11 11.50	-13.0
8121	2018-10-11 12.00	-12.0
8121	2018-10-11 12.10	-13.0
8121	2018-10-11 12.20	-12.0
8121	2018-10-11 12.30	-13.0
8121	2018-10-11 12.40	-12.0
8121	2018-10-11 12.50	-12.0
8121	2018-10-11 13.00	-12.0
8121	2018-10-11 13.10	-12.0
8121	2018-10-11 13.20	-12.0
8121	2018-10-11 13.30	-12.0
8121	2018-10-11 13.40	-11.0
8121	2018-10-11 13.50	-10.0
8121	2018-10-11 14.00	-12.0
8121	2018-10-11 14.10	-12.0
8121	2018-10-11 14.20	-11.0
8121	2018-10-11 14.30	-12.0
8121	2018-10-11 14.40	-11.0
8121	2018-10-11 14.50	-12.0
8121	2018-10-11 15.00	-11.0
8121	2018-10-11 15.10	-11.0
8121	2018-10-11 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-11 15.30	-12.0
8121	2018-10-11 15.40	-11.0
8121	2018-10-11 15.50	-11.0
8121	2018-10-11 16.00	-12.0
8121	2018-10-11 16.10	-10.0
8121	2018-10-11 16.20	-9.0
8121	2018-10-11 16.30	-10.0
8121	2018-10-11 16.40	-9.0
8121	2018-10-11 16.50	-10.0
8121	2018-10-11 17.00	-8.0
8121	2018-10-11 17.10	-8.0
8121	2018-10-11 17.20	-8.0
8121	2018-10-11 17.30	-7.0
8121	2018-10-11 17.40	-6.0
8121	2018-10-11 17.50	-4.0
8121	2018-10-11 18.00	-3.0
8121	2018-10-11 18.10	-2.0
8121	2018-10-11 18.20	-3.0
8121	2018-10-11 18.30	-2.0
8121	2018-10-11 18.40	0.0
8121	2018-10-11 18.50	-1.0
8121	2018-10-11 19.00	0.0
8121	2018-10-11 19.10	0.0
8121	2018-10-11 19.20	0.0
8121	2018-10-11 19.30	-1.0
8121	2018-10-11 19.40	-2.0
8121	2018-10-11 19.50	-3.0
8121	2018-10-11 20.00	-2.0
8121	2018-10-11 20.10	-1.0
8121	2018-10-11 20.20	-2.0
8121	2018-10-11 20.30	-2.0
8121	2018-10-11 20.40	-1.0
8121	2018-10-11 20.50	1.0
8121	2018-10-11 21.00	-1.0
8121	2018-10-11 21.10	-1.0
8121	2018-10-11 21.20	-2.0
8121	2018-10-11 21.30	-1.0
8121	2018-10-11 21.40	-1.0
8121	2018-10-11 21.50	0.0
8121	2018-10-11 22.00	-2.0
8121	2018-10-11 22.10	-1.0
8121	2018-10-11 22.20	0.0
8121	2018-10-11 22.30	-2.0
8121	2018-10-11 22.40	-2.0
8121	2018-10-11 22.50	-4.0
8121	2018-10-11 23.00	-2.0
8121	2018-10-11 23.10	-4.0
8121	2018-10-11 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-11 23.30	-3.0
8121	2018-10-11 23.40	-2.0
8121	2018-10-11 23.50	-3.0
8121	2018-10-12 00.00	-2.0
8121	2018-10-12 00.10	-2.0
8121	2018-10-12 00.20	-3.0
8121	2018-10-12 00.30	-2.0
8121	2018-10-12 00.40	-3.0
8121	2018-10-12 00.50	-3.0
8121	2018-10-12 01.00	-3.0
8121	2018-10-12 01.10	-3.0
8121	2018-10-12 01.20	-4.0
8121	2018-10-12 01.30	-5.0
8121	2018-10-12 01.40	-4.0
8121	2018-10-12 01.50	-5.0
8121	2018-10-12 02.00	-4.0
8121	2018-10-12 02.10	-6.0
8121	2018-10-12 02.20	-6.0
8121	2018-10-12 02.30	-7.0
8121	2018-10-12 02.40	-6.0
8121	2018-10-12 02.50	-6.0
8121	2018-10-12 03.00	-6.0
8121	2018-10-12 03.10	-7.0
8121	2018-10-12 03.20	-7.0
8121	2018-10-12 03.30	-7.0
8121	2018-10-12 03.40	-7.0
8121	2018-10-12 03.50	-8.0
8121	2018-10-12 04.00	-7.0
8121	2018-10-12 04.10	-8.0
8121	2018-10-12 04.20	-8.0
8121	2018-10-12 04.30	-8.0
8121	2018-10-12 04.40	-8.0
8121	2018-10-12 04.50	-9.0
8121	2018-10-12 05.00	-8.0
8121	2018-10-12 05.10	-9.0
8121	2018-10-12 05.20	-8.0
8121	2018-10-12 05.30	-10.0
8121	2018-10-12 05.40	-9.0
8121	2018-10-12 05.50	-10.0
8121	2018-10-12 06.00	-9.0
8121	2018-10-12 06.10	-9.0
8121	2018-10-12 06.20	-9.0
8121	2018-10-12 06.30	-9.0
8121	2018-10-12 06.40	-10.0
8121	2018-10-12 06.50	-9.0
8121	2018-10-12 07.00	-10.0
8121	2018-10-12 07.10	-9.0
8121	2018-10-12 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-12 07.30	-11.0
8121	2018-10-12 07.40	-10.0
8121	2018-10-12 07.50	-11.0
8121	2018-10-12 08.00	-10.0
8121	2018-10-12 08.10	-12.0
8121	2018-10-12 08.20	-10.0
8121	2018-10-12 08.30	-10.0
8121	2018-10-12 08.40	-11.0
8121	2018-10-12 08.50	-11.0
8121	2018-10-12 09.00	-11.0
8121	2018-10-12 09.10	-11.0
8121	2018-10-12 09.20	-12.0
8121	2018-10-12 09.30	-12.0
8121	2018-10-12 09.40	-13.0
8121	2018-10-12 09.50	-13.0
8121	2018-10-12 10.00	-14.0
8121	2018-10-12 10.10	-13.0
8121	2018-10-12 10.20	-12.0
8121	2018-10-12 10.30	-13.0
8121	2018-10-12 10.40	-14.0
8121	2018-10-12 10.50	-12.0
8121	2018-10-12 11.00	-13.0
8121	2018-10-12 11.10	-11.0
8121	2018-10-12 11.20	-12.0
8121	2018-10-12 11.30	-12.0
8121	2018-10-12 11.40	-12.0
8121	2018-10-12 11.50	-12.0
8121	2018-10-12 12.00	-11.0
8121	2018-10-12 12.10	-11.0
8121	2018-10-12 12.20	-12.0
8121	2018-10-12 12.30	-11.0
8121	2018-10-12 12.40	-13.0
8121	2018-10-12 12.50	-10.0
8121	2018-10-12 13.00	-11.0
8121	2018-10-12 13.10	-11.0
8121	2018-10-12 13.20	-11.0
8121	2018-10-12 13.30	-10.0
8121	2018-10-12 13.40	-11.0
8121	2018-10-12 13.50	-11.0
8121	2018-10-12 14.00	-12.0
8121	2018-10-12 14.10	-11.0
8121	2018-10-12 14.20	-11.0
8121	2018-10-12 14.30	-10.0
8121	2018-10-12 14.40	-11.0
8121	2018-10-12 14.50	-10.0
8121	2018-10-12 15.00	-11.0
8121	2018-10-12 15.10	-11.0
8121	2018-10-12 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-12 15.30	-12.0
8121	2018-10-12 15.40	-11.0
8121	2018-10-12 15.50	-11.0
8121	2018-10-12 16.00	-12.0
8121	2018-10-12 16.10	-11.0
8121	2018-10-12 16.20	-11.0
8121	2018-10-12 16.30	-10.0
8121	2018-10-12 16.40	-10.0
8121	2018-10-12 16.50	-11.0
8121	2018-10-12 17.00	-10.0
8121	2018-10-12 17.10	-10.0
8121	2018-10-12 17.20	-11.0
8121	2018-10-12 17.30	-12.0
8121	2018-10-12 17.40	-11.0
8121	2018-10-12 17.50	-10.0
8121	2018-10-12 18.00	-11.0
8121	2018-10-12 18.10	-13.0
8121	2018-10-12 18.20	-11.0
8121	2018-10-12 18.30	-11.0
8121	2018-10-12 18.40	-11.0
8121	2018-10-12 18.50	-10.0
8121	2018-10-12 19.00	-11.0
8121	2018-10-12 19.10	-12.0
8121	2018-10-12 19.20	-10.0
8121	2018-10-12 19.30	-10.0
8121	2018-10-12 19.40	-11.0
8121	2018-10-12 19.50	-12.0
8121	2018-10-12 20.00	-12.0
8121	2018-10-12 20.10	-11.0
8121	2018-10-12 20.20	-11.0
8121	2018-10-12 20.30	-10.0
8121	2018-10-12 20.40	-11.0
8121	2018-10-12 20.50	-11.0
8121	2018-10-12 21.00	-11.0
8121	2018-10-12 21.10	-10.0
8121	2018-10-12 21.20	-10.0
8121	2018-10-12 21.30	-12.0
8121	2018-10-12 21.40	-11.0
8121	2018-10-12 21.50	-11.0
8121	2018-10-12 22.00	-11.0
8121	2018-10-12 22.10	-11.0
8121	2018-10-12 22.20	-11.0
8121	2018-10-12 22.30	-12.0
8121	2018-10-12 22.40	-10.0
8121	2018-10-12 22.50	-12.0
8121	2018-10-12 23.00	-11.0
8121	2018-10-12 23.10	-11.0
8121	2018-10-12 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-12 23.30	-11.0
8121	2018-10-12 23.40	-11.0
8121	2018-10-12 23.50	-11.0
8121	2018-10-13 00.00	-12.0
8121	2018-10-13 00.10	-11.0
8121	2018-10-13 00.20	-10.0
8121	2018-10-13 00.30	-10.0
8121	2018-10-13 00.40	-12.0
8121	2018-10-13 00.50	-11.0
8121	2018-10-13 01.00	-11.0
8121	2018-10-13 01.10	-11.0
8121	2018-10-13 01.20	-10.0
8121	2018-10-13 01.30	-11.0
8121	2018-10-13 01.40	-12.0
8121	2018-10-13 01.50	-11.0
8121	2018-10-13 02.00	-12.0
8121	2018-10-13 02.10	-10.0
8121	2018-10-13 02.20	-10.0
8121	2018-10-13 02.30	-11.0
8121	2018-10-13 02.40	-12.0
8121	2018-10-13 02.50	-11.0
8121	2018-10-13 03.00	-11.0
8121	2018-10-13 03.10	-12.0
8121	2018-10-13 03.20	-11.0
8121	2018-10-13 03.30	-10.0
8121	2018-10-13 03.40	-11.0
8121	2018-10-13 03.50	-11.0
8121	2018-10-13 04.00	-13.0
8121	2018-10-13 04.10	-11.0
8121	2018-10-13 04.20	-12.0
8121	2018-10-13 04.30	-11.0
8121	2018-10-13 04.40	-12.0
8121	2018-10-13 04.50	-12.0
8121	2018-10-13 05.00	-12.0
8121	2018-10-13 05.10	-11.0
8121	2018-10-13 05.20	-11.0
8121	2018-10-13 05.30	-12.0
8121	2018-10-13 05.40	-12.0
8121	2018-10-13 05.50	-11.0
8121	2018-10-13 06.00	-12.0
8121	2018-10-13 06.10	-12.0
8121	2018-10-13 06.20	-12.0
8121	2018-10-13 06.30	-12.0
8121	2018-10-13 06.40	-13.0
8121	2018-10-13 06.50	-12.0
8121	2018-10-13 07.00	-12.0
8121	2018-10-13 07.10	-12.0
8121	2018-10-13 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-13 07.30	-12.0
8121	2018-10-13 07.40	-12.0
8121	2018-10-13 07.50	-13.0
8121	2018-10-13 08.00	-13.0
8121	2018-10-13 08.10	-13.0
8121	2018-10-13 08.20	-12.0
8121	2018-10-13 08.30	-12.0
8121	2018-10-13 08.40	-13.0
8121	2018-10-13 08.50	-13.0
8121	2018-10-13 09.00	-13.0
8121	2018-10-13 09.10	-14.0
8121	2018-10-13 09.20	-13.0
8121	2018-10-13 09.30	-14.0
8121	2018-10-13 09.40	-14.0
8121	2018-10-13 09.50	-14.0
8121	2018-10-13 10.00	-14.0
8121	2018-10-13 10.10	-13.0
8121	2018-10-13 10.20	-14.0
8121	2018-10-13 10.30	-13.0
8121	2018-10-13 10.40	-14.0
8121	2018-10-13 10.50	-14.0
8121	2018-10-13 11.00	-16.0
8121	2018-10-13 11.10	-14.0
8121	2018-10-13 11.20	-14.0
8121	2018-10-13 11.30	-14.0
8121	2018-10-13 11.40	-14.0
8121	2018-10-13 11.50	-13.0
8121	2018-10-13 12.00	-14.0
8121	2018-10-13 12.10	-13.0
8121	2018-10-13 12.20	-14.0
8121	2018-10-13 12.30	-13.0
8121	2018-10-13 12.40	-12.0
8121	2018-10-13 12.50	-12.0
8121	2018-10-13 13.00	-13.0
8121	2018-10-13 13.10	-11.0
8121	2018-10-13 13.20	-12.0
8121	2018-10-13 13.30	-12.0
8121	2018-10-13 13.40	-12.0
8121	2018-10-13 13.50	-12.0
8121	2018-10-13 14.00	-12.0
8121	2018-10-13 14.10	-12.0
8121	2018-10-13 14.20	-12.0
8121	2018-10-13 14.30	-12.0
8121	2018-10-13 14.40	-12.0
8121	2018-10-13 14.50	-12.0
8121	2018-10-13 15.00	-12.0
8121	2018-10-13 15.10	-12.0
8121	2018-10-13 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-13 15.30	-12.0
8121	2018-10-13 15.40	-13.0
8121	2018-10-13 15.50	-12.0
8121	2018-10-13 16.00	-12.0
8121	2018-10-13 16.10	-12.0
8121	2018-10-13 16.20	-11.0
8121	2018-10-13 16.30	-11.0
8121	2018-10-13 16.40	-11.0
8121	2018-10-13 16.50	-11.0
8121	2018-10-13 17.00	-11.0
8121	2018-10-13 17.10	-13.0
8121	2018-10-13 17.20	-11.0
8121	2018-10-13 17.30	-13.0
8121	2018-10-13 17.40	-12.0
8121	2018-10-13 17.50	-13.0
8121	2018-10-13 18.00	-12.0
8121	2018-10-13 18.10	-12.0
8121	2018-10-13 18.20	-12.0
8121	2018-10-13 18.30	-12.0
8121	2018-10-13 18.40	-13.0
8121	2018-10-13 18.50	-12.0
8121	2018-10-13 19.00	-11.0
8121	2018-10-13 19.10	-12.0
8121	2018-10-13 19.20	-14.0
8121	2018-10-13 19.30	-12.0
8121	2018-10-13 19.40	-12.0
8121	2018-10-13 19.50	-12.0
8121	2018-10-13 20.00	-11.0
8121	2018-10-13 20.10	-11.0
8121	2018-10-13 20.20	-11.0
8121	2018-10-13 20.30	-12.0
8121	2018-10-13 20.40	-11.0
8121	2018-10-13 20.50	-12.0
8121	2018-10-13 21.00	-13.0
8121	2018-10-13 21.10	-11.0
8121	2018-10-13 21.20	-11.0
8121	2018-10-13 21.30	-12.0
8121	2018-10-13 21.40	-13.0
8121	2018-10-13 21.50	-12.0
8121	2018-10-13 22.00	-12.0
8121	2018-10-13 22.10	-11.0
8121	2018-10-13 22.20	-11.0
8121	2018-10-13 22.30	-12.0
8121	2018-10-13 22.40	-12.0
8121	2018-10-13 22.50	-11.0
8121	2018-10-13 23.00	-12.0
8121	2018-10-13 23.10	-11.0
8121	2018-10-13 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-13 23.30	-12.0
8121	2018-10-13 23.40	-12.0
8121	2018-10-13 23.50	-11.0
8121	2018-10-14 00.00	-11.0
8121	2018-10-14 00.10	-12.0
8121	2018-10-14 00.20	-12.0
8121	2018-10-14 00.30	-12.0
8121	2018-10-14 00.40	-12.0
8121	2018-10-14 00.50	-13.0
8121	2018-10-14 01.00	-12.0
8121	2018-10-14 01.10	-12.0
8121	2018-10-14 01.20	-12.0
8121	2018-10-14 01.30	-12.0
8121	2018-10-14 01.40	-12.0
8121	2018-10-14 01.50	-12.0
8121	2018-10-14 02.00	-12.0
8121	2018-10-14 02.10	-12.0
8121	2018-10-14 02.20	-12.0
8121	2018-10-14 02.30	-12.0
8121	2018-10-14 02.40	-13.0
8121	2018-10-14 02.50	-12.0
8121	2018-10-14 03.00	-13.0
8121	2018-10-14 03.10	-13.0
8121	2018-10-14 03.20	-13.0
8121	2018-10-14 03.30	-13.0
8121	2018-10-14 03.40	-12.0
8121	2018-10-14 03.50	-13.0
8121	2018-10-14 04.00	-12.0
8121	2018-10-14 04.10	-13.0
8121	2018-10-14 04.20	-13.0
8121	2018-10-14 04.30	-14.0
8121	2018-10-14 04.40	-13.0
8121	2018-10-14 04.50	-13.0
8121	2018-10-14 05.00	-14.0
8121	2018-10-14 05.10	-13.0
8121	2018-10-14 05.20	-13.0
8121	2018-10-14 05.30	-14.0
8121	2018-10-14 05.40	-13.0
8121	2018-10-14 05.50	-14.0
8121	2018-10-14 06.00	-14.0
8121	2018-10-14 06.10	-13.0
8121	2018-10-14 06.20	-13.0
8121	2018-10-14 06.30	-13.0
8121	2018-10-14 06.40	-14.0
8121	2018-10-14 06.50	-14.0
8121	2018-10-14 07.00	-14.0
8121	2018-10-14 07.10	-14.0
8121	2018-10-14 07.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-14 07.30	-13.0
8121	2018-10-14 07.40	-14.0
8121	2018-10-14 07.50	-12.0
8121	2018-10-14 08.00	-13.0
8121	2018-10-14 08.10	-13.0
8121	2018-10-14 08.20	-13.0
8121	2018-10-14 08.30	-14.0
8121	2018-10-14 08.40	-13.0
8121	2018-10-14 08.50	-14.0
8121	2018-10-14 09.00	-15.0
8121	2018-10-14 09.10	-16.0
8121	2018-10-14 09.20	-16.0
8121	2018-10-14 09.30	-16.0
8121	2018-10-14 09.40	-18.0
8121	2018-10-14 09.50	-18.0
8121	2018-10-14 10.00	-18.0
8121	2018-10-14 10.10	-17.0
8121	2018-10-14 10.20	-17.0
8121	2018-10-14 10.30	-17.0
8121	2018-10-14 10.40	-16.0
8121	2018-10-14 10.50	-15.0
8121	2018-10-14 11.00	-17.0
8121	2018-10-14 11.10	-16.0
8121	2018-10-14 11.20	-15.0
8121	2018-10-14 11.30	-15.0
8121	2018-10-14 11.40	-15.0
8121	2018-10-14 11.50	-15.0
8121	2018-10-14 12.00	-15.0
8121	2018-10-14 12.10	-15.0
8121	2018-10-14 12.20	-16.0
8121	2018-10-14 12.30	-16.0
8121	2018-10-14 12.40	-17.0
8121	2018-10-14 12.50	-15.0
8121	2018-10-14 13.00	-16.0
8121	2018-10-14 13.10	-15.0
8121	2018-10-14 13.20	-16.0
8121	2018-10-14 13.30	-17.0
8121	2018-10-14 13.40	-17.0
8121	2018-10-14 13.50	-16.0
8121	2018-10-14 14.00	-16.0
8121	2018-10-14 14.10	-15.0
8121	2018-10-14 14.20	-15.0
8121	2018-10-14 14.30	-16.0
8121	2018-10-14 14.40	-15.0
8121	2018-10-14 14.50	-17.0
8121	2018-10-14 15.00	-15.0
8121	2018-10-14 15.10	-16.0
8121	2018-10-14 15.20	-17.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-14 15.30	-14.0
8121	2018-10-14 15.40	-15.0
8121	2018-10-14 15.50	-15.0
8121	2018-10-14 16.00	-15.0
8121	2018-10-14 16.10	-15.0
8121	2018-10-14 16.20	-15.0
8121	2018-10-14 16.30	-15.0
8121	2018-10-14 16.40	-14.0
8121	2018-10-14 16.50	-15.0
8121	2018-10-14 17.00	-15.0
8121	2018-10-14 17.10	-14.0
8121	2018-10-14 17.20	-14.0
8121	2018-10-14 17.30	-14.0
8121	2018-10-14 17.40	-13.0
8121	2018-10-14 17.50	-14.0
8121	2018-10-14 18.00	-13.0
8121	2018-10-14 18.10	-12.0
8121	2018-10-14 18.20	-13.0
8121	2018-10-14 18.30	-13.0
8121	2018-10-14 18.40	-13.0
8121	2018-10-14 18.50	-14.0
8121	2018-10-14 19.00	-13.0
8121	2018-10-14 19.10	-13.0
8121	2018-10-14 19.20	-13.0
8121	2018-10-14 19.30	-14.0
8121	2018-10-14 19.40	-13.0
8121	2018-10-14 19.50	-13.0
8121	2018-10-14 20.00	-13.0
8121	2018-10-14 20.10	-13.0
8121	2018-10-14 20.20	-12.0
8121	2018-10-14 20.30	-12.0
8121	2018-10-14 20.40	-12.0
8121	2018-10-14 20.50	-12.0
8121	2018-10-14 21.00	-12.0
8121	2018-10-14 21.10	-12.0
8121	2018-10-14 21.20	-13.0
8121	2018-10-14 21.30	-13.0
8121	2018-10-14 21.40	-13.0
8121	2018-10-14 21.50	-13.0
8121	2018-10-14 22.00	-12.0
8121	2018-10-14 22.10	-13.0
8121	2018-10-14 22.20	-12.0
8121	2018-10-14 22.30	-13.0
8121	2018-10-14 22.40	-13.0
8121	2018-10-14 22.50	-12.0
8121	2018-10-14 23.00	-13.0
8121	2018-10-14 23.10	-12.0
8121	2018-10-14 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-14 23.30	-12.0
8121	2018-10-14 23.40	-13.0
8121	2018-10-14 23.50	-14.0
8121	2018-10-15 00.00	-13.0
8121	2018-10-15 00.10	-13.0
8121	2018-10-15 00.20	-14.0
8121	2018-10-15 00.30	-14.0
8121	2018-10-15 00.40	-13.0
8121	2018-10-15 00.50	-14.0
8121	2018-10-15 01.00	-12.0
8121	2018-10-15 01.10	-14.0
8121	2018-10-15 01.20	-13.0
8121	2018-10-15 01.30	-13.0
8121	2018-10-15 01.40	-13.0
8121	2018-10-15 01.50	-14.0
8121	2018-10-15 02.00	-14.0
8121	2018-10-15 02.10	-13.0
8121	2018-10-15 02.20	-13.0
8121	2018-10-15 02.30	-12.0
8121	2018-10-15 02.40	-13.0
8121	2018-10-15 02.50	-13.0
8121	2018-10-15 03.00	-13.0
8121	2018-10-15 03.10	-13.0
8121	2018-10-15 03.20	-12.0
8121	2018-10-15 03.30	-13.0
8121	2018-10-15 03.40	-13.0
8121	2018-10-15 03.50	-13.0
8121	2018-10-15 04.00	-13.0
8121	2018-10-15 04.10	-14.0
8121	2018-10-15 04.20	-13.0
8121	2018-10-15 04.30	-13.0
8121	2018-10-15 04.40	-13.0
8121	2018-10-15 04.50	-13.0
8121	2018-10-15 05.00	-14.0
8121	2018-10-15 05.10	-14.0
8121	2018-10-15 05.20	-14.0
8121	2018-10-15 05.30	-14.0
8121	2018-10-15 05.40	-13.0
8121	2018-10-15 05.50	-14.0
8121	2018-10-15 06.00	-14.0
8121	2018-10-15 06.10	-14.0
8121	2018-10-15 06.20	-14.0
8121	2018-10-15 06.30	-13.0
8121	2018-10-15 06.40	-14.0
8121	2018-10-15 06.50	-14.0
8121	2018-10-15 07.00	-13.0
8121	2018-10-15 07.10	-14.0
8121	2018-10-15 07.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-15 07.30	-16.0
8121	2018-10-15 07.40	-15.0
8121	2018-10-15 07.50	-17.0
8121	2018-10-15 08.00	-14.0
8121	2018-10-15 08.10	-15.0
8121	2018-10-15 08.20	-16.0
8121	2018-10-15 08.30	-14.0
8121	2018-10-15 08.40	-15.0
8121	2018-10-15 08.50	-14.0
8121	2018-10-15 09.00	-16.0
8121	2018-10-15 09.10	-16.0
8121	2018-10-15 09.20	-16.0
8121	2018-10-15 09.30	-15.0
8121	2018-10-15 09.40	-15.0
8121	2018-10-15 09.50	-16.0
8121	2018-10-15 10.00	-15.0
8121	2018-10-15 10.10	-17.0
8121	2018-10-15 10.20	-16.0
8121	2018-10-15 10.30	-16.0
8121	2018-10-15 10.40	-16.0
8121	2018-10-15 10.50	-17.0
8121	2018-10-15 11.00	-17.0
8121	2018-10-15 11.10	-17.0
8121	2018-10-15 11.20	-16.0
8121	2018-10-15 11.30	-16.0
8121	2018-10-15 11.40	-16.0
8121	2018-10-15 11.50	-17.0
8121	2018-10-15 12.00	-16.0
8121	2018-10-15 12.10	-16.0
8121	2018-10-15 12.20	-15.0
8121	2018-10-15 12.30	-15.0
8121	2018-10-15 12.40	-16.0
8121	2018-10-15 12.50	-15.0
8121	2018-10-15 13.00	-15.0
8121	2018-10-15 13.10	-16.0
8121	2018-10-15 13.20	-16.0
8121	2018-10-15 13.30	-15.0
8121	2018-10-15 13.40	-16.0
8121	2018-10-15 13.50	-16.0
8121	2018-10-15 14.00	-14.0
8121	2018-10-15 14.10	-15.0
8121	2018-10-15 14.20	-16.0
8121	2018-10-15 14.30	-16.0
8121	2018-10-15 14.40	-16.0
8121	2018-10-15 14.50	-17.0
8121	2018-10-15 15.00	-15.0
8121	2018-10-15 15.10	-15.0
8121	2018-10-15 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-15 15.30	-14.0
8121	2018-10-15 15.40	-13.0
8121	2018-10-15 15.50	-13.0
8121	2018-10-15 16.00	-13.0
8121	2018-10-15 16.10	-12.0
8121	2018-10-15 16.20	-12.0
8121	2018-10-15 16.30	-14.0
8121	2018-10-15 16.40	-13.0
8121	2018-10-15 16.50	-12.0
8121	2018-10-15 17.00	-12.0
8121	2018-10-15 17.10	-13.0
8121	2018-10-15 17.20	-13.0
8121	2018-10-15 17.30	-13.0
8121	2018-10-15 17.40	-12.0
8121	2018-10-15 17.50	-14.0
8121	2018-10-15 18.00	-13.0
8121	2018-10-15 18.10	-13.0
8121	2018-10-15 18.20	-12.0
8121	2018-10-15 18.30	-12.0
8121	2018-10-15 18.40	-12.0
8121	2018-10-15 18.50	-12.0
8121	2018-10-15 19.00	-11.0
8121	2018-10-15 19.10	-12.0
8121	2018-10-15 19.20	-11.0
8121	2018-10-15 19.30	-11.0
8121	2018-10-15 19.40	-11.0
8121	2018-10-15 19.50	-10.0
8121	2018-10-15 20.00	-12.0
8121	2018-10-15 20.10	-12.0
8121	2018-10-15 20.20	-12.0
8121	2018-10-15 20.30	-12.0
8121	2018-10-15 20.40	-12.0
8121	2018-10-15 20.50	-11.0
8121	2018-10-15 21.00	-11.0
8121	2018-10-15 21.10	-12.0
8121	2018-10-15 21.20	-11.0
8121	2018-10-15 21.30	-11.0
8121	2018-10-15 21.40	-11.0
8121	2018-10-15 21.50	-10.0
8121	2018-10-15 22.00	-11.0
8121	2018-10-15 22.10	-11.0
8121	2018-10-15 22.20	-10.0
8121	2018-10-15 22.30	-11.0
8121	2018-10-15 22.40	-11.0
8121	2018-10-15 22.50	-11.0
8121	2018-10-15 23.00	-12.0
8121	2018-10-15 23.10	-10.0
8121	2018-10-15 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-15 23.30	-12.0
8121	2018-10-15 23.40	-12.0
8121	2018-10-15 23.50	-11.0
8121	2018-10-16 00.00	-11.0
8121	2018-10-16 00.10	-11.0
8121	2018-10-16 00.20	-11.0
8121	2018-10-16 00.30	-11.0
8121	2018-10-16 00.40	-12.0
8121	2018-10-16 00.50	-11.0
8121	2018-10-16 01.00	-12.0
8121	2018-10-16 01.10	-11.0
8121	2018-10-16 01.20	-12.0
8121	2018-10-16 01.30	-11.0
8121	2018-10-16 01.40	-12.0
8121	2018-10-16 01.50	-12.0
8121	2018-10-16 02.00	-11.0
8121	2018-10-16 02.10	-11.0
8121	2018-10-16 02.20	-10.0
8121	2018-10-16 02.30	-12.0
8121	2018-10-16 02.40	-12.0
8121	2018-10-16 02.50	-10.0
8121	2018-10-16 03.00	-12.0
8121	2018-10-16 03.10	-11.0
8121	2018-10-16 03.20	-11.0
8121	2018-10-16 03.30	-11.0
8121	2018-10-16 03.40	-12.0
8121	2018-10-16 03.50	-12.0
8121	2018-10-16 04.00	-11.0
8121	2018-10-16 04.10	-12.0
8121	2018-10-16 04.20	-12.0
8121	2018-10-16 04.30	-11.0
8121	2018-10-16 04.40	-13.0
8121	2018-10-16 04.50	-12.0
8121	2018-10-16 05.00	-12.0
8121	2018-10-16 05.10	-12.0
8121	2018-10-16 05.20	-13.0
8121	2018-10-16 05.30	-12.0
8121	2018-10-16 05.40	-12.0
8121	2018-10-16 05.50	-12.0
8121	2018-10-16 06.00	-12.0
8121	2018-10-16 06.10	-12.0
8121	2018-10-16 06.20	-12.0
8121	2018-10-16 06.30	-12.0
8121	2018-10-16 06.40	-12.0
8121	2018-10-16 06.50	-12.0
8121	2018-10-16 07.00	-12.0
8121	2018-10-16 07.10	-11.0
8121	2018-10-16 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-16 07.30	-12.0
8121	2018-10-16 07.40	-12.0
8121	2018-10-16 07.50	-12.0
8121	2018-10-16 08.00	-12.0
8121	2018-10-16 08.10	-12.0
8121	2018-10-16 08.20	-13.0
8121	2018-10-16 08.30	-12.0
8121	2018-10-16 08.40	-12.0
8121	2018-10-16 08.50	-13.0
8121	2018-10-16 09.00	-13.0
8121	2018-10-16 09.10	-13.0
8121	2018-10-16 09.20	-12.0
8121	2018-10-16 09.30	-13.0
8121	2018-10-16 09.40	-13.0
8121	2018-10-16 09.50	-13.0
8121	2018-10-16 10.00	-13.0
8121	2018-10-16 10.10	-15.0
8121	2018-10-16 10.20	-15.0
8121	2018-10-16 10.30	-14.0
8121	2018-10-16 10.40	-14.0
8121	2018-10-16 10.50	-13.0
8121	2018-10-16 11.00	-14.0
8121	2018-10-16 11.10	-15.0
8121	2018-10-16 11.20	-15.0
8121	2018-10-16 11.30	-15.0
8121	2018-10-16 11.40	-15.0
8121	2018-10-16 11.50	-16.0
8121	2018-10-16 12.00	-16.0
8121	2018-10-16 12.10	-16.0
8121	2018-10-16 12.20	-15.0
8121	2018-10-16 12.30	-15.0
8121	2018-10-16 12.40	-13.0
8121	2018-10-16 12.50	-13.0
8121	2018-10-16 13.00	-15.0
8121	2018-10-16 13.10	-13.0
8121	2018-10-16 13.20	-14.0
8121	2018-10-16 13.30	-14.0
8121	2018-10-16 13.40	-13.0
8121	2018-10-16 13.50	-12.0
8121	2018-10-16 14.00	-12.0
8121	2018-10-16 14.10	-12.0
8121	2018-10-16 14.20	-12.0
8121	2018-10-16 14.30	-13.0
8121	2018-10-16 14.40	-12.0
8121	2018-10-16 14.50	-13.0
8121	2018-10-16 15.00	-12.0
8121	2018-10-16 15.10	-13.0
8121	2018-10-16 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-16 15.30	-13.0
8121	2018-10-16 15.40	-12.0
8121	2018-10-16 15.50	-12.0
8121	2018-10-16 16.00	-12.0
8121	2018-10-16 16.10	-13.0
8121	2018-10-16 16.20	-11.0
8121	2018-10-16 16.30	-12.0
8121	2018-10-16 16.40	-11.0
8121	2018-10-16 16.50	-12.0
8121	2018-10-16 17.00	-11.0
8121	2018-10-16 17.10	-12.0
8121	2018-10-16 17.20	-14.0
8121	2018-10-16 17.30	-11.0
8121	2018-10-16 17.40	-12.0
8121	2018-10-16 17.50	-12.0
8121	2018-10-16 18.00	-12.0
8121	2018-10-16 18.10	-12.0
8121	2018-10-16 18.20	-11.0
8121	2018-10-16 18.30	-12.0
8121	2018-10-16 18.40	-12.0
8121	2018-10-16 18.50	-11.0
8121	2018-10-16 19.00	-13.0
8121	2018-10-16 19.10	-12.0
8121	2018-10-16 19.20	-11.0
8121	2018-10-16 19.30	-12.0
8121	2018-10-16 19.40	-12.0
8121	2018-10-16 19.50	-12.0
8121	2018-10-16 20.00	-11.0
8121	2018-10-16 20.10	-11.0
8121	2018-10-16 20.20	-11.0
8121	2018-10-16 20.30	-11.0
8121	2018-10-16 20.40	-11.0
8121	2018-10-16 20.50	-12.0
8121	2018-10-16 21.00	-11.0
8121	2018-10-16 21.10	-12.0
8121	2018-10-16 21.20	-12.0
8121	2018-10-16 21.30	-12.0
8121	2018-10-16 21.40	-11.0
8121	2018-10-16 21.50	-12.0
8121	2018-10-16 22.00	-12.0
8121	2018-10-16 22.10	-11.0
8121	2018-10-16 22.20	-12.0
8121	2018-10-16 22.30	-11.0
8121	2018-10-16 22.40	-12.0
8121	2018-10-16 22.50	-12.0
8121	2018-10-16 23.00	-12.0
8121	2018-10-16 23.10	-13.0
8121	2018-10-16 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-16 23.30	-12.0
8121	2018-10-16 23.40	-12.0
8121	2018-10-16 23.50	-12.0
8121	2018-10-17 00.00	-12.0
8121	2018-10-17 00.10	-11.0
8121	2018-10-17 00.20	-11.0
8121	2018-10-17 00.30	-11.0
8121	2018-10-17 00.40	-12.0
8121	2018-10-17 00.50	-11.0
8121	2018-10-17 01.00	-12.0
8121	2018-10-17 01.10	-12.0
8121	2018-10-17 01.20	-12.0
8121	2018-10-17 01.30	-11.0
8121	2018-10-17 01.40	-11.0
8121	2018-10-17 01.50	-11.0
8121	2018-10-17 02.00	-12.0
8121	2018-10-17 02.10	-12.0
8121	2018-10-17 02.20	-12.0
8121	2018-10-17 02.30	-11.0
8121	2018-10-17 02.40	-12.0
8121	2018-10-17 02.50	-12.0
8121	2018-10-17 03.00	-12.0
8121	2018-10-17 03.10	-12.0
8121	2018-10-17 03.20	-12.0
8121	2018-10-17 03.30	-11.0
8121	2018-10-17 03.40	-12.0
8121	2018-10-17 03.50	-12.0
8121	2018-10-17 04.00	-12.0
8121	2018-10-17 04.10	-12.0
8121	2018-10-17 04.20	-12.0
8121	2018-10-17 04.30	-11.0
8121	2018-10-17 04.40	-12.0
8121	2018-10-17 04.50	-11.0
8121	2018-10-17 05.00	-13.0
8121	2018-10-17 05.10	-12.0
8121	2018-10-17 05.20	-12.0
8121	2018-10-17 05.30	-12.0
8121	2018-10-17 05.40	-12.0
8121	2018-10-17 05.50	-12.0
8121	2018-10-17 06.00	-12.0
8121	2018-10-17 06.10	-12.0
8121	2018-10-17 06.20	-12.0
8121	2018-10-17 06.30	-11.0
8121	2018-10-17 06.40	-12.0
8121	2018-10-17 06.50	-12.0
8121	2018-10-17 07.00	-12.0
8121	2018-10-17 07.10	-12.0
8121	2018-10-17 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-17 07.30	-12.0
8121	2018-10-17 07.40	-13.0
8121	2018-10-17 07.50	-12.0
8121	2018-10-17 08.00	-13.0
8121	2018-10-17 08.10	-13.0
8121	2018-10-17 08.20	-13.0
8121	2018-10-17 08.30	-13.0
8121	2018-10-17 08.40	-12.0
8121	2018-10-17 08.50	-13.0
8121	2018-10-17 09.00	-13.0
8121	2018-10-17 09.10	-13.0
8121	2018-10-17 09.20	-14.0
8121	2018-10-17 09.30	-13.0
8121	2018-10-17 09.40	-13.0
8121	2018-10-17 09.50	-14.0
8121	2018-10-17 10.00	-14.0
8121	2018-10-17 10.10	-14.0
8121	2018-10-17 10.20	-13.0
8121	2018-10-17 10.30	-14.0
8121	2018-10-17 10.40	-13.0
8121	2018-10-17 10.50	-15.0
8121	2018-10-17 11.00	-13.0
8121	2018-10-17 11.10	-14.0
8121	2018-10-17 11.20	-14.0
8121	2018-10-17 11.30	-14.0
8121	2018-10-17 11.40	-14.0
8121	2018-10-17 11.50	-15.0
8121	2018-10-17 12.00	-15.0
8121	2018-10-17 12.10	-15.0
8121	2018-10-17 12.20	-15.0
8121	2018-10-17 12.30	-16.0
8121	2018-10-17 12.40	-15.0
8121	2018-10-17 12.50	-16.0
8121	2018-10-17 13.00	-16.0
8121	2018-10-17 13.10	-17.0
8121	2018-10-17 13.20	-15.0
8121	2018-10-17 13.30	-18.0
8121	2018-10-17 13.40	-16.0
8121	2018-10-17 13.50	-15.0
8121	2018-10-17 14.00	-15.0
8121	2018-10-17 14.10	-15.0
8121	2018-10-17 14.20	-15.0
8121	2018-10-17 14.30	-15.0
8121	2018-10-17 14.40	-14.0
8121	2018-10-17 14.50	-15.0
8121	2018-10-17 15.00	-15.0
8121	2018-10-17 15.10	-14.0
8121	2018-10-17 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-17 15.30	-15.0
8121	2018-10-17 15.40	-13.0
8121	2018-10-17 15.50	-15.0
8121	2018-10-17 16.00	-13.0
8121	2018-10-17 16.10	-13.0
8121	2018-10-17 16.20	-12.0
8121	2018-10-17 16.30	-12.0
8121	2018-10-17 16.40	-12.0
8121	2018-10-17 16.50	-12.0
8121	2018-10-17 17.00	-13.0
8121	2018-10-17 17.10	-13.0
8121	2018-10-17 17.20	-13.0
8121	2018-10-17 17.30	-13.0
8121	2018-10-17 17.40	-14.0
8121	2018-10-17 17.50	-13.0
8121	2018-10-17 18.00	-12.0
8121	2018-10-17 18.10	-12.0
8121	2018-10-17 18.20	-12.0
8121	2018-10-17 18.30	-13.0
8121	2018-10-17 18.40	-12.0
8121	2018-10-17 18.50	-12.0
8121	2018-10-17 19.00	-12.0
8121	2018-10-17 19.10	-12.0
8121	2018-10-17 19.20	-11.0
8121	2018-10-17 19.30	-11.0
8121	2018-10-17 19.40	-11.0
8121	2018-10-17 19.50	-10.0
8121	2018-10-17 20.00	-11.0
8121	2018-10-17 20.10	-12.0
8121	2018-10-17 20.20	-11.0
8121	2018-10-17 20.30	-10.0
8121	2018-10-17 20.40	-12.0
8121	2018-10-17 20.50	-13.0
8121	2018-10-17 21.00	-12.0
8121	2018-10-17 21.10	-11.0
8121	2018-10-17 21.20	-12.0
8121	2018-10-17 21.30	-12.0
8121	2018-10-17 21.40	-11.0
8121	2018-10-17 21.50	-12.0
8121	2018-10-17 22.00	-11.0
8121	2018-10-17 22.10	-12.0
8121	2018-10-17 22.20	-11.0
8121	2018-10-17 22.30	-12.0
8121	2018-10-17 22.40	-11.0
8121	2018-10-17 22.50	-12.0
8121	2018-10-17 23.00	-12.0
8121	2018-10-17 23.10	-12.0
8121	2018-10-17 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-17 23.30	-11.0
8121	2018-10-17 23.40	-12.0
8121	2018-10-17 23.50	-11.0
8121	2018-10-18 00.00	-12.0
8121	2018-10-18 00.10	-12.0
8121	2018-10-18 00.20	-11.0
8121	2018-10-18 00.30	-12.0
8121	2018-10-18 00.40	-12.0
8121	2018-10-18 00.50	-11.0
8121	2018-10-18 01.00	-12.0
8121	2018-10-18 01.10	-11.0
8121	2018-10-18 01.20	-11.0
8121	2018-10-18 01.30	-11.0
8121	2018-10-18 01.40	-12.0
8121	2018-10-18 01.50	-11.0
8121	2018-10-18 02.00	-11.0
8121	2018-10-18 02.10	-11.0
8121	2018-10-18 02.20	-11.0
8121	2018-10-18 02.30	-11.0
8121	2018-10-18 02.40	-11.0
8121	2018-10-18 02.50	-10.0
8121	2018-10-18 03.00	-11.0
8121	2018-10-18 03.10	-11.0
8121	2018-10-18 03.20	-12.0
8121	2018-10-18 03.30	-12.0
8121	2018-10-18 03.40	-12.0
8121	2018-10-18 03.50	-11.0
8121	2018-10-18 04.00	-12.0
8121	2018-10-18 04.10	-12.0
8121	2018-10-18 04.20	-11.0
8121	2018-10-18 04.30	-11.0
8121	2018-10-18 04.40	-12.0
8121	2018-10-18 04.50	-14.0
8121	2018-10-18 05.00	-12.0
8121	2018-10-18 05.10	-12.0
8121	2018-10-18 05.20	-12.0
8121	2018-10-18 05.30	-13.0
8121	2018-10-18 05.40	-12.0
8121	2018-10-18 05.50	-12.0
8121	2018-10-18 06.00	-12.0
8121	2018-10-18 06.10	-12.0
8121	2018-10-18 06.20	-12.0
8121	2018-10-18 06.30	-12.0
8121	2018-10-18 06.40	-13.0
8121	2018-10-18 06.50	-13.0
8121	2018-10-18 07.00	-12.0
8121	2018-10-18 07.10	-13.0
8121	2018-10-18 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-18 07.30	-13.0
8121	2018-10-18 07.40	-13.0
8121	2018-10-18 07.50	-12.0
8121	2018-10-18 08.00	-12.0
8121	2018-10-18 08.10	-12.0
8121	2018-10-18 08.20	-13.0
8121	2018-10-18 08.30	-12.0
8121	2018-10-18 08.40	-12.0
8121	2018-10-18 08.50	-13.0
8121	2018-10-18 09.00	-12.0
8121	2018-10-18 09.10	-12.0
8121	2018-10-18 09.20	-13.0
8121	2018-10-18 09.30	-13.0
8121	2018-10-18 09.40	-13.0
8121	2018-10-18 09.50	-15.0
8121	2018-10-18 10.00	-14.0
8121	2018-10-18 10.10	-14.0
8121	2018-10-18 10.20	-14.0
8121	2018-10-18 10.30	-15.0
8121	2018-10-18 10.40	-15.0
8121	2018-10-18 10.50	-15.0
8121	2018-10-18 11.00	-15.0
8121	2018-10-18 11.10	-14.0
8121	2018-10-18 11.20	-13.0
8121	2018-10-18 11.30	-14.0
8121	2018-10-18 11.40	-14.0
8121	2018-10-18 11.50	-16.0
8121	2018-10-18 12.00	-15.0
8121	2018-10-18 12.10	-13.0
8121	2018-10-18 12.20	-13.0
8121	2018-10-18 12.30	-14.0
8121	2018-10-18 12.40	-12.0
8121	2018-10-18 12.50	-13.0
8121	2018-10-18 13.00	-13.0
8121	2018-10-18 13.10	-13.0
8121	2018-10-18 13.20	-14.0
8121	2018-10-18 13.30	-13.0
8121	2018-10-18 13.40	-12.0
8121	2018-10-18 13.50	-13.0
8121	2018-10-18 14.00	-12.0
8121	2018-10-18 14.10	-12.0
8121	2018-10-18 14.20	-13.0
8121	2018-10-18 14.30	-12.0
8121	2018-10-18 14.40	-12.0
8121	2018-10-18 14.50	-12.0
8121	2018-10-18 15.00	-13.0
8121	2018-10-18 15.10	-13.0
8121	2018-10-18 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-18 15.30	-12.0
8121	2018-10-18 15.40	-12.0
8121	2018-10-18 15.50	-11.0
8121	2018-10-18 16.00	-12.0
8121	2018-10-18 16.10	-12.0
8121	2018-10-18 16.20	-12.0
8121	2018-10-18 16.30	-12.0
8121	2018-10-18 16.40	-12.0
8121	2018-10-18 16.50	-12.0
8121	2018-10-18 17.00	-13.0
8121	2018-10-18 17.10	-14.0
8121	2018-10-18 17.20	-12.0
8121	2018-10-18 17.30	-12.0
8121	2018-10-18 17.40	-12.0
8121	2018-10-18 17.50	-12.0
8121	2018-10-18 18.00	-12.0
8121	2018-10-18 18.10	-12.0
8121	2018-10-18 18.20	-12.0
8121	2018-10-18 18.30	-12.0
8121	2018-10-18 18.40	-15.0
8121	2018-10-18 18.50	-13.0
8121	2018-10-18 19.00	-12.0
8121	2018-10-18 19.10	-12.0
8121	2018-10-18 19.20	-12.0
8121	2018-10-18 19.30	-12.0
8121	2018-10-18 19.40	-12.0
8121	2018-10-18 19.50	-12.0
8121	2018-10-18 20.00	-12.0
8121	2018-10-18 20.10	-11.0
8121	2018-10-18 20.20	-11.0
8121	2018-10-18 20.30	-11.0
8121	2018-10-18 20.40	-14.0
8121	2018-10-18 20.50	-12.0
8121	2018-10-18 21.00	-11.0
8121	2018-10-18 21.10	-11.0
8121	2018-10-18 21.20	-12.0
8121	2018-10-18 21.30	-12.0
8121	2018-10-18 21.40	-11.0
8121	2018-10-18 21.50	-12.0
8121	2018-10-18 22.00	-12.0
8121	2018-10-18 22.10	-12.0
8121	2018-10-18 22.20	-11.0
8121	2018-10-18 22.30	-11.0
8121	2018-10-18 22.40	-11.0
8121	2018-10-18 22.50	-11.0
8121	2018-10-18 23.00	-11.0
8121	2018-10-18 23.10	-11.0
8121	2018-10-18 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-18 23.30	-11.0
8121	2018-10-18 23.40	-11.0
8121	2018-10-18 23.50	-12.0
8121	2018-10-19 00.00	-11.0
8121	2018-10-19 00.10	-12.0
8121	2018-10-19 00.20	-13.0
8121	2018-10-19 00.30	-12.0
8121	2018-10-19 00.40	-12.0
8121	2018-10-19 00.50	-12.0
8121	2018-10-19 01.00	-12.0
8121	2018-10-19 01.10	-12.0
8121	2018-10-19 01.20	-12.0
8121	2018-10-19 01.30	-13.0
8121	2018-10-19 01.40	-12.0
8121	2018-10-19 01.50	-12.0
8121	2018-10-19 02.00	-10.0
8121	2018-10-19 02.10	-11.0
8121	2018-10-19 02.20	-11.0
8121	2018-10-19 02.30	-13.0
8121	2018-10-19 02.40	-10.0
8121	2018-10-19 02.50	-11.0
8121	2018-10-19 03.00	-11.0
8121	2018-10-19 03.10	-12.0
8121	2018-10-19 03.20	-12.0
8121	2018-10-19 03.30	-11.0
8121	2018-10-19 03.40	-12.0
8121	2018-10-19 03.50	-11.0
8121	2018-10-19 04.00	-11.0
8121	2018-10-19 04.10	-12.0
8121	2018-10-19 04.20	-12.0
8121	2018-10-19 04.30	-11.0
8121	2018-10-19 04.40	-11.0
8121	2018-10-19 04.50	-12.0
8121	2018-10-19 05.00	-11.0
8121	2018-10-19 05.10	-11.0
8121	2018-10-19 05.20	-12.0
8121	2018-10-19 05.30	-12.0
8121	2018-10-19 05.40	-11.0
8121	2018-10-19 05.50	-12.0
8121	2018-10-19 06.00	-13.0
8121	2018-10-19 06.10	-12.0
8121	2018-10-19 06.20	-12.0
8121	2018-10-19 06.30	-12.0
8121	2018-10-19 06.40	-12.0
8121	2018-10-19 06.50	-12.0
8121	2018-10-19 07.00	-12.0
8121	2018-10-19 07.10	-12.0
8121	2018-10-19 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-19 07.30	-13.0
8121	2018-10-19 07.40	-12.0
8121	2018-10-19 07.50	-12.0
8121	2018-10-19 08.00	-12.0
8121	2018-10-19 08.10	-12.0
8121	2018-10-19 08.20	-12.0
8121	2018-10-19 08.30	-13.0
8121	2018-10-19 08.40	-12.0
8121	2018-10-19 08.50	-13.0
8121	2018-10-19 09.00	-14.0
8121	2018-10-19 09.10	-13.0
8121	2018-10-19 09.20	-14.0
8121	2018-10-19 09.30	-15.0
8121	2018-10-19 09.40	-14.0
8121	2018-10-19 09.50	-15.0
8121	2018-10-19 10.00	-14.0
8121	2018-10-19 10.10	-15.0
8121	2018-10-19 10.20	-15.0
8121	2018-10-19 10.30	-15.0
8121	2018-10-19 10.40	-14.0
8121	2018-10-19 10.50	-12.0
8121	2018-10-19 11.00	-15.0
8121	2018-10-19 11.10	-13.0
8121	2018-10-19 11.20	-16.0
8121	2018-10-19 11.30	-14.0
8121	2018-10-19 11.40	-14.0
8121	2018-10-19 11.50	-14.0
8121	2018-10-19 12.00	-14.0
8121	2018-10-19 12.10	-14.0
8121	2018-10-19 12.20	-14.0
8121	2018-10-19 12.30	-14.0
8121	2018-10-19 12.40	-13.0
8121	2018-10-19 12.50	-15.0
8121	2018-10-19 13.00	-15.0
8121	2018-10-19 13.10	-16.0
8121	2018-10-19 13.20	-14.0
8121	2018-10-19 13.30	-13.0
8121	2018-10-19 13.40	-15.0
8121	2018-10-19 13.50	-13.0
8121	2018-10-19 14.00	-13.0
8121	2018-10-19 14.10	-13.0
8121	2018-10-19 14.20	-12.0
8121	2018-10-19 14.30	-11.0
8121	2018-10-19 14.40	-12.0
8121	2018-10-19 14.50	-12.0
8121	2018-10-19 15.00	-13.0
8121	2018-10-19 15.10	-13.0
8121	2018-10-19 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-19 15.30	-13.0
8121	2018-10-19 15.40	-12.0
8121	2018-10-19 15.50	-12.0
8121	2018-10-19 16.00	-12.0
8121	2018-10-19 16.10	-11.0
8121	2018-10-19 16.20	-11.0
8121	2018-10-19 16.30	-12.0
8121	2018-10-19 16.40	-11.0
8121	2018-10-19 16.50	-12.0
8121	2018-10-19 17.00	-12.0
8121	2018-10-19 17.10	-13.0
8121	2018-10-19 17.20	-12.0
8121	2018-10-19 17.30	-13.0
8121	2018-10-19 17.40	-13.0
8121	2018-10-19 17.50	-12.0
8121	2018-10-19 18.00	-11.0
8121	2018-10-19 18.10	-11.0
8121	2018-10-19 18.20	-13.0
8121	2018-10-19 18.30	-12.0
8121	2018-10-19 18.40	-11.0
8121	2018-10-19 18.50	-11.0
8121	2018-10-19 19.00	-11.0
8121	2018-10-19 19.10	-12.0
8121	2018-10-19 19.20	-12.0
8121	2018-10-19 19.30	-12.0
8121	2018-10-19 19.40	-12.0
8121	2018-10-19 19.50	-11.0
8121	2018-10-19 20.00	-13.0
8121	2018-10-19 20.10	-11.0
8121	2018-10-19 20.20	-12.0
8121	2018-10-19 20.30	-12.0
8121	2018-10-19 20.40	-11.0
8121	2018-10-19 20.50	-12.0
8121	2018-10-19 21.00	-13.0
8121	2018-10-19 21.10	-12.0
8121	2018-10-19 21.20	-12.0
8121	2018-10-19 21.30	-12.0
8121	2018-10-19 21.40	-12.0
8121	2018-10-19 21.50	-12.0
8121	2018-10-19 22.00	-12.0
8121	2018-10-19 22.10	-12.0
8121	2018-10-19 22.20	-11.0
8121	2018-10-19 22.30	-12.0
8121	2018-10-19 22.40	-12.0
8121	2018-10-19 22.50	-13.0
8121	2018-10-19 23.00	-12.0
8121	2018-10-19 23.10	-12.0
8121	2018-10-19 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-19 23.30	-11.0
8121	2018-10-19 23.40	-11.0
8121	2018-10-19 23.50	-11.0
8121	2018-10-20 00.00	-12.0
8121	2018-10-20 00.10	-12.0
8121	2018-10-20 00.20	-11.0
8121	2018-10-20 00.30	-11.0
8121	2018-10-20 00.40	-12.0
8121	2018-10-20 00.50	-11.0
8121	2018-10-20 01.00	-11.0
8121	2018-10-20 01.10	-11.0
8121	2018-10-20 01.20	-12.0
8121	2018-10-20 01.30	-11.0
8121	2018-10-20 01.40	-11.0
8121	2018-10-20 01.50	-12.0
8121	2018-10-20 02.00	-12.0
8121	2018-10-20 02.10	-13.0
8121	2018-10-20 02.20	-13.0
8121	2018-10-20 02.30	-11.0
8121	2018-10-20 02.40	-12.0
8121	2018-10-20 02.50	-12.0
8121	2018-10-20 03.00	-12.0
8121	2018-10-20 03.10	-12.0
8121	2018-10-20 03.20	-12.0
8121	2018-10-20 03.30	-12.0
8121	2018-10-20 03.40	-12.0
8121	2018-10-20 03.50	-11.0
8121	2018-10-20 04.00	-12.0
8121	2018-10-20 04.10	-11.0
8121	2018-10-20 04.20	-11.0
8121	2018-10-20 04.30	-12.0
8121	2018-10-20 04.40	-12.0
8121	2018-10-20 04.50	-11.0
8121	2018-10-20 05.00	-11.0
8121	2018-10-20 05.10	-12.0
8121	2018-10-20 05.20	-12.0
8121	2018-10-20 05.30	-12.0
8121	2018-10-20 05.40	-12.0
8121	2018-10-20 05.50	-11.0
8121	2018-10-20 06.00	-12.0
8121	2018-10-20 06.10	-12.0
8121	2018-10-20 06.20	-12.0
8121	2018-10-20 06.30	-12.0
8121	2018-10-20 06.40	-12.0
8121	2018-10-20 06.50	-12.0
8121	2018-10-20 07.00	-13.0
8121	2018-10-20 07.10	-12.0
8121	2018-10-20 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-20 07.30	-11.0
8121	2018-10-20 07.40	-12.0
8121	2018-10-20 07.50	-12.0
8121	2018-10-20 08.00	-12.0
8121	2018-10-20 08.10	-13.0
8121	2018-10-20 08.20	-12.0
8121	2018-10-20 08.30	-12.0
8121	2018-10-20 08.40	-12.0
8121	2018-10-20 08.50	-12.0
8121	2018-10-20 09.00	-12.0
8121	2018-10-20 09.10	-11.0
8121	2018-10-20 09.20	-12.0
8121	2018-10-20 09.30	-13.0
8121	2018-10-20 09.40	-13.0
8121	2018-10-20 09.50	-13.0
8121	2018-10-20 10.00	-13.0
8121	2018-10-20 10.10	-13.0
8121	2018-10-20 10.20	-14.0
8121	2018-10-20 10.30	-14.0
8121	2018-10-20 10.40	-15.0
8121	2018-10-20 10.50	-14.0
8121	2018-10-20 11.00	-13.0
8121	2018-10-20 11.10	-14.0
8121	2018-10-20 11.20	-13.0
8121	2018-10-20 11.30	-15.0
8121	2018-10-20 11.40	-14.0
8121	2018-10-20 11.50	-14.0
8121	2018-10-20 12.00	-14.0
8121	2018-10-20 12.10	-14.0
8121	2018-10-20 12.20	-13.0
8121	2018-10-20 12.30	-14.0
8121	2018-10-20 12.40	-14.0
8121	2018-10-20 12.50	-14.0
8121	2018-10-20 13.00	-13.0
8121	2018-10-20 13.10	-13.0
8121	2018-10-20 13.20	-14.0
8121	2018-10-20 13.30	-14.0
8121	2018-10-20 13.40	-14.0
8121	2018-10-20 13.50	-14.0
8121	2018-10-20 14.00	-14.0
8121	2018-10-20 14.10	-13.0
8121	2018-10-20 14.20	-12.0
8121	2018-10-20 14.30	-12.0
8121	2018-10-20 14.40	-12.0
8121	2018-10-20 14.50	-14.0
8121	2018-10-20 15.00	-14.0
8121	2018-10-20 15.10	-13.0
8121	2018-10-20 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-20 15.30	-14.0
8121	2018-10-20 15.40	-13.0
8121	2018-10-20 15.50	-13.0
8121	2018-10-20 16.00	-13.0
8121	2018-10-20 16.10	-13.0
8121	2018-10-20 16.20	-13.0
8121	2018-10-20 16.30	-12.0
8121	2018-10-20 16.40	-13.0
8121	2018-10-20 16.50	-13.0
8121	2018-10-20 17.00	-13.0
8121	2018-10-20 17.10	-13.0
8121	2018-10-20 17.20	-12.0
8121	2018-10-20 17.30	-13.0
8121	2018-10-20 17.40	-12.0
8121	2018-10-20 17.50	-12.0
8121	2018-10-20 18.00	-13.0
8121	2018-10-20 18.10	-13.0
8121	2018-10-20 18.20	-13.0
8121	2018-10-20 18.30	-13.0
8121	2018-10-20 18.40	-12.0
8121	2018-10-20 18.50	-13.0
8121	2018-10-20 19.00	-13.0
8121	2018-10-20 19.10	-13.0
8121	2018-10-20 19.20	-13.0
8121	2018-10-20 19.30	-13.0
8121	2018-10-20 19.40	-12.0
8121	2018-10-20 19.50	-12.0
8121	2018-10-20 20.00	-12.0
8121	2018-10-20 20.10	-12.0
8121	2018-10-20 20.20	-11.0
8121	2018-10-20 20.30	-12.0
8121	2018-10-20 20.40	-11.0
8121	2018-10-20 20.50	-12.0
8121	2018-10-20 21.00	-11.0
8121	2018-10-20 21.10	-13.0
8121	2018-10-20 21.20	-12.0
8121	2018-10-20 21.30	-12.0
8121	2018-10-20 21.40	-12.0
8121	2018-10-20 21.50	-12.0
8121	2018-10-20 22.00	-12.0
8121	2018-10-20 22.10	-12.0
8121	2018-10-20 22.20	-12.0
8121	2018-10-20 22.30	-11.0
8121	2018-10-20 22.40	-12.0
8121	2018-10-20 22.50	-11.0
8121	2018-10-20 23.00	-11.0
8121	2018-10-20 23.10	-12.0
8121	2018-10-20 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-20 23.30	-12.0
8121	2018-10-20 23.40	-14.0
8121	2018-10-20 23.50	-12.0
8121	2018-10-21 00.00	-12.0
8121	2018-10-21 00.10	-12.0
8121	2018-10-21 00.20	-12.0
8121	2018-10-21 00.30	-13.0
8121	2018-10-21 00.40	-12.0
8121	2018-10-21 00.50	-11.0
8121	2018-10-21 01.00	-11.0
8121	2018-10-21 01.10	-12.0
8121	2018-10-21 01.20	-12.0
8121	2018-10-21 01.30	-12.0
8121	2018-10-21 01.40	-12.0
8121	2018-10-21 01.50	-11.0
8121	2018-10-21 02.00	-11.0
8121	2018-10-21 02.10	-13.0
8121	2018-10-21 02.20	-12.0
8121	2018-10-21 02.30	-13.0
8121	2018-10-21 02.40	-12.0
8121	2018-10-21 02.50	-12.0
8121	2018-10-21 03.00	-12.0
8121	2018-10-21 03.10	-13.0
8121	2018-10-21 03.20	-13.0
8121	2018-10-21 03.30	-13.0
8121	2018-10-21 03.40	-13.0
8121	2018-10-21 03.50	-13.0
8121	2018-10-21 04.00	-12.0
8121	2018-10-21 04.10	-12.0
8121	2018-10-21 04.20	-12.0
8121	2018-10-21 04.30	-13.0
8121	2018-10-21 04.40	-12.0
8121	2018-10-21 04.50	-13.0
8121	2018-10-21 05.00	-13.0
8121	2018-10-21 05.10	-13.0
8121	2018-10-21 05.20	-12.0
8121	2018-10-21 05.30	-13.0
8121	2018-10-21 05.40	-13.0
8121	2018-10-21 05.50	-13.0
8121	2018-10-21 06.00	-13.0
8121	2018-10-21 06.10	-13.0
8121	2018-10-21 06.20	-13.0
8121	2018-10-21 06.30	-14.0
8121	2018-10-21 06.40	-13.0
8121	2018-10-21 06.50	-13.0
8121	2018-10-21 07.00	-13.0
8121	2018-10-21 07.10	-13.0
8121	2018-10-21 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-21 07.30	-15.0
8121	2018-10-21 07.40	-14.0
8121	2018-10-21 07.50	-14.0
8121	2018-10-21 08.00	-14.0
8121	2018-10-21 08.10	-15.0
8121	2018-10-21 08.20	-16.0
8121	2018-10-21 08.30	-14.0
8121	2018-10-21 08.40	-16.0
8121	2018-10-21 08.50	-16.0
8121	2018-10-21 09.00	-16.0
8121	2018-10-21 09.10	-14.0
8121	2018-10-21 09.20	-16.0
8121	2018-10-21 09.30	-15.0
8121	2018-10-21 09.40	-15.0
8121	2018-10-21 09.50	-15.0
8121	2018-10-21 10.00	-15.0
8121	2018-10-21 10.10	-15.0
8121	2018-10-21 10.20	-15.0
8121	2018-10-21 10.30	-15.0
8121	2018-10-21 10.40	-15.0
8121	2018-10-21 10.50	-15.0
8121	2018-10-21 11.00	-16.0
8121	2018-10-21 11.10	-16.0
8121	2018-10-21 11.20	-17.0
8121	2018-10-21 11.30	-17.0
8121	2018-10-21 11.40	-16.0
8121	2018-10-21 11.50	-16.0
8121	2018-10-21 12.00	-17.0
8121	2018-10-21 12.10	-16.0
8121	2018-10-21 12.20	-16.0
8121	2018-10-21 12.30	-16.0
8121	2018-10-21 12.40	-16.0
8121	2018-10-21 12.50	-17.0
8121	2018-10-21 13.00	-15.0
8121	2018-10-21 13.10	-15.0
8121	2018-10-21 13.20	-16.0
8121	2018-10-21 13.30	-16.0
8121	2018-10-21 13.40	-17.0
8121	2018-10-21 13.50	-17.0
8121	2018-10-21 14.00	-16.0
8121	2018-10-21 14.10	-16.0
8121	2018-10-21 14.20	-16.0
8121	2018-10-21 14.30	-15.0
8121	2018-10-21 14.40	-14.0
8121	2018-10-21 14.50	-15.0
8121	2018-10-21 15.00	-15.0
8121	2018-10-21 15.10	-15.0
8121	2018-10-21 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-21 15.30	-15.0
8121	2018-10-21 15.40	-16.0
8121	2018-10-21 15.50	-16.0
8121	2018-10-21 16.00	-16.0
8121	2018-10-21 16.10	-17.0
8121	2018-10-21 16.20	-15.0
8121	2018-10-21 16.30	-14.0
8121	2018-10-21 16.40	-16.0
8121	2018-10-21 16.50	-15.0
8121	2018-10-21 17.00	-14.0
8121	2018-10-21 17.10	-15.0
8121	2018-10-21 17.20	-15.0
8121	2018-10-21 17.30	-13.0
8121	2018-10-21 17.40	-14.0
8121	2018-10-21 17.50	-13.0
8121	2018-10-21 18.00	-13.0
8121	2018-10-21 18.10	-12.0
8121	2018-10-21 18.20	-13.0
8121	2018-10-21 18.30	-14.0
8121	2018-10-21 18.40	-14.0
8121	2018-10-21 18.50	-14.0
8121	2018-10-21 19.00	-13.0
8121	2018-10-21 19.10	-14.0
8121	2018-10-21 19.20	-13.0
8121	2018-10-21 19.30	-13.0
8121	2018-10-21 19.40	-13.0
8121	2018-10-21 19.50	-14.0
8121	2018-10-21 20.00	-14.0
8121	2018-10-21 20.10	-13.0
8121	2018-10-21 20.20	-14.0
8121	2018-10-21 20.30	-13.0
8121	2018-10-21 20.40	-13.0
8121	2018-10-21 20.50	-12.0
8121	2018-10-21 21.00	-13.0
8121	2018-10-21 21.10	-13.0
8121	2018-10-21 21.20	-14.0
8121	2018-10-21 21.30	-13.0
8121	2018-10-21 21.40	-13.0
8121	2018-10-21 21.50	-13.0
8121	2018-10-21 22.00	-13.0
8121	2018-10-21 22.10	-14.0
8121	2018-10-21 22.20	-13.0
8121	2018-10-21 22.30	-12.0
8121	2018-10-21 22.40	-13.0
8121	2018-10-21 22.50	-13.0
8121	2018-10-21 23.00	-12.0
8121	2018-10-21 23.10	-13.0
8121	2018-10-21 23.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-21 23.30	-13.0
8121	2018-10-21 23.40	-13.0
8121	2018-10-21 23.50	-14.0
8121	2018-10-22 00.00	-13.0
8121	2018-10-22 00.10	-14.0
8121	2018-10-22 00.20	-14.0
8121	2018-10-22 00.30	-13.0
8121	2018-10-22 00.40	-14.0
8121	2018-10-22 00.50	-13.0
8121	2018-10-22 01.00	-14.0
8121	2018-10-22 01.10	-15.0
8121	2018-10-22 01.20	-13.0
8121	2018-10-22 01.30	-14.0
8121	2018-10-22 01.40	-14.0
8121	2018-10-22 01.50	-13.0
8121	2018-10-22 02.00	-13.0
8121	2018-10-22 02.10	-13.0
8121	2018-10-22 02.20	-13.0
8121	2018-10-22 02.30	-13.0
8121	2018-10-22 02.40	-13.0
8121	2018-10-22 02.50	-12.0
8121	2018-10-22 03.00	-12.0
8121	2018-10-22 03.10	-12.0
8121	2018-10-22 03.20	-12.0
8121	2018-10-22 03.30	-13.0
8121	2018-10-22 03.40	-13.0
8121	2018-10-22 03.50	-13.0
8121	2018-10-22 04.00	-13.0
8121	2018-10-22 04.10	-13.0
8121	2018-10-22 04.20	-14.0
8121	2018-10-22 04.30	-13.0
8121	2018-10-22 04.40	-15.0
8121	2018-10-22 04.50	-15.0
8121	2018-10-22 05.00	-15.0
8121	2018-10-22 05.10	-15.0
8121	2018-10-22 05.20	-15.0
8121	2018-10-22 05.30	-16.0
8121	2018-10-22 05.40	-15.0
8121	2018-10-22 05.50	-15.0
8121	2018-10-22 06.00	-15.0
8121	2018-10-22 06.10	-15.0
8121	2018-10-22 06.20	-15.0
8121	2018-10-22 06.30	-17.0
8121	2018-10-22 06.40	-16.0
8121	2018-10-22 06.50	-16.0
8121	2018-10-22 07.00	-17.0
8121	2018-10-22 07.10	-15.0
8121	2018-10-22 07.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-22 07.30	-15.0
8121	2018-10-22 07.40	-18.0
8121	2018-10-22 07.50	-15.0
8121	2018-10-22 08.00	-16.0
8121	2018-10-22 08.10	-15.0
8121	2018-10-22 08.20	-15.0
8121	2018-10-22 08.30	-14.0
8121	2018-10-22 08.40	-17.0
8121	2018-10-22 08.50	-15.0
8121	2018-10-22 09.00	-17.0
8121	2018-10-22 09.10	-18.0
8121	2018-10-22 09.20	-17.0
8121	2018-10-22 09.30	-17.0
8121	2018-10-22 09.40	-18.0
8121	2018-10-22 09.50	-16.0
8121	2018-10-22 10.00	-18.0
8121	2018-10-22 10.10	-17.0
8121	2018-10-22 10.20	-18.0
8121	2018-10-22 10.30	-17.0
8121	2018-10-22 10.40	-17.0
8121	2018-10-22 10.50	-18.0
8121	2018-10-22 11.00	-18.0
8121	2018-10-22 11.10	-17.0
8121	2018-10-22 11.20	-17.0
8121	2018-10-22 11.30	-16.0
8121	2018-10-22 11.40	-17.0
8121	2018-10-22 11.50	-16.0
8121	2018-10-22 12.00	-16.0
8121	2018-10-22 12.10	-16.0
8121	2018-10-22 12.20	-16.0
8121	2018-10-22 12.30	-16.0
8121	2018-10-22 12.40	-15.0
8121	2018-10-22 12.50	-16.0
8121	2018-10-22 13.00	-17.0
8121	2018-10-22 13.10	-16.0
8121	2018-10-22 13.20	-16.0
8121	2018-10-22 13.30	-16.0
8121	2018-10-22 13.40	-15.0
8121	2018-10-22 13.50	-16.0
8121	2018-10-22 14.00	-16.0
8121	2018-10-22 14.10	-17.0
8121	2018-10-22 14.20	-16.0
8121	2018-10-22 14.30	-15.0
8121	2018-10-22 14.40	-17.0
8121	2018-10-22 14.50	-17.0
8121	2018-10-22 15.00	-16.0
8121	2018-10-22 15.10	-16.0
8121	2018-10-22 15.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-22 15.30	-18.0
8121	2018-10-22 15.40	-16.0
8121	2018-10-22 15.50	-16.0
8121	2018-10-22 16.00	-17.0
8121	2018-10-22 16.10	-16.0
8121	2018-10-22 16.20	-16.0
8121	2018-10-22 16.30	-16.0
8121	2018-10-22 16.40	-14.0
8121	2018-10-22 16.50	-15.0
8121	2018-10-22 17.00	-14.0
8121	2018-10-22 17.10	-15.0
8121	2018-10-22 17.20	-15.0
8121	2018-10-22 17.30	-16.0
8121	2018-10-22 17.40	-15.0
8121	2018-10-22 17.50	-15.0
8121	2018-10-22 18.00	-15.0
8121	2018-10-22 18.10	-14.0
8121	2018-10-22 18.20	-14.0
8121	2018-10-22 18.30	-14.0
8121	2018-10-22 18.40	-15.0
8121	2018-10-22 18.50	-14.0
8121	2018-10-22 19.00	-15.0
8121	2018-10-22 19.10	-14.0
8121	2018-10-22 19.20	-14.0
8121	2018-10-22 19.30	-12.0
8121	2018-10-22 19.40	-12.0
8121	2018-10-22 19.50	-12.0
8121	2018-10-22 20.00	-12.0
8121	2018-10-22 20.10	-12.0
8121	2018-10-22 20.20	-11.0
8121	2018-10-22 20.30	-13.0
8121	2018-10-22 20.40	-12.0
8121	2018-10-22 20.50	-12.0
8121	2018-10-22 21.00	-13.0
8121	2018-10-22 21.10	-11.0
8121	2018-10-22 21.20	-12.0
8121	2018-10-22 21.30	-12.0
8121	2018-10-22 21.40	-11.0
8121	2018-10-22 21.50	-11.0
8121	2018-10-22 22.00	-11.0
8121	2018-10-22 22.10	-12.0
8121	2018-10-22 22.20	-12.0
8121	2018-10-22 22.30	-12.0
8121	2018-10-22 22.40	-13.0
8121	2018-10-22 22.50	-12.0
8121	2018-10-22 23.00	-12.0
8121	2018-10-22 23.10	-13.0
8121	2018-10-22 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-22 23.30	-11.0
8121	2018-10-22 23.40	-12.0
8121	2018-10-22 23.50	-12.0
8121	2018-10-23 00.00	-12.0
8121	2018-10-23 00.10	-12.0
8121	2018-10-23 00.20	-12.0
8121	2018-10-23 00.30	-11.0
8121	2018-10-23 00.40	-12.0
8121	2018-10-23 00.50	-11.0
8121	2018-10-23 01.00	-12.0
8121	2018-10-23 01.10	-11.0
8121	2018-10-23 01.20	-11.0
8121	2018-10-23 01.30	-12.0
8121	2018-10-23 01.40	-12.0
8121	2018-10-23 01.50	-11.0
8121	2018-10-23 02.00	-12.0
8121	2018-10-23 02.10	-13.0
8121	2018-10-23 02.20	-12.0
8121	2018-10-23 02.30	-11.0
8121	2018-10-23 02.40	-11.0
8121	2018-10-23 02.50	-12.0
8121	2018-10-23 03.00	-12.0
8121	2018-10-23 03.10	-12.0
8121	2018-10-23 03.20	-12.0
8121	2018-10-23 03.30	-12.0
8121	2018-10-23 03.40	-12.0
8121	2018-10-23 03.50	-11.0
8121	2018-10-23 04.00	-12.0
8121	2018-10-23 04.10	-12.0
8121	2018-10-23 04.20	-12.0
8121	2018-10-23 04.30	-13.0
8121	2018-10-23 04.40	-13.0
8121	2018-10-23 04.50	-12.0
8121	2018-10-23 05.00	-12.0
8121	2018-10-23 05.10	-13.0
8121	2018-10-23 05.20	-13.0
8121	2018-10-23 05.30	-13.0
8121	2018-10-23 05.40	-12.0
8121	2018-10-23 05.50	-13.0
8121	2018-10-23 06.00	-13.0
8121	2018-10-23 06.10	-13.0
8121	2018-10-23 06.20	-12.0
8121	2018-10-23 06.30	-12.0
8121	2018-10-23 06.40	-13.0
8121	2018-10-23 06.50	-12.0
8121	2018-10-23 07.00	-12.0
8121	2018-10-23 07.10	-13.0
8121	2018-10-23 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-23 07.30	-12.0
8121	2018-10-23 07.40	-12.0
8121	2018-10-23 07.50	-12.0
8121	2018-10-23 08.00	-12.0
8121	2018-10-23 08.10	-12.0
8121	2018-10-23 08.20	-12.0
8121	2018-10-23 08.30	-12.0
8121	2018-10-23 08.40	-13.0
8121	2018-10-23 08.50	-13.0
8121	2018-10-23 09.00	-14.0
8121	2018-10-23 09.10	-14.0
8121	2018-10-23 09.20	-15.0
8121	2018-10-23 09.30	-15.0
8121	2018-10-23 09.40	-15.0
8121	2018-10-23 09.50	-15.0
8121	2018-10-23 10.00	-16.0
8121	2018-10-23 10.10	-16.0
8121	2018-10-23 10.20	-17.0
8121	2018-10-23 10.30	-16.0
8121	2018-10-23 10.40	-16.0
8121	2018-10-23 10.50	-15.0
8121	2018-10-23 11.00	-14.0
8121	2018-10-23 11.10	-14.0
8121	2018-10-23 11.20	-14.0
8121	2018-10-23 11.30	-13.0
8121	2018-10-23 11.40	-14.0
8121	2018-10-23 11.50	-13.0
8121	2018-10-23 12.00	-14.0
8121	2018-10-23 12.10	-13.0
8121	2018-10-23 12.20	-14.0
8121	2018-10-23 12.30	-14.0
8121	2018-10-23 12.40	-14.0
8121	2018-10-23 12.50	-14.0
8121	2018-10-23 13.00	-14.0
8121	2018-10-23 13.10	-14.0
8121	2018-10-23 13.20	-14.0
8121	2018-10-23 13.30	-14.0
8121	2018-10-23 13.40	-14.0
8121	2018-10-23 13.50	-14.0
8121	2018-10-23 14.00	-14.0
8121	2018-10-23 14.10	-14.0
8121	2018-10-23 14.20	-14.0
8121	2018-10-23 14.30	-14.0
8121	2018-10-23 14.40	-14.0
8121	2018-10-23 14.50	-13.0
8121	2018-10-23 15.00	-13.0
8121	2018-10-23 15.10	-13.0
8121	2018-10-23 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-23 15.30	-13.0
8121	2018-10-23 15.40	-13.0
8121	2018-10-23 15.50	-14.0
8121	2018-10-23 16.00	-13.0
8121	2018-10-23 16.10	-13.0
8121	2018-10-23 16.20	-13.0
8121	2018-10-23 16.30	-13.0
8121	2018-10-23 16.40	-13.0
8121	2018-10-23 16.50	-12.0
8121	2018-10-23 17.00	-12.0
8121	2018-10-23 17.10	-14.0
8121	2018-10-23 17.20	-12.0
8121	2018-10-23 17.30	-12.0
8121	2018-10-23 17.40	-14.0
8121	2018-10-23 17.50	-12.0
8121	2018-10-23 18.00	-13.0
8121	2018-10-23 18.10	-13.0
8121	2018-10-23 18.20	-12.0
8121	2018-10-23 18.30	-13.0
8121	2018-10-23 18.40	-13.0
8121	2018-10-23 18.50	-13.0
8121	2018-10-23 19.00	-12.0
8121	2018-10-23 19.10	-12.0
8121	2018-10-23 19.20	-11.0
8121	2018-10-23 19.30	-11.0
8121	2018-10-23 19.40	-12.0
8121	2018-10-23 19.50	-13.0
8121	2018-10-23 20.00	-11.0
8121	2018-10-23 20.10	-11.0
8121	2018-10-23 20.20	-11.0
8121	2018-10-23 20.30	-11.0
8121	2018-10-23 20.40	-10.0
8121	2018-10-23 20.50	-12.0
8121	2018-10-23 21.00	-12.0
8121	2018-10-23 21.10	-11.0
8121	2018-10-23 21.20	-11.0
8121	2018-10-23 21.30	-11.0
8121	2018-10-23 21.40	-11.0
8121	2018-10-23 21.50	-12.0
8121	2018-10-23 22.00	-12.0
8121	2018-10-23 22.10	-12.0
8121	2018-10-23 22.20	-13.0
8121	2018-10-23 22.30	-12.0
8121	2018-10-23 22.40	-12.0
8121	2018-10-23 22.50	-11.0
8121	2018-10-23 23.00	-12.0
8121	2018-10-23 23.10	-12.0
8121	2018-10-23 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-23 23.30	-12.0
8121	2018-10-23 23.40	-12.0
8121	2018-10-23 23.50	-12.0
8121	2018-10-24 00.00	-11.0
8121	2018-10-24 00.10	-11.0
8121	2018-10-24 00.20	-11.0
8121	2018-10-24 00.30	-11.0
8121	2018-10-24 00.40	-12.0
8121	2018-10-24 00.50	-12.0
8121	2018-10-24 01.00	-11.0
8121	2018-10-24 01.10	-11.0
8121	2018-10-24 01.20	-10.0
8121	2018-10-24 01.30	-11.0
8121	2018-10-24 01.40	-12.0
8121	2018-10-24 01.50	-11.0
8121	2018-10-24 02.00	-12.0
8121	2018-10-24 02.10	-12.0
8121	2018-10-24 02.20	-13.0
8121	2018-10-24 02.30	-12.0
8121	2018-10-24 02.40	-12.0
8121	2018-10-24 02.50	-12.0
8121	2018-10-24 03.00	-12.0
8121	2018-10-24 03.10	-13.0
8121	2018-10-24 03.20	-11.0
8121	2018-10-24 03.30	-11.0
8121	2018-10-24 03.40	-12.0
8121	2018-10-24 03.50	-11.0
8121	2018-10-24 04.00	-12.0
8121	2018-10-24 04.10	-13.0
8121	2018-10-24 04.20	-12.0
8121	2018-10-24 04.30	-13.0
8121	2018-10-24 04.40	-12.0
8121	2018-10-24 04.50	-12.0
8121	2018-10-24 05.00	-12.0
8121	2018-10-24 05.10	-12.0
8121	2018-10-24 05.20	-11.0
8121	2018-10-24 05.30	-12.0
8121	2018-10-24 05.40	-11.0
8121	2018-10-24 05.50	-11.0
8121	2018-10-24 06.00	-11.0
8121	2018-10-24 06.10	-11.0
8121	2018-10-24 06.20	-10.0
8121	2018-10-24 06.30	-11.0
8121	2018-10-24 06.40	-12.0
8121	2018-10-24 06.50	-10.0
8121	2018-10-24 07.00	-12.0
8121	2018-10-24 07.10	-12.0
8121	2018-10-24 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-24 07.30	-13.0
8121	2018-10-24 07.40	-13.0
8121	2018-10-24 07.50	-13.0
8121	2018-10-24 08.00	-12.0
8121	2018-10-24 08.10	-13.0
8121	2018-10-24 08.20	-13.0
8121	2018-10-24 08.30	-13.0
8121	2018-10-24 08.40	-13.0
8121	2018-10-24 08.50	-13.0
8121	2018-10-24 09.00	-14.0
8121	2018-10-24 09.10	-14.0
8121	2018-10-24 09.20	-14.0
8121	2018-10-24 09.30	-14.0
8121	2018-10-24 09.40	-14.0
8121	2018-10-24 09.50	-14.0
8121	2018-10-24 10.00	-14.0
8121	2018-10-24 10.10	-13.0
8121	2018-10-24 10.20	-14.0
8121	2018-10-24 10.30	-14.0
8121	2018-10-24 10.40	-12.0
8121	2018-10-24 10.50	-14.0
8121	2018-10-24 11.00	-13.0
8121	2018-10-24 11.10	-13.0
8121	2018-10-24 11.20	-12.0
8121	2018-10-24 11.30	-13.0
8121	2018-10-24 11.40	-15.0
8121	2018-10-24 11.50	-13.0
8121	2018-10-24 12.00	-14.0
8121	2018-10-24 12.10	-12.0
8121	2018-10-24 12.20	-14.0
8121	2018-10-24 12.30	-14.0
8121	2018-10-24 12.40	-13.0
8121	2018-10-24 12.50	-13.0
8121	2018-10-24 13.00	-13.0
8121	2018-10-24 13.10	-14.0
8121	2018-10-24 13.20	-13.0
8121	2018-10-24 13.30	-13.0
8121	2018-10-24 13.40	-12.0
8121	2018-10-24 13.50	-12.0
8121	2018-10-24 14.00	-13.0
8121	2018-10-24 14.10	-10.0
8121	2018-10-24 14.20	-12.0
8121	2018-10-24 14.30	-12.0
8121	2018-10-24 14.40	-11.0
8121	2018-10-24 14.50	-12.0
8121	2018-10-24 15.00	-10.0
8121	2018-10-24 15.10	-11.0
8121	2018-10-24 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-24 15.30	-14.0
8121	2018-10-24 15.40	-14.0
8121	2018-10-24 15.50	-12.0
8121	2018-10-24 16.00	-13.0
8121	2018-10-24 16.10	-10.0
8121	2018-10-24 16.20	-13.0
8121	2018-10-24 16.30	-13.0
8121	2018-10-24 16.40	-15.0
8121	2018-10-24 16.50	-14.0
8121	2018-10-24 17.00	-14.0
8121	2018-10-24 17.10	-12.0
8121	2018-10-24 17.20	-12.0
8121	2018-10-24 17.30	-13.0
8121	2018-10-24 17.40	-13.0
8121	2018-10-24 17.50	-12.0
8121	2018-10-24 18.00	-12.0
8121	2018-10-24 18.10	-11.0
8121	2018-10-24 18.20	-12.0
8121	2018-10-24 18.30	-11.0
8121	2018-10-24 18.40	-12.0
8121	2018-10-24 18.50	-11.0
8121	2018-10-24 19.00	-11.0
8121	2018-10-24 19.10	-11.0
8121	2018-10-24 19.20	-10.0
8121	2018-10-24 19.30	-10.0
8121	2018-10-24 19.40	-11.0
8121	2018-10-24 19.50	-11.0
8121	2018-10-24 20.00	-10.0
8121	2018-10-24 20.10	-11.0
8121	2018-10-24 20.20	-11.0
8121	2018-10-24 20.30	-11.0
8121	2018-10-24 20.40	-12.0
8121	2018-10-24 20.50	-12.0
8121	2018-10-24 21.00	-10.0
8121	2018-10-24 21.10	-12.0
8121	2018-10-24 21.20	-11.0
8121	2018-10-24 21.30	-11.0
8121	2018-10-24 21.40	-11.0
8121	2018-10-24 21.50	-12.0
8121	2018-10-24 22.00	-10.0
8121	2018-10-24 22.10	-11.0
8121	2018-10-24 22.20	-10.0
8121	2018-10-24 22.30	-12.0
8121	2018-10-24 22.40	-11.0
8121	2018-10-24 22.50	-11.0
8121	2018-10-24 23.00	-12.0
8121	2018-10-24 23.10	-12.0
8121	2018-10-24 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-24 23.30	-11.0
8121	2018-10-24 23.40	-12.0
8121	2018-10-24 23.50	-12.0
8121	2018-10-25 00.00	-12.0
8121	2018-10-25 00.10	-12.0
8121	2018-10-25 00.20	-10.0
8121	2018-10-25 00.30	-12.0
8121	2018-10-25 00.40	-12.0
8121	2018-10-25 00.50	-12.0
8121	2018-10-25 01.00	-11.0
8121	2018-10-25 01.10	-11.0
8121	2018-10-25 01.20	-11.0
8121	2018-10-25 01.30	-12.0
8121	2018-10-25 01.40	-14.0
8121	2018-10-25 01.50	-14.0
8121	2018-10-25 02.00	-13.0
8121	2018-10-25 02.10	-13.0
8121	2018-10-25 02.20	-13.0
8121	2018-10-25 02.30	-12.0
8121	2018-10-25 02.40	-12.0
8121	2018-10-25 02.50	-12.0
8121	2018-10-25 03.00	-13.0
8121	2018-10-25 03.10	-13.0
8121	2018-10-25 03.20	-13.0
8121	2018-10-25 03.30	-12.0
8121	2018-10-25 03.40	-12.0
8121	2018-10-25 03.50	-12.0
8121	2018-10-25 04.00	-12.0
8121	2018-10-25 04.10	-12.0
8121	2018-10-25 04.20	-13.0
8121	2018-10-25 04.30	-11.0
8121	2018-10-25 04.40	-11.0
8121	2018-10-25 04.50	-12.0
8121	2018-10-25 05.00	-12.0
8121	2018-10-25 05.10	-12.0
8121	2018-10-25 05.20	-12.0
8121	2018-10-25 05.30	-11.0
8121	2018-10-25 05.40	-11.0
8121	2018-10-25 05.50	-11.0
8121	2018-10-25 06.00	-12.0
8121	2018-10-25 06.10	-11.0
8121	2018-10-25 06.20	-12.0
8121	2018-10-25 06.30	-11.0
8121	2018-10-25 06.40	-12.0
8121	2018-10-25 06.50	-11.0
8121	2018-10-25 07.00	-12.0
8121	2018-10-25 07.10	-11.0
8121	2018-10-25 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-25 07.30	-11.0
8121	2018-10-25 07.40	-11.0
8121	2018-10-25 07.50	-12.0
8121	2018-10-25 08.00	-12.0
8121	2018-10-25 08.10	-12.0
8121	2018-10-25 08.20	-13.0
8121	2018-10-25 08.30	-12.0
8121	2018-10-25 08.40	-12.0
8121	2018-10-25 08.50	-13.0
8121	2018-10-25 09.00	-13.0
8121	2018-10-25 09.10	-13.0
8121	2018-10-25 09.20	-12.0
8121	2018-10-25 09.30	-13.0
8121	2018-10-25 09.40	-13.0
8121	2018-10-25 09.50	-13.0
8121	2018-10-25 10.00	-14.0
8121	2018-10-25 10.10	-14.0
8121	2018-10-25 10.20	-13.0
8121	2018-10-25 10.30	-13.0
8121	2018-10-25 10.40	-14.0
8121	2018-10-25 10.50	-13.0
8121	2018-10-25 11.00	-13.0
8121	2018-10-25 11.10	-13.0
8121	2018-10-25 11.20	-13.0
8121	2018-10-25 11.30	-13.0
8121	2018-10-25 11.40	-13.0
8121	2018-10-25 11.50	-13.0
8121	2018-10-25 12.00	-13.0
8121	2018-10-25 12.10	-14.0
8121	2018-10-25 12.20	-14.0
8121	2018-10-25 12.30	-14.0
8121	2018-10-25 12.40	-13.0
8121	2018-10-25 12.50	-14.0
8121	2018-10-25 13.00	-14.0
8121	2018-10-25 13.10	-14.0
8121	2018-10-25 13.20	-13.0
8121	2018-10-25 13.30	-13.0
8121	2018-10-25 13.40	-13.0
8121	2018-10-25 13.50	-12.0
8121	2018-10-25 14.00	-13.0
8121	2018-10-25 14.10	-13.0
8121	2018-10-25 14.20	-12.0
8121	2018-10-25 14.30	-13.0
8121	2018-10-25 14.40	-12.0
8121	2018-10-25 14.50	-12.0
8121	2018-10-25 15.00	-12.0
8121	2018-10-25 15.10	-12.0
8121	2018-10-25 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-25 15.30	-13.0
8121	2018-10-25 15.40	-12.0
8121	2018-10-25 15.50	-12.0
8121	2018-10-25 16.00	-12.0
8121	2018-10-25 16.10	-12.0
8121	2018-10-25 16.20	-11.0
8121	2018-10-25 16.30	-11.0
8121	2018-10-25 16.40	-12.0
8121	2018-10-25 16.50	-13.0
8121	2018-10-25 17.00	-11.0
8121	2018-10-25 17.10	-12.0
8121	2018-10-25 17.20	-12.0
8121	2018-10-25 17.30	-13.0
8121	2018-10-25 17.40	-13.0
8121	2018-10-25 17.50	-13.0
8121	2018-10-25 18.00	-13.0
8121	2018-10-25 18.10	-13.0
8121	2018-10-25 18.20	-12.0
8121	2018-10-25 18.30	-13.0
8121	2018-10-25 18.40	-12.0
8121	2018-10-25 18.50	-12.0
8121	2018-10-25 19.00	-12.0
8121	2018-10-25 19.10	-12.0
8121	2018-10-25 19.20	-12.0
8121	2018-10-25 19.30	-12.0
8121	2018-10-25 19.40	-13.0
8121	2018-10-25 19.50	-12.0
8121	2018-10-25 20.00	-11.0
8121	2018-10-25 20.10	-11.0
8121	2018-10-25 20.20	-12.0
8121	2018-10-25 20.30	-12.0
8121	2018-10-25 20.40	-11.0
8121	2018-10-25 20.50	-12.0
8121	2018-10-25 21.00	-11.0
8121	2018-10-25 21.10	-11.0
8121	2018-10-25 21.20	-11.0
8121	2018-10-25 21.30	-12.0
8121	2018-10-25 21.40	-12.0
8121	2018-10-25 21.50	-11.0
8121	2018-10-25 22.00	-12.0
8121	2018-10-25 22.10	-11.0
8121	2018-10-25 22.20	-12.0
8121	2018-10-25 22.30	-11.0
8121	2018-10-25 22.40	-12.0
8121	2018-10-25 22.50	-12.0
8121	2018-10-25 23.00	-12.0
8121	2018-10-25 23.10	-12.0
8121	2018-10-25 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-25 23.30	-12.0
8121	2018-10-25 23.40	-12.0
8121	2018-10-25 23.50	-12.0
8121	2018-10-26 00.00	-12.0
8121	2018-10-26 00.10	-12.0
8121	2018-10-26 00.20	-12.0
8121	2018-10-26 00.30	-12.0
8121	2018-10-26 00.40	-12.0
8121	2018-10-26 00.50	-12.0
8121	2018-10-26 01.00	-12.0
8121	2018-10-26 01.10	-12.0
8121	2018-10-26 01.20	-12.0
8121	2018-10-26 01.30	-12.0
8121	2018-10-26 01.40	-11.0
8121	2018-10-26 01.50	-12.0
8121	2018-10-26 02.00	-11.0
8121	2018-10-26 02.10	-11.0
8121	2018-10-26 02.20	-12.0
8121	2018-10-26 02.30	-12.0
8121	2018-10-26 02.40	-12.0
8121	2018-10-26 02.50	-11.0
8121	2018-10-26 03.00	-13.0
8121	2018-10-26 03.10	-12.0
8121	2018-10-26 03.20	-12.0
8121	2018-10-26 03.30	-11.0
8121	2018-10-26 03.40	-11.0
8121	2018-10-26 03.50	-12.0
8121	2018-10-26 04.00	-12.0
8121	2018-10-26 04.10	-12.0
8121	2018-10-26 04.20	-12.0
8121	2018-10-26 04.30	-11.0
8121	2018-10-26 04.40	-12.0
8121	2018-10-26 04.50	-12.0
8121	2018-10-26 05.00	-12.0
8121	2018-10-26 05.10	-12.0
8121	2018-10-26 05.20	-12.0
8121	2018-10-26 05.30	-12.0
8121	2018-10-26 05.40	-12.0
8121	2018-10-26 05.50	-11.0
8121	2018-10-26 06.00	-11.0
8121	2018-10-26 06.10	-11.0
8121	2018-10-26 06.20	-12.0
8121	2018-10-26 06.30	-11.0
8121	2018-10-26 06.40	-12.0
8121	2018-10-26 06.50	-12.0
8121	2018-10-26 07.00	-12.0
8121	2018-10-26 07.10	-12.0
8121	2018-10-26 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-26 07.30	-12.0
8121	2018-10-26 07.40	-12.0
8121	2018-10-26 07.50	-12.0
8121	2018-10-26 08.00	-12.0
8121	2018-10-26 08.10	-13.0
8121	2018-10-26 08.20	-12.0
8121	2018-10-26 08.30	-13.0
8121	2018-10-26 08.40	-12.0
8121	2018-10-26 08.50	-13.0
8121	2018-10-26 09.00	-12.0
8121	2018-10-26 09.10	-12.0
8121	2018-10-26 09.20	-14.0
8121	2018-10-26 09.30	-13.0
8121	2018-10-26 09.40	-13.0
8121	2018-10-26 09.50	-14.0
8121	2018-10-26 10.00	-14.0
8121	2018-10-26 10.10	-13.0
8121	2018-10-26 10.20	-13.0
8121	2018-10-26 10.30	-13.0
8121	2018-10-26 10.40	-13.0
8121	2018-10-26 10.50	-13.0
8121	2018-10-26 11.00	-13.0
8121	2018-10-26 11.10	-13.0
8121	2018-10-26 11.20	-13.0
8121	2018-10-26 11.30	-14.0
8121	2018-10-26 11.40	-14.0
8121	2018-10-26 11.50	-14.0
8121	2018-10-26 12.00	-14.0
8121	2018-10-26 12.10	-14.0
8121	2018-10-26 12.20	-14.0
8121	2018-10-26 12.30	-14.0
8121	2018-10-26 12.40	-14.0
8121	2018-10-26 12.50	-14.0
8121	2018-10-26 13.00	-14.0
8121	2018-10-26 13.10	-13.0
8121	2018-10-26 13.20	-13.0
8121	2018-10-26 13.30	-13.0
8121	2018-10-26 13.40	-13.0
8121	2018-10-26 13.50	-13.0
8121	2018-10-26 14.00	-13.0
8121	2018-10-26 14.10	-13.0
8121	2018-10-26 14.20	-13.0
8121	2018-10-26 14.30	-12.0
8121	2018-10-26 14.40	-12.0
8121	2018-10-26 14.50	-12.0
8121	2018-10-26 15.00	-12.0
8121	2018-10-26 15.10	-12.0
8121	2018-10-26 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-26 15.30	-12.0
8121	2018-10-26 15.40	-12.0
8121	2018-10-26 15.50	-12.0
8121	2018-10-26 16.00	-13.0
8121	2018-10-26 16.10	-12.0
8121	2018-10-26 16.20	-13.0
8121	2018-10-26 16.30	-11.0
8121	2018-10-26 16.40	-11.0
8121	2018-10-26 16.50	-11.0
8121	2018-10-26 17.00	-11.0
8121	2018-10-26 17.10	-13.0
8121	2018-10-26 17.20	-11.0
8121	2018-10-26 17.30	-12.0
8121	2018-10-26 17.40	-12.0
8121	2018-10-26 17.50	-12.0
8121	2018-10-26 18.00	-12.0
8121	2018-10-26 18.10	-13.0
8121	2018-10-26 18.20	-12.0
8121	2018-10-26 18.30	-11.0
8121	2018-10-26 18.40	-11.0
8121	2018-10-26 18.50	-12.0
8121	2018-10-26 19.00	-10.0
8121	2018-10-26 19.10	-11.0
8121	2018-10-26 19.20	-11.0
8121	2018-10-26 19.30	-11.0
8121	2018-10-26 19.40	-11.0
8121	2018-10-26 19.50	-11.0
8121	2018-10-26 20.00	-11.0
8121	2018-10-26 20.10	-10.0
8121	2018-10-26 20.20	-11.0
8121	2018-10-26 20.30	-11.0
8121	2018-10-26 20.40	-11.0
8121	2018-10-26 20.50	-11.0
8121	2018-10-26 21.00	-12.0
8121	2018-10-26 21.10	-11.0
8121	2018-10-26 21.20	-12.0
8121	2018-10-26 21.30	-12.0
8121	2018-10-26 21.40	-11.0
8121	2018-10-26 21.50	-11.0
8121	2018-10-26 22.00	-11.0
8121	2018-10-26 22.10	-11.0
8121	2018-10-26 22.20	-11.0
8121	2018-10-26 22.30	-11.0
8121	2018-10-26 22.40	-11.0
8121	2018-10-26 22.50	-11.0
8121	2018-10-26 23.00	-11.0
8121	2018-10-26 23.10	-11.0
8121	2018-10-26 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-26 23.30	-11.0
8121	2018-10-26 23.40	-10.0
8121	2018-10-26 23.50	-9.0
8121	2018-10-27 00.00	-11.0
8121	2018-10-27 00.10	-11.0
8121	2018-10-27 00.20	-10.0
8121	2018-10-27 00.30	-10.0
8121	2018-10-27 00.40	-10.0
8121	2018-10-27 00.50	-8.0
8121	2018-10-27 01.00	-8.0
8121	2018-10-27 01.10	-4.0
8121	2018-10-27 01.20	-2.0
8121	2018-10-27 01.30	-2.0
8121	2018-10-27 01.40	-2.0
8121	2018-10-27 01.50	-1.0
8121	2018-10-27 02.00	-2.0
8121	2018-10-27 02.10	-2.0
8121	2018-10-27 02.20	-1.0
8121	2018-10-27 02.30	-1.0
8121	2018-10-27 02.40	0.0
8121	2018-10-27 02.50	-2.0
8121	2018-10-27 03.00	0.0
8121	2018-10-27 03.10	3.0
8121	2018-10-27 03.20	3.0
8121	2018-10-27 03.30	6.0
8121	2018-10-27 03.40	6.0
8121	2018-10-27 03.50	5.0
8121	2018-10-27 04.00	6.0
8121	2018-10-27 04.10	6.0
8121	2018-10-27 04.20	3.0
8121	2018-10-27 04.30	5.0
8121	2018-10-27 04.40	7.0
8121	2018-10-27 04.50	6.0
8121	2018-10-27 05.00	4.0
8121	2018-10-27 05.10	1.0
8121	2018-10-27 05.20	1.0
8121	2018-10-27 05.30	0.0
8121	2018-10-27 05.40	3.0
8121	2018-10-27 05.50	1.0
8121	2018-10-27 06.00	1.0
8121	2018-10-27 06.10	1.0
8121	2018-10-27 06.20	-1.0
8121	2018-10-27 06.30	-1.0
8121	2018-10-27 06.40	0.0
8121	2018-10-27 06.50	-1.0
8121	2018-10-27 07.00	-2.0
8121	2018-10-27 07.10	0.0
8121	2018-10-27 07.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-27 07.30	-3.0
8121	2018-10-27 07.40	-2.0
8121	2018-10-27 07.50	-1.0
8121	2018-10-27 08.00	-1.0
8121	2018-10-27 08.10	-2.0
8121	2018-10-27 08.20	-3.0
8121	2018-10-27 08.30	-3.0
8121	2018-10-27 08.40	-3.0
8121	2018-10-27 08.50	-3.0
8121	2018-10-27 09.00	-4.0
8121	2018-10-27 09.10	-3.0
8121	2018-10-27 09.20	-2.0
8121	2018-10-27 09.30	-2.0
8121	2018-10-27 09.40	-3.0
8121	2018-10-27 09.50	-3.0
8121	2018-10-27 10.00	-2.0
8121	2018-10-27 10.10	-3.0
8121	2018-10-27 10.20	-2.0
8121	2018-10-27 10.30	-3.0
8121	2018-10-27 10.40	-3.0
8121	2018-10-27 10.50	-1.0
8121	2018-10-27 11.00	-2.0
8121	2018-10-27 11.10	-2.0
8121	2018-10-27 11.20	-3.0
8121	2018-10-27 11.30	-3.0
8121	2018-10-27 11.40	-3.0
8121	2018-10-27 11.50	-5.0
8121	2018-10-27 12.00	-4.0
8121	2018-10-27 12.10	-3.0
8121	2018-10-27 12.20	-1.0
8121	2018-10-27 12.30	0.0
8121	2018-10-27 12.40	-1.0
8121	2018-10-27 12.50	-1.0
8121	2018-10-27 13.00	-2.0
8121	2018-10-27 13.10	-2.0
8121	2018-10-27 13.20	-2.0
8121	2018-10-27 13.30	-2.0
8121	2018-10-27 13.40	-2.0
8121	2018-10-27 13.50	-3.0
8121	2018-10-27 14.00	-3.0
8121	2018-10-27 14.10	-3.0
8121	2018-10-27 14.20	-5.0
8121	2018-10-27 14.30	-4.0
8121	2018-10-27 14.40	-4.0
8121	2018-10-27 14.50	-6.0
8121	2018-10-27 15.00	-6.0
8121	2018-10-27 15.10	-6.0
8121	2018-10-27 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-27 15.30	-7.0
8121	2018-10-27 15.40	-7.0
8121	2018-10-27 15.50	-7.0
8121	2018-10-27 16.00	-8.0
8121	2018-10-27 16.10	-8.0
8121	2018-10-27 16.20	-7.0
8121	2018-10-27 16.30	-7.0
8121	2018-10-27 16.40	-4.0
8121	2018-10-27 16.50	-2.0
8121	2018-10-27 17.00	-1.0
8121	2018-10-27 17.10	-1.0
8121	2018-10-27 17.20	1.0
8121	2018-10-27 17.30	1.0
8121	2018-10-27 17.40	3.0
8121	2018-10-27 17.50	4.0
8121	2018-10-27 18.00	5.0
8121	2018-10-27 18.10	7.0
8121	2018-10-27 18.20	10.0
8121	2018-10-27 18.30	11.0
8121	2018-10-27 18.40	14.0
8121	2018-10-27 18.50	14.0
8121	2018-10-27 19.00	14.0
8121	2018-10-27 19.10	16.0
8121	2018-10-27 19.20	19.0
8121	2018-10-27 19.30	20.0
8121	2018-10-27 19.40	24.0
8121	2018-10-27 19.50	25.0
8121	2018-10-27 20.00	29.0
8121	2018-10-27 20.10	30.0
8121	2018-10-27 20.20	32.0
8121	2018-10-27 20.30	34.0
8121	2018-10-27 20.40	34.0
8121	2018-10-27 20.50	38.0
8121	2018-10-27 21.00	38.0
8121	2018-10-27 21.10	40.0
8121	2018-10-27 21.20	39.0
8121	2018-10-27 21.30	41.0
8121	2018-10-27 21.40	43.0
8121	2018-10-27 21.50	47.0
8121	2018-10-27 22.00	47.0
8121	2018-10-27 22.10	49.0
8121	2018-10-27 22.20	50.0
8121	2018-10-27 22.30	50.0
8121	2018-10-27 22.40	52.0
8121	2018-10-27 22.50	57.0
8121	2018-10-27 23.00	57.0
8121	2018-10-27 23.10	58.0
8121	2018-10-27 23.20	60.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-27 23.30	59.0
8121	2018-10-27 23.40	62.0
8121	2018-10-27 23.50	65.0
8121	2018-10-28 00.00	67.0
8121	2018-10-28 00.10	71.0
8121	2018-10-28 00.20	69.0
8121	2018-10-28 00.30	71.0
8121	2018-10-28 00.40	69.0
8121	2018-10-28 00.50	69.0
8121	2018-10-28 01.00	72.0
8121	2018-10-28 01.10	74.0
8121	2018-10-28 01.20	76.0
8121	2018-10-28 01.30	81.0
8121	2018-10-28 01.40	87.0
8121	2018-10-28 01.50	87.0
8121	2018-10-28 02.00	96.0
8121	2018-10-28 02.10	101.0
8121	2018-10-28 02.20	110.0
8121	2018-10-28 02.30	112.0
8121	2018-10-28 02.40	116.0
8121	2018-10-28 02.50	119.0
8121	2018-10-28 03.00	121.0
8121	2018-10-28 03.10	124.0
8121	2018-10-28 03.20	125.0
8121	2018-10-28 03.30	126.0
8121	2018-10-28 03.40	122.0
8121	2018-10-28 03.50	120.0
8121	2018-10-28 04.00	118.0
8121	2018-10-28 04.10	119.0
8121	2018-10-28 04.20	114.0
8121	2018-10-28 04.30	111.0
8121	2018-10-28 04.40	110.0
8121	2018-10-28 04.50	105.0
8121	2018-10-28 05.00	105.0
8121	2018-10-28 05.10	101.0
8121	2018-10-28 05.20	98.0
8121	2018-10-28 05.30	96.0
8121	2018-10-28 05.40	90.0
8121	2018-10-28 05.50	88.0
8121	2018-10-28 06.00	84.0
8121	2018-10-28 06.10	82.0
8121	2018-10-28 06.20	76.0
8121	2018-10-28 06.30	71.0
8121	2018-10-28 06.40	70.0
8121	2018-10-28 06.50	70.0
8121	2018-10-28 07.00	69.0
8121	2018-10-28 07.10	64.0
8121	2018-10-28 07.20	64.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-28 07.30	61.0
8121	2018-10-28 07.40	60.0
8121	2018-10-28 07.50	60.0
8121	2018-10-28 08.00	57.0
8121	2018-10-28 08.10	55.0
8121	2018-10-28 08.20	58.0
8121	2018-10-28 08.30	59.0
8121	2018-10-28 08.40	61.0
8121	2018-10-28 08.50	62.0
8121	2018-10-28 09.00	61.0
8121	2018-10-28 09.10	63.0
8121	2018-10-28 09.20	62.0
8121	2018-10-28 09.30	62.0
8121	2018-10-28 09.40	61.0
8121	2018-10-28 09.50	64.0
8121	2018-10-28 10.00	69.0
8121	2018-10-28 10.10	75.0
8121	2018-10-28 10.20	87.0
8121	2018-10-28 10.30	101.0
8121	2018-10-28 10.40	106.0
8121	2018-10-28 10.50	114.0
8121	2018-10-28 11.00	125.0
8121	2018-10-28 11.10	126.0
8121	2018-10-28 11.20	122.0
8121	2018-10-28 11.30	121.0
8121	2018-10-28 11.40	114.0
8121	2018-10-28 11.50	112.0
8121	2018-10-28 12.00	107.0
8121	2018-10-28 12.10	103.0
8121	2018-10-28 12.20	100.0
8121	2018-10-28 12.30	106.0
8121	2018-10-28 12.40	106.0
8121	2018-10-28 12.50	100.0
8121	2018-10-28 13.00	96.0
8121	2018-10-28 13.10	91.0
8121	2018-10-28 13.20	82.0
8121	2018-10-28 13.30	73.0
8121	2018-10-28 13.40	73.0
8121	2018-10-28 13.50	69.0
8121	2018-10-28 14.00	66.0
8121	2018-10-28 14.10	62.0
8121	2018-10-28 14.20	63.0
8121	2018-10-28 14.30	63.0
8121	2018-10-28 14.40	59.0
8121	2018-10-28 14.50	52.0
8121	2018-10-28 15.00	54.0
8121	2018-10-28 15.10	51.0
8121	2018-10-28 15.20	49.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-28 15.30	47.0
8121	2018-10-28 15.40	44.0
8121	2018-10-28 15.50	43.0
8121	2018-10-28 16.00	41.0
8121	2018-10-28 16.10	37.0
8121	2018-10-28 16.20	38.0
8121	2018-10-28 16.30	37.0
8121	2018-10-28 16.40	36.0
8121	2018-10-28 16.50	33.0
8121	2018-10-28 17.00	32.0
8121	2018-10-28 17.10	31.0
8121	2018-10-28 17.20	31.0
8121	2018-10-28 17.30	30.0
8121	2018-10-28 17.40	27.0
8121	2018-10-28 17.50	27.0
8121	2018-10-28 18.00	26.0
8121	2018-10-28 18.10	27.0
8121	2018-10-28 18.20	26.0
8121	2018-10-28 18.30	26.0
8121	2018-10-28 18.40	25.0
8121	2018-10-28 18.50	24.0
8121	2018-10-28 19.00	23.0
8121	2018-10-28 19.10	22.0
8121	2018-10-28 19.20	21.0
8121	2018-10-28 19.30	22.0
8121	2018-10-28 19.40	20.0
8121	2018-10-28 19.50	19.0
8121	2018-10-28 20.00	19.0
8121	2018-10-28 20.10	18.0
8121	2018-10-28 20.20	19.0
8121	2018-10-28 20.30	18.0
8121	2018-10-28 20.40	18.0
8121	2018-10-28 20.50	16.0
8121	2018-10-28 21.00	17.0
8121	2018-10-28 21.10	17.0
8121	2018-10-28 21.20	14.0
8121	2018-10-28 21.30	13.0
8121	2018-10-28 21.40	13.0
8121	2018-10-28 21.50	14.0
8121	2018-10-28 22.00	12.0
8121	2018-10-28 22.10	11.0
8121	2018-10-28 22.20	11.0
8121	2018-10-28 22.30	10.0
8121	2018-10-28 22.40	10.0
8121	2018-10-28 22.50	8.0
8121	2018-10-28 23.00	9.0
8121	2018-10-28 23.10	9.0
8121	2018-10-28 23.20	8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-28 23.30	8.0
8121	2018-10-28 23.40	8.0
8121	2018-10-28 23.50	9.0
8121	2018-10-29 00.00	7.0
8121	2018-10-29 00.10	10.0
8121	2018-10-29 00.20	9.0
8121	2018-10-29 00.30	8.0
8121	2018-10-29 00.40	8.0
8121	2018-10-29 00.50	7.0
8121	2018-10-29 01.00	6.0
8121	2018-10-29 01.10	5.0
8121	2018-10-29 01.20	6.0
8121	2018-10-29 01.30	7.0
8121	2018-10-29 01.40	6.0
8121	2018-10-29 01.50	8.0
8121	2018-10-29 02.00	10.0
8121	2018-10-29 02.10	9.0
8121	2018-10-29 02.20	9.0
8121	2018-10-29 02.30	7.0
8121	2018-10-29 02.40	8.0
8121	2018-10-29 02.50	6.0
8121	2018-10-29 03.00	6.0
8121	2018-10-29 03.10	6.0
8121	2018-10-29 03.20	5.0
8121	2018-10-29 03.30	5.0
8121	2018-10-29 03.40	6.0
8121	2018-10-29 03.50	5.0
8121	2018-10-29 04.00	6.0
8121	2018-10-29 04.10	6.0
8121	2018-10-29 04.20	6.0
8121	2018-10-29 04.30	6.0
8121	2018-10-29 04.40	6.0
8121	2018-10-29 04.50	6.0
8121	2018-10-29 05.00	5.0
8121	2018-10-29 05.10	8.0
8121	2018-10-29 05.20	16.0
8121	2018-10-29 05.30	19.0
8121	2018-10-29 05.40	28.0
8121	2018-10-29 05.50	25.0
8121	2018-10-29 06.00	22.0
8121	2018-10-29 06.10	22.0
8121	2018-10-29 06.20	22.0
8121	2018-10-29 06.30	22.0
8121	2018-10-29 06.40	21.0
8121	2018-10-29 06.50	22.0
8121	2018-10-29 07.00	22.0
8121	2018-10-29 07.10	25.0
8121	2018-10-29 07.20	26.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-29 07.30	29.0
8121	2018-10-29 07.40	31.0
8121	2018-10-29 07.50	34.0
8121	2018-10-29 08.00	35.0
8121	2018-10-29 08.10	33.0
8121	2018-10-29 08.20	34.0
8121	2018-10-29 08.30	35.0
8121	2018-10-29 08.40	37.0
8121	2018-10-29 08.50	37.0
8121	2018-10-29 09.00	37.0
8121	2018-10-29 09.10	38.0
8121	2018-10-29 09.20	39.0
8121	2018-10-29 09.30	39.0
8121	2018-10-29 09.40	39.0
8121	2018-10-29 09.50	41.0
8121	2018-10-29 10.00	43.0
8121	2018-10-29 10.10	49.0
8121	2018-10-29 10.20	50.0
8121	2018-10-29 10.30	51.0
8121	2018-10-29 10.40	54.0
8121	2018-10-29 10.50	58.0
8121	2018-10-29 11.00	60.0
8121	2018-10-29 11.10	56.0
8121	2018-10-29 11.20	53.0
8121	2018-10-29 11.30	51.0
8121	2018-10-29 11.40	51.0
8121	2018-10-29 11.50	52.0
8121	2018-10-29 12.00	55.0
8121	2018-10-29 12.10	56.0
8121	2018-10-29 12.20	52.0
8121	2018-10-29 12.30	49.0
8121	2018-10-29 12.40	50.0
8121	2018-10-29 12.50	50.0
8121	2018-10-29 13.00	47.0
8121	2018-10-29 13.10	46.0
8121	2018-10-29 13.20	43.0
8121	2018-10-29 13.30	41.0
8121	2018-10-29 13.40	44.0
8121	2018-10-29 13.50	41.0
8121	2018-10-29 14.00	38.0
8121	2018-10-29 14.10	40.0
8121	2018-10-29 14.20	39.0
8121	2018-10-29 14.30	39.0
8121	2018-10-29 14.40	39.0
8121	2018-10-29 14.50	38.0
8121	2018-10-29 15.00	42.0
8121	2018-10-29 15.10	44.0
8121	2018-10-29 15.20	49.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-29 15.30	53.0
8121	2018-10-29 15.40	55.0
8121	2018-10-29 15.50	58.0
8121	2018-10-29 16.00	57.0
8121	2018-10-29 16.10	55.0
8121	2018-10-29 16.20	53.0
8121	2018-10-29 16.30	52.0
8121	2018-10-29 16.40	64.0
8121	2018-10-29 16.50	82.0
8121	2018-10-29 17.00	114.0
8121	2018-10-29 17.10	140.0
8121	2018-10-29 17.20	160.0
8121	2018-10-29 17.30	185.0
8121	2018-10-29 17.40	203.0
8121	2018-10-29 17.50	194.0
8121	2018-10-29 18.00	192.0
8121	2018-10-29 18.10	190.0
8121	2018-10-29 18.20	197.0
8121	2018-10-29 18.30	191.0
8121	2018-10-29 18.40	189.0
8121	2018-10-29 18.50	188.0
8121	2018-10-29 19.00	185.0
8121	2018-10-29 19.10	182.0
8121	2018-10-29 19.20	174.0
8121	2018-10-29 19.30	164.0
8121	2018-10-29 19.40	153.0
8121	2018-10-29 19.50	149.0
8121	2018-10-29 20.00	166.0
8121	2018-10-29 20.10	181.0
8121	2018-10-29 20.20	182.0
8121	2018-10-29 20.30	178.0
8121	2018-10-29 20.40	172.0
8121	2018-10-29 20.50	162.0
8121	2018-10-29 21.00	148.0
8121	2018-10-29 21.10	138.0
8121	2018-10-29 21.20	132.0
8121	2018-10-29 21.30	128.0
8121	2018-10-29 21.40	124.0
8121	2018-10-29 21.50	123.0
8121	2018-10-29 22.00	117.0
8121	2018-10-29 22.10	110.0
8121	2018-10-29 22.20	108.0
8121	2018-10-29 22.30	103.0
8121	2018-10-29 22.40	103.0
8121	2018-10-29 22.50	96.0
8121	2018-10-29 23.00	95.0
8121	2018-10-29 23.10	90.0
8121	2018-10-29 23.20	90.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-29 23.30	92.0
8121	2018-10-29 23.40	85.0
8121	2018-10-29 23.50	82.0
8121	2018-10-30 00.00	83.0
8121	2018-10-30 00.10	85.0
8121	2018-10-30 00.20	79.0
8121	2018-10-30 00.30	80.0
8121	2018-10-30 00.40	77.0
8121	2018-10-30 00.50	76.0
8121	2018-10-30 01.00	73.0
8121	2018-10-30 01.10	74.0
8121	2018-10-30 01.20	75.0
8121	2018-10-30 01.30	71.0
8121	2018-10-30 01.40	67.0
8121	2018-10-30 01.50	66.0
8121	2018-10-30 02.00	63.0
8121	2018-10-30 02.10	59.0
8121	2018-10-30 02.20	57.0
8121	2018-10-30 02.30	52.0
8121	2018-10-30 02.40	52.0
8121	2018-10-30 02.50	47.0
8121	2018-10-30 03.00	48.0
8121	2018-10-30 03.10	44.0
8121	2018-10-30 03.20	40.0
8121	2018-10-30 03.30	39.0
8121	2018-10-30 03.40	38.0
8121	2018-10-30 03.50	37.0
8121	2018-10-30 04.00	36.0
8121	2018-10-30 04.10	34.0
8121	2018-10-30 04.20	32.0
8121	2018-10-30 04.30	33.0
8121	2018-10-30 04.40	29.0
8121	2018-10-30 04.50	31.0
8121	2018-10-30 05.00	29.0
8121	2018-10-30 05.10	28.0
8121	2018-10-30 05.20	24.0
8121	2018-10-30 05.30	26.0
8121	2018-10-30 05.40	25.0
8121	2018-10-30 05.50	26.0
8121	2018-10-30 06.00	24.0
8121	2018-10-30 06.10	24.0
8121	2018-10-30 06.20	24.0
8121	2018-10-30 06.30	26.0
8121	2018-10-30 06.40	23.0
8121	2018-10-30 06.50	22.0
8121	2018-10-30 07.00	23.0
8121	2018-10-30 07.10	22.0
8121	2018-10-30 07.20	22.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-30 07.30	21.0
8121	2018-10-30 07.40	21.0
8121	2018-10-30 07.50	20.0
8121	2018-10-30 08.00	21.0
8121	2018-10-30 08.10	19.0
8121	2018-10-30 08.20	19.0
8121	2018-10-30 08.30	19.0
8121	2018-10-30 08.40	19.0
8121	2018-10-30 08.50	17.0
8121	2018-10-30 09.00	17.0
8121	2018-10-30 09.10	16.0
8121	2018-10-30 09.20	17.0
8121	2018-10-30 09.30	16.0
8121	2018-10-30 09.40	14.0
8121	2018-10-30 09.50	15.0
8121	2018-10-30 10.00	15.0
8121	2018-10-30 10.10	15.0
8121	2018-10-30 10.20	14.0
8121	2018-10-30 10.30	14.0
8121	2018-10-30 10.40	13.0
8121	2018-10-30 10.50	13.0
8121	2018-10-30 11.00	13.0
8121	2018-10-30 11.10	12.0
8121	2018-10-30 11.20	13.0
8121	2018-10-30 11.30	12.0
8121	2018-10-30 11.40	11.0
8121	2018-10-30 11.50	12.0
8121	2018-10-30 12.00	12.0
8121	2018-10-30 12.10	12.0
8121	2018-10-30 12.20	12.0
8121	2018-10-30 12.30	12.0
8121	2018-10-30 12.40	13.0
8121	2018-10-30 12.50	11.0
8121	2018-10-30 13.00	11.0
8121	2018-10-30 13.10	10.0
8121	2018-10-30 13.20	9.0
8121	2018-10-30 13.30	10.0
8121	2018-10-30 13.40	10.0
8121	2018-10-30 13.50	9.0
8121	2018-10-30 14.00	10.0
8121	2018-10-30 14.10	9.0
8121	2018-10-30 14.20	10.0
8121	2018-10-30 14.30	8.0
8121	2018-10-30 14.40	9.0
8121	2018-10-30 14.50	8.0
8121	2018-10-30 15.00	9.0
8121	2018-10-30 15.10	9.0
8121	2018-10-30 15.20	10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-30 15.30	9.0
8121	2018-10-30 15.40	9.0
8121	2018-10-30 15.50	9.0
8121	2018-10-30 16.00	9.0
8121	2018-10-30 16.10	8.0
8121	2018-10-30 16.20	10.0
8121	2018-10-30 16.30	10.0
8121	2018-10-30 16.40	9.0
8121	2018-10-30 16.50	10.0
8121	2018-10-30 17.00	9.0
8121	2018-10-30 17.10	10.0
8121	2018-10-30 17.20	10.0
8121	2018-10-30 17.30	10.0
8121	2018-10-30 17.40	10.0
8121	2018-10-30 17.50	10.0
8121	2018-10-30 18.00	10.0
8121	2018-10-30 18.10	8.0
8121	2018-10-30 18.20	8.0
8121	2018-10-30 18.30	8.0
8121	2018-10-30 18.40	7.0
8121	2018-10-30 18.50	7.0
8121	2018-10-30 19.00	7.0
8121	2018-10-30 19.10	8.0
8121	2018-10-30 19.20	8.0
8121	2018-10-30 19.30	7.0
8121	2018-10-30 19.40	7.0
8121	2018-10-30 19.50	7.0
8121	2018-10-30 20.00	7.0
8121	2018-10-30 20.10	7.0
8121	2018-10-30 20.20	6.0
8121	2018-10-30 20.30	6.0
8121	2018-10-30 20.40	5.0
8121	2018-10-30 20.50	6.0
8121	2018-10-30 21.00	5.0
8121	2018-10-30 21.10	6.0
8121	2018-10-30 21.20	6.0
8121	2018-10-30 21.30	5.0
8121	2018-10-30 21.40	5.0
8121	2018-10-30 21.50	4.0
8121	2018-10-30 22.00	4.0
8121	2018-10-30 22.10	5.0
8121	2018-10-30 22.20	5.0
8121	2018-10-30 22.30	4.0
8121	2018-10-30 22.40	4.0
8121	2018-10-30 22.50	4.0
8121	2018-10-30 23.00	3.0
8121	2018-10-30 23.10	4.0
8121	2018-10-30 23.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-30 23.30	5.0
8121	2018-10-30 23.40	2.0
8121	2018-10-30 23.50	3.0
8121	2018-10-31 00.00	4.0
8121	2018-10-31 00.10	3.0
8121	2018-10-31 00.20	2.0
8121	2018-10-31 00.30	4.0
8121	2018-10-31 00.40	3.0
8121	2018-10-31 00.50	4.0
8121	2018-10-31 01.00	4.0
8121	2018-10-31 01.10	3.0
8121	2018-10-31 01.20	2.0
8121	2018-10-31 01.30	3.0
8121	2018-10-31 01.40	3.0
8121	2018-10-31 01.50	3.0
8121	2018-10-31 02.00	3.0
8121	2018-10-31 02.10	3.0
8121	2018-10-31 02.20	3.0
8121	2018-10-31 02.30	3.0
8121	2018-10-31 02.40	2.0
8121	2018-10-31 02.50	2.0
8121	2018-10-31 03.00	1.0
8121	2018-10-31 03.10	2.0
8121	2018-10-31 03.20	0.0
8121	2018-10-31 03.30	1.0
8121	2018-10-31 03.40	2.0
8121	2018-10-31 03.50	1.0
8121	2018-10-31 04.00	0.0
8121	2018-10-31 04.10	1.0
8121	2018-10-31 04.20	1.0
8121	2018-10-31 04.30	1.0
8121	2018-10-31 04.40	1.0
8121	2018-10-31 04.50	0.0
8121	2018-10-31 05.00	0.0
8121	2018-10-31 05.10	0.0
8121	2018-10-31 05.20	0.0
8121	2018-10-31 05.30	0.0
8121	2018-10-31 05.40	-1.0
8121	2018-10-31 05.50	-1.0
8121	2018-10-31 06.00	-1.0
8121	2018-10-31 06.10	-1.0
8121	2018-10-31 06.20	-2.0
8121	2018-10-31 06.30	-1.0
8121	2018-10-31 06.40	-1.0
8121	2018-10-31 06.50	-2.0
8121	2018-10-31 07.00	-1.0
8121	2018-10-31 07.10	-2.0
8121	2018-10-31 07.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-31 07.30	-1.0
8121	2018-10-31 07.40	-1.0
8121	2018-10-31 07.50	-2.0
8121	2018-10-31 08.00	-3.0
8121	2018-10-31 08.10	-1.0
8121	2018-10-31 08.20	-3.0
8121	2018-10-31 08.30	-2.0
8121	2018-10-31 08.40	-2.0
8121	2018-10-31 08.50	-2.0
8121	2018-10-31 09.00	-3.0
8121	2018-10-31 09.10	-1.0
8121	2018-10-31 09.20	-2.0
8121	2018-10-31 09.30	-3.0
8121	2018-10-31 09.40	-2.0
8121	2018-10-31 09.50	-2.0
8121	2018-10-31 10.00	-4.0
8121	2018-10-31 10.10	-3.0
8121	2018-10-31 10.20	-2.0
8121	2018-10-31 10.30	-2.0
8121	2018-10-31 10.40	-3.0
8121	2018-10-31 10.50	-2.0
8121	2018-10-31 11.00	-3.0
8121	2018-10-31 11.10	-3.0
8121	2018-10-31 11.20	-3.0
8121	2018-10-31 11.30	-2.0
8121	2018-10-31 11.40	-3.0
8121	2018-10-31 11.50	-4.0
8121	2018-10-31 12.00	-3.0
8121	2018-10-31 12.10	-2.0
8121	2018-10-31 12.20	-4.0
8121	2018-10-31 12.30	-3.0
8121	2018-10-31 12.40	-2.0
8121	2018-10-31 12.50	-3.0
8121	2018-10-31 13.00	-2.0
8121	2018-10-31 13.10	-3.0
8121	2018-10-31 13.20	-3.0
8121	2018-10-31 13.30	-3.0
8121	2018-10-31 13.40	-2.0
8121	2018-10-31 13.50	-2.0
8121	2018-10-31 14.00	-3.0
8121	2018-10-31 14.10	-3.0
8121	2018-10-31 14.20	-3.0
8121	2018-10-31 14.30	-3.0
8121	2018-10-31 14.40	-3.0
8121	2018-10-31 14.50	-2.0
8121	2018-10-31 15.00	-2.0
8121	2018-10-31 15.10	-2.0
8121	2018-10-31 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-31 15.30	-2.0
8121	2018-10-31 15.40	-3.0
8121	2018-10-31 15.50	-2.0
8121	2018-10-31 16.00	-2.0
8121	2018-10-31 16.10	-3.0
8121	2018-10-31 16.20	-3.0
8121	2018-10-31 16.30	-3.0
8121	2018-10-31 16.40	-2.0
8121	2018-10-31 16.50	-3.0
8121	2018-10-31 17.00	-2.0
8121	2018-10-31 17.10	-1.0
8121	2018-10-31 17.20	-2.0
8121	2018-10-31 17.30	-3.0
8121	2018-10-31 17.40	-2.0
8121	2018-10-31 17.50	-2.0
8121	2018-10-31 18.00	-1.0
8121	2018-10-31 18.10	-1.0
8121	2018-10-31 18.20	-1.0
8121	2018-10-31 18.30	-2.0
8121	2018-10-31 18.40	-1.0
8121	2018-10-31 18.50	-1.0
8121	2018-10-31 19.00	-2.0
8121	2018-10-31 19.10	-2.0
8121	2018-10-31 19.20	-1.0
8121	2018-10-31 19.30	-1.0
8121	2018-10-31 19.40	0.0
8121	2018-10-31 19.50	0.0
8121	2018-10-31 20.00	-1.0
8121	2018-10-31 20.10	0.0
8121	2018-10-31 20.20	0.0
8121	2018-10-31 20.30	4.0
8121	2018-10-31 20.40	5.0
8121	2018-10-31 20.50	7.0
8121	2018-10-31 21.00	9.0
8121	2018-10-31 21.10	9.0
8121	2018-10-31 21.20	10.0
8121	2018-10-31 21.30	10.0
8121	2018-10-31 21.40	10.0
8121	2018-10-31 21.50	12.0
8121	2018-10-31 22.00	12.0
8121	2018-10-31 22.10	12.0
8121	2018-10-31 22.20	13.0
8121	2018-10-31 22.30	12.0
8121	2018-10-31 22.40	10.0
8121	2018-10-31 22.50	11.0
8121	2018-10-31 23.00	9.0
8121	2018-10-31 23.10	9.0
8121	2018-10-31 23.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-10-31 23.30	9.0
8121	2018-10-31 23.40	7.0
8121	2018-10-31 23.50	8.0
8121	2018-11-01 00.00	9.0
8121	2018-11-01 00.10	8.0
8121	2018-11-01 00.20	7.0
8121	2018-11-01 00.30	7.0
8121	2018-11-01 00.40	8.0
8121	2018-11-01 00.50	7.0
8121	2018-11-01 01.00	6.0
8121	2018-11-01 01.10	6.0
8121	2018-11-01 01.20	4.0
8121	2018-11-01 01.30	5.0
8121	2018-11-01 01.40	6.0
8121	2018-11-01 01.50	6.0
8121	2018-11-01 02.00	5.0
8121	2018-11-01 02.10	6.0
8121	2018-11-01 02.20	6.0
8121	2018-11-01 02.30	6.0
8121	2018-11-01 02.40	5.0
8121	2018-11-01 02.50	5.0
8121	2018-11-01 03.00	4.0
8121	2018-11-01 03.10	3.0
8121	2018-11-01 03.20	4.0
8121	2018-11-01 03.30	4.0
8121	2018-11-01 03.40	3.0
8121	2018-11-01 03.50	3.0
8121	2018-11-01 04.00	2.0
8121	2018-11-01 04.10	3.0
8121	2018-11-01 04.20	3.0
8121	2018-11-01 04.30	6.0
8121	2018-11-01 04.40	8.0
8121	2018-11-01 04.50	12.0
8121	2018-11-01 05.00	13.0
8121	2018-11-01 05.10	18.0
8121	2018-11-01 05.20	22.0
8121	2018-11-01 05.30	23.0
8121	2018-11-01 05.40	26.0
8121	2018-11-01 05.50	26.0
8121	2018-11-01 06.00	27.0
8121	2018-11-01 06.10	32.0
8121	2018-11-01 06.20	33.0
8121	2018-11-01 06.30	32.0
8121	2018-11-01 06.40	33.0
8121	2018-11-01 06.50	33.0
8121	2018-11-01 07.00	32.0
8121	2018-11-01 07.10	31.0
8121	2018-11-01 07.20	32.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-01 07.30	32.0
8121	2018-11-01 07.40	30.0
8121	2018-11-01 07.50	32.0
8121	2018-11-01 08.00	34.0
8121	2018-11-01 08.10	43.0
8121	2018-11-01 08.20	44.0
8121	2018-11-01 08.30	50.0
8121	2018-11-01 08.40	58.0
8121	2018-11-01 08.50	60.0
8121	2018-11-01 09.00	63.0
8121	2018-11-01 09.10	64.0
8121	2018-11-01 09.20	64.0
8121	2018-11-01 09.30	65.0
8121	2018-11-01 09.40	61.0
8121	2018-11-01 09.50	59.0
8121	2018-11-01 10.00	54.0
8121	2018-11-01 10.10	52.0
8121	2018-11-01 10.20	52.0
8121	2018-11-01 10.30	50.0
8121	2018-11-01 10.40	49.0
8121	2018-11-01 10.50	53.0
8121	2018-11-01 11.00	55.0
8121	2018-11-01 11.10	55.0
8121	2018-11-01 11.20	57.0
8121	2018-11-01 11.30	54.0
8121	2018-11-01 11.40	50.0
8121	2018-11-01 11.50	53.0
8121	2018-11-01 12.00	49.0
8121	2018-11-01 12.10	49.0
8121	2018-11-01 12.20	52.0
8121	2018-11-01 12.30	49.0
8121	2018-11-01 12.40	51.0
8121	2018-11-01 12.50	52.0
8121	2018-11-01 13.00	53.0
8121	2018-11-01 13.10	53.0
8121	2018-11-01 13.20	51.0
8121	2018-11-01 13.30	50.0
8121	2018-11-01 13.40	49.0
8121	2018-11-01 13.50	48.0
8121	2018-11-01 14.00	47.0
8121	2018-11-01 14.10	44.0
8121	2018-11-01 14.20	43.0
8121	2018-11-01 14.30	41.0
8121	2018-11-01 14.40	40.0
8121	2018-11-01 14.50	39.0
8121	2018-11-01 15.00	41.0
8121	2018-11-01 15.10	35.0
8121	2018-11-01 15.20	36.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-01 15.30	36.0
8121	2018-11-01 15.40	34.0
8121	2018-11-01 15.50	32.0
8121	2018-11-01 16.00	31.0
8121	2018-11-01 16.10	29.0
8121	2018-11-01 16.20	29.0
8121	2018-11-01 16.30	26.0
8121	2018-11-01 16.40	26.0
8121	2018-11-01 16.50	25.0
8121	2018-11-01 17.00	24.0
8121	2018-11-01 17.10	22.0
8121	2018-11-01 17.20	24.0
8121	2018-11-01 17.30	21.0
8121	2018-11-01 17.40	21.0
8121	2018-11-01 17.50	21.0
8121	2018-11-01 18.00	21.0
8121	2018-11-01 18.10	21.0
8121	2018-11-01 18.20	19.0
8121	2018-11-01 18.30	19.0
8121	2018-11-01 18.40	20.0
8121	2018-11-01 18.50	18.0
8121	2018-11-01 19.00	17.0
8121	2018-11-01 19.10	17.0
8121	2018-11-01 19.20	16.0
8121	2018-11-01 19.30	16.0
8121	2018-11-01 19.40	16.0
8121	2018-11-01 19.50	15.0
8121	2018-11-01 20.00	14.0
8121	2018-11-01 20.10	15.0
8121	2018-11-01 20.20	13.0
8121	2018-11-01 20.30	13.0
8121	2018-11-01 20.40	12.0
8121	2018-11-01 20.50	12.0
8121	2018-11-01 21.00	12.0
8121	2018-11-01 21.10	12.0
8121	2018-11-01 21.20	12.0
8121	2018-11-01 21.30	10.0
8121	2018-11-01 21.40	9.0
8121	2018-11-01 21.50	11.0
8121	2018-11-01 22.00	11.0
8121	2018-11-01 22.10	11.0
8121	2018-11-01 22.20	10.0
8121	2018-11-01 22.30	10.0
8121	2018-11-01 22.40	9.0
8121	2018-11-01 22.50	10.0
8121	2018-11-01 23.00	8.0
8121	2018-11-01 23.10	8.0
8121	2018-11-01 23.20	8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-01 23.30	8.0
8121	2018-11-01 23.40	9.0
8121	2018-11-01 23.50	8.0
8121	2018-11-02 00.00	7.0
8121	2018-11-02 00.10	8.0
8121	2018-11-02 00.20	6.0
8121	2018-11-02 00.30	7.0
8121	2018-11-02 00.40	6.0
8121	2018-11-02 00.50	6.0
8121	2018-11-02 01.00	4.0
8121	2018-11-02 01.10	6.0
8121	2018-11-02 01.20	5.0
8121	2018-11-02 01.30	5.0
8121	2018-11-02 01.40	5.0
8121	2018-11-02 01.50	5.0
8121	2018-11-02 02.00	5.0
8121	2018-11-02 02.10	3.0
8121	2018-11-02 02.20	4.0
8121	2018-11-02 02.30	4.0
8121	2018-11-02 02.40	5.0
8121	2018-11-02 02.50	4.0
8121	2018-11-02 03.00	4.0
8121	2018-11-02 03.10	4.0
8121	2018-11-02 03.20	4.0
8121	2018-11-02 03.30	4.0
8121	2018-11-02 03.40	4.0
8121	2018-11-02 03.50	4.0
8121	2018-11-02 04.00	3.0
8121	2018-11-02 04.10	2.0
8121	2018-11-02 04.20	3.0
8121	2018-11-02 04.30	2.0
8121	2018-11-02 04.40	3.0
8121	2018-11-02 04.50	2.0
8121	2018-11-02 05.00	2.0
8121	2018-11-02 05.10	1.0
8121	2018-11-02 05.20	2.0
8121	2018-11-02 05.30	2.0
8121	2018-11-02 05.40	2.0
8121	2018-11-02 05.50	2.0
8121	2018-11-02 06.00	1.0
8121	2018-11-02 06.10	2.0
8121	2018-11-02 06.20	2.0
8121	2018-11-02 06.30	2.0
8121	2018-11-02 06.40	1.0
8121	2018-11-02 06.50	1.0
8121	2018-11-02 07.00	2.0
8121	2018-11-02 07.10	2.0
8121	2018-11-02 07.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-02 07.30	2.0
8121	2018-11-02 07.40	2.0
8121	2018-11-02 07.50	1.0
8121	2018-11-02 08.00	2.0
8121	2018-11-02 08.10	2.0
8121	2018-11-02 08.20	3.0
8121	2018-11-02 08.30	2.0
8121	2018-11-02 08.40	3.0
8121	2018-11-02 08.50	2.0
8121	2018-11-02 09.00	3.0
8121	2018-11-02 09.10	3.0
8121	2018-11-02 09.20	2.0
8121	2018-11-02 09.30	2.0
8121	2018-11-02 09.40	2.0
8121	2018-11-02 09.50	2.0
8121	2018-11-02 10.00	0.0
8121	2018-11-02 10.10	1.0
8121	2018-11-02 10.20	1.0
8121	2018-11-02 10.30	1.0
8121	2018-11-02 10.40	0.0
8121	2018-11-02 10.50	1.0
8121	2018-11-02 11.00	0.0
8121	2018-11-02 11.10	0.0
8121	2018-11-02 11.20	1.0
8121	2018-11-02 11.30	-1.0
8121	2018-11-02 11.40	0.0
8121	2018-11-02 11.50	1.0
8121	2018-11-02 12.00	2.0
8121	2018-11-02 12.10	1.0
8121	2018-11-02 12.20	1.0
8121	2018-11-02 12.30	1.0
8121	2018-11-02 12.40	1.0
8121	2018-11-02 12.50	1.0
8121	2018-11-02 13.00	2.0
8121	2018-11-02 13.10	1.0
8121	2018-11-02 13.20	0.0
8121	2018-11-02 13.30	1.0
8121	2018-11-02 13.40	-1.0
8121	2018-11-02 13.50	0.0
8121	2018-11-02 14.00	1.0
8121	2018-11-02 14.10	0.0
8121	2018-11-02 14.20	0.0
8121	2018-11-02 14.30	0.0
8121	2018-11-02 14.40	0.0
8121	2018-11-02 14.50	1.0
8121	2018-11-02 15.00	0.0
8121	2018-11-02 15.10	1.0
8121	2018-11-02 15.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-02 15.30	0.0
8121	2018-11-02 15.40	-1.0
8121	2018-11-02 15.50	1.0
8121	2018-11-02 16.00	0.0
8121	2018-11-02 16.10	-1.0
8121	2018-11-02 16.20	0.0
8121	2018-11-02 16.30	-2.0
8121	2018-11-02 16.40	0.0
8121	2018-11-02 16.50	0.0
8121	2018-11-02 17.00	0.0
8121	2018-11-02 17.10	-1.0
8121	2018-11-02 17.20	-1.0
8121	2018-11-02 17.30	-1.0
8121	2018-11-02 17.40	-1.0
8121	2018-11-02 17.50	0.0
8121	2018-11-02 18.00	-1.0
8121	2018-11-02 18.10	-1.0
8121	2018-11-02 18.20	0.0
8121	2018-11-02 18.30	-1.0
8121	2018-11-02 18.40	-2.0
8121	2018-11-02 18.50	-2.0
8121	2018-11-02 19.00	-4.0
8121	2018-11-02 19.10	-1.0
8121	2018-11-02 19.20	-1.0
8121	2018-11-02 19.30	0.0
8121	2018-11-02 19.40	-3.0
8121	2018-11-02 19.50	0.0
8121	2018-11-02 20.00	-1.0
8121	2018-11-02 20.10	-1.0
8121	2018-11-02 20.20	0.0
8121	2018-11-02 20.30	-1.0
8121	2018-11-02 20.40	-1.0
8121	2018-11-02 20.50	-2.0
8121	2018-11-02 21.00	-1.0
8121	2018-11-02 21.10	-1.0
8121	2018-11-02 21.20	-1.0
8121	2018-11-02 21.30	-2.0
8121	2018-11-02 21.40	-3.0
8121	2018-11-02 21.50	-2.0
8121	2018-11-02 22.00	-2.0
8121	2018-11-02 22.10	-2.0
8121	2018-11-02 22.20	-2.0
8121	2018-11-02 22.30	-2.0
8121	2018-11-02 22.40	-2.0
8121	2018-11-02 22.50	-2.0
8121	2018-11-02 23.00	-2.0
8121	2018-11-02 23.10	-2.0
8121	2018-11-02 23.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-02 23.30	-2.0
8121	2018-11-02 23.40	-3.0
8121	2018-11-02 23.50	-2.0
8121	2018-11-03 00.00	-2.0
8121	2018-11-03 00.10	-2.0
8121	2018-11-03 00.20	-1.0
8121	2018-11-03 00.30	-1.0
8121	2018-11-03 00.40	3.0
8121	2018-11-03 00.50	4.0
8121	2018-11-03 01.00	9.0
8121	2018-11-03 01.10	11.0
8121	2018-11-03 01.20	12.0
8121	2018-11-03 01.30	17.0
8121	2018-11-03 01.40	21.0
8121	2018-11-03 01.50	23.0
8121	2018-11-03 02.00	25.0
8121	2018-11-03 02.10	23.0
8121	2018-11-03 02.20	23.0
8121	2018-11-03 02.30	24.0
8121	2018-11-03 02.40	24.0
8121	2018-11-03 02.50	23.0
8121	2018-11-03 03.00	23.0
8121	2018-11-03 03.10	23.0
8121	2018-11-03 03.20	25.0
8121	2018-11-03 03.30	25.0
8121	2018-11-03 03.40	26.0
8121	2018-11-03 03.50	28.0
8121	2018-11-03 04.00	28.0
8121	2018-11-03 04.10	24.0
8121	2018-11-03 04.20	25.0
8121	2018-11-03 04.30	24.0
8121	2018-11-03 04.40	24.0
8121	2018-11-03 04.50	24.0
8121	2018-11-03 05.00	28.0
8121	2018-11-03 05.10	25.0
8121	2018-11-03 05.20	27.0
8121	2018-11-03 05.30	27.0
8121	2018-11-03 05.40	28.0
8121	2018-11-03 05.50	28.0
8121	2018-11-03 06.00	28.0
8121	2018-11-03 06.10	26.0
8121	2018-11-03 06.20	25.0
8121	2018-11-03 06.30	27.0
8121	2018-11-03 06.40	28.0
8121	2018-11-03 06.50	28.0
8121	2018-11-03 07.00	27.0
8121	2018-11-03 07.10	27.0
8121	2018-11-03 07.20	25.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-03 07.30	27.0
8121	2018-11-03 07.40	26.0
8121	2018-11-03 07.50	26.0
8121	2018-11-03 08.00	24.0
8121	2018-11-03 08.10	24.0
8121	2018-11-03 08.20	23.0
8121	2018-11-03 08.30	24.0
8121	2018-11-03 08.40	22.0
8121	2018-11-03 08.50	20.0
8121	2018-11-03 09.00	20.0
8121	2018-11-03 09.10	22.0
8121	2018-11-03 09.20	20.0
8121	2018-11-03 09.30	20.0
8121	2018-11-03 09.40	20.0
8121	2018-11-03 09.50	21.0
8121	2018-11-03 10.00	20.0
8121	2018-11-03 10.10	20.0
8121	2018-11-03 10.20	19.0
8121	2018-11-03 10.30	18.0
8121	2018-11-03 10.40	19.0
8121	2018-11-03 10.50	18.0
8121	2018-11-03 11.00	16.0
8121	2018-11-03 11.10	17.0
8121	2018-11-03 11.20	15.0
8121	2018-11-03 11.30	17.0
8121	2018-11-03 11.40	12.0
8121	2018-11-03 11.50	14.0
8121	2018-11-03 12.00	12.0
8121	2018-11-03 12.10	14.0
8121	2018-11-03 12.20	15.0
8121	2018-11-03 12.30	17.0
8121	2018-11-03 12.40	19.0
8121	2018-11-03 12.50	20.0
8121	2018-11-03 13.00	21.0
8121	2018-11-03 13.10	22.0
8121	2018-11-03 13.20	21.0
8121	2018-11-03 13.30	20.0
8121	2018-11-03 13.40	20.0
8121	2018-11-03 13.50	18.0
8121	2018-11-03 14.00	17.0
8121	2018-11-03 14.10	17.0
8121	2018-11-03 14.20	16.0
8121	2018-11-03 14.30	15.0
8121	2018-11-03 14.40	15.0
8121	2018-11-03 14.50	15.0
8121	2018-11-03 15.00	12.0
8121	2018-11-03 15.10	11.0
8121	2018-11-03 15.20	12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-03 15.30	11.0
8121	2018-11-03 15.40	11.0
8121	2018-11-03 15.50	10.0
8121	2018-11-03 16.00	10.0
8121	2018-11-03 16.10	11.0
8121	2018-11-03 16.20	11.0
8121	2018-11-03 16.30	11.0
8121	2018-11-03 16.40	11.0
8121	2018-11-03 16.50	10.0
8121	2018-11-03 17.00	9.0
8121	2018-11-03 17.10	10.0
8121	2018-11-03 17.20	9.0
8121	2018-11-03 17.30	11.0
8121	2018-11-03 17.40	9.0
8121	2018-11-03 17.50	11.0
8121	2018-11-03 18.00	11.0
8121	2018-11-03 18.10	11.0
8121	2018-11-03 18.20	10.0
8121	2018-11-03 18.30	9.0
8121	2018-11-03 18.40	10.0
8121	2018-11-03 18.50	10.0
8121	2018-11-03 19.00	8.0
8121	2018-11-03 19.10	8.0
8121	2018-11-03 19.20	7.0
8121	2018-11-03 19.30	6.0
8121	2018-11-03 19.40	8.0
8121	2018-11-03 19.50	7.0
8121	2018-11-03 20.00	7.0
8121	2018-11-03 20.10	7.0
8121	2018-11-03 20.20	7.0
8121	2018-11-03 20.30	6.0
8121	2018-11-03 20.40	4.0
8121	2018-11-03 20.50	5.0
8121	2018-11-03 21.00	5.0
8121	2018-11-03 21.10	5.0
8121	2018-11-03 21.20	4.0
8121	2018-11-03 21.30	3.0
8121	2018-11-03 21.40	4.0
8121	2018-11-03 21.50	3.0
8121	2018-11-03 22.00	3.0
8121	2018-11-03 22.10	4.0
8121	2018-11-03 22.20	3.0
8121	2018-11-03 22.30	3.0
8121	2018-11-03 22.40	2.0
8121	2018-11-03 22.50	3.0
8121	2018-11-03 23.00	2.0
8121	2018-11-03 23.10	3.0
8121	2018-11-03 23.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-03 23.30	3.0
8121	2018-11-03 23.40	3.0
8121	2018-11-03 23.50	3.0
8121	2018-11-04 00.00	2.0
8121	2018-11-04 00.10	2.0
8121	2018-11-04 00.20	1.0
8121	2018-11-04 00.30	1.0
8121	2018-11-04 00.40	0.0
8121	2018-11-04 00.50	2.0
8121	2018-11-04 01.00	3.0
8121	2018-11-04 01.10	2.0
8121	2018-11-04 01.20	2.0
8121	2018-11-04 01.30	2.0
8121	2018-11-04 01.40	0.0
8121	2018-11-04 01.50	2.0
8121	2018-11-04 02.00	2.0
8121	2018-11-04 02.10	1.0
8121	2018-11-04 02.20	1.0
8121	2018-11-04 02.30	1.0
8121	2018-11-04 02.40	0.0
8121	2018-11-04 02.50	1.0
8121	2018-11-04 03.00	0.0
8121	2018-11-04 03.10	0.0
8121	2018-11-04 03.20	0.0
8121	2018-11-04 03.30	-1.0
8121	2018-11-04 03.40	1.0
8121	2018-11-04 03.50	1.0
8121	2018-11-04 04.00	1.0
8121	2018-11-04 04.10	1.0
8121	2018-11-04 04.20	0.0
8121	2018-11-04 04.30	-1.0
8121	2018-11-04 04.40	-1.0
8121	2018-11-04 04.50	-2.0
8121	2018-11-04 05.00	-2.0
8121	2018-11-04 05.10	-1.0
8121	2018-11-04 05.20	-2.0
8121	2018-11-04 05.30	-1.0
8121	2018-11-04 05.40	0.0
8121	2018-11-04 05.50	-1.0
8121	2018-11-04 06.00	-1.0
8121	2018-11-04 06.10	-2.0
8121	2018-11-04 06.20	-3.0
8121	2018-11-04 06.30	0.0
8121	2018-11-04 06.40	-2.0
8121	2018-11-04 06.50	-3.0
8121	2018-11-04 07.00	-4.0
8121	2018-11-04 07.10	-3.0
8121	2018-11-04 07.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-04 07.30	-3.0
8121	2018-11-04 07.40	-2.0
8121	2018-11-04 07.50	-2.0
8121	2018-11-04 08.00	-2.0
8121	2018-11-04 08.10	-1.0
8121	2018-11-04 08.20	-2.0
8121	2018-11-04 08.30	-3.0
8121	2018-11-04 08.40	-3.0
8121	2018-11-04 08.50	-1.0
8121	2018-11-04 09.00	-1.0
8121	2018-11-04 09.10	-3.0
8121	2018-11-04 09.20	-4.0
8121	2018-11-04 09.30	-3.0
8121	2018-11-04 09.40	-2.0
8121	2018-11-04 09.50	-3.0
8121	2018-11-04 10.00	-4.0
8121	2018-11-04 10.10	-4.0
8121	2018-11-04 10.20	-3.0
8121	2018-11-04 10.30	-3.0
8121	2018-11-04 10.40	-3.0
8121	2018-11-04 10.50	-3.0
8121	2018-11-04 11.00	-3.0
8121	2018-11-04 11.10	-3.0
8121	2018-11-04 11.20	-1.0
8121	2018-11-04 11.30	-4.0
8121	2018-11-04 11.40	-4.0
8121	2018-11-04 11.50	-3.0
8121	2018-11-04 12.00	-4.0
8121	2018-11-04 12.10	-2.0
8121	2018-11-04 12.20	-4.0
8121	2018-11-04 12.30	-4.0
8121	2018-11-04 12.40	-3.0
8121	2018-11-04 12.50	-4.0
8121	2018-11-04 13.00	-3.0
8121	2018-11-04 13.10	-4.0
8121	2018-11-04 13.20	-3.0
8121	2018-11-04 13.30	-4.0
8121	2018-11-04 13.40	-4.0
8121	2018-11-04 13.50	-3.0
8121	2018-11-04 14.00	-3.0
8121	2018-11-04 14.10	-3.0
8121	2018-11-04 14.20	-3.0
8121	2018-11-04 14.30	-3.0
8121	2018-11-04 14.40	-4.0
8121	2018-11-04 14.50	-4.0
8121	2018-11-04 15.00	-3.0
8121	2018-11-04 15.10	-3.0
8121	2018-11-04 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-04 15.30	-4.0
8121	2018-11-04 15.40	-4.0
8121	2018-11-04 15.50	-3.0
8121	2018-11-04 16.00	-4.0
8121	2018-11-04 16.10	-2.0
8121	2018-11-04 16.20	-3.0
8121	2018-11-04 16.30	-2.0
8121	2018-11-04 16.40	-3.0
8121	2018-11-04 16.50	-4.0
8121	2018-11-04 17.00	-4.0
8121	2018-11-04 17.10	-3.0
8121	2018-11-04 17.20	-3.0
8121	2018-11-04 17.30	-2.0
8121	2018-11-04 17.40	-3.0
8121	2018-11-04 17.50	-3.0
8121	2018-11-04 18.00	-3.0
8121	2018-11-04 18.10	-3.0
8121	2018-11-04 18.20	-2.0
8121	2018-11-04 18.30	-1.0
8121	2018-11-04 18.40	-3.0
8121	2018-11-04 18.50	-3.0
8121	2018-11-04 19.00	-5.0
8121	2018-11-04 19.10	-4.0
8121	2018-11-04 19.20	-3.0
8121	2018-11-04 19.30	-4.0
8121	2018-11-04 19.40	-4.0
8121	2018-11-04 19.50	-4.0
8121	2018-11-04 20.00	-2.0
8121	2018-11-04 20.10	-4.0
8121	2018-11-04 20.20	-4.0
8121	2018-11-04 20.30	-3.0
8121	2018-11-04 20.40	-4.0
8121	2018-11-04 20.50	-3.0
8121	2018-11-04 21.00	-4.0
8121	2018-11-04 21.10	-4.0
8121	2018-11-04 21.20	-4.0
8121	2018-11-04 21.30	-3.0
8121	2018-11-04 21.40	-5.0
8121	2018-11-04 21.50	-3.0
8121	2018-11-04 22.00	-4.0
8121	2018-11-04 22.10	-3.0
8121	2018-11-04 22.20	-3.0
8121	2018-11-04 22.30	-4.0
8121	2018-11-04 22.40	-4.0
8121	2018-11-04 22.50	-3.0
8121	2018-11-04 23.00	-5.0
8121	2018-11-04 23.10	-4.0
8121	2018-11-04 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-04 23.30	-3.0
8121	2018-11-04 23.40	-4.0
8121	2018-11-04 23.50	-4.0
8121	2018-11-05 00.00	-3.0
8121	2018-11-05 00.10	-4.0
8121	2018-11-05 00.20	-5.0
8121	2018-11-05 00.30	-5.0
8121	2018-11-05 00.40	-5.0
8121	2018-11-05 00.50	-3.0
8121	2018-11-05 01.00	-4.0
8121	2018-11-05 01.10	-3.0
8121	2018-11-05 01.20	-4.0
8121	2018-11-05 01.30	-4.0
8121	2018-11-05 01.40	-3.0
8121	2018-11-05 01.50	-3.0
8121	2018-11-05 02.00	-4.0
8121	2018-11-05 02.10	-3.0
8121	2018-11-05 02.20	-2.0
8121	2018-11-05 02.30	2.0
8121	2018-11-05 02.40	7.0
8121	2018-11-05 02.50	9.0
8121	2018-11-05 03.00	12.0
8121	2018-11-05 03.10	16.0
8121	2018-11-05 03.20	18.0
8121	2018-11-05 03.30	21.0
8121	2018-11-05 03.40	27.0
8121	2018-11-05 03.50	39.0
8121	2018-11-05 04.00	50.0
8121	2018-11-05 04.10	58.0
8121	2018-11-05 04.20	61.0
8121	2018-11-05 04.30	69.0
8121	2018-11-05 04.40	69.0
8121	2018-11-05 04.50	65.0
8121	2018-11-05 05.00	63.0
8121	2018-11-05 05.10	60.0
8121	2018-11-05 05.20	59.0
8121	2018-11-05 05.30	61.0
8121	2018-11-05 05.40	58.0
8121	2018-11-05 05.50	57.0
8121	2018-11-05 06.00	61.0
8121	2018-11-05 06.10	65.0
8121	2018-11-05 06.20	61.0
8121	2018-11-05 06.30	60.0
8121	2018-11-05 06.40	59.0
8121	2018-11-05 06.50	56.0
8121	2018-11-05 07.00	55.0
8121	2018-11-05 07.10	53.0
8121	2018-11-05 07.20	51.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-05 07.30	49.0
8121	2018-11-05 07.40	46.0
8121	2018-11-05 07.50	43.0
8121	2018-11-05 08.00	43.0
8121	2018-11-05 08.10	43.0
8121	2018-11-05 08.20	41.0
8121	2018-11-05 08.30	40.0
8121	2018-11-05 08.40	39.0
8121	2018-11-05 08.50	37.0
8121	2018-11-05 09.00	36.0
8121	2018-11-05 09.10	36.0
8121	2018-11-05 09.20	34.0
8121	2018-11-05 09.30	34.0
8121	2018-11-05 09.40	34.0
8121	2018-11-05 09.50	33.0
8121	2018-11-05 10.00	32.0
8121	2018-11-05 10.10	34.0
8121	2018-11-05 10.20	36.0
8121	2018-11-05 10.30	38.0
8121	2018-11-05 10.40	37.0
8121	2018-11-05 10.50	41.0
8121	2018-11-05 11.00	46.0
8121	2018-11-05 11.10	51.0
8121	2018-11-05 11.20	52.0
8121	2018-11-05 11.30	52.0
8121	2018-11-05 11.40	48.0
8121	2018-11-05 11.50	50.0
8121	2018-11-05 12.00	52.0
8121	2018-11-05 12.10	51.0
8121	2018-11-05 12.20	50.0
8121	2018-11-05 12.30	51.0
8121	2018-11-05 12.40	50.0
8121	2018-11-05 12.50	47.0
8121	2018-11-05 13.00	45.0
8121	2018-11-05 13.10	44.0
8121	2018-11-05 13.20	44.0
8121	2018-11-05 13.30	45.0
8121	2018-11-05 13.40	46.0
8121	2018-11-05 13.50	47.0
8121	2018-11-05 14.00	46.0
8121	2018-11-05 14.10	45.0
8121	2018-11-05 14.20	42.0
8121	2018-11-05 14.30	42.0
8121	2018-11-05 14.40	40.0
8121	2018-11-05 14.50	38.0
8121	2018-11-05 15.00	38.0
8121	2018-11-05 15.10	37.0
8121	2018-11-05 15.20	37.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-05 15.30	38.0
8121	2018-11-05 15.40	34.0
8121	2018-11-05 15.50	35.0
8121	2018-11-05 16.00	34.0
8121	2018-11-05 16.10	34.0
8121	2018-11-05 16.20	34.0
8121	2018-11-05 16.30	32.0
8121	2018-11-05 16.40	32.0
8121	2018-11-05 16.50	30.0
8121	2018-11-05 17.00	31.0
8121	2018-11-05 17.10	29.0
8121	2018-11-05 17.20	27.0
8121	2018-11-05 17.30	26.0
8121	2018-11-05 17.40	25.0
8121	2018-11-05 17.50	25.0
8121	2018-11-05 18.00	23.0
8121	2018-11-05 18.10	24.0
8121	2018-11-05 18.20	23.0
8121	2018-11-05 18.30	20.0
8121	2018-11-05 18.40	22.0
8121	2018-11-05 18.50	20.0
8121	2018-11-05 19.00	21.0
8121	2018-11-05 19.10	20.0
8121	2018-11-05 19.20	19.0
8121	2018-11-05 19.30	19.0
8121	2018-11-05 19.40	19.0
8121	2018-11-05 19.50	18.0
8121	2018-11-05 20.00	19.0
8121	2018-11-05 20.10	18.0
8121	2018-11-05 20.20	17.0
8121	2018-11-05 20.30	15.0
8121	2018-11-05 20.40	15.0
8121	2018-11-05 20.50	15.0
8121	2018-11-05 21.00	14.0
8121	2018-11-05 21.10	16.0
8121	2018-11-05 21.20	16.0
8121	2018-11-05 21.30	12.0
8121	2018-11-05 21.40	16.0
8121	2018-11-05 21.50	15.0
8121	2018-11-05 22.00	15.0
8121	2018-11-05 22.10	14.0
8121	2018-11-05 22.20	13.0
8121	2018-11-05 22.30	13.0
8121	2018-11-05 22.40	13.0
8121	2018-11-05 22.50	13.0
8121	2018-11-05 23.00	14.0
8121	2018-11-05 23.10	12.0
8121	2018-11-05 23.20	11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-05 23.30	10.0
8121	2018-11-05 23.40	10.0
8121	2018-11-05 23.50	11.0
8121	2018-11-06 00.00	11.0
8121	2018-11-06 00.10	11.0
8121	2018-11-06 00.20	11.0
8121	2018-11-06 00.30	10.0
8121	2018-11-06 00.40	12.0
8121	2018-11-06 00.50	11.0
8121	2018-11-06 01.00	12.0
8121	2018-11-06 01.10	11.0
8121	2018-11-06 01.20	9.0
8121	2018-11-06 01.30	11.0
8121	2018-11-06 01.40	11.0
8121	2018-11-06 01.50	9.0
8121	2018-11-06 02.00	9.0
8121	2018-11-06 02.10	9.0
8121	2018-11-06 02.20	9.0
8121	2018-11-06 02.30	9.0
8121	2018-11-06 02.40	9.0
8121	2018-11-06 02.50	9.0
8121	2018-11-06 03.00	8.0
8121	2018-11-06 03.10	8.0
8121	2018-11-06 03.20	7.0
8121	2018-11-06 03.30	5.0
8121	2018-11-06 03.40	8.0
8121	2018-11-06 03.50	7.0
8121	2018-11-06 04.00	7.0
8121	2018-11-06 04.10	8.0
8121	2018-11-06 04.20	7.0
8121	2018-11-06 04.30	6.0
8121	2018-11-06 04.40	8.0
8121	2018-11-06 04.50	6.0
8121	2018-11-06 05.00	6.0
8121	2018-11-06 05.10	7.0
8121	2018-11-06 05.20	7.0
8121	2018-11-06 05.30	6.0
8121	2018-11-06 05.40	6.0
8121	2018-11-06 05.50	7.0
8121	2018-11-06 06.00	6.0
8121	2018-11-06 06.10	5.0
8121	2018-11-06 06.20	5.0
8121	2018-11-06 06.30	6.0
8121	2018-11-06 06.40	4.0
8121	2018-11-06 06.50	5.0
8121	2018-11-06 07.00	5.0
8121	2018-11-06 07.10	5.0
8121	2018-11-06 07.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-06 07.30	4.0
8121	2018-11-06 07.40	5.0
8121	2018-11-06 07.50	5.0
8121	2018-11-06 08.00	6.0
8121	2018-11-06 08.10	4.0
8121	2018-11-06 08.20	5.0
8121	2018-11-06 08.30	5.0
8121	2018-11-06 08.40	5.0
8121	2018-11-06 08.50	5.0
8121	2018-11-06 09.00	4.0
8121	2018-11-06 09.10	5.0
8121	2018-11-06 09.20	5.0
8121	2018-11-06 09.30	5.0
8121	2018-11-06 09.40	5.0
8121	2018-11-06 09.50	6.0
8121	2018-11-06 10.00	7.0
8121	2018-11-06 10.10	8.0
8121	2018-11-06 10.20	8.0
8121	2018-11-06 10.30	8.0
8121	2018-11-06 10.40	9.0
8121	2018-11-06 10.50	9.0
8121	2018-11-06 11.00	9.0
8121	2018-11-06 11.10	8.0
8121	2018-11-06 11.20	9.0
8121	2018-11-06 11.30	8.0
8121	2018-11-06 11.40	7.0
8121	2018-11-06 11.50	8.0
8121	2018-11-06 12.00	9.0
8121	2018-11-06 12.10	9.0
8121	2018-11-06 12.20	9.0
8121	2018-11-06 12.30	10.0
8121	2018-11-06 12.40	9.0
8121	2018-11-06 12.50	9.0
8121	2018-11-06 13.00	8.0
8121	2018-11-06 13.10	8.0
8121	2018-11-06 13.20	7.0
8121	2018-11-06 13.30	8.0
8121	2018-11-06 13.40	10.0
8121	2018-11-06 13.50	13.0
8121	2018-11-06 14.00	13.0
8121	2018-11-06 14.10	13.0
8121	2018-11-06 14.20	13.0
8121	2018-11-06 14.30	13.0
8121	2018-11-06 14.40	14.0
8121	2018-11-06 14.50	14.0
8121	2018-11-06 15.00	12.0
8121	2018-11-06 15.10	12.0
8121	2018-11-06 15.20	11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-06 15.30	12.0
8121	2018-11-06 15.40	10.0
8121	2018-11-06 15.50	10.0
8121	2018-11-06 16.00	11.0
8121	2018-11-06 16.10	11.0
8121	2018-11-06 16.20	10.0
8121	2018-11-06 16.30	10.0
8121	2018-11-06 16.40	9.0
8121	2018-11-06 16.50	10.0
8121	2018-11-06 17.00	8.0
8121	2018-11-06 17.10	6.0
8121	2018-11-06 17.20	6.0
8121	2018-11-06 17.30	8.0
8121	2018-11-06 17.40	7.0
8121	2018-11-06 17.50	8.0
8121	2018-11-06 18.00	7.0
8121	2018-11-06 18.10	6.0
8121	2018-11-06 18.20	7.0
8121	2018-11-06 18.30	5.0
8121	2018-11-06 18.40	5.0
8121	2018-11-06 18.50	5.0
8121	2018-11-06 19.00	6.0
8121	2018-11-06 19.10	5.0
8121	2018-11-06 19.20	6.0
8121	2018-11-06 19.30	5.0
8121	2018-11-06 19.40	5.0
8121	2018-11-06 19.50	5.0
8121	2018-11-06 20.00	5.0
8121	2018-11-06 20.10	4.0
8121	2018-11-06 20.20	3.0
8121	2018-11-06 20.30	5.0
8121	2018-11-06 20.40	4.0
8121	2018-11-06 20.50	4.0
8121	2018-11-06 21.00	4.0
8121	2018-11-06 21.10	3.0
8121	2018-11-06 21.20	4.0
8121	2018-11-06 21.30	4.0
8121	2018-11-06 21.40	3.0
8121	2018-11-06 21.50	3.0
8121	2018-11-06 22.00	3.0
8121	2018-11-06 22.10	2.0
8121	2018-11-06 22.20	4.0
8121	2018-11-06 22.30	4.0
8121	2018-11-06 22.40	6.0
8121	2018-11-06 22.50	9.0
8121	2018-11-06 23.00	10.0
8121	2018-11-06 23.10	13.0
8121	2018-11-06 23.20	16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-06 23.30	17.0
8121	2018-11-06 23.40	16.0
8121	2018-11-06 23.50	15.0
8121	2018-11-07 00.00	16.0
8121	2018-11-07 00.10	15.0
8121	2018-11-07 00.20	15.0
8121	2018-11-07 00.30	14.0
8121	2018-11-07 00.40	14.0
8121	2018-11-07 00.50	12.0
8121	2018-11-07 01.00	10.0
8121	2018-11-07 01.10	10.0
8121	2018-11-07 01.20	9.0
8121	2018-11-07 01.30	9.0
8121	2018-11-07 01.40	8.0
8121	2018-11-07 01.50	8.0
8121	2018-11-07 02.00	8.0
8121	2018-11-07 02.10	6.0
8121	2018-11-07 02.20	7.0
8121	2018-11-07 02.30	7.0
8121	2018-11-07 02.40	10.0
8121	2018-11-07 02.50	10.0
8121	2018-11-07 03.00	13.0
8121	2018-11-07 03.10	14.0
8121	2018-11-07 03.20	14.0
8121	2018-11-07 03.30	15.0
8121	2018-11-07 03.40	14.0
8121	2018-11-07 03.50	16.0
8121	2018-11-07 04.00	16.0
8121	2018-11-07 04.10	16.0
8121	2018-11-07 04.20	20.0
8121	2018-11-07 04.30	25.0
8121	2018-11-07 04.40	37.0
8121	2018-11-07 04.50	54.0
8121	2018-11-07 05.00	61.0
8121	2018-11-07 05.10	63.0
8121	2018-11-07 05.20	62.0
8121	2018-11-07 05.30	61.0
8121	2018-11-07 05.40	60.0
8121	2018-11-07 05.50	58.0
8121	2018-11-07 06.00	55.0
8121	2018-11-07 06.10	52.0
8121	2018-11-07 06.20	53.0
8121	2018-11-07 06.30	59.0
8121	2018-11-07 06.40	63.0
8121	2018-11-07 06.50	59.0
8121	2018-11-07 07.00	59.0
8121	2018-11-07 07.10	59.0
8121	2018-11-07 07.20	60.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-07 07.30	62.0
8121	2018-11-07 07.40	63.0
8121	2018-11-07 07.50	61.0
8121	2018-11-07 08.00	58.0
8121	2018-11-07 08.10	58.0
8121	2018-11-07 08.20	62.0
8121	2018-11-07 08.30	58.0
8121	2018-11-07 08.40	61.0
8121	2018-11-07 08.50	59.0
8121	2018-11-07 09.00	59.0
8121	2018-11-07 09.10	57.0
8121	2018-11-07 09.20	59.0
8121	2018-11-07 09.30	57.0
8121	2018-11-07 09.40	56.0
8121	2018-11-07 09.50	55.0
8121	2018-11-07 10.00	57.0
8121	2018-11-07 10.10	57.0
8121	2018-11-07 10.20	56.0
8121	2018-11-07 10.30	58.0
8121	2018-11-07 10.40	62.0
8121	2018-11-07 10.50	60.0
8121	2018-11-07 11.00	63.0
8121	2018-11-07 11.10	60.0
8121	2018-11-07 11.20	62.0
8121	2018-11-07 11.30	64.0
8121	2018-11-07 11.40	64.0
8121	2018-11-07 11.50	63.0
8121	2018-11-07 12.00	64.0
8121	2018-11-07 12.10	59.0
8121	2018-11-07 12.20	60.0
8121	2018-11-07 12.30	57.0
8121	2018-11-07 12.40	55.0
8121	2018-11-07 12.50	54.0
8121	2018-11-07 13.00	49.0
8121	2018-11-07 13.10	50.0
8121	2018-11-07 13.20	48.0
8121	2018-11-07 13.30	44.0
8121	2018-11-07 13.40	43.0
8121	2018-11-07 13.50	40.0
8121	2018-11-07 14.00	38.0
8121	2018-11-07 14.10	38.0
8121	2018-11-07 14.20	37.0
8121	2018-11-07 14.30	34.0
8121	2018-11-07 14.40	34.0
8121	2018-11-07 14.50	33.0
8121	2018-11-07 15.00	31.0
8121	2018-11-07 15.10	28.0
8121	2018-11-07 15.20	29.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-07 15.30	28.0
8121	2018-11-07 15.40	25.0
8121	2018-11-07 15.50	25.0
8121	2018-11-07 16.00	23.0
8121	2018-11-07 16.10	22.0
8121	2018-11-07 16.20	21.0
8121	2018-11-07 16.30	22.0
8121	2018-11-07 16.40	21.0
8121	2018-11-07 16.50	20.0
8121	2018-11-07 17.00	19.0
8121	2018-11-07 17.10	19.0
8121	2018-11-07 17.20	21.0
8121	2018-11-07 17.30	18.0
8121	2018-11-07 17.40	18.0
8121	2018-11-07 17.50	18.0
8121	2018-11-07 18.00	17.0
8121	2018-11-07 18.10	17.0
8121	2018-11-07 18.20	16.0
8121	2018-11-07 18.30	17.0
8121	2018-11-07 18.40	16.0
8121	2018-11-07 18.50	16.0
8121	2018-11-07 19.00	17.0
8121	2018-11-07 19.10	16.0
8121	2018-11-07 19.20	16.0
8121	2018-11-07 19.30	15.0
8121	2018-11-07 19.40	14.0
8121	2018-11-07 19.50	15.0
8121	2018-11-07 20.00	16.0
8121	2018-11-07 20.10	13.0
8121	2018-11-07 20.20	15.0
8121	2018-11-07 20.30	14.0
8121	2018-11-07 20.40	13.0
8121	2018-11-07 20.50	13.0
8121	2018-11-07 21.00	12.0
8121	2018-11-07 21.10	15.0
8121	2018-11-07 21.20	14.0
8121	2018-11-07 21.30	12.0
8121	2018-11-07 21.40	13.0
8121	2018-11-07 21.50	11.0
8121	2018-11-07 22.00	14.0
8121	2018-11-07 22.10	12.0
8121	2018-11-07 22.20	10.0
8121	2018-11-07 22.30	13.0
8121	2018-11-07 22.40	11.0
8121	2018-11-07 22.50	11.0
8121	2018-11-07 23.00	11.0
8121	2018-11-07 23.10	13.0
8121	2018-11-07 23.20	11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-07 23.30	12.0
8121	2018-11-07 23.40	10.0
8121	2018-11-07 23.50	11.0
8121	2018-11-08 00.00	11.0
8121	2018-11-08 00.10	11.0
8121	2018-11-08 00.20	10.0
8121	2018-11-08 00.30	10.0
8121	2018-11-08 00.40	9.0
8121	2018-11-08 00.50	9.0
8121	2018-11-08 01.00	10.0
8121	2018-11-08 01.10	9.0
8121	2018-11-08 01.20	9.0
8121	2018-11-08 01.30	10.0
8121	2018-11-08 01.40	9.0
8121	2018-11-08 01.50	9.0
8121	2018-11-08 02.00	9.0
8121	2018-11-08 02.10	10.0
8121	2018-11-08 02.20	10.0
8121	2018-11-08 02.30	9.0
8121	2018-11-08 02.40	9.0
8121	2018-11-08 02.50	7.0
8121	2018-11-08 03.00	8.0
8121	2018-11-08 03.10	8.0
8121	2018-11-08 03.20	8.0
8121	2018-11-08 03.30	8.0
8121	2018-11-08 03.40	8.0
8121	2018-11-08 03.50	8.0
8121	2018-11-08 04.00	7.0
8121	2018-11-08 04.10	8.0
8121	2018-11-08 04.20	7.0
8121	2018-11-08 04.30	7.0
8121	2018-11-08 04.40	7.0
8121	2018-11-08 04.50	6.0
8121	2018-11-08 05.00	6.0
8121	2018-11-08 05.10	7.0
8121	2018-11-08 05.20	7.0
8121	2018-11-08 05.30	6.0
8121	2018-11-08 05.40	6.0
8121	2018-11-08 05.50	6.0
8121	2018-11-08 06.00	7.0
8121	2018-11-08 06.10	6.0
8121	2018-11-08 06.20	5.0
8121	2018-11-08 06.30	6.0
8121	2018-11-08 06.40	5.0
8121	2018-11-08 06.50	6.0
8121	2018-11-08 07.00	5.0
8121	2018-11-08 07.10	6.0
8121	2018-11-08 07.20	5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-08 07.30	4.0
8121	2018-11-08 07.40	5.0
8121	2018-11-08 07.50	4.0
8121	2018-11-08 08.00	4.0
8121	2018-11-08 08.10	4.0
8121	2018-11-08 08.20	5.0
8121	2018-11-08 08.30	5.0
8121	2018-11-08 08.40	4.0
8121	2018-11-08 08.50	5.0
8121	2018-11-08 09.00	4.0
8121	2018-11-08 09.10	5.0
8121	2018-11-08 09.20	4.0
8121	2018-11-08 09.30	5.0
8121	2018-11-08 09.40	4.0
8121	2018-11-08 09.50	5.0
8121	2018-11-08 10.00	4.0
8121	2018-11-08 10.10	5.0
8121	2018-11-08 10.20	4.0
8121	2018-11-08 10.30	4.0
8121	2018-11-08 10.40	3.0
8121	2018-11-08 10.50	4.0
8121	2018-11-08 11.00	4.0
8121	2018-11-08 11.10	4.0
8121	2018-11-08 11.20	4.0
8121	2018-11-08 11.30	4.0
8121	2018-11-08 11.40	3.0
8121	2018-11-08 11.50	3.0
8121	2018-11-08 12.00	3.0
8121	2018-11-08 12.10	3.0
8121	2018-11-08 12.20	3.0
8121	2018-11-08 12.30	2.0
8121	2018-11-08 12.40	4.0
8121	2018-11-08 12.50	4.0
8121	2018-11-08 13.00	4.0
8121	2018-11-08 13.10	4.0
8121	2018-11-08 13.20	4.0
8121	2018-11-08 13.30	4.0
8121	2018-11-08 13.40	3.0
8121	2018-11-08 13.50	4.0
8121	2018-11-08 14.00	3.0
8121	2018-11-08 14.10	4.0
8121	2018-11-08 14.20	4.0
8121	2018-11-08 14.30	4.0
8121	2018-11-08 14.40	3.0
8121	2018-11-08 14.50	2.0
8121	2018-11-08 15.00	4.0
8121	2018-11-08 15.10	3.0
8121	2018-11-08 15.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-08 15.30	2.0
8121	2018-11-08 15.40	3.0
8121	2018-11-08 15.50	3.0
8121	2018-11-08 16.00	4.0
8121	2018-11-08 16.10	1.0
8121	2018-11-08 16.20	3.0
8121	2018-11-08 16.30	3.0
8121	2018-11-08 16.40	3.0
8121	2018-11-08 16.50	4.0
8121	2018-11-08 17.00	3.0
8121	2018-11-08 17.10	3.0
8121	2018-11-08 17.20	3.0
8121	2018-11-08 17.30	3.0
8121	2018-11-08 17.40	2.0
8121	2018-11-08 17.50	2.0
8121	2018-11-08 18.00	3.0
8121	2018-11-08 18.10	3.0
8121	2018-11-08 18.20	2.0
8121	2018-11-08 18.30	2.0
8121	2018-11-08 18.40	2.0
8121	2018-11-08 18.50	2.0
8121	2018-11-08 19.00	3.0
8121	2018-11-08 19.10	1.0
8121	2018-11-08 19.20	1.0
8121	2018-11-08 19.30	2.0
8121	2018-11-08 19.40	3.0
8121	2018-11-08 19.50	3.0
8121	2018-11-08 20.00	2.0
8121	2018-11-08 20.10	3.0
8121	2018-11-08 20.20	3.0
8121	2018-11-08 20.30	3.0
8121	2018-11-08 20.40	2.0
8121	2018-11-08 20.50	2.0
8121	2018-11-08 21.00	2.0
8121	2018-11-08 21.10	2.0
8121	2018-11-08 21.20	3.0
8121	2018-11-08 21.30	2.0
8121	2018-11-08 21.40	4.0
8121	2018-11-08 21.50	2.0
8121	2018-11-08 22.00	4.0
8121	2018-11-08 22.10	3.0
8121	2018-11-08 22.20	3.0
8121	2018-11-08 22.30	2.0
8121	2018-11-08 22.40	2.0
8121	2018-11-08 22.50	2.0
8121	2018-11-08 23.00	2.0
8121	2018-11-08 23.10	2.0
8121	2018-11-08 23.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-08 23.30	3.0
8121	2018-11-08 23.40	2.0
8121	2018-11-08 23.50	2.0
8121	2018-11-09 00.00	2.0
8121	2018-11-09 00.10	3.0
8121	2018-11-09 00.20	2.0
8121	2018-11-09 00.30	3.0
8121	2018-11-09 00.40	3.0
8121	2018-11-09 00.50	3.0
8121	2018-11-09 01.00	2.0
8121	2018-11-09 01.10	4.0
8121	2018-11-09 01.20	3.0
8121	2018-11-09 01.30	4.0
8121	2018-11-09 01.40	4.0
8121	2018-11-09 01.50	4.0
8121	2018-11-09 02.00	4.0
8121	2018-11-09 02.10	3.0
8121	2018-11-09 02.20	2.0
8121	2018-11-09 02.30	3.0
8121	2018-11-09 02.40	2.0
8121	2018-11-09 02.50	2.0
8121	2018-11-09 03.00	1.0
8121	2018-11-09 03.10	3.0
8121	2018-11-09 03.20	3.0
8121	2018-11-09 03.30	2.0
8121	2018-11-09 03.40	3.0
8121	2018-11-09 03.50	2.0
8121	2018-11-09 04.00	3.0
8121	2018-11-09 04.10	4.0
8121	2018-11-09 04.20	2.0
8121	2018-11-09 04.30	1.0
8121	2018-11-09 04.40	2.0
8121	2018-11-09 04.50	3.0
8121	2018-11-09 05.00	2.0
8121	2018-11-09 05.10	2.0
8121	2018-11-09 05.20	2.0
8121	2018-11-09 05.30	2.0
8121	2018-11-09 05.40	2.0
8121	2018-11-09 05.50	1.0
8121	2018-11-09 06.00	1.0
8121	2018-11-09 06.10	1.0
8121	2018-11-09 06.20	1.0
8121	2018-11-09 06.30	2.0
8121	2018-11-09 06.40	1.0
8121	2018-11-09 06.50	1.0
8121	2018-11-09 07.00	1.0
8121	2018-11-09 07.10	1.0
8121	2018-11-09 07.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-09 07.30	1.0
8121	2018-11-09 07.40	3.0
8121	2018-11-09 07.50	6.0
8121	2018-11-09 08.00	9.0
8121	2018-11-09 08.10	14.0
8121	2018-11-09 08.20	20.0
8121	2018-11-09 08.30	28.0
8121	2018-11-09 08.40	29.0
8121	2018-11-09 08.50	33.0
8121	2018-11-09 09.00	31.0
8121	2018-11-09 09.10	28.0
8121	2018-11-09 09.20	29.0
8121	2018-11-09 09.30	27.0
8121	2018-11-09 09.40	23.0
8121	2018-11-09 09.50	22.0
8121	2018-11-09 10.00	20.0
8121	2018-11-09 10.10	19.0
8121	2018-11-09 10.20	20.0
8121	2018-11-09 10.30	20.0
8121	2018-11-09 10.40	25.0
8121	2018-11-09 10.50	24.0
8121	2018-11-09 11.00	25.0
8121	2018-11-09 11.10	24.0
8121	2018-11-09 11.20	22.0
8121	2018-11-09 11.30	21.0
8121	2018-11-09 11.40	22.0
8121	2018-11-09 11.50	20.0
8121	2018-11-09 12.00	20.0
8121	2018-11-09 12.10	19.0
8121	2018-11-09 12.20	19.0
8121	2018-11-09 12.30	18.0
8121	2018-11-09 12.40	17.0
8121	2018-11-09 12.50	17.0
8121	2018-11-09 13.00	15.0
8121	2018-11-09 13.10	15.0
8121	2018-11-09 13.20	17.0
8121	2018-11-09 13.30	14.0
8121	2018-11-09 13.40	12.0
8121	2018-11-09 13.50	15.0
8121	2018-11-09 14.00	14.0
8121	2018-11-09 14.10	14.0
8121	2018-11-09 14.20	15.0
8121	2018-11-09 14.30	14.0
8121	2018-11-09 14.40	14.0
8121	2018-11-09 14.50	12.0
8121	2018-11-09 15.00	10.0
8121	2018-11-09 15.10	11.0
8121	2018-11-09 15.20	10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-09 15.30	10.0
8121	2018-11-09 15.40	9.0
8121	2018-11-09 15.50	8.0
8121	2018-11-09 16.00	7.0
8121	2018-11-09 16.10	8.0
8121	2018-11-09 16.20	8.0
8121	2018-11-09 16.30	7.0
8121	2018-11-09 16.40	7.0
8121	2018-11-09 16.50	6.0
8121	2018-11-09 17.00	7.0
8121	2018-11-09 17.10	5.0
8121	2018-11-09 17.20	5.0
8121	2018-11-09 17.30	6.0
8121	2018-11-09 17.40	5.0
8121	2018-11-09 17.50	5.0
8121	2018-11-09 18.00	5.0
8121	2018-11-09 18.10	6.0
8121	2018-11-09 18.20	5.0
8121	2018-11-09 18.30	5.0
8121	2018-11-09 18.40	5.0
8121	2018-11-09 18.50	5.0
8121	2018-11-09 19.00	5.0
8121	2018-11-09 19.10	4.0
8121	2018-11-09 19.20	4.0
8121	2018-11-09 19.30	3.0
8121	2018-11-09 19.40	4.0
8121	2018-11-09 19.50	3.0
8121	2018-11-09 20.00	4.0
8121	2018-11-09 20.10	3.0
8121	2018-11-09 20.20	3.0
8121	2018-11-09 20.30	4.0
8121	2018-11-09 20.40	4.0
8121	2018-11-09 20.50	2.0
8121	2018-11-09 21.00	4.0
8121	2018-11-09 21.10	3.0
8121	2018-11-09 21.20	3.0
8121	2018-11-09 21.30	3.0
8121	2018-11-09 21.40	3.0
8121	2018-11-09 21.50	3.0
8121	2018-11-09 22.00	2.0
8121	2018-11-09 22.10	4.0
8121	2018-11-09 22.20	3.0
8121	2018-11-09 22.30	2.0
8121	2018-11-09 22.40	2.0
8121	2018-11-09 22.50	3.0
8121	2018-11-09 23.00	2.0
8121	2018-11-09 23.10	2.0
8121	2018-11-09 23.20	3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-09 23.30	1.0
8121	2018-11-09 23.40	2.0
8121	2018-11-09 23.50	1.0
8121	2018-11-10 00.00	1.0
8121	2018-11-10 00.10	2.0
8121	2018-11-10 00.20	1.0
8121	2018-11-10 00.30	2.0
8121	2018-11-10 00.40	2.0
8121	2018-11-10 00.50	1.0
8121	2018-11-10 01.00	1.0
8121	2018-11-10 01.10	1.0
8121	2018-11-10 01.20	1.0
8121	2018-11-10 01.30	2.0
8121	2018-11-10 01.40	1.0
8121	2018-11-10 01.50	1.0
8121	2018-11-10 02.00	2.0
8121	2018-11-10 02.10	0.0
8121	2018-11-10 02.20	1.0
8121	2018-11-10 02.30	1.0
8121	2018-11-10 02.40	1.0
8121	2018-11-10 02.50	2.0
8121	2018-11-10 03.00	0.0
8121	2018-11-10 03.10	1.0
8121	2018-11-10 03.20	0.0
8121	2018-11-10 03.30	0.0
8121	2018-11-10 03.40	0.0
8121	2018-11-10 03.50	0.0
8121	2018-11-10 04.00	-1.0
8121	2018-11-10 04.10	1.0
8121	2018-11-10 04.20	0.0
8121	2018-11-10 04.30	0.0
8121	2018-11-10 04.40	0.0
8121	2018-11-10 04.50	-1.0
8121	2018-11-10 05.00	-1.0
8121	2018-11-10 05.10	-1.0
8121	2018-11-10 05.20	0.0
8121	2018-11-10 05.30	-1.0
8121	2018-11-10 05.40	0.0
8121	2018-11-10 05.50	0.0
8121	2018-11-10 06.00	-1.0
8121	2018-11-10 06.10	-2.0
8121	2018-11-10 06.20	-1.0
8121	2018-11-10 06.30	-1.0
8121	2018-11-10 06.40	-2.0
8121	2018-11-10 06.50	-1.0
8121	2018-11-10 07.00	-2.0
8121	2018-11-10 07.10	-1.0
8121	2018-11-10 07.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-10 07.30	-1.0
8121	2018-11-10 07.40	-1.0
8121	2018-11-10 07.50	-3.0
8121	2018-11-10 08.00	-2.0
8121	2018-11-10 08.10	-1.0
8121	2018-11-10 08.20	-1.0
8121	2018-11-10 08.30	-1.0
8121	2018-11-10 08.40	-2.0
8121	2018-11-10 08.50	-3.0
8121	2018-11-10 09.00	-3.0
8121	2018-11-10 09.10	-3.0
8121	2018-11-10 09.20	-3.0
8121	2018-11-10 09.30	-2.0
8121	2018-11-10 09.40	-2.0
8121	2018-11-10 09.50	-2.0
8121	2018-11-10 10.00	-1.0
8121	2018-11-10 10.10	-3.0
8121	2018-11-10 10.20	-3.0
8121	2018-11-10 10.30	-3.0
8121	2018-11-10 10.40	-3.0
8121	2018-11-10 10.50	-3.0
8121	2018-11-10 11.00	-2.0
8121	2018-11-10 11.10	-1.0
8121	2018-11-10 11.20	-2.0
8121	2018-11-10 11.30	-2.0
8121	2018-11-10 11.40	-2.0
8121	2018-11-10 11.50	-2.0
8121	2018-11-10 12.00	-2.0
8121	2018-11-10 12.10	-2.0
8121	2018-11-10 12.20	-2.0
8121	2018-11-10 12.30	-3.0
8121	2018-11-10 12.40	-3.0
8121	2018-11-10 12.50	-2.0
8121	2018-11-10 13.00	-2.0
8121	2018-11-10 13.10	-1.0
8121	2018-11-10 13.20	-1.0
8121	2018-11-10 13.30	-1.0
8121	2018-11-10 13.40	-1.0
8121	2018-11-10 13.50	-1.0
8121	2018-11-10 14.00	-2.0
8121	2018-11-10 14.10	-2.0
8121	2018-11-10 14.20	-2.0
8121	2018-11-10 14.30	-1.0
8121	2018-11-10 14.40	-2.0
8121	2018-11-10 14.50	-1.0
8121	2018-11-10 15.00	-2.0
8121	2018-11-10 15.10	-1.0
8121	2018-11-10 15.20	-1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-10 15.30	-1.0
8121	2018-11-10 15.40	0.0
8121	2018-11-10 15.50	-1.0
8121	2018-11-10 16.00	-1.0
8121	2018-11-10 16.10	-1.0
8121	2018-11-10 16.20	-1.0
8121	2018-11-10 16.30	0.0
8121	2018-11-10 16.40	-1.0
8121	2018-11-10 16.50	-1.0
8121	2018-11-10 17.00	-1.0
8121	2018-11-10 17.10	-1.0
8121	2018-11-10 17.20	-3.0
8121	2018-11-10 17.30	-1.0
8121	2018-11-10 17.40	-1.0
8121	2018-11-10 17.50	-2.0
8121	2018-11-10 18.00	-1.0
8121	2018-11-10 18.10	-1.0
8121	2018-11-10 18.20	-1.0
8121	2018-11-10 18.30	-2.0
8121	2018-11-10 18.40	-1.0
8121	2018-11-10 18.50	-1.0
8121	2018-11-10 19.00	-1.0
8121	2018-11-10 19.10	-2.0
8121	2018-11-10 19.20	-2.0
8121	2018-11-10 19.30	-1.0
8121	2018-11-10 19.40	0.0
8121	2018-11-10 19.50	-1.0
8121	2018-11-10 20.00	0.0
8121	2018-11-10 20.10	0.0
8121	2018-11-10 20.20	-1.0
8121	2018-11-10 20.30	-2.0
8121	2018-11-10 20.40	-1.0
8121	2018-11-10 20.50	0.0
8121	2018-11-10 21.00	-1.0
8121	2018-11-10 21.10	-2.0
8121	2018-11-10 21.20	-1.0
8121	2018-11-10 21.30	0.0
8121	2018-11-10 21.40	-1.0
8121	2018-11-10 21.50	-1.0
8121	2018-11-10 22.00	-1.0
8121	2018-11-10 22.10	-1.0
8121	2018-11-10 22.20	-1.0
8121	2018-11-10 22.30	0.0
8121	2018-11-10 22.40	-1.0
8121	2018-11-10 22.50	0.0
8121	2018-11-10 23.00	0.0
8121	2018-11-10 23.10	0.0
8121	2018-11-10 23.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-10 23.30	0.0
8121	2018-11-10 23.40	1.0
8121	2018-11-10 23.50	1.0
8121	2018-11-11 00.00	2.0
8121	2018-11-11 00.10	3.0
8121	2018-11-11 00.20	4.0
8121	2018-11-11 00.30	4.0
8121	2018-11-11 00.40	6.0
8121	2018-11-11 00.50	7.0
8121	2018-11-11 01.00	7.0
8121	2018-11-11 01.10	7.0
8121	2018-11-11 01.20	8.0
8121	2018-11-11 01.30	6.0
8121	2018-11-11 01.40	6.0
8121	2018-11-11 01.50	6.0
8121	2018-11-11 02.00	5.0
8121	2018-11-11 02.10	6.0
8121	2018-11-11 02.20	6.0
8121	2018-11-11 02.30	6.0
8121	2018-11-11 02.40	6.0
8121	2018-11-11 02.50	5.0
8121	2018-11-11 03.00	5.0
8121	2018-11-11 03.10	6.0
8121	2018-11-11 03.20	5.0
8121	2018-11-11 03.30	5.0
8121	2018-11-11 03.40	4.0
8121	2018-11-11 03.50	3.0
8121	2018-11-11 04.00	2.0
8121	2018-11-11 04.10	3.0
8121	2018-11-11 04.20	4.0
8121	2018-11-11 04.30	5.0
8121	2018-11-11 04.40	5.0
8121	2018-11-11 04.50	6.0
8121	2018-11-11 05.00	4.0
8121	2018-11-11 05.10	5.0
8121	2018-11-11 05.20	5.0
8121	2018-11-11 05.30	6.0
8121	2018-11-11 05.40	6.0
8121	2018-11-11 05.50	6.0
8121	2018-11-11 06.00	6.0
8121	2018-11-11 06.10	5.0
8121	2018-11-11 06.20	7.0
8121	2018-11-11 06.30	6.0
8121	2018-11-11 06.40	6.0
8121	2018-11-11 06.50	7.0
8121	2018-11-11 07.00	6.0
8121	2018-11-11 07.10	4.0
8121	2018-11-11 07.20	4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-11 07.30	4.0
8121	2018-11-11 07.40	5.0
8121	2018-11-11 07.50	4.0
8121	2018-11-11 08.00	4.0
8121	2018-11-11 08.10	4.0
8121	2018-11-11 08.20	5.0
8121	2018-11-11 08.30	3.0
8121	2018-11-11 08.40	3.0
8121	2018-11-11 08.50	2.0
8121	2018-11-11 09.00	3.0
8121	2018-11-11 09.10	2.0
8121	2018-11-11 09.20	2.0
8121	2018-11-11 09.30	2.0
8121	2018-11-11 09.40	2.0
8121	2018-11-11 09.50	1.0
8121	2018-11-11 10.00	2.0
8121	2018-11-11 10.10	1.0
8121	2018-11-11 10.20	1.0
8121	2018-11-11 10.30	1.0
8121	2018-11-11 10.40	2.0
8121	2018-11-11 10.50	1.0
8121	2018-11-11 11.00	0.0
8121	2018-11-11 11.10	-1.0
8121	2018-11-11 11.20	0.0
8121	2018-11-11 11.30	0.0
8121	2018-11-11 11.40	1.0
8121	2018-11-11 11.50	-1.0
8121	2018-11-11 12.00	1.0
8121	2018-11-11 12.10	0.0
8121	2018-11-11 12.20	-1.0
8121	2018-11-11 12.30	0.0
8121	2018-11-11 12.40	0.0
8121	2018-11-11 12.50	0.0
8121	2018-11-11 13.00	0.0
8121	2018-11-11 13.10	0.0
8121	2018-11-11 13.20	1.0
8121	2018-11-11 13.30	0.0
8121	2018-11-11 13.40	-1.0
8121	2018-11-11 13.50	2.0
8121	2018-11-11 14.00	2.0
8121	2018-11-11 14.10	1.0
8121	2018-11-11 14.20	2.0
8121	2018-11-11 14.30	2.0
8121	2018-11-11 14.40	2.0
8121	2018-11-11 14.50	2.0
8121	2018-11-11 15.00	2.0
8121	2018-11-11 15.10	2.0
8121	2018-11-11 15.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-11 15.30	3.0
8121	2018-11-11 15.40	2.0
8121	2018-11-11 15.50	3.0
8121	2018-11-11 16.00	3.0
8121	2018-11-11 16.10	3.0
8121	2018-11-11 16.20	3.0
8121	2018-11-11 16.30	1.0
8121	2018-11-11 16.40	4.0
8121	2018-11-11 16.50	3.0
8121	2018-11-11 17.00	3.0
8121	2018-11-11 17.10	4.0
8121	2018-11-11 17.20	4.0
8121	2018-11-11 17.30	3.0
8121	2018-11-11 17.40	3.0
8121	2018-11-11 17.50	3.0
8121	2018-11-11 18.00	2.0
8121	2018-11-11 18.10	3.0
8121	2018-11-11 18.20	2.0
8121	2018-11-11 18.30	2.0
8121	2018-11-11 18.40	1.0
8121	2018-11-11 18.50	2.0
8121	2018-11-11 19.00	0.0
8121	2018-11-11 19.10	1.0
8121	2018-11-11 19.20	1.0
8121	2018-11-11 19.30	0.0
8121	2018-11-11 19.40	2.0
8121	2018-11-11 19.50	1.0
8121	2018-11-11 20.00	1.0
8121	2018-11-11 20.10	1.0
8121	2018-11-11 20.20	1.0
8121	2018-11-11 20.30	1.0
8121	2018-11-11 20.40	0.0
8121	2018-11-11 20.50	1.0
8121	2018-11-11 21.00	1.0
8121	2018-11-11 21.10	1.0
8121	2018-11-11 21.20	1.0
8121	2018-11-11 21.30	1.0
8121	2018-11-11 21.40	1.0
8121	2018-11-11 21.50	1.0
8121	2018-11-11 22.00	1.0
8121	2018-11-11 22.10	0.0
8121	2018-11-11 22.20	0.0
8121	2018-11-11 22.30	0.0
8121	2018-11-11 22.40	-2.0
8121	2018-11-11 22.50	0.0
8121	2018-11-11 23.00	0.0
8121	2018-11-11 23.10	0.0
8121	2018-11-11 23.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-11 23.30	0.0
8121	2018-11-11 23.40	-1.0
8121	2018-11-11 23.50	0.0
8121	2018-11-12 00.00	-1.0
8121	2018-11-12 00.10	-1.0
8121	2018-11-12 00.20	-1.0
8121	2018-11-12 00.30	0.0
8121	2018-11-12 00.40	-1.0
8121	2018-11-12 00.50	-1.0
8121	2018-11-12 01.00	-1.0
8121	2018-11-12 01.10	-1.0
8121	2018-11-12 01.20	-1.0
8121	2018-11-12 01.30	-1.0
8121	2018-11-12 01.40	-2.0
8121	2018-11-12 01.50	-3.0
8121	2018-11-12 02.00	-1.0
8121	2018-11-12 02.10	-2.0
8121	2018-11-12 02.20	-2.0
8121	2018-11-12 02.30	-2.0
8121	2018-11-12 02.40	-2.0
8121	2018-11-12 02.50	-2.0
8121	2018-11-12 03.00	-1.0
8121	2018-11-12 03.10	0.0
8121	2018-11-12 03.20	-2.0
8121	2018-11-12 03.30	-1.0
8121	2018-11-12 03.40	-2.0
8121	2018-11-12 03.50	-2.0
8121	2018-11-12 04.00	-3.0
8121	2018-11-12 04.10	-3.0
8121	2018-11-12 04.20	-4.0
8121	2018-11-12 04.30	-3.0
8121	2018-11-12 04.40	-3.0
8121	2018-11-12 04.50	-4.0
8121	2018-11-12 05.00	-3.0
8121	2018-11-12 05.10	-3.0
8121	2018-11-12 05.20	-2.0
8121	2018-11-12 05.30	-2.0
8121	2018-11-12 05.40	-2.0
8121	2018-11-12 05.50	-3.0
8121	2018-11-12 06.00	-3.0
8121	2018-11-12 06.10	-3.0
8121	2018-11-12 06.20	-3.0
8121	2018-11-12 06.30	-3.0
8121	2018-11-12 06.40	-4.0
8121	2018-11-12 06.50	-2.0
8121	2018-11-12 07.00	-3.0
8121	2018-11-12 07.10	-3.0
8121	2018-11-12 07.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-12 07.30	-3.0
8121	2018-11-12 07.40	-3.0
8121	2018-11-12 07.50	-3.0
8121	2018-11-12 08.00	-5.0
8121	2018-11-12 08.10	-5.0
8121	2018-11-12 08.20	-3.0
8121	2018-11-12 08.30	-4.0
8121	2018-11-12 08.40	-4.0
8121	2018-11-12 08.50	-3.0
8121	2018-11-12 09.00	-4.0
8121	2018-11-12 09.10	-4.0
8121	2018-11-12 09.20	-4.0
8121	2018-11-12 09.30	-4.0
8121	2018-11-12 09.40	-4.0
8121	2018-11-12 09.50	-3.0
8121	2018-11-12 10.00	-5.0
8121	2018-11-12 10.10	-4.0
8121	2018-11-12 10.20	-4.0
8121	2018-11-12 10.30	-5.0
8121	2018-11-12 10.40	-5.0
8121	2018-11-12 10.50	-4.0
8121	2018-11-12 11.00	-5.0
8121	2018-11-12 11.10	-4.0
8121	2018-11-12 11.20	-4.0
8121	2018-11-12 11.30	-4.0
8121	2018-11-12 11.40	-4.0
8121	2018-11-12 11.50	-4.0
8121	2018-11-12 12.00	-3.0
8121	2018-11-12 12.10	-4.0
8121	2018-11-12 12.20	-3.0
8121	2018-11-12 12.30	-4.0
8121	2018-11-12 12.40	-5.0
8121	2018-11-12 12.50	-3.0
8121	2018-11-12 13.00	-2.0
8121	2018-11-12 13.10	-3.0
8121	2018-11-12 13.20	-3.0
8121	2018-11-12 13.30	-4.0
8121	2018-11-12 13.40	-3.0
8121	2018-11-12 13.50	-4.0
8121	2018-11-12 14.00	-3.0
8121	2018-11-12 14.10	-3.0
8121	2018-11-12 14.20	-4.0
8121	2018-11-12 14.30	-3.0
8121	2018-11-12 14.40	-3.0
8121	2018-11-12 14.50	-3.0
8121	2018-11-12 15.00	-3.0
8121	2018-11-12 15.10	-3.0
8121	2018-11-12 15.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-12 15.30	-3.0
8121	2018-11-12 15.40	-2.0
8121	2018-11-12 15.50	-2.0
8121	2018-11-12 16.00	-1.0
8121	2018-11-12 16.10	-1.0
8121	2018-11-12 16.20	-1.0
8121	2018-11-12 16.30	-1.0
8121	2018-11-12 16.40	-3.0
8121	2018-11-12 16.50	-2.0
8121	2018-11-12 17.00	-3.0
8121	2018-11-12 17.10	-2.0
8121	2018-11-12 17.20	-2.0
8121	2018-11-12 17.30	-2.0
8121	2018-11-12 17.40	-2.0
8121	2018-11-12 17.50	-3.0
8121	2018-11-12 18.00	-3.0
8121	2018-11-12 18.10	-2.0
8121	2018-11-12 18.20	-3.0
8121	2018-11-12 18.30	-4.0
8121	2018-11-12 18.40	-1.0
8121	2018-11-12 18.50	-2.0
8121	2018-11-12 19.00	-3.0
8121	2018-11-12 19.10	-1.0
8121	2018-11-12 19.20	-3.0
8121	2018-11-12 19.30	-2.0
8121	2018-11-12 19.40	-1.0
8121	2018-11-12 19.50	0.0
8121	2018-11-12 20.00	-1.0
8121	2018-11-12 20.10	-3.0
8121	2018-11-12 20.20	-3.0
8121	2018-11-12 20.30	-3.0
8121	2018-11-12 20.40	-4.0
8121	2018-11-12 20.50	-2.0
8121	2018-11-12 21.00	-3.0
8121	2018-11-12 21.10	-1.0
8121	2018-11-12 21.20	-3.0
8121	2018-11-12 21.30	-3.0
8121	2018-11-12 21.40	-3.0
8121	2018-11-12 21.50	-3.0
8121	2018-11-12 22.00	-3.0
8121	2018-11-12 22.10	-4.0
8121	2018-11-12 22.20	-3.0
8121	2018-11-12 22.30	-3.0
8121	2018-11-12 22.40	-2.0
8121	2018-11-12 22.50	-3.0
8121	2018-11-12 23.00	-3.0
8121	2018-11-12 23.10	-3.0
8121	2018-11-12 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-12 23.30	-2.0
8121	2018-11-12 23.40	-4.0
8121	2018-11-12 23.50	-4.0
8121	2018-11-13 00.00	-3.0
8121	2018-11-13 00.10	-3.0
8121	2018-11-13 00.20	-4.0
8121	2018-11-13 00.30	-3.0
8121	2018-11-13 00.40	-3.0
8121	2018-11-13 00.50	-4.0
8121	2018-11-13 01.00	-4.0
8121	2018-11-13 01.10	-3.0
8121	2018-11-13 01.20	-3.0
8121	2018-11-13 01.30	-4.0
8121	2018-11-13 01.40	-4.0
8121	2018-11-13 01.50	-3.0
8121	2018-11-13 02.00	-2.0
8121	2018-11-13 02.10	-3.0
8121	2018-11-13 02.20	-2.0
8121	2018-11-13 02.30	-3.0
8121	2018-11-13 02.40	-3.0
8121	2018-11-13 02.50	-3.0
8121	2018-11-13 03.00	-3.0
8121	2018-11-13 03.10	-3.0
8121	2018-11-13 03.20	-3.0
8121	2018-11-13 03.30	-4.0
8121	2018-11-13 03.40	-4.0
8121	2018-11-13 03.50	-3.0
8121	2018-11-13 04.00	-2.0
8121	2018-11-13 04.10	-4.0
8121	2018-11-13 04.20	-5.0
8121	2018-11-13 04.30	-4.0
8121	2018-11-13 04.40	-4.0
8121	2018-11-13 04.50	-4.0
8121	2018-11-13 05.00	-4.0
8121	2018-11-13 05.10	-3.0
8121	2018-11-13 05.20	-4.0
8121	2018-11-13 05.30	-4.0
8121	2018-11-13 05.40	-4.0
8121	2018-11-13 05.50	-4.0
8121	2018-11-13 06.00	-4.0
8121	2018-11-13 06.10	-4.0
8121	2018-11-13 06.20	-5.0
8121	2018-11-13 06.30	-3.0
8121	2018-11-13 06.40	-4.0
8121	2018-11-13 06.50	-4.0
8121	2018-11-13 07.00	-5.0
8121	2018-11-13 07.10	-5.0
8121	2018-11-13 07.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-13 07.30	-5.0
8121	2018-11-13 07.40	-5.0
8121	2018-11-13 07.50	-5.0
8121	2018-11-13 08.00	-5.0
8121	2018-11-13 08.10	-5.0
8121	2018-11-13 08.20	-6.0
8121	2018-11-13 08.30	-6.0
8121	2018-11-13 08.40	-5.0
8121	2018-11-13 08.50	-6.0
8121	2018-11-13 09.00	-6.0
8121	2018-11-13 09.10	-7.0
8121	2018-11-13 09.20	-5.0
8121	2018-11-13 09.30	-5.0
8121	2018-11-13 09.40	-5.0
8121	2018-11-13 09.50	-6.0
8121	2018-11-13 10.00	-5.0
8121	2018-11-13 10.10	-6.0
8121	2018-11-13 10.20	-5.0
8121	2018-11-13 10.30	-5.0
8121	2018-11-13 10.40	-4.0
8121	2018-11-13 10.50	-5.0
8121	2018-11-13 11.00	-5.0
8121	2018-11-13 11.10	-5.0
8121	2018-11-13 11.20	-6.0
8121	2018-11-13 11.30	-6.0
8121	2018-11-13 11.40	-5.0
8121	2018-11-13 11.50	-5.0
8121	2018-11-13 12.00	-5.0
8121	2018-11-13 12.10	-6.0
8121	2018-11-13 12.20	-5.0
8121	2018-11-13 12.30	-6.0
8121	2018-11-13 12.40	-6.0
8121	2018-11-13 12.50	-5.0
8121	2018-11-13 13.00	-6.0
8121	2018-11-13 13.10	-5.0
8121	2018-11-13 13.20	-5.0
8121	2018-11-13 13.30	-6.0
8121	2018-11-13 13.40	-4.0
8121	2018-11-13 13.50	-4.0
8121	2018-11-13 14.00	-5.0
8121	2018-11-13 14.10	-5.0
8121	2018-11-13 14.20	-5.0
8121	2018-11-13 14.30	-4.0
8121	2018-11-13 14.40	-5.0
8121	2018-11-13 14.50	-6.0
8121	2018-11-13 15.00	-4.0
8121	2018-11-13 15.10	-4.0
8121	2018-11-13 15.20	-3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-13 15.30	-4.0
8121	2018-11-13 15.40	-4.0
8121	2018-11-13 15.50	-4.0
8121	2018-11-13 16.00	-4.0
8121	2018-11-13 16.10	-4.0
8121	2018-11-13 16.20	-4.0
8121	2018-11-13 16.30	-4.0
8121	2018-11-13 16.40	-4.0
8121	2018-11-13 16.50	-4.0
8121	2018-11-13 17.00	-4.0
8121	2018-11-13 17.10	-4.0
8121	2018-11-13 17.20	-5.0
8121	2018-11-13 17.30	-3.0
8121	2018-11-13 17.40	-4.0
8121	2018-11-13 17.50	-5.0
8121	2018-11-13 18.00	-4.0
8121	2018-11-13 18.10	-5.0
8121	2018-11-13 18.20	-4.0
8121	2018-11-13 18.30	-4.0
8121	2018-11-13 18.40	-5.0
8121	2018-11-13 18.50	-4.0
8121	2018-11-13 19.00	-5.0
8121	2018-11-13 19.10	-5.0
8121	2018-11-13 19.20	-4.0
8121	2018-11-13 19.30	-3.0
8121	2018-11-13 19.40	-4.0
8121	2018-11-13 19.50	-5.0
8121	2018-11-13 20.00	-4.0
8121	2018-11-13 20.10	-4.0
8121	2018-11-13 20.20	-4.0
8121	2018-11-13 20.30	-5.0
8121	2018-11-13 20.40	-5.0
8121	2018-11-13 20.50	-4.0
8121	2018-11-13 21.00	-4.0
8121	2018-11-13 21.10	-4.0
8121	2018-11-13 21.20	-5.0
8121	2018-11-13 21.30	-5.0
8121	2018-11-13 21.40	-4.0
8121	2018-11-13 21.50	-5.0
8121	2018-11-13 22.00	-4.0
8121	2018-11-13 22.10	-5.0
8121	2018-11-13 22.20	-5.0
8121	2018-11-13 22.30	-4.0
8121	2018-11-13 22.40	-4.0
8121	2018-11-13 22.50	-4.0
8121	2018-11-13 23.00	-5.0
8121	2018-11-13 23.10	-4.0
8121	2018-11-13 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-13 23.30	-4.0
8121	2018-11-13 23.40	-5.0
8121	2018-11-13 23.50	-5.0
8121	2018-11-14 00.00	-5.0
8121	2018-11-14 00.10	-5.0
8121	2018-11-14 00.20	-5.0
8121	2018-11-14 00.30	-5.0
8121	2018-11-14 00.40	-4.0
8121	2018-11-14 00.50	-3.0
8121	2018-11-14 01.00	-4.0
8121	2018-11-14 01.10	-4.0
8121	2018-11-14 01.20	-4.0
8121	2018-11-14 01.30	-5.0
8121	2018-11-14 01.40	-5.0
8121	2018-11-14 01.50	-5.0
8121	2018-11-14 02.00	-4.0
8121	2018-11-14 02.10	-4.0
8121	2018-11-14 02.20	-4.0
8121	2018-11-14 02.30	-4.0
8121	2018-11-14 02.40	-5.0
8121	2018-11-14 02.50	-5.0
8121	2018-11-14 03.00	-4.0
8121	2018-11-14 03.10	-4.0
8121	2018-11-14 03.20	-5.0
8121	2018-11-14 03.30	-4.0
8121	2018-11-14 03.40	-4.0
8121	2018-11-14 03.50	-5.0
8121	2018-11-14 04.00	-5.0
8121	2018-11-14 04.10	-4.0
8121	2018-11-14 04.20	-4.0
8121	2018-11-14 04.30	-4.0
8121	2018-11-14 04.40	-5.0
8121	2018-11-14 04.50	-5.0
8121	2018-11-14 05.00	-6.0
8121	2018-11-14 05.10	-5.0
8121	2018-11-14 05.20	-5.0
8121	2018-11-14 05.30	-4.0
8121	2018-11-14 05.40	-4.0
8121	2018-11-14 05.50	-6.0
8121	2018-11-14 06.00	-5.0
8121	2018-11-14 06.10	-5.0
8121	2018-11-14 06.20	-7.0
8121	2018-11-14 06.30	-6.0
8121	2018-11-14 06.40	-5.0
8121	2018-11-14 06.50	-6.0
8121	2018-11-14 07.00	-6.0
8121	2018-11-14 07.10	-6.0
8121	2018-11-14 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-14 07.30	-7.0
8121	2018-11-14 07.40	-5.0
8121	2018-11-14 07.50	-6.0
8121	2018-11-14 08.00	-7.0
8121	2018-11-14 08.10	-7.0
8121	2018-11-14 08.20	-6.0
8121	2018-11-14 08.30	-5.0
8121	2018-11-14 08.40	-6.0
8121	2018-11-14 08.50	-5.0
8121	2018-11-14 09.00	-6.0
8121	2018-11-14 09.10	-6.0
8121	2018-11-14 09.20	-6.0
8121	2018-11-14 09.30	-7.0
8121	2018-11-14 09.40	-7.0
8121	2018-11-14 09.50	-6.0
8121	2018-11-14 10.00	-7.0
8121	2018-11-14 10.10	-6.0
8121	2018-11-14 10.20	-7.0
8121	2018-11-14 10.30	-7.0
8121	2018-11-14 10.40	-7.0
8121	2018-11-14 10.50	-7.0
8121	2018-11-14 11.00	-6.0
8121	2018-11-14 11.10	-7.0
8121	2018-11-14 11.20	-6.0
8121	2018-11-14 11.30	-7.0
8121	2018-11-14 11.40	-7.0
8121	2018-11-14 11.50	-6.0
8121	2018-11-14 12.00	-7.0
8121	2018-11-14 12.10	-7.0
8121	2018-11-14 12.20	-7.0
8121	2018-11-14 12.30	-6.0
8121	2018-11-14 12.40	-6.0
8121	2018-11-14 12.50	-7.0
8121	2018-11-14 13.00	-6.0
8121	2018-11-14 13.10	-7.0
8121	2018-11-14 13.20	-7.0
8121	2018-11-14 13.30	-7.0
8121	2018-11-14 13.40	-7.0
8121	2018-11-14 13.50	-6.0
8121	2018-11-14 14.00	-4.0
8121	2018-11-14 14.10	-5.0
8121	2018-11-14 14.20	-5.0
8121	2018-11-14 14.30	-6.0
8121	2018-11-14 14.40	-6.0
8121	2018-11-14 14.50	-5.0
8121	2018-11-14 15.00	-6.0
8121	2018-11-14 15.10	-5.0
8121	2018-11-14 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-14 15.30	-5.0
8121	2018-11-14 15.40	-5.0
8121	2018-11-14 15.50	-6.0
8121	2018-11-14 16.00	-5.0
8121	2018-11-14 16.10	-5.0
8121	2018-11-14 16.20	-7.0
8121	2018-11-14 16.30	-5.0
8121	2018-11-14 16.40	-6.0
8121	2018-11-14 16.50	-6.0
8121	2018-11-14 17.00	-6.0
8121	2018-11-14 17.10	-6.0
8121	2018-11-14 17.20	-5.0
8121	2018-11-14 17.30	-4.0
8121	2018-11-14 17.40	-4.0
8121	2018-11-14 17.50	-4.0
8121	2018-11-14 18.00	-5.0
8121	2018-11-14 18.10	-4.0
8121	2018-11-14 18.20	-4.0
8121	2018-11-14 18.30	-4.0
8121	2018-11-14 18.40	-5.0
8121	2018-11-14 18.50	-4.0
8121	2018-11-14 19.00	-4.0
8121	2018-11-14 19.10	-5.0
8121	2018-11-14 19.20	-4.0
8121	2018-11-14 19.30	-5.0
8121	2018-11-14 19.40	-5.0
8121	2018-11-14 19.50	-4.0
8121	2018-11-14 20.00	-5.0
8121	2018-11-14 20.10	-5.0
8121	2018-11-14 20.20	-6.0
8121	2018-11-14 20.30	-5.0
8121	2018-11-14 20.40	-7.0
8121	2018-11-14 20.50	-4.0
8121	2018-11-14 21.00	-5.0
8121	2018-11-14 21.10	-6.0
8121	2018-11-14 21.20	-5.0
8121	2018-11-14 21.30	-5.0
8121	2018-11-14 21.40	-5.0
8121	2018-11-14 21.50	-5.0
8121	2018-11-14 22.00	-5.0
8121	2018-11-14 22.10	-5.0
8121	2018-11-14 22.20	-5.0
8121	2018-11-14 22.30	-5.0
8121	2018-11-14 22.40	-5.0
8121	2018-11-14 22.50	-6.0
8121	2018-11-14 23.00	-6.0
8121	2018-11-14 23.10	-4.0
8121	2018-11-14 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-14 23.30	-5.0
8121	2018-11-14 23.40	-6.0
8121	2018-11-14 23.50	-5.0
8121	2018-11-15 00.00	-6.0
8121	2018-11-15 00.10	-6.0
8121	2018-11-15 00.20	-5.0
8121	2018-11-15 00.30	-5.0
8121	2018-11-15 00.40	-6.0
8121	2018-11-15 00.50	-6.0
8121	2018-11-15 01.00	-6.0
8121	2018-11-15 01.10	-6.0
8121	2018-11-15 01.20	-5.0
8121	2018-11-15 01.30	-6.0
8121	2018-11-15 01.40	-5.0
8121	2018-11-15 01.50	-5.0
8121	2018-11-15 02.00	-5.0
8121	2018-11-15 02.10	-5.0
8121	2018-11-15 02.20	-6.0
8121	2018-11-15 02.30	-4.0
8121	2018-11-15 02.40	-6.0
8121	2018-11-15 02.50	-4.0
8121	2018-11-15 03.00	-5.0
8121	2018-11-15 03.10	-6.0
8121	2018-11-15 03.20	-5.0
8121	2018-11-15 03.30	-6.0
8121	2018-11-15 03.40	-5.0
8121	2018-11-15 03.50	-4.0
8121	2018-11-15 04.00	-6.0
8121	2018-11-15 04.10	-5.0
8121	2018-11-15 04.20	-6.0
8121	2018-11-15 04.30	-8.0
8121	2018-11-15 04.40	-5.0
8121	2018-11-15 04.50	-6.0
8121	2018-11-15 05.00	-7.0
8121	2018-11-15 05.10	-6.0
8121	2018-11-15 05.20	-6.0
8121	2018-11-15 05.30	-6.0
8121	2018-11-15 05.40	-5.0
8121	2018-11-15 05.50	-7.0
8121	2018-11-15 06.00	-6.0
8121	2018-11-15 06.10	-6.0
8121	2018-11-15 06.20	-6.0
8121	2018-11-15 06.30	-7.0
8121	2018-11-15 06.40	-7.0
8121	2018-11-15 06.50	-7.0
8121	2018-11-15 07.00	-7.0
8121	2018-11-15 07.10	-6.0
8121	2018-11-15 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-15 07.30	-7.0
8121	2018-11-15 07.40	-7.0
8121	2018-11-15 07.50	-7.0
8121	2018-11-15 08.00	-7.0
8121	2018-11-15 08.10	-7.0
8121	2018-11-15 08.20	-7.0
8121	2018-11-15 08.30	-7.0
8121	2018-11-15 08.40	-7.0
8121	2018-11-15 08.50	-7.0
8121	2018-11-15 09.00	-7.0
8121	2018-11-15 09.10	-7.0
8121	2018-11-15 09.20	-7.0
8121	2018-11-15 09.30	-9.0
8121	2018-11-15 09.40	-7.0
8121	2018-11-15 09.50	-7.0
8121	2018-11-15 10.00	-7.0
8121	2018-11-15 10.10	-7.0
8121	2018-11-15 10.20	-8.0
8121	2018-11-15 10.30	-9.0
8121	2018-11-15 10.40	-7.0
8121	2018-11-15 10.50	-8.0
8121	2018-11-15 11.00	-9.0
8121	2018-11-15 11.10	-7.0
8121	2018-11-15 11.20	-7.0
8121	2018-11-15 11.30	-8.0
8121	2018-11-15 11.40	-7.0
8121	2018-11-15 11.50	-7.0
8121	2018-11-15 12.00	-7.0
8121	2018-11-15 12.10	-8.0
8121	2018-11-15 12.20	-7.0
8121	2018-11-15 12.30	-7.0
8121	2018-11-15 12.40	-8.0
8121	2018-11-15 12.50	-8.0
8121	2018-11-15 13.00	-7.0
8121	2018-11-15 13.10	-6.0
8121	2018-11-15 13.20	-6.0
8121	2018-11-15 13.30	-7.0
8121	2018-11-15 13.40	-7.0
8121	2018-11-15 13.50	-7.0
8121	2018-11-15 14.00	-7.0
8121	2018-11-15 14.10	-7.0
8121	2018-11-15 14.20	-7.0
8121	2018-11-15 14.30	-7.0
8121	2018-11-15 14.40	-8.0
8121	2018-11-15 14.50	-7.0
8121	2018-11-15 15.00	-7.0
8121	2018-11-15 15.10	-6.0
8121	2018-11-15 15.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-15 15.30	-7.0
8121	2018-11-15 15.40	-5.0
8121	2018-11-15 15.50	-6.0
8121	2018-11-15 16.00	-6.0
8121	2018-11-15 16.10	-5.0
8121	2018-11-15 16.20	-5.0
8121	2018-11-15 16.30	-5.0
8121	2018-11-15 16.40	-5.0
8121	2018-11-15 16.50	-6.0
8121	2018-11-15 17.00	-5.0
8121	2018-11-15 17.10	-5.0
8121	2018-11-15 17.20	-4.0
8121	2018-11-15 17.30	-5.0
8121	2018-11-15 17.40	-6.0
8121	2018-11-15 17.50	-5.0
8121	2018-11-15 18.00	-6.0
8121	2018-11-15 18.10	-5.0
8121	2018-11-15 18.20	-5.0
8121	2018-11-15 18.30	-5.0
8121	2018-11-15 18.40	-6.0
8121	2018-11-15 18.50	-6.0
8121	2018-11-15 19.00	-7.0
8121	2018-11-15 19.10	-6.0
8121	2018-11-15 19.20	-6.0
8121	2018-11-15 19.30	-5.0
8121	2018-11-15 19.40	-6.0
8121	2018-11-15 19.50	-6.0
8121	2018-11-15 20.00	-6.0
8121	2018-11-15 20.10	-7.0
8121	2018-11-15 20.20	-6.0
8121	2018-11-15 20.30	-6.0
8121	2018-11-15 20.40	-7.0
8121	2018-11-15 20.50	-6.0
8121	2018-11-15 21.00	-6.0
8121	2018-11-15 21.10	-6.0
8121	2018-11-15 21.20	-7.0
8121	2018-11-15 21.30	-5.0
8121	2018-11-15 21.40	-5.0
8121	2018-11-15 21.50	-7.0
8121	2018-11-15 22.00	-6.0
8121	2018-11-15 22.10	-6.0
8121	2018-11-15 22.20	-6.0
8121	2018-11-15 22.30	-7.0
8121	2018-11-15 22.40	-6.0
8121	2018-11-15 22.50	-7.0
8121	2018-11-15 23.00	-6.0
8121	2018-11-15 23.10	-5.0
8121	2018-11-15 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-15 23.30	-6.0
8121	2018-11-15 23.40	-6.0
8121	2018-11-15 23.50	-6.0
8121	2018-11-16 00.00	-6.0
8121	2018-11-16 00.10	-6.0
8121	2018-11-16 00.20	-6.0
8121	2018-11-16 00.30	-6.0
8121	2018-11-16 00.40	-6.0
8121	2018-11-16 00.50	-7.0
8121	2018-11-16 01.00	-5.0
8121	2018-11-16 01.10	-7.0
8121	2018-11-16 01.20	-7.0
8121	2018-11-16 01.30	-5.0
8121	2018-11-16 01.40	-6.0
8121	2018-11-16 01.50	-6.0
8121	2018-11-16 02.00	-6.0
8121	2018-11-16 02.10	-5.0
8121	2018-11-16 02.20	-7.0
8121	2018-11-16 02.30	-5.0
8121	2018-11-16 02.40	-6.0
8121	2018-11-16 02.50	-5.0
8121	2018-11-16 03.00	-5.0
8121	2018-11-16 03.10	-5.0
8121	2018-11-16 03.20	-6.0
8121	2018-11-16 03.30	-5.0
8121	2018-11-16 03.40	-5.0
8121	2018-11-16 03.50	-5.0
8121	2018-11-16 04.00	-5.0
8121	2018-11-16 04.10	-6.0
8121	2018-11-16 04.20	-5.0
8121	2018-11-16 04.30	-5.0
8121	2018-11-16 04.40	-6.0
8121	2018-11-16 04.50	-6.0
8121	2018-11-16 05.00	-6.0
8121	2018-11-16 05.10	-6.0
8121	2018-11-16 05.20	-6.0
8121	2018-11-16 05.30	-6.0
8121	2018-11-16 05.40	-6.0
8121	2018-11-16 05.50	-7.0
8121	2018-11-16 06.00	-6.0
8121	2018-11-16 06.10	-6.0
8121	2018-11-16 06.20	-6.0
8121	2018-11-16 06.30	-7.0
8121	2018-11-16 06.40	-6.0
8121	2018-11-16 06.50	-7.0
8121	2018-11-16 07.00	-7.0
8121	2018-11-16 07.10	-8.0
8121	2018-11-16 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-16 07.30	-7.0
8121	2018-11-16 07.40	-7.0
8121	2018-11-16 07.50	-7.0
8121	2018-11-16 08.00	-8.0
8121	2018-11-16 08.10	-8.0
8121	2018-11-16 08.20	-7.0
8121	2018-11-16 08.30	-9.0
8121	2018-11-16 08.40	-9.0
8121	2018-11-16 08.50	-7.0
8121	2018-11-16 09.00	-8.0
8121	2018-11-16 09.10	-8.0
8121	2018-11-16 09.20	-8.0
8121	2018-11-16 09.30	-8.0
8121	2018-11-16 09.40	-8.0
8121	2018-11-16 09.50	-9.0
8121	2018-11-16 10.00	-8.0
8121	2018-11-16 10.10	-8.0
8121	2018-11-16 10.20	-8.0
8121	2018-11-16 10.30	-7.0
8121	2018-11-16 10.40	-8.0
8121	2018-11-16 10.50	-7.0
8121	2018-11-16 11.00	-9.0
8121	2018-11-16 11.10	-8.0
8121	2018-11-16 11.20	-9.0
8121	2018-11-16 11.30	-8.0
8121	2018-11-16 11.40	-8.0
8121	2018-11-16 11.50	-9.0
8121	2018-11-16 12.00	-7.0
8121	2018-11-16 12.10	-8.0
8121	2018-11-16 12.20	-9.0
8121	2018-11-16 12.30	-8.0
8121	2018-11-16 12.40	-8.0
8121	2018-11-16 12.50	-8.0
8121	2018-11-16 13.00	-10.0
8121	2018-11-16 13.10	-8.0
8121	2018-11-16 13.20	-8.0
8121	2018-11-16 13.30	-8.0
8121	2018-11-16 13.40	-8.0
8121	2018-11-16 13.50	-8.0
8121	2018-11-16 14.00	-8.0
8121	2018-11-16 14.10	-8.0
8121	2018-11-16 14.20	-7.0
8121	2018-11-16 14.30	-8.0
8121	2018-11-16 14.40	-8.0
8121	2018-11-16 14.50	-8.0
8121	2018-11-16 15.00	-7.0
8121	2018-11-16 15.10	-7.0
8121	2018-11-16 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-16 15.30	-7.0
8121	2018-11-16 15.40	-7.0
8121	2018-11-16 15.50	-7.0
8121	2018-11-16 16.00	-6.0
8121	2018-11-16 16.10	-6.0
8121	2018-11-16 16.20	-7.0
8121	2018-11-16 16.30	-7.0
8121	2018-11-16 16.40	-7.0
8121	2018-11-16 16.50	-6.0
8121	2018-11-16 17.00	-8.0
8121	2018-11-16 17.10	-7.0
8121	2018-11-16 17.20	-6.0
8121	2018-11-16 17.30	-7.0
8121	2018-11-16 17.40	-6.0
8121	2018-11-16 17.50	-7.0
8121	2018-11-16 18.00	-7.0
8121	2018-11-16 18.10	-7.0
8121	2018-11-16 18.20	-6.0
8121	2018-11-16 18.30	-7.0
8121	2018-11-16 18.40	-6.0
8121	2018-11-16 18.50	-6.0
8121	2018-11-16 19.00	-6.0
8121	2018-11-16 19.10	-7.0
8121	2018-11-16 19.20	-8.0
8121	2018-11-16 19.30	-8.0
8121	2018-11-16 19.40	-8.0
8121	2018-11-16 19.50	-7.0
8121	2018-11-16 20.00	-7.0
8121	2018-11-16 20.10	-7.0
8121	2018-11-16 20.20	-7.0
8121	2018-11-16 20.30	-7.0
8121	2018-11-16 20.40	-7.0
8121	2018-11-16 20.50	-7.0
8121	2018-11-16 21.00	-7.0
8121	2018-11-16 21.10	-7.0
8121	2018-11-16 21.20	-7.0
8121	2018-11-16 21.30	-7.0
8121	2018-11-16 21.40	-7.0
8121	2018-11-16 21.50	-7.0
8121	2018-11-16 22.00	-7.0
8121	2018-11-16 22.10	-7.0
8121	2018-11-16 22.20	-6.0
8121	2018-11-16 22.30	-7.0
8121	2018-11-16 22.40	-7.0
8121	2018-11-16 22.50	-8.0
8121	2018-11-16 23.00	-8.0
8121	2018-11-16 23.10	-8.0
8121	2018-11-16 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-16 23.30	-7.0
8121	2018-11-16 23.40	-6.0
8121	2018-11-16 23.50	-6.0
8121	2018-11-17 00.00	-6.0
8121	2018-11-17 00.10	-6.0
8121	2018-11-17 00.20	-6.0
8121	2018-11-17 00.30	-7.0
8121	2018-11-17 00.40	-6.0
8121	2018-11-17 00.50	-8.0
8121	2018-11-17 01.00	-7.0
8121	2018-11-17 01.10	-6.0
8121	2018-11-17 01.20	-6.0
8121	2018-11-17 01.30	-7.0
8121	2018-11-17 01.40	-6.0
8121	2018-11-17 01.50	-8.0
8121	2018-11-17 02.00	-6.0
8121	2018-11-17 02.10	-7.0
8121	2018-11-17 02.20	-6.0
8121	2018-11-17 02.30	-6.0
8121	2018-11-17 02.40	-6.0
8121	2018-11-17 02.50	-6.0
8121	2018-11-17 03.00	-6.0
8121	2018-11-17 03.10	-7.0
8121	2018-11-17 03.20	-5.0
8121	2018-11-17 03.30	-6.0
8121	2018-11-17 03.40	-7.0
8121	2018-11-17 03.50	-6.0
8121	2018-11-17 04.00	-6.0
8121	2018-11-17 04.10	-6.0
8121	2018-11-17 04.20	-7.0
8121	2018-11-17 04.30	-7.0
8121	2018-11-17 04.40	-7.0
8121	2018-11-17 04.50	-8.0
8121	2018-11-17 05.00	-6.0
8121	2018-11-17 05.10	-6.0
8121	2018-11-17 05.20	-7.0
8121	2018-11-17 05.30	-7.0
8121	2018-11-17 05.40	-7.0
8121	2018-11-17 05.50	-8.0
8121	2018-11-17 06.00	-8.0
8121	2018-11-17 06.10	-7.0
8121	2018-11-17 06.20	-7.0
8121	2018-11-17 06.30	-8.0
8121	2018-11-17 06.40	-9.0
8121	2018-11-17 06.50	-8.0
8121	2018-11-17 07.00	-9.0
8121	2018-11-17 07.10	-8.0
8121	2018-11-17 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-17 07.30	-8.0
8121	2018-11-17 07.40	-8.0
8121	2018-11-17 07.50	-8.0
8121	2018-11-17 08.00	-8.0
8121	2018-11-17 08.10	-9.0
8121	2018-11-17 08.20	-10.0
8121	2018-11-17 08.30	-8.0
8121	2018-11-17 08.40	-8.0
8121	2018-11-17 08.50	-9.0
8121	2018-11-17 09.00	-9.0
8121	2018-11-17 09.10	-9.0
8121	2018-11-17 09.20	-9.0
8121	2018-11-17 09.30	-9.0
8121	2018-11-17 09.40	-12.0
8121	2018-11-17 09.50	-11.0
8121	2018-11-17 10.00	-10.0
8121	2018-11-17 10.10	-10.0
8121	2018-11-17 10.20	-10.0
8121	2018-11-17 10.30	-10.0
8121	2018-11-17 10.40	-11.0
8121	2018-11-17 10.50	-10.0
8121	2018-11-17 11.00	-9.0
8121	2018-11-17 11.10	-10.0
8121	2018-11-17 11.20	-10.0
8121	2018-11-17 11.30	-11.0
8121	2018-11-17 11.40	-9.0
8121	2018-11-17 11.50	-11.0
8121	2018-11-17 12.00	-9.0
8121	2018-11-17 12.10	-10.0
8121	2018-11-17 12.20	-9.0
8121	2018-11-17 12.30	-10.0
8121	2018-11-17 12.40	-10.0
8121	2018-11-17 12.50	-9.0
8121	2018-11-17 13.00	-10.0
8121	2018-11-17 13.10	-10.0
8121	2018-11-17 13.20	-10.0
8121	2018-11-17 13.30	-9.0
8121	2018-11-17 13.40	-9.0
8121	2018-11-17 13.50	-9.0
8121	2018-11-17 14.00	-9.0
8121	2018-11-17 14.10	-9.0
8121	2018-11-17 14.20	-10.0
8121	2018-11-17 14.30	-9.0
8121	2018-11-17 14.40	-8.0
8121	2018-11-17 14.50	-9.0
8121	2018-11-17 15.00	-8.0
8121	2018-11-17 15.10	-8.0
8121	2018-11-17 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-17 15.30	-9.0
8121	2018-11-17 15.40	-7.0
8121	2018-11-17 15.50	-8.0
8121	2018-11-17 16.00	-9.0
8121	2018-11-17 16.10	-8.0
8121	2018-11-17 16.20	-8.0
8121	2018-11-17 16.30	-7.0
8121	2018-11-17 16.40	-7.0
8121	2018-11-17 16.50	-8.0
8121	2018-11-17 17.00	-8.0
8121	2018-11-17 17.10	-8.0
8121	2018-11-17 17.20	-9.0
8121	2018-11-17 17.30	-7.0
8121	2018-11-17 17.40	-7.0
8121	2018-11-17 17.50	-8.0
8121	2018-11-17 18.00	-6.0
8121	2018-11-17 18.10	-7.0
8121	2018-11-17 18.20	-7.0
8121	2018-11-17 18.30	-6.0
8121	2018-11-17 18.40	-7.0
8121	2018-11-17 18.50	-7.0
8121	2018-11-17 19.00	-6.0
8121	2018-11-17 19.10	-6.0
8121	2018-11-17 19.20	-7.0
8121	2018-11-17 19.30	-7.0
8121	2018-11-17 19.40	-8.0
8121	2018-11-17 19.50	-8.0
8121	2018-11-17 20.00	-7.0
8121	2018-11-17 20.10	-8.0
8121	2018-11-17 20.20	-7.0
8121	2018-11-17 20.30	-7.0
8121	2018-11-17 20.40	-7.0
8121	2018-11-17 20.50	-7.0
8121	2018-11-17 21.00	-7.0
8121	2018-11-17 21.10	-7.0
8121	2018-11-17 21.20	-7.0
8121	2018-11-17 21.30	-7.0
8121	2018-11-17 21.40	-6.0
8121	2018-11-17 21.50	-7.0
8121	2018-11-17 22.00	-7.0
8121	2018-11-17 22.10	-7.0
8121	2018-11-17 22.20	-8.0
8121	2018-11-17 22.30	-7.0
8121	2018-11-17 22.40	-7.0
8121	2018-11-17 22.50	-7.0
8121	2018-11-17 23.00	-7.0
8121	2018-11-17 23.10	-8.0
8121	2018-11-17 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-17 23.30	-7.0
8121	2018-11-17 23.40	-8.0
8121	2018-11-17 23.50	-7.0
8121	2018-11-18 00.00	-7.0
8121	2018-11-18 00.10	-7.0
8121	2018-11-18 00.20	-8.0
8121	2018-11-18 00.30	-8.0
8121	2018-11-18 00.40	-9.0
8121	2018-11-18 00.50	-8.0
8121	2018-11-18 01.00	-8.0
8121	2018-11-18 01.10	-7.0
8121	2018-11-18 01.20	-9.0
8121	2018-11-18 01.30	-7.0
8121	2018-11-18 01.40	-7.0
8121	2018-11-18 01.50	-8.0
8121	2018-11-18 02.00	-7.0
8121	2018-11-18 02.10	-6.0
8121	2018-11-18 02.20	-6.0
8121	2018-11-18 02.30	-7.0
8121	2018-11-18 02.40	-7.0
8121	2018-11-18 02.50	-7.0
8121	2018-11-18 03.00	-7.0
8121	2018-11-18 03.10	-7.0
8121	2018-11-18 03.20	-7.0
8121	2018-11-18 03.30	-7.0
8121	2018-11-18 03.40	-8.0
8121	2018-11-18 03.50	-8.0
8121	2018-11-18 04.00	-9.0
8121	2018-11-18 04.10	-8.0
8121	2018-11-18 04.20	-8.0
8121	2018-11-18 04.30	-9.0
8121	2018-11-18 04.40	-8.0
8121	2018-11-18 04.50	-9.0
8121	2018-11-18 05.00	-7.0
8121	2018-11-18 05.10	-8.0
8121	2018-11-18 05.20	-9.0
8121	2018-11-18 05.30	-9.0
8121	2018-11-18 05.40	-8.0
8121	2018-11-18 05.50	-8.0
8121	2018-11-18 06.00	-8.0
8121	2018-11-18 06.10	-9.0
8121	2018-11-18 06.20	-8.0
8121	2018-11-18 06.30	-8.0
8121	2018-11-18 06.40	-9.0
8121	2018-11-18 06.50	-8.0
8121	2018-11-18 07.00	-9.0
8121	2018-11-18 07.10	-9.0
8121	2018-11-18 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-18 07.30	-9.0
8121	2018-11-18 07.40	-9.0
8121	2018-11-18 07.50	-10.0
8121	2018-11-18 08.00	-9.0
8121	2018-11-18 08.10	-10.0
8121	2018-11-18 08.20	-9.0
8121	2018-11-18 08.30	-9.0
8121	2018-11-18 08.40	-10.0
8121	2018-11-18 08.50	-9.0
8121	2018-11-18 09.00	-9.0
8121	2018-11-18 09.10	-9.0
8121	2018-11-18 09.20	-9.0
8121	2018-11-18 09.30	-9.0
8121	2018-11-18 09.40	-10.0
8121	2018-11-18 09.50	-10.0
8121	2018-11-18 10.00	-10.0
8121	2018-11-18 10.10	-11.0
8121	2018-11-18 10.20	-10.0
8121	2018-11-18 10.30	-10.0
8121	2018-11-18 10.40	-10.0
8121	2018-11-18 10.50	-10.0
8121	2018-11-18 11.00	-10.0
8121	2018-11-18 11.10	-10.0
8121	2018-11-18 11.20	-10.0
8121	2018-11-18 11.30	-10.0
8121	2018-11-18 11.40	-10.0
8121	2018-11-18 11.50	-11.0
8121	2018-11-18 12.00	-11.0
8121	2018-11-18 12.10	-10.0
8121	2018-11-18 12.20	-11.0
8121	2018-11-18 12.30	-11.0
8121	2018-11-18 12.40	-11.0
8121	2018-11-18 12.50	-11.0
8121	2018-11-18 13.00	-11.0
8121	2018-11-18 13.10	-12.0
8121	2018-11-18 13.20	-12.0
8121	2018-11-18 13.30	-11.0
8121	2018-11-18 13.40	-11.0
8121	2018-11-18 13.50	-11.0
8121	2018-11-18 14.00	-10.0
8121	2018-11-18 14.10	-11.0
8121	2018-11-18 14.20	-12.0
8121	2018-11-18 14.30	-10.0
8121	2018-11-18 14.40	-9.0
8121	2018-11-18 14.50	-10.0
8121	2018-11-18 15.00	-10.0
8121	2018-11-18 15.10	-10.0
8121	2018-11-18 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-18 15.30	-10.0
8121	2018-11-18 15.40	-10.0
8121	2018-11-18 15.50	-8.0
8121	2018-11-18 16.00	-10.0
8121	2018-11-18 16.10	-10.0
8121	2018-11-18 16.20	-9.0
8121	2018-11-18 16.30	-8.0
8121	2018-11-18 16.40	-9.0
8121	2018-11-18 16.50	-9.0
8121	2018-11-18 17.00	-8.0
8121	2018-11-18 17.10	-9.0
8121	2018-11-18 17.20	-9.0
8121	2018-11-18 17.30	-9.0
8121	2018-11-18 17.40	-9.0
8121	2018-11-18 17.50	-9.0
8121	2018-11-18 18.00	-8.0
8121	2018-11-18 18.10	-10.0
8121	2018-11-18 18.20	-9.0
8121	2018-11-18 18.30	-8.0
8121	2018-11-18 18.40	-9.0
8121	2018-11-18 18.50	-9.0
8121	2018-11-18 19.00	-8.0
8121	2018-11-18 19.10	-9.0
8121	2018-11-18 19.20	-8.0
8121	2018-11-18 19.30	-8.0
8121	2018-11-18 19.40	-8.0
8121	2018-11-18 19.50	-9.0
8121	2018-11-18 20.00	-7.0
8121	2018-11-18 20.10	-8.0
8121	2018-11-18 20.20	-8.0
8121	2018-11-18 20.30	-8.0
8121	2018-11-18 20.40	-7.0
8121	2018-11-18 20.50	-8.0
8121	2018-11-18 21.00	-8.0
8121	2018-11-18 21.10	-7.0
8121	2018-11-18 21.20	-9.0
8121	2018-11-18 21.30	-8.0
8121	2018-11-18 21.40	-8.0
8121	2018-11-18 21.50	-8.0
8121	2018-11-18 22.00	-8.0
8121	2018-11-18 22.10	-8.0
8121	2018-11-18 22.20	-7.0
8121	2018-11-18 22.30	-9.0
8121	2018-11-18 22.40	-9.0
8121	2018-11-18 22.50	-8.0
8121	2018-11-18 23.00	-8.0
8121	2018-11-18 23.10	-7.0
8121	2018-11-18 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-18 23.30	-8.0
8121	2018-11-18 23.40	-9.0
8121	2018-11-18 23.50	-8.0
8121	2018-11-19 00.00	-9.0
8121	2018-11-19 00.10	-8.0
8121	2018-11-19 00.20	-9.0
8121	2018-11-19 00.30	-8.0
8121	2018-11-19 00.40	-8.0
8121	2018-11-19 00.50	-9.0
8121	2018-11-19 01.00	-9.0
8121	2018-11-19 01.10	-8.0
8121	2018-11-19 01.20	-8.0
8121	2018-11-19 01.30	-8.0
8121	2018-11-19 01.40	-8.0
8121	2018-11-19 01.50	-8.0
8121	2018-11-19 02.00	-9.0
8121	2018-11-19 02.10	-8.0
8121	2018-11-19 02.20	-8.0
8121	2018-11-19 02.30	-8.0
8121	2018-11-19 02.40	-8.0
8121	2018-11-19 02.50	-7.0
8121	2018-11-19 03.00	-7.0
8121	2018-11-19 03.10	-9.0
8121	2018-11-19 03.20	-8.0
8121	2018-11-19 03.30	-8.0
8121	2018-11-19 03.40	-7.0
8121	2018-11-19 03.50	-8.0
8121	2018-11-19 04.00	-8.0
8121	2018-11-19 04.10	-8.0
8121	2018-11-19 04.20	-8.0
8121	2018-11-19 04.30	-8.0
8121	2018-11-19 04.40	-8.0
8121	2018-11-19 04.50	-9.0
8121	2018-11-19 05.00	-9.0
8121	2018-11-19 05.10	-9.0
8121	2018-11-19 05.20	-8.0
8121	2018-11-19 05.30	-9.0
8121	2018-11-19 05.40	-9.0
8121	2018-11-19 05.50	-8.0
8121	2018-11-19 06.00	-9.0
8121	2018-11-19 06.10	-9.0
8121	2018-11-19 06.20	-9.0
8121	2018-11-19 06.30	-9.0
8121	2018-11-19 06.40	-9.0
8121	2018-11-19 06.50	-9.0
8121	2018-11-19 07.00	-9.0
8121	2018-11-19 07.10	-8.0
8121	2018-11-19 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-19 07.30	-9.0
8121	2018-11-19 07.40	-10.0
8121	2018-11-19 07.50	-9.0
8121	2018-11-19 08.00	-9.0
8121	2018-11-19 08.10	-10.0
8121	2018-11-19 08.20	-9.0
8121	2018-11-19 08.30	-9.0
8121	2018-11-19 08.40	-9.0
8121	2018-11-19 08.50	-10.0
8121	2018-11-19 09.00	-10.0
8121	2018-11-19 09.10	-9.0
8121	2018-11-19 09.20	-10.0
8121	2018-11-19 09.30	-9.0
8121	2018-11-19 09.40	-9.0
8121	2018-11-19 09.50	-10.0
8121	2018-11-19 10.00	-9.0
8121	2018-11-19 10.10	-10.0
8121	2018-11-19 10.20	-11.0
8121	2018-11-19 10.30	-10.0
8121	2018-11-19 10.40	-10.0
8121	2018-11-19 10.50	-10.0
8121	2018-11-19 11.00	-11.0
8121	2018-11-19 11.10	-10.0
8121	2018-11-19 11.20	-10.0
8121	2018-11-19 11.30	-10.0
8121	2018-11-19 11.40	-11.0
8121	2018-11-19 11.50	-10.0
8121	2018-11-19 12.00	-10.0
8121	2018-11-19 12.10	-10.0
8121	2018-11-19 12.20	-10.0
8121	2018-11-19 12.30	-10.0
8121	2018-11-19 12.40	-10.0
8121	2018-11-19 12.50	-11.0
8121	2018-11-19 13.00	-11.0
8121	2018-11-19 13.10	-10.0
8121	2018-11-19 13.20	-10.0
8121	2018-11-19 13.30	-10.0
8121	2018-11-19 13.40	-10.0
8121	2018-11-19 13.50	-10.0
8121	2018-11-19 14.00	-9.0
8121	2018-11-19 14.10	-9.0
8121	2018-11-19 14.20	-9.0
8121	2018-11-19 14.30	-9.0
8121	2018-11-19 14.40	-9.0
8121	2018-11-19 14.50	-10.0
8121	2018-11-19 15.00	-9.0
8121	2018-11-19 15.10	-9.0
8121	2018-11-19 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-19 15.30	-9.0
8121	2018-11-19 15.40	-8.0
8121	2018-11-19 15.50	-8.0
8121	2018-11-19 16.00	-9.0
8121	2018-11-19 16.10	-8.0
8121	2018-11-19 16.20	-8.0
8121	2018-11-19 16.30	-7.0
8121	2018-11-19 16.40	-7.0
8121	2018-11-19 16.50	-7.0
8121	2018-11-19 17.00	-7.0
8121	2018-11-19 17.10	-7.0
8121	2018-11-19 17.20	-7.0
8121	2018-11-19 17.30	-8.0
8121	2018-11-19 17.40	-7.0
8121	2018-11-19 17.50	-7.0
8121	2018-11-19 18.00	-6.0
8121	2018-11-19 18.10	-7.0
8121	2018-11-19 18.20	-7.0
8121	2018-11-19 18.30	-6.0
8121	2018-11-19 18.40	-7.0
8121	2018-11-19 18.50	-7.0
8121	2018-11-19 19.00	-7.0
8121	2018-11-19 19.10	-7.0
8121	2018-11-19 19.20	-7.0
8121	2018-11-19 19.30	-7.0
8121	2018-11-19 19.40	-6.0
8121	2018-11-19 19.50	-6.0
8121	2018-11-19 20.00	-7.0
8121	2018-11-19 20.10	-7.0
8121	2018-11-19 20.20	-7.0
8121	2018-11-19 20.30	-7.0
8121	2018-11-19 20.40	-8.0
8121	2018-11-19 20.50	-8.0
8121	2018-11-19 21.00	-7.0
8121	2018-11-19 21.10	-7.0
8121	2018-11-19 21.20	-6.0
8121	2018-11-19 21.30	-7.0
8121	2018-11-19 21.40	-6.0
8121	2018-11-19 21.50	-7.0
8121	2018-11-19 22.00	-6.0
8121	2018-11-19 22.10	-6.0
8121	2018-11-19 22.20	-6.0
8121	2018-11-19 22.30	-7.0
8121	2018-11-19 22.40	-7.0
8121	2018-11-19 22.50	-7.0
8121	2018-11-19 23.00	-7.0
8121	2018-11-19 23.10	-7.0
8121	2018-11-19 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-19 23.30	-8.0
8121	2018-11-19 23.40	-8.0
8121	2018-11-19 23.50	-6.0
8121	2018-11-20 00.00	-7.0
8121	2018-11-20 00.10	-8.0
8121	2018-11-20 00.20	-8.0
8121	2018-11-20 00.30	-7.0
8121	2018-11-20 00.40	-7.0
8121	2018-11-20 00.50	-7.0
8121	2018-11-20 01.00	-7.0
8121	2018-11-20 01.10	-8.0
8121	2018-11-20 01.20	-7.0
8121	2018-11-20 01.30	-7.0
8121	2018-11-20 01.40	-8.0
8121	2018-11-20 01.50	-7.0
8121	2018-11-20 02.00	-7.0
8121	2018-11-20 02.10	-7.0
8121	2018-11-20 02.20	-7.0
8121	2018-11-20 02.30	-6.0
8121	2018-11-20 02.40	-5.0
8121	2018-11-20 02.50	-7.0
8121	2018-11-20 03.00	-7.0
8121	2018-11-20 03.10	-7.0
8121	2018-11-20 03.20	-7.0
8121	2018-11-20 03.30	-7.0
8121	2018-11-20 03.40	-7.0
8121	2018-11-20 03.50	-6.0
8121	2018-11-20 04.00	-7.0
8121	2018-11-20 04.10	-6.0
8121	2018-11-20 04.20	-7.0
8121	2018-11-20 04.30	-6.0
8121	2018-11-20 04.40	-7.0
8121	2018-11-20 04.50	-8.0
8121	2018-11-20 05.00	-7.0
8121	2018-11-20 05.10	-7.0
8121	2018-11-20 05.20	-6.0
8121	2018-11-20 05.30	-7.0
8121	2018-11-20 05.40	-7.0
8121	2018-11-20 05.50	-6.0
8121	2018-11-20 06.00	-8.0
8121	2018-11-20 06.10	-8.0
8121	2018-11-20 06.20	-7.0
8121	2018-11-20 06.30	-7.0
8121	2018-11-20 06.40	-8.0
8121	2018-11-20 06.50	-8.0
8121	2018-11-20 07.00	-7.0
8121	2018-11-20 07.10	-8.0
8121	2018-11-20 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-20 07.30	-8.0
8121	2018-11-20 07.40	-7.0
8121	2018-11-20 07.50	-7.0
8121	2018-11-20 08.00	-8.0
8121	2018-11-20 08.10	-7.0
8121	2018-11-20 08.20	-8.0
8121	2018-11-20 08.30	-8.0
8121	2018-11-20 08.40	-7.0
8121	2018-11-20 08.50	-9.0
8121	2018-11-20 09.00	-9.0
8121	2018-11-20 09.10	-8.0
8121	2018-11-20 09.20	-8.0
8121	2018-11-20 09.30	-8.0
8121	2018-11-20 09.40	-8.0
8121	2018-11-20 09.50	-8.0
8121	2018-11-20 10.00	-9.0
8121	2018-11-20 10.10	-9.0
8121	2018-11-20 10.20	-8.0
8121	2018-11-20 10.30	-9.0
8121	2018-11-20 10.40	-9.0
8121	2018-11-20 10.50	-9.0
8121	2018-11-20 11.00	-9.0
8121	2018-11-20 11.10	-9.0
8121	2018-11-20 11.20	-9.0
8121	2018-11-20 11.30	-9.0
8121	2018-11-20 11.40	-8.0
8121	2018-11-20 11.50	-9.0
8121	2018-11-20 12.00	-9.0
8121	2018-11-20 12.10	-8.0
8121	2018-11-20 12.20	-8.0
8121	2018-11-20 12.30	-9.0
8121	2018-11-20 12.40	-9.0
8121	2018-11-20 12.50	-9.0
8121	2018-11-20 13.00	-9.0
8121	2018-11-20 13.10	-8.0
8121	2018-11-20 13.20	-8.0
8121	2018-11-20 13.30	-8.0
8121	2018-11-20 13.40	-8.0
8121	2018-11-20 13.50	-8.0
8121	2018-11-20 14.00	-7.0
8121	2018-11-20 14.10	-8.0
8121	2018-11-20 14.20	-8.0
8121	2018-11-20 14.30	-8.0
8121	2018-11-20 14.40	-9.0
8121	2018-11-20 14.50	-7.0
8121	2018-11-20 15.00	-7.0
8121	2018-11-20 15.10	-7.0
8121	2018-11-20 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-20 15.30	-7.0
8121	2018-11-20 15.40	-7.0
8121	2018-11-20 15.50	-8.0
8121	2018-11-20 16.00	-7.0
8121	2018-11-20 16.10	-7.0
8121	2018-11-20 16.20	-8.0
8121	2018-11-20 16.30	-7.0
8121	2018-11-20 16.40	-6.0
8121	2018-11-20 16.50	-7.0
8121	2018-11-20 17.00	-6.0
8121	2018-11-20 17.10	-7.0
8121	2018-11-20 17.20	-7.0
8121	2018-11-20 17.30	-6.0
8121	2018-11-20 17.40	-7.0
8121	2018-11-20 17.50	-7.0
8121	2018-11-20 18.00	-6.0
8121	2018-11-20 18.10	-6.0
8121	2018-11-20 18.20	-7.0
8121	2018-11-20 18.30	-7.0
8121	2018-11-20 18.40	-6.0
8121	2018-11-20 18.50	-6.0
8121	2018-11-20 19.00	-7.0
8121	2018-11-20 19.10	-7.0
8121	2018-11-20 19.20	-7.0
8121	2018-11-20 19.30	-7.0
8121	2018-11-20 19.40	-7.0
8121	2018-11-20 19.50	-7.0
8121	2018-11-20 20.00	-7.0
8121	2018-11-20 20.10	-6.0
8121	2018-11-20 20.20	-7.0
8121	2018-11-20 20.30	-7.0
8121	2018-11-20 20.40	-7.0
8121	2018-11-20 20.50	-7.0
8121	2018-11-20 21.00	-7.0
8121	2018-11-20 21.10	-8.0
8121	2018-11-20 21.20	-7.0
8121	2018-11-20 21.30	-8.0
8121	2018-11-20 21.40	-8.0
8121	2018-11-20 21.50	-7.0
8121	2018-11-20 22.00	-7.0
8121	2018-11-20 22.10	-8.0
8121	2018-11-20 22.20	-7.0
8121	2018-11-20 22.30	-7.0
8121	2018-11-20 22.40	-7.0
8121	2018-11-20 22.50	-7.0
8121	2018-11-20 23.00	-7.0
8121	2018-11-20 23.10	-8.0
8121	2018-11-20 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-20 23.30	-8.0
8121	2018-11-20 23.40	-8.0
8121	2018-11-20 23.50	-8.0
8121	2018-11-21 00.00	-8.0
8121	2018-11-21 00.10	-7.0
8121	2018-11-21 00.20	-8.0
8121	2018-11-21 00.30	-8.0
8121	2018-11-21 00.40	-7.0
8121	2018-11-21 00.50	-8.0
8121	2018-11-21 01.00	-8.0
8121	2018-11-21 01.10	-7.0
8121	2018-11-21 01.20	-7.0
8121	2018-11-21 01.30	-7.0
8121	2018-11-21 01.40	-7.0
8121	2018-11-21 01.50	-7.0
8121	2018-11-21 02.00	-6.0
8121	2018-11-21 02.10	-7.0
8121	2018-11-21 02.20	-7.0
8121	2018-11-21 02.30	-7.0
8121	2018-11-21 02.40	-6.0
8121	2018-11-21 02.50	-7.0
8121	2018-11-21 03.00	-8.0
8121	2018-11-21 03.10	-7.0
8121	2018-11-21 03.20	-6.0
8121	2018-11-21 03.30	-7.0
8121	2018-11-21 03.40	-8.0
8121	2018-11-21 03.50	-7.0
8121	2018-11-21 04.00	-7.0
8121	2018-11-21 04.10	-7.0
8121	2018-11-21 04.20	-8.0
8121	2018-11-21 04.30	-7.0
8121	2018-11-21 04.40	-8.0
8121	2018-11-21 04.50	-8.0
8121	2018-11-21 05.00	-7.0
8121	2018-11-21 05.10	-7.0
8121	2018-11-21 05.20	-7.0
8121	2018-11-21 05.30	-8.0
8121	2018-11-21 05.40	-8.0
8121	2018-11-21 05.50	-7.0
8121	2018-11-21 06.00	-8.0
8121	2018-11-21 06.10	-8.0
8121	2018-11-21 06.20	-8.0
8121	2018-11-21 06.30	-8.0
8121	2018-11-21 06.40	-8.0
8121	2018-11-21 06.50	-7.0
8121	2018-11-21 07.00	-7.0
8121	2018-11-21 07.10	-7.0
8121	2018-11-21 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-21 07.30	-8.0
8121	2018-11-21 07.40	-8.0
8121	2018-11-21 07.50	-9.0
8121	2018-11-21 08.00	-8.0
8121	2018-11-21 08.10	-9.0
8121	2018-11-21 08.20	-8.0
8121	2018-11-21 08.30	-8.0
8121	2018-11-21 08.40	-8.0
8121	2018-11-21 08.50	-8.0
8121	2018-11-21 09.00	-8.0
8121	2018-11-21 09.10	-8.0
8121	2018-11-21 09.20	-8.0
8121	2018-11-21 09.30	-8.0
8121	2018-11-21 09.40	-9.0
8121	2018-11-21 09.50	-10.0
8121	2018-11-21 10.00	-9.0
8121	2018-11-21 10.10	-9.0
8121	2018-11-21 10.20	-9.0
8121	2018-11-21 10.30	-9.0
8121	2018-11-21 10.40	-9.0
8121	2018-11-21 10.50	-9.0
8121	2018-11-21 11.00	-9.0
8121	2018-11-21 11.10	-10.0
8121	2018-11-21 11.20	-9.0
8121	2018-11-21 11.30	-9.0
8121	2018-11-21 11.40	-10.0
8121	2018-11-21 11.50	-9.0
8121	2018-11-21 12.00	-9.0
8121	2018-11-21 12.10	-9.0
8121	2018-11-21 12.20	-9.0
8121	2018-11-21 12.30	-9.0
8121	2018-11-21 12.40	-9.0
8121	2018-11-21 12.50	-10.0
8121	2018-11-21 13.00	-9.0
8121	2018-11-21 13.10	-9.0
8121	2018-11-21 13.20	-9.0
8121	2018-11-21 13.30	-10.0
8121	2018-11-21 13.40	-9.0
8121	2018-11-21 13.50	-9.0
8121	2018-11-21 14.00	-9.0
8121	2018-11-21 14.10	-9.0
8121	2018-11-21 14.20	-8.0
8121	2018-11-21 14.30	-9.0
8121	2018-11-21 14.40	-9.0
8121	2018-11-21 14.50	-10.0
8121	2018-11-21 15.00	-10.0
8121	2018-11-21 15.10	-9.0
8121	2018-11-21 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-21 15.30	-8.0
8121	2018-11-21 15.40	-10.0
8121	2018-11-21 15.50	-8.0
8121	2018-11-21 16.00	-8.0
8121	2018-11-21 16.10	-8.0
8121	2018-11-21 16.20	-8.0
8121	2018-11-21 16.30	-8.0
8121	2018-11-21 16.40	-8.0
8121	2018-11-21 16.50	-8.0
8121	2018-11-21 17.00	-8.0
8121	2018-11-21 17.10	-8.0
8121	2018-11-21 17.20	-7.0
8121	2018-11-21 17.30	-8.0
8121	2018-11-21 17.40	-9.0
8121	2018-11-21 17.50	-8.0
8121	2018-11-21 18.00	-6.0
8121	2018-11-21 18.10	-7.0
8121	2018-11-21 18.20	-7.0
8121	2018-11-21 18.30	-7.0
8121	2018-11-21 18.40	-7.0
8121	2018-11-21 18.50	-7.0
8121	2018-11-21 19.00	-8.0
8121	2018-11-21 19.10	-8.0
8121	2018-11-21 19.20	-7.0
8121	2018-11-21 19.30	-7.0
8121	2018-11-21 19.40	-8.0
8121	2018-11-21 19.50	-7.0
8121	2018-11-21 20.00	-7.0
8121	2018-11-21 20.10	-8.0
8121	2018-11-21 20.20	-7.0
8121	2018-11-21 20.30	-7.0
8121	2018-11-21 20.40	-7.0
8121	2018-11-21 20.50	-7.0
8121	2018-11-21 21.00	-8.0
8121	2018-11-21 21.10	-7.0
8121	2018-11-21 21.20	-7.0
8121	2018-11-21 21.30	-7.0
8121	2018-11-21 21.40	-7.0
8121	2018-11-21 21.50	-6.0
8121	2018-11-21 22.00	-6.0
8121	2018-11-21 22.10	-7.0
8121	2018-11-21 22.20	-6.0
8121	2018-11-21 22.30	-7.0
8121	2018-11-21 22.40	-6.0
8121	2018-11-21 22.50	-8.0
8121	2018-11-21 23.00	-7.0
8121	2018-11-21 23.10	-7.0
8121	2018-11-21 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-21 23.30	-6.0
8121	2018-11-21 23.40	-6.0
8121	2018-11-21 23.50	-999
8121	2018-11-22 00.00	-6.0
8121	2018-11-22 00.10	-6.0
8121	2018-11-22 00.20	-6.0
8121	2018-11-22 00.30	-6.0
8121	2018-11-22 00.40	-6.0
8121	2018-11-22 00.50	-5.0
8121	2018-11-22 01.00	-5.0
8121	2018-11-22 01.10	-6.0
8121	2018-11-22 01.20	-4.0
8121	2018-11-22 01.30	-999
8121	2018-11-22 01.40	-5.0
8121	2018-11-22 01.50	-5.0
8121	2018-11-22 02.00	-5.0
8121	2018-11-22 02.10	-5.0
8121	2018-11-22 02.20	-5.0
8121	2018-11-22 02.30	-5.0
8121	2018-11-22 02.40	-5.0
8121	2018-11-22 02.50	-5.0
8121	2018-11-22 03.00	-5.0
8121	2018-11-22 03.10	-5.0
8121	2018-11-22 03.20	-6.0
8121	2018-11-22 03.30	-6.0
8121	2018-11-22 03.40	-5.0
8121	2018-11-22 03.50	-5.0
8121	2018-11-22 04.00	-6.0
8121	2018-11-22 04.10	-7.0
8121	2018-11-22 04.20	-6.0
8121	2018-11-22 04.30	-6.0
8121	2018-11-22 04.40	-6.0
8121	2018-11-22 04.50	-6.0
8121	2018-11-22 05.00	-6.0
8121	2018-11-22 05.10	-6.0
8121	2018-11-22 05.20	-7.0
8121	2018-11-22 05.30	-7.0
8121	2018-11-22 05.40	-7.0
8121	2018-11-22 05.50	-7.0
8121	2018-11-22 06.00	-7.0
8121	2018-11-22 06.10	-7.0
8121	2018-11-22 06.20	-8.0
8121	2018-11-22 06.30	-8.0
8121	2018-11-22 06.40	-7.0
8121	2018-11-22 06.50	-8.0
8121	2018-11-22 07.00	-8.0
8121	2018-11-22 07.10	-7.0
8121	2018-11-22 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-22 07.30	-8.0
8121	2018-11-22 07.40	-8.0
8121	2018-11-22 07.50	-8.0
8121	2018-11-22 08.00	-9.0
8121	2018-11-22 08.10	-8.0
8121	2018-11-22 08.20	-9.0
8121	2018-11-22 08.30	-8.0
8121	2018-11-22 08.40	-8.0
8121	2018-11-22 08.50	-8.0
8121	2018-11-22 09.00	-8.0
8121	2018-11-22 09.10	-9.0
8121	2018-11-22 09.20	-9.0
8121	2018-11-22 09.30	-8.0
8121	2018-11-22 09.40	-9.0
8121	2018-11-22 09.50	-9.0
8121	2018-11-22 10.00	-8.0
8121	2018-11-22 10.10	-9.0
8121	2018-11-22 10.20	-9.0
8121	2018-11-22 10.30	-9.0
8121	2018-11-22 10.40	-9.0
8121	2018-11-22 10.50	-9.0
8121	2018-11-22 11.00	-9.0
8121	2018-11-22 11.10	-9.0
8121	2018-11-22 11.20	-9.0
8121	2018-11-22 11.30	-999
8121	2018-11-22 11.40	-10.0
8121	2018-11-22 11.50	-10.0
8121	2018-11-22 12.00	-9.0
8121	2018-11-22 12.10	-9.0
8121	2018-11-22 12.20	-9.0
8121	2018-11-22 12.30	-999
8121	2018-11-22 12.40	-10.0
8121	2018-11-22 12.50	-999
8121	2018-11-22 13.00	-9.0
8121	2018-11-22 13.10	-11.0
8121	2018-11-22 13.20	-9.0
8121	2018-11-22 13.30	-9.0
8121	2018-11-22 13.40	-9.0
8121	2018-11-22 13.50	-9.0
8121	2018-11-22 14.00	-10.0
8121	2018-11-22 14.10	-9.0
8121	2018-11-22 14.20	-10.0
8121	2018-11-22 14.30	-10.0
8121	2018-11-22 14.40	-9.0
8121	2018-11-22 14.50	-9.0
8121	2018-11-22 15.00	-9.0
8121	2018-11-22 15.10	-8.0
8121	2018-11-22 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-22 15.30	-8.0
8121	2018-11-22 15.40	-8.0
8121	2018-11-22 15.50	-9.0
8121	2018-11-22 16.00	-8.0
8121	2018-11-22 16.10	-8.0
8121	2018-11-22 16.20	-8.0
8121	2018-11-22 16.30	-8.0
8121	2018-11-22 16.40	-9.0
8121	2018-11-22 16.50	-8.0
8121	2018-11-22 17.00	-8.0
8121	2018-11-22 17.10	-8.0
8121	2018-11-22 17.20	-8.0
8121	2018-11-22 17.30	-8.0
8121	2018-11-22 17.40	-7.0
8121	2018-11-22 17.50	-8.0
8121	2018-11-22 18.00	-8.0
8121	2018-11-22 18.10	-8.0
8121	2018-11-22 18.20	-7.0
8121	2018-11-22 18.30	-9.0
8121	2018-11-22 18.40	-8.0
8121	2018-11-22 18.50	-8.0
8121	2018-11-22 19.00	-8.0
8121	2018-11-22 19.10	-8.0
8121	2018-11-22 19.20	-7.0
8121	2018-11-22 19.30	-7.0
8121	2018-11-22 19.40	-8.0
8121	2018-11-22 19.50	-7.0
8121	2018-11-22 20.00	-7.0
8121	2018-11-22 20.10	-8.0
8121	2018-11-22 20.20	-999
8121	2018-11-22 20.30	-7.0
8121	2018-11-22 20.40	-7.0
8121	2018-11-22 20.50	-8.0
8121	2018-11-22 21.00	-8.0
8121	2018-11-22 21.10	-8.0
8121	2018-11-22 21.20	-6.0
8121	2018-11-22 21.30	-7.0
8121	2018-11-22 21.40	-8.0
8121	2018-11-22 21.50	-7.0
8121	2018-11-22 22.00	-8.0
8121	2018-11-22 22.10	-7.0
8121	2018-11-22 22.20	-7.0
8121	2018-11-22 22.30	-999
8121	2018-11-22 22.40	-8.0
8121	2018-11-22 22.50	-999
8121	2018-11-22 23.00	-8.0
8121	2018-11-22 23.10	-8.0
8121	2018-11-22 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-22 23.30	-8.0
8121	2018-11-22 23.40	-7.0
8121	2018-11-22 23.50	-8.0
8121	2018-11-23 00.00	-8.0
8121	2018-11-23 00.10	-8.0
8121	2018-11-23 00.20	-7.0
8121	2018-11-23 00.30	-8.0
8121	2018-11-23 00.40	-8.0
8121	2018-11-23 00.50	-8.0
8121	2018-11-23 01.00	-8.0
8121	2018-11-23 01.10	-8.0
8121	2018-11-23 01.20	-7.0
8121	2018-11-23 01.30	-8.0
8121	2018-11-23 01.40	-8.0
8121	2018-11-23 01.50	-7.0
8121	2018-11-23 02.00	-8.0
8121	2018-11-23 02.10	-7.0
8121	2018-11-23 02.20	-7.0
8121	2018-11-23 02.30	-8.0
8121	2018-11-23 02.40	-8.0
8121	2018-11-23 02.50	-7.0
8121	2018-11-23 03.00	-8.0
8121	2018-11-23 03.10	-8.0
8121	2018-11-23 03.20	-7.0
8121	2018-11-23 03.30	-7.0
8121	2018-11-23 03.40	-7.0
8121	2018-11-23 03.50	-7.0
8121	2018-11-23 04.00	-7.0
8121	2018-11-23 04.10	-8.0
8121	2018-11-23 04.20	-7.0
8121	2018-11-23 04.30	-7.0
8121	2018-11-23 04.40	-8.0
8121	2018-11-23 04.50	-7.0
8121	2018-11-23 05.00	-8.0
8121	2018-11-23 05.10	-8.0
8121	2018-11-23 05.20	-7.0
8121	2018-11-23 05.30	-9.0
8121	2018-11-23 05.40	-8.0
8121	2018-11-23 05.50	-8.0
8121	2018-11-23 06.00	-9.0
8121	2018-11-23 06.10	-9.0
8121	2018-11-23 06.20	-9.0
8121	2018-11-23 06.30	-10.0
8121	2018-11-23 06.40	-9.0
8121	2018-11-23 06.50	-8.0
8121	2018-11-23 07.00	-9.0
8121	2018-11-23 07.10	-9.0
8121	2018-11-23 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-23 07.30	-9.0
8121	2018-11-23 07.40	-9.0
8121	2018-11-23 07.50	-10.0
8121	2018-11-23 08.00	-9.0
8121	2018-11-23 08.10	-9.0
8121	2018-11-23 08.20	-9.0
8121	2018-11-23 08.30	-9.0
8121	2018-11-23 08.40	-9.0
8121	2018-11-23 08.50	-9.0
8121	2018-11-23 09.00	-10.0
8121	2018-11-23 09.10	-9.0
8121	2018-11-23 09.20	-10.0
8121	2018-11-23 09.30	-9.0
8121	2018-11-23 09.40	-10.0
8121	2018-11-23 09.50	-9.0
8121	2018-11-23 10.00	-9.0
8121	2018-11-23 10.10	-9.0
8121	2018-11-23 10.20	-9.0
8121	2018-11-23 10.30	-10.0
8121	2018-11-23 10.40	-9.0
8121	2018-11-23 10.50	-9.0
8121	2018-11-23 11.00	-9.0
8121	2018-11-23 11.10	-10.0
8121	2018-11-23 11.20	-10.0
8121	2018-11-23 11.30	-9.0
8121	2018-11-23 11.40	-9.0
8121	2018-11-23 11.50	-10.0
8121	2018-11-23 12.00	-10.0
8121	2018-11-23 12.10	-10.0
8121	2018-11-23 12.20	-10.0
8121	2018-11-23 12.30	-10.0
8121	2018-11-23 12.40	-9.0
8121	2018-11-23 12.50	-10.0
8121	2018-11-23 13.00	-9.0
8121	2018-11-23 13.10	-10.0
8121	2018-11-23 13.20	-10.0
8121	2018-11-23 13.30	-9.0
8121	2018-11-23 13.40	-9.0
8121	2018-11-23 13.50	-10.0
8121	2018-11-23 14.00	-9.0
8121	2018-11-23 14.10	-8.0
8121	2018-11-23 14.20	-9.0
8121	2018-11-23 14.30	-9.0
8121	2018-11-23 14.40	-9.0
8121	2018-11-23 14.50	-9.0
8121	2018-11-23 15.00	-8.0
8121	2018-11-23 15.10	-9.0
8121	2018-11-23 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-23 15.30	-7.0
8121	2018-11-23 15.40	-7.0
8121	2018-11-23 15.50	-5.0
8121	2018-11-23 16.00	-7.0
8121	2018-11-23 16.10	-999
8121	2018-11-23 16.20	-6.0
8121	2018-11-23 16.30	-999
8121	2018-11-23 16.40	-4.0
8121	2018-11-23 16.50	-4.0
8121	2018-11-23 17.00	-4.0
8121	2018-11-23 17.10	-4.0
8121	2018-11-23 17.20	-3.0
8121	2018-11-23 17.30	-999
8121	2018-11-23 17.40	-3.0
8121	2018-11-23 17.50	-999
8121	2018-11-23 18.00	-3.0
8121	2018-11-23 18.10	-999
8121	2018-11-23 18.20	-2.0
8121	2018-11-23 18.30	-999
8121	2018-11-23 18.40	-3.0
8121	2018-11-23 18.50	-3.0
8121	2018-11-23 19.00	-2.0
8121	2018-11-23 19.10	-1.0
8121	2018-11-23 19.20	-1.0
8121	2018-11-23 19.30	-1.0
8121	2018-11-23 19.40	0.0
8121	2018-11-23 19.50	-999
8121	2018-11-23 20.00	4.0
8121	2018-11-23 20.10	-999
8121	2018-11-23 20.20	7.0
8121	2018-11-23 20.30	8.0
8121	2018-11-23 20.40	9.0
8121	2018-11-23 20.50	11.0
8121	2018-11-23 21.00	11.0
8121	2018-11-23 21.10	11.0
8121	2018-11-23 21.20	10.0
8121	2018-11-23 21.30	12.0
8121	2018-11-23 21.40	10.0
8121	2018-11-23 21.50	10.0
8121	2018-11-23 22.00	10.0
8121	2018-11-23 22.10	9.0
8121	2018-11-23 22.20	9.0
8121	2018-11-23 22.30	8.0
8121	2018-11-23 22.40	8.0
8121	2018-11-23 22.50	8.0
8121	2018-11-23 23.00	8.0
8121	2018-11-23 23.10	9.0
8121	2018-11-23 23.20	8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-23 23.30	8.0
8121	2018-11-23 23.40	7.0
8121	2018-11-23 23.50	8.0
8121	2018-11-24 00.00	6.0
8121	2018-11-24 00.10	5.0
8121	2018-11-24 00.20	5.0
8121	2018-11-24 00.30	5.0
8121	2018-11-24 00.40	5.0
8121	2018-11-24 00.50	5.0
8121	2018-11-24 01.00	6.0
8121	2018-11-24 01.10	7.0
8121	2018-11-24 01.20	8.0
8121	2018-11-24 01.30	9.0
8121	2018-11-24 01.40	10.0
8121	2018-11-24 01.50	13.0
8121	2018-11-24 02.00	14.0
8121	2018-11-24 02.10	14.0
8121	2018-11-24 02.20	14.0
8121	2018-11-24 02.30	-999
8121	2018-11-24 02.40	15.0
8121	2018-11-24 02.50	16.0
8121	2018-11-24 03.00	18.0
8121	2018-11-24 03.10	-999
8121	2018-11-24 03.20	23.0
8121	2018-11-24 03.30	-999
8121	2018-11-24 03.40	25.0
8121	2018-11-24 03.50	-999
8121	2018-11-24 04.00	-999
8121	2018-11-24 04.10	-999
8121	2018-11-24 04.20	31.0
8121	2018-11-24 04.30	-999
8121	2018-11-24 04.40	-999
8121	2018-11-24 04.50	-999
8121	2018-11-24 05.00	30.0
8121	2018-11-24 05.10	-999
8121	2018-11-24 05.20	28.0
8121	2018-11-24 05.30	-999
8121	2018-11-24 05.40	30.0
8121	2018-11-24 05.50	-999
8121	2018-11-24 06.00	31.0
8121	2018-11-24 06.10	30.0
8121	2018-11-24 06.20	30.0
8121	2018-11-24 06.30	-999
8121	2018-11-24 06.40	29.0
8121	2018-11-24 06.50	-999
8121	2018-11-24 07.00	30.0
8121	2018-11-24 07.10	-999
8121	2018-11-24 07.20	26.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-24 07.30	-999
8121	2018-11-24 07.40	25.0
8121	2018-11-24 07.50	23.0
8121	2018-11-24 08.00	23.0
8121	2018-11-24 08.10	-999
8121	2018-11-24 08.20	23.0
8121	2018-11-24 08.30	22.0
8121	2018-11-24 08.40	18.0
8121	2018-11-24 08.50	20.0
8121	2018-11-24 09.00	19.0
8121	2018-11-24 09.10	18.0
8121	2018-11-24 09.20	18.0
8121	2018-11-24 09.30	17.0
8121	2018-11-24 09.40	17.0
8121	2018-11-24 09.50	16.0
8121	2018-11-24 10.00	16.0
8121	2018-11-24 10.10	16.0
8121	2018-11-24 10.20	15.0
8121	2018-11-24 10.30	13.0
8121	2018-11-24 10.40	13.0
8121	2018-11-24 10.50	13.0
8121	2018-11-24 11.00	13.0
8121	2018-11-24 11.10	13.0
8121	2018-11-24 11.20	13.0
8121	2018-11-24 11.30	13.0
8121	2018-11-24 11.40	12.0
8121	2018-11-24 11.50	10.0
8121	2018-11-24 12.00	12.0
8121	2018-11-24 12.10	11.0
8121	2018-11-24 12.20	10.0
8121	2018-11-24 12.30	10.0
8121	2018-11-24 12.40	8.0
8121	2018-11-24 12.50	9.0
8121	2018-11-24 13.00	9.0
8121	2018-11-24 13.10	9.0
8121	2018-11-24 13.20	9.0
8121	2018-11-24 13.30	8.0
8121	2018-11-24 13.40	9.0
8121	2018-11-24 13.50	9.0
8121	2018-11-24 14.00	7.0
8121	2018-11-24 14.10	7.0
8121	2018-11-24 14.20	6.0
8121	2018-11-24 14.30	5.0
8121	2018-11-24 14.40	6.0
8121	2018-11-24 14.50	6.0
8121	2018-11-24 15.00	5.0
8121	2018-11-24 15.10	4.0
8121	2018-11-24 15.20	3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-24 15.30	4.0
8121	2018-11-24 15.40	4.0
8121	2018-11-24 15.50	4.0
8121	2018-11-24 16.00	3.0
8121	2018-11-24 16.10	5.0
8121	2018-11-24 16.20	4.0
8121	2018-11-24 16.30	3.0
8121	2018-11-24 16.40	4.0
8121	2018-11-24 16.50	3.0
8121	2018-11-24 17.00	4.0
8121	2018-11-24 17.10	4.0
8121	2018-11-24 17.20	3.0
8121	2018-11-24 17.30	3.0
8121	2018-11-24 17.40	3.0
8121	2018-11-24 17.50	3.0
8121	2018-11-24 18.00	3.0
8121	2018-11-24 18.10	2.0
8121	2018-11-24 18.20	2.0
8121	2018-11-24 18.30	-999
8121	2018-11-24 18.40	2.0
8121	2018-11-24 18.50	2.0
8121	2018-11-24 19.00	1.0
8121	2018-11-24 19.10	1.0
8121	2018-11-24 19.20	1.0
8121	2018-11-24 19.30	-999
8121	2018-11-24 19.40	1.0
8121	2018-11-24 19.50	0.0
8121	2018-11-24 20.00	1.0
8121	2018-11-24 20.10	1.0
8121	2018-11-24 20.20	1.0
8121	2018-11-24 20.30	1.0
8121	2018-11-24 20.40	1.0
8121	2018-11-24 20.50	0.0
8121	2018-11-24 21.00	1.0
8121	2018-11-24 21.10	1.0
8121	2018-11-24 21.20	0.0
8121	2018-11-24 21.30	0.0
8121	2018-11-24 21.40	-1.0
8121	2018-11-24 21.50	-1.0
8121	2018-11-24 22.00	0.0
8121	2018-11-24 22.10	-1.0
8121	2018-11-24 22.20	-1.0
8121	2018-11-24 22.30	-1.0
8121	2018-11-24 22.40	-1.0
8121	2018-11-24 22.50	-1.0
8121	2018-11-24 23.00	0.0
8121	2018-11-24 23.10	-1.0
8121	2018-11-24 23.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-24 23.30	-1.0
8121	2018-11-24 23.40	-2.0
8121	2018-11-24 23.50	-1.0
8121	2018-11-25 00.00	-1.0
8121	2018-11-25 00.10	-1.0
8121	2018-11-25 00.20	-2.0
8121	2018-11-25 00.30	-2.0
8121	2018-11-25 00.40	-2.0
8121	2018-11-25 00.50	-1.0
8121	2018-11-25 01.00	-2.0
8121	2018-11-25 01.10	-3.0
8121	2018-11-25 01.20	-3.0
8121	2018-11-25 01.30	-2.0
8121	2018-11-25 01.40	-3.0
8121	2018-11-25 01.50	-2.0
8121	2018-11-25 02.00	-1.0
8121	2018-11-25 02.10	-3.0
8121	2018-11-25 02.20	-3.0
8121	2018-11-25 02.30	-3.0
8121	2018-11-25 02.40	-3.0
8121	2018-11-25 02.50	-2.0
8121	2018-11-25 03.00	-3.0
8121	2018-11-25 03.10	-3.0
8121	2018-11-25 03.20	-4.0
8121	2018-11-25 03.30	-3.0
8121	2018-11-25 03.40	-4.0
8121	2018-11-25 03.50	-4.0
8121	2018-11-25 04.00	-3.0
8121	2018-11-25 04.10	-3.0
8121	2018-11-25 04.20	-3.0
8121	2018-11-25 04.30	-3.0
8121	2018-11-25 04.40	-4.0
8121	2018-11-25 04.50	-4.0
8121	2018-11-25 05.00	-4.0
8121	2018-11-25 05.10	-999
8121	2018-11-25 05.20	-4.0
8121	2018-11-25 05.30	-4.0
8121	2018-11-25 05.40	-999
8121	2018-11-25 05.50	-4.0
8121	2018-11-25 06.00	-5.0
8121	2018-11-25 06.10	-4.0
8121	2018-11-25 06.20	-4.0
8121	2018-11-25 06.30	-4.0
8121	2018-11-25 06.40	-4.0
8121	2018-11-25 06.50	-999
8121	2018-11-25 07.00	-6.0
8121	2018-11-25 07.10	-999
8121	2018-11-25 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-25 07.30	-5.0
8121	2018-11-25 07.40	-5.0
8121	2018-11-25 07.50	-6.0
8121	2018-11-25 08.00	-6.0
8121	2018-11-25 08.10	-5.0
8121	2018-11-25 08.20	-6.0
8121	2018-11-25 08.30	-5.0
8121	2018-11-25 08.40	-4.0
8121	2018-11-25 08.50	-5.0
8121	2018-11-25 09.00	-999
8121	2018-11-25 09.10	-5.0
8121	2018-11-25 09.20	-6.0
8121	2018-11-25 09.30	-5.0
8121	2018-11-25 09.40	-5.0
8121	2018-11-25 09.50	-6.0
8121	2018-11-25 10.00	-6.0
8121	2018-11-25 10.10	-6.0
8121	2018-11-25 10.20	-5.0
8121	2018-11-25 10.30	-5.0
8121	2018-11-25 10.40	-6.0
8121	2018-11-25 10.50	-6.0
8121	2018-11-25 11.00	-5.0
8121	2018-11-25 11.10	-6.0
8121	2018-11-25 11.20	-6.0
8121	2018-11-25 11.30	-7.0
8121	2018-11-25 11.40	-7.0
8121	2018-11-25 11.50	-7.0
8121	2018-11-25 12.00	-6.0
8121	2018-11-25 12.10	-6.0
8121	2018-11-25 12.20	-6.0
8121	2018-11-25 12.30	-6.0
8121	2018-11-25 12.40	-6.0
8121	2018-11-25 12.50	-6.0
8121	2018-11-25 13.00	-6.0
8121	2018-11-25 13.10	-6.0
8121	2018-11-25 13.20	-6.0
8121	2018-11-25 13.30	-7.0
8121	2018-11-25 13.40	-6.0
8121	2018-11-25 13.50	-5.0
8121	2018-11-25 14.00	-6.0
8121	2018-11-25 14.10	-7.0
8121	2018-11-25 14.20	-7.0
8121	2018-11-25 14.30	-6.0
8121	2018-11-25 14.40	-7.0
8121	2018-11-25 14.50	-6.0
8121	2018-11-25 15.00	-6.0
8121	2018-11-25 15.10	-5.0
8121	2018-11-25 15.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-25 15.30	-5.0
8121	2018-11-25 15.40	-6.0
8121	2018-11-25 15.50	-4.0
8121	2018-11-25 16.00	-4.0
8121	2018-11-25 16.10	-6.0
8121	2018-11-25 16.20	-5.0
8121	2018-11-25 16.30	-5.0
8121	2018-11-25 16.40	-4.0
8121	2018-11-25 16.50	-5.0
8121	2018-11-25 17.00	-4.0
8121	2018-11-25 17.10	-5.0
8121	2018-11-25 17.20	-5.0
8121	2018-11-25 17.30	-5.0
8121	2018-11-25 17.40	-999
8121	2018-11-25 17.50	-5.0
8121	2018-11-25 18.00	-6.0
8121	2018-11-25 18.10	-4.0
8121	2018-11-25 18.20	-4.0
8121	2018-11-25 18.30	-5.0
8121	2018-11-25 18.40	-4.0
8121	2018-11-25 18.50	-5.0
8121	2018-11-25 19.00	-5.0
8121	2018-11-25 19.10	-4.0
8121	2018-11-25 19.20	-5.0
8121	2018-11-25 19.30	-5.0
8121	2018-11-25 19.40	-5.0
8121	2018-11-25 19.50	-5.0
8121	2018-11-25 20.00	-5.0
8121	2018-11-25 20.10	-5.0
8121	2018-11-25 20.20	-5.0
8121	2018-11-25 20.30	-5.0
8121	2018-11-25 20.40	-4.0
8121	2018-11-25 20.50	-6.0
8121	2018-11-25 21.00	-6.0
8121	2018-11-25 21.10	-5.0
8121	2018-11-25 21.20	-5.0
8121	2018-11-25 21.30	-5.0
8121	2018-11-25 21.40	-5.0
8121	2018-11-25 21.50	-5.0
8121	2018-11-25 22.00	-6.0
8121	2018-11-25 22.10	-5.0
8121	2018-11-25 22.20	-6.0
8121	2018-11-25 22.30	-7.0
8121	2018-11-25 22.40	-5.0
8121	2018-11-25 22.50	-6.0
8121	2018-11-25 23.00	-6.0
8121	2018-11-25 23.10	-6.0
8121	2018-11-25 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-25 23.30	-7.0
8121	2018-11-25 23.40	-5.0
8121	2018-11-25 23.50	-6.0
8121	2018-11-26 00.00	-6.0
8121	2018-11-26 00.10	-6.0
8121	2018-11-26 00.20	-6.0
8121	2018-11-26 00.30	-6.0
8121	2018-11-26 00.40	-6.0
8121	2018-11-26 00.50	-5.0
8121	2018-11-26 01.00	-6.0
8121	2018-11-26 01.10	-6.0
8121	2018-11-26 01.20	-6.0
8121	2018-11-26 01.30	-5.0
8121	2018-11-26 01.40	-5.0
8121	2018-11-26 01.50	-5.0
8121	2018-11-26 02.00	-4.0
8121	2018-11-26 02.10	-5.0
8121	2018-11-26 02.20	-5.0
8121	2018-11-26 02.30	-6.0
8121	2018-11-26 02.40	-6.0
8121	2018-11-26 02.50	-6.0
8121	2018-11-26 03.00	-6.0
8121	2018-11-26 03.10	-6.0
8121	2018-11-26 03.20	-6.0
8121	2018-11-26 03.30	-5.0
8121	2018-11-26 03.40	-5.0
8121	2018-11-26 03.50	-5.0
8121	2018-11-26 04.00	-6.0
8121	2018-11-26 04.10	-5.0
8121	2018-11-26 04.20	-6.0
8121	2018-11-26 04.30	-5.0
8121	2018-11-26 04.40	-6.0
8121	2018-11-26 04.50	-6.0
8121	2018-11-26 05.00	-6.0
8121	2018-11-26 05.10	-6.0
8121	2018-11-26 05.20	-6.0
8121	2018-11-26 05.30	-6.0
8121	2018-11-26 05.40	-6.0
8121	2018-11-26 05.50	-7.0
8121	2018-11-26 06.00	-7.0
8121	2018-11-26 06.10	-8.0
8121	2018-11-26 06.20	-6.0
8121	2018-11-26 06.30	-7.0
8121	2018-11-26 06.40	-7.0
8121	2018-11-26 06.50	-7.0
8121	2018-11-26 07.00	-6.0
8121	2018-11-26 07.10	-7.0
8121	2018-11-26 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-26 07.30	-8.0
8121	2018-11-26 07.40	-8.0
8121	2018-11-26 07.50	-9.0
8121	2018-11-26 08.00	-8.0
8121	2018-11-26 08.10	-6.0
8121	2018-11-26 08.20	-7.0
8121	2018-11-26 08.30	-8.0
8121	2018-11-26 08.40	-7.0
8121	2018-11-26 08.50	-8.0
8121	2018-11-26 09.00	-8.0
8121	2018-11-26 09.10	-7.0
8121	2018-11-26 09.20	-8.0
8121	2018-11-26 09.30	-8.0
8121	2018-11-26 09.40	-8.0
8121	2018-11-26 09.50	-8.0
8121	2018-11-26 10.00	-9.0
8121	2018-11-26 10.10	-9.0
8121	2018-11-26 10.20	-9.0
8121	2018-11-26 10.30	-9.0
8121	2018-11-26 10.40	-8.0
8121	2018-11-26 10.50	-8.0
8121	2018-11-26 11.00	-8.0
8121	2018-11-26 11.10	-8.0
8121	2018-11-26 11.20	-8.0
8121	2018-11-26 11.30	-8.0
8121	2018-11-26 11.40	-8.0
8121	2018-11-26 11.50	-8.0
8121	2018-11-26 12.00	-7.0
8121	2018-11-26 12.10	-9.0
8121	2018-11-26 12.20	-8.0
8121	2018-11-26 12.30	-8.0
8121	2018-11-26 12.40	-7.0
8121	2018-11-26 12.50	-8.0
8121	2018-11-26 13.00	-7.0
8121	2018-11-26 13.10	-6.0
8121	2018-11-26 13.20	-7.0
8121	2018-11-26 13.30	-7.0
8121	2018-11-26 13.40	-8.0
8121	2018-11-26 13.50	-7.0
8121	2018-11-26 14.00	-6.0
8121	2018-11-26 14.10	-8.0
8121	2018-11-26 14.20	-7.0
8121	2018-11-26 14.30	-8.0
8121	2018-11-26 14.40	-7.0
8121	2018-11-26 14.50	-7.0
8121	2018-11-26 15.00	-7.0
8121	2018-11-26 15.10	-6.0
8121	2018-11-26 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-26 15.30	-6.0
8121	2018-11-26 15.40	-6.0
8121	2018-11-26 15.50	-6.0
8121	2018-11-26 16.00	-6.0
8121	2018-11-26 16.10	-5.0
8121	2018-11-26 16.20	-6.0
8121	2018-11-26 16.30	-6.0
8121	2018-11-26 16.40	-6.0
8121	2018-11-26 16.50	-6.0
8121	2018-11-26 17.00	-6.0
8121	2018-11-26 17.10	-5.0
8121	2018-11-26 17.20	-6.0
8121	2018-11-26 17.30	-6.0
8121	2018-11-26 17.40	-6.0
8121	2018-11-26 17.50	-5.0
8121	2018-11-26 18.00	-5.0
8121	2018-11-26 18.10	-6.0
8121	2018-11-26 18.20	-4.0
8121	2018-11-26 18.30	-6.0
8121	2018-11-26 18.40	-6.0
8121	2018-11-26 18.50	-7.0
8121	2018-11-26 19.00	-4.0
8121	2018-11-26 19.10	-5.0
8121	2018-11-26 19.20	-5.0
8121	2018-11-26 19.30	-6.0
8121	2018-11-26 19.40	-5.0
8121	2018-11-26 19.50	-8.0
8121	2018-11-26 20.00	-5.0
8121	2018-11-26 20.10	-6.0
8121	2018-11-26 20.20	-4.0
8121	2018-11-26 20.30	-5.0
8121	2018-11-26 20.40	-5.0
8121	2018-11-26 20.50	-6.0
8121	2018-11-26 21.00	-6.0
8121	2018-11-26 21.10	-6.0
8121	2018-11-26 21.20	-6.0
8121	2018-11-26 21.30	-5.0
8121	2018-11-26 21.40	-6.0
8121	2018-11-26 21.50	-6.0
8121	2018-11-26 22.00	-5.0
8121	2018-11-26 22.10	-6.0
8121	2018-11-26 22.20	-5.0
8121	2018-11-26 22.30	-6.0
8121	2018-11-26 22.40	-5.0
8121	2018-11-26 22.50	-6.0
8121	2018-11-26 23.00	-6.0
8121	2018-11-26 23.10	-6.0
8121	2018-11-26 23.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-26 23.30	-6.0
8121	2018-11-26 23.40	-7.0
8121	2018-11-26 23.50	-7.0
8121	2018-11-27 00.00	-5.0
8121	2018-11-27 00.10	-6.0
8121	2018-11-27 00.20	-6.0
8121	2018-11-27 00.30	-6.0
8121	2018-11-27 00.40	-6.0
8121	2018-11-27 00.50	-5.0
8121	2018-11-27 01.00	-5.0
8121	2018-11-27 01.10	-6.0
8121	2018-11-27 01.20	-6.0
8121	2018-11-27 01.30	-7.0
8121	2018-11-27 01.40	-6.0
8121	2018-11-27 01.50	-6.0
8121	2018-11-27 02.00	-7.0
8121	2018-11-27 02.10	-6.0
8121	2018-11-27 02.20	-6.0
8121	2018-11-27 02.30	-5.0
8121	2018-11-27 02.40	-5.0
8121	2018-11-27 02.50	-5.0
8121	2018-11-27 03.00	-6.0
8121	2018-11-27 03.10	-5.0
8121	2018-11-27 03.20	-5.0
8121	2018-11-27 03.30	-6.0
8121	2018-11-27 03.40	-6.0
8121	2018-11-27 03.50	-7.0
8121	2018-11-27 04.00	-6.0
8121	2018-11-27 04.10	-6.0
8121	2018-11-27 04.20	-6.0
8121	2018-11-27 04.30	-6.0
8121	2018-11-27 04.40	-6.0
8121	2018-11-27 04.50	-6.0
8121	2018-11-27 05.00	-7.0
8121	2018-11-27 05.10	-8.0
8121	2018-11-27 05.20	-7.0
8121	2018-11-27 05.30	-8.0
8121	2018-11-27 05.40	-6.0
8121	2018-11-27 05.50	-7.0
8121	2018-11-27 06.00	-7.0
8121	2018-11-27 06.10	-7.0
8121	2018-11-27 06.20	-7.0
8121	2018-11-27 06.30	-7.0
8121	2018-11-27 06.40	-7.0
8121	2018-11-27 06.50	-7.0
8121	2018-11-27 07.00	-7.0
8121	2018-11-27 07.10	-7.0
8121	2018-11-27 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-27 07.30	-8.0
8121	2018-11-27 07.40	-8.0
8121	2018-11-27 07.50	-8.0
8121	2018-11-27 08.00	-7.0
8121	2018-11-27 08.10	-8.0
8121	2018-11-27 08.20	-8.0
8121	2018-11-27 08.30	-7.0
8121	2018-11-27 08.40	-9.0
8121	2018-11-27 08.50	-7.0
8121	2018-11-27 09.00	-8.0
8121	2018-11-27 09.10	-8.0
8121	2018-11-27 09.20	-8.0
8121	2018-11-27 09.30	-8.0
8121	2018-11-27 09.40	-8.0
8121	2018-11-27 09.50	-8.0
8121	2018-11-27 10.00	-8.0
8121	2018-11-27 10.10	-8.0
8121	2018-11-27 10.20	-8.0
8121	2018-11-27 10.30	-8.0
8121	2018-11-27 10.40	-8.0
8121	2018-11-27 10.50	-8.0
8121	2018-11-27 11.00	-8.0
8121	2018-11-27 11.10	-8.0
8121	2018-11-27 11.20	-8.0
8121	2018-11-27 11.30	-9.0
8121	2018-11-27 11.40	-7.0
8121	2018-11-27 11.50	-8.0
8121	2018-11-27 12.00	-7.0
8121	2018-11-27 12.10	-7.0
8121	2018-11-27 12.20	-8.0
8121	2018-11-27 12.30	-8.0
8121	2018-11-27 12.40	-8.0
8121	2018-11-27 12.50	-9.0
8121	2018-11-27 13.00	-8.0
8121	2018-11-27 13.10	-8.0
8121	2018-11-27 13.20	-9.0
8121	2018-11-27 13.30	-8.0
8121	2018-11-27 13.40	-7.0
8121	2018-11-27 13.50	-9.0
8121	2018-11-27 14.00	-7.0
8121	2018-11-27 14.10	-9.0
8121	2018-11-27 14.20	-8.0
8121	2018-11-27 14.30	-7.0
8121	2018-11-27 14.40	-8.0
8121	2018-11-27 14.50	-6.0
8121	2018-11-27 15.00	-6.0
8121	2018-11-27 15.10	-8.0
8121	2018-11-27 15.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-27 15.30	-6.0
8121	2018-11-27 15.40	-5.0
8121	2018-11-27 15.50	-7.0
8121	2018-11-27 16.00	-8.0
8121	2018-11-27 16.10	-8.0
8121	2018-11-27 16.20	-9.0
8121	2018-11-27 16.30	-9.0
8121	2018-11-27 16.40	-8.0
8121	2018-11-27 16.50	-8.0
8121	2018-11-27 17.00	-8.0
8121	2018-11-27 17.10	-7.0
8121	2018-11-27 17.20	-7.0
8121	2018-11-27 17.30	-7.0
8121	2018-11-27 17.40	-7.0
8121	2018-11-27 17.50	-8.0
8121	2018-11-27 18.00	-7.0
8121	2018-11-27 18.10	-7.0
8121	2018-11-27 18.20	-7.0
8121	2018-11-27 18.30	-6.0
8121	2018-11-27 18.40	-7.0
8121	2018-11-27 18.50	-7.0
8121	2018-11-27 19.00	-6.0
8121	2018-11-27 19.10	-7.0
8121	2018-11-27 19.20	-8.0
8121	2018-11-27 19.30	-8.0
8121	2018-11-27 19.40	-6.0
8121	2018-11-27 19.50	-6.0
8121	2018-11-27 20.00	-7.0
8121	2018-11-27 20.10	-8.0
8121	2018-11-27 20.20	-8.0
8121	2018-11-27 20.30	-7.0
8121	2018-11-27 20.40	-7.0
8121	2018-11-27 20.50	-7.0
8121	2018-11-27 21.00	-6.0
8121	2018-11-27 21.10	-7.0
8121	2018-11-27 21.20	-7.0
8121	2018-11-27 21.30	-7.0
8121	2018-11-27 21.40	-7.0
8121	2018-11-27 21.50	-7.0
8121	2018-11-27 22.00	-7.0
8121	2018-11-27 22.10	-7.0
8121	2018-11-27 22.20	-7.0
8121	2018-11-27 22.30	-7.0
8121	2018-11-27 22.40	-6.0
8121	2018-11-27 22.50	-8.0
8121	2018-11-27 23.00	-8.0
8121	2018-11-27 23.10	-7.0
8121	2018-11-27 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-27 23.30	-8.0
8121	2018-11-27 23.40	-7.0
8121	2018-11-27 23.50	-7.0
8121	2018-11-28 00.00	-8.0
8121	2018-11-28 00.10	-7.0
8121	2018-11-28 00.20	-6.0
8121	2018-11-28 00.30	-5.0
8121	2018-11-28 00.40	-7.0
8121	2018-11-28 00.50	-8.0
8121	2018-11-28 01.00	-7.0
8121	2018-11-28 01.10	-8.0
8121	2018-11-28 01.20	-7.0
8121	2018-11-28 01.30	-7.0
8121	2018-11-28 01.40	-7.0
8121	2018-11-28 01.50	-6.0
8121	2018-11-28 02.00	-8.0
8121	2018-11-28 02.10	-6.0
8121	2018-11-28 02.20	-6.0
8121	2018-11-28 02.30	-6.0
8121	2018-11-28 02.40	-6.0
8121	2018-11-28 02.50	-7.0
8121	2018-11-28 03.00	-7.0
8121	2018-11-28 03.10	-7.0
8121	2018-11-28 03.20	-7.0
8121	2018-11-28 03.30	-7.0
8121	2018-11-28 03.40	-6.0
8121	2018-11-28 03.50	-6.0
8121	2018-11-28 04.00	-6.0
8121	2018-11-28 04.10	-7.0
8121	2018-11-28 04.20	-7.0
8121	2018-11-28 04.30	-7.0
8121	2018-11-28 04.40	-6.0
8121	2018-11-28 04.50	-6.0
8121	2018-11-28 05.00	-7.0
8121	2018-11-28 05.10	-8.0
8121	2018-11-28 05.20	-7.0
8121	2018-11-28 05.30	-7.0
8121	2018-11-28 05.40	-7.0
8121	2018-11-28 05.50	-7.0
8121	2018-11-28 06.00	-8.0
8121	2018-11-28 06.10	-8.0
8121	2018-11-28 06.20	-8.0
8121	2018-11-28 06.30	-8.0
8121	2018-11-28 06.40	-8.0
8121	2018-11-28 06.50	-8.0
8121	2018-11-28 07.00	-7.0
8121	2018-11-28 07.10	-6.0
8121	2018-11-28 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-28 07.30	-8.0
8121	2018-11-28 07.40	-8.0
8121	2018-11-28 07.50	-8.0
8121	2018-11-28 08.00	-8.0
8121	2018-11-28 08.10	-8.0
8121	2018-11-28 08.20	-8.0
8121	2018-11-28 08.30	-8.0
8121	2018-11-28 08.40	-8.0
8121	2018-11-28 08.50	-8.0
8121	2018-11-28 09.00	-9.0
8121	2018-11-28 09.10	-8.0
8121	2018-11-28 09.20	-11.0
8121	2018-11-28 09.30	-9.0
8121	2018-11-28 09.40	-10.0
8121	2018-11-28 09.50	-11.0
8121	2018-11-28 10.00	-10.0
8121	2018-11-28 10.10	-9.0
8121	2018-11-28 10.20	-9.0
8121	2018-11-28 10.30	-9.0
8121	2018-11-28 10.40	-8.0
8121	2018-11-28 10.50	-9.0
8121	2018-11-28 11.00	-9.0
8121	2018-11-28 11.10	-9.0
8121	2018-11-28 11.20	-9.0
8121	2018-11-28 11.30	-8.0
8121	2018-11-28 11.40	-9.0
8121	2018-11-28 11.50	-9.0
8121	2018-11-28 12.00	-9.0
8121	2018-11-28 12.10	-8.0
8121	2018-11-28 12.20	-9.0
8121	2018-11-28 12.30	-9.0
8121	2018-11-28 12.40	-8.0
8121	2018-11-28 12.50	-10.0
8121	2018-11-28 13.00	-9.0
8121	2018-11-28 13.10	-10.0
8121	2018-11-28 13.20	-10.0
8121	2018-11-28 13.30	-9.0
8121	2018-11-28 13.40	-9.0
8121	2018-11-28 13.50	-10.0
8121	2018-11-28 14.00	-9.0
8121	2018-11-28 14.10	-7.0
8121	2018-11-28 14.20	-9.0
8121	2018-11-28 14.30	-10.0
8121	2018-11-28 14.40	-9.0
8121	2018-11-28 14.50	-9.0
8121	2018-11-28 15.00	-9.0
8121	2018-11-28 15.10	-8.0
8121	2018-11-28 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-28 15.30	-8.0
8121	2018-11-28 15.40	-8.0
8121	2018-11-28 15.50	-8.0
8121	2018-11-28 16.00	-7.0
8121	2018-11-28 16.10	-8.0
8121	2018-11-28 16.20	-8.0
8121	2018-11-28 16.30	-8.0
8121	2018-11-28 16.40	-7.0
8121	2018-11-28 16.50	-8.0
8121	2018-11-28 17.00	-8.0
8121	2018-11-28 17.10	-7.0
8121	2018-11-28 17.20	-7.0
8121	2018-11-28 17.30	-7.0
8121	2018-11-28 17.40	-6.0
8121	2018-11-28 17.50	-8.0
8121	2018-11-28 18.00	-7.0
8121	2018-11-28 18.10	-7.0
8121	2018-11-28 18.20	-8.0
8121	2018-11-28 18.30	-7.0
8121	2018-11-28 18.40	-7.0
8121	2018-11-28 18.50	-7.0
8121	2018-11-28 19.00	-7.0
8121	2018-11-28 19.10	-8.0
8121	2018-11-28 19.20	-7.0
8121	2018-11-28 19.30	-8.0
8121	2018-11-28 19.40	-8.0
8121	2018-11-28 19.50	-8.0
8121	2018-11-28 20.00	-7.0
8121	2018-11-28 20.10	-7.0
8121	2018-11-28 20.20	-7.0
8121	2018-11-28 20.30	-6.0
8121	2018-11-28 20.40	-7.0
8121	2018-11-28 20.50	-7.0
8121	2018-11-28 21.00	-7.0
8121	2018-11-28 21.10	-7.0
8121	2018-11-28 21.20	-7.0
8121	2018-11-28 21.30	-7.0
8121	2018-11-28 21.40	-8.0
8121	2018-11-28 21.50	-8.0
8121	2018-11-28 22.00	-10.0
8121	2018-11-28 22.10	-6.0
8121	2018-11-28 22.20	-6.0
8121	2018-11-28 22.30	-7.0
8121	2018-11-28 22.40	-7.0
8121	2018-11-28 22.50	-8.0
8121	2018-11-28 23.00	-8.0
8121	2018-11-28 23.10	-7.0
8121	2018-11-28 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-28 23.30	-7.0
8121	2018-11-28 23.40	-8.0
8121	2018-11-28 23.50	-7.0
8121	2018-11-29 00.00	-7.0
8121	2018-11-29 00.10	-8.0
8121	2018-11-29 00.20	-7.0
8121	2018-11-29 00.30	-7.0
8121	2018-11-29 00.40	-8.0
8121	2018-11-29 00.50	-7.0
8121	2018-11-29 01.00	-8.0
8121	2018-11-29 01.10	-8.0
8121	2018-11-29 01.20	-8.0
8121	2018-11-29 01.30	-7.0
8121	2018-11-29 01.40	-7.0
8121	2018-11-29 01.50	-7.0
8121	2018-11-29 02.00	-7.0
8121	2018-11-29 02.10	-7.0
8121	2018-11-29 02.20	-6.0
8121	2018-11-29 02.30	-7.0
8121	2018-11-29 02.40	-7.0
8121	2018-11-29 02.50	-5.0
8121	2018-11-29 03.00	-7.0
8121	2018-11-29 03.10	-8.0
8121	2018-11-29 03.20	-6.0
8121	2018-11-29 03.30	-8.0
8121	2018-11-29 03.40	-6.0
8121	2018-11-29 03.50	-6.0
8121	2018-11-29 04.00	-7.0
8121	2018-11-29 04.10	-7.0
8121	2018-11-29 04.20	-7.0
8121	2018-11-29 04.30	-7.0
8121	2018-11-29 04.40	-6.0
8121	2018-11-29 04.50	-8.0
8121	2018-11-29 05.00	-7.0
8121	2018-11-29 05.10	-7.0
8121	2018-11-29 05.20	-7.0
8121	2018-11-29 05.30	-8.0
8121	2018-11-29 05.40	-7.0
8121	2018-11-29 05.50	-6.0
8121	2018-11-29 06.00	-9.0
8121	2018-11-29 06.10	-8.0
8121	2018-11-29 06.20	-8.0
8121	2018-11-29 06.30	-7.0
8121	2018-11-29 06.40	-8.0
8121	2018-11-29 06.50	-8.0
8121	2018-11-29 07.00	-7.0
8121	2018-11-29 07.10	-8.0
8121	2018-11-29 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-29 07.30	-10.0
8121	2018-11-29 07.40	-8.0
8121	2018-11-29 07.50	-9.0
8121	2018-11-29 08.00	-9.0
8121	2018-11-29 08.10	-9.0
8121	2018-11-29 08.20	-8.0
8121	2018-11-29 08.30	-9.0
8121	2018-11-29 08.40	-9.0
8121	2018-11-29 08.50	-8.0
8121	2018-11-29 09.00	-8.0
8121	2018-11-29 09.10	-9.0
8121	2018-11-29 09.20	-10.0
8121	2018-11-29 09.30	-9.0
8121	2018-11-29 09.40	-10.0
8121	2018-11-29 09.50	-9.0
8121	2018-11-29 10.00	-10.0
8121	2018-11-29 10.10	-10.0
8121	2018-11-29 10.20	-10.0
8121	2018-11-29 10.30	-10.0
8121	2018-11-29 10.40	-9.0
8121	2018-11-29 10.50	-9.0
8121	2018-11-29 11.00	-10.0
8121	2018-11-29 11.10	-9.0
8121	2018-11-29 11.20	-10.0
8121	2018-11-29 11.30	-9.0
8121	2018-11-29 11.40	-11.0
8121	2018-11-29 11.50	-10.0
8121	2018-11-29 12.00	-9.0
8121	2018-11-29 12.10	-10.0
8121	2018-11-29 12.20	-9.0
8121	2018-11-29 12.30	-9.0
8121	2018-11-29 12.40	-10.0
8121	2018-11-29 12.50	-9.0
8121	2018-11-29 13.00	-9.0
8121	2018-11-29 13.10	-9.0
8121	2018-11-29 13.20	-10.0
8121	2018-11-29 13.30	-10.0
8121	2018-11-29 13.40	-9.0
8121	2018-11-29 13.50	-9.0
8121	2018-11-29 14.00	-9.0
8121	2018-11-29 14.10	-10.0
8121	2018-11-29 14.20	-10.0
8121	2018-11-29 14.30	-10.0
8121	2018-11-29 14.40	-10.0
8121	2018-11-29 14.50	-9.0
8121	2018-11-29 15.00	-9.0
8121	2018-11-29 15.10	-8.0
8121	2018-11-29 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-29 15.30	-9.0
8121	2018-11-29 15.40	-8.0
8121	2018-11-29 15.50	-8.0
8121	2018-11-29 16.00	-8.0
8121	2018-11-29 16.10	-7.0
8121	2018-11-29 16.20	-8.0
8121	2018-11-29 16.30	-7.0
8121	2018-11-29 16.40	-7.0
8121	2018-11-29 16.50	-7.0
8121	2018-11-29 17.00	-8.0
8121	2018-11-29 17.10	-8.0
8121	2018-11-29 17.20	-7.0
8121	2018-11-29 17.30	-8.0
8121	2018-11-29 17.40	-8.0
8121	2018-11-29 17.50	-8.0
8121	2018-11-29 18.00	-8.0
8121	2018-11-29 18.10	-7.0
8121	2018-11-29 18.20	-8.0
8121	2018-11-29 18.30	-8.0
8121	2018-11-29 18.40	-9.0
8121	2018-11-29 18.50	-8.0
8121	2018-11-29 19.00	-7.0
8121	2018-11-29 19.10	-9.0
8121	2018-11-29 19.20	-8.0
8121	2018-11-29 19.30	-7.0
8121	2018-11-29 19.40	-8.0
8121	2018-11-29 19.50	-8.0
8121	2018-11-29 20.00	-8.0
8121	2018-11-29 20.10	-7.0
8121	2018-11-29 20.20	-7.0
8121	2018-11-29 20.30	-8.0
8121	2018-11-29 20.40	-7.0
8121	2018-11-29 20.50	-8.0
8121	2018-11-29 21.00	-8.0
8121	2018-11-29 21.10	-7.0
8121	2018-11-29 21.20	-8.0
8121	2018-11-29 21.30	-8.0
8121	2018-11-29 21.40	-8.0
8121	2018-11-29 21.50	-7.0
8121	2018-11-29 22.00	-8.0
8121	2018-11-29 22.10	-7.0
8121	2018-11-29 22.20	-7.0
8121	2018-11-29 22.30	-8.0
8121	2018-11-29 22.40	-7.0
8121	2018-11-29 22.50	-7.0
8121	2018-11-29 23.00	-9.0
8121	2018-11-29 23.10	-8.0
8121	2018-11-29 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-29 23.30	-8.0
8121	2018-11-29 23.40	-8.0
8121	2018-11-29 23.50	-8.0
8121	2018-11-30 00.00	-8.0
8121	2018-11-30 00.10	-8.0
8121	2018-11-30 00.20	-7.0
8121	2018-11-30 00.30	-8.0
8121	2018-11-30 00.40	-9.0
8121	2018-11-30 00.50	-7.0
8121	2018-11-30 01.00	-8.0
8121	2018-11-30 01.10	-7.0
8121	2018-11-30 01.20	-7.0
8121	2018-11-30 01.30	-8.0
8121	2018-11-30 01.40	-7.0
8121	2018-11-30 01.50	-8.0
8121	2018-11-30 02.00	-8.0
8121	2018-11-30 02.10	-7.0
8121	2018-11-30 02.20	-9.0
8121	2018-11-30 02.30	-7.0
8121	2018-11-30 02.40	-7.0
8121	2018-11-30 02.50	-7.0
8121	2018-11-30 03.00	-8.0
8121	2018-11-30 03.10	-7.0
8121	2018-11-30 03.20	-7.0
8121	2018-11-30 03.30	-7.0
8121	2018-11-30 03.40	-8.0
8121	2018-11-30 03.50	-7.0
8121	2018-11-30 04.00	-7.0
8121	2018-11-30 04.10	-8.0
8121	2018-11-30 04.20	-7.0
8121	2018-11-30 04.30	-8.0
8121	2018-11-30 04.40	-8.0
8121	2018-11-30 04.50	-7.0
8121	2018-11-30 05.00	-7.0
8121	2018-11-30 05.10	-9.0
8121	2018-11-30 05.20	-8.0
8121	2018-11-30 05.30	-8.0
8121	2018-11-30 05.40	-8.0
8121	2018-11-30 05.50	-8.0
8121	2018-11-30 06.00	-8.0
8121	2018-11-30 06.10	-8.0
8121	2018-11-30 06.20	-9.0
8121	2018-11-30 06.30	-9.0
8121	2018-11-30 06.40	-8.0
8121	2018-11-30 06.50	-8.0
8121	2018-11-30 07.00	-7.0
8121	2018-11-30 07.10	-9.0
8121	2018-11-30 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-30 07.30	-9.0
8121	2018-11-30 07.40	-10.0
8121	2018-11-30 07.50	-10.0
8121	2018-11-30 08.00	-10.0
8121	2018-11-30 08.10	-10.0
8121	2018-11-30 08.20	-9.0
8121	2018-11-30 08.30	-10.0
8121	2018-11-30 08.40	-9.0
8121	2018-11-30 08.50	-10.0
8121	2018-11-30 09.00	-9.0
8121	2018-11-30 09.10	-9.0
8121	2018-11-30 09.20	-9.0
8121	2018-11-30 09.30	-9.0
8121	2018-11-30 09.40	-9.0
8121	2018-11-30 09.50	-9.0
8121	2018-11-30 10.00	-10.0
8121	2018-11-30 10.10	-10.0
8121	2018-11-30 10.20	-9.0
8121	2018-11-30 10.30	-10.0
8121	2018-11-30 10.40	-9.0
8121	2018-11-30 10.50	-9.0
8121	2018-11-30 11.00	-10.0
8121	2018-11-30 11.10	-10.0
8121	2018-11-30 11.20	-9.0
8121	2018-11-30 11.30	-10.0
8121	2018-11-30 11.40	-10.0
8121	2018-11-30 11.50	-10.0
8121	2018-11-30 12.00	-10.0
8121	2018-11-30 12.10	-10.0
8121	2018-11-30 12.20	-10.0
8121	2018-11-30 12.30	-10.0
8121	2018-11-30 12.40	-10.0
8121	2018-11-30 12.50	-10.0
8121	2018-11-30 13.00	-9.0
8121	2018-11-30 13.10	-9.0
8121	2018-11-30 13.20	-10.0
8121	2018-11-30 13.30	-9.0
8121	2018-11-30 13.40	-10.0
8121	2018-11-30 13.50	-9.0
8121	2018-11-30 14.00	-10.0
8121	2018-11-30 14.10	-10.0
8121	2018-11-30 14.20	-9.0
8121	2018-11-30 14.30	-8.0
8121	2018-11-30 14.40	-9.0
8121	2018-11-30 14.50	-9.0
8121	2018-11-30 15.00	-10.0
8121	2018-11-30 15.10	-9.0
8121	2018-11-30 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-30 15.30	-8.0
8121	2018-11-30 15.40	-8.0
8121	2018-11-30 15.50	-9.0
8121	2018-11-30 16.00	-8.0
8121	2018-11-30 16.10	-8.0
8121	2018-11-30 16.20	-9.0
8121	2018-11-30 16.30	-9.0
8121	2018-11-30 16.40	-8.0
8121	2018-11-30 16.50	-8.0
8121	2018-11-30 17.00	-8.0
8121	2018-11-30 17.10	-7.0
8121	2018-11-30 17.20	-8.0
8121	2018-11-30 17.30	-8.0
8121	2018-11-30 17.40	-7.0
8121	2018-11-30 17.50	-8.0
8121	2018-11-30 18.00	-7.0
8121	2018-11-30 18.10	-7.0
8121	2018-11-30 18.20	-8.0
8121	2018-11-30 18.30	-8.0
8121	2018-11-30 18.40	-8.0
8121	2018-11-30 18.50	-8.0
8121	2018-11-30 19.00	-8.0
8121	2018-11-30 19.10	-8.0
8121	2018-11-30 19.20	-8.0
8121	2018-11-30 19.30	-8.0
8121	2018-11-30 19.40	-7.0
8121	2018-11-30 19.50	-8.0
8121	2018-11-30 20.00	-8.0
8121	2018-11-30 20.10	-7.0
8121	2018-11-30 20.20	-8.0
8121	2018-11-30 20.30	-8.0
8121	2018-11-30 20.40	-8.0
8121	2018-11-30 20.50	-7.0
8121	2018-11-30 21.00	-7.0
8121	2018-11-30 21.10	-8.0
8121	2018-11-30 21.20	-7.0
8121	2018-11-30 21.30	-7.0
8121	2018-11-30 21.40	-8.0
8121	2018-11-30 21.50	-7.0
8121	2018-11-30 22.00	-8.0
8121	2018-11-30 22.10	-7.0
8121	2018-11-30 22.20	-8.0
8121	2018-11-30 22.30	-8.0
8121	2018-11-30 22.40	-8.0
8121	2018-11-30 22.50	-8.0
8121	2018-11-30 23.00	-7.0
8121	2018-11-30 23.10	-8.0
8121	2018-11-30 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-11-30 23.30	-9.0
8121	2018-11-30 23.40	-9.0
8121	2018-11-30 23.50	-8.0
8121	2018-12-01 00.00	-7.0
8121	2018-12-01 00.10	-8.0
8121	2018-12-01 00.20	-7.0
8121	2018-12-01 00.30	-8.0
8121	2018-12-01 00.40	-8.0
8121	2018-12-01 00.50	-9.0
8121	2018-12-01 01.00	-8.0
8121	2018-12-01 01.10	-8.0
8121	2018-12-01 01.20	-8.0
8121	2018-12-01 01.30	-8.0
8121	2018-12-01 01.40	-8.0
8121	2018-12-01 01.50	-7.0
8121	2018-12-01 02.00	-8.0
8121	2018-12-01 02.10	-9.0
8121	2018-12-01 02.20	-7.0
8121	2018-12-01 02.30	-7.0
8121	2018-12-01 02.40	-8.0
8121	2018-12-01 02.50	-7.0
8121	2018-12-01 03.00	-7.0
8121	2018-12-01 03.10	-8.0
8121	2018-12-01 03.20	-8.0
8121	2018-12-01 03.30	-8.0
8121	2018-12-01 03.40	-7.0
8121	2018-12-01 03.50	-8.0
8121	2018-12-01 04.00	-7.0
8121	2018-12-01 04.10	-7.0
8121	2018-12-01 04.20	-9.0
8121	2018-12-01 04.30	-7.0
8121	2018-12-01 04.40	-7.0
8121	2018-12-01 04.50	-8.0
8121	2018-12-01 05.00	-8.0
8121	2018-12-01 05.10	-8.0
8121	2018-12-01 05.20	-8.0
8121	2018-12-01 05.30	-8.0
8121	2018-12-01 05.40	-8.0
8121	2018-12-01 05.50	-8.0
8121	2018-12-01 06.00	-8.0
8121	2018-12-01 06.10	-8.0
8121	2018-12-01 06.20	-7.0
8121	2018-12-01 06.30	-9.0
8121	2018-12-01 06.40	-8.0
8121	2018-12-01 06.50	-9.0
8121	2018-12-01 07.00	-9.0
8121	2018-12-01 07.10	-9.0
8121	2018-12-01 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-01 07.30	-9.0
8121	2018-12-01 07.40	-9.0
8121	2018-12-01 07.50	-9.0
8121	2018-12-01 08.00	-9.0
8121	2018-12-01 08.10	-10.0
8121	2018-12-01 08.20	-9.0
8121	2018-12-01 08.30	-10.0
8121	2018-12-01 08.40	-9.0
8121	2018-12-01 08.50	-9.0
8121	2018-12-01 09.00	-10.0
8121	2018-12-01 09.10	-9.0
8121	2018-12-01 09.20	-10.0
8121	2018-12-01 09.30	-10.0
8121	2018-12-01 09.40	-10.0
8121	2018-12-01 09.50	-9.0
8121	2018-12-01 10.00	-10.0
8121	2018-12-01 10.10	-10.0
8121	2018-12-01 10.20	-10.0
8121	2018-12-01 10.30	-10.0
8121	2018-12-01 10.40	-10.0
8121	2018-12-01 10.50	-10.0
8121	2018-12-01 11.00	-10.0
8121	2018-12-01 11.10	-10.0
8121	2018-12-01 11.20	-10.0
8121	2018-12-01 11.30	-10.0
8121	2018-12-01 11.40	-11.0
8121	2018-12-01 11.50	-10.0
8121	2018-12-01 12.00	-10.0
8121	2018-12-01 12.10	-11.0
8121	2018-12-01 12.20	-10.0
8121	2018-12-01 12.30	-10.0
8121	2018-12-01 12.40	-11.0
8121	2018-12-01 12.50	-10.0
8121	2018-12-01 13.00	-10.0
8121	2018-12-01 13.10	-10.0
8121	2018-12-01 13.20	-10.0
8121	2018-12-01 13.30	-10.0
8121	2018-12-01 13.40	-10.0
8121	2018-12-01 13.50	-10.0
8121	2018-12-01 14.00	-10.0
8121	2018-12-01 14.10	-10.0
8121	2018-12-01 14.20	-10.0
8121	2018-12-01 14.30	-10.0
8121	2018-12-01 14.40	-9.0
8121	2018-12-01 14.50	-9.0
8121	2018-12-01 15.00	-10.0
8121	2018-12-01 15.10	-9.0
8121	2018-12-01 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-01 15.30	-10.0
8121	2018-12-01 15.40	-9.0
8121	2018-12-01 15.50	-9.0
8121	2018-12-01 16.00	-9.0
8121	2018-12-01 16.10	-9.0
8121	2018-12-01 16.20	-8.0
8121	2018-12-01 16.30	-10.0
8121	2018-12-01 16.40	-9.0
8121	2018-12-01 16.50	-9.0
8121	2018-12-01 17.00	-9.0
8121	2018-12-01 17.10	-10.0
8121	2018-12-01 17.20	-9.0
8121	2018-12-01 17.30	-9.0
8121	2018-12-01 17.40	-9.0
8121	2018-12-01 17.50	-9.0
8121	2018-12-01 18.00	-8.0
8121	2018-12-01 18.10	-8.0
8121	2018-12-01 18.20	-9.0
8121	2018-12-01 18.30	-9.0
8121	2018-12-01 18.40	-8.0
8121	2018-12-01 18.50	-8.0
8121	2018-12-01 19.00	-9.0
8121	2018-12-01 19.10	-8.0
8121	2018-12-01 19.20	-8.0
8121	2018-12-01 19.30	-8.0
8121	2018-12-01 19.40	-7.0
8121	2018-12-01 19.50	-8.0
8121	2018-12-01 20.00	-8.0
8121	2018-12-01 20.10	-8.0
8121	2018-12-01 20.20	-8.0
8121	2018-12-01 20.30	-9.0
8121	2018-12-01 20.40	-8.0
8121	2018-12-01 20.50	-8.0
8121	2018-12-01 21.00	-9.0
8121	2018-12-01 21.10	-8.0
8121	2018-12-01 21.20	-8.0
8121	2018-12-01 21.30	-8.0
8121	2018-12-01 21.40	-9.0
8121	2018-12-01 21.50	-8.0
8121	2018-12-01 22.00	-9.0
8121	2018-12-01 22.10	-9.0
8121	2018-12-01 22.20	-9.0
8121	2018-12-01 22.30	-9.0
8121	2018-12-01 22.40	-8.0
8121	2018-12-01 22.50	-8.0
8121	2018-12-01 23.00	-8.0
8121	2018-12-01 23.10	-8.0
8121	2018-12-01 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-01 23.30	-8.0
8121	2018-12-01 23.40	-8.0
8121	2018-12-01 23.50	-8.0
8121	2018-12-02 00.00	-8.0
8121	2018-12-02 00.10	-9.0
8121	2018-12-02 00.20	-9.0
8121	2018-12-02 00.30	-8.0
8121	2018-12-02 00.40	-9.0
8121	2018-12-02 00.50	-8.0
8121	2018-12-02 01.00	-8.0
8121	2018-12-02 01.10	-8.0
8121	2018-12-02 01.20	-8.0
8121	2018-12-02 01.30	-8.0
8121	2018-12-02 01.40	-9.0
8121	2018-12-02 01.50	-9.0
8121	2018-12-02 02.00	-8.0
8121	2018-12-02 02.10	-9.0
8121	2018-12-02 02.20	-9.0
8121	2018-12-02 02.30	-9.0
8121	2018-12-02 02.40	-9.0
8121	2018-12-02 02.50	-9.0
8121	2018-12-02 03.00	-9.0
8121	2018-12-02 03.10	-8.0
8121	2018-12-02 03.20	-9.0
8121	2018-12-02 03.30	-9.0
8121	2018-12-02 03.40	-9.0
8121	2018-12-02 03.50	-9.0
8121	2018-12-02 04.00	-9.0
8121	2018-12-02 04.10	-9.0
8121	2018-12-02 04.20	-9.0
8121	2018-12-02 04.30	-9.0
8121	2018-12-02 04.40	-9.0
8121	2018-12-02 04.50	-9.0
8121	2018-12-02 05.00	-9.0
8121	2018-12-02 05.10	-9.0
8121	2018-12-02 05.20	-10.0
8121	2018-12-02 05.30	-9.0
8121	2018-12-02 05.40	-9.0
8121	2018-12-02 05.50	-9.0
8121	2018-12-02 06.00	-9.0
8121	2018-12-02 06.10	-9.0
8121	2018-12-02 06.20	-9.0
8121	2018-12-02 06.30	-10.0
8121	2018-12-02 06.40	-10.0
8121	2018-12-02 06.50	-10.0
8121	2018-12-02 07.00	-9.0
8121	2018-12-02 07.10	-10.0
8121	2018-12-02 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-02 07.30	-10.0
8121	2018-12-02 07.40	-11.0
8121	2018-12-02 07.50	-10.0
8121	2018-12-02 08.00	-10.0
8121	2018-12-02 08.10	-10.0
8121	2018-12-02 08.20	-10.0
8121	2018-12-02 08.30	-9.0
8121	2018-12-02 08.40	-10.0
8121	2018-12-02 08.50	-10.0
8121	2018-12-02 09.00	-10.0
8121	2018-12-02 09.10	-11.0
8121	2018-12-02 09.20	-10.0
8121	2018-12-02 09.30	-11.0
8121	2018-12-02 09.40	-11.0
8121	2018-12-02 09.50	-11.0
8121	2018-12-02 10.00	-11.0
8121	2018-12-02 10.10	-11.0
8121	2018-12-02 10.20	-11.0
8121	2018-12-02 10.30	-11.0
8121	2018-12-02 10.40	-11.0
8121	2018-12-02 10.50	-11.0
8121	2018-12-02 11.00	-11.0
8121	2018-12-02 11.10	-11.0
8121	2018-12-02 11.20	-11.0
8121	2018-12-02 11.30	-11.0
8121	2018-12-02 11.40	-11.0
8121	2018-12-02 11.50	-11.0
8121	2018-12-02 12.00	-11.0
8121	2018-12-02 12.10	-12.0
8121	2018-12-02 12.20	-10.0
8121	2018-12-02 12.30	-11.0
8121	2018-12-02 12.40	-11.0
8121	2018-12-02 12.50	-12.0
8121	2018-12-02 13.00	-11.0
8121	2018-12-02 13.10	-11.0
8121	2018-12-02 13.20	-11.0
8121	2018-12-02 13.30	-12.0
8121	2018-12-02 13.40	-12.0
8121	2018-12-02 13.50	-11.0
8121	2018-12-02 14.00	-11.0
8121	2018-12-02 14.10	-11.0
8121	2018-12-02 14.20	-12.0
8121	2018-12-02 14.30	-11.0
8121	2018-12-02 14.40	-11.0
8121	2018-12-02 14.50	-11.0
8121	2018-12-02 15.00	-11.0
8121	2018-12-02 15.10	-11.0
8121	2018-12-02 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-02 15.30	-11.0
8121	2018-12-02 15.40	-11.0
8121	2018-12-02 15.50	-10.0
8121	2018-12-02 16.00	-10.0
8121	2018-12-02 16.10	-11.0
8121	2018-12-02 16.20	-10.0
8121	2018-12-02 16.30	-10.0
8121	2018-12-02 16.40	-10.0
8121	2018-12-02 16.50	-10.0
8121	2018-12-02 17.00	-10.0
8121	2018-12-02 17.10	-9.0
8121	2018-12-02 17.20	-9.0
8121	2018-12-02 17.30	-9.0
8121	2018-12-02 17.40	-9.0
8121	2018-12-02 17.50	-9.0
8121	2018-12-02 18.00	-9.0
8121	2018-12-02 18.10	-9.0
8121	2018-12-02 18.20	-9.0
8121	2018-12-02 18.30	-9.0
8121	2018-12-02 18.40	-8.0
8121	2018-12-02 18.50	-9.0
8121	2018-12-02 19.00	-9.0
8121	2018-12-02 19.10	-8.0
8121	2018-12-02 19.20	-9.0
8121	2018-12-02 19.30	-9.0
8121	2018-12-02 19.40	-9.0
8121	2018-12-02 19.50	-9.0
8121	2018-12-02 20.00	-9.0
8121	2018-12-02 20.10	-9.0
8121	2018-12-02 20.20	-9.0
8121	2018-12-02 20.30	-9.0
8121	2018-12-02 20.40	-9.0
8121	2018-12-02 20.50	-10.0
8121	2018-12-02 21.00	-9.0
8121	2018-12-02 21.10	-9.0
8121	2018-12-02 21.20	-9.0
8121	2018-12-02 21.30	-9.0
8121	2018-12-02 21.40	-8.0
8121	2018-12-02 21.50	-9.0
8121	2018-12-02 22.00	-9.0
8121	2018-12-02 22.10	-9.0
8121	2018-12-02 22.20	-9.0
8121	2018-12-02 22.30	-9.0
8121	2018-12-02 22.40	-9.0
8121	2018-12-02 22.50	-9.0
8121	2018-12-02 23.00	-10.0
8121	2018-12-02 23.10	-9.0
8121	2018-12-02 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-02 23.30	-9.0
8121	2018-12-02 23.40	-9.0
8121	2018-12-02 23.50	-9.0
8121	2018-12-03 00.00	-9.0
8121	2018-12-03 00.10	-10.0
8121	2018-12-03 00.20	-10.0
8121	2018-12-03 00.30	-10.0
8121	2018-12-03 00.40	-10.0
8121	2018-12-03 00.50	-10.0
8121	2018-12-03 01.00	-11.0
8121	2018-12-03 01.10	-10.0
8121	2018-12-03 01.20	-9.0
8121	2018-12-03 01.30	-9.0
8121	2018-12-03 01.40	-9.0
8121	2018-12-03 01.50	-9.0
8121	2018-12-03 02.00	-8.0
8121	2018-12-03 02.10	-9.0
8121	2018-12-03 02.20	-10.0
8121	2018-12-03 02.30	-9.0
8121	2018-12-03 02.40	-10.0
8121	2018-12-03 02.50	-9.0
8121	2018-12-03 03.00	-9.0
8121	2018-12-03 03.10	-9.0
8121	2018-12-03 03.20	-10.0
8121	2018-12-03 03.30	-9.0
8121	2018-12-03 03.40	-9.0
8121	2018-12-03 03.50	-9.0
8121	2018-12-03 04.00	-9.0
8121	2018-12-03 04.10	-9.0
8121	2018-12-03 04.20	-9.0
8121	2018-12-03 04.30	-9.0
8121	2018-12-03 04.40	-9.0
8121	2018-12-03 04.50	-10.0
8121	2018-12-03 05.00	-10.0
8121	2018-12-03 05.10	-9.0
8121	2018-12-03 05.20	-9.0
8121	2018-12-03 05.30	-10.0
8121	2018-12-03 05.40	-11.0
8121	2018-12-03 05.50	-10.0
8121	2018-12-03 06.00	-10.0
8121	2018-12-03 06.10	-10.0
8121	2018-12-03 06.20	-10.0
8121	2018-12-03 06.30	-9.0
8121	2018-12-03 06.40	-10.0
8121	2018-12-03 06.50	-10.0
8121	2018-12-03 07.00	-11.0
8121	2018-12-03 07.10	-10.0
8121	2018-12-03 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-03 07.30	-11.0
8121	2018-12-03 07.40	-10.0
8121	2018-12-03 07.50	-10.0
8121	2018-12-03 08.00	-11.0
8121	2018-12-03 08.10	-10.0
8121	2018-12-03 08.20	-10.0
8121	2018-12-03 08.30	-10.0
8121	2018-12-03 08.40	-10.0
8121	2018-12-03 08.50	-10.0
8121	2018-12-03 09.00	-11.0
8121	2018-12-03 09.10	-11.0
8121	2018-12-03 09.20	-10.0
8121	2018-12-03 09.30	-10.0
8121	2018-12-03 09.40	-10.0
8121	2018-12-03 09.50	-11.0
8121	2018-12-03 10.00	-10.0
8121	2018-12-03 10.10	-11.0
8121	2018-12-03 10.20	-11.0
8121	2018-12-03 10.30	-11.0
8121	2018-12-03 10.40	-11.0
8121	2018-12-03 10.50	-11.0
8121	2018-12-03 11.00	-11.0
8121	2018-12-03 11.10	-11.0
8121	2018-12-03 11.20	-11.0
8121	2018-12-03 11.30	-11.0
8121	2018-12-03 11.40	-11.0
8121	2018-12-03 11.50	-12.0
8121	2018-12-03 12.00	-12.0
8121	2018-12-03 12.10	-12.0
8121	2018-12-03 12.20	-11.0
8121	2018-12-03 12.30	-12.0
8121	2018-12-03 12.40	-12.0
8121	2018-12-03 12.50	-11.0
8121	2018-12-03 13.00	-12.0
8121	2018-12-03 13.10	-12.0
8121	2018-12-03 13.20	-12.0
8121	2018-12-03 13.30	-12.0
8121	2018-12-03 13.40	-12.0
8121	2018-12-03 13.50	-11.0
8121	2018-12-03 14.00	-11.0
8121	2018-12-03 14.10	-10.0
8121	2018-12-03 14.20	-11.0
8121	2018-12-03 14.30	-11.0
8121	2018-12-03 14.40	-10.0
8121	2018-12-03 14.50	-10.0
8121	2018-12-03 15.00	-10.0
8121	2018-12-03 15.10	-11.0
8121	2018-12-03 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-03 15.30	-10.0
8121	2018-12-03 15.40	-10.0
8121	2018-12-03 15.50	-10.0
8121	2018-12-03 16.00	-10.0
8121	2018-12-03 16.10	-10.0
8121	2018-12-03 16.20	-10.0
8121	2018-12-03 16.30	-10.0
8121	2018-12-03 16.40	-10.0
8121	2018-12-03 16.50	-10.0
8121	2018-12-03 17.00	-10.0
8121	2018-12-03 17.10	-10.0
8121	2018-12-03 17.20	-10.0
8121	2018-12-03 17.30	-9.0
8121	2018-12-03 17.40	-8.0
8121	2018-12-03 17.50	-8.0
8121	2018-12-03 18.00	-9.0
8121	2018-12-03 18.10	-9.0
8121	2018-12-03 18.20	-9.0
8121	2018-12-03 18.30	-8.0
8121	2018-12-03 18.40	-8.0
8121	2018-12-03 18.50	-9.0
8121	2018-12-03 19.00	-7.0
8121	2018-12-03 19.10	-8.0
8121	2018-12-03 19.20	-8.0
8121	2018-12-03 19.30	-9.0
8121	2018-12-03 19.40	-8.0
8121	2018-12-03 19.50	-7.0
8121	2018-12-03 20.00	-8.0
8121	2018-12-03 20.10	-8.0
8121	2018-12-03 20.20	-9.0
8121	2018-12-03 20.30	-8.0
8121	2018-12-03 20.40	-7.0
8121	2018-12-03 20.50	-9.0
8121	2018-12-03 21.00	-8.0
8121	2018-12-03 21.10	-8.0
8121	2018-12-03 21.20	-9.0
8121	2018-12-03 21.30	-10.0
8121	2018-12-03 21.40	-8.0
8121	2018-12-03 21.50	-8.0
8121	2018-12-03 22.00	-8.0
8121	2018-12-03 22.10	-8.0
8121	2018-12-03 22.20	-8.0
8121	2018-12-03 22.30	-8.0
8121	2018-12-03 22.40	-8.0
8121	2018-12-03 22.50	-8.0
8121	2018-12-03 23.00	-8.0
8121	2018-12-03 23.10	-9.0
8121	2018-12-03 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-03 23.30	-8.0
8121	2018-12-03 23.40	-8.0
8121	2018-12-03 23.50	-9.0
8121	2018-12-04 00.00	-9.0
8121	2018-12-04 00.10	-9.0
8121	2018-12-04 00.20	-9.0
8121	2018-12-04 00.30	-8.0
8121	2018-12-04 00.40	-9.0
8121	2018-12-04 00.50	-8.0
8121	2018-12-04 01.00	-8.0
8121	2018-12-04 01.10	-8.0
8121	2018-12-04 01.20	-8.0
8121	2018-12-04 01.30	-9.0
8121	2018-12-04 01.40	-8.0
8121	2018-12-04 01.50	-8.0
8121	2018-12-04 02.00	-8.0
8121	2018-12-04 02.10	-8.0
8121	2018-12-04 02.20	-7.0
8121	2018-12-04 02.30	-8.0
8121	2018-12-04 02.40	-7.0
8121	2018-12-04 02.50	-7.0
8121	2018-12-04 03.00	-7.0
8121	2018-12-04 03.10	-7.0
8121	2018-12-04 03.20	-6.0
8121	2018-12-04 03.30	-5.0
8121	2018-12-04 03.40	-6.0
8121	2018-12-04 03.50	-6.0
8121	2018-12-04 04.00	-7.0
8121	2018-12-04 04.10	-6.0
8121	2018-12-04 04.20	-6.0
8121	2018-12-04 04.30	-7.0
8121	2018-12-04 04.40	-7.0
8121	2018-12-04 04.50	-7.0
8121	2018-12-04 05.00	-7.0
8121	2018-12-04 05.10	-6.0
8121	2018-12-04 05.20	-7.0
8121	2018-12-04 05.30	-7.0
8121	2018-12-04 05.40	-7.0
8121	2018-12-04 05.50	-8.0
8121	2018-12-04 06.00	-7.0
8121	2018-12-04 06.10	-7.0
8121	2018-12-04 06.20	-7.0
8121	2018-12-04 06.30	-8.0
8121	2018-12-04 06.40	-8.0
8121	2018-12-04 06.50	-9.0
8121	2018-12-04 07.00	-8.0
8121	2018-12-04 07.10	-8.0
8121	2018-12-04 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-04 07.30	-8.0
8121	2018-12-04 07.40	-8.0
8121	2018-12-04 07.50	-8.0
8121	2018-12-04 08.00	-9.0
8121	2018-12-04 08.10	-8.0
8121	2018-12-04 08.20	-8.0
8121	2018-12-04 08.30	-8.0
8121	2018-12-04 08.40	-9.0
8121	2018-12-04 08.50	-8.0
8121	2018-12-04 09.00	-9.0
8121	2018-12-04 09.10	-9.0
8121	2018-12-04 09.20	-9.0
8121	2018-12-04 09.30	-10.0
8121	2018-12-04 09.40	-11.0
8121	2018-12-04 09.50	-9.0
8121	2018-12-04 10.00	-10.0
8121	2018-12-04 10.10	-9.0
8121	2018-12-04 10.20	-9.0
8121	2018-12-04 10.30	-9.0
8121	2018-12-04 10.40	-9.0
8121	2018-12-04 10.50	-9.0
8121	2018-12-04 11.00	-8.0
8121	2018-12-04 11.10	-8.0
8121	2018-12-04 11.20	-9.0
8121	2018-12-04 11.30	-9.0
8121	2018-12-04 11.40	-9.0
8121	2018-12-04 11.50	-9.0
8121	2018-12-04 12.00	-8.0
8121	2018-12-04 12.10	-9.0
8121	2018-12-04 12.20	-9.0
8121	2018-12-04 12.30	-9.0
8121	2018-12-04 12.40	-9.0
8121	2018-12-04 12.50	-9.0
8121	2018-12-04 13.00	-10.0
8121	2018-12-04 13.10	-11.0
8121	2018-12-04 13.20	-11.0
8121	2018-12-04 13.30	-10.0
8121	2018-12-04 13.40	-9.0
8121	2018-12-04 13.50	-11.0
8121	2018-12-04 14.00	-10.0
8121	2018-12-04 14.10	-10.0
8121	2018-12-04 14.20	-9.0
8121	2018-12-04 14.30	-10.0
8121	2018-12-04 14.40	-8.0
8121	2018-12-04 14.50	-10.0
8121	2018-12-04 15.00	-9.0
8121	2018-12-04 15.10	-11.0
8121	2018-12-04 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-04 15.30	-9.0
8121	2018-12-04 15.40	-10.0
8121	2018-12-04 15.50	-9.0
8121	2018-12-04 16.00	-9.0
8121	2018-12-04 16.10	-8.0
8121	2018-12-04 16.20	-8.0
8121	2018-12-04 16.30	-9.0
8121	2018-12-04 16.40	-9.0
8121	2018-12-04 16.50	-11.0
8121	2018-12-04 17.00	-10.0
8121	2018-12-04 17.10	-8.0
8121	2018-12-04 17.20	-9.0
8121	2018-12-04 17.30	-9.0
8121	2018-12-04 17.40	-9.0
8121	2018-12-04 17.50	-10.0
8121	2018-12-04 18.00	-10.0
8121	2018-12-04 18.10	-9.0
8121	2018-12-04 18.20	-10.0
8121	2018-12-04 18.30	-9.0
8121	2018-12-04 18.40	-9.0
8121	2018-12-04 18.50	-9.0
8121	2018-12-04 19.00	-9.0
8121	2018-12-04 19.10	-9.0
8121	2018-12-04 19.20	-9.0
8121	2018-12-04 19.30	-9.0
8121	2018-12-04 19.40	-9.0
8121	2018-12-04 19.50	-9.0
8121	2018-12-04 20.00	-10.0
8121	2018-12-04 20.10	-9.0
8121	2018-12-04 20.20	-10.0
8121	2018-12-04 20.30	-9.0
8121	2018-12-04 20.40	-9.0
8121	2018-12-04 20.50	-8.0
8121	2018-12-04 21.00	-8.0
8121	2018-12-04 21.10	-9.0
8121	2018-12-04 21.20	-9.0
8121	2018-12-04 21.30	-8.0
8121	2018-12-04 21.40	-9.0
8121	2018-12-04 21.50	-8.0
8121	2018-12-04 22.00	-8.0
8121	2018-12-04 22.10	-9.0
8121	2018-12-04 22.20	-7.0
8121	2018-12-04 22.30	-8.0
8121	2018-12-04 22.40	-8.0
8121	2018-12-04 22.50	-8.0
8121	2018-12-04 23.00	-8.0
8121	2018-12-04 23.10	-10.0
8121	2018-12-04 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-04 23.30	-8.0
8121	2018-12-04 23.40	-9.0
8121	2018-12-04 23.50	-9.0
8121	2018-12-05 00.00	-9.0
8121	2018-12-05 00.10	-9.0
8121	2018-12-05 00.20	-9.0
8121	2018-12-05 00.30	-9.0
8121	2018-12-05 00.40	-9.0
8121	2018-12-05 00.50	-9.0
8121	2018-12-05 01.00	-8.0
8121	2018-12-05 01.10	-9.0
8121	2018-12-05 01.20	-9.0
8121	2018-12-05 01.30	-9.0
8121	2018-12-05 01.40	-8.0
8121	2018-12-05 01.50	-8.0
8121	2018-12-05 02.00	-8.0
8121	2018-12-05 02.10	-8.0
8121	2018-12-05 02.20	-8.0
8121	2018-12-05 02.30	-9.0
8121	2018-12-05 02.40	-9.0
8121	2018-12-05 02.50	-8.0
8121	2018-12-05 03.00	-9.0
8121	2018-12-05 03.10	-8.0
8121	2018-12-05 03.20	-8.0
8121	2018-12-05 03.30	-9.0
8121	2018-12-05 03.40	-9.0
8121	2018-12-05 03.50	-8.0
8121	2018-12-05 04.00	-7.0
8121	2018-12-05 04.10	-8.0
8121	2018-12-05 04.20	-8.0
8121	2018-12-05 04.30	-9.0
8121	2018-12-05 04.40	-9.0
8121	2018-12-05 04.50	-9.0
8121	2018-12-05 05.00	-9.0
8121	2018-12-05 05.10	-8.0
8121	2018-12-05 05.20	-9.0
8121	2018-12-05 05.30	-8.0
8121	2018-12-05 05.40	-8.0
8121	2018-12-05 05.50	-9.0
8121	2018-12-05 06.00	-9.0
8121	2018-12-05 06.10	-8.0
8121	2018-12-05 06.20	-9.0
8121	2018-12-05 06.30	-9.0
8121	2018-12-05 06.40	-9.0
8121	2018-12-05 06.50	-10.0
8121	2018-12-05 07.00	-10.0
8121	2018-12-05 07.10	-9.0
8121	2018-12-05 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-05 07.30	-9.0
8121	2018-12-05 07.40	-10.0
8121	2018-12-05 07.50	-9.0
8121	2018-12-05 08.00	-11.0
8121	2018-12-05 08.10	-10.0
8121	2018-12-05 08.20	-10.0
8121	2018-12-05 08.30	-9.0
8121	2018-12-05 08.40	-10.0
8121	2018-12-05 08.50	-9.0
8121	2018-12-05 09.00	-9.0
8121	2018-12-05 09.10	-10.0
8121	2018-12-05 09.20	-11.0
8121	2018-12-05 09.30	-11.0
8121	2018-12-05 09.40	-12.0
8121	2018-12-05 09.50	-12.0
8121	2018-12-05 10.00	-11.0
8121	2018-12-05 10.10	-10.0
8121	2018-12-05 10.20	-10.0
8121	2018-12-05 10.30	-10.0
8121	2018-12-05 10.40	-10.0
8121	2018-12-05 10.50	-10.0
8121	2018-12-05 11.00	-10.0
8121	2018-12-05 11.10	-9.0
8121	2018-12-05 11.20	-10.0
8121	2018-12-05 11.30	-10.0
8121	2018-12-05 11.40	-11.0
8121	2018-12-05 11.50	-10.0
8121	2018-12-05 12.00	-11.0
8121	2018-12-05 12.10	-10.0
8121	2018-12-05 12.20	-11.0
8121	2018-12-05 12.30	-11.0
8121	2018-12-05 12.40	-11.0
8121	2018-12-05 12.50	-11.0
8121	2018-12-05 13.00	-11.0
8121	2018-12-05 13.10	-11.0
8121	2018-12-05 13.20	-11.0
8121	2018-12-05 13.30	-11.0
8121	2018-12-05 13.40	-11.0
8121	2018-12-05 13.50	-9.0
8121	2018-12-05 14.00	-10.0
8121	2018-12-05 14.10	-11.0
8121	2018-12-05 14.20	-10.0
8121	2018-12-05 14.30	-10.0
8121	2018-12-05 14.40	-9.0
8121	2018-12-05 14.50	-10.0
8121	2018-12-05 15.00	-10.0
8121	2018-12-05 15.10	-10.0
8121	2018-12-05 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-05 15.30	-10.0
8121	2018-12-05 15.40	-10.0
8121	2018-12-05 15.50	-10.0
8121	2018-12-05 16.00	-11.0
8121	2018-12-05 16.10	-10.0
8121	2018-12-05 16.20	-12.0
8121	2018-12-05 16.30	-11.0
8121	2018-12-05 16.40	-11.0
8121	2018-12-05 16.50	-11.0
8121	2018-12-05 17.00	-10.0
8121	2018-12-05 17.10	-10.0
8121	2018-12-05 17.20	-10.0
8121	2018-12-05 17.30	-10.0
8121	2018-12-05 17.40	-10.0
8121	2018-12-05 17.50	-9.0
8121	2018-12-05 18.00	-9.0
8121	2018-12-05 18.10	-9.0
8121	2018-12-05 18.20	-10.0
8121	2018-12-05 18.30	-10.0
8121	2018-12-05 18.40	-9.0
8121	2018-12-05 18.50	-9.0
8121	2018-12-05 19.00	-10.0
8121	2018-12-05 19.10	-9.0
8121	2018-12-05 19.20	-9.0
8121	2018-12-05 19.30	-9.0
8121	2018-12-05 19.40	-8.0
8121	2018-12-05 19.50	-8.0
8121	2018-12-05 20.00	-9.0
8121	2018-12-05 20.10	-9.0
8121	2018-12-05 20.20	-9.0
8121	2018-12-05 20.30	-10.0
8121	2018-12-05 20.40	-9.0
8121	2018-12-05 20.50	-8.0
8121	2018-12-05 21.00	-9.0
8121	2018-12-05 21.10	-9.0
8121	2018-12-05 21.20	-9.0
8121	2018-12-05 21.30	-9.0
8121	2018-12-05 21.40	-9.0
8121	2018-12-05 21.50	-9.0
8121	2018-12-05 22.00	-9.0
8121	2018-12-05 22.10	-8.0
8121	2018-12-05 22.20	-10.0
8121	2018-12-05 22.30	-9.0
8121	2018-12-05 22.40	-9.0
8121	2018-12-05 22.50	-9.0
8121	2018-12-05 23.00	-8.0
8121	2018-12-05 23.10	-8.0
8121	2018-12-05 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-05 23.30	-9.0
8121	2018-12-05 23.40	-9.0
8121	2018-12-05 23.50	-9.0
8121	2018-12-06 00.00	-9.0
8121	2018-12-06 00.10	-9.0
8121	2018-12-06 00.20	-9.0
8121	2018-12-06 00.30	-9.0
8121	2018-12-06 00.40	-9.0
8121	2018-12-06 00.50	-9.0
8121	2018-12-06 01.00	-9.0
8121	2018-12-06 01.10	-10.0
8121	2018-12-06 01.20	-9.0
8121	2018-12-06 01.30	-10.0
8121	2018-12-06 01.40	-8.0
8121	2018-12-06 01.50	-8.0
8121	2018-12-06 02.00	-9.0
8121	2018-12-06 02.10	-8.0
8121	2018-12-06 02.20	-8.0
8121	2018-12-06 02.30	-9.0
8121	2018-12-06 02.40	-9.0
8121	2018-12-06 02.50	-8.0
8121	2018-12-06 03.00	-9.0
8121	2018-12-06 03.10	-9.0
8121	2018-12-06 03.20	-9.0
8121	2018-12-06 03.30	-8.0
8121	2018-12-06 03.40	-9.0
8121	2018-12-06 03.50	-9.0
8121	2018-12-06 04.00	-8.0
8121	2018-12-06 04.10	-9.0
8121	2018-12-06 04.20	-9.0
8121	2018-12-06 04.30	-8.0
8121	2018-12-06 04.40	-9.0
8121	2018-12-06 04.50	-9.0
8121	2018-12-06 05.00	-9.0
8121	2018-12-06 05.10	-9.0
8121	2018-12-06 05.20	-9.0
8121	2018-12-06 05.30	-10.0
8121	2018-12-06 05.40	-9.0
8121	2018-12-06 05.50	-10.0
8121	2018-12-06 06.00	-9.0
8121	2018-12-06 06.10	-9.0
8121	2018-12-06 06.20	-10.0
8121	2018-12-06 06.30	-10.0
8121	2018-12-06 06.40	-9.0
8121	2018-12-06 06.50	-9.0
8121	2018-12-06 07.00	-10.0
8121	2018-12-06 07.10	-10.0
8121	2018-12-06 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-06 07.30	-10.0
8121	2018-12-06 07.40	-10.0
8121	2018-12-06 07.50	-10.0
8121	2018-12-06 08.00	-10.0
8121	2018-12-06 08.10	-10.0
8121	2018-12-06 08.20	-10.0
8121	2018-12-06 08.30	-10.0
8121	2018-12-06 08.40	-10.0
8121	2018-12-06 08.50	-10.0
8121	2018-12-06 09.00	-10.0
8121	2018-12-06 09.10	-10.0
8121	2018-12-06 09.20	-10.0
8121	2018-12-06 09.30	-11.0
8121	2018-12-06 09.40	-11.0
8121	2018-12-06 09.50	-10.0
8121	2018-12-06 10.00	-10.0
8121	2018-12-06 10.10	-10.0
8121	2018-12-06 10.20	-10.0
8121	2018-12-06 10.30	-11.0
8121	2018-12-06 10.40	-11.0
8121	2018-12-06 10.50	-11.0
8121	2018-12-06 11.00	-11.0
8121	2018-12-06 11.10	-11.0
8121	2018-12-06 11.20	-12.0
8121	2018-12-06 11.30	-10.0
8121	2018-12-06 11.40	-12.0
8121	2018-12-06 11.50	-11.0
8121	2018-12-06 12.00	-12.0
8121	2018-12-06 12.10	-12.0
8121	2018-12-06 12.20	-11.0
8121	2018-12-06 12.30	-11.0
8121	2018-12-06 12.40	-11.0
8121	2018-12-06 12.50	-11.0
8121	2018-12-06 13.00	-10.0
8121	2018-12-06 13.10	-11.0
8121	2018-12-06 13.20	-11.0
8121	2018-12-06 13.30	-12.0
8121	2018-12-06 13.40	-10.0
8121	2018-12-06 13.50	-10.0
8121	2018-12-06 14.00	-10.0
8121	2018-12-06 14.10	-10.0
8121	2018-12-06 14.20	-10.0
8121	2018-12-06 14.30	-11.0
8121	2018-12-06 14.40	-10.0
8121	2018-12-06 14.50	-11.0
8121	2018-12-06 15.00	-10.0
8121	2018-12-06 15.10	-10.0
8121	2018-12-06 15.20	-999

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-06 15.30	-999
8121	2018-12-06 15.40	-10.0
8121	2018-12-06 15.50	-9.0
8121	2018-12-06 16.00	-9.0
8121	2018-12-06 16.10	-9.0
8121	2018-12-06 16.20	-10.0
8121	2018-12-06 16.30	-9.0
8121	2018-12-06 16.40	-9.0
8121	2018-12-06 16.50	-8.0
8121	2018-12-06 17.00	-9.0
8121	2018-12-06 17.10	-9.0
8121	2018-12-06 17.20	-9.0
8121	2018-12-06 17.30	-8.0
8121	2018-12-06 17.40	-8.0
8121	2018-12-06 17.50	-8.0
8121	2018-12-06 18.00	-8.0
8121	2018-12-06 18.10	-9.0
8121	2018-12-06 18.20	-8.0
8121	2018-12-06 18.30	-8.0
8121	2018-12-06 18.40	-9.0
8121	2018-12-06 18.50	-10.0
8121	2018-12-06 19.00	-9.0
8121	2018-12-06 19.10	-9.0
8121	2018-12-06 19.20	-10.0
8121	2018-12-06 19.30	-8.0
8121	2018-12-06 19.40	-9.0
8121	2018-12-06 19.50	-9.0
8121	2018-12-06 20.00	-10.0
8121	2018-12-06 20.10	-9.0
8121	2018-12-06 20.20	-8.0
8121	2018-12-06 20.30	-8.0
8121	2018-12-06 20.40	-9.0
8121	2018-12-06 20.50	-8.0
8121	2018-12-06 21.00	-9.0
8121	2018-12-06 21.10	-8.0
8121	2018-12-06 21.20	-9.0
8121	2018-12-06 21.30	-9.0
8121	2018-12-06 21.40	-9.0
8121	2018-12-06 21.50	-9.0
8121	2018-12-06 22.00	-9.0
8121	2018-12-06 22.10	-10.0
8121	2018-12-06 22.20	-9.0
8121	2018-12-06 22.30	-8.0
8121	2018-12-06 22.40	-8.0
8121	2018-12-06 22.50	-9.0
8121	2018-12-06 23.00	-9.0
8121	2018-12-06 23.10	-9.0
8121	2018-12-06 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-06 23.30	-10.0
8121	2018-12-06 23.40	-10.0
8121	2018-12-06 23.50	-9.0
8121	2018-12-07 00.00	-9.0
8121	2018-12-07 00.10	-9.0
8121	2018-12-07 00.20	-9.0
8121	2018-12-07 00.30	-9.0
8121	2018-12-07 00.40	-10.0
8121	2018-12-07 00.50	-9.0
8121	2018-12-07 01.00	-9.0
8121	2018-12-07 01.10	-9.0
8121	2018-12-07 01.20	-9.0
8121	2018-12-07 01.30	-9.0
8121	2018-12-07 01.40	-9.0
8121	2018-12-07 01.50	-9.0
8121	2018-12-07 02.00	-9.0
8121	2018-12-07 02.10	-8.0
8121	2018-12-07 02.20	-9.0
8121	2018-12-07 02.30	-8.0
8121	2018-12-07 02.40	-8.0
8121	2018-12-07 02.50	-9.0
8121	2018-12-07 03.00	-8.0
8121	2018-12-07 03.10	-8.0
8121	2018-12-07 03.20	-9.0
8121	2018-12-07 03.30	-9.0
8121	2018-12-07 03.40	-8.0
8121	2018-12-07 03.50	-9.0
8121	2018-12-07 04.00	-9.0
8121	2018-12-07 04.10	-8.0
8121	2018-12-07 04.20	-8.0
8121	2018-12-07 04.30	-10.0
8121	2018-12-07 04.40	-9.0
8121	2018-12-07 04.50	-9.0
8121	2018-12-07 05.00	-9.0
8121	2018-12-07 05.10	-9.0
8121	2018-12-07 05.20	-9.0
8121	2018-12-07 05.30	-10.0
8121	2018-12-07 05.40	-8.0
8121	2018-12-07 05.50	-8.0
8121	2018-12-07 06.00	-8.0
8121	2018-12-07 06.10	-9.0
8121	2018-12-07 06.20	-9.0
8121	2018-12-07 06.30	-9.0
8121	2018-12-07 06.40	-10.0
8121	2018-12-07 06.50	-9.0
8121	2018-12-07 07.00	-9.0
8121	2018-12-07 07.10	-9.0
8121	2018-12-07 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-07 07.30	-9.0
8121	2018-12-07 07.40	-10.0
8121	2018-12-07 07.50	-10.0
8121	2018-12-07 08.00	-10.0
8121	2018-12-07 08.10	-10.0
8121	2018-12-07 08.20	-11.0
8121	2018-12-07 08.30	-10.0
8121	2018-12-07 08.40	-10.0
8121	2018-12-07 08.50	-10.0
8121	2018-12-07 09.00	-10.0
8121	2018-12-07 09.10	-11.0
8121	2018-12-07 09.20	-11.0
8121	2018-12-07 09.30	-10.0
8121	2018-12-07 09.40	-10.0
8121	2018-12-07 09.50	-11.0
8121	2018-12-07 10.00	-11.0
8121	2018-12-07 10.10	-11.0
8121	2018-12-07 10.20	-11.0
8121	2018-12-07 10.30	-11.0
8121	2018-12-07 10.40	-11.0
8121	2018-12-07 10.50	-11.0
8121	2018-12-07 11.00	-10.0
8121	2018-12-07 11.10	-10.0
8121	2018-12-07 11.20	-11.0
8121	2018-12-07 11.30	-11.0
8121	2018-12-07 11.40	-10.0
8121	2018-12-07 11.50	-11.0
8121	2018-12-07 12.00	-11.0
8121	2018-12-07 12.10	-10.0
8121	2018-12-07 12.20	-10.0
8121	2018-12-07 12.30	-11.0
8121	2018-12-07 12.40	-11.0
8121	2018-12-07 12.50	-11.0
8121	2018-12-07 13.00	-11.0
8121	2018-12-07 13.10	-11.0
8121	2018-12-07 13.20	-9.0
8121	2018-12-07 13.30	-10.0
8121	2018-12-07 13.40	-9.0
8121	2018-12-07 13.50	-10.0
8121	2018-12-07 14.00	-10.0
8121	2018-12-07 14.10	-9.0
8121	2018-12-07 14.20	-10.0
8121	2018-12-07 14.30	-10.0
8121	2018-12-07 14.40	-11.0
8121	2018-12-07 14.50	-9.0
8121	2018-12-07 15.00	-10.0
8121	2018-12-07 15.10	-10.0
8121	2018-12-07 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-07 15.30	-11.0
8121	2018-12-07 15.40	-11.0
8121	2018-12-07 15.50	-10.0
8121	2018-12-07 16.00	-10.0
8121	2018-12-07 16.10	-10.0
8121	2018-12-07 16.20	-9.0
8121	2018-12-07 16.30	-9.0
8121	2018-12-07 16.40	-9.0
8121	2018-12-07 16.50	-9.0
8121	2018-12-07 17.00	-8.0
8121	2018-12-07 17.10	-8.0
8121	2018-12-07 17.20	-9.0
8121	2018-12-07 17.30	-9.0
8121	2018-12-07 17.40	-8.0
8121	2018-12-07 17.50	-9.0
8121	2018-12-07 18.00	-8.0
8121	2018-12-07 18.10	-8.0
8121	2018-12-07 18.20	-8.0
8121	2018-12-07 18.30	-8.0
8121	2018-12-07 18.40	-8.0
8121	2018-12-07 18.50	-8.0
8121	2018-12-07 19.00	-8.0
8121	2018-12-07 19.10	-9.0
8121	2018-12-07 19.20	-9.0
8121	2018-12-07 19.30	-9.0
8121	2018-12-07 19.40	-9.0
8121	2018-12-07 19.50	-9.0
8121	2018-12-07 20.00	-8.0
8121	2018-12-07 20.10	-8.0
8121	2018-12-07 20.20	-8.0
8121	2018-12-07 20.30	-9.0
8121	2018-12-07 20.40	-9.0
8121	2018-12-07 20.50	-8.0
8121	2018-12-07 21.00	-8.0
8121	2018-12-07 21.10	-8.0
8121	2018-12-07 21.20	-8.0
8121	2018-12-07 21.30	-9.0
8121	2018-12-07 21.40	-9.0
8121	2018-12-07 21.50	-8.0
8121	2018-12-07 22.00	-9.0
8121	2018-12-07 22.10	-9.0
8121	2018-12-07 22.20	-9.0
8121	2018-12-07 22.30	-10.0
8121	2018-12-07 22.40	-10.0
8121	2018-12-07 22.50	-9.0
8121	2018-12-07 23.00	-9.0
8121	2018-12-07 23.10	-9.0
8121	2018-12-07 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-07 23.30	-9.0
8121	2018-12-07 23.40	-9.0
8121	2018-12-07 23.50	-9.0
8121	2018-12-08 00.00	-9.0
8121	2018-12-08 00.10	-9.0
8121	2018-12-08 00.20	-9.0
8121	2018-12-08 00.30	-9.0
8121	2018-12-08 00.40	-9.0
8121	2018-12-08 00.50	-8.0
8121	2018-12-08 01.00	-9.0
8121	2018-12-08 01.10	-9.0
8121	2018-12-08 01.20	-9.0
8121	2018-12-08 01.30	-10.0
8121	2018-12-08 01.40	-9.0
8121	2018-12-08 01.50	-10.0
8121	2018-12-08 02.00	-8.0
8121	2018-12-08 02.10	-9.0
8121	2018-12-08 02.20	-9.0
8121	2018-12-08 02.30	-8.0
8121	2018-12-08 02.40	-9.0
8121	2018-12-08 02.50	-7.0
8121	2018-12-08 03.00	-8.0
8121	2018-12-08 03.10	-8.0
8121	2018-12-08 03.20	-9.0
8121	2018-12-08 03.30	-8.0
8121	2018-12-08 03.40	-8.0
8121	2018-12-08 03.50	-8.0
8121	2018-12-08 04.00	-8.0
8121	2018-12-08 04.10	-8.0
8121	2018-12-08 04.20	-8.0
8121	2018-12-08 04.30	-7.0
8121	2018-12-08 04.40	-8.0
8121	2018-12-08 04.50	-8.0
8121	2018-12-08 05.00	-7.0
8121	2018-12-08 05.10	-8.0
8121	2018-12-08 05.20	-7.0
8121	2018-12-08 05.30	-8.0
8121	2018-12-08 05.40	-7.0
8121	2018-12-08 05.50	-8.0
8121	2018-12-08 06.00	-8.0
8121	2018-12-08 06.10	-7.0
8121	2018-12-08 06.20	-6.0
8121	2018-12-08 06.30	-7.0
8121	2018-12-08 06.40	-7.0
8121	2018-12-08 06.50	-7.0
8121	2018-12-08 07.00	-8.0
8121	2018-12-08 07.10	-8.0
8121	2018-12-08 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-08 07.30	-7.0
8121	2018-12-08 07.40	-8.0
8121	2018-12-08 07.50	-8.0
8121	2018-12-08 08.00	-8.0
8121	2018-12-08 08.10	-9.0
8121	2018-12-08 08.20	-9.0
8121	2018-12-08 08.30	-8.0
8121	2018-12-08 08.40	-9.0
8121	2018-12-08 08.50	-9.0
8121	2018-12-08 09.00	-9.0
8121	2018-12-08 09.10	-11.0
8121	2018-12-08 09.20	-10.0
8121	2018-12-08 09.30	-11.0
8121	2018-12-08 09.40	-11.0
8121	2018-12-08 09.50	-11.0
8121	2018-12-08 10.00	-11.0
8121	2018-12-08 10.10	-11.0
8121	2018-12-08 10.20	-11.0
8121	2018-12-08 10.30	-10.0
8121	2018-12-08 10.40	-11.0
8121	2018-12-08 10.50	-10.0
8121	2018-12-08 11.00	-11.0
8121	2018-12-08 11.10	-11.0
8121	2018-12-08 11.20	-10.0
8121	2018-12-08 11.30	-12.0
8121	2018-12-08 11.40	-11.0
8121	2018-12-08 11.50	-11.0
8121	2018-12-08 12.00	-12.0
8121	2018-12-08 12.10	-11.0
8121	2018-12-08 12.20	-12.0
8121	2018-12-08 12.30	-12.0
8121	2018-12-08 12.40	-12.0
8121	2018-12-08 12.50	-12.0
8121	2018-12-08 13.00	-11.0
8121	2018-12-08 13.10	-12.0
8121	2018-12-08 13.20	-13.0
8121	2018-12-08 13.30	-12.0
8121	2018-12-08 13.40	-11.0
8121	2018-12-08 13.50	-11.0
8121	2018-12-08 14.00	-12.0
8121	2018-12-08 14.10	-11.0
8121	2018-12-08 14.20	-12.0
8121	2018-12-08 14.30	-11.0
8121	2018-12-08 14.40	-12.0
8121	2018-12-08 14.50	-11.0
8121	2018-12-08 15.00	-12.0
8121	2018-12-08 15.10	-12.0
8121	2018-12-08 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-08 15.30	-12.0
8121	2018-12-08 15.40	-12.0
8121	2018-12-08 15.50	-12.0
8121	2018-12-08 16.00	-12.0
8121	2018-12-08 16.10	-12.0
8121	2018-12-08 16.20	-12.0
8121	2018-12-08 16.30	-11.0
8121	2018-12-08 16.40	-12.0
8121	2018-12-08 16.50	-11.0
8121	2018-12-08 17.00	-12.0
8121	2018-12-08 17.10	-11.0
8121	2018-12-08 17.20	-11.0
8121	2018-12-08 17.30	-11.0
8121	2018-12-08 17.40	-12.0
8121	2018-12-08 17.50	-12.0
8121	2018-12-08 18.00	-10.0
8121	2018-12-08 18.10	-11.0
8121	2018-12-08 18.20	-10.0
8121	2018-12-08 18.30	-11.0
8121	2018-12-08 18.40	-10.0
8121	2018-12-08 18.50	-10.0
8121	2018-12-08 19.00	-10.0
8121	2018-12-08 19.10	-10.0
8121	2018-12-08 19.20	-9.0
8121	2018-12-08 19.30	-9.0
8121	2018-12-08 19.40	-9.0
8121	2018-12-08 19.50	-9.0
8121	2018-12-08 20.00	-10.0
8121	2018-12-08 20.10	-10.0
8121	2018-12-08 20.20	-10.0
8121	2018-12-08 20.30	-10.0
8121	2018-12-08 20.40	-10.0
8121	2018-12-08 20.50	-10.0
8121	2018-12-08 21.00	-11.0
8121	2018-12-08 21.10	-10.0
8121	2018-12-08 21.20	-9.0
8121	2018-12-08 21.30	-10.0
8121	2018-12-08 21.40	-9.0
8121	2018-12-08 21.50	-10.0
8121	2018-12-08 22.00	-10.0
8121	2018-12-08 22.10	-10.0
8121	2018-12-08 22.20	-11.0
8121	2018-12-08 22.30	-10.0
8121	2018-12-08 22.40	-9.0
8121	2018-12-08 22.50	-9.0
8121	2018-12-08 23.00	-10.0
8121	2018-12-08 23.10	-10.0
8121	2018-12-08 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-08 23.30	-10.0
8121	2018-12-08 23.40	-10.0
8121	2018-12-08 23.50	-10.0
8121	2018-12-09 00.00	-10.0
8121	2018-12-09 00.10	-11.0
8121	2018-12-09 00.20	-10.0
8121	2018-12-09 00.30	-10.0
8121	2018-12-09 00.40	-10.0
8121	2018-12-09 00.50	-10.0
8121	2018-12-09 01.00	-11.0
8121	2018-12-09 01.10	-10.0
8121	2018-12-09 01.20	-10.0
8121	2018-12-09 01.30	-10.0
8121	2018-12-09 01.40	-10.0
8121	2018-12-09 01.50	-9.0
8121	2018-12-09 02.00	-9.0
8121	2018-12-09 02.10	-10.0
8121	2018-12-09 02.20	-10.0
8121	2018-12-09 02.30	-10.0
8121	2018-12-09 02.40	-9.0
8121	2018-12-09 02.50	-11.0
8121	2018-12-09 03.00	-11.0
8121	2018-12-09 03.10	-11.0
8121	2018-12-09 03.20	-10.0
8121	2018-12-09 03.30	-10.0
8121	2018-12-09 03.40	-10.0
8121	2018-12-09 03.50	-11.0
8121	2018-12-09 04.00	-11.0
8121	2018-12-09 04.10	-10.0
8121	2018-12-09 04.20	-11.0
8121	2018-12-09 04.30	-11.0
8121	2018-12-09 04.40	-11.0
8121	2018-12-09 04.50	-12.0
8121	2018-12-09 05.00	-11.0
8121	2018-12-09 05.10	-11.0
8121	2018-12-09 05.20	-11.0
8121	2018-12-09 05.30	-11.0
8121	2018-12-09 05.40	-11.0
8121	2018-12-09 05.50	-11.0
8121	2018-12-09 06.00	-11.0
8121	2018-12-09 06.10	-11.0
8121	2018-12-09 06.20	-11.0
8121	2018-12-09 06.30	-11.0
8121	2018-12-09 06.40	-11.0
8121	2018-12-09 06.50	-11.0
8121	2018-12-09 07.00	-11.0
8121	2018-12-09 07.10	-11.0
8121	2018-12-09 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-09 07.30	-11.0
8121	2018-12-09 07.40	-11.0
8121	2018-12-09 07.50	-12.0
8121	2018-12-09 08.00	-12.0
8121	2018-12-09 08.10	-12.0
8121	2018-12-09 08.20	-11.0
8121	2018-12-09 08.30	-11.0
8121	2018-12-09 08.40	-11.0
8121	2018-12-09 08.50	-11.0
8121	2018-12-09 09.00	-11.0
8121	2018-12-09 09.10	-12.0
8121	2018-12-09 09.20	-12.0
8121	2018-12-09 09.30	-12.0
8121	2018-12-09 09.40	-13.0
8121	2018-12-09 09.50	-13.0
8121	2018-12-09 10.00	-12.0
8121	2018-12-09 10.10	-12.0
8121	2018-12-09 10.20	-11.0
8121	2018-12-09 10.30	-11.0
8121	2018-12-09 10.40	-12.0
8121	2018-12-09 10.50	-12.0
8121	2018-12-09 11.00	-12.0
8121	2018-12-09 11.10	-13.0
8121	2018-12-09 11.20	-13.0
8121	2018-12-09 11.30	-12.0
8121	2018-12-09 11.40	-13.0
8121	2018-12-09 11.50	-13.0
8121	2018-12-09 12.00	-14.0
8121	2018-12-09 12.10	-13.0
8121	2018-12-09 12.20	-13.0
8121	2018-12-09 12.30	-12.0
8121	2018-12-09 12.40	-14.0
8121	2018-12-09 12.50	-13.0
8121	2018-12-09 13.00	-13.0
8121	2018-12-09 13.10	-14.0
8121	2018-12-09 13.20	-13.0
8121	2018-12-09 13.30	-13.0
8121	2018-12-09 13.40	-13.0
8121	2018-12-09 13.50	-13.0
8121	2018-12-09 14.00	-12.0
8121	2018-12-09 14.10	-12.0
8121	2018-12-09 14.20	-12.0
8121	2018-12-09 14.30	-11.0
8121	2018-12-09 14.40	-12.0
8121	2018-12-09 14.50	-11.0
8121	2018-12-09 15.00	-12.0
8121	2018-12-09 15.10	-12.0
8121	2018-12-09 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-09 15.30	-12.0
8121	2018-12-09 15.40	-13.0
8121	2018-12-09 15.50	-14.0
8121	2018-12-09 16.00	-13.0
8121	2018-12-09 16.10	-15.0
8121	2018-12-09 16.20	-13.0
8121	2018-12-09 16.30	-13.0
8121	2018-12-09 16.40	-13.0
8121	2018-12-09 16.50	-11.0
8121	2018-12-09 17.00	-11.0
8121	2018-12-09 17.10	-13.0
8121	2018-12-09 17.20	-13.0
8121	2018-12-09 17.30	-11.0
8121	2018-12-09 17.40	-10.0
8121	2018-12-09 17.50	-12.0
8121	2018-12-09 18.00	-11.0
8121	2018-12-09 18.10	-11.0
8121	2018-12-09 18.20	-12.0
8121	2018-12-09 18.30	-10.0
8121	2018-12-09 18.40	-9.0
8121	2018-12-09 18.50	-9.0
8121	2018-12-09 19.00	-9.0
8121	2018-12-09 19.10	-10.0
8121	2018-12-09 19.20	-9.0
8121	2018-12-09 19.30	-9.0
8121	2018-12-09 19.40	-9.0
8121	2018-12-09 19.50	-9.0
8121	2018-12-09 20.00	-10.0
8121	2018-12-09 20.10	-9.0
8121	2018-12-09 20.20	-8.0
8121	2018-12-09 20.30	-9.0
8121	2018-12-09 20.40	-8.0
8121	2018-12-09 20.50	-9.0
8121	2018-12-09 21.00	-10.0
8121	2018-12-09 21.10	-10.0
8121	2018-12-09 21.20	-10.0
8121	2018-12-09 21.30	-9.0
8121	2018-12-09 21.40	-9.0
8121	2018-12-09 21.50	-10.0
8121	2018-12-09 22.00	-10.0
8121	2018-12-09 22.10	-11.0
8121	2018-12-09 22.20	-11.0
8121	2018-12-09 22.30	-11.0
8121	2018-12-09 22.40	-11.0
8121	2018-12-09 22.50	-11.0
8121	2018-12-09 23.00	-11.0
8121	2018-12-09 23.10	-11.0
8121	2018-12-09 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-09 23.30	-11.0
8121	2018-12-09 23.40	-11.0
8121	2018-12-09 23.50	-9.0
8121	2018-12-10 00.00	-11.0
8121	2018-12-10 00.10	-11.0
8121	2018-12-10 00.20	-11.0
8121	2018-12-10 00.30	-11.0
8121	2018-12-10 00.40	-10.0
8121	2018-12-10 00.50	-11.0
8121	2018-12-10 01.00	-10.0
8121	2018-12-10 01.10	-11.0
8121	2018-12-10 01.20	-11.0
8121	2018-12-10 01.30	-11.0
8121	2018-12-10 01.40	-11.0
8121	2018-12-10 01.50	-11.0
8121	2018-12-10 02.00	-11.0
8121	2018-12-10 02.10	-10.0
8121	2018-12-10 02.20	-10.0
8121	2018-12-10 02.30	-9.0
8121	2018-12-10 02.40	-8.0
8121	2018-12-10 02.50	-9.0
8121	2018-12-10 03.00	-9.0
8121	2018-12-10 03.10	-10.0
8121	2018-12-10 03.20	-9.0
8121	2018-12-10 03.30	-8.0
8121	2018-12-10 03.40	-9.0
8121	2018-12-10 03.50	-10.0
8121	2018-12-10 04.00	-10.0
8121	2018-12-10 04.10	-10.0
8121	2018-12-10 04.20	-10.0
8121	2018-12-10 04.30	-10.0
8121	2018-12-10 04.40	-10.0
8121	2018-12-10 04.50	-11.0
8121	2018-12-10 05.00	-11.0
8121	2018-12-10 05.10	-11.0
8121	2018-12-10 05.20	-11.0
8121	2018-12-10 05.30	-11.0
8121	2018-12-10 05.40	-12.0
8121	2018-12-10 05.50	-11.0
8121	2018-12-10 06.00	-11.0
8121	2018-12-10 06.10	-11.0
8121	2018-12-10 06.20	-11.0
8121	2018-12-10 06.30	-12.0
8121	2018-12-10 06.40	-11.0
8121	2018-12-10 06.50	-11.0
8121	2018-12-10 07.00	-11.0
8121	2018-12-10 07.10	-12.0
8121	2018-12-10 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-10 07.30	-13.0
8121	2018-12-10 07.40	-12.0
8121	2018-12-10 07.50	-12.0
8121	2018-12-10 08.00	-12.0
8121	2018-12-10 08.10	-12.0
8121	2018-12-10 08.20	-12.0
8121	2018-12-10 08.30	-12.0
8121	2018-12-10 08.40	-13.0
8121	2018-12-10 08.50	-12.0
8121	2018-12-10 09.00	-12.0
8121	2018-12-10 09.10	-13.0
8121	2018-12-10 09.20	-13.0
8121	2018-12-10 09.30	-13.0
8121	2018-12-10 09.40	-13.0
8121	2018-12-10 09.50	-13.0
8121	2018-12-10 10.00	-14.0
8121	2018-12-10 10.10	-13.0
8121	2018-12-10 10.20	-12.0
8121	2018-12-10 10.30	-12.0
8121	2018-12-10 10.40	-13.0
8121	2018-12-10 10.50	-12.0
8121	2018-12-10 11.00	-13.0
8121	2018-12-10 11.10	-13.0
8121	2018-12-10 11.20	-14.0
8121	2018-12-10 11.30	-13.0
8121	2018-12-10 11.40	-13.0
8121	2018-12-10 11.50	-13.0
8121	2018-12-10 12.00	-13.0
8121	2018-12-10 12.10	-14.0
8121	2018-12-10 12.20	-13.0
8121	2018-12-10 12.30	-13.0
8121	2018-12-10 12.40	-14.0
8121	2018-12-10 12.50	-13.0
8121	2018-12-10 13.00	-14.0
8121	2018-12-10 13.10	-14.0
8121	2018-12-10 13.20	-14.0
8121	2018-12-10 13.30	-14.0
8121	2018-12-10 13.40	-14.0
8121	2018-12-10 13.50	-14.0
8121	2018-12-10 14.00	-14.0
8121	2018-12-10 14.10	-13.0
8121	2018-12-10 14.20	-14.0
8121	2018-12-10 14.30	-13.0
8121	2018-12-10 14.40	-14.0
8121	2018-12-10 14.50	-13.0
8121	2018-12-10 15.00	-13.0
8121	2018-12-10 15.10	-13.0
8121	2018-12-10 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-10 15.30	-12.0
8121	2018-12-10 15.40	-12.0
8121	2018-12-10 15.50	-13.0
8121	2018-12-10 16.00	-12.0
8121	2018-12-10 16.10	-12.0
8121	2018-12-10 16.20	-12.0
8121	2018-12-10 16.30	-11.0
8121	2018-12-10 16.40	-12.0
8121	2018-12-10 16.50	-11.0
8121	2018-12-10 17.00	-11.0
8121	2018-12-10 17.10	-11.0
8121	2018-12-10 17.20	-11.0
8121	2018-12-10 17.30	-11.0
8121	2018-12-10 17.40	-11.0
8121	2018-12-10 17.50	-10.0
8121	2018-12-10 18.00	-10.0
8121	2018-12-10 18.10	-10.0
8121	2018-12-10 18.20	-10.0
8121	2018-12-10 18.30	-10.0
8121	2018-12-10 18.40	-10.0
8121	2018-12-10 18.50	-11.0
8121	2018-12-10 19.00	-10.0
8121	2018-12-10 19.10	-10.0
8121	2018-12-10 19.20	-10.0
8121	2018-12-10 19.30	-10.0
8121	2018-12-10 19.40	-11.0
8121	2018-12-10 19.50	-10.0
8121	2018-12-10 20.00	-10.0
8121	2018-12-10 20.10	-11.0
8121	2018-12-10 20.20	-10.0
8121	2018-12-10 20.30	-11.0
8121	2018-12-10 20.40	-10.0
8121	2018-12-10 20.50	-9.0
8121	2018-12-10 21.00	-9.0
8121	2018-12-10 21.10	-8.0
8121	2018-12-10 21.20	-8.0
8121	2018-12-10 21.30	-9.0
8121	2018-12-10 21.40	-9.0
8121	2018-12-10 21.50	-9.0
8121	2018-12-10 22.00	-9.0
8121	2018-12-10 22.10	-10.0
8121	2018-12-10 22.20	-11.0
8121	2018-12-10 22.30	-11.0
8121	2018-12-10 22.40	-9.0
8121	2018-12-10 22.50	-9.0
8121	2018-12-10 23.00	-8.0
8121	2018-12-10 23.10	-9.0
8121	2018-12-10 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-10 23.30	-10.0
8121	2018-12-10 23.40	-9.0
8121	2018-12-10 23.50	-9.0
8121	2018-12-11 00.00	-9.0
8121	2018-12-11 00.10	-9.0
8121	2018-12-11 00.20	-8.0
8121	2018-12-11 00.30	-9.0
8121	2018-12-11 00.40	-9.0
8121	2018-12-11 00.50	-9.0
8121	2018-12-11 01.00	-10.0
8121	2018-12-11 01.10	-10.0
8121	2018-12-11 01.20	-9.0
8121	2018-12-11 01.30	-9.0
8121	2018-12-11 01.40	-10.0
8121	2018-12-11 01.50	-10.0
8121	2018-12-11 02.00	-11.0
8121	2018-12-11 02.10	-10.0
8121	2018-12-11 02.20	-11.0
8121	2018-12-11 02.30	-11.0
8121	2018-12-11 02.40	-10.0
8121	2018-12-11 02.50	-10.0
8121	2018-12-11 03.00	-9.0
8121	2018-12-11 03.10	-10.0
8121	2018-12-11 03.20	-9.0
8121	2018-12-11 03.30	-8.0
8121	2018-12-11 03.40	-8.0
8121	2018-12-11 03.50	-8.0
8121	2018-12-11 04.00	-9.0
8121	2018-12-11 04.10	-8.0
8121	2018-12-11 04.20	-9.0
8121	2018-12-11 04.30	-9.0
8121	2018-12-11 04.40	-9.0
8121	2018-12-11 04.50	-9.0
8121	2018-12-11 05.00	-10.0
8121	2018-12-11 05.10	-9.0
8121	2018-12-11 05.20	-9.0
8121	2018-12-11 05.30	-9.0
8121	2018-12-11 05.40	-8.0
8121	2018-12-11 05.50	-10.0
8121	2018-12-11 06.00	-9.0
8121	2018-12-11 06.10	-10.0
8121	2018-12-11 06.20	-11.0
8121	2018-12-11 06.30	-10.0
8121	2018-12-11 06.40	-11.0
8121	2018-12-11 06.50	-10.0
8121	2018-12-11 07.00	-10.0
8121	2018-12-11 07.10	-10.0
8121	2018-12-11 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-11 07.30	-11.0
8121	2018-12-11 07.40	-10.0
8121	2018-12-11 07.50	-11.0
8121	2018-12-11 08.00	-11.0
8121	2018-12-11 08.10	-11.0
8121	2018-12-11 08.20	-11.0
8121	2018-12-11 08.30	-10.0
8121	2018-12-11 08.40	-11.0
8121	2018-12-11 08.50	-12.0
8121	2018-12-11 09.00	-10.0
8121	2018-12-11 09.10	-11.0
8121	2018-12-11 09.20	-11.0
8121	2018-12-11 09.30	-11.0
8121	2018-12-11 09.40	-12.0
8121	2018-12-11 09.50	-12.0
8121	2018-12-11 10.00	-12.0
8121	2018-12-11 10.10	-11.0
8121	2018-12-11 10.20	-11.0
8121	2018-12-11 10.30	-12.0
8121	2018-12-11 10.40	-12.0
8121	2018-12-11 10.50	-12.0
8121	2018-12-11 11.00	-12.0
8121	2018-12-11 11.10	-12.0
8121	2018-12-11 11.20	-12.0
8121	2018-12-11 11.30	-12.0
8121	2018-12-11 11.40	-12.0
8121	2018-12-11 11.50	-13.0
8121	2018-12-11 12.00	-13.0
8121	2018-12-11 12.10	-13.0
8121	2018-12-11 12.20	-12.0
8121	2018-12-11 12.30	-13.0
8121	2018-12-11 12.40	-13.0
8121	2018-12-11 12.50	-13.0
8121	2018-12-11 13.00	-13.0
8121	2018-12-11 13.10	-12.0
8121	2018-12-11 13.20	-12.0
8121	2018-12-11 13.30	-12.0
8121	2018-12-11 13.40	-12.0
8121	2018-12-11 13.50	-12.0
8121	2018-12-11 14.00	-12.0
8121	2018-12-11 14.10	-12.0
8121	2018-12-11 14.20	-11.0
8121	2018-12-11 14.30	-11.0
8121	2018-12-11 14.40	-11.0
8121	2018-12-11 14.50	-12.0
8121	2018-12-11 15.00	-12.0
8121	2018-12-11 15.10	-11.0
8121	2018-12-11 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-11 15.30	-12.0
8121	2018-12-11 15.40	-12.0
8121	2018-12-11 15.50	-12.0
8121	2018-12-11 16.00	-12.0
8121	2018-12-11 16.10	-11.0
8121	2018-12-11 16.20	-12.0
8121	2018-12-11 16.30	-11.0
8121	2018-12-11 16.40	-12.0
8121	2018-12-11 16.50	-11.0
8121	2018-12-11 17.00	-11.0
8121	2018-12-11 17.10	-11.0
8121	2018-12-11 17.20	-11.0
8121	2018-12-11 17.30	-10.0
8121	2018-12-11 17.40	-11.0
8121	2018-12-11 17.50	-11.0
8121	2018-12-11 18.00	-11.0
8121	2018-12-11 18.10	-10.0
8121	2018-12-11 18.20	-10.0
8121	2018-12-11 18.30	-10.0
8121	2018-12-11 18.40	-10.0
8121	2018-12-11 18.50	-10.0
8121	2018-12-11 19.00	-10.0
8121	2018-12-11 19.10	-9.0
8121	2018-12-11 19.20	-9.0
8121	2018-12-11 19.30	-10.0
8121	2018-12-11 19.40	-8.0
8121	2018-12-11 19.50	-9.0
8121	2018-12-11 20.00	-10.0
8121	2018-12-11 20.10	-11.0
8121	2018-12-11 20.20	-10.0
8121	2018-12-11 20.30	-9.0
8121	2018-12-11 20.40	-9.0
8121	2018-12-11 20.50	-10.0
8121	2018-12-11 21.00	-10.0
8121	2018-12-11 21.10	-9.0
8121	2018-12-11 21.20	-11.0
8121	2018-12-11 21.30	-11.0
8121	2018-12-11 21.40	-10.0
8121	2018-12-11 21.50	-9.0
8121	2018-12-11 22.00	-9.0
8121	2018-12-11 22.10	-10.0
8121	2018-12-11 22.20	-10.0
8121	2018-12-11 22.30	-10.0
8121	2018-12-11 22.40	-8.0
8121	2018-12-11 22.50	-9.0
8121	2018-12-11 23.00	-9.0
8121	2018-12-11 23.10	-10.0
8121	2018-12-11 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-11 23.30	-10.0
8121	2018-12-11 23.40	-10.0
8121	2018-12-11 23.50	-11.0
8121	2018-12-12 00.00	-9.0
8121	2018-12-12 00.10	-10.0
8121	2018-12-12 00.20	-10.0
8121	2018-12-12 00.30	-10.0
8121	2018-12-12 00.40	-10.0
8121	2018-12-12 00.50	-10.0
8121	2018-12-12 01.00	-10.0
8121	2018-12-12 01.10	-9.0
8121	2018-12-12 01.20	-10.0
8121	2018-12-12 01.30	-11.0
8121	2018-12-12 01.40	-10.0
8121	2018-12-12 01.50	-10.0
8121	2018-12-12 02.00	-9.0
8121	2018-12-12 02.10	-9.0
8121	2018-12-12 02.20	-10.0
8121	2018-12-12 02.30	-10.0
8121	2018-12-12 02.40	-10.0
8121	2018-12-12 02.50	-9.0
8121	2018-12-12 03.00	-9.0
8121	2018-12-12 03.10	-9.0
8121	2018-12-12 03.20	-9.0
8121	2018-12-12 03.30	-9.0
8121	2018-12-12 03.40	-9.0
8121	2018-12-12 03.50	-8.0
8121	2018-12-12 04.00	-8.0
8121	2018-12-12 04.10	-8.0
8121	2018-12-12 04.20	-9.0
8121	2018-12-12 04.30	-8.0
8121	2018-12-12 04.40	-8.0
8121	2018-12-12 04.50	-9.0
8121	2018-12-12 05.00	-10.0
8121	2018-12-12 05.10	-9.0
8121	2018-12-12 05.20	-10.0
8121	2018-12-12 05.30	-9.0
8121	2018-12-12 05.40	-9.0
8121	2018-12-12 05.50	-9.0
8121	2018-12-12 06.00	-9.0
8121	2018-12-12 06.10	-10.0
8121	2018-12-12 06.20	-9.0
8121	2018-12-12 06.30	-9.0
8121	2018-12-12 06.40	-9.0
8121	2018-12-12 06.50	-10.0
8121	2018-12-12 07.00	-10.0
8121	2018-12-12 07.10	-10.0
8121	2018-12-12 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-12 07.30	-10.0
8121	2018-12-12 07.40	-10.0
8121	2018-12-12 07.50	-10.0
8121	2018-12-12 08.00	-11.0
8121	2018-12-12 08.10	-10.0
8121	2018-12-12 08.20	-10.0
8121	2018-12-12 08.30	-11.0
8121	2018-12-12 08.40	-10.0
8121	2018-12-12 08.50	-10.0
8121	2018-12-12 09.00	-11.0
8121	2018-12-12 09.10	-11.0
8121	2018-12-12 09.20	-12.0
8121	2018-12-12 09.30	-12.0
8121	2018-12-12 09.40	-12.0
8121	2018-12-12 09.50	-12.0
8121	2018-12-12 10.00	-13.0
8121	2018-12-12 10.10	-12.0
8121	2018-12-12 10.20	-11.0
8121	2018-12-12 10.30	-11.0
8121	2018-12-12 10.40	-11.0
8121	2018-12-12 10.50	-11.0
8121	2018-12-12 11.00	-12.0
8121	2018-12-12 11.10	-10.0
8121	2018-12-12 11.20	-11.0
8121	2018-12-12 11.30	-12.0
8121	2018-12-12 11.40	-11.0
8121	2018-12-12 11.50	-13.0
8121	2018-12-12 12.00	-12.0
8121	2018-12-12 12.10	-12.0
8121	2018-12-12 12.20	-12.0
8121	2018-12-12 12.30	-12.0
8121	2018-12-12 12.40	-12.0
8121	2018-12-12 12.50	-12.0
8121	2018-12-12 13.00	-12.0
8121	2018-12-12 13.10	-13.0
8121	2018-12-12 13.20	-13.0
8121	2018-12-12 13.30	-11.0
8121	2018-12-12 13.40	-12.0
8121	2018-12-12 13.50	-11.0
8121	2018-12-12 14.00	-11.0
8121	2018-12-12 14.10	-11.0
8121	2018-12-12 14.20	-11.0
8121	2018-12-12 14.30	-10.0
8121	2018-12-12 14.40	-10.0
8121	2018-12-12 14.50	-11.0
8121	2018-12-12 15.00	-11.0
8121	2018-12-12 15.10	-11.0
8121	2018-12-12 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-12 15.30	-12.0
8121	2018-12-12 15.40	-11.0
8121	2018-12-12 15.50	-11.0
8121	2018-12-12 16.00	-11.0
8121	2018-12-12 16.10	-11.0
8121	2018-12-12 16.20	-11.0
8121	2018-12-12 16.30	-11.0
8121	2018-12-12 16.40	-11.0
8121	2018-12-12 16.50	-11.0
8121	2018-12-12 17.00	-11.0
8121	2018-12-12 17.10	-10.0
8121	2018-12-12 17.20	-11.0
8121	2018-12-12 17.30	-10.0
8121	2018-12-12 17.40	-10.0
8121	2018-12-12 17.50	-10.0
8121	2018-12-12 18.00	-10.0
8121	2018-12-12 18.10	-9.0
8121	2018-12-12 18.20	-9.0
8121	2018-12-12 18.30	-11.0
8121	2018-12-12 18.40	-8.0
8121	2018-12-12 18.50	-9.0
8121	2018-12-12 19.00	-9.0
8121	2018-12-12 19.10	-9.0
8121	2018-12-12 19.20	-9.0
8121	2018-12-12 19.30	-9.0
8121	2018-12-12 19.40	-9.0
8121	2018-12-12 19.50	-9.0
8121	2018-12-12 20.00	-9.0
8121	2018-12-12 20.10	-8.0
8121	2018-12-12 20.20	-9.0
8121	2018-12-12 20.30	-9.0
8121	2018-12-12 20.40	-9.0
8121	2018-12-12 20.50	-9.0
8121	2018-12-12 21.00	-9.0
8121	2018-12-12 21.10	-8.0
8121	2018-12-12 21.20	-9.0
8121	2018-12-12 21.30	-8.0
8121	2018-12-12 21.40	-9.0
8121	2018-12-12 21.50	-9.0
8121	2018-12-12 22.00	-8.0
8121	2018-12-12 22.10	-8.0
8121	2018-12-12 22.20	-8.0
8121	2018-12-12 22.30	-9.0
8121	2018-12-12 22.40	-9.0
8121	2018-12-12 22.50	-9.0
8121	2018-12-12 23.00	-9.0
8121	2018-12-12 23.10	-9.0
8121	2018-12-12 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-12 23.30	-9.0
8121	2018-12-12 23.40	-9.0
8121	2018-12-12 23.50	-9.0
8121	2018-12-13 00.00	-9.0
8121	2018-12-13 00.10	-10.0
8121	2018-12-13 00.20	-9.0
8121	2018-12-13 00.30	-10.0
8121	2018-12-13 00.40	-10.0
8121	2018-12-13 00.50	-11.0
8121	2018-12-13 01.00	-10.0
8121	2018-12-13 01.10	-10.0
8121	2018-12-13 01.20	-10.0
8121	2018-12-13 01.30	-9.0
8121	2018-12-13 01.40	-10.0
8121	2018-12-13 01.50	-9.0
8121	2018-12-13 02.00	-10.0
8121	2018-12-13 02.10	-10.0
8121	2018-12-13 02.20	-10.0
8121	2018-12-13 02.30	-9.0
8121	2018-12-13 02.40	-9.0
8121	2018-12-13 02.50	-10.0
8121	2018-12-13 03.00	-9.0
8121	2018-12-13 03.10	-9.0
8121	2018-12-13 03.20	-9.0
8121	2018-12-13 03.30	-9.0
8121	2018-12-13 03.40	-9.0
8121	2018-12-13 03.50	-8.0
8121	2018-12-13 04.00	-10.0
8121	2018-12-13 04.10	-8.0
8121	2018-12-13 04.20	-9.0
8121	2018-12-13 04.30	-9.0
8121	2018-12-13 04.40	-9.0
8121	2018-12-13 04.50	-9.0
8121	2018-12-13 05.00	-9.0
8121	2018-12-13 05.10	-10.0
8121	2018-12-13 05.20	-10.0
8121	2018-12-13 05.30	-9.0
8121	2018-12-13 05.40	-9.0
8121	2018-12-13 05.50	-9.0
8121	2018-12-13 06.00	-9.0
8121	2018-12-13 06.10	-10.0
8121	2018-12-13 06.20	-10.0
8121	2018-12-13 06.30	-10.0
8121	2018-12-13 06.40	-10.0
8121	2018-12-13 06.50	-10.0
8121	2018-12-13 07.00	-10.0
8121	2018-12-13 07.10	-10.0
8121	2018-12-13 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-13 07.30	-11.0
8121	2018-12-13 07.40	-10.0
8121	2018-12-13 07.50	-11.0
8121	2018-12-13 08.00	-10.0
8121	2018-12-13 08.10	-11.0
8121	2018-12-13 08.20	-11.0
8121	2018-12-13 08.30	-11.0
8121	2018-12-13 08.40	-10.0
8121	2018-12-13 08.50	-10.0
8121	2018-12-13 09.00	-11.0
8121	2018-12-13 09.10	-11.0
8121	2018-12-13 09.20	-10.0
8121	2018-12-13 09.30	-10.0
8121	2018-12-13 09.40	-11.0
8121	2018-12-13 09.50	-12.0
8121	2018-12-13 10.00	-12.0
8121	2018-12-13 10.10	-12.0
8121	2018-12-13 10.20	-11.0
8121	2018-12-13 10.30	-11.0
8121	2018-12-13 10.40	-11.0
8121	2018-12-13 10.50	-11.0
8121	2018-12-13 11.00	-12.0
8121	2018-12-13 11.10	-11.0
8121	2018-12-13 11.20	-12.0
8121	2018-12-13 11.30	-12.0
8121	2018-12-13 11.40	-13.0
8121	2018-12-13 11.50	-12.0
8121	2018-12-13 12.00	-12.0
8121	2018-12-13 12.10	-12.0
8121	2018-12-13 12.20	-12.0
8121	2018-12-13 12.30	-12.0
8121	2018-12-13 12.40	-12.0
8121	2018-12-13 12.50	-12.0
8121	2018-12-13 13.00	-12.0
8121	2018-12-13 13.10	-12.0
8121	2018-12-13 13.20	-12.0
8121	2018-12-13 13.30	-12.0
8121	2018-12-13 13.40	-12.0
8121	2018-12-13 13.50	-12.0
8121	2018-12-13 14.00	-12.0
8121	2018-12-13 14.10	-11.0
8121	2018-12-13 14.20	-12.0
8121	2018-12-13 14.30	-11.0
8121	2018-12-13 14.40	-11.0
8121	2018-12-13 14.50	-11.0
8121	2018-12-13 15.00	-11.0
8121	2018-12-13 15.10	-11.0
8121	2018-12-13 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-13 15.30	-11.0
8121	2018-12-13 15.40	-11.0
8121	2018-12-13 15.50	-11.0
8121	2018-12-13 16.00	-11.0
8121	2018-12-13 16.10	-11.0
8121	2018-12-13 16.20	-11.0
8121	2018-12-13 16.30	-10.0
8121	2018-12-13 16.40	-10.0
8121	2018-12-13 16.50	-10.0
8121	2018-12-13 17.00	-10.0
8121	2018-12-13 17.10	-10.0
8121	2018-12-13 17.20	-10.0
8121	2018-12-13 17.30	-10.0
8121	2018-12-13 17.40	-10.0
8121	2018-12-13 17.50	-10.0
8121	2018-12-13 18.00	-10.0
8121	2018-12-13 18.10	-10.0
8121	2018-12-13 18.20	-10.0
8121	2018-12-13 18.30	-9.0
8121	2018-12-13 18.40	-9.0
8121	2018-12-13 18.50	-9.0
8121	2018-12-13 19.00	-9.0
8121	2018-12-13 19.10	-8.0
8121	2018-12-13 19.20	-9.0
8121	2018-12-13 19.30	-10.0
8121	2018-12-13 19.40	-9.0
8121	2018-12-13 19.50	-9.0
8121	2018-12-13 20.00	-9.0
8121	2018-12-13 20.10	-9.0
8121	2018-12-13 20.20	-9.0
8121	2018-12-13 20.30	-9.0
8121	2018-12-13 20.40	-8.0
8121	2018-12-13 20.50	-8.0
8121	2018-12-13 21.00	-9.0
8121	2018-12-13 21.10	-9.0
8121	2018-12-13 21.20	-9.0
8121	2018-12-13 21.30	-9.0
8121	2018-12-13 21.40	-9.0
8121	2018-12-13 21.50	-9.0
8121	2018-12-13 22.00	-9.0
8121	2018-12-13 22.10	-9.0
8121	2018-12-13 22.20	-9.0
8121	2018-12-13 22.30	-9.0
8121	2018-12-13 22.40	-9.0
8121	2018-12-13 22.50	-9.0
8121	2018-12-13 23.00	-9.0
8121	2018-12-13 23.10	-10.0
8121	2018-12-13 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-13 23.30	-9.0
8121	2018-12-13 23.40	-9.0
8121	2018-12-13 23.50	-9.0
8121	2018-12-14 00.00	-9.0
8121	2018-12-14 00.10	-10.0
8121	2018-12-14 00.20	-10.0
8121	2018-12-14 00.30	-10.0
8121	2018-12-14 00.40	-10.0
8121	2018-12-14 00.50	-9.0
8121	2018-12-14 01.00	-10.0
8121	2018-12-14 01.10	-9.0
8121	2018-12-14 01.20	-9.0
8121	2018-12-14 01.30	-9.0
8121	2018-12-14 01.40	-9.0
8121	2018-12-14 01.50	-9.0
8121	2018-12-14 02.00	-10.0
8121	2018-12-14 02.10	-8.0
8121	2018-12-14 02.20	-9.0
8121	2018-12-14 02.30	-9.0
8121	2018-12-14 02.40	-9.0
8121	2018-12-14 02.50	-9.0
8121	2018-12-14 03.00	-9.0
8121	2018-12-14 03.10	-9.0
8121	2018-12-14 03.20	-8.0
8121	2018-12-14 03.30	-8.0
8121	2018-12-14 03.40	-9.0
8121	2018-12-14 03.50	-9.0
8121	2018-12-14 04.00	-9.0
8121	2018-12-14 04.10	-8.0
8121	2018-12-14 04.20	-8.0
8121	2018-12-14 04.30	-8.0
8121	2018-12-14 04.40	-8.0
8121	2018-12-14 04.50	-9.0
8121	2018-12-14 05.00	-10.0
8121	2018-12-14 05.10	-9.0
8121	2018-12-14 05.20	-9.0
8121	2018-12-14 05.30	-9.0
8121	2018-12-14 05.40	-10.0
8121	2018-12-14 05.50	-10.0
8121	2018-12-14 06.00	-9.0
8121	2018-12-14 06.10	-9.0
8121	2018-12-14 06.20	-10.0
8121	2018-12-14 06.30	-10.0
8121	2018-12-14 06.40	-11.0
8121	2018-12-14 06.50	-10.0
8121	2018-12-14 07.00	-10.0
8121	2018-12-14 07.10	-10.0
8121	2018-12-14 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-14 07.30	-10.0
8121	2018-12-14 07.40	-11.0
8121	2018-12-14 07.50	-11.0
8121	2018-12-14 08.00	-11.0
8121	2018-12-14 08.10	-10.0
8121	2018-12-14 08.20	-11.0
8121	2018-12-14 08.30	-10.0
8121	2018-12-14 08.40	-11.0
8121	2018-12-14 08.50	-11.0
8121	2018-12-14 09.00	-11.0
8121	2018-12-14 09.10	-11.0
8121	2018-12-14 09.20	-10.0
8121	2018-12-14 09.30	-11.0
8121	2018-12-14 09.40	-11.0
8121	2018-12-14 09.50	-10.0
8121	2018-12-14 10.00	-12.0
8121	2018-12-14 10.10	-12.0
8121	2018-12-14 10.20	-11.0
8121	2018-12-14 10.30	-11.0
8121	2018-12-14 10.40	-11.0
8121	2018-12-14 10.50	-11.0
8121	2018-12-14 11.00	-12.0
8121	2018-12-14 11.10	-11.0
8121	2018-12-14 11.20	-11.0
8121	2018-12-14 11.30	-11.0
8121	2018-12-14 11.40	-11.0
8121	2018-12-14 11.50	-12.0
8121	2018-12-14 12.00	-12.0
8121	2018-12-14 12.10	-12.0
8121	2018-12-14 12.20	-12.0
8121	2018-12-14 12.30	-12.0
8121	2018-12-14 12.40	-12.0
8121	2018-12-14 12.50	-12.0
8121	2018-12-14 13.00	-12.0
8121	2018-12-14 13.10	-13.0
8121	2018-12-14 13.20	-12.0
8121	2018-12-14 13.30	-12.0
8121	2018-12-14 13.40	-11.0
8121	2018-12-14 13.50	-12.0
8121	2018-12-14 14.00	-10.0
8121	2018-12-14 14.10	-11.0
8121	2018-12-14 14.20	-11.0
8121	2018-12-14 14.30	-11.0
8121	2018-12-14 14.40	-11.0
8121	2018-12-14 14.50	-10.0
8121	2018-12-14 15.00	-11.0
8121	2018-12-14 15.10	-11.0
8121	2018-12-14 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-14 15.30	-12.0
8121	2018-12-14 15.40	-11.0
8121	2018-12-14 15.50	-11.0
8121	2018-12-14 16.00	-11.0
8121	2018-12-14 16.10	-10.0
8121	2018-12-14 16.20	-10.0
8121	2018-12-14 16.30	-10.0
8121	2018-12-14 16.40	-10.0
8121	2018-12-14 16.50	-10.0
8121	2018-12-14 17.00	-9.0
8121	2018-12-14 17.10	-10.0
8121	2018-12-14 17.20	-10.0
8121	2018-12-14 17.30	-10.0
8121	2018-12-14 17.40	-9.0
8121	2018-12-14 17.50	-9.0
8121	2018-12-14 18.00	-9.0
8121	2018-12-14 18.10	-9.0
8121	2018-12-14 18.20	-9.0
8121	2018-12-14 18.30	-9.0
8121	2018-12-14 18.40	-8.0
8121	2018-12-14 18.50	-9.0
8121	2018-12-14 19.00	-8.0
8121	2018-12-14 19.10	-9.0
8121	2018-12-14 19.20	-8.0
8121	2018-12-14 19.30	-9.0
8121	2018-12-14 19.40	-9.0
8121	2018-12-14 19.50	-9.0
8121	2018-12-14 20.00	-8.0
8121	2018-12-14 20.10	-9.0
8121	2018-12-14 20.20	-9.0
8121	2018-12-14 20.30	-9.0
8121	2018-12-14 20.40	-8.0
8121	2018-12-14 20.50	-9.0
8121	2018-12-14 21.00	-8.0
8121	2018-12-14 21.10	-10.0
8121	2018-12-14 21.20	-9.0
8121	2018-12-14 21.30	-9.0
8121	2018-12-14 21.40	-9.0
8121	2018-12-14 21.50	-8.0
8121	2018-12-14 22.00	-9.0
8121	2018-12-14 22.10	-9.0
8121	2018-12-14 22.20	-10.0
8121	2018-12-14 22.30	-9.0
8121	2018-12-14 22.40	-9.0
8121	2018-12-14 22.50	-9.0
8121	2018-12-14 23.00	-9.0
8121	2018-12-14 23.10	-8.0
8121	2018-12-14 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-14 23.30	-9.0
8121	2018-12-14 23.40	-9.0
8121	2018-12-14 23.50	-9.0
8121	2018-12-15 00.00	-9.0
8121	2018-12-15 00.10	-9.0
8121	2018-12-15 00.20	-8.0
8121	2018-12-15 00.30	-9.0
8121	2018-12-15 00.40	-10.0
8121	2018-12-15 00.50	-9.0
8121	2018-12-15 01.00	-9.0
8121	2018-12-15 01.10	-9.0
8121	2018-12-15 01.20	-9.0
8121	2018-12-15 01.30	-9.0
8121	2018-12-15 01.40	-9.0
8121	2018-12-15 01.50	-9.0
8121	2018-12-15 02.00	-8.0
8121	2018-12-15 02.10	-9.0
8121	2018-12-15 02.20	-9.0
8121	2018-12-15 02.30	-9.0
8121	2018-12-15 02.40	-9.0
8121	2018-12-15 02.50	-9.0
8121	2018-12-15 03.00	-9.0
8121	2018-12-15 03.10	-9.0
8121	2018-12-15 03.20	-9.0
8121	2018-12-15 03.30	-9.0
8121	2018-12-15 03.40	-9.0
8121	2018-12-15 03.50	-9.0
8121	2018-12-15 04.00	-9.0
8121	2018-12-15 04.10	-9.0
8121	2018-12-15 04.20	-9.0
8121	2018-12-15 04.30	-9.0
8121	2018-12-15 04.40	-9.0
8121	2018-12-15 04.50	-9.0
8121	2018-12-15 05.00	-9.0
8121	2018-12-15 05.10	-9.0
8121	2018-12-15 05.20	-10.0
8121	2018-12-15 05.30	-9.0
8121	2018-12-15 05.40	-9.0
8121	2018-12-15 05.50	-9.0
8121	2018-12-15 06.00	-9.0
8121	2018-12-15 06.10	-8.0
8121	2018-12-15 06.20	-9.0
8121	2018-12-15 06.30	-9.0
8121	2018-12-15 06.40	-10.0
8121	2018-12-15 06.50	-10.0
8121	2018-12-15 07.00	-10.0
8121	2018-12-15 07.10	-9.0
8121	2018-12-15 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-15 07.30	-10.0
8121	2018-12-15 07.40	-10.0
8121	2018-12-15 07.50	-11.0
8121	2018-12-15 08.00	-10.0
8121	2018-12-15 08.10	-10.0
8121	2018-12-15 08.20	-10.0
8121	2018-12-15 08.30	-10.0
8121	2018-12-15 08.40	-10.0
8121	2018-12-15 08.50	-10.0
8121	2018-12-15 09.00	-10.0
8121	2018-12-15 09.10	-10.0
8121	2018-12-15 09.20	-10.0
8121	2018-12-15 09.30	-11.0
8121	2018-12-15 09.40	-11.0
8121	2018-12-15 09.50	-12.0
8121	2018-12-15 10.00	-11.0
8121	2018-12-15 10.10	-11.0
8121	2018-12-15 10.20	-10.0
8121	2018-12-15 10.30	-11.0
8121	2018-12-15 10.40	-11.0
8121	2018-12-15 10.50	-10.0
8121	2018-12-15 11.00	-11.0
8121	2018-12-15 11.10	-11.0
8121	2018-12-15 11.20	-10.0
8121	2018-12-15 11.30	-11.0
8121	2018-12-15 11.40	-11.0
8121	2018-12-15 11.50	-12.0
8121	2018-12-15 12.00	-11.0
8121	2018-12-15 12.10	-12.0
8121	2018-12-15 12.20	-12.0
8121	2018-12-15 12.30	-12.0
8121	2018-12-15 12.40	-12.0
8121	2018-12-15 12.50	-12.0
8121	2018-12-15 13.00	-12.0
8121	2018-12-15 13.10	-13.0
8121	2018-12-15 13.20	-13.0
8121	2018-12-15 13.30	-12.0
8121	2018-12-15 13.40	-12.0
8121	2018-12-15 13.50	-12.0
8121	2018-12-15 14.00	-11.0
8121	2018-12-15 14.10	-11.0
8121	2018-12-15 14.20	-12.0
8121	2018-12-15 14.30	-11.0
8121	2018-12-15 14.40	-11.0
8121	2018-12-15 14.50	-11.0
8121	2018-12-15 15.00	-11.0
8121	2018-12-15 15.10	-11.0
8121	2018-12-15 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-15 15.30	-11.0
8121	2018-12-15 15.40	-11.0
8121	2018-12-15 15.50	-11.0
8121	2018-12-15 16.00	-11.0
8121	2018-12-15 16.10	-10.0
8121	2018-12-15 16.20	-11.0
8121	2018-12-15 16.30	-11.0
8121	2018-12-15 16.40	-10.0
8121	2018-12-15 16.50	-11.0
8121	2018-12-15 17.00	-11.0
8121	2018-12-15 17.10	-10.0
8121	2018-12-15 17.20	-10.0
8121	2018-12-15 17.30	-10.0
8121	2018-12-15 17.40	-10.0
8121	2018-12-15 17.50	-10.0
8121	2018-12-15 18.00	-10.0
8121	2018-12-15 18.10	-10.0
8121	2018-12-15 18.20	-10.0
8121	2018-12-15 18.30	-10.0
8121	2018-12-15 18.40	-9.0
8121	2018-12-15 18.50	-10.0
8121	2018-12-15 19.00	-9.0
8121	2018-12-15 19.10	-9.0
8121	2018-12-15 19.20	-9.0
8121	2018-12-15 19.30	-9.0
8121	2018-12-15 19.40	-9.0
8121	2018-12-15 19.50	-9.0
8121	2018-12-15 20.00	-8.0
8121	2018-12-15 20.10	-8.0
8121	2018-12-15 20.20	-8.0
8121	2018-12-15 20.30	-9.0
8121	2018-12-15 20.40	-9.0
8121	2018-12-15 20.50	-9.0
8121	2018-12-15 21.00	-9.0
8121	2018-12-15 21.10	-9.0
8121	2018-12-15 21.20	-9.0
8121	2018-12-15 21.30	-9.0
8121	2018-12-15 21.40	-9.0
8121	2018-12-15 21.50	-9.0
8121	2018-12-15 22.00	-9.0
8121	2018-12-15 22.10	-9.0
8121	2018-12-15 22.20	-9.0
8121	2018-12-15 22.30	-9.0
8121	2018-12-15 22.40	-9.0
8121	2018-12-15 22.50	-9.0
8121	2018-12-15 23.00	-9.0
8121	2018-12-15 23.10	-9.0
8121	2018-12-15 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-15 23.30	-9.0
8121	2018-12-15 23.40	-9.0
8121	2018-12-15 23.50	-10.0
8121	2018-12-16 00.00	-10.0
8121	2018-12-16 00.10	-9.0
8121	2018-12-16 00.20	-9.0
8121	2018-12-16 00.30	-10.0
8121	2018-12-16 00.40	-10.0
8121	2018-12-16 00.50	-9.0
8121	2018-12-16 01.00	-10.0
8121	2018-12-16 01.10	-10.0
8121	2018-12-16 01.20	-10.0
8121	2018-12-16 01.30	-10.0
8121	2018-12-16 01.40	-9.0
8121	2018-12-16 01.50	-10.0
8121	2018-12-16 02.00	-10.0
8121	2018-12-16 02.10	-10.0
8121	2018-12-16 02.20	-10.0
8121	2018-12-16 02.30	-11.0
8121	2018-12-16 02.40	-10.0
8121	2018-12-16 02.50	-10.0
8121	2018-12-16 03.00	-10.0
8121	2018-12-16 03.10	-10.0
8121	2018-12-16 03.20	-10.0
8121	2018-12-16 03.30	-10.0
8121	2018-12-16 03.40	-10.0
8121	2018-12-16 03.50	-10.0
8121	2018-12-16 04.00	-11.0
8121	2018-12-16 04.10	-10.0
8121	2018-12-16 04.20	-10.0
8121	2018-12-16 04.30	-10.0
8121	2018-12-16 04.40	-11.0
8121	2018-12-16 04.50	-10.0
8121	2018-12-16 05.00	-11.0
8121	2018-12-16 05.10	-10.0
8121	2018-12-16 05.20	-11.0
8121	2018-12-16 05.30	-11.0
8121	2018-12-16 05.40	-11.0
8121	2018-12-16 05.50	-11.0
8121	2018-12-16 06.00	-11.0
8121	2018-12-16 06.10	-11.0
8121	2018-12-16 06.20	-11.0
8121	2018-12-16 06.30	-11.0
8121	2018-12-16 06.40	-11.0
8121	2018-12-16 06.50	-11.0
8121	2018-12-16 07.00	-11.0
8121	2018-12-16 07.10	-11.0
8121	2018-12-16 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-16 07.30	-12.0
8121	2018-12-16 07.40	-11.0
8121	2018-12-16 07.50	-11.0
8121	2018-12-16 08.00	-11.0
8121	2018-12-16 08.10	-11.0
8121	2018-12-16 08.20	-12.0
8121	2018-12-16 08.30	-12.0
8121	2018-12-16 08.40	-12.0
8121	2018-12-16 08.50	-12.0
8121	2018-12-16 09.00	-12.0
8121	2018-12-16 09.10	-12.0
8121	2018-12-16 09.20	-12.0
8121	2018-12-16 09.30	-12.0
8121	2018-12-16 09.40	-13.0
8121	2018-12-16 09.50	-12.0
8121	2018-12-16 10.00	-13.0
8121	2018-12-16 10.10	-12.0
8121	2018-12-16 10.20	-13.0
8121	2018-12-16 10.30	-13.0
8121	2018-12-16 10.40	-13.0
8121	2018-12-16 10.50	-13.0
8121	2018-12-16 11.00	-13.0
8121	2018-12-16 11.10	-13.0
8121	2018-12-16 11.20	-13.0
8121	2018-12-16 11.30	-13.0
8121	2018-12-16 11.40	-13.0
8121	2018-12-16 11.50	-13.0
8121	2018-12-16 12.00	-13.0
8121	2018-12-16 12.10	-13.0
8121	2018-12-16 12.20	-13.0
8121	2018-12-16 12.30	-13.0
8121	2018-12-16 12.40	-13.0
8121	2018-12-16 12.50	-13.0
8121	2018-12-16 13.00	-13.0
8121	2018-12-16 13.10	-13.0
8121	2018-12-16 13.20	-13.0
8121	2018-12-16 13.30	-13.0
8121	2018-12-16 13.40	-13.0
8121	2018-12-16 13.50	-13.0
8121	2018-12-16 14.00	-13.0
8121	2018-12-16 14.10	-13.0
8121	2018-12-16 14.20	-13.0
8121	2018-12-16 14.30	-14.0
8121	2018-12-16 14.40	-13.0
8121	2018-12-16 14.50	-13.0
8121	2018-12-16 15.00	-13.0
8121	2018-12-16 15.10	-13.0
8121	2018-12-16 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-16 15.30	-13.0
8121	2018-12-16 15.40	-13.0
8121	2018-12-16 15.50	-12.0
8121	2018-12-16 16.00	-13.0
8121	2018-12-16 16.10	-12.0
8121	2018-12-16 16.20	-11.0
8121	2018-12-16 16.30	-11.0
8121	2018-12-16 16.40	-12.0
8121	2018-12-16 16.50	-12.0
8121	2018-12-16 17.00	-11.0
8121	2018-12-16 17.10	-12.0
8121	2018-12-16 17.20	-11.0
8121	2018-12-16 17.30	-11.0
8121	2018-12-16 17.40	-11.0
8121	2018-12-16 17.50	-11.0
8121	2018-12-16 18.00	-10.0
8121	2018-12-16 18.10	-11.0
8121	2018-12-16 18.20	-10.0
8121	2018-12-16 18.30	-10.0
8121	2018-12-16 18.40	-10.0
8121	2018-12-16 18.50	-10.0
8121	2018-12-16 19.00	-10.0
8121	2018-12-16 19.10	-10.0
8121	2018-12-16 19.20	-10.0
8121	2018-12-16 19.30	-9.0
8121	2018-12-16 19.40	-11.0
8121	2018-12-16 19.50	-9.0
8121	2018-12-16 20.00	-11.0
8121	2018-12-16 20.10	-10.0
8121	2018-12-16 20.20	-10.0
8121	2018-12-16 20.30	-11.0
8121	2018-12-16 20.40	-10.0
8121	2018-12-16 20.50	-11.0
8121	2018-12-16 21.00	-10.0
8121	2018-12-16 21.10	-10.0
8121	2018-12-16 21.20	-10.0
8121	2018-12-16 21.30	-10.0
8121	2018-12-16 21.40	-10.0
8121	2018-12-16 21.50	-11.0
8121	2018-12-16 22.00	-10.0
8121	2018-12-16 22.10	-10.0
8121	2018-12-16 22.20	-10.0
8121	2018-12-16 22.30	-10.0
8121	2018-12-16 22.40	-10.0
8121	2018-12-16 22.50	-11.0
8121	2018-12-16 23.00	-11.0
8121	2018-12-16 23.10	-10.0
8121	2018-12-16 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-16 23.30	-10.0
8121	2018-12-16 23.40	-10.0
8121	2018-12-16 23.50	-11.0
8121	2018-12-17 00.00	-12.0
8121	2018-12-17 00.10	-11.0
8121	2018-12-17 00.20	-10.0
8121	2018-12-17 00.30	-10.0
8121	2018-12-17 00.40	-10.0
8121	2018-12-17 00.50	-10.0
8121	2018-12-17 01.00	-10.0
8121	2018-12-17 01.10	-10.0
8121	2018-12-17 01.20	-11.0
8121	2018-12-17 01.30	-10.0
8121	2018-12-17 01.40	-11.0
8121	2018-12-17 01.50	-11.0
8121	2018-12-17 02.00	-11.0
8121	2018-12-17 02.10	-10.0
8121	2018-12-17 02.20	-11.0
8121	2018-12-17 02.30	-10.0
8121	2018-12-17 02.40	-11.0
8121	2018-12-17 02.50	-10.0
8121	2018-12-17 03.00	-10.0
8121	2018-12-17 03.10	-10.0
8121	2018-12-17 03.20	-10.0
8121	2018-12-17 03.30	-11.0
8121	2018-12-17 03.40	-11.0
8121	2018-12-17 03.50	-9.0
8121	2018-12-17 04.00	-11.0
8121	2018-12-17 04.10	-10.0
8121	2018-12-17 04.20	-10.0
8121	2018-12-17 04.30	-10.0
8121	2018-12-17 04.40	-10.0
8121	2018-12-17 04.50	-10.0
8121	2018-12-17 05.00	-11.0
8121	2018-12-17 05.10	-11.0
8121	2018-12-17 05.20	-10.0
8121	2018-12-17 05.30	-11.0
8121	2018-12-17 05.40	-11.0
8121	2018-12-17 05.50	-10.0
8121	2018-12-17 06.00	-11.0
8121	2018-12-17 06.10	-11.0
8121	2018-12-17 06.20	-10.0
8121	2018-12-17 06.30	-11.0
8121	2018-12-17 06.40	-11.0
8121	2018-12-17 06.50	-11.0
8121	2018-12-17 07.00	-11.0
8121	2018-12-17 07.10	-11.0
8121	2018-12-17 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-17 07.30	-11.0
8121	2018-12-17 07.40	-11.0
8121	2018-12-17 07.50	-11.0
8121	2018-12-17 08.00	-11.0
8121	2018-12-17 08.10	-12.0
8121	2018-12-17 08.20	-12.0
8121	2018-12-17 08.30	-11.0
8121	2018-12-17 08.40	-11.0
8121	2018-12-17 08.50	-11.0
8121	2018-12-17 09.00	-11.0
8121	2018-12-17 09.10	-12.0
8121	2018-12-17 09.20	-11.0
8121	2018-12-17 09.30	-12.0
8121	2018-12-17 09.40	-11.0
8121	2018-12-17 09.50	-11.0
8121	2018-12-17 10.00	-12.0
8121	2018-12-17 10.10	-12.0
8121	2018-12-17 10.20	-12.0
8121	2018-12-17 10.30	-11.0
8121	2018-12-17 10.40	-11.0
8121	2018-12-17 10.50	-12.0
8121	2018-12-17 11.00	-11.0
8121	2018-12-17 11.10	-12.0
8121	2018-12-17 11.20	-12.0
8121	2018-12-17 11.30	-12.0
8121	2018-12-17 11.40	-12.0
8121	2018-12-17 11.50	-12.0
8121	2018-12-17 12.00	-12.0
8121	2018-12-17 12.10	-12.0
8121	2018-12-17 12.20	-13.0
8121	2018-12-17 12.30	-13.0
8121	2018-12-17 12.40	-12.0
8121	2018-12-17 12.50	-13.0
8121	2018-12-17 13.00	-13.0
8121	2018-12-17 13.10	-13.0
8121	2018-12-17 13.20	-13.0
8121	2018-12-17 13.30	-13.0
8121	2018-12-17 13.40	-12.0
8121	2018-12-17 13.50	-12.0
8121	2018-12-17 14.00	-12.0
8121	2018-12-17 14.10	-11.0
8121	2018-12-17 14.20	-11.0
8121	2018-12-17 14.30	-11.0
8121	2018-12-17 14.40	-12.0
8121	2018-12-17 14.50	-11.0
8121	2018-12-17 15.00	-11.0
8121	2018-12-17 15.10	-11.0
8121	2018-12-17 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-17 15.30	-12.0
8121	2018-12-17 15.40	-11.0
8121	2018-12-17 15.50	-12.0
8121	2018-12-17 16.00	-12.0
8121	2018-12-17 16.10	-11.0
8121	2018-12-17 16.20	-11.0
8121	2018-12-17 16.30	-10.0
8121	2018-12-17 16.40	-10.0
8121	2018-12-17 16.50	-10.0
8121	2018-12-17 17.00	-10.0
8121	2018-12-17 17.10	-11.0
8121	2018-12-17 17.20	-11.0
8121	2018-12-17 17.30	-10.0
8121	2018-12-17 17.40	-9.0
8121	2018-12-17 17.50	-10.0
8121	2018-12-17 18.00	-9.0
8121	2018-12-17 18.10	-10.0
8121	2018-12-17 18.20	-10.0
8121	2018-12-17 18.30	-9.0
8121	2018-12-17 18.40	-9.0
8121	2018-12-17 18.50	-9.0
8121	2018-12-17 19.00	-8.0
8121	2018-12-17 19.10	-8.0
8121	2018-12-17 19.20	-9.0
8121	2018-12-17 19.30	-9.0
8121	2018-12-17 19.40	-9.0
8121	2018-12-17 19.50	-9.0
8121	2018-12-17 20.00	-9.0
8121	2018-12-17 20.10	-8.0
8121	2018-12-17 20.20	-8.0
8121	2018-12-17 20.30	-9.0
8121	2018-12-17 20.40	-9.0
8121	2018-12-17 20.50	-9.0
8121	2018-12-17 21.00	-9.0
8121	2018-12-17 21.10	-9.0
8121	2018-12-17 21.20	-9.0
8121	2018-12-17 21.30	-9.0
8121	2018-12-17 21.40	-9.0
8121	2018-12-17 21.50	-8.0
8121	2018-12-17 22.00	-9.0
8121	2018-12-17 22.10	-8.0
8121	2018-12-17 22.20	-9.0
8121	2018-12-17 22.30	-9.0
8121	2018-12-17 22.40	-10.0
8121	2018-12-17 22.50	-9.0
8121	2018-12-17 23.00	-10.0
8121	2018-12-17 23.10	-9.0
8121	2018-12-17 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-17 23.30	-9.0
8121	2018-12-17 23.40	-9.0
8121	2018-12-17 23.50	-9.0
8121	2018-12-18 00.00	-9.0
8121	2018-12-18 00.10	-9.0
8121	2018-12-18 00.20	-8.0
8121	2018-12-18 00.30	-8.0
8121	2018-12-18 00.40	-9.0
8121	2018-12-18 00.50	-9.0
8121	2018-12-18 01.00	-9.0
8121	2018-12-18 01.10	-9.0
8121	2018-12-18 01.20	-9.0
8121	2018-12-18 01.30	-9.0
8121	2018-12-18 01.40	-10.0
8121	2018-12-18 01.50	-10.0
8121	2018-12-18 02.00	-10.0
8121	2018-12-18 02.10	-10.0
8121	2018-12-18 02.20	-10.0
8121	2018-12-18 02.30	-9.0
8121	2018-12-18 02.40	-9.0
8121	2018-12-18 02.50	-10.0
8121	2018-12-18 03.00	-10.0
8121	2018-12-18 03.10	-9.0
8121	2018-12-18 03.20	-9.0
8121	2018-12-18 03.30	-9.0
8121	2018-12-18 03.40	-9.0
8121	2018-12-18 03.50	-9.0
8121	2018-12-18 04.00	-9.0
8121	2018-12-18 04.10	-9.0
8121	2018-12-18 04.20	-9.0
8121	2018-12-18 04.30	-9.0
8121	2018-12-18 04.40	-9.0
8121	2018-12-18 04.50	-10.0
8121	2018-12-18 05.00	-10.0
8121	2018-12-18 05.10	-9.0
8121	2018-12-18 05.20	-10.0
8121	2018-12-18 05.30	-10.0
8121	2018-12-18 05.40	-10.0
8121	2018-12-18 05.50	-10.0
8121	2018-12-18 06.00	-10.0
8121	2018-12-18 06.10	-10.0
8121	2018-12-18 06.20	-11.0
8121	2018-12-18 06.30	-10.0
8121	2018-12-18 06.40	-11.0
8121	2018-12-18 06.50	-10.0
8121	2018-12-18 07.00	-10.0
8121	2018-12-18 07.10	-11.0
8121	2018-12-18 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-18 07.30	-11.0
8121	2018-12-18 07.40	-11.0
8121	2018-12-18 07.50	-11.0
8121	2018-12-18 08.00	-11.0
8121	2018-12-18 08.10	-11.0
8121	2018-12-18 08.20	-11.0
8121	2018-12-18 08.30	-11.0
8121	2018-12-18 08.40	-11.0
8121	2018-12-18 08.50	-11.0
8121	2018-12-18 09.00	-11.0
8121	2018-12-18 09.10	-12.0
8121	2018-12-18 09.20	-12.0
8121	2018-12-18 09.30	-12.0
8121	2018-12-18 09.40	-12.0
8121	2018-12-18 09.50	-11.0
8121	2018-12-18 10.00	-12.0
8121	2018-12-18 10.10	-12.0
8121	2018-12-18 10.20	-12.0
8121	2018-12-18 10.30	-12.0
8121	2018-12-18 10.40	-12.0
8121	2018-12-18 10.50	-12.0
8121	2018-12-18 11.00	-12.0
8121	2018-12-18 11.10	-12.0
8121	2018-12-18 11.20	-12.0
8121	2018-12-18 11.30	-13.0
8121	2018-12-18 11.40	-13.0
8121	2018-12-18 11.50	-12.0
8121	2018-12-18 12.00	-13.0
8121	2018-12-18 12.10	-13.0
8121	2018-12-18 12.20	-12.0
8121	2018-12-18 12.30	-12.0
8121	2018-12-18 12.40	-12.0
8121	2018-12-18 12.50	-12.0
8121	2018-12-18 13.00	-12.0
8121	2018-12-18 13.10	-12.0
8121	2018-12-18 13.20	-12.0
8121	2018-12-18 13.30	-12.0
8121	2018-12-18 13.40	-11.0
8121	2018-12-18 13.50	-11.0
8121	2018-12-18 14.00	-11.0
8121	2018-12-18 14.10	-10.0
8121	2018-12-18 14.20	-11.0
8121	2018-12-18 14.30	-11.0
8121	2018-12-18 14.40	-11.0
8121	2018-12-18 14.50	-11.0
8121	2018-12-18 15.00	-10.0
8121	2018-12-18 15.10	-11.0
8121	2018-12-18 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-18 15.30	-11.0
8121	2018-12-18 15.40	-11.0
8121	2018-12-18 15.50	-11.0
8121	2018-12-18 16.00	-11.0
8121	2018-12-18 16.10	-10.0
8121	2018-12-18 16.20	-10.0
8121	2018-12-18 16.30	-10.0
8121	2018-12-18 16.40	-10.0
8121	2018-12-18 16.50	-10.0
8121	2018-12-18 17.00	-9.0
8121	2018-12-18 17.10	-10.0
8121	2018-12-18 17.20	-10.0
8121	2018-12-18 17.30	-10.0
8121	2018-12-18 17.40	-11.0
8121	2018-12-18 17.50	-11.0
8121	2018-12-18 18.00	-10.0
8121	2018-12-18 18.10	-10.0
8121	2018-12-18 18.20	-9.0
8121	2018-12-18 18.30	-9.0
8121	2018-12-18 18.40	-9.0
8121	2018-12-18 18.50	-9.0
8121	2018-12-18 19.00	-9.0
8121	2018-12-18 19.10	-9.0
8121	2018-12-18 19.20	-9.0
8121	2018-12-18 19.30	-10.0
8121	2018-12-18 19.40	-10.0
8121	2018-12-18 19.50	-10.0
8121	2018-12-18 20.00	-10.0
8121	2018-12-18 20.10	-10.0
8121	2018-12-18 20.20	-9.0
8121	2018-12-18 20.30	-9.0
8121	2018-12-18 20.40	-9.0
8121	2018-12-18 20.50	-9.0
8121	2018-12-18 21.00	-9.0
8121	2018-12-18 21.10	-10.0
8121	2018-12-18 21.20	-9.0
8121	2018-12-18 21.30	-9.0
8121	2018-12-18 21.40	-10.0
8121	2018-12-18 21.50	-9.0
8121	2018-12-18 22.00	-9.0
8121	2018-12-18 22.10	-9.0
8121	2018-12-18 22.20	-9.0
8121	2018-12-18 22.30	-9.0
8121	2018-12-18 22.40	-9.0
8121	2018-12-18 22.50	-10.0
8121	2018-12-18 23.00	-9.0
8121	2018-12-18 23.10	-9.0
8121	2018-12-18 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-18 23.30	-9.0
8121	2018-12-18 23.40	-9.0
8121	2018-12-18 23.50	-10.0
8121	2018-12-19 00.00	-9.0
8121	2018-12-19 00.10	-9.0
8121	2018-12-19 00.20	-9.0
8121	2018-12-19 00.30	-9.0
8121	2018-12-19 00.40	-9.0
8121	2018-12-19 00.50	-9.0
8121	2018-12-19 01.00	-10.0
8121	2018-12-19 01.10	-9.0
8121	2018-12-19 01.20	-9.0
8121	2018-12-19 01.30	-10.0
8121	2018-12-19 01.40	-9.0
8121	2018-12-19 01.50	-10.0
8121	2018-12-19 02.00	-9.0
8121	2018-12-19 02.10	-9.0
8121	2018-12-19 02.20	-9.0
8121	2018-12-19 02.30	-9.0
8121	2018-12-19 02.40	-9.0
8121	2018-12-19 02.50	-9.0
8121	2018-12-19 03.00	-9.0
8121	2018-12-19 03.10	-10.0
8121	2018-12-19 03.20	-9.0
8121	2018-12-19 03.30	-9.0
8121	2018-12-19 03.40	-9.0
8121	2018-12-19 03.50	-9.0
8121	2018-12-19 04.00	-8.0
8121	2018-12-19 04.10	-9.0
8121	2018-12-19 04.20	-9.0
8121	2018-12-19 04.30	-9.0
8121	2018-12-19 04.40	-9.0
8121	2018-12-19 04.50	-10.0
8121	2018-12-19 05.00	-9.0
8121	2018-12-19 05.10	-9.0
8121	2018-12-19 05.20	-9.0
8121	2018-12-19 05.30	-10.0
8121	2018-12-19 05.40	-9.0
8121	2018-12-19 05.50	-9.0
8121	2018-12-19 06.00	-9.0
8121	2018-12-19 06.10	-9.0
8121	2018-12-19 06.20	-9.0
8121	2018-12-19 06.30	-11.0
8121	2018-12-19 06.40	-9.0
8121	2018-12-19 06.50	-9.0
8121	2018-12-19 07.00	-10.0
8121	2018-12-19 07.10	-10.0
8121	2018-12-19 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-19 07.30	-9.0
8121	2018-12-19 07.40	-10.0
8121	2018-12-19 07.50	-10.0
8121	2018-12-19 08.00	-10.0
8121	2018-12-19 08.10	-10.0
8121	2018-12-19 08.20	-10.0
8121	2018-12-19 08.30	-11.0
8121	2018-12-19 08.40	-10.0
8121	2018-12-19 08.50	-11.0
8121	2018-12-19 09.00	-11.0
8121	2018-12-19 09.10	-11.0
8121	2018-12-19 09.20	-11.0
8121	2018-12-19 09.30	-11.0
8121	2018-12-19 09.40	-11.0
8121	2018-12-19 09.50	-11.0
8121	2018-12-19 10.00	-11.0
8121	2018-12-19 10.10	-12.0
8121	2018-12-19 10.20	-12.0
8121	2018-12-19 10.30	-11.0
8121	2018-12-19 10.40	-12.0
8121	2018-12-19 10.50	-11.0
8121	2018-12-19 11.00	-12.0
8121	2018-12-19 11.10	-12.0
8121	2018-12-19 11.20	-12.0
8121	2018-12-19 11.30	-12.0
8121	2018-12-19 11.40	-12.0
8121	2018-12-19 11.50	-13.0
8121	2018-12-19 12.00	-12.0
8121	2018-12-19 12.10	-13.0
8121	2018-12-19 12.20	-12.0
8121	2018-12-19 12.30	-12.0
8121	2018-12-19 12.40	-12.0
8121	2018-12-19 12.50	-12.0
8121	2018-12-19 13.00	-12.0
8121	2018-12-19 13.10	-12.0
8121	2018-12-19 13.20	-12.0
8121	2018-12-19 13.30	-11.0
8121	2018-12-19 13.40	-11.0
8121	2018-12-19 13.50	-12.0
8121	2018-12-19 14.00	-12.0
8121	2018-12-19 14.10	-11.0
8121	2018-12-19 14.20	-11.0
8121	2018-12-19 14.30	-11.0
8121	2018-12-19 14.40	-11.0
8121	2018-12-19 14.50	-11.0
8121	2018-12-19 15.00	-11.0
8121	2018-12-19 15.10	-10.0
8121	2018-12-19 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-19 15.30	-10.0
8121	2018-12-19 15.40	-11.0
8121	2018-12-19 15.50	-10.0
8121	2018-12-19 16.00	-10.0
8121	2018-12-19 16.10	-10.0
8121	2018-12-19 16.20	-11.0
8121	2018-12-19 16.30	-9.0
8121	2018-12-19 16.40	-9.0
8121	2018-12-19 16.50	-9.0
8121	2018-12-19 17.00	-9.0
8121	2018-12-19 17.10	-9.0
8121	2018-12-19 17.20	-8.0
8121	2018-12-19 17.30	-9.0
8121	2018-12-19 17.40	-9.0
8121	2018-12-19 17.50	-8.0
8121	2018-12-19 18.00	-9.0
8121	2018-12-19 18.10	-8.0
8121	2018-12-19 18.20	-8.0
8121	2018-12-19 18.30	-8.0
8121	2018-12-19 18.40	-7.0
8121	2018-12-19 18.50	-9.0
8121	2018-12-19 19.00	-8.0
8121	2018-12-19 19.10	-8.0
8121	2018-12-19 19.20	-8.0
8121	2018-12-19 19.30	-8.0
8121	2018-12-19 19.40	-8.0
8121	2018-12-19 19.50	-7.0
8121	2018-12-19 20.00	-8.0
8121	2018-12-19 20.10	-7.0
8121	2018-12-19 20.20	-8.0
8121	2018-12-19 20.30	-8.0
8121	2018-12-19 20.40	-7.0
8121	2018-12-19 20.50	-7.0
8121	2018-12-19 21.00	-7.0
8121	2018-12-19 21.10	-7.0
8121	2018-12-19 21.20	-6.0
8121	2018-12-19 21.30	-6.0
8121	2018-12-19 21.40	-6.0
8121	2018-12-19 21.50	-6.0
8121	2018-12-19 22.00	-6.0
8121	2018-12-19 22.10	-6.0
8121	2018-12-19 22.20	-4.0
8121	2018-12-19 22.30	-5.0
8121	2018-12-19 22.40	-4.0
8121	2018-12-19 22.50	-4.0
8121	2018-12-19 23.00	-5.0
8121	2018-12-19 23.10	-4.0
8121	2018-12-19 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-19 23.30	-4.0
8121	2018-12-19 23.40	-5.0
8121	2018-12-19 23.50	-4.0
8121	2018-12-20 00.00	-4.0
8121	2018-12-20 00.10	-4.0
8121	2018-12-20 00.20	-5.0
8121	2018-12-20 00.30	-5.0
8121	2018-12-20 00.40	-4.0
8121	2018-12-20 00.50	-5.0
8121	2018-12-20 01.00	-5.0
8121	2018-12-20 01.10	-4.0
8121	2018-12-20 01.20	-5.0
8121	2018-12-20 01.30	-4.0
8121	2018-12-20 01.40	-6.0
8121	2018-12-20 01.50	-5.0
8121	2018-12-20 02.00	-5.0
8121	2018-12-20 02.10	-5.0
8121	2018-12-20 02.20	-5.0
8121	2018-12-20 02.30	-5.0
8121	2018-12-20 02.40	-5.0
8121	2018-12-20 02.50	-5.0
8121	2018-12-20 03.00	-5.0
8121	2018-12-20 03.10	-6.0
8121	2018-12-20 03.20	-6.0
8121	2018-12-20 03.30	-6.0
8121	2018-12-20 03.40	-5.0
8121	2018-12-20 03.50	-5.0
8121	2018-12-20 04.00	-5.0
8121	2018-12-20 04.10	-5.0
8121	2018-12-20 04.20	-6.0
8121	2018-12-20 04.30	-6.0
8121	2018-12-20 04.40	-5.0
8121	2018-12-20 04.50	-6.0
8121	2018-12-20 05.00	-6.0
8121	2018-12-20 05.10	-6.0
8121	2018-12-20 05.20	-6.0
8121	2018-12-20 05.30	-7.0
8121	2018-12-20 05.40	-7.0
8121	2018-12-20 05.50	-6.0
8121	2018-12-20 06.00	-8.0
8121	2018-12-20 06.10	-7.0
8121	2018-12-20 06.20	-7.0
8121	2018-12-20 06.30	-7.0
8121	2018-12-20 06.40	-7.0
8121	2018-12-20 06.50	-7.0
8121	2018-12-20 07.00	-7.0
8121	2018-12-20 07.10	-7.0
8121	2018-12-20 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-20 07.30	-7.0
8121	2018-12-20 07.40	-7.0
8121	2018-12-20 07.50	-7.0
8121	2018-12-20 08.00	-7.0
8121	2018-12-20 08.10	-8.0
8121	2018-12-20 08.20	-7.0
8121	2018-12-20 08.30	-7.0
8121	2018-12-20 08.40	-8.0
8121	2018-12-20 08.50	-8.0
8121	2018-12-20 09.00	-9.0
8121	2018-12-20 09.10	-8.0
8121	2018-12-20 09.20	-8.0
8121	2018-12-20 09.30	-8.0
8121	2018-12-20 09.40	-8.0
8121	2018-12-20 09.50	-8.0
8121	2018-12-20 10.00	-9.0
8121	2018-12-20 10.10	-9.0
8121	2018-12-20 10.20	-8.0
8121	2018-12-20 10.30	-8.0
8121	2018-12-20 10.40	-9.0
8121	2018-12-20 10.50	-9.0
8121	2018-12-20 11.00	-9.0
8121	2018-12-20 11.10	-9.0
8121	2018-12-20 11.20	-10.0
8121	2018-12-20 11.30	-10.0
8121	2018-12-20 11.40	-10.0
8121	2018-12-20 11.50	-10.0
8121	2018-12-20 12.00	-10.0
8121	2018-12-20 12.10	-10.0
8121	2018-12-20 12.20	-10.0
8121	2018-12-20 12.30	-9.0
8121	2018-12-20 12.40	-10.0
8121	2018-12-20 12.50	-10.0
8121	2018-12-20 13.00	-9.0
8121	2018-12-20 13.10	-9.0
8121	2018-12-20 13.20	-9.0
8121	2018-12-20 13.30	-9.0
8121	2018-12-20 13.40	-9.0
8121	2018-12-20 13.50	-8.0
8121	2018-12-20 14.00	-8.0
8121	2018-12-20 14.10	-8.0
8121	2018-12-20 14.20	-8.0
8121	2018-12-20 14.30	-8.0
8121	2018-12-20 14.40	-9.0
8121	2018-12-20 14.50	-8.0
8121	2018-12-20 15.00	-9.0
8121	2018-12-20 15.10	-9.0
8121	2018-12-20 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-20 15.30	-8.0
8121	2018-12-20 15.40	-7.0
8121	2018-12-20 15.50	-6.0
8121	2018-12-20 16.00	-6.0
8121	2018-12-20 16.10	-7.0
8121	2018-12-20 16.20	-6.0
8121	2018-12-20 16.30	-6.0
8121	2018-12-20 16.40	-6.0
8121	2018-12-20 16.50	-6.0
8121	2018-12-20 17.00	-6.0
8121	2018-12-20 17.10	-5.0
8121	2018-12-20 17.20	-4.0
8121	2018-12-20 17.30	-6.0
8121	2018-12-20 17.40	-5.0
8121	2018-12-20 17.50	-6.0
8121	2018-12-20 18.00	-5.0
8121	2018-12-20 18.10	-5.0
8121	2018-12-20 18.20	-5.0
8121	2018-12-20 18.30	-6.0
8121	2018-12-20 18.40	-5.0
8121	2018-12-20 18.50	-5.0
8121	2018-12-20 19.00	-5.0
8121	2018-12-20 19.10	-5.0
8121	2018-12-20 19.20	-4.0
8121	2018-12-20 19.30	-5.0
8121	2018-12-20 19.40	-5.0
8121	2018-12-20 19.50	-4.0
8121	2018-12-20 20.00	-5.0
8121	2018-12-20 20.10	-4.0
8121	2018-12-20 20.20	-4.0
8121	2018-12-20 20.30	-4.0
8121	2018-12-20 20.40	-5.0
8121	2018-12-20 20.50	-5.0
8121	2018-12-20 21.00	-5.0
8121	2018-12-20 21.10	-4.0
8121	2018-12-20 21.20	-5.0
8121	2018-12-20 21.30	-5.0
8121	2018-12-20 21.40	-6.0
8121	2018-12-20 21.50	-5.0
8121	2018-12-20 22.00	-6.0
8121	2018-12-20 22.10	-6.0
8121	2018-12-20 22.20	-6.0
8121	2018-12-20 22.30	-6.0
8121	2018-12-20 22.40	-6.0
8121	2018-12-20 22.50	-7.0
8121	2018-12-20 23.00	-6.0
8121	2018-12-20 23.10	-6.0
8121	2018-12-20 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-20 23.30	-7.0
8121	2018-12-20 23.40	-7.0
8121	2018-12-20 23.50	-7.0
8121	2018-12-21 00.00	-6.0
8121	2018-12-21 00.10	-7.0
8121	2018-12-21 00.20	-7.0
8121	2018-12-21 00.30	-8.0
8121	2018-12-21 00.40	-7.0
8121	2018-12-21 00.50	-7.0
8121	2018-12-21 01.00	-7.0
8121	2018-12-21 01.10	-7.0
8121	2018-12-21 01.20	-7.0
8121	2018-12-21 01.30	-7.0
8121	2018-12-21 01.40	-7.0
8121	2018-12-21 01.50	-7.0
8121	2018-12-21 02.00	-7.0
8121	2018-12-21 02.10	-7.0
8121	2018-12-21 02.20	-8.0
8121	2018-12-21 02.30	-8.0
8121	2018-12-21 02.40	-8.0
8121	2018-12-21 02.50	-8.0
8121	2018-12-21 03.00	-9.0
8121	2018-12-21 03.10	-8.0
8121	2018-12-21 03.20	-8.0
8121	2018-12-21 03.30	-9.0
8121	2018-12-21 03.40	-8.0
8121	2018-12-21 03.50	-8.0
8121	2018-12-21 04.00	-8.0
8121	2018-12-21 04.10	-8.0
8121	2018-12-21 04.20	-9.0
8121	2018-12-21 04.30	-9.0
8121	2018-12-21 04.40	-9.0
8121	2018-12-21 04.50	-9.0
8121	2018-12-21 05.00	-9.0
8121	2018-12-21 05.10	-9.0
8121	2018-12-21 05.20	-9.0
8121	2018-12-21 05.30	-9.0
8121	2018-12-21 05.40	-9.0
8121	2018-12-21 05.50	-9.0
8121	2018-12-21 06.00	-10.0
8121	2018-12-21 06.10	-10.0
8121	2018-12-21 06.20	-10.0
8121	2018-12-21 06.30	-10.0
8121	2018-12-21 06.40	-10.0
8121	2018-12-21 06.50	-10.0
8121	2018-12-21 07.00	-10.0
8121	2018-12-21 07.10	-10.0
8121	2018-12-21 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-21 07.30	-10.0
8121	2018-12-21 07.40	-10.0
8121	2018-12-21 07.50	-10.0
8121	2018-12-21 08.00	-10.0
8121	2018-12-21 08.10	-11.0
8121	2018-12-21 08.20	-10.0
8121	2018-12-21 08.30	-10.0
8121	2018-12-21 08.40	-11.0
8121	2018-12-21 08.50	-11.0
8121	2018-12-21 09.00	-10.0
8121	2018-12-21 09.10	-10.0
8121	2018-12-21 09.20	-10.0
8121	2018-12-21 09.30	-10.0
8121	2018-12-21 09.40	-10.0
8121	2018-12-21 09.50	-10.0
8121	2018-12-21 10.00	-10.0
8121	2018-12-21 10.10	-11.0
8121	2018-12-21 10.20	-10.0
8121	2018-12-21 10.30	-10.0
8121	2018-12-21 10.40	-10.0
8121	2018-12-21 10.50	-11.0
8121	2018-12-21 11.00	-11.0
8121	2018-12-21 11.10	-11.0
8121	2018-12-21 11.20	-11.0
8121	2018-12-21 11.30	-11.0
8121	2018-12-21 11.40	-11.0
8121	2018-12-21 11.50	-11.0
8121	2018-12-21 12.00	-11.0
8121	2018-12-21 12.10	-11.0
8121	2018-12-21 12.20	-11.0
8121	2018-12-21 12.30	-11.0
8121	2018-12-21 12.40	-11.0
8121	2018-12-21 12.50	-11.0
8121	2018-12-21 13.00	-10.0
8121	2018-12-21 13.10	-10.0
8121	2018-12-21 13.20	-10.0
8121	2018-12-21 13.30	-11.0
8121	2018-12-21 13.40	-11.0
8121	2018-12-21 13.50	-10.0
8121	2018-12-21 14.00	-10.0
8121	2018-12-21 14.10	-10.0
8121	2018-12-21 14.20	-10.0
8121	2018-12-21 14.30	-10.0
8121	2018-12-21 14.40	-11.0
8121	2018-12-21 14.50	-11.0
8121	2018-12-21 15.00	-10.0
8121	2018-12-21 15.10	-10.0
8121	2018-12-21 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-21 15.30	-10.0
8121	2018-12-21 15.40	-10.0
8121	2018-12-21 15.50	-10.0
8121	2018-12-21 16.00	-10.0
8121	2018-12-21 16.10	-9.0
8121	2018-12-21 16.20	-9.0
8121	2018-12-21 16.30	-10.0
8121	2018-12-21 16.40	-9.0
8121	2018-12-21 16.50	-9.0
8121	2018-12-21 17.00	-8.0
8121	2018-12-21 17.10	-8.0
8121	2018-12-21 17.20	-9.0
8121	2018-12-21 17.30	-8.0
8121	2018-12-21 17.40	-9.0
8121	2018-12-21 17.50	-9.0
8121	2018-12-21 18.00	-9.0
8121	2018-12-21 18.10	-9.0
8121	2018-12-21 18.20	-8.0
8121	2018-12-21 18.30	-9.0
8121	2018-12-21 18.40	-9.0
8121	2018-12-21 18.50	-8.0
8121	2018-12-21 19.00	-8.0
8121	2018-12-21 19.10	-8.0
8121	2018-12-21 19.20	-8.0
8121	2018-12-21 19.30	-8.0
8121	2018-12-21 19.40	-8.0
8121	2018-12-21 19.50	-8.0
8121	2018-12-21 20.00	-9.0
8121	2018-12-21 20.10	-8.0
8121	2018-12-21 20.20	-8.0
8121	2018-12-21 20.30	-8.0
8121	2018-12-21 20.40	-8.0
8121	2018-12-21 20.50	-9.0
8121	2018-12-21 21.00	-9.0
8121	2018-12-21 21.10	-9.0
8121	2018-12-21 21.20	-8.0
8121	2018-12-21 21.30	-9.0
8121	2018-12-21 21.40	-9.0
8121	2018-12-21 21.50	-8.0
8121	2018-12-21 22.00	-9.0
8121	2018-12-21 22.10	-9.0
8121	2018-12-21 22.20	-8.0
8121	2018-12-21 22.30	-9.0
8121	2018-12-21 22.40	-8.0
8121	2018-12-21 22.50	-9.0
8121	2018-12-21 23.00	-8.0
8121	2018-12-21 23.10	-8.0
8121	2018-12-21 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-21 23.30	-9.0
8121	2018-12-21 23.40	-8.0
8121	2018-12-21 23.50	-9.0
8121	2018-12-22 00.00	-8.0
8121	2018-12-22 00.10	-9.0
8121	2018-12-22 00.20	-9.0
8121	2018-12-22 00.30	-9.0
8121	2018-12-22 00.40	-8.0
8121	2018-12-22 00.50	-9.0
8121	2018-12-22 01.00	-9.0
8121	2018-12-22 01.10	-9.0
8121	2018-12-22 01.20	-9.0
8121	2018-12-22 01.30	-9.0
8121	2018-12-22 01.40	-9.0
8121	2018-12-22 01.50	-9.0
8121	2018-12-22 02.00	-9.0
8121	2018-12-22 02.10	-9.0
8121	2018-12-22 02.20	-9.0
8121	2018-12-22 02.30	-9.0
8121	2018-12-22 02.40	-9.0
8121	2018-12-22 02.50	-9.0
8121	2018-12-22 03.00	-9.0
8121	2018-12-22 03.10	-9.0
8121	2018-12-22 03.20	-9.0
8121	2018-12-22 03.30	-10.0
8121	2018-12-22 03.40	-9.0
8121	2018-12-22 03.50	-9.0
8121	2018-12-22 04.00	-9.0
8121	2018-12-22 04.10	-9.0
8121	2018-12-22 04.20	-10.0
8121	2018-12-22 04.30	-10.0
8121	2018-12-22 04.40	-9.0
8121	2018-12-22 04.50	-10.0
8121	2018-12-22 05.00	-9.0
8121	2018-12-22 05.10	-10.0
8121	2018-12-22 05.20	-10.0
8121	2018-12-22 05.30	-10.0
8121	2018-12-22 05.40	-9.0
8121	2018-12-22 05.50	-10.0
8121	2018-12-22 06.00	-10.0
8121	2018-12-22 06.10	-10.0
8121	2018-12-22 06.20	-10.0
8121	2018-12-22 06.30	-11.0
8121	2018-12-22 06.40	-10.0
8121	2018-12-22 06.50	-11.0
8121	2018-12-22 07.00	-10.0
8121	2018-12-22 07.10	-10.0
8121	2018-12-22 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-22 07.30	-11.0
8121	2018-12-22 07.40	-10.0
8121	2018-12-22 07.50	-10.0
8121	2018-12-22 08.00	-11.0
8121	2018-12-22 08.10	-11.0
8121	2018-12-22 08.20	-11.0
8121	2018-12-22 08.30	-11.0
8121	2018-12-22 08.40	-11.0
8121	2018-12-22 08.50	-10.0
8121	2018-12-22 09.00	-11.0
8121	2018-12-22 09.10	-11.0
8121	2018-12-22 09.20	-11.0
8121	2018-12-22 09.30	-11.0
8121	2018-12-22 09.40	-12.0
8121	2018-12-22 09.50	-11.0
8121	2018-12-22 10.00	-11.0
8121	2018-12-22 10.10	-12.0
8121	2018-12-22 10.20	-11.0
8121	2018-12-22 10.30	-11.0
8121	2018-12-22 10.40	-11.0
8121	2018-12-22 10.50	-12.0
8121	2018-12-22 11.00	-11.0
8121	2018-12-22 11.10	-11.0
8121	2018-12-22 11.20	-12.0
8121	2018-12-22 11.30	-12.0
8121	2018-12-22 11.40	-11.0
8121	2018-12-22 11.50	-12.0
8121	2018-12-22 12.00	-11.0
8121	2018-12-22 12.10	-12.0
8121	2018-12-22 12.20	-12.0
8121	2018-12-22 12.30	-12.0
8121	2018-12-22 12.40	-12.0
8121	2018-12-22 12.50	-12.0
8121	2018-12-22 13.00	-12.0
8121	2018-12-22 13.10	-11.0
8121	2018-12-22 13.20	-11.0
8121	2018-12-22 13.30	-11.0
8121	2018-12-22 13.40	-11.0
8121	2018-12-22 13.50	-11.0
8121	2018-12-22 14.00	-11.0
8121	2018-12-22 14.10	-10.0
8121	2018-12-22 14.20	-11.0
8121	2018-12-22 14.30	-11.0
8121	2018-12-22 14.40	-11.0
8121	2018-12-22 14.50	-11.0
8121	2018-12-22 15.00	-11.0
8121	2018-12-22 15.10	-11.0
8121	2018-12-22 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-22 15.30	-12.0
8121	2018-12-22 15.40	-11.0
8121	2018-12-22 15.50	-10.0
8121	2018-12-22 16.00	-11.0
8121	2018-12-22 16.10	-11.0
8121	2018-12-22 16.20	-11.0
8121	2018-12-22 16.30	-11.0
8121	2018-12-22 16.40	-11.0
8121	2018-12-22 16.50	-11.0
8121	2018-12-22 17.00	-11.0
8121	2018-12-22 17.10	-11.0
8121	2018-12-22 17.20	-11.0
8121	2018-12-22 17.30	-10.0
8121	2018-12-22 17.40	-10.0
8121	2018-12-22 17.50	-10.0
8121	2018-12-22 18.00	-10.0
8121	2018-12-22 18.10	-10.0
8121	2018-12-22 18.20	-10.0
8121	2018-12-22 18.30	-10.0
8121	2018-12-22 18.40	-10.0
8121	2018-12-22 18.50	-9.0
8121	2018-12-22 19.00	-10.0
8121	2018-12-22 19.10	-9.0
8121	2018-12-22 19.20	-10.0
8121	2018-12-22 19.30	-10.0
8121	2018-12-22 19.40	-9.0
8121	2018-12-22 19.50	-9.0
8121	2018-12-22 20.00	-10.0
8121	2018-12-22 20.10	-9.0
8121	2018-12-22 20.20	-10.0
8121	2018-12-22 20.30	-9.0
8121	2018-12-22 20.40	-10.0
8121	2018-12-22 20.50	-8.0
8121	2018-12-22 21.00	-9.0
8121	2018-12-22 21.10	-10.0
8121	2018-12-22 21.20	-10.0
8121	2018-12-22 21.30	-9.0
8121	2018-12-22 21.40	-10.0
8121	2018-12-22 21.50	-9.0
8121	2018-12-22 22.00	-9.0
8121	2018-12-22 22.10	-10.0
8121	2018-12-22 22.20	-9.0
8121	2018-12-22 22.30	-10.0
8121	2018-12-22 22.40	-10.0
8121	2018-12-22 22.50	-10.0
8121	2018-12-22 23.00	-10.0
8121	2018-12-22 23.10	-10.0
8121	2018-12-22 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-22 23.30	-9.0
8121	2018-12-22 23.40	-10.0
8121	2018-12-22 23.50	-10.0
8121	2018-12-23 00.00	-10.0
8121	2018-12-23 00.10	-10.0
8121	2018-12-23 00.20	-10.0
8121	2018-12-23 00.30	-9.0
8121	2018-12-23 00.40	-10.0
8121	2018-12-23 00.50	-11.0
8121	2018-12-23 01.00	-10.0
8121	2018-12-23 01.10	-10.0
8121	2018-12-23 01.20	-10.0
8121	2018-12-23 01.30	-10.0
8121	2018-12-23 01.40	-10.0
8121	2018-12-23 01.50	-10.0
8121	2018-12-23 02.00	-10.0
8121	2018-12-23 02.10	-9.0
8121	2018-12-23 02.20	-10.0
8121	2018-12-23 02.30	-10.0
8121	2018-12-23 02.40	-10.0
8121	2018-12-23 02.50	-10.0
8121	2018-12-23 03.00	-10.0
8121	2018-12-23 03.10	-10.0
8121	2018-12-23 03.20	-9.0
8121	2018-12-23 03.30	-10.0
8121	2018-12-23 03.40	-9.0
8121	2018-12-23 03.50	-11.0
8121	2018-12-23 04.00	-11.0
8121	2018-12-23 04.10	-10.0
8121	2018-12-23 04.20	-11.0
8121	2018-12-23 04.30	-10.0
8121	2018-12-23 04.40	-11.0
8121	2018-12-23 04.50	-11.0
8121	2018-12-23 05.00	-11.0
8121	2018-12-23 05.10	-11.0
8121	2018-12-23 05.20	-11.0
8121	2018-12-23 05.30	-11.0
8121	2018-12-23 05.40	-11.0
8121	2018-12-23 05.50	-11.0
8121	2018-12-23 06.00	-11.0
8121	2018-12-23 06.10	-11.0
8121	2018-12-23 06.20	-11.0
8121	2018-12-23 06.30	-11.0
8121	2018-12-23 06.40	-12.0
8121	2018-12-23 06.50	-12.0
8121	2018-12-23 07.00	-11.0
8121	2018-12-23 07.10	-11.0
8121	2018-12-23 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-23 07.30	-12.0
8121	2018-12-23 07.40	-12.0
8121	2018-12-23 07.50	-11.0
8121	2018-12-23 08.00	-11.0
8121	2018-12-23 08.10	-11.0
8121	2018-12-23 08.20	-11.0
8121	2018-12-23 08.30	-11.0
8121	2018-12-23 08.40	-12.0
8121	2018-12-23 08.50	-12.0
8121	2018-12-23 09.00	-12.0
8121	2018-12-23 09.10	-12.0
8121	2018-12-23 09.20	-12.0
8121	2018-12-23 09.30	-13.0
8121	2018-12-23 09.40	-13.0
8121	2018-12-23 09.50	-13.0
8121	2018-12-23 10.00	-13.0
8121	2018-12-23 10.10	-13.0
8121	2018-12-23 10.20	-13.0
8121	2018-12-23 10.30	-13.0
8121	2018-12-23 10.40	-13.0
8121	2018-12-23 10.50	-13.0
8121	2018-12-23 11.00	-13.0
8121	2018-12-23 11.10	-13.0
8121	2018-12-23 11.20	-14.0
8121	2018-12-23 11.30	-13.0
8121	2018-12-23 11.40	-13.0
8121	2018-12-23 11.50	-13.0
8121	2018-12-23 12.00	-13.0
8121	2018-12-23 12.10	-13.0
8121	2018-12-23 12.20	-13.0
8121	2018-12-23 12.30	-13.0
8121	2018-12-23 12.40	-14.0
8121	2018-12-23 12.50	-14.0
8121	2018-12-23 13.00	-13.0
8121	2018-12-23 13.10	-13.0
8121	2018-12-23 13.20	-13.0
8121	2018-12-23 13.30	-13.0
8121	2018-12-23 13.40	-13.0
8121	2018-12-23 13.50	-14.0
8121	2018-12-23 14.00	-13.0
8121	2018-12-23 14.10	-13.0
8121	2018-12-23 14.20	-13.0
8121	2018-12-23 14.30	-14.0
8121	2018-12-23 14.40	-13.0
8121	2018-12-23 14.50	-14.0
8121	2018-12-23 15.00	-14.0
8121	2018-12-23 15.10	-14.0
8121	2018-12-23 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-23 15.30	-13.0
8121	2018-12-23 15.40	-13.0
8121	2018-12-23 15.50	-13.0
8121	2018-12-23 16.00	-13.0
8121	2018-12-23 16.10	-12.0
8121	2018-12-23 16.20	-12.0
8121	2018-12-23 16.30	-12.0
8121	2018-12-23 16.40	-12.0
8121	2018-12-23 16.50	-12.0
8121	2018-12-23 17.00	-12.0
8121	2018-12-23 17.10	-12.0
8121	2018-12-23 17.20	-12.0
8121	2018-12-23 17.30	-12.0
8121	2018-12-23 17.40	-11.0
8121	2018-12-23 17.50	-11.0
8121	2018-12-23 18.00	-12.0
8121	2018-12-23 18.10	-11.0
8121	2018-12-23 18.20	-11.0
8121	2018-12-23 18.30	-11.0
8121	2018-12-23 18.40	-10.0
8121	2018-12-23 18.50	-10.0
8121	2018-12-23 19.00	-11.0
8121	2018-12-23 19.10	-10.0
8121	2018-12-23 19.20	-10.0
8121	2018-12-23 19.30	-10.0
8121	2018-12-23 19.40	-10.0
8121	2018-12-23 19.50	-10.0
8121	2018-12-23 20.00	-11.0
8121	2018-12-23 20.10	-10.0
8121	2018-12-23 20.20	-11.0
8121	2018-12-23 20.30	-11.0
8121	2018-12-23 20.40	-10.0
8121	2018-12-23 20.50	-10.0
8121	2018-12-23 21.00	-10.0
8121	2018-12-23 21.10	-11.0
8121	2018-12-23 21.20	-10.0
8121	2018-12-23 21.30	-10.0
8121	2018-12-23 21.40	-10.0
8121	2018-12-23 21.50	-10.0
8121	2018-12-23 22.00	-10.0
8121	2018-12-23 22.10	-10.0
8121	2018-12-23 22.20	-10.0
8121	2018-12-23 22.30	-11.0
8121	2018-12-23 22.40	-10.0
8121	2018-12-23 22.50	-10.0
8121	2018-12-23 23.00	-10.0
8121	2018-12-23 23.10	-10.0
8121	2018-12-23 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-23 23.30	-11.0
8121	2018-12-23 23.40	-10.0
8121	2018-12-23 23.50	-10.0
8121	2018-12-24 00.00	-10.0
8121	2018-12-24 00.10	-10.0
8121	2018-12-24 00.20	-11.0
8121	2018-12-24 00.30	-12.0
8121	2018-12-24 00.40	-12.0
8121	2018-12-24 00.50	-10.0
8121	2018-12-24 01.00	-11.0
8121	2018-12-24 01.10	-11.0
8121	2018-12-24 01.20	-11.0
8121	2018-12-24 01.30	-11.0
8121	2018-12-24 01.40	-11.0
8121	2018-12-24 01.50	-11.0
8121	2018-12-24 02.00	-10.0
8121	2018-12-24 02.10	-11.0
8121	2018-12-24 02.20	-11.0
8121	2018-12-24 02.30	-11.0
8121	2018-12-24 02.40	-11.0
8121	2018-12-24 02.50	-11.0
8121	2018-12-24 03.00	-11.0
8121	2018-12-24 03.10	-10.0
8121	2018-12-24 03.20	-11.0
8121	2018-12-24 03.30	-11.0
8121	2018-12-24 03.40	-11.0
8121	2018-12-24 03.50	-11.0
8121	2018-12-24 04.00	-11.0
8121	2018-12-24 04.10	-11.0
8121	2018-12-24 04.20	-11.0
8121	2018-12-24 04.30	-11.0
8121	2018-12-24 04.40	-11.0
8121	2018-12-24 04.50	-11.0
8121	2018-12-24 05.00	-12.0
8121	2018-12-24 05.10	-11.0
8121	2018-12-24 05.20	-12.0
8121	2018-12-24 05.30	-11.0
8121	2018-12-24 05.40	-12.0
8121	2018-12-24 05.50	-12.0
8121	2018-12-24 06.00	-11.0
8121	2018-12-24 06.10	-12.0
8121	2018-12-24 06.20	-12.0
8121	2018-12-24 06.30	-11.0
8121	2018-12-24 06.40	-12.0
8121	2018-12-24 06.50	-11.0
8121	2018-12-24 07.00	-11.0
8121	2018-12-24 07.10	-11.0
8121	2018-12-24 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-24 07.30	-12.0
8121	2018-12-24 07.40	-12.0
8121	2018-12-24 07.50	-12.0
8121	2018-12-24 08.00	-12.0
8121	2018-12-24 08.10	-12.0
8121	2018-12-24 08.20	-12.0
8121	2018-12-24 08.30	-11.0
8121	2018-12-24 08.40	-12.0
8121	2018-12-24 08.50	-12.0
8121	2018-12-24 09.00	-12.0
8121	2018-12-24 09.10	-12.0
8121	2018-12-24 09.20	-12.0
8121	2018-12-24 09.30	-12.0
8121	2018-12-24 09.40	-13.0
8121	2018-12-24 09.50	-13.0
8121	2018-12-24 10.00	-13.0
8121	2018-12-24 10.10	-12.0
8121	2018-12-24 10.20	-13.0
8121	2018-12-24 10.30	-12.0
8121	2018-12-24 10.40	-12.0
8121	2018-12-24 10.50	-11.0
8121	2018-12-24 11.00	-12.0
8121	2018-12-24 11.10	-12.0
8121	2018-12-24 11.20	-12.0
8121	2018-12-24 11.30	-13.0
8121	2018-12-24 11.40	-12.0
8121	2018-12-24 11.50	-12.0
8121	2018-12-24 12.00	-13.0
8121	2018-12-24 12.10	-13.0
8121	2018-12-24 12.20	-14.0
8121	2018-12-24 12.30	-12.0
8121	2018-12-24 12.40	-12.0
8121	2018-12-24 12.50	-13.0
8121	2018-12-24 13.00	-13.0
8121	2018-12-24 13.10	-15.0
8121	2018-12-24 13.20	-14.0
8121	2018-12-24 13.30	-14.0
8121	2018-12-24 13.40	-14.0
8121	2018-12-24 13.50	-14.0
8121	2018-12-24 14.00	-14.0
8121	2018-12-24 14.10	-15.0
8121	2018-12-24 14.20	-14.0
8121	2018-12-24 14.30	-15.0
8121	2018-12-24 14.40	-13.0
8121	2018-12-24 14.50	-13.0
8121	2018-12-24 15.00	-13.0
8121	2018-12-24 15.10	-12.0
8121	2018-12-24 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-24 15.30	-13.0
8121	2018-12-24 15.40	-12.0
8121	2018-12-24 15.50	-12.0
8121	2018-12-24 16.00	-12.0
8121	2018-12-24 16.10	-12.0
8121	2018-12-24 16.20	-12.0
8121	2018-12-24 16.30	-11.0
8121	2018-12-24 16.40	-11.0
8121	2018-12-24 16.50	-11.0
8121	2018-12-24 17.00	-11.0
8121	2018-12-24 17.10	-13.0
8121	2018-12-24 17.20	-12.0
8121	2018-12-24 17.30	-12.0
8121	2018-12-24 17.40	-13.0
8121	2018-12-24 17.50	-14.0
8121	2018-12-24 18.00	-12.0
8121	2018-12-24 18.10	-12.0
8121	2018-12-24 18.20	-12.0
8121	2018-12-24 18.30	-11.0
8121	2018-12-24 18.40	-12.0
8121	2018-12-24 18.50	-12.0
8121	2018-12-24 19.00	-10.0
8121	2018-12-24 19.10	-9.0
8121	2018-12-24 19.20	-8.0
8121	2018-12-24 19.30	-11.0
8121	2018-12-24 19.40	-12.0
8121	2018-12-24 19.50	-11.0
8121	2018-12-24 20.00	-12.0
8121	2018-12-24 20.10	-11.0
8121	2018-12-24 20.20	-10.0
8121	2018-12-24 20.30	-10.0
8121	2018-12-24 20.40	-10.0
8121	2018-12-24 20.50	-11.0
8121	2018-12-24 21.00	-10.0
8121	2018-12-24 21.10	-10.0
8121	2018-12-24 21.20	-10.0
8121	2018-12-24 21.30	-9.0
8121	2018-12-24 21.40	-9.0
8121	2018-12-24 21.50	-9.0
8121	2018-12-24 22.00	-11.0
8121	2018-12-24 22.10	-10.0
8121	2018-12-24 22.20	-10.0
8121	2018-12-24 22.30	-10.0
8121	2018-12-24 22.40	-11.0
8121	2018-12-24 22.50	-10.0
8121	2018-12-24 23.00	-9.0
8121	2018-12-24 23.10	-11.0
8121	2018-12-24 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-24 23.30	-10.0
8121	2018-12-24 23.40	-10.0
8121	2018-12-24 23.50	-10.0
8121	2018-12-25 00.00	-11.0
8121	2018-12-25 00.10	-11.0
8121	2018-12-25 00.20	-11.0
8121	2018-12-25 00.30	-10.0
8121	2018-12-25 00.40	-10.0
8121	2018-12-25 00.50	-10.0
8121	2018-12-25 01.00	-10.0
8121	2018-12-25 01.10	-11.0
8121	2018-12-25 01.20	-10.0
8121	2018-12-25 01.30	-11.0
8121	2018-12-25 01.40	-11.0
8121	2018-12-25 01.50	-10.0
8121	2018-12-25 02.00	-11.0
8121	2018-12-25 02.10	-10.0
8121	2018-12-25 02.20	-10.0
8121	2018-12-25 02.30	-10.0
8121	2018-12-25 02.40	-10.0
8121	2018-12-25 02.50	-10.0
8121	2018-12-25 03.00	-9.0
8121	2018-12-25 03.10	-10.0
8121	2018-12-25 03.20	-11.0
8121	2018-12-25 03.30	-10.0
8121	2018-12-25 03.40	-11.0
8121	2018-12-25 03.50	-11.0
8121	2018-12-25 04.00	-10.0
8121	2018-12-25 04.10	-11.0
8121	2018-12-25 04.20	-11.0
8121	2018-12-25 04.30	-11.0
8121	2018-12-25 04.40	-11.0
8121	2018-12-25 04.50	-11.0
8121	2018-12-25 05.00	-11.0
8121	2018-12-25 05.10	-11.0
8121	2018-12-25 05.20	-11.0
8121	2018-12-25 05.30	-11.0
8121	2018-12-25 05.40	-12.0
8121	2018-12-25 05.50	-11.0
8121	2018-12-25 06.00	-11.0
8121	2018-12-25 06.10	-11.0
8121	2018-12-25 06.20	-10.0
8121	2018-12-25 06.30	-11.0
8121	2018-12-25 06.40	-11.0
8121	2018-12-25 06.50	-11.0
8121	2018-12-25 07.00	-11.0
8121	2018-12-25 07.10	-11.0
8121	2018-12-25 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-25 07.30	-11.0
8121	2018-12-25 07.40	-11.0
8121	2018-12-25 07.50	-11.0
8121	2018-12-25 08.00	-11.0
8121	2018-12-25 08.10	-12.0
8121	2018-12-25 08.20	-11.0
8121	2018-12-25 08.30	-12.0
8121	2018-12-25 08.40	-11.0
8121	2018-12-25 08.50	-11.0
8121	2018-12-25 09.00	-12.0
8121	2018-12-25 09.10	-11.0
8121	2018-12-25 09.20	-12.0
8121	2018-12-25 09.30	-11.0
8121	2018-12-25 09.40	-12.0
8121	2018-12-25 09.50	-12.0
8121	2018-12-25 10.00	-12.0
8121	2018-12-25 10.10	-12.0
8121	2018-12-25 10.20	-12.0
8121	2018-12-25 10.30	-12.0
8121	2018-12-25 10.40	-12.0
8121	2018-12-25 10.50	-12.0
8121	2018-12-25 11.00	-12.0
8121	2018-12-25 11.10	-13.0
8121	2018-12-25 11.20	-13.0
8121	2018-12-25 11.30	-12.0
8121	2018-12-25 11.40	-12.0
8121	2018-12-25 11.50	-13.0
8121	2018-12-25 12.00	-12.0
8121	2018-12-25 12.10	-14.0
8121	2018-12-25 12.20	-13.0
8121	2018-12-25 12.30	-14.0
8121	2018-12-25 12.40	-13.0
8121	2018-12-25 12.50	-14.0
8121	2018-12-25 13.00	-13.0
8121	2018-12-25 13.10	-14.0
8121	2018-12-25 13.20	-14.0
8121	2018-12-25 13.30	-14.0
8121	2018-12-25 13.40	-15.0
8121	2018-12-25 13.50	-14.0
8121	2018-12-25 14.00	-14.0
8121	2018-12-25 14.10	-14.0
8121	2018-12-25 14.20	-14.0
8121	2018-12-25 14.30	-14.0
8121	2018-12-25 14.40	-14.0
8121	2018-12-25 14.50	-14.0
8121	2018-12-25 15.00	-13.0
8121	2018-12-25 15.10	-14.0
8121	2018-12-25 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-25 15.30	-13.0
8121	2018-12-25 15.40	-13.0
8121	2018-12-25 15.50	-13.0
8121	2018-12-25 16.00	-13.0
8121	2018-12-25 16.10	-13.0
8121	2018-12-25 16.20	-14.0
8121	2018-12-25 16.30	-14.0
8121	2018-12-25 16.40	-13.0
8121	2018-12-25 16.50	-13.0
8121	2018-12-25 17.00	-13.0
8121	2018-12-25 17.10	-12.0
8121	2018-12-25 17.20	-13.0
8121	2018-12-25 17.30	-12.0
8121	2018-12-25 17.40	-12.0
8121	2018-12-25 17.50	-11.0
8121	2018-12-25 18.00	-11.0
8121	2018-12-25 18.10	-11.0
8121	2018-12-25 18.20	-12.0
8121	2018-12-25 18.30	-11.0
8121	2018-12-25 18.40	-10.0
8121	2018-12-25 18.50	-9.0
8121	2018-12-25 19.00	-10.0
8121	2018-12-25 19.10	-11.0
8121	2018-12-25 19.20	-10.0
8121	2018-12-25 19.30	-10.0
8121	2018-12-25 19.40	-10.0
8121	2018-12-25 19.50	-11.0
8121	2018-12-25 20.00	-11.0
8121	2018-12-25 20.10	-11.0
8121	2018-12-25 20.20	-11.0
8121	2018-12-25 20.30	-11.0
8121	2018-12-25 20.40	-11.0
8121	2018-12-25 20.50	-11.0
8121	2018-12-25 21.00	-11.0
8121	2018-12-25 21.10	-11.0
8121	2018-12-25 21.20	-11.0
8121	2018-12-25 21.30	-11.0
8121	2018-12-25 21.40	-11.0
8121	2018-12-25 21.50	-11.0
8121	2018-12-25 22.00	-11.0
8121	2018-12-25 22.10	-11.0
8121	2018-12-25 22.20	-12.0
8121	2018-12-25 22.30	-11.0
8121	2018-12-25 22.40	-11.0
8121	2018-12-25 22.50	-11.0
8121	2018-12-25 23.00	-12.0
8121	2018-12-25 23.10	-11.0
8121	2018-12-25 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-25 23.30	-11.0
8121	2018-12-25 23.40	-12.0
8121	2018-12-25 23.50	-11.0
8121	2018-12-26 00.00	-11.0
8121	2018-12-26 00.10	-11.0
8121	2018-12-26 00.20	-12.0
8121	2018-12-26 00.30	-11.0
8121	2018-12-26 00.40	-11.0
8121	2018-12-26 00.50	-11.0
8121	2018-12-26 01.00	-12.0
8121	2018-12-26 01.10	-13.0
8121	2018-12-26 01.20	-12.0
8121	2018-12-26 01.30	-12.0
8121	2018-12-26 01.40	-12.0
8121	2018-12-26 01.50	-12.0
8121	2018-12-26 02.00	-12.0
8121	2018-12-26 02.10	-12.0
8121	2018-12-26 02.20	-12.0
8121	2018-12-26 02.30	-12.0
8121	2018-12-26 02.40	-12.0
8121	2018-12-26 02.50	-13.0
8121	2018-12-26 03.00	-12.0
8121	2018-12-26 03.10	-12.0
8121	2018-12-26 03.20	-12.0
8121	2018-12-26 03.30	-12.0
8121	2018-12-26 03.40	-12.0
8121	2018-12-26 03.50	-12.0
8121	2018-12-26 04.00	-11.0
8121	2018-12-26 04.10	-12.0
8121	2018-12-26 04.20	-11.0
8121	2018-12-26 04.30	-12.0
8121	2018-12-26 04.40	-12.0
8121	2018-12-26 04.50	-12.0
8121	2018-12-26 05.00	-11.0
8121	2018-12-26 05.10	-11.0
8121	2018-12-26 05.20	-12.0
8121	2018-12-26 05.30	-11.0
8121	2018-12-26 05.40	-12.0
8121	2018-12-26 05.50	-12.0
8121	2018-12-26 06.00	-12.0
8121	2018-12-26 06.10	-13.0
8121	2018-12-26 06.20	-12.0
8121	2018-12-26 06.30	-13.0
8121	2018-12-26 06.40	-13.0
8121	2018-12-26 06.50	-12.0
8121	2018-12-26 07.00	-12.0
8121	2018-12-26 07.10	-13.0
8121	2018-12-26 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-26 07.30	-12.0
8121	2018-12-26 07.40	-13.0
8121	2018-12-26 07.50	-12.0
8121	2018-12-26 08.00	-13.0
8121	2018-12-26 08.10	-13.0
8121	2018-12-26 08.20	-12.0
8121	2018-12-26 08.30	-13.0
8121	2018-12-26 08.40	-12.0
8121	2018-12-26 08.50	-13.0
8121	2018-12-26 09.00	-13.0
8121	2018-12-26 09.10	-13.0
8121	2018-12-26 09.20	-13.0
8121	2018-12-26 09.30	-13.0
8121	2018-12-26 09.40	-13.0
8121	2018-12-26 09.50	-13.0
8121	2018-12-26 10.00	-13.0
8121	2018-12-26 10.10	-12.0
8121	2018-12-26 10.20	-13.0
8121	2018-12-26 10.30	-13.0
8121	2018-12-26 10.40	-13.0
8121	2018-12-26 10.50	-13.0
8121	2018-12-26 11.00	-14.0
8121	2018-12-26 11.10	-14.0
8121	2018-12-26 11.20	-13.0
8121	2018-12-26 11.30	-13.0
8121	2018-12-26 11.40	-14.0
8121	2018-12-26 11.50	-14.0
8121	2018-12-26 12.00	-14.0
8121	2018-12-26 12.10	-13.0
8121	2018-12-26 12.20	-14.0
8121	2018-12-26 12.30	-14.0
8121	2018-12-26 12.40	-15.0
8121	2018-12-26 12.50	-14.0
8121	2018-12-26 13.00	-14.0
8121	2018-12-26 13.10	-14.0
8121	2018-12-26 13.20	-14.0
8121	2018-12-26 13.30	-15.0
8121	2018-12-26 13.40	-15.0
8121	2018-12-26 13.50	-14.0
8121	2018-12-26 14.00	-14.0
8121	2018-12-26 14.10	-14.0
8121	2018-12-26 14.20	-14.0
8121	2018-12-26 14.30	-14.0
8121	2018-12-26 14.40	-14.0
8121	2018-12-26 14.50	-14.0
8121	2018-12-26 15.00	-14.0
8121	2018-12-26 15.10	-15.0
8121	2018-12-26 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-26 15.30	-14.0
8121	2018-12-26 15.40	-14.0
8121	2018-12-26 15.50	-14.0
8121	2018-12-26 16.00	-13.0
8121	2018-12-26 16.10	-14.0
8121	2018-12-26 16.20	-15.0
8121	2018-12-26 16.30	-14.0
8121	2018-12-26 16.40	-14.0
8121	2018-12-26 16.50	-13.0
8121	2018-12-26 17.00	-13.0
8121	2018-12-26 17.10	-14.0
8121	2018-12-26 17.20	-13.0
8121	2018-12-26 17.30	-12.0
8121	2018-12-26 17.40	-12.0
8121	2018-12-26 17.50	-12.0
8121	2018-12-26 18.00	-11.0
8121	2018-12-26 18.10	-11.0
8121	2018-12-26 18.20	-11.0
8121	2018-12-26 18.30	-11.0
8121	2018-12-26 18.40	-11.0
8121	2018-12-26 18.50	-11.0
8121	2018-12-26 19.00	-12.0
8121	2018-12-26 19.10	-11.0
8121	2018-12-26 19.20	-11.0
8121	2018-12-26 19.30	-11.0
8121	2018-12-26 19.40	-12.0
8121	2018-12-26 19.50	-11.0
8121	2018-12-26 20.00	-12.0
8121	2018-12-26 20.10	-12.0
8121	2018-12-26 20.20	-11.0
8121	2018-12-26 20.30	-11.0
8121	2018-12-26 20.40	-11.0
8121	2018-12-26 20.50	-11.0
8121	2018-12-26 21.00	-11.0
8121	2018-12-26 21.10	-11.0
8121	2018-12-26 21.20	-11.0
8121	2018-12-26 21.30	-11.0
8121	2018-12-26 21.40	-11.0
8121	2018-12-26 21.50	-11.0
8121	2018-12-26 22.00	-11.0
8121	2018-12-26 22.10	-11.0
8121	2018-12-26 22.20	-10.0
8121	2018-12-26 22.30	-11.0
8121	2018-12-26 22.40	-11.0
8121	2018-12-26 22.50	-11.0
8121	2018-12-26 23.00	-11.0
8121	2018-12-26 23.10	-11.0
8121	2018-12-26 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-26 23.30	-11.0
8121	2018-12-26 23.40	-11.0
8121	2018-12-26 23.50	-11.0
8121	2018-12-27 00.00	-11.0
8121	2018-12-27 00.10	-11.0
8121	2018-12-27 00.20	-11.0
8121	2018-12-27 00.30	-11.0
8121	2018-12-27 00.40	-12.0
8121	2018-12-27 00.50	-12.0
8121	2018-12-27 01.00	-12.0
8121	2018-12-27 01.10	-12.0
8121	2018-12-27 01.20	-11.0
8121	2018-12-27 01.30	-11.0
8121	2018-12-27 01.40	-11.0
8121	2018-12-27 01.50	-12.0
8121	2018-12-27 02.00	-11.0
8121	2018-12-27 02.10	-11.0
8121	2018-12-27 02.20	-11.0
8121	2018-12-27 02.30	-11.0
8121	2018-12-27 02.40	-12.0
8121	2018-12-27 02.50	-12.0
8121	2018-12-27 03.00	-12.0
8121	2018-12-27 03.10	-11.0
8121	2018-12-27 03.20	-12.0
8121	2018-12-27 03.30	-12.0
8121	2018-12-27 03.40	-12.0
8121	2018-12-27 03.50	-11.0
8121	2018-12-27 04.00	-12.0
8121	2018-12-27 04.10	-11.0
8121	2018-12-27 04.20	-12.0
8121	2018-12-27 04.30	-12.0
8121	2018-12-27 04.40	-11.0
8121	2018-12-27 04.50	-11.0
8121	2018-12-27 05.00	-11.0
8121	2018-12-27 05.10	-11.0
8121	2018-12-27 05.20	-11.0
8121	2018-12-27 05.30	-12.0
8121	2018-12-27 05.40	-12.0
8121	2018-12-27 05.50	-11.0
8121	2018-12-27 06.00	-12.0
8121	2018-12-27 06.10	-12.0
8121	2018-12-27 06.20	-12.0
8121	2018-12-27 06.30	-12.0
8121	2018-12-27 06.40	-12.0
8121	2018-12-27 06.50	-12.0
8121	2018-12-27 07.00	-12.0
8121	2018-12-27 07.10	-12.0
8121	2018-12-27 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-27 07.30	-12.0
8121	2018-12-27 07.40	-13.0
8121	2018-12-27 07.50	-13.0
8121	2018-12-27 08.00	-13.0
8121	2018-12-27 08.10	-12.0
8121	2018-12-27 08.20	-12.0
8121	2018-12-27 08.30	-12.0
8121	2018-12-27 08.40	-13.0
8121	2018-12-27 08.50	-13.0
8121	2018-12-27 09.00	-13.0
8121	2018-12-27 09.10	-13.0
8121	2018-12-27 09.20	-13.0
8121	2018-12-27 09.30	-13.0
8121	2018-12-27 09.40	-12.0
8121	2018-12-27 09.50	-12.0
8121	2018-12-27 10.00	-13.0
8121	2018-12-27 10.10	-13.0
8121	2018-12-27 10.20	-13.0
8121	2018-12-27 10.30	-13.0
8121	2018-12-27 10.40	-13.0
8121	2018-12-27 10.50	-12.0
8121	2018-12-27 11.00	-13.0
8121	2018-12-27 11.10	-13.0
8121	2018-12-27 11.20	-14.0
8121	2018-12-27 11.30	-13.0
8121	2018-12-27 11.40	-15.0
8121	2018-12-27 11.50	-14.0
8121	2018-12-27 12.00	-13.0
8121	2018-12-27 12.10	-13.0
8121	2018-12-27 12.20	-14.0
8121	2018-12-27 12.30	-14.0
8121	2018-12-27 12.40	-14.0
8121	2018-12-27 12.50	-14.0
8121	2018-12-27 13.00	-14.0
8121	2018-12-27 13.10	-13.0
8121	2018-12-27 13.20	-14.0
8121	2018-12-27 13.30	-14.0
8121	2018-12-27 13.40	-13.0
8121	2018-12-27 13.50	-13.0
8121	2018-12-27 14.00	-14.0
8121	2018-12-27 14.10	-13.0
8121	2018-12-27 14.20	-13.0
8121	2018-12-27 14.30	-14.0
8121	2018-12-27 14.40	-13.0
8121	2018-12-27 14.50	-13.0
8121	2018-12-27 15.00	-13.0
8121	2018-12-27 15.10	-13.0
8121	2018-12-27 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-27 15.30	-13.0
8121	2018-12-27 15.40	-13.0
8121	2018-12-27 15.50	-13.0
8121	2018-12-27 16.00	-13.0
8121	2018-12-27 16.10	-13.0
8121	2018-12-27 16.20	-13.0
8121	2018-12-27 16.30	-13.0
8121	2018-12-27 16.40	-13.0
8121	2018-12-27 16.50	-12.0
8121	2018-12-27 17.00	-12.0
8121	2018-12-27 17.10	-11.0
8121	2018-12-27 17.20	-11.0
8121	2018-12-27 17.30	-11.0
8121	2018-12-27 17.40	-11.0
8121	2018-12-27 17.50	-11.0
8121	2018-12-27 18.00	-10.0
8121	2018-12-27 18.10	-10.0
8121	2018-12-27 18.20	-10.0
8121	2018-12-27 18.30	-10.0
8121	2018-12-27 18.40	-11.0
8121	2018-12-27 18.50	-11.0
8121	2018-12-27 19.00	-10.0
8121	2018-12-27 19.10	-11.0
8121	2018-12-27 19.20	-11.0
8121	2018-12-27 19.30	-11.0
8121	2018-12-27 19.40	-11.0
8121	2018-12-27 19.50	-11.0
8121	2018-12-27 20.00	-11.0
8121	2018-12-27 20.10	-11.0
8121	2018-12-27 20.20	-11.0
8121	2018-12-27 20.30	-10.0
8121	2018-12-27 20.40	-11.0
8121	2018-12-27 20.50	-11.0
8121	2018-12-27 21.00	-11.0
8121	2018-12-27 21.10	-11.0
8121	2018-12-27 21.20	-10.0
8121	2018-12-27 21.30	-10.0
8121	2018-12-27 21.40	-10.0
8121	2018-12-27 21.50	-11.0
8121	2018-12-27 22.00	-10.0
8121	2018-12-27 22.10	-11.0
8121	2018-12-27 22.20	-11.0
8121	2018-12-27 22.30	-11.0
8121	2018-12-27 22.40	-10.0
8121	2018-12-27 22.50	-11.0
8121	2018-12-27 23.00	-11.0
8121	2018-12-27 23.10	-11.0
8121	2018-12-27 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-27 23.30	-11.0
8121	2018-12-27 23.40	-11.0
8121	2018-12-27 23.50	-11.0
8121	2018-12-28 00.00	-11.0
8121	2018-12-28 00.10	-10.0
8121	2018-12-28 00.20	-10.0
8121	2018-12-28 00.30	-10.0
8121	2018-12-28 00.40	-10.0
8121	2018-12-28 00.50	-10.0
8121	2018-12-28 01.00	-11.0
8121	2018-12-28 01.10	-10.0
8121	2018-12-28 01.20	-11.0
8121	2018-12-28 01.30	-10.0
8121	2018-12-28 01.40	-10.0
8121	2018-12-28 01.50	-10.0
8121	2018-12-28 02.00	-10.0
8121	2018-12-28 02.10	-11.0
8121	2018-12-28 02.20	-11.0
8121	2018-12-28 02.30	-11.0
8121	2018-12-28 02.40	-10.0
8121	2018-12-28 02.50	-10.0
8121	2018-12-28 03.00	-10.0
8121	2018-12-28 03.10	-10.0
8121	2018-12-28 03.20	-10.0
8121	2018-12-28 03.30	-11.0
8121	2018-12-28 03.40	-11.0
8121	2018-12-28 03.50	-11.0
8121	2018-12-28 04.00	-10.0
8121	2018-12-28 04.10	-10.0
8121	2018-12-28 04.20	-11.0
8121	2018-12-28 04.30	-10.0
8121	2018-12-28 04.40	-11.0
8121	2018-12-28 04.50	-11.0
8121	2018-12-28 05.00	-11.0
8121	2018-12-28 05.10	-10.0
8121	2018-12-28 05.20	-11.0
8121	2018-12-28 05.30	-10.0
8121	2018-12-28 05.40	-11.0
8121	2018-12-28 05.50	-11.0
8121	2018-12-28 06.00	-11.0
8121	2018-12-28 06.10	-12.0
8121	2018-12-28 06.20	-11.0
8121	2018-12-28 06.30	-12.0
8121	2018-12-28 06.40	-11.0
8121	2018-12-28 06.50	-12.0
8121	2018-12-28 07.00	-12.0
8121	2018-12-28 07.10	-12.0
8121	2018-12-28 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-28 07.30	-12.0
8121	2018-12-28 07.40	-12.0
8121	2018-12-28 07.50	-12.0
8121	2018-12-28 08.00	-12.0
8121	2018-12-28 08.10	-12.0
8121	2018-12-28 08.20	-12.0
8121	2018-12-28 08.30	-12.0
8121	2018-12-28 08.40	-12.0
8121	2018-12-28 08.50	-12.0
8121	2018-12-28 09.00	-12.0
8121	2018-12-28 09.10	-12.0
8121	2018-12-28 09.20	-13.0
8121	2018-12-28 09.30	-13.0
8121	2018-12-28 09.40	-13.0
8121	2018-12-28 09.50	-13.0
8121	2018-12-28 10.00	-13.0
8121	2018-12-28 10.10	-13.0
8121	2018-12-28 10.20	-13.0
8121	2018-12-28 10.30	-13.0
8121	2018-12-28 10.40	-13.0
8121	2018-12-28 10.50	-12.0
8121	2018-12-28 11.00	-14.0
8121	2018-12-28 11.10	-13.0
8121	2018-12-28 11.20	-13.0
8121	2018-12-28 11.30	-13.0
8121	2018-12-28 11.40	-13.0
8121	2018-12-28 11.50	-13.0
8121	2018-12-28 12.00	-14.0
8121	2018-12-28 12.10	-14.0
8121	2018-12-28 12.20	-14.0
8121	2018-12-28 12.30	-14.0
8121	2018-12-28 12.40	-14.0
8121	2018-12-28 12.50	-15.0
8121	2018-12-28 13.00	-14.0
8121	2018-12-28 13.10	-14.0
8121	2018-12-28 13.20	-14.0
8121	2018-12-28 13.30	-13.0
8121	2018-12-28 13.40	-14.0
8121	2018-12-28 13.50	-14.0
8121	2018-12-28 14.00	-14.0
8121	2018-12-28 14.10	-14.0
8121	2018-12-28 14.20	-15.0
8121	2018-12-28 14.30	-14.0
8121	2018-12-28 14.40	-14.0
8121	2018-12-28 14.50	-15.0
8121	2018-12-28 15.00	-14.0
8121	2018-12-28 15.10	-14.0
8121	2018-12-28 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-28 15.30	-14.0
8121	2018-12-28 15.40	-14.0
8121	2018-12-28 15.50	-14.0
8121	2018-12-28 16.00	-14.0
8121	2018-12-28 16.10	-13.0
8121	2018-12-28 16.20	-14.0
8121	2018-12-28 16.30	-14.0
8121	2018-12-28 16.40	-14.0
8121	2018-12-28 16.50	-14.0
8121	2018-12-28 17.00	-14.0
8121	2018-12-28 17.10	-13.0
8121	2018-12-28 17.20	-13.0
8121	2018-12-28 17.30	-13.0
8121	2018-12-28 17.40	-12.0
8121	2018-12-28 17.50	-11.0
8121	2018-12-28 18.00	-12.0
8121	2018-12-28 18.10	-11.0
8121	2018-12-28 18.20	-12.0
8121	2018-12-28 18.30	-12.0
8121	2018-12-28 18.40	-12.0
8121	2018-12-28 18.50	-11.0
8121	2018-12-28 19.00	-12.0
8121	2018-12-28 19.10	-11.0
8121	2018-12-28 19.20	-11.0
8121	2018-12-28 19.30	-11.0
8121	2018-12-28 19.40	-12.0
8121	2018-12-28 19.50	-11.0
8121	2018-12-28 20.00	-11.0
8121	2018-12-28 20.10	-11.0
8121	2018-12-28 20.20	-11.0
8121	2018-12-28 20.30	-11.0
8121	2018-12-28 20.40	-11.0
8121	2018-12-28 20.50	-10.0
8121	2018-12-28 21.00	-11.0
8121	2018-12-28 21.10	-10.0
8121	2018-12-28 21.20	-10.0
8121	2018-12-28 21.30	-11.0
8121	2018-12-28 21.40	-10.0
8121	2018-12-28 21.50	-11.0
8121	2018-12-28 22.00	-11.0
8121	2018-12-28 22.10	-11.0
8121	2018-12-28 22.20	-11.0
8121	2018-12-28 22.30	-11.0
8121	2018-12-28 22.40	-11.0
8121	2018-12-28 22.50	-11.0
8121	2018-12-28 23.00	-11.0
8121	2018-12-28 23.10	-11.0
8121	2018-12-28 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-28 23.30	-11.0
8121	2018-12-28 23.40	-11.0
8121	2018-12-28 23.50	-11.0
8121	2018-12-29 00.00	-11.0
8121	2018-12-29 00.10	-11.0
8121	2018-12-29 00.20	-11.0
8121	2018-12-29 00.30	-11.0
8121	2018-12-29 00.40	-11.0
8121	2018-12-29 00.50	-10.0
8121	2018-12-29 01.00	-11.0
8121	2018-12-29 01.10	-10.0
8121	2018-12-29 01.20	-11.0
8121	2018-12-29 01.30	-10.0
8121	2018-12-29 01.40	-11.0
8121	2018-12-29 01.50	-10.0
8121	2018-12-29 02.00	-10.0
8121	2018-12-29 02.10	-10.0
8121	2018-12-29 02.20	-10.0
8121	2018-12-29 02.30	-10.0
8121	2018-12-29 02.40	-10.0
8121	2018-12-29 02.50	-10.0
8121	2018-12-29 03.00	-10.0
8121	2018-12-29 03.10	-10.0
8121	2018-12-29 03.20	-11.0
8121	2018-12-29 03.30	-11.0
8121	2018-12-29 03.40	-11.0
8121	2018-12-29 03.50	-11.0
8121	2018-12-29 04.00	-11.0
8121	2018-12-29 04.10	-11.0
8121	2018-12-29 04.20	-10.0
8121	2018-12-29 04.30	-11.0
8121	2018-12-29 04.40	-11.0
8121	2018-12-29 04.50	-11.0
8121	2018-12-29 05.00	-11.0
8121	2018-12-29 05.10	-11.0
8121	2018-12-29 05.20	-11.0
8121	2018-12-29 05.30	-11.0
8121	2018-12-29 05.40	-11.0
8121	2018-12-29 05.50	-11.0
8121	2018-12-29 06.00	-11.0
8121	2018-12-29 06.10	-11.0
8121	2018-12-29 06.20	-11.0
8121	2018-12-29 06.30	-11.0
8121	2018-12-29 06.40	-11.0
8121	2018-12-29 06.50	-11.0
8121	2018-12-29 07.00	-12.0
8121	2018-12-29 07.10	-12.0
8121	2018-12-29 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-29 07.30	-11.0
8121	2018-12-29 07.40	-11.0
8121	2018-12-29 07.50	-12.0
8121	2018-12-29 08.00	-12.0
8121	2018-12-29 08.10	-12.0
8121	2018-12-29 08.20	-12.0
8121	2018-12-29 08.30	-11.0
8121	2018-12-29 08.40	-12.0
8121	2018-12-29 08.50	-12.0
8121	2018-12-29 09.00	-13.0
8121	2018-12-29 09.10	-12.0
8121	2018-12-29 09.20	-12.0
8121	2018-12-29 09.30	-13.0
8121	2018-12-29 09.40	-13.0
8121	2018-12-29 09.50	-14.0
8121	2018-12-29 10.00	-14.0
8121	2018-12-29 10.10	-14.0
8121	2018-12-29 10.20	-14.0
8121	2018-12-29 10.30	-13.0
8121	2018-12-29 10.40	-12.0
8121	2018-12-29 10.50	-12.0
8121	2018-12-29 11.00	-13.0
8121	2018-12-29 11.10	-12.0
8121	2018-12-29 11.20	-12.0
8121	2018-12-29 11.30	-13.0
8121	2018-12-29 11.40	-12.0
8121	2018-12-29 11.50	-13.0
8121	2018-12-29 12.00	-14.0
8121	2018-12-29 12.10	-14.0
8121	2018-12-29 12.20	-13.0
8121	2018-12-29 12.30	-14.0
8121	2018-12-29 12.40	-14.0
8121	2018-12-29 12.50	-15.0
8121	2018-12-29 13.00	-15.0
8121	2018-12-29 13.10	-15.0
8121	2018-12-29 13.20	-14.0
8121	2018-12-29 13.30	-15.0
8121	2018-12-29 13.40	-15.0
8121	2018-12-29 13.50	-13.0
8121	2018-12-29 14.00	-13.0
8121	2018-12-29 14.10	-13.0
8121	2018-12-29 14.20	-14.0
8121	2018-12-29 14.30	-14.0
8121	2018-12-29 14.40	-13.0
8121	2018-12-29 14.50	-14.0
8121	2018-12-29 15.00	-14.0
8121	2018-12-29 15.10	-15.0
8121	2018-12-29 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-29 15.30	-15.0
8121	2018-12-29 15.40	-14.0
8121	2018-12-29 15.50	-14.0
8121	2018-12-29 16.00	-14.0
8121	2018-12-29 16.10	-14.0
8121	2018-12-29 16.20	-14.0
8121	2018-12-29 16.30	-15.0
8121	2018-12-29 16.40	-15.0
8121	2018-12-29 16.50	-15.0
8121	2018-12-29 17.00	-13.0
8121	2018-12-29 17.10	-14.0
8121	2018-12-29 17.20	-13.0
8121	2018-12-29 17.30	-13.0
8121	2018-12-29 17.40	-13.0
8121	2018-12-29 17.50	-12.0
8121	2018-12-29 18.00	-12.0
8121	2018-12-29 18.10	-11.0
8121	2018-12-29 18.20	-12.0
8121	2018-12-29 18.30	-12.0
8121	2018-12-29 18.40	-10.0
8121	2018-12-29 18.50	-12.0
8121	2018-12-29 19.00	-12.0
8121	2018-12-29 19.10	-11.0
8121	2018-12-29 19.20	-11.0
8121	2018-12-29 19.30	-11.0
8121	2018-12-29 19.40	-12.0
8121	2018-12-29 19.50	-11.0
8121	2018-12-29 20.00	-11.0
8121	2018-12-29 20.10	-12.0
8121	2018-12-29 20.20	-12.0
8121	2018-12-29 20.30	-11.0
8121	2018-12-29 20.40	-11.0
8121	2018-12-29 20.50	-11.0
8121	2018-12-29 21.00	-11.0
8121	2018-12-29 21.10	-13.0
8121	2018-12-29 21.20	-12.0
8121	2018-12-29 21.30	-11.0
8121	2018-12-29 21.40	-11.0
8121	2018-12-29 21.50	-12.0
8121	2018-12-29 22.00	-11.0
8121	2018-12-29 22.10	-11.0
8121	2018-12-29 22.20	-11.0
8121	2018-12-29 22.30	-11.0
8121	2018-12-29 22.40	-10.0
8121	2018-12-29 22.50	-11.0
8121	2018-12-29 23.00	-11.0
8121	2018-12-29 23.10	-11.0
8121	2018-12-29 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-29 23.30	-11.0
8121	2018-12-29 23.40	-11.0
8121	2018-12-29 23.50	-11.0
8121	2018-12-30 00.00	-11.0
8121	2018-12-30 00.10	-11.0
8121	2018-12-30 00.20	-11.0
8121	2018-12-30 00.30	-11.0
8121	2018-12-30 00.40	-11.0
8121	2018-12-30 00.50	-10.0
8121	2018-12-30 01.00	-11.0
8121	2018-12-30 01.10	-11.0
8121	2018-12-30 01.20	-11.0
8121	2018-12-30 01.30	-11.0
8121	2018-12-30 01.40	-11.0
8121	2018-12-30 01.50	-11.0
8121	2018-12-30 02.00	-11.0
8121	2018-12-30 02.10	-11.0
8121	2018-12-30 02.20	-11.0
8121	2018-12-30 02.30	-11.0
8121	2018-12-30 02.40	-12.0
8121	2018-12-30 02.50	-11.0
8121	2018-12-30 03.00	-11.0
8121	2018-12-30 03.10	-10.0
8121	2018-12-30 03.20	-11.0
8121	2018-12-30 03.30	-11.0
8121	2018-12-30 03.40	-11.0
8121	2018-12-30 03.50	-11.0
8121	2018-12-30 04.00	-11.0
8121	2018-12-30 04.10	-11.0
8121	2018-12-30 04.20	-11.0
8121	2018-12-30 04.30	-11.0
8121	2018-12-30 04.40	-10.0
8121	2018-12-30 04.50	-10.0
8121	2018-12-30 05.00	-10.0
8121	2018-12-30 05.10	-10.0
8121	2018-12-30 05.20	-11.0
8121	2018-12-30 05.30	-11.0
8121	2018-12-30 05.40	-11.0
8121	2018-12-30 05.50	-11.0
8121	2018-12-30 06.00	-12.0
8121	2018-12-30 06.10	-12.0
8121	2018-12-30 06.20	-12.0
8121	2018-12-30 06.30	-12.0
8121	2018-12-30 06.40	-12.0
8121	2018-12-30 06.50	-11.0
8121	2018-12-30 07.00	-11.0
8121	2018-12-30 07.10	-12.0
8121	2018-12-30 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-30 07.30	-12.0
8121	2018-12-30 07.40	-12.0
8121	2018-12-30 07.50	-11.0
8121	2018-12-30 08.00	-12.0
8121	2018-12-30 08.10	-12.0
8121	2018-12-30 08.20	-11.0
8121	2018-12-30 08.30	-12.0
8121	2018-12-30 08.40	-12.0
8121	2018-12-30 08.50	-11.0
8121	2018-12-30 09.00	-11.0
8121	2018-12-30 09.10	-12.0
8121	2018-12-30 09.20	-11.0
8121	2018-12-30 09.30	-12.0
8121	2018-12-30 09.40	-12.0
8121	2018-12-30 09.50	-14.0
8121	2018-12-30 10.00	-14.0
8121	2018-12-30 10.10	-13.0
8121	2018-12-30 10.20	-14.0
8121	2018-12-30 10.30	-14.0
8121	2018-12-30 10.40	-13.0
8121	2018-12-30 10.50	-11.0
8121	2018-12-30 11.00	-13.0
8121	2018-12-30 11.10	-14.0
8121	2018-12-30 11.20	-10.0
8121	2018-12-30 11.30	-14.0
8121	2018-12-30 11.40	-16.0
8121	2018-12-30 11.50	-17.0
8121	2018-12-30 12.00	-14.0
8121	2018-12-30 12.10	-16.0
8121	2018-12-30 12.20	-15.0
8121	2018-12-30 12.30	-16.0
8121	2018-12-30 12.40	-12.0
8121	2018-12-30 12.50	-13.0
8121	2018-12-30 13.00	-14.0
8121	2018-12-30 13.10	-14.0
8121	2018-12-30 13.20	-15.0
8121	2018-12-30 13.30	-14.0
8121	2018-12-30 13.40	-14.0
8121	2018-12-30 13.50	-14.0
8121	2018-12-30 14.00	-14.0
8121	2018-12-30 14.10	-15.0
8121	2018-12-30 14.20	-15.0
8121	2018-12-30 14.30	-14.0
8121	2018-12-30 14.40	-14.0
8121	2018-12-30 14.50	-15.0
8121	2018-12-30 15.00	-14.0
8121	2018-12-30 15.10	-14.0
8121	2018-12-30 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-30 15.30	-15.0
8121	2018-12-30 15.40	-15.0
8121	2018-12-30 15.50	-14.0
8121	2018-12-30 16.00	-14.0
8121	2018-12-30 16.10	-14.0
8121	2018-12-30 16.20	-16.0
8121	2018-12-30 16.30	-17.0
8121	2018-12-30 16.40	-16.0
8121	2018-12-30 16.50	-16.0
8121	2018-12-30 17.00	-16.0
8121	2018-12-30 17.10	-15.0
8121	2018-12-30 17.20	-15.0
8121	2018-12-30 17.30	-13.0
8121	2018-12-30 17.40	-13.0
8121	2018-12-30 17.50	-14.0
8121	2018-12-30 18.00	-13.0
8121	2018-12-30 18.10	-12.0
8121	2018-12-30 18.20	-12.0
8121	2018-12-30 18.30	-13.0
8121	2018-12-30 18.40	-13.0
8121	2018-12-30 18.50	-11.0
8121	2018-12-30 19.00	-12.0
8121	2018-12-30 19.10	-12.0
8121	2018-12-30 19.20	-12.0
8121	2018-12-30 19.30	-13.0
8121	2018-12-30 19.40	-13.0
8121	2018-12-30 19.50	-9.0
8121	2018-12-30 20.00	-11.0
8121	2018-12-30 20.10	-11.0
8121	2018-12-30 20.20	-11.0
8121	2018-12-30 20.30	-11.0
8121	2018-12-30 20.40	-11.0
8121	2018-12-30 20.50	-12.0
8121	2018-12-30 21.00	-12.0
8121	2018-12-30 21.10	-12.0
8121	2018-12-30 21.20	-12.0
8121	2018-12-30 21.30	-12.0
8121	2018-12-30 21.40	-13.0
8121	2018-12-30 21.50	-12.0
8121	2018-12-30 22.00	-12.0
8121	2018-12-30 22.10	-11.0
8121	2018-12-30 22.20	-14.0
8121	2018-12-30 22.30	-13.0
8121	2018-12-30 22.40	-13.0
8121	2018-12-30 22.50	-13.0
8121	2018-12-30 23.00	-13.0
8121	2018-12-30 23.10	-12.0
8121	2018-12-30 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-30 23.30	-13.0
8121	2018-12-30 23.40	-13.0
8121	2018-12-30 23.50	-13.0
8121	2018-12-31 00.00	-12.0
8121	2018-12-31 00.10	-12.0
8121	2018-12-31 00.20	-12.0
8121	2018-12-31 00.30	-12.0
8121	2018-12-31 00.40	-12.0
8121	2018-12-31 00.50	-12.0
8121	2018-12-31 01.00	-13.0
8121	2018-12-31 01.10	-12.0
8121	2018-12-31 01.20	-12.0
8121	2018-12-31 01.30	-13.0
8121	2018-12-31 01.40	-13.0
8121	2018-12-31 01.50	-12.0
8121	2018-12-31 02.00	-12.0
8121	2018-12-31 02.10	-12.0
8121	2018-12-31 02.20	-12.0
8121	2018-12-31 02.30	-12.0
8121	2018-12-31 02.40	-12.0
8121	2018-12-31 02.50	-12.0
8121	2018-12-31 03.00	-12.0
8121	2018-12-31 03.10	-12.0
8121	2018-12-31 03.20	-12.0
8121	2018-12-31 03.30	-11.0
8121	2018-12-31 03.40	-12.0
8121	2018-12-31 03.50	-12.0
8121	2018-12-31 04.00	-11.0
8121	2018-12-31 04.10	-12.0
8121	2018-12-31 04.20	-12.0
8121	2018-12-31 04.30	-12.0
8121	2018-12-31 04.40	-12.0
8121	2018-12-31 04.50	-12.0
8121	2018-12-31 05.00	-12.0
8121	2018-12-31 05.10	-12.0
8121	2018-12-31 05.20	-12.0
8121	2018-12-31 05.30	-12.0
8121	2018-12-31 05.40	-12.0
8121	2018-12-31 05.50	-12.0
8121	2018-12-31 06.00	-11.0
8121	2018-12-31 06.10	-11.0
8121	2018-12-31 06.20	-11.0
8121	2018-12-31 06.30	-12.0
8121	2018-12-31 06.40	-12.0
8121	2018-12-31 06.50	-12.0
8121	2018-12-31 07.00	-13.0
8121	2018-12-31 07.10	-12.0
8121	2018-12-31 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-31 07.30	-12.0
8121	2018-12-31 07.40	-13.0
8121	2018-12-31 07.50	-13.0
8121	2018-12-31 08.00	-12.0
8121	2018-12-31 08.10	-13.0
8121	2018-12-31 08.20	-13.0
8121	2018-12-31 08.30	-12.0
8121	2018-12-31 08.40	-13.0
8121	2018-12-31 08.50	-12.0
8121	2018-12-31 09.00	-13.0
8121	2018-12-31 09.10	-12.0
8121	2018-12-31 09.20	-13.0
8121	2018-12-31 09.30	-13.0
8121	2018-12-31 09.40	-13.0
8121	2018-12-31 09.50	-13.0
8121	2018-12-31 10.00	-13.0
8121	2018-12-31 10.10	-14.0
8121	2018-12-31 10.20	-14.0
8121	2018-12-31 10.30	-13.0
8121	2018-12-31 10.40	-13.0
8121	2018-12-31 10.50	-14.0
8121	2018-12-31 11.00	-13.0
8121	2018-12-31 11.10	-13.0
8121	2018-12-31 11.20	-13.0
8121	2018-12-31 11.30	-14.0
8121	2018-12-31 11.40	-13.0
8121	2018-12-31 11.50	-14.0
8121	2018-12-31 12.00	-14.0
8121	2018-12-31 12.10	-14.0
8121	2018-12-31 12.20	-13.0
8121	2018-12-31 12.30	-13.0
8121	2018-12-31 12.40	-15.0
8121	2018-12-31 12.50	-15.0
8121	2018-12-31 13.00	-14.0
8121	2018-12-31 13.10	-16.0
8121	2018-12-31 13.20	-15.0
8121	2018-12-31 13.30	-15.0
8121	2018-12-31 13.40	-14.0
8121	2018-12-31 13.50	-14.0
8121	2018-12-31 14.00	-14.0
8121	2018-12-31 14.10	-14.0
8121	2018-12-31 14.20	-14.0
8121	2018-12-31 14.30	-15.0
8121	2018-12-31 14.40	-14.0
8121	2018-12-31 14.50	-15.0
8121	2018-12-31 15.00	-13.0
8121	2018-12-31 15.10	-15.0
8121	2018-12-31 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-31 15.30	-16.0
8121	2018-12-31 15.40	-14.0
8121	2018-12-31 15.50	-14.0
8121	2018-12-31 16.00	-14.0
8121	2018-12-31 16.10	-13.0
8121	2018-12-31 16.20	-14.0
8121	2018-12-31 16.30	-14.0
8121	2018-12-31 16.40	-15.0
8121	2018-12-31 16.50	-14.0
8121	2018-12-31 17.00	-14.0
8121	2018-12-31 17.10	-15.0
8121	2018-12-31 17.20	-14.0
8121	2018-12-31 17.30	-14.0
8121	2018-12-31 17.40	-14.0
8121	2018-12-31 17.50	-14.0
8121	2018-12-31 18.00	-14.0
8121	2018-12-31 18.10	-13.0
8121	2018-12-31 18.20	-13.0
8121	2018-12-31 18.30	-12.0
8121	2018-12-31 18.40	-13.0
8121	2018-12-31 18.50	-13.0
8121	2018-12-31 19.00	-13.0
8121	2018-12-31 19.10	-12.0
8121	2018-12-31 19.20	-12.0
8121	2018-12-31 19.30	-12.0
8121	2018-12-31 19.40	-13.0
8121	2018-12-31 19.50	-12.0
8121	2018-12-31 20.00	-12.0
8121	2018-12-31 20.10	-12.0
8121	2018-12-31 20.20	-12.0
8121	2018-12-31 20.30	-12.0
8121	2018-12-31 20.40	-12.0
8121	2018-12-31 20.50	-12.0
8121	2018-12-31 21.00	-12.0
8121	2018-12-31 21.10	-12.0
8121	2018-12-31 21.20	-12.0
8121	2018-12-31 21.30	-12.0
8121	2018-12-31 21.40	-12.0
8121	2018-12-31 21.50	-12.0
8121	2018-12-31 22.00	-11.0
8121	2018-12-31 22.10	-12.0
8121	2018-12-31 22.20	-11.0
8121	2018-12-31 22.30	-11.0
8121	2018-12-31 22.40	-12.0
8121	2018-12-31 22.50	-11.0
8121	2018-12-31 23.00	-11.0
8121	2018-12-31 23.10	-12.0
8121	2018-12-31 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2018-12-31 23.30	-11.0
8121	2018-12-31 23.40	-11.0
8121	2018-12-31 23.50	-10.0
8121	2019-01-01 00.00	-11.0
8121	2019-01-01 00.10	-12.0
8121	2019-01-01 00.20	-11.0
8121	2019-01-01 00.30	-11.0
8121	2019-01-01 00.40	-11.0
8121	2019-01-01 00.50	-11.0
8121	2019-01-01 01.00	-12.0
8121	2019-01-01 01.10	-12.0
8121	2019-01-01 01.20	-12.0
8121	2019-01-01 01.30	-12.0
8121	2019-01-01 01.40	-12.0
8121	2019-01-01 01.50	-11.0
8121	2019-01-01 02.00	-11.0
8121	2019-01-01 02.10	-11.0
8121	2019-01-01 02.20	-11.0
8121	2019-01-01 02.30	-11.0
8121	2019-01-01 02.40	-12.0
8121	2019-01-01 02.50	-11.0
8121	2019-01-01 03.00	-11.0
8121	2019-01-01 03.10	-11.0
8121	2019-01-01 03.20	-11.0
8121	2019-01-01 03.30	-11.0
8121	2019-01-01 03.40	-11.0
8121	2019-01-01 03.50	-11.0
8121	2019-01-01 04.00	-10.0
8121	2019-01-01 04.10	-11.0
8121	2019-01-01 04.20	-11.0
8121	2019-01-01 04.30	-11.0
8121	2019-01-01 04.40	-11.0
8121	2019-01-01 04.50	-11.0
8121	2019-01-01 05.00	-11.0
8121	2019-01-01 05.10	-11.0
8121	2019-01-01 05.20	-12.0
8121	2019-01-01 05.30	-12.0
8121	2019-01-01 05.40	-12.0
8121	2019-01-01 05.50	-12.0
8121	2019-01-01 06.00	-12.0
8121	2019-01-01 06.10	-13.0
8121	2019-01-01 06.20	-12.0
8121	2019-01-01 06.30	-12.0
8121	2019-01-01 06.40	-12.0
8121	2019-01-01 06.50	-12.0
8121	2019-01-01 07.00	-13.0
8121	2019-01-01 07.10	-13.0
8121	2019-01-01 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-01 07.30	-13.0
8121	2019-01-01 07.40	-12.0
8121	2019-01-01 07.50	-13.0
8121	2019-01-01 08.00	-14.0
8121	2019-01-01 08.10	-12.0
8121	2019-01-01 08.20	-13.0
8121	2019-01-01 08.30	-13.0
8121	2019-01-01 08.40	-13.0
8121	2019-01-01 08.50	-13.0
8121	2019-01-01 09.00	-13.0
8121	2019-01-01 09.10	-13.0
8121	2019-01-01 09.20	-14.0
8121	2019-01-01 09.30	-13.0
8121	2019-01-01 09.40	-13.0
8121	2019-01-01 09.50	-13.0
8121	2019-01-01 10.00	-12.0
8121	2019-01-01 10.10	-13.0
8121	2019-01-01 10.20	-13.0
8121	2019-01-01 10.30	-13.0
8121	2019-01-01 10.40	-12.0
8121	2019-01-01 10.50	-13.0
8121	2019-01-01 11.00	-13.0
8121	2019-01-01 11.10	-13.0
8121	2019-01-01 11.20	-13.0
8121	2019-01-01 11.30	-13.0
8121	2019-01-01 11.40	-13.0
8121	2019-01-01 11.50	-14.0
8121	2019-01-01 12.00	-15.0
8121	2019-01-01 12.10	-14.0
8121	2019-01-01 12.20	-15.0
8121	2019-01-01 12.30	-15.0
8121	2019-01-01 12.40	-15.0
8121	2019-01-01 12.50	-15.0
8121	2019-01-01 13.00	-15.0
8121	2019-01-01 13.10	-14.0
8121	2019-01-01 13.20	-14.0
8121	2019-01-01 13.30	-14.0
8121	2019-01-01 13.40	-15.0
8121	2019-01-01 13.50	-14.0
8121	2019-01-01 14.00	-14.0
8121	2019-01-01 14.10	-14.0
8121	2019-01-01 14.20	-14.0
8121	2019-01-01 14.30	-13.0
8121	2019-01-01 14.40	-14.0
8121	2019-01-01 14.50	-14.0
8121	2019-01-01 15.00	-14.0
8121	2019-01-01 15.10	-13.0
8121	2019-01-01 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-01 15.30	-14.0
8121	2019-01-01 15.40	-13.0
8121	2019-01-01 15.50	-14.0
8121	2019-01-01 16.00	-14.0
8121	2019-01-01 16.10	-14.0
8121	2019-01-01 16.20	-15.0
8121	2019-01-01 16.30	-14.0
8121	2019-01-01 16.40	-14.0
8121	2019-01-01 16.50	-14.0
8121	2019-01-01 17.00	-14.0
8121	2019-01-01 17.10	-14.0
8121	2019-01-01 17.20	-14.0
8121	2019-01-01 17.30	-13.0
8121	2019-01-01 17.40	-13.0
8121	2019-01-01 17.50	-13.0
8121	2019-01-01 18.00	-13.0
8121	2019-01-01 18.10	-13.0
8121	2019-01-01 18.20	-13.0
8121	2019-01-01 18.30	-12.0
8121	2019-01-01 18.40	-12.0
8121	2019-01-01 18.50	-12.0
8121	2019-01-01 19.00	-12.0
8121	2019-01-01 19.10	-12.0
8121	2019-01-01 19.20	-12.0
8121	2019-01-01 19.30	-12.0
8121	2019-01-01 19.40	-12.0
8121	2019-01-01 19.50	-12.0
8121	2019-01-01 20.00	-11.0
8121	2019-01-01 20.10	-11.0
8121	2019-01-01 20.20	-12.0
8121	2019-01-01 20.30	-12.0
8121	2019-01-01 20.40	-11.0
8121	2019-01-01 20.50	-11.0
8121	2019-01-01 21.00	-11.0
8121	2019-01-01 21.10	-12.0
8121	2019-01-01 21.20	-12.0
8121	2019-01-01 21.30	-12.0
8121	2019-01-01 21.40	-11.0
8121	2019-01-01 21.50	-12.0
8121	2019-01-01 22.00	-12.0
8121	2019-01-01 22.10	-12.0
8121	2019-01-01 22.20	-12.0
8121	2019-01-01 22.30	-12.0
8121	2019-01-01 22.40	-11.0
8121	2019-01-01 22.50	-11.0
8121	2019-01-01 23.00	-11.0
8121	2019-01-01 23.10	-11.0
8121	2019-01-01 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-01 23.30	-11.0
8121	2019-01-01 23.40	-11.0
8121	2019-01-01 23.50	-11.0
8121	2019-01-02 00.00	-11.0
8121	2019-01-02 00.10	-11.0
8121	2019-01-02 00.20	-11.0
8121	2019-01-02 00.30	-11.0
8121	2019-01-02 00.40	-11.0
8121	2019-01-02 00.50	-11.0
8121	2019-01-02 01.00	-11.0
8121	2019-01-02 01.10	-11.0
8121	2019-01-02 01.20	-11.0
8121	2019-01-02 01.30	-12.0
8121	2019-01-02 01.40	-10.0
8121	2019-01-02 01.50	-10.0
8121	2019-01-02 02.00	-10.0
8121	2019-01-02 02.10	-11.0
8121	2019-01-02 02.20	-11.0
8121	2019-01-02 02.30	-10.0
8121	2019-01-02 02.40	-11.0
8121	2019-01-02 02.50	-10.0
8121	2019-01-02 03.00	-10.0
8121	2019-01-02 03.10	-10.0
8121	2019-01-02 03.20	-11.0
8121	2019-01-02 03.30	-11.0
8121	2019-01-02 03.40	-11.0
8121	2019-01-02 03.50	-11.0
8121	2019-01-02 04.00	-11.0
8121	2019-01-02 04.10	-12.0
8121	2019-01-02 04.20	-12.0
8121	2019-01-02 04.30	-11.0
8121	2019-01-02 04.40	-12.0
8121	2019-01-02 04.50	-11.0
8121	2019-01-02 05.00	-11.0
8121	2019-01-02 05.10	-11.0
8121	2019-01-02 05.20	-11.0
8121	2019-01-02 05.30	-11.0
8121	2019-01-02 05.40	-11.0
8121	2019-01-02 05.50	-11.0
8121	2019-01-02 06.00	-11.0
8121	2019-01-02 06.10	-11.0
8121	2019-01-02 06.20	-9.0
8121	2019-01-02 06.30	-11.0
8121	2019-01-02 06.40	-12.0
8121	2019-01-02 06.50	-13.0
8121	2019-01-02 07.00	-13.0
8121	2019-01-02 07.10	-12.0
8121	2019-01-02 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-02 07.30	-14.0
8121	2019-01-02 07.40	-14.0
8121	2019-01-02 07.50	-16.0
8121	2019-01-02 08.00	-13.0
8121	2019-01-02 08.10	-14.0
8121	2019-01-02 08.20	-16.0
8121	2019-01-02 08.30	-15.0
8121	2019-01-02 08.40	-16.0
8121	2019-01-02 08.50	-13.0
8121	2019-01-02 09.00	-12.0
8121	2019-01-02 09.10	-11.0
8121	2019-01-02 09.20	-14.0
8121	2019-01-02 09.30	-15.0
8121	2019-01-02 09.40	-14.0
8121	2019-01-02 09.50	-14.0
8121	2019-01-02 10.00	-14.0
8121	2019-01-02 10.10	-14.0
8121	2019-01-02 10.20	-15.0
8121	2019-01-02 10.30	-14.0
8121	2019-01-02 10.40	-15.0
8121	2019-01-02 10.50	-14.0
8121	2019-01-02 11.00	-15.0
8121	2019-01-02 11.10	-15.0
8121	2019-01-02 11.20	-14.0
8121	2019-01-02 11.30	-15.0
8121	2019-01-02 11.40	-15.0
8121	2019-01-02 11.50	-15.0
8121	2019-01-02 12.00	-15.0
8121	2019-01-02 12.10	-15.0
8121	2019-01-02 12.20	-15.0
8121	2019-01-02 12.30	-16.0
8121	2019-01-02 12.40	-15.0
8121	2019-01-02 12.50	-15.0
8121	2019-01-02 13.00	-15.0
8121	2019-01-02 13.10	-16.0
8121	2019-01-02 13.20	-15.0
8121	2019-01-02 13.30	-16.0
8121	2019-01-02 13.40	-16.0
8121	2019-01-02 13.50	-15.0
8121	2019-01-02 14.00	-16.0
8121	2019-01-02 14.10	-15.0
8121	2019-01-02 14.20	-16.0
8121	2019-01-02 14.30	-15.0
8121	2019-01-02 14.40	-14.0
8121	2019-01-02 14.50	-14.0
8121	2019-01-02 15.00	-15.0
8121	2019-01-02 15.10	-14.0
8121	2019-01-02 15.20	-15.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-02 15.30	-14.0
8121	2019-01-02 15.40	-14.0
8121	2019-01-02 15.50	-14.0
8121	2019-01-02 16.00	-13.0
8121	2019-01-02 16.10	-14.0
8121	2019-01-02 16.20	-14.0
8121	2019-01-02 16.30	-14.0
8121	2019-01-02 16.40	-13.0
8121	2019-01-02 16.50	-14.0
8121	2019-01-02 17.00	-13.0
8121	2019-01-02 17.10	-14.0
8121	2019-01-02 17.20	-13.0
8121	2019-01-02 17.30	-13.0
8121	2019-01-02 17.40	-13.0
8121	2019-01-02 17.50	-13.0
8121	2019-01-02 18.00	-12.0
8121	2019-01-02 18.10	-12.0
8121	2019-01-02 18.20	-12.0
8121	2019-01-02 18.30	-12.0
8121	2019-01-02 18.40	-12.0
8121	2019-01-02 18.50	-12.0
8121	2019-01-02 19.00	-12.0
8121	2019-01-02 19.10	-12.0
8121	2019-01-02 19.20	-11.0
8121	2019-01-02 19.30	-11.0
8121	2019-01-02 19.40	-11.0
8121	2019-01-02 19.50	-12.0
8121	2019-01-02 20.00	-11.0
8121	2019-01-02 20.10	-12.0
8121	2019-01-02 20.20	-11.0
8121	2019-01-02 20.30	-11.0
8121	2019-01-02 20.40	-12.0
8121	2019-01-02 20.50	-11.0
8121	2019-01-02 21.00	-11.0
8121	2019-01-02 21.10	-11.0
8121	2019-01-02 21.20	-10.0
8121	2019-01-02 21.30	-11.0
8121	2019-01-02 21.40	-11.0
8121	2019-01-02 21.50	-10.0
8121	2019-01-02 22.00	-10.0
8121	2019-01-02 22.10	-10.0
8121	2019-01-02 22.20	-11.0
8121	2019-01-02 22.30	-11.0
8121	2019-01-02 22.40	-11.0
8121	2019-01-02 22.50	-11.0
8121	2019-01-02 23.00	-11.0
8121	2019-01-02 23.10	-11.0
8121	2019-01-02 23.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-02 23.30	-14.0
8121	2019-01-02 23.40	-12.0
8121	2019-01-02 23.50	-11.0
8121	2019-01-03 00.00	-12.0
8121	2019-01-03 00.10	-12.0
8121	2019-01-03 00.20	-13.0
8121	2019-01-03 00.30	-12.0
8121	2019-01-03 00.40	-13.0
8121	2019-01-03 00.50	-13.0
8121	2019-01-03 01.00	-11.0
8121	2019-01-03 01.10	-12.0
8121	2019-01-03 01.20	-11.0
8121	2019-01-03 01.30	-11.0
8121	2019-01-03 01.40	-10.0
8121	2019-01-03 01.50	-10.0
8121	2019-01-03 02.00	-12.0
8121	2019-01-03 02.10	-11.0
8121	2019-01-03 02.20	-11.0
8121	2019-01-03 02.30	-11.0
8121	2019-01-03 02.40	-11.0
8121	2019-01-03 02.50	-10.0
8121	2019-01-03 03.00	-10.0
8121	2019-01-03 03.10	-11.0
8121	2019-01-03 03.20	-11.0
8121	2019-01-03 03.30	-12.0
8121	2019-01-03 03.40	-13.0
8121	2019-01-03 03.50	-10.0
8121	2019-01-03 04.00	-11.0
8121	2019-01-03 04.10	-11.0
8121	2019-01-03 04.20	-10.0
8121	2019-01-03 04.30	-12.0
8121	2019-01-03 04.40	-11.0
8121	2019-01-03 04.50	-12.0
8121	2019-01-03 05.00	-12.0
8121	2019-01-03 05.10	-11.0
8121	2019-01-03 05.20	-10.0
8121	2019-01-03 05.30	-11.0
8121	2019-01-03 05.40	-12.0
8121	2019-01-03 05.50	-10.0
8121	2019-01-03 06.00	-12.0
8121	2019-01-03 06.10	-11.0
8121	2019-01-03 06.20	-12.0
8121	2019-01-03 06.30	-11.0
8121	2019-01-03 06.40	-12.0
8121	2019-01-03 06.50	-12.0
8121	2019-01-03 07.00	-12.0
8121	2019-01-03 07.10	-13.0
8121	2019-01-03 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-03 07.30	-12.0
8121	2019-01-03 07.40	-12.0
8121	2019-01-03 07.50	-12.0
8121	2019-01-03 08.00	-13.0
8121	2019-01-03 08.10	-13.0
8121	2019-01-03 08.20	-14.0
8121	2019-01-03 08.30	-13.0
8121	2019-01-03 08.40	-12.0
8121	2019-01-03 08.50	-11.0
8121	2019-01-03 09.00	-11.0
8121	2019-01-03 09.10	-12.0
8121	2019-01-03 09.20	-12.0
8121	2019-01-03 09.30	-13.0
8121	2019-01-03 09.40	-14.0
8121	2019-01-03 09.50	-14.0
8121	2019-01-03 10.00	-15.0
8121	2019-01-03 10.10	-14.0
8121	2019-01-03 10.20	-14.0
8121	2019-01-03 10.30	-13.0
8121	2019-01-03 10.40	-14.0
8121	2019-01-03 10.50	-14.0
8121	2019-01-03 11.00	-13.0
8121	2019-01-03 11.10	-13.0
8121	2019-01-03 11.20	-13.0
8121	2019-01-03 11.30	-14.0
8121	2019-01-03 11.40	-14.0
8121	2019-01-03 11.50	-14.0
8121	2019-01-03 12.00	-13.0
8121	2019-01-03 12.10	-14.0
8121	2019-01-03 12.20	-15.0
8121	2019-01-03 12.30	-14.0
8121	2019-01-03 12.40	-14.0
8121	2019-01-03 12.50	-15.0
8121	2019-01-03 13.00	-14.0
8121	2019-01-03 13.10	-15.0
8121	2019-01-03 13.20	-15.0
8121	2019-01-03 13.30	-15.0
8121	2019-01-03 13.40	-15.0
8121	2019-01-03 13.50	-14.0
8121	2019-01-03 14.00	-14.0
8121	2019-01-03 14.10	-14.0
8121	2019-01-03 14.20	-14.0
8121	2019-01-03 14.30	-14.0
8121	2019-01-03 14.40	-14.0
8121	2019-01-03 14.50	-13.0
8121	2019-01-03 15.00	-14.0
8121	2019-01-03 15.10	-14.0
8121	2019-01-03 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-03 15.30	-14.0
8121	2019-01-03 15.40	-13.0
8121	2019-01-03 15.50	-14.0
8121	2019-01-03 16.00	-13.0
8121	2019-01-03 16.10	-13.0
8121	2019-01-03 16.20	-13.0
8121	2019-01-03 16.30	-14.0
8121	2019-01-03 16.40	-13.0
8121	2019-01-03 16.50	-14.0
8121	2019-01-03 17.00	-13.0
8121	2019-01-03 17.10	-13.0
8121	2019-01-03 17.20	-14.0
8121	2019-01-03 17.30	-13.0
8121	2019-01-03 17.40	-12.0
8121	2019-01-03 17.50	-12.0
8121	2019-01-03 18.00	-12.0
8121	2019-01-03 18.10	-12.0
8121	2019-01-03 18.20	-12.0
8121	2019-01-03 18.30	-11.0
8121	2019-01-03 18.40	-12.0
8121	2019-01-03 18.50	-9.0
8121	2019-01-03 19.00	-10.0
8121	2019-01-03 19.10	-10.0
8121	2019-01-03 19.20	-10.0
8121	2019-01-03 19.30	-9.0
8121	2019-01-03 19.40	-10.0
8121	2019-01-03 19.50	-10.0
8121	2019-01-03 20.00	-9.0
8121	2019-01-03 20.10	-9.0
8121	2019-01-03 20.20	-10.0
8121	2019-01-03 20.30	-10.0
8121	2019-01-03 20.40	-10.0
8121	2019-01-03 20.50	-11.0
8121	2019-01-03 21.00	-9.0
8121	2019-01-03 21.10	-11.0
8121	2019-01-03 21.20	-10.0
8121	2019-01-03 21.30	-9.0
8121	2019-01-03 21.40	-9.0
8121	2019-01-03 21.50	-9.0
8121	2019-01-03 22.00	-10.0
8121	2019-01-03 22.10	-10.0
8121	2019-01-03 22.20	-11.0
8121	2019-01-03 22.30	-11.0
8121	2019-01-03 22.40	-11.0
8121	2019-01-03 22.50	-11.0
8121	2019-01-03 23.00	-10.0
8121	2019-01-03 23.10	-11.0
8121	2019-01-03 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-03 23.30	-11.0
8121	2019-01-03 23.40	-11.0
8121	2019-01-03 23.50	-10.0
8121	2019-01-04 00.00	-10.0
8121	2019-01-04 00.10	-12.0
8121	2019-01-04 00.20	-11.0
8121	2019-01-04 00.30	-11.0
8121	2019-01-04 00.40	-11.0
8121	2019-01-04 00.50	-10.0
8121	2019-01-04 01.00	-11.0
8121	2019-01-04 01.10	-10.0
8121	2019-01-04 01.20	-12.0
8121	2019-01-04 01.30	-11.0
8121	2019-01-04 01.40	-12.0
8121	2019-01-04 01.50	-10.0
8121	2019-01-04 02.00	-11.0
8121	2019-01-04 02.10	-10.0
8121	2019-01-04 02.20	-10.0
8121	2019-01-04 02.30	-11.0
8121	2019-01-04 02.40	-11.0
8121	2019-01-04 02.50	-11.0
8121	2019-01-04 03.00	-11.0
8121	2019-01-04 03.10	-10.0
8121	2019-01-04 03.20	-11.0
8121	2019-01-04 03.30	-11.0
8121	2019-01-04 03.40	-11.0
8121	2019-01-04 03.50	-11.0
8121	2019-01-04 04.00	-11.0
8121	2019-01-04 04.10	-11.0
8121	2019-01-04 04.20	-10.0
8121	2019-01-04 04.30	-10.0
8121	2019-01-04 04.40	-11.0
8121	2019-01-04 04.50	-11.0
8121	2019-01-04 05.00	-11.0
8121	2019-01-04 05.10	-10.0
8121	2019-01-04 05.20	-11.0
8121	2019-01-04 05.30	-11.0
8121	2019-01-04 05.40	-11.0
8121	2019-01-04 05.50	-11.0
8121	2019-01-04 06.00	-11.0
8121	2019-01-04 06.10	-12.0
8121	2019-01-04 06.20	-12.0
8121	2019-01-04 06.30	-12.0
8121	2019-01-04 06.40	-11.0
8121	2019-01-04 06.50	-12.0
8121	2019-01-04 07.00	-11.0
8121	2019-01-04 07.10	-12.0
8121	2019-01-04 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-04 07.30	-12.0
8121	2019-01-04 07.40	-12.0
8121	2019-01-04 07.50	-12.0
8121	2019-01-04 08.00	-12.0
8121	2019-01-04 08.10	-11.0
8121	2019-01-04 08.20	-11.0
8121	2019-01-04 08.30	-11.0
8121	2019-01-04 08.40	-12.0
8121	2019-01-04 08.50	-12.0
8121	2019-01-04 09.00	-11.0
8121	2019-01-04 09.10	-11.0
8121	2019-01-04 09.20	-12.0
8121	2019-01-04 09.30	-13.0
8121	2019-01-04 09.40	-13.0
8121	2019-01-04 09.50	-13.0
8121	2019-01-04 10.00	-14.0
8121	2019-01-04 10.10	-13.0
8121	2019-01-04 10.20	-13.0
8121	2019-01-04 10.30	-13.0
8121	2019-01-04 10.40	-13.0
8121	2019-01-04 10.50	-12.0
8121	2019-01-04 11.00	-13.0
8121	2019-01-04 11.10	-13.0
8121	2019-01-04 11.20	-13.0
8121	2019-01-04 11.30	-14.0
8121	2019-01-04 11.40	-13.0
8121	2019-01-04 11.50	-13.0
8121	2019-01-04 12.00	-13.0
8121	2019-01-04 12.10	-14.0
8121	2019-01-04 12.20	-14.0
8121	2019-01-04 12.30	-14.0
8121	2019-01-04 12.40	-14.0
8121	2019-01-04 12.50	-14.0
8121	2019-01-04 13.00	-14.0
8121	2019-01-04 13.10	-14.0
8121	2019-01-04 13.20	-14.0
8121	2019-01-04 13.30	-14.0
8121	2019-01-04 13.40	-14.0
8121	2019-01-04 13.50	-14.0
8121	2019-01-04 14.00	-14.0
8121	2019-01-04 14.10	-14.0
8121	2019-01-04 14.20	-14.0
8121	2019-01-04 14.30	-14.0
8121	2019-01-04 14.40	-13.0
8121	2019-01-04 14.50	-12.0
8121	2019-01-04 15.00	-12.0
8121	2019-01-04 15.10	-12.0
8121	2019-01-04 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-04 15.30	-13.0
8121	2019-01-04 15.40	-13.0
8121	2019-01-04 15.50	-13.0
8121	2019-01-04 16.00	-12.0
8121	2019-01-04 16.10	-13.0
8121	2019-01-04 16.20	-13.0
8121	2019-01-04 16.30	-13.0
8121	2019-01-04 16.40	-14.0
8121	2019-01-04 16.50	-13.0
8121	2019-01-04 17.00	-13.0
8121	2019-01-04 17.10	-14.0
8121	2019-01-04 17.20	-13.0
8121	2019-01-04 17.30	-12.0
8121	2019-01-04 17.40	-11.0
8121	2019-01-04 17.50	-12.0
8121	2019-01-04 18.00	-11.0
8121	2019-01-04 18.10	-12.0
8121	2019-01-04 18.20	-12.0
8121	2019-01-04 18.30	-11.0
8121	2019-01-04 18.40	-11.0
8121	2019-01-04 18.50	-11.0
8121	2019-01-04 19.00	-10.0
8121	2019-01-04 19.10	-11.0
8121	2019-01-04 19.20	-11.0
8121	2019-01-04 19.30	-10.0
8121	2019-01-04 19.40	-10.0
8121	2019-01-04 19.50	-10.0
8121	2019-01-04 20.00	-10.0
8121	2019-01-04 20.10	-10.0
8121	2019-01-04 20.20	-10.0
8121	2019-01-04 20.30	-9.0
8121	2019-01-04 20.40	-10.0
8121	2019-01-04 20.50	-10.0
8121	2019-01-04 21.00	-10.0
8121	2019-01-04 21.10	-10.0
8121	2019-01-04 21.20	-9.0
8121	2019-01-04 21.30	-9.0
8121	2019-01-04 21.40	-9.0
8121	2019-01-04 21.50	-9.0
8121	2019-01-04 22.00	-10.0
8121	2019-01-04 22.10	-9.0
8121	2019-01-04 22.20	-10.0
8121	2019-01-04 22.30	-10.0
8121	2019-01-04 22.40	-10.0
8121	2019-01-04 22.50	-10.0
8121	2019-01-04 23.00	-10.0
8121	2019-01-04 23.10	-11.0
8121	2019-01-04 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-04 23.30	-10.0
8121	2019-01-04 23.40	-10.0
8121	2019-01-04 23.50	-11.0
8121	2019-01-05 00.00	-11.0
8121	2019-01-05 00.10	-10.0
8121	2019-01-05 00.20	-9.0
8121	2019-01-05 00.30	-10.0
8121	2019-01-05 00.40	-10.0
8121	2019-01-05 00.50	-11.0
8121	2019-01-05 01.00	-11.0
8121	2019-01-05 01.10	-10.0
8121	2019-01-05 01.20	-11.0
8121	2019-01-05 01.30	-10.0
8121	2019-01-05 01.40	-10.0
8121	2019-01-05 01.50	-10.0
8121	2019-01-05 02.00	-9.0
8121	2019-01-05 02.10	-11.0
8121	2019-01-05 02.20	-10.0
8121	2019-01-05 02.30	-10.0
8121	2019-01-05 02.40	-11.0
8121	2019-01-05 02.50	-11.0
8121	2019-01-05 03.00	-10.0
8121	2019-01-05 03.10	-11.0
8121	2019-01-05 03.20	-10.0
8121	2019-01-05 03.30	-10.0
8121	2019-01-05 03.40	-10.0
8121	2019-01-05 03.50	-10.0
8121	2019-01-05 04.00	-10.0
8121	2019-01-05 04.10	-11.0
8121	2019-01-05 04.20	-10.0
8121	2019-01-05 04.30	-11.0
8121	2019-01-05 04.40	-10.0
8121	2019-01-05 04.50	-11.0
8121	2019-01-05 05.00	-10.0
8121	2019-01-05 05.10	-11.0
8121	2019-01-05 05.20	-10.0
8121	2019-01-05 05.30	-11.0
8121	2019-01-05 05.40	-11.0
8121	2019-01-05 05.50	-11.0
8121	2019-01-05 06.00	-10.0
8121	2019-01-05 06.10	-11.0
8121	2019-01-05 06.20	-11.0
8121	2019-01-05 06.30	-11.0
8121	2019-01-05 06.40	-11.0
8121	2019-01-05 06.50	-11.0
8121	2019-01-05 07.00	-11.0
8121	2019-01-05 07.10	-12.0
8121	2019-01-05 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-05 07.30	-12.0
8121	2019-01-05 07.40	-11.0
8121	2019-01-05 07.50	-12.0
8121	2019-01-05 08.00	-12.0
8121	2019-01-05 08.10	-11.0
8121	2019-01-05 08.20	-12.0
8121	2019-01-05 08.30	-12.0
8121	2019-01-05 08.40	-12.0
8121	2019-01-05 08.50	-11.0
8121	2019-01-05 09.00	-11.0
8121	2019-01-05 09.10	-12.0
8121	2019-01-05 09.20	-11.0
8121	2019-01-05 09.30	-12.0
8121	2019-01-05 09.40	-12.0
8121	2019-01-05 09.50	-14.0
8121	2019-01-05 10.00	-14.0
8121	2019-01-05 10.10	-12.0
8121	2019-01-05 10.20	-13.0
8121	2019-01-05 10.30	-12.0
8121	2019-01-05 10.40	-11.0
8121	2019-01-05 10.50	-12.0
8121	2019-01-05 11.00	-12.0
8121	2019-01-05 11.10	-12.0
8121	2019-01-05 11.20	-13.0
8121	2019-01-05 11.30	-13.0
8121	2019-01-05 11.40	-14.0
8121	2019-01-05 11.50	-13.0
8121	2019-01-05 12.00	-13.0
8121	2019-01-05 12.10	-14.0
8121	2019-01-05 12.20	-13.0
8121	2019-01-05 12.30	-14.0
8121	2019-01-05 12.40	-14.0
8121	2019-01-05 12.50	-14.0
8121	2019-01-05 13.00	-14.0
8121	2019-01-05 13.10	-15.0
8121	2019-01-05 13.20	-15.0
8121	2019-01-05 13.30	-15.0
8121	2019-01-05 13.40	-14.0
8121	2019-01-05 13.50	-14.0
8121	2019-01-05 14.00	-14.0
8121	2019-01-05 14.10	-14.0
8121	2019-01-05 14.20	-14.0
8121	2019-01-05 14.30	-13.0
8121	2019-01-05 14.40	-13.0
8121	2019-01-05 14.50	-14.0
8121	2019-01-05 15.00	-13.0
8121	2019-01-05 15.10	-13.0
8121	2019-01-05 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-05 15.30	-13.0
8121	2019-01-05 15.40	-14.0
8121	2019-01-05 15.50	-13.0
8121	2019-01-05 16.00	-13.0
8121	2019-01-05 16.10	-14.0
8121	2019-01-05 16.20	-15.0
8121	2019-01-05 16.30	-13.0
8121	2019-01-05 16.40	-12.0
8121	2019-01-05 16.50	-12.0
8121	2019-01-05 17.00	-12.0
8121	2019-01-05 17.10	-12.0
8121	2019-01-05 17.20	-12.0
8121	2019-01-05 17.30	-13.0
8121	2019-01-05 17.40	-11.0
8121	2019-01-05 17.50	-11.0
8121	2019-01-05 18.00	-12.0
8121	2019-01-05 18.10	-13.0
8121	2019-01-05 18.20	-11.0
8121	2019-01-05 18.30	-11.0
8121	2019-01-05 18.40	-10.0
8121	2019-01-05 18.50	-10.0
8121	2019-01-05 19.00	-12.0
8121	2019-01-05 19.10	-11.0
8121	2019-01-05 19.20	-12.0
8121	2019-01-05 19.30	-10.0
8121	2019-01-05 19.40	-11.0
8121	2019-01-05 19.50	-12.0
8121	2019-01-05 20.00	-11.0
8121	2019-01-05 20.10	-10.0
8121	2019-01-05 20.20	-9.0
8121	2019-01-05 20.30	-10.0
8121	2019-01-05 20.40	-9.0
8121	2019-01-05 20.50	-10.0
8121	2019-01-05 21.00	-9.0
8121	2019-01-05 21.10	-10.0
8121	2019-01-05 21.20	-10.0
8121	2019-01-05 21.30	-10.0
8121	2019-01-05 21.40	-10.0
8121	2019-01-05 21.50	-10.0
8121	2019-01-05 22.00	-11.0
8121	2019-01-05 22.10	-11.0
8121	2019-01-05 22.20	-10.0
8121	2019-01-05 22.30	-10.0
8121	2019-01-05 22.40	-10.0
8121	2019-01-05 22.50	-10.0
8121	2019-01-05 23.00	-11.0
8121	2019-01-05 23.10	-11.0
8121	2019-01-05 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-05 23.30	-10.0
8121	2019-01-05 23.40	-11.0
8121	2019-01-05 23.50	-11.0
8121	2019-01-06 00.00	-10.0
8121	2019-01-06 00.10	-11.0
8121	2019-01-06 00.20	-11.0
8121	2019-01-06 00.30	-11.0
8121	2019-01-06 00.40	-11.0
8121	2019-01-06 00.50	-10.0
8121	2019-01-06 01.00	-10.0
8121	2019-01-06 01.10	-11.0
8121	2019-01-06 01.20	-11.0
8121	2019-01-06 01.30	-10.0
8121	2019-01-06 01.40	-11.0
8121	2019-01-06 01.50	-10.0
8121	2019-01-06 02.00	-10.0
8121	2019-01-06 02.10	-11.0
8121	2019-01-06 02.20	-11.0
8121	2019-01-06 02.30	-10.0
8121	2019-01-06 02.40	-11.0
8121	2019-01-06 02.50	-11.0
8121	2019-01-06 03.00	-11.0
8121	2019-01-06 03.10	-11.0
8121	2019-01-06 03.20	-11.0
8121	2019-01-06 03.30	-11.0
8121	2019-01-06 03.40	-10.0
8121	2019-01-06 03.50	-11.0
8121	2019-01-06 04.00	-11.0
8121	2019-01-06 04.10	-11.0
8121	2019-01-06 04.20	-11.0
8121	2019-01-06 04.30	-11.0
8121	2019-01-06 04.40	-11.0
8121	2019-01-06 04.50	-11.0
8121	2019-01-06 05.00	-11.0
8121	2019-01-06 05.10	-11.0
8121	2019-01-06 05.20	-12.0
8121	2019-01-06 05.30	-11.0
8121	2019-01-06 05.40	-11.0
8121	2019-01-06 05.50	-11.0
8121	2019-01-06 06.00	-12.0
8121	2019-01-06 06.10	-11.0
8121	2019-01-06 06.20	-13.0
8121	2019-01-06 06.30	-13.0
8121	2019-01-06 06.40	-12.0
8121	2019-01-06 06.50	-12.0
8121	2019-01-06 07.00	-12.0
8121	2019-01-06 07.10	-12.0
8121	2019-01-06 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-06 07.30	-12.0
8121	2019-01-06 07.40	-13.0
8121	2019-01-06 07.50	-13.0
8121	2019-01-06 08.00	-13.0
8121	2019-01-06 08.10	-11.0
8121	2019-01-06 08.20	-12.0
8121	2019-01-06 08.30	-12.0
8121	2019-01-06 08.40	-12.0
8121	2019-01-06 08.50	-12.0
8121	2019-01-06 09.00	-12.0
8121	2019-01-06 09.10	-12.0
8121	2019-01-06 09.20	-13.0
8121	2019-01-06 09.30	-13.0
8121	2019-01-06 09.40	-14.0
8121	2019-01-06 09.50	-15.0
8121	2019-01-06 10.00	-13.0
8121	2019-01-06 10.10	-13.0
8121	2019-01-06 10.20	-13.0
8121	2019-01-06 10.30	-13.0
8121	2019-01-06 10.40	-14.0
8121	2019-01-06 10.50	-12.0
8121	2019-01-06 11.00	-12.0
8121	2019-01-06 11.10	-12.0
8121	2019-01-06 11.20	-11.0
8121	2019-01-06 11.30	-12.0
8121	2019-01-06 11.40	-13.0
8121	2019-01-06 11.50	-14.0
8121	2019-01-06 12.00	-14.0
8121	2019-01-06 12.10	-15.0
8121	2019-01-06 12.20	-14.0
8121	2019-01-06 12.30	-15.0
8121	2019-01-06 12.40	-15.0
8121	2019-01-06 12.50	-15.0
8121	2019-01-06 13.00	-15.0
8121	2019-01-06 13.10	-15.0
8121	2019-01-06 13.20	-17.0
8121	2019-01-06 13.30	-16.0
8121	2019-01-06 13.40	-16.0
8121	2019-01-06 13.50	-15.0
8121	2019-01-06 14.00	-15.0
8121	2019-01-06 14.10	-15.0
8121	2019-01-06 14.20	-14.0
8121	2019-01-06 14.30	-14.0
8121	2019-01-06 14.40	-14.0
8121	2019-01-06 14.50	-15.0
8121	2019-01-06 15.00	-14.0
8121	2019-01-06 15.10	-14.0
8121	2019-01-06 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-06 15.30	-15.0
8121	2019-01-06 15.40	-14.0
8121	2019-01-06 15.50	-14.0
8121	2019-01-06 16.00	-14.0
8121	2019-01-06 16.10	-14.0
8121	2019-01-06 16.20	-15.0
8121	2019-01-06 16.30	-14.0
8121	2019-01-06 16.40	-14.0
8121	2019-01-06 16.50	-14.0
8121	2019-01-06 17.00	-13.0
8121	2019-01-06 17.10	-14.0
8121	2019-01-06 17.20	-14.0
8121	2019-01-06 17.30	-13.0
8121	2019-01-06 17.40	-14.0
8121	2019-01-06 17.50	-13.0
8121	2019-01-06 18.00	-14.0
8121	2019-01-06 18.10	-14.0
8121	2019-01-06 18.20	-15.0
8121	2019-01-06 18.30	-14.0
8121	2019-01-06 18.40	-13.0
8121	2019-01-06 18.50	-14.0
8121	2019-01-06 19.00	-12.0
8121	2019-01-06 19.10	-11.0
8121	2019-01-06 19.20	-11.0
8121	2019-01-06 19.30	-11.0
8121	2019-01-06 19.40	-13.0
8121	2019-01-06 19.50	-14.0
8121	2019-01-06 20.00	-13.0
8121	2019-01-06 20.10	-13.0
8121	2019-01-06 20.20	-13.0
8121	2019-01-06 20.30	-13.0
8121	2019-01-06 20.40	-12.0
8121	2019-01-06 20.50	-13.0
8121	2019-01-06 21.00	-12.0
8121	2019-01-06 21.10	-11.0
8121	2019-01-06 21.20	-12.0
8121	2019-01-06 21.30	-12.0
8121	2019-01-06 21.40	-12.0
8121	2019-01-06 21.50	-11.0
8121	2019-01-06 22.00	-12.0
8121	2019-01-06 22.10	-12.0
8121	2019-01-06 22.20	-13.0
8121	2019-01-06 22.30	-12.0
8121	2019-01-06 22.40	-12.0
8121	2019-01-06 22.50	-12.0
8121	2019-01-06 23.00	-13.0
8121	2019-01-06 23.10	-12.0
8121	2019-01-06 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-06 23.30	-12.0
8121	2019-01-06 23.40	-10.0
8121	2019-01-06 23.50	-12.0
8121	2019-01-07 00.00	-13.0
8121	2019-01-07 00.10	-12.0
8121	2019-01-07 00.20	-13.0
8121	2019-01-07 00.30	-11.0
8121	2019-01-07 00.40	-12.0
8121	2019-01-07 00.50	-12.0
8121	2019-01-07 01.00	-11.0
8121	2019-01-07 01.10	-12.0
8121	2019-01-07 01.20	-12.0
8121	2019-01-07 01.30	-11.0
8121	2019-01-07 01.40	-12.0
8121	2019-01-07 01.50	-12.0
8121	2019-01-07 02.00	-12.0
8121	2019-01-07 02.10	-12.0
8121	2019-01-07 02.20	-12.0
8121	2019-01-07 02.30	-12.0
8121	2019-01-07 02.40	-11.0
8121	2019-01-07 02.50	-11.0
8121	2019-01-07 03.00	-10.0
8121	2019-01-07 03.10	-11.0
8121	2019-01-07 03.20	-12.0
8121	2019-01-07 03.30	-11.0
8121	2019-01-07 03.40	-12.0
8121	2019-01-07 03.50	-10.0
8121	2019-01-07 04.00	-12.0
8121	2019-01-07 04.10	-12.0
8121	2019-01-07 04.20	-10.0
8121	2019-01-07 04.30	-10.0
8121	2019-01-07 04.40	-11.0
8121	2019-01-07 04.50	-11.0
8121	2019-01-07 05.00	-13.0
8121	2019-01-07 05.10	-13.0
8121	2019-01-07 05.20	-10.0
8121	2019-01-07 05.30	-10.0
8121	2019-01-07 05.40	-11.0
8121	2019-01-07 05.50	-11.0
8121	2019-01-07 06.00	-11.0
8121	2019-01-07 06.10	-12.0
8121	2019-01-07 06.20	-11.0
8121	2019-01-07 06.30	-12.0
8121	2019-01-07 06.40	-12.0
8121	2019-01-07 06.50	-13.0
8121	2019-01-07 07.00	-11.0
8121	2019-01-07 07.10	-12.0
8121	2019-01-07 07.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-07 07.30	-13.0
8121	2019-01-07 07.40	-12.0
8121	2019-01-07 07.50	-12.0
8121	2019-01-07 08.00	-12.0
8121	2019-01-07 08.10	-12.0
8121	2019-01-07 08.20	-13.0
8121	2019-01-07 08.30	-13.0
8121	2019-01-07 08.40	-13.0
8121	2019-01-07 08.50	-14.0
8121	2019-01-07 09.00	-13.0
8121	2019-01-07 09.10	-13.0
8121	2019-01-07 09.20	-13.0
8121	2019-01-07 09.30	-13.0
8121	2019-01-07 09.40	-13.0
8121	2019-01-07 09.50	-13.0
8121	2019-01-07 10.00	-14.0
8121	2019-01-07 10.10	-14.0
8121	2019-01-07 10.20	-13.0
8121	2019-01-07 10.30	-13.0
8121	2019-01-07 10.40	-13.0
8121	2019-01-07 10.50	-14.0
8121	2019-01-07 11.00	-13.0
8121	2019-01-07 11.10	-13.0
8121	2019-01-07 11.20	-14.0
8121	2019-01-07 11.30	-14.0
8121	2019-01-07 11.40	-14.0
8121	2019-01-07 11.50	-14.0
8121	2019-01-07 12.00	-14.0
8121	2019-01-07 12.10	-14.0
8121	2019-01-07 12.20	-14.0
8121	2019-01-07 12.30	-14.0
8121	2019-01-07 12.40	-15.0
8121	2019-01-07 12.50	-14.0
8121	2019-01-07 13.00	-14.0
8121	2019-01-07 13.10	-15.0
8121	2019-01-07 13.20	-15.0
8121	2019-01-07 13.30	-15.0
8121	2019-01-07 13.40	-14.0
8121	2019-01-07 13.50	-14.0
8121	2019-01-07 14.00	-13.0
8121	2019-01-07 14.10	-14.0
8121	2019-01-07 14.20	-13.0
8121	2019-01-07 14.30	-13.0
8121	2019-01-07 14.40	-13.0
8121	2019-01-07 14.50	-14.0
8121	2019-01-07 15.00	-12.0
8121	2019-01-07 15.10	-13.0
8121	2019-01-07 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-07 15.30	-13.0
8121	2019-01-07 15.40	-13.0
8121	2019-01-07 15.50	-13.0
8121	2019-01-07 16.00	-13.0
8121	2019-01-07 16.10	-13.0
8121	2019-01-07 16.20	-13.0
8121	2019-01-07 16.30	-14.0
8121	2019-01-07 16.40	-14.0
8121	2019-01-07 16.50	-14.0
8121	2019-01-07 17.00	-14.0
8121	2019-01-07 17.10	-13.0
8121	2019-01-07 17.20	-13.0
8121	2019-01-07 17.30	-13.0
8121	2019-01-07 17.40	-12.0
8121	2019-01-07 17.50	-13.0
8121	2019-01-07 18.00	-13.0
8121	2019-01-07 18.10	-13.0
8121	2019-01-07 18.20	-12.0
8121	2019-01-07 18.30	-11.0
8121	2019-01-07 18.40	-11.0
8121	2019-01-07 18.50	-11.0
8121	2019-01-07 19.00	-10.0
8121	2019-01-07 19.10	-11.0
8121	2019-01-07 19.20	-11.0
8121	2019-01-07 19.30	-11.0
8121	2019-01-07 19.40	-10.0
8121	2019-01-07 19.50	-10.0
8121	2019-01-07 20.00	-11.0
8121	2019-01-07 20.10	-11.0
8121	2019-01-07 20.20	-11.0
8121	2019-01-07 20.30	-9.0
8121	2019-01-07 20.40	-10.0
8121	2019-01-07 20.50	-10.0
8121	2019-01-07 21.00	-10.0
8121	2019-01-07 21.10	-10.0
8121	2019-01-07 21.20	-10.0
8121	2019-01-07 21.30	-10.0
8121	2019-01-07 21.40	-10.0
8121	2019-01-07 21.50	-10.0
8121	2019-01-07 22.00	-10.0
8121	2019-01-07 22.10	-10.0
8121	2019-01-07 22.20	-10.0
8121	2019-01-07 22.30	-10.0
8121	2019-01-07 22.40	-10.0
8121	2019-01-07 22.50	-10.0
8121	2019-01-07 23.00	-11.0
8121	2019-01-07 23.10	-10.0
8121	2019-01-07 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-07 23.30	-10.0
8121	2019-01-07 23.40	-10.0
8121	2019-01-07 23.50	-10.0
8121	2019-01-08 00.00	-10.0
8121	2019-01-08 00.10	-10.0
8121	2019-01-08 00.20	-10.0
8121	2019-01-08 00.30	-10.0
8121	2019-01-08 00.40	-10.0
8121	2019-01-08 00.50	-10.0
8121	2019-01-08 01.00	-9.0
8121	2019-01-08 01.10	-10.0
8121	2019-01-08 01.20	-10.0
8121	2019-01-08 01.30	-10.0
8121	2019-01-08 01.40	-9.0
8121	2019-01-08 01.50	-10.0
8121	2019-01-08 02.00	-9.0
8121	2019-01-08 02.10	-9.0
8121	2019-01-08 02.20	-10.0
8121	2019-01-08 02.30	-10.0
8121	2019-01-08 02.40	-10.0
8121	2019-01-08 02.50	-10.0
8121	2019-01-08 03.00	-10.0
8121	2019-01-08 03.10	-10.0
8121	2019-01-08 03.20	-9.0
8121	2019-01-08 03.30	-11.0
8121	2019-01-08 03.40	-10.0
8121	2019-01-08 03.50	-10.0
8121	2019-01-08 04.00	-9.0
8121	2019-01-08 04.10	-9.0
8121	2019-01-08 04.20	-10.0
8121	2019-01-08 04.30	-10.0
8121	2019-01-08 04.40	-9.0
8121	2019-01-08 04.50	-10.0
8121	2019-01-08 05.00	-10.0
8121	2019-01-08 05.10	-9.0
8121	2019-01-08 05.20	-9.0
8121	2019-01-08 05.30	-10.0
8121	2019-01-08 05.40	-9.0
8121	2019-01-08 05.50	-10.0
8121	2019-01-08 06.00	-9.0
8121	2019-01-08 06.10	-10.0
8121	2019-01-08 06.20	-10.0
8121	2019-01-08 06.30	-11.0
8121	2019-01-08 06.40	-10.0
8121	2019-01-08 06.50	-11.0
8121	2019-01-08 07.00	-11.0
8121	2019-01-08 07.10	-11.0
8121	2019-01-08 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-08 07.30	-11.0
8121	2019-01-08 07.40	-11.0
8121	2019-01-08 07.50	-11.0
8121	2019-01-08 08.00	-11.0
8121	2019-01-08 08.10	-11.0
8121	2019-01-08 08.20	-11.0
8121	2019-01-08 08.30	-11.0
8121	2019-01-08 08.40	-11.0
8121	2019-01-08 08.50	-11.0
8121	2019-01-08 09.00	-11.0
8121	2019-01-08 09.10	-12.0
8121	2019-01-08 09.20	-12.0
8121	2019-01-08 09.30	-13.0
8121	2019-01-08 09.40	-13.0
8121	2019-01-08 09.50	-12.0
8121	2019-01-08 10.00	-12.0
8121	2019-01-08 10.10	-12.0
8121	2019-01-08 10.20	-13.0
8121	2019-01-08 10.30	-12.0
8121	2019-01-08 10.40	-12.0
8121	2019-01-08 10.50	-12.0
8121	2019-01-08 11.00	-12.0
8121	2019-01-08 11.10	-12.0
8121	2019-01-08 11.20	-12.0
8121	2019-01-08 11.30	-13.0
8121	2019-01-08 11.40	-13.0
8121	2019-01-08 11.50	-13.0
8121	2019-01-08 12.00	-13.0
8121	2019-01-08 12.10	-12.0
8121	2019-01-08 12.20	-13.0
8121	2019-01-08 12.30	-13.0
8121	2019-01-08 12.40	-14.0
8121	2019-01-08 12.50	-13.0
8121	2019-01-08 13.00	-13.0
8121	2019-01-08 13.10	-13.0
8121	2019-01-08 13.20	-13.0
8121	2019-01-08 13.30	-13.0
8121	2019-01-08 13.40	-13.0
8121	2019-01-08 13.50	-13.0
8121	2019-01-08 14.00	-12.0
8121	2019-01-08 14.10	-11.0
8121	2019-01-08 14.20	-11.0
8121	2019-01-08 14.30	-11.0
8121	2019-01-08 14.40	-11.0
8121	2019-01-08 14.50	-11.0
8121	2019-01-08 15.00	-12.0
8121	2019-01-08 15.10	-12.0
8121	2019-01-08 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-08 15.30	-12.0
8121	2019-01-08 15.40	-12.0
8121	2019-01-08 15.50	-13.0
8121	2019-01-08 16.00	-12.0
8121	2019-01-08 16.10	-12.0
8121	2019-01-08 16.20	-12.0
8121	2019-01-08 16.30	-11.0
8121	2019-01-08 16.40	-12.0
8121	2019-01-08 16.50	-11.0
8121	2019-01-08 17.00	-11.0
8121	2019-01-08 17.10	-11.0
8121	2019-01-08 17.20	-11.0
8121	2019-01-08 17.30	-11.0
8121	2019-01-08 17.40	-12.0
8121	2019-01-08 17.50	-11.0
8121	2019-01-08 18.00	-11.0
8121	2019-01-08 18.10	-10.0
8121	2019-01-08 18.20	-10.0
8121	2019-01-08 18.30	-11.0
8121	2019-01-08 18.40	-10.0
8121	2019-01-08 18.50	-10.0
8121	2019-01-08 19.00	-10.0
8121	2019-01-08 19.10	-10.0
8121	2019-01-08 19.20	-10.0
8121	2019-01-08 19.30	-11.0
8121	2019-01-08 19.40	-11.0
8121	2019-01-08 19.50	-10.0
8121	2019-01-08 20.00	-11.0
8121	2019-01-08 20.10	-10.0
8121	2019-01-08 20.20	-9.0
8121	2019-01-08 20.30	-10.0
8121	2019-01-08 20.40	-10.0
8121	2019-01-08 20.50	-10.0
8121	2019-01-08 21.00	-10.0
8121	2019-01-08 21.10	-10.0
8121	2019-01-08 21.20	-10.0
8121	2019-01-08 21.30	-10.0
8121	2019-01-08 21.40	-10.0
8121	2019-01-08 21.50	-10.0
8121	2019-01-08 22.00	-10.0
8121	2019-01-08 22.10	-10.0
8121	2019-01-08 22.20	-10.0
8121	2019-01-08 22.30	-10.0
8121	2019-01-08 22.40	-9.0
8121	2019-01-08 22.50	-9.0
8121	2019-01-08 23.00	-10.0
8121	2019-01-08 23.10	-10.0
8121	2019-01-08 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-08 23.30	-10.0
8121	2019-01-08 23.40	-10.0
8121	2019-01-08 23.50	-9.0
8121	2019-01-09 00.00	-9.0
8121	2019-01-09 00.10	-10.0
8121	2019-01-09 00.20	-10.0
8121	2019-01-09 00.30	-10.0
8121	2019-01-09 00.40	-10.0
8121	2019-01-09 00.50	-11.0
8121	2019-01-09 01.00	-10.0
8121	2019-01-09 01.10	-10.0
8121	2019-01-09 01.20	-10.0
8121	2019-01-09 01.30	-10.0
8121	2019-01-09 01.40	-10.0
8121	2019-01-09 01.50	-11.0
8121	2019-01-09 02.00	-10.0
8121	2019-01-09 02.10	-11.0
8121	2019-01-09 02.20	-10.0
8121	2019-01-09 02.30	-10.0
8121	2019-01-09 02.40	-10.0
8121	2019-01-09 02.50	-10.0
8121	2019-01-09 03.00	-9.0
8121	2019-01-09 03.10	-10.0
8121	2019-01-09 03.20	-10.0
8121	2019-01-09 03.30	-10.0
8121	2019-01-09 03.40	-9.0
8121	2019-01-09 03.50	-10.0
8121	2019-01-09 04.00	-10.0
8121	2019-01-09 04.10	-9.0
8121	2019-01-09 04.20	-9.0
8121	2019-01-09 04.30	-9.0
8121	2019-01-09 04.40	-10.0
8121	2019-01-09 04.50	-10.0
8121	2019-01-09 05.00	-10.0
8121	2019-01-09 05.10	-10.0
8121	2019-01-09 05.20	-10.0
8121	2019-01-09 05.30	-10.0
8121	2019-01-09 05.40	-9.0
8121	2019-01-09 05.50	-10.0
8121	2019-01-09 06.00	-10.0
8121	2019-01-09 06.10	-9.0
8121	2019-01-09 06.20	-10.0
8121	2019-01-09 06.30	-10.0
8121	2019-01-09 06.40	-10.0
8121	2019-01-09 06.50	-10.0
8121	2019-01-09 07.00	-10.0
8121	2019-01-09 07.10	-11.0
8121	2019-01-09 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-09 07.30	-11.0
8121	2019-01-09 07.40	-11.0
8121	2019-01-09 07.50	-10.0
8121	2019-01-09 08.00	-10.0
8121	2019-01-09 08.10	-11.0
8121	2019-01-09 08.20	-11.0
8121	2019-01-09 08.30	-10.0
8121	2019-01-09 08.40	-11.0
8121	2019-01-09 08.50	-9.0
8121	2019-01-09 09.00	-10.0
8121	2019-01-09 09.10	-10.0
8121	2019-01-09 09.20	-11.0
8121	2019-01-09 09.30	-12.0
8121	2019-01-09 09.40	-12.0
8121	2019-01-09 09.50	-13.0
8121	2019-01-09 10.00	-13.0
8121	2019-01-09 10.10	-12.0
8121	2019-01-09 10.20	-12.0
8121	2019-01-09 10.30	-12.0
8121	2019-01-09 10.40	-12.0
8121	2019-01-09 10.50	-13.0
8121	2019-01-09 11.00	-13.0
8121	2019-01-09 11.10	-13.0
8121	2019-01-09 11.20	-13.0
8121	2019-01-09 11.30	-13.0
8121	2019-01-09 11.40	-13.0
8121	2019-01-09 11.50	-14.0
8121	2019-01-09 12.00	-13.0
8121	2019-01-09 12.10	-14.0
8121	2019-01-09 12.20	-13.0
8121	2019-01-09 12.30	-14.0
8121	2019-01-09 12.40	-13.0
8121	2019-01-09 12.50	-13.0
8121	2019-01-09 13.00	-14.0
8121	2019-01-09 13.10	-14.0
8121	2019-01-09 13.20	-14.0
8121	2019-01-09 13.30	-14.0
8121	2019-01-09 13.40	-14.0
8121	2019-01-09 13.50	-13.0
8121	2019-01-09 14.00	-13.0
8121	2019-01-09 14.10	-13.0
8121	2019-01-09 14.20	-12.0
8121	2019-01-09 14.30	-13.0
8121	2019-01-09 14.40	-12.0
8121	2019-01-09 14.50	-12.0
8121	2019-01-09 15.00	-12.0
8121	2019-01-09 15.10	-12.0
8121	2019-01-09 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-09 15.30	-12.0
8121	2019-01-09 15.40	-12.0
8121	2019-01-09 15.50	-12.0
8121	2019-01-09 16.00	-13.0
8121	2019-01-09 16.10	-12.0
8121	2019-01-09 16.20	-12.0
8121	2019-01-09 16.30	-12.0
8121	2019-01-09 16.40	-11.0
8121	2019-01-09 16.50	-11.0
8121	2019-01-09 17.00	-12.0
8121	2019-01-09 17.10	-11.0
8121	2019-01-09 17.20	-11.0
8121	2019-01-09 17.30	-11.0
8121	2019-01-09 17.40	-11.0
8121	2019-01-09 17.50	-11.0
8121	2019-01-09 18.00	-11.0
8121	2019-01-09 18.10	-12.0
8121	2019-01-09 18.20	-11.0
8121	2019-01-09 18.30	-11.0
8121	2019-01-09 18.40	-12.0
8121	2019-01-09 18.50	-11.0
8121	2019-01-09 19.00	-10.0
8121	2019-01-09 19.10	-10.0
8121	2019-01-09 19.20	-10.0
8121	2019-01-09 19.30	-10.0
8121	2019-01-09 19.40	-10.0
8121	2019-01-09 19.50	-9.0
8121	2019-01-09 20.00	-10.0
8121	2019-01-09 20.10	-10.0
8121	2019-01-09 20.20	-10.0
8121	2019-01-09 20.30	-10.0
8121	2019-01-09 20.40	-10.0
8121	2019-01-09 20.50	-9.0
8121	2019-01-09 21.00	-10.0
8121	2019-01-09 21.10	-11.0
8121	2019-01-09 21.20	-10.0
8121	2019-01-09 21.30	-10.0
8121	2019-01-09 21.40	-10.0
8121	2019-01-09 21.50	-10.0
8121	2019-01-09 22.00	-9.0
8121	2019-01-09 22.10	-9.0
8121	2019-01-09 22.20	-9.0
8121	2019-01-09 22.30	-9.0
8121	2019-01-09 22.40	-10.0
8121	2019-01-09 22.50	-9.0
8121	2019-01-09 23.00	-10.0
8121	2019-01-09 23.10	-10.0
8121	2019-01-09 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-09 23.30	-10.0
8121	2019-01-09 23.40	-10.0
8121	2019-01-09 23.50	-10.0
8121	2019-01-10 00.00	-10.0
8121	2019-01-10 00.10	-10.0
8121	2019-01-10 00.20	-10.0
8121	2019-01-10 00.30	-10.0
8121	2019-01-10 00.40	-10.0
8121	2019-01-10 00.50	-11.0
8121	2019-01-10 01.00	-10.0
8121	2019-01-10 01.10	-10.0
8121	2019-01-10 01.20	-10.0
8121	2019-01-10 01.30	-11.0
8121	2019-01-10 01.40	-10.0
8121	2019-01-10 01.50	-10.0
8121	2019-01-10 02.00	-10.0
8121	2019-01-10 02.10	-10.0
8121	2019-01-10 02.20	-10.0
8121	2019-01-10 02.30	-9.0
8121	2019-01-10 02.40	-10.0
8121	2019-01-10 02.50	-10.0
8121	2019-01-10 03.00	-10.0
8121	2019-01-10 03.10	-10.0
8121	2019-01-10 03.20	-10.0
8121	2019-01-10 03.30	-11.0
8121	2019-01-10 03.40	-10.0
8121	2019-01-10 03.50	-11.0
8121	2019-01-10 04.00	-10.0
8121	2019-01-10 04.10	-10.0
8121	2019-01-10 04.20	-10.0
8121	2019-01-10 04.30	-10.0
8121	2019-01-10 04.40	-10.0
8121	2019-01-10 04.50	-9.0
8121	2019-01-10 05.00	-9.0
8121	2019-01-10 05.10	-10.0
8121	2019-01-10 05.20	-9.0
8121	2019-01-10 05.30	-11.0
8121	2019-01-10 05.40	-10.0
8121	2019-01-10 05.50	-10.0
8121	2019-01-10 06.00	-11.0
8121	2019-01-10 06.10	-11.0
8121	2019-01-10 06.20	-10.0
8121	2019-01-10 06.30	-10.0
8121	2019-01-10 06.40	-11.0
8121	2019-01-10 06.50	-11.0
8121	2019-01-10 07.00	-11.0
8121	2019-01-10 07.10	-11.0
8121	2019-01-10 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-10 07.30	-11.0
8121	2019-01-10 07.40	-11.0
8121	2019-01-10 07.50	-12.0
8121	2019-01-10 08.00	-11.0
8121	2019-01-10 08.10	-12.0
8121	2019-01-10 08.20	-10.0
8121	2019-01-10 08.30	-11.0
8121	2019-01-10 08.40	-11.0
8121	2019-01-10 08.50	-12.0
8121	2019-01-10 09.00	-12.0
8121	2019-01-10 09.10	-12.0
8121	2019-01-10 09.20	-12.0
8121	2019-01-10 09.30	-12.0
8121	2019-01-10 09.40	-13.0
8121	2019-01-10 09.50	-13.0
8121	2019-01-10 10.00	-14.0
8121	2019-01-10 10.10	-13.0
8121	2019-01-10 10.20	-14.0
8121	2019-01-10 10.30	-13.0
8121	2019-01-10 10.40	-13.0
8121	2019-01-10 10.50	-13.0
8121	2019-01-10 11.00	-13.0
8121	2019-01-10 11.10	-12.0
8121	2019-01-10 11.20	-13.0
8121	2019-01-10 11.30	-13.0
8121	2019-01-10 11.40	-13.0
8121	2019-01-10 11.50	-13.0
8121	2019-01-10 12.00	-13.0
8121	2019-01-10 12.10	-13.0
8121	2019-01-10 12.20	-13.0
8121	2019-01-10 12.30	-14.0
8121	2019-01-10 12.40	-14.0
8121	2019-01-10 12.50	-14.0
8121	2019-01-10 13.00	-13.0
8121	2019-01-10 13.10	-14.0
8121	2019-01-10 13.20	-14.0
8121	2019-01-10 13.30	-14.0
8121	2019-01-10 13.40	-13.0
8121	2019-01-10 13.50	-12.0
8121	2019-01-10 14.00	-13.0
8121	2019-01-10 14.10	-12.0
8121	2019-01-10 14.20	-12.0
8121	2019-01-10 14.30	-11.0
8121	2019-01-10 14.40	-12.0
8121	2019-01-10 14.50	-12.0
8121	2019-01-10 15.00	-13.0
8121	2019-01-10 15.10	-12.0
8121	2019-01-10 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-10 15.30	-13.0
8121	2019-01-10 15.40	-13.0
8121	2019-01-10 15.50	-12.0
8121	2019-01-10 16.00	-12.0
8121	2019-01-10 16.10	-13.0
8121	2019-01-10 16.20	-12.0
8121	2019-01-10 16.30	-13.0
8121	2019-01-10 16.40	-11.0
8121	2019-01-10 16.50	-11.0
8121	2019-01-10 17.00	-10.0
8121	2019-01-10 17.10	-11.0
8121	2019-01-10 17.20	-10.0
8121	2019-01-10 17.30	-10.0
8121	2019-01-10 17.40	-10.0
8121	2019-01-10 17.50	-10.0
8121	2019-01-10 18.00	-10.0
8121	2019-01-10 18.10	-9.0
8121	2019-01-10 18.20	-10.0
8121	2019-01-10 18.30	-10.0
8121	2019-01-10 18.40	-10.0
8121	2019-01-10 18.50	-9.0
8121	2019-01-10 19.00	-10.0
8121	2019-01-10 19.10	-10.0
8121	2019-01-10 19.20	-9.0
8121	2019-01-10 19.30	-10.0
8121	2019-01-10 19.40	-10.0
8121	2019-01-10 19.50	-10.0
8121	2019-01-10 20.00	-9.0
8121	2019-01-10 20.10	-10.0
8121	2019-01-10 20.20	-11.0
8121	2019-01-10 20.30	-9.0
8121	2019-01-10 20.40	-10.0
8121	2019-01-10 20.50	-10.0
8121	2019-01-10 21.00	-11.0
8121	2019-01-10 21.10	-11.0
8121	2019-01-10 21.20	-12.0
8121	2019-01-10 21.30	-11.0
8121	2019-01-10 21.40	-11.0
8121	2019-01-10 21.50	-12.0
8121	2019-01-10 22.00	-12.0
8121	2019-01-10 22.10	-12.0
8121	2019-01-10 22.20	-12.0
8121	2019-01-10 22.30	-12.0
8121	2019-01-10 22.40	-12.0
8121	2019-01-10 22.50	-11.0
8121	2019-01-10 23.00	-11.0
8121	2019-01-10 23.10	-12.0
8121	2019-01-10 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-10 23.30	-11.0
8121	2019-01-10 23.40	-10.0
8121	2019-01-10 23.50	-11.0
8121	2019-01-11 00.00	-11.0
8121	2019-01-11 00.10	-10.0
8121	2019-01-11 00.20	-10.0
8121	2019-01-11 00.30	-11.0
8121	2019-01-11 00.40	-11.0
8121	2019-01-11 00.50	-10.0
8121	2019-01-11 01.00	-10.0
8121	2019-01-11 01.10	-10.0
8121	2019-01-11 01.20	-11.0
8121	2019-01-11 01.30	-9.0
8121	2019-01-11 01.40	-10.0
8121	2019-01-11 01.50	-10.0
8121	2019-01-11 02.00	-11.0
8121	2019-01-11 02.10	-10.0
8121	2019-01-11 02.20	-11.0
8121	2019-01-11 02.30	-10.0
8121	2019-01-11 02.40	-10.0
8121	2019-01-11 02.50	-9.0
8121	2019-01-11 03.00	-9.0
8121	2019-01-11 03.10	-10.0
8121	2019-01-11 03.20	-10.0
8121	2019-01-11 03.30	-10.0
8121	2019-01-11 03.40	-10.0
8121	2019-01-11 03.50	-11.0
8121	2019-01-11 04.00	-10.0
8121	2019-01-11 04.10	-10.0
8121	2019-01-11 04.20	-9.0
8121	2019-01-11 04.30	-9.0
8121	2019-01-11 04.40	-10.0
8121	2019-01-11 04.50	-9.0
8121	2019-01-11 05.00	-9.0
8121	2019-01-11 05.10	-10.0
8121	2019-01-11 05.20	-9.0
8121	2019-01-11 05.30	-9.0
8121	2019-01-11 05.40	-10.0
8121	2019-01-11 05.50	-11.0
8121	2019-01-11 06.00	-10.0
8121	2019-01-11 06.10	-11.0
8121	2019-01-11 06.20	-10.0
8121	2019-01-11 06.30	-10.0
8121	2019-01-11 06.40	-9.0
8121	2019-01-11 06.50	-11.0
8121	2019-01-11 07.00	-10.0
8121	2019-01-11 07.10	-10.0
8121	2019-01-11 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-11 07.30	-12.0
8121	2019-01-11 07.40	-12.0
8121	2019-01-11 07.50	-11.0
8121	2019-01-11 08.00	-11.0
8121	2019-01-11 08.10	-11.0
8121	2019-01-11 08.20	-11.0
8121	2019-01-11 08.30	-11.0
8121	2019-01-11 08.40	-11.0
8121	2019-01-11 08.50	-11.0
8121	2019-01-11 09.00	-11.0
8121	2019-01-11 09.10	-11.0
8121	2019-01-11 09.20	-10.0
8121	2019-01-11 09.30	-12.0
8121	2019-01-11 09.40	-13.0
8121	2019-01-11 09.50	-14.0
8121	2019-01-11 10.00	-14.0
8121	2019-01-11 10.10	-13.0
8121	2019-01-11 10.20	-12.0
8121	2019-01-11 10.30	-12.0
8121	2019-01-11 10.40	-11.0
8121	2019-01-11 10.50	-11.0
8121	2019-01-11 11.00	-11.0
8121	2019-01-11 11.10	-11.0
8121	2019-01-11 11.20	-12.0
8121	2019-01-11 11.30	-12.0
8121	2019-01-11 11.40	-12.0
8121	2019-01-11 11.50	-12.0
8121	2019-01-11 12.00	-13.0
8121	2019-01-11 12.10	-13.0
8121	2019-01-11 12.20	-12.0
8121	2019-01-11 12.30	-13.0
8121	2019-01-11 12.40	-13.0
8121	2019-01-11 12.50	-13.0
8121	2019-01-11 13.00	-13.0
8121	2019-01-11 13.10	-14.0
8121	2019-01-11 13.20	-14.0
8121	2019-01-11 13.30	-13.0
8121	2019-01-11 13.40	-14.0
8121	2019-01-11 13.50	-14.0
8121	2019-01-11 14.00	-13.0
8121	2019-01-11 14.10	-13.0
8121	2019-01-11 14.20	-13.0
8121	2019-01-11 14.30	-12.0
8121	2019-01-11 14.40	-12.0
8121	2019-01-11 14.50	-12.0
8121	2019-01-11 15.00	-12.0
8121	2019-01-11 15.10	-12.0
8121	2019-01-11 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-11 15.30	-12.0
8121	2019-01-11 15.40	-12.0
8121	2019-01-11 15.50	-12.0
8121	2019-01-11 16.00	-13.0
8121	2019-01-11 16.10	-13.0
8121	2019-01-11 16.20	-13.0
8121	2019-01-11 16.30	-13.0
8121	2019-01-11 16.40	-12.0
8121	2019-01-11 16.50	-12.0
8121	2019-01-11 17.00	-12.0
8121	2019-01-11 17.10	-12.0
8121	2019-01-11 17.20	-12.0
8121	2019-01-11 17.30	-12.0
8121	2019-01-11 17.40	-12.0
8121	2019-01-11 17.50	-11.0
8121	2019-01-11 18.00	-12.0
8121	2019-01-11 18.10	-12.0
8121	2019-01-11 18.20	-12.0
8121	2019-01-11 18.30	-12.0
8121	2019-01-11 18.40	-11.0
8121	2019-01-11 18.50	-11.0
8121	2019-01-11 19.00	-11.0
8121	2019-01-11 19.10	-11.0
8121	2019-01-11 19.20	-11.0
8121	2019-01-11 19.30	-10.0
8121	2019-01-11 19.40	-11.0
8121	2019-01-11 19.50	-11.0
8121	2019-01-11 20.00	-10.0
8121	2019-01-11 20.10	-10.0
8121	2019-01-11 20.20	-11.0
8121	2019-01-11 20.30	-10.0
8121	2019-01-11 20.40	-10.0
8121	2019-01-11 20.50	-10.0
8121	2019-01-11 21.00	-10.0
8121	2019-01-11 21.10	-9.0
8121	2019-01-11 21.20	-10.0
8121	2019-01-11 21.30	-10.0
8121	2019-01-11 21.40	-10.0
8121	2019-01-11 21.50	-10.0
8121	2019-01-11 22.00	-9.0
8121	2019-01-11 22.10	-9.0
8121	2019-01-11 22.20	-10.0
8121	2019-01-11 22.30	-11.0
8121	2019-01-11 22.40	-10.0
8121	2019-01-11 22.50	-10.0
8121	2019-01-11 23.00	-10.0
8121	2019-01-11 23.10	-10.0
8121	2019-01-11 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-11 23.30	-9.0
8121	2019-01-11 23.40	-10.0
8121	2019-01-11 23.50	-10.0
8121	2019-01-12 00.00	-10.0
8121	2019-01-12 00.10	-10.0
8121	2019-01-12 00.20	-9.0
8121	2019-01-12 00.30	-10.0
8121	2019-01-12 00.40	-9.0
8121	2019-01-12 00.50	-10.0
8121	2019-01-12 01.00	-10.0
8121	2019-01-12 01.10	-10.0
8121	2019-01-12 01.20	-10.0
8121	2019-01-12 01.30	-10.0
8121	2019-01-12 01.40	-11.0
8121	2019-01-12 01.50	-10.0
8121	2019-01-12 02.00	-10.0
8121	2019-01-12 02.10	-10.0
8121	2019-01-12 02.20	-10.0
8121	2019-01-12 02.30	-9.0
8121	2019-01-12 02.40	-10.0
8121	2019-01-12 02.50	-10.0
8121	2019-01-12 03.00	-9.0
8121	2019-01-12 03.10	-11.0
8121	2019-01-12 03.20	-10.0
8121	2019-01-12 03.30	-11.0
8121	2019-01-12 03.40	-10.0
8121	2019-01-12 03.50	-10.0
8121	2019-01-12 04.00	-10.0
8121	2019-01-12 04.10	-10.0
8121	2019-01-12 04.20	-10.0
8121	2019-01-12 04.30	-10.0
8121	2019-01-12 04.40	-9.0
8121	2019-01-12 04.50	-9.0
8121	2019-01-12 05.00	-10.0
8121	2019-01-12 05.10	-9.0
8121	2019-01-12 05.20	-10.0
8121	2019-01-12 05.30	-9.0
8121	2019-01-12 05.40	-9.0
8121	2019-01-12 05.50	-11.0
8121	2019-01-12 06.00	-10.0
8121	2019-01-12 06.10	-10.0
8121	2019-01-12 06.20	-10.0
8121	2019-01-12 06.30	-10.0
8121	2019-01-12 06.40	-10.0
8121	2019-01-12 06.50	-10.0
8121	2019-01-12 07.00	-11.0
8121	2019-01-12 07.10	-11.0
8121	2019-01-12 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-12 07.30	-11.0
8121	2019-01-12 07.40	-11.0
8121	2019-01-12 07.50	-10.0
8121	2019-01-12 08.00	-11.0
8121	2019-01-12 08.10	-11.0
8121	2019-01-12 08.20	-11.0
8121	2019-01-12 08.30	-11.0
8121	2019-01-12 08.40	-11.0
8121	2019-01-12 08.50	-11.0
8121	2019-01-12 09.00	-11.0
8121	2019-01-12 09.10	-11.0
8121	2019-01-12 09.20	-12.0
8121	2019-01-12 09.30	-12.0
8121	2019-01-12 09.40	-12.0
8121	2019-01-12 09.50	-12.0
8121	2019-01-12 10.00	-11.0
8121	2019-01-12 10.10	-11.0
8121	2019-01-12 10.20	-12.0
8121	2019-01-12 10.30	-12.0
8121	2019-01-12 10.40	-12.0
8121	2019-01-12 10.50	-13.0
8121	2019-01-12 11.00	-12.0
8121	2019-01-12 11.10	-12.0
8121	2019-01-12 11.20	-13.0
8121	2019-01-12 11.30	-13.0
8121	2019-01-12 11.40	-13.0
8121	2019-01-12 11.50	-13.0
8121	2019-01-12 12.00	-13.0
8121	2019-01-12 12.10	-12.0
8121	2019-01-12 12.20	-13.0
8121	2019-01-12 12.30	-12.0
8121	2019-01-12 12.40	-12.0
8121	2019-01-12 12.50	-13.0
8121	2019-01-12 13.00	-13.0
8121	2019-01-12 13.10	-13.0
8121	2019-01-12 13.20	-13.0
8121	2019-01-12 13.30	-14.0
8121	2019-01-12 13.40	-13.0
8121	2019-01-12 13.50	-13.0
8121	2019-01-12 14.00	-12.0
8121	2019-01-12 14.10	-12.0
8121	2019-01-12 14.20	-12.0
8121	2019-01-12 14.30	-12.0
8121	2019-01-12 14.40	-11.0
8121	2019-01-12 14.50	-11.0
8121	2019-01-12 15.00	-12.0
8121	2019-01-12 15.10	-12.0
8121	2019-01-12 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-12 15.30	-12.0
8121	2019-01-12 15.40	-11.0
8121	2019-01-12 15.50	-12.0
8121	2019-01-12 16.00	-12.0
8121	2019-01-12 16.10	-13.0
8121	2019-01-12 16.20	-13.0
8121	2019-01-12 16.30	-12.0
8121	2019-01-12 16.40	-13.0
8121	2019-01-12 16.50	-13.0
8121	2019-01-12 17.00	-13.0
8121	2019-01-12 17.10	-12.0
8121	2019-01-12 17.20	-12.0
8121	2019-01-12 17.30	-12.0
8121	2019-01-12 17.40	-12.0
8121	2019-01-12 17.50	-12.0
8121	2019-01-12 18.00	-11.0
8121	2019-01-12 18.10	-11.0
8121	2019-01-12 18.20	-11.0
8121	2019-01-12 18.30	-11.0
8121	2019-01-12 18.40	-11.0
8121	2019-01-12 18.50	-10.0
8121	2019-01-12 19.00	-10.0
8121	2019-01-12 19.10	-11.0
8121	2019-01-12 19.20	-10.0
8121	2019-01-12 19.30	-11.0
8121	2019-01-12 19.40	-10.0
8121	2019-01-12 19.50	-10.0
8121	2019-01-12 20.00	-11.0
8121	2019-01-12 20.10	-11.0
8121	2019-01-12 20.20	-10.0
8121	2019-01-12 20.30	-10.0
8121	2019-01-12 20.40	-10.0
8121	2019-01-12 20.50	-11.0
8121	2019-01-12 21.00	-10.0
8121	2019-01-12 21.10	-10.0
8121	2019-01-12 21.20	-10.0
8121	2019-01-12 21.30	-10.0
8121	2019-01-12 21.40	-10.0
8121	2019-01-12 21.50	-9.0
8121	2019-01-12 22.00	-10.0
8121	2019-01-12 22.10	-10.0
8121	2019-01-12 22.20	-10.0
8121	2019-01-12 22.30	-10.0
8121	2019-01-12 22.40	-10.0
8121	2019-01-12 22.50	-10.0
8121	2019-01-12 23.00	-10.0
8121	2019-01-12 23.10	-10.0
8121	2019-01-12 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-12 23.30	-10.0
8121	2019-01-12 23.40	-11.0
8121	2019-01-12 23.50	-11.0
8121	2019-01-13 00.00	-11.0
8121	2019-01-13 00.10	-10.0
8121	2019-01-13 00.20	-11.0
8121	2019-01-13 00.30	-11.0
8121	2019-01-13 00.40	-10.0
8121	2019-01-13 00.50	-11.0
8121	2019-01-13 01.00	-10.0
8121	2019-01-13 01.10	-11.0
8121	2019-01-13 01.20	-11.0
8121	2019-01-13 01.30	-10.0
8121	2019-01-13 01.40	-12.0
8121	2019-01-13 01.50	-10.0
8121	2019-01-13 02.00	-10.0
8121	2019-01-13 02.10	-11.0
8121	2019-01-13 02.20	-10.0
8121	2019-01-13 02.30	-9.0
8121	2019-01-13 02.40	-10.0
8121	2019-01-13 02.50	-11.0
8121	2019-01-13 03.00	-11.0
8121	2019-01-13 03.10	-11.0
8121	2019-01-13 03.20	-11.0
8121	2019-01-13 03.30	-11.0
8121	2019-01-13 03.40	-12.0
8121	2019-01-13 03.50	-10.0
8121	2019-01-13 04.00	-10.0
8121	2019-01-13 04.10	-11.0
8121	2019-01-13 04.20	-12.0
8121	2019-01-13 04.30	-11.0
8121	2019-01-13 04.40	-11.0
8121	2019-01-13 04.50	-12.0
8121	2019-01-13 05.00	-11.0
8121	2019-01-13 05.10	-11.0
8121	2019-01-13 05.20	-11.0
8121	2019-01-13 05.30	-11.0
8121	2019-01-13 05.40	-12.0
8121	2019-01-13 05.50	-11.0
8121	2019-01-13 06.00	-11.0
8121	2019-01-13 06.10	-12.0
8121	2019-01-13 06.20	-12.0
8121	2019-01-13 06.30	-11.0
8121	2019-01-13 06.40	-12.0
8121	2019-01-13 06.50	-11.0
8121	2019-01-13 07.00	-11.0
8121	2019-01-13 07.10	-12.0
8121	2019-01-13 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-13 07.30	-12.0
8121	2019-01-13 07.40	-12.0
8121	2019-01-13 07.50	-12.0
8121	2019-01-13 08.00	-13.0
8121	2019-01-13 08.10	-12.0
8121	2019-01-13 08.20	-11.0
8121	2019-01-13 08.30	-12.0
8121	2019-01-13 08.40	-11.0
8121	2019-01-13 08.50	-12.0
8121	2019-01-13 09.00	-11.0
8121	2019-01-13 09.10	-11.0
8121	2019-01-13 09.20	-12.0
8121	2019-01-13 09.30	-12.0
8121	2019-01-13 09.40	-13.0
8121	2019-01-13 09.50	-13.0
8121	2019-01-13 10.00	-14.0
8121	2019-01-13 10.10	-13.0
8121	2019-01-13 10.20	-14.0
8121	2019-01-13 10.30	-14.0
8121	2019-01-13 10.40	-14.0
8121	2019-01-13 10.50	-13.0
8121	2019-01-13 11.00	-13.0
8121	2019-01-13 11.10	-13.0
8121	2019-01-13 11.20	-13.0
8121	2019-01-13 11.30	-13.0
8121	2019-01-13 11.40	-14.0
8121	2019-01-13 11.50	-14.0
8121	2019-01-13 12.00	-14.0
8121	2019-01-13 12.10	-14.0
8121	2019-01-13 12.20	-13.0
8121	2019-01-13 12.30	-14.0
8121	2019-01-13 12.40	-14.0
8121	2019-01-13 12.50	-14.0
8121	2019-01-13 13.00	-14.0
8121	2019-01-13 13.10	-15.0
8121	2019-01-13 13.20	-15.0
8121	2019-01-13 13.30	-15.0
8121	2019-01-13 13.40	-15.0
8121	2019-01-13 13.50	-15.0
8121	2019-01-13 14.00	-14.0
8121	2019-01-13 14.10	-14.0
8121	2019-01-13 14.20	-16.0
8121	2019-01-13 14.30	-14.0
8121	2019-01-13 14.40	-15.0
8121	2019-01-13 14.50	-15.0
8121	2019-01-13 15.00	-15.0
8121	2019-01-13 15.10	-15.0
8121	2019-01-13 15.20	-16.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-13 15.30	-14.0
8121	2019-01-13 15.40	-13.0
8121	2019-01-13 15.50	-14.0
8121	2019-01-13 16.00	-14.0
8121	2019-01-13 16.10	-14.0
8121	2019-01-13 16.20	-14.0
8121	2019-01-13 16.30	-15.0
8121	2019-01-13 16.40	-14.0
8121	2019-01-13 16.50	-13.0
8121	2019-01-13 17.00	-13.0
8121	2019-01-13 17.10	-13.0
8121	2019-01-13 17.20	-12.0
8121	2019-01-13 17.30	-12.0
8121	2019-01-13 17.40	-12.0
8121	2019-01-13 17.50	-13.0
8121	2019-01-13 18.00	-13.0
8121	2019-01-13 18.10	-12.0
8121	2019-01-13 18.20	-12.0
8121	2019-01-13 18.30	-12.0
8121	2019-01-13 18.40	-11.0
8121	2019-01-13 18.50	-12.0
8121	2019-01-13 19.00	-12.0
8121	2019-01-13 19.10	-11.0
8121	2019-01-13 19.20	-12.0
8121	2019-01-13 19.30	-11.0
8121	2019-01-13 19.40	-12.0
8121	2019-01-13 19.50	-12.0
8121	2019-01-13 20.00	-11.0
8121	2019-01-13 20.10	-11.0
8121	2019-01-13 20.20	-11.0
8121	2019-01-13 20.30	-10.0
8121	2019-01-13 20.40	-10.0
8121	2019-01-13 20.50	-10.0
8121	2019-01-13 21.00	-11.0
8121	2019-01-13 21.10	-10.0
8121	2019-01-13 21.20	-11.0
8121	2019-01-13 21.30	-11.0
8121	2019-01-13 21.40	-10.0
8121	2019-01-13 21.50	-10.0
8121	2019-01-13 22.00	-10.0
8121	2019-01-13 22.10	-11.0
8121	2019-01-13 22.20	-10.0
8121	2019-01-13 22.30	-10.0
8121	2019-01-13 22.40	-10.0
8121	2019-01-13 22.50	-10.0
8121	2019-01-13 23.00	-9.0
8121	2019-01-13 23.10	-10.0
8121	2019-01-13 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-13 23.30	-12.0
8121	2019-01-13 23.40	-11.0
8121	2019-01-13 23.50	-11.0
8121	2019-01-14 00.00	-11.0
8121	2019-01-14 00.10	-11.0
8121	2019-01-14 00.20	-11.0
8121	2019-01-14 00.30	-11.0
8121	2019-01-14 00.40	-10.0
8121	2019-01-14 00.50	-11.0
8121	2019-01-14 01.00	-10.0
8121	2019-01-14 01.10	-10.0
8121	2019-01-14 01.20	-10.0
8121	2019-01-14 01.30	-11.0
8121	2019-01-14 01.40	-10.0
8121	2019-01-14 01.50	-11.0
8121	2019-01-14 02.00	-10.0
8121	2019-01-14 02.10	-10.0
8121	2019-01-14 02.20	-11.0
8121	2019-01-14 02.30	-11.0
8121	2019-01-14 02.40	-10.0
8121	2019-01-14 02.50	-10.0
8121	2019-01-14 03.00	-10.0
8121	2019-01-14 03.10	-11.0
8121	2019-01-14 03.20	-10.0
8121	2019-01-14 03.30	-11.0
8121	2019-01-14 03.40	-10.0
8121	2019-01-14 03.50	-11.0
8121	2019-01-14 04.00	-11.0
8121	2019-01-14 04.10	-11.0
8121	2019-01-14 04.20	-12.0
8121	2019-01-14 04.30	-12.0
8121	2019-01-14 04.40	-12.0
8121	2019-01-14 04.50	-12.0
8121	2019-01-14 05.00	-11.0
8121	2019-01-14 05.10	-12.0
8121	2019-01-14 05.20	-12.0
8121	2019-01-14 05.30	-12.0
8121	2019-01-14 05.40	-13.0
8121	2019-01-14 05.50	-12.0
8121	2019-01-14 06.00	-12.0
8121	2019-01-14 06.10	-12.0
8121	2019-01-14 06.20	-12.0
8121	2019-01-14 06.30	-11.0
8121	2019-01-14 06.40	-13.0
8121	2019-01-14 06.50	-13.0
8121	2019-01-14 07.00	-12.0
8121	2019-01-14 07.10	-10.0
8121	2019-01-14 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-14 07.30	-10.0
8121	2019-01-14 07.40	-12.0
8121	2019-01-14 07.50	-11.0
8121	2019-01-14 08.00	-12.0
8121	2019-01-14 08.10	-13.0
8121	2019-01-14 08.20	-14.0
8121	2019-01-14 08.30	-12.0
8121	2019-01-14 08.40	-13.0
8121	2019-01-14 08.50	-13.0
8121	2019-01-14 09.00	-13.0
8121	2019-01-14 09.10	-13.0
8121	2019-01-14 09.20	-13.0
8121	2019-01-14 09.30	-15.0
8121	2019-01-14 09.40	-13.0
8121	2019-01-14 09.50	-16.0
8121	2019-01-14 10.00	-15.0
8121	2019-01-14 10.10	-15.0
8121	2019-01-14 10.20	-14.0
8121	2019-01-14 10.30	-15.0
8121	2019-01-14 10.40	-14.0
8121	2019-01-14 10.50	-15.0
8121	2019-01-14 11.00	-15.0
8121	2019-01-14 11.10	-15.0
8121	2019-01-14 11.20	-14.0
8121	2019-01-14 11.30	-14.0
8121	2019-01-14 11.40	-14.0
8121	2019-01-14 11.50	-16.0
8121	2019-01-14 12.00	-15.0
8121	2019-01-14 12.10	-15.0
8121	2019-01-14 12.20	-16.0
8121	2019-01-14 12.30	-14.0
8121	2019-01-14 12.40	-15.0
8121	2019-01-14 12.50	-15.0
8121	2019-01-14 13.00	-15.0
8121	2019-01-14 13.10	-15.0
8121	2019-01-14 13.20	-15.0
8121	2019-01-14 13.30	-16.0
8121	2019-01-14 13.40	-15.0
8121	2019-01-14 13.50	-15.0
8121	2019-01-14 14.00	-15.0
8121	2019-01-14 14.10	-15.0
8121	2019-01-14 14.20	-15.0
8121	2019-01-14 14.30	-15.0
8121	2019-01-14 14.40	-14.0
8121	2019-01-14 14.50	-14.0
8121	2019-01-14 15.00	-15.0
8121	2019-01-14 15.10	-13.0
8121	2019-01-14 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-14 15.30	-14.0
8121	2019-01-14 15.40	-13.0
8121	2019-01-14 15.50	-13.0
8121	2019-01-14 16.00	-14.0
8121	2019-01-14 16.10	-14.0
8121	2019-01-14 16.20	-13.0
8121	2019-01-14 16.30	-13.0
8121	2019-01-14 16.40	-12.0
8121	2019-01-14 16.50	-12.0
8121	2019-01-14 17.00	-12.0
8121	2019-01-14 17.10	-12.0
8121	2019-01-14 17.20	-12.0
8121	2019-01-14 17.30	-11.0
8121	2019-01-14 17.40	-11.0
8121	2019-01-14 17.50	-11.0
8121	2019-01-14 18.00	-11.0
8121	2019-01-14 18.10	-11.0
8121	2019-01-14 18.20	-11.0
8121	2019-01-14 18.30	-11.0
8121	2019-01-14 18.40	-11.0
8121	2019-01-14 18.50	-11.0
8121	2019-01-14 19.00	-10.0
8121	2019-01-14 19.10	-11.0
8121	2019-01-14 19.20	-11.0
8121	2019-01-14 19.30	-11.0
8121	2019-01-14 19.40	-10.0
8121	2019-01-14 19.50	-11.0
8121	2019-01-14 20.00	-10.0
8121	2019-01-14 20.10	-9.0
8121	2019-01-14 20.20	-10.0
8121	2019-01-14 20.30	-10.0
8121	2019-01-14 20.40	-10.0
8121	2019-01-14 20.50	-10.0
8121	2019-01-14 21.00	-10.0
8121	2019-01-14 21.10	-11.0
8121	2019-01-14 21.20	-10.0
8121	2019-01-14 21.30	-10.0
8121	2019-01-14 21.40	-10.0
8121	2019-01-14 21.50	-10.0
8121	2019-01-14 22.00	-9.0
8121	2019-01-14 22.10	-10.0
8121	2019-01-14 22.20	-10.0
8121	2019-01-14 22.30	-10.0
8121	2019-01-14 22.40	-11.0
8121	2019-01-14 22.50	-11.0
8121	2019-01-14 23.00	-10.0
8121	2019-01-14 23.10	-11.0
8121	2019-01-14 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-14 23.30	-11.0
8121	2019-01-14 23.40	-10.0
8121	2019-01-14 23.50	-10.0
8121	2019-01-15 00.00	-10.0
8121	2019-01-15 00.10	-10.0
8121	2019-01-15 00.20	-11.0
8121	2019-01-15 00.30	-11.0
8121	2019-01-15 00.40	-11.0
8121	2019-01-15 00.50	-11.0
8121	2019-01-15 01.00	-11.0
8121	2019-01-15 01.10	-12.0
8121	2019-01-15 01.20	-12.0
8121	2019-01-15 01.30	-11.0
8121	2019-01-15 01.40	-12.0
8121	2019-01-15 01.50	-11.0
8121	2019-01-15 02.00	-11.0
8121	2019-01-15 02.10	-11.0
8121	2019-01-15 02.20	-11.0
8121	2019-01-15 02.30	-12.0
8121	2019-01-15 02.40	-11.0
8121	2019-01-15 02.50	-11.0
8121	2019-01-15 03.00	-11.0
8121	2019-01-15 03.10	-11.0
8121	2019-01-15 03.20	-11.0
8121	2019-01-15 03.30	-10.0
8121	2019-01-15 03.40	-11.0
8121	2019-01-15 03.50	-10.0
8121	2019-01-15 04.00	-10.0
8121	2019-01-15 04.10	-11.0
8121	2019-01-15 04.20	-11.0
8121	2019-01-15 04.30	-10.0
8121	2019-01-15 04.40	-11.0
8121	2019-01-15 04.50	-11.0
8121	2019-01-15 05.00	-10.0
8121	2019-01-15 05.10	-10.0
8121	2019-01-15 05.20	-9.0
8121	2019-01-15 05.30	-10.0
8121	2019-01-15 05.40	-10.0
8121	2019-01-15 05.50	-11.0
8121	2019-01-15 06.00	-10.0
8121	2019-01-15 06.10	-10.0
8121	2019-01-15 06.20	-11.0
8121	2019-01-15 06.30	-10.0
8121	2019-01-15 06.40	-11.0
8121	2019-01-15 06.50	-10.0
8121	2019-01-15 07.00	-11.0
8121	2019-01-15 07.10	-12.0
8121	2019-01-15 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-15 07.30	-12.0
8121	2019-01-15 07.40	-11.0
8121	2019-01-15 07.50	-10.0
8121	2019-01-15 08.00	-10.0
8121	2019-01-15 08.10	-11.0
8121	2019-01-15 08.20	-11.0
8121	2019-01-15 08.30	-12.0
8121	2019-01-15 08.40	-12.0
8121	2019-01-15 08.50	-11.0
8121	2019-01-15 09.00	-11.0
8121	2019-01-15 09.10	-11.0
8121	2019-01-15 09.20	-12.0
8121	2019-01-15 09.30	-13.0
8121	2019-01-15 09.40	-13.0
8121	2019-01-15 09.50	-14.0
8121	2019-01-15 10.00	-14.0
8121	2019-01-15 10.10	-15.0
8121	2019-01-15 10.20	-14.0
8121	2019-01-15 10.30	-13.0
8121	2019-01-15 10.40	-13.0
8121	2019-01-15 10.50	-13.0
8121	2019-01-15 11.00	-12.0
8121	2019-01-15 11.10	-12.0
8121	2019-01-15 11.20	-12.0
8121	2019-01-15 11.30	-13.0
8121	2019-01-15 11.40	-14.0
8121	2019-01-15 11.50	-13.0
8121	2019-01-15 12.00	-13.0
8121	2019-01-15 12.10	-13.0
8121	2019-01-15 12.20	-13.0
8121	2019-01-15 12.30	-14.0
8121	2019-01-15 12.40	-14.0
8121	2019-01-15 12.50	-14.0
8121	2019-01-15 13.00	-14.0
8121	2019-01-15 13.10	-14.0
8121	2019-01-15 13.20	-13.0
8121	2019-01-15 13.30	-14.0
8121	2019-01-15 13.40	-14.0
8121	2019-01-15 13.50	-14.0
8121	2019-01-15 14.00	-14.0
8121	2019-01-15 14.10	-12.0
8121	2019-01-15 14.20	-13.0
8121	2019-01-15 14.30	-12.0
8121	2019-01-15 14.40	-12.0
8121	2019-01-15 14.50	-12.0
8121	2019-01-15 15.00	-12.0
8121	2019-01-15 15.10	-11.0
8121	2019-01-15 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-15 15.30	-13.0
8121	2019-01-15 15.40	-12.0
8121	2019-01-15 15.50	-12.0
8121	2019-01-15 16.00	-12.0
8121	2019-01-15 16.10	-12.0
8121	2019-01-15 16.20	-13.0
8121	2019-01-15 16.30	-13.0
8121	2019-01-15 16.40	-13.0
8121	2019-01-15 16.50	-12.0
8121	2019-01-15 17.00	-12.0
8121	2019-01-15 17.10	-13.0
8121	2019-01-15 17.20	-14.0
8121	2019-01-15 17.30	-13.0
8121	2019-01-15 17.40	-13.0
8121	2019-01-15 17.50	-13.0
8121	2019-01-15 18.00	-13.0
8121	2019-01-15 18.10	-14.0
8121	2019-01-15 18.20	-13.0
8121	2019-01-15 18.30	-13.0
8121	2019-01-15 18.40	-12.0
8121	2019-01-15 18.50	-12.0
8121	2019-01-15 19.00	-12.0
8121	2019-01-15 19.10	-11.0
8121	2019-01-15 19.20	-11.0
8121	2019-01-15 19.30	-11.0
8121	2019-01-15 19.40	-11.0
8121	2019-01-15 19.50	-10.0
8121	2019-01-15 20.00	-10.0
8121	2019-01-15 20.10	-10.0
8121	2019-01-15 20.20	-10.0
8121	2019-01-15 20.30	-10.0
8121	2019-01-15 20.40	-10.0
8121	2019-01-15 20.50	-10.0
8121	2019-01-15 21.00	-10.0
8121	2019-01-15 21.10	-10.0
8121	2019-01-15 21.20	-10.0
8121	2019-01-15 21.30	-11.0
8121	2019-01-15 21.40	-10.0
8121	2019-01-15 21.50	-10.0
8121	2019-01-15 22.00	-10.0
8121	2019-01-15 22.10	-10.0
8121	2019-01-15 22.20	-11.0
8121	2019-01-15 22.30	-11.0
8121	2019-01-15 22.40	-11.0
8121	2019-01-15 22.50	-11.0
8121	2019-01-15 23.00	-11.0
8121	2019-01-15 23.10	-11.0
8121	2019-01-15 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-15 23.30	-11.0
8121	2019-01-15 23.40	-10.0
8121	2019-01-15 23.50	-11.0
8121	2019-01-16 00.00	-10.0
8121	2019-01-16 00.10	-10.0
8121	2019-01-16 00.20	-11.0
8121	2019-01-16 00.30	-10.0
8121	2019-01-16 00.40	-11.0
8121	2019-01-16 00.50	-10.0
8121	2019-01-16 01.00	-11.0
8121	2019-01-16 01.10	-11.0
8121	2019-01-16 01.20	-11.0
8121	2019-01-16 01.30	-10.0
8121	2019-01-16 01.40	-10.0
8121	2019-01-16 01.50	-10.0
8121	2019-01-16 02.00	-10.0
8121	2019-01-16 02.10	-10.0
8121	2019-01-16 02.20	-10.0
8121	2019-01-16 02.30	-10.0
8121	2019-01-16 02.40	-10.0
8121	2019-01-16 02.50	-11.0
8121	2019-01-16 03.00	-11.0
8121	2019-01-16 03.10	-10.0
8121	2019-01-16 03.20	-11.0
8121	2019-01-16 03.30	-11.0
8121	2019-01-16 03.40	-11.0
8121	2019-01-16 03.50	-10.0
8121	2019-01-16 04.00	-9.0
8121	2019-01-16 04.10	-10.0
8121	2019-01-16 04.20	-9.0
8121	2019-01-16 04.30	-10.0
8121	2019-01-16 04.40	-10.0
8121	2019-01-16 04.50	-10.0
8121	2019-01-16 05.00	-10.0
8121	2019-01-16 05.10	-9.0
8121	2019-01-16 05.20	-10.0
8121	2019-01-16 05.30	-10.0
8121	2019-01-16 05.40	-11.0
8121	2019-01-16 05.50	-11.0
8121	2019-01-16 06.00	-10.0
8121	2019-01-16 06.10	-10.0
8121	2019-01-16 06.20	-11.0
8121	2019-01-16 06.30	-11.0
8121	2019-01-16 06.40	-10.0
8121	2019-01-16 06.50	-11.0
8121	2019-01-16 07.00	-10.0
8121	2019-01-16 07.10	-11.0
8121	2019-01-16 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-16 07.30	-12.0
8121	2019-01-16 07.40	-11.0
8121	2019-01-16 07.50	-11.0
8121	2019-01-16 08.00	-11.0
8121	2019-01-16 08.10	-11.0
8121	2019-01-16 08.20	-12.0
8121	2019-01-16 08.30	-11.0
8121	2019-01-16 08.40	-12.0
8121	2019-01-16 08.50	-11.0
8121	2019-01-16 09.00	-12.0
8121	2019-01-16 09.10	-11.0
8121	2019-01-16 09.20	-12.0
8121	2019-01-16 09.30	-12.0
8121	2019-01-16 09.40	-12.0
8121	2019-01-16 09.50	-12.0
8121	2019-01-16 10.00	-12.0
8121	2019-01-16 10.10	-12.0
8121	2019-01-16 10.20	-13.0
8121	2019-01-16 10.30	-12.0
8121	2019-01-16 10.40	-12.0
8121	2019-01-16 10.50	-13.0
8121	2019-01-16 11.00	-13.0
8121	2019-01-16 11.10	-13.0
8121	2019-01-16 11.20	-14.0
8121	2019-01-16 11.30	-14.0
8121	2019-01-16 11.40	-14.0
8121	2019-01-16 11.50	-14.0
8121	2019-01-16 12.00	-13.0
8121	2019-01-16 12.10	-12.0
8121	2019-01-16 12.20	-13.0
8121	2019-01-16 12.30	-13.0
8121	2019-01-16 12.40	-13.0
8121	2019-01-16 12.50	-13.0
8121	2019-01-16 13.00	-13.0
8121	2019-01-16 13.10	-13.0
8121	2019-01-16 13.20	-13.0
8121	2019-01-16 13.30	-13.0
8121	2019-01-16 13.40	-14.0
8121	2019-01-16 13.50	-14.0
8121	2019-01-16 14.00	-14.0
8121	2019-01-16 14.10	-13.0
8121	2019-01-16 14.20	-12.0
8121	2019-01-16 14.30	-13.0
8121	2019-01-16 14.40	-13.0
8121	2019-01-16 14.50	-12.0
8121	2019-01-16 15.00	-12.0
8121	2019-01-16 15.10	-12.0
8121	2019-01-16 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-16 15.30	-13.0
8121	2019-01-16 15.40	-13.0
8121	2019-01-16 15.50	-13.0
8121	2019-01-16 16.00	-13.0
8121	2019-01-16 16.10	-14.0
8121	2019-01-16 16.20	-13.0
8121	2019-01-16 16.30	-13.0
8121	2019-01-16 16.40	-13.0
8121	2019-01-16 16.50	-13.0
8121	2019-01-16 17.00	-12.0
8121	2019-01-16 17.10	-13.0
8121	2019-01-16 17.20	-12.0
8121	2019-01-16 17.30	-12.0
8121	2019-01-16 17.40	-12.0
8121	2019-01-16 17.50	-12.0
8121	2019-01-16 18.00	-12.0
8121	2019-01-16 18.10	-12.0
8121	2019-01-16 18.20	-12.0
8121	2019-01-16 18.30	-11.0
8121	2019-01-16 18.40	-11.0
8121	2019-01-16 18.50	-11.0
8121	2019-01-16 19.00	-11.0
8121	2019-01-16 19.10	-10.0
8121	2019-01-16 19.20	-10.0
8121	2019-01-16 19.30	-11.0
8121	2019-01-16 19.40	-11.0
8121	2019-01-16 19.50	-10.0
8121	2019-01-16 20.00	-10.0
8121	2019-01-16 20.10	-10.0
8121	2019-01-16 20.20	-11.0
8121	2019-01-16 20.30	-10.0
8121	2019-01-16 20.40	-10.0
8121	2019-01-16 20.50	-11.0
8121	2019-01-16 21.00	-10.0
8121	2019-01-16 21.10	-10.0
8121	2019-01-16 21.20	-10.0
8121	2019-01-16 21.30	-11.0
8121	2019-01-16 21.40	-10.0
8121	2019-01-16 21.50	-10.0
8121	2019-01-16 22.00	-10.0
8121	2019-01-16 22.10	-11.0
8121	2019-01-16 22.20	-10.0
8121	2019-01-16 22.30	-10.0
8121	2019-01-16 22.40	-10.0
8121	2019-01-16 22.50	-10.0
8121	2019-01-16 23.00	-9.0
8121	2019-01-16 23.10	-9.0
8121	2019-01-16 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-16 23.30	-9.0
8121	2019-01-16 23.40	-9.0
8121	2019-01-16 23.50	-9.0
8121	2019-01-17 00.00	-9.0
8121	2019-01-17 00.10	-9.0
8121	2019-01-17 00.20	-10.0
8121	2019-01-17 00.30	-10.0
8121	2019-01-17 00.40	-9.0
8121	2019-01-17 00.50	-9.0
8121	2019-01-17 01.00	-9.0
8121	2019-01-17 01.10	-9.0
8121	2019-01-17 01.20	-9.0
8121	2019-01-17 01.30	-9.0
8121	2019-01-17 01.40	-9.0
8121	2019-01-17 01.50	-9.0
8121	2019-01-17 02.00	-9.0
8121	2019-01-17 02.10	-9.0
8121	2019-01-17 02.20	-9.0
8121	2019-01-17 02.30	-9.0
8121	2019-01-17 02.40	-10.0
8121	2019-01-17 02.50	-9.0
8121	2019-01-17 03.00	-9.0
8121	2019-01-17 03.10	-9.0
8121	2019-01-17 03.20	-9.0
8121	2019-01-17 03.30	-8.0
8121	2019-01-17 03.40	-8.0
8121	2019-01-17 03.50	-8.0
8121	2019-01-17 04.00	-8.0
8121	2019-01-17 04.10	-9.0
8121	2019-01-17 04.20	-8.0
8121	2019-01-17 04.30	-8.0
8121	2019-01-17 04.40	-7.0
8121	2019-01-17 04.50	-7.0
8121	2019-01-17 05.00	-5.0
8121	2019-01-17 05.10	-7.0
8121	2019-01-17 05.20	-6.0
8121	2019-01-17 05.30	-5.0
8121	2019-01-17 05.40	-6.0
8121	2019-01-17 05.50	-5.0
8121	2019-01-17 06.00	-5.0
8121	2019-01-17 06.10	-4.0
8121	2019-01-17 06.20	-5.0
8121	2019-01-17 06.30	-4.0
8121	2019-01-17 06.40	-4.0
8121	2019-01-17 06.50	-5.0
8121	2019-01-17 07.00	-5.0
8121	2019-01-17 07.10	-4.0
8121	2019-01-17 07.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-17 07.30	-6.0
8121	2019-01-17 07.40	-7.0
8121	2019-01-17 07.50	-7.0
8121	2019-01-17 08.00	-7.0
8121	2019-01-17 08.10	-7.0
8121	2019-01-17 08.20	-8.0
8121	2019-01-17 08.30	-8.0
8121	2019-01-17 08.40	-7.0
8121	2019-01-17 08.50	-8.0
8121	2019-01-17 09.00	-8.0
8121	2019-01-17 09.10	-8.0
8121	2019-01-17 09.20	-8.0
8121	2019-01-17 09.30	-8.0
8121	2019-01-17 09.40	-9.0
8121	2019-01-17 09.50	-8.0
8121	2019-01-17 10.00	-8.0
8121	2019-01-17 10.10	-8.0
8121	2019-01-17 10.20	-8.0
8121	2019-01-17 10.30	-7.0
8121	2019-01-17 10.40	-7.0
8121	2019-01-17 10.50	-7.0
8121	2019-01-17 11.00	-8.0
8121	2019-01-17 11.10	-8.0
8121	2019-01-17 11.20	-9.0
8121	2019-01-17 11.30	-8.0
8121	2019-01-17 11.40	-8.0
8121	2019-01-17 11.50	-9.0
8121	2019-01-17 12.00	-8.0
8121	2019-01-17 12.10	-8.0
8121	2019-01-17 12.20	-9.0
8121	2019-01-17 12.30	-9.0
8121	2019-01-17 12.40	-9.0
8121	2019-01-17 12.50	-9.0
8121	2019-01-17 13.00	-9.0
8121	2019-01-17 13.10	-10.0
8121	2019-01-17 13.20	-9.0
8121	2019-01-17 13.30	-9.0
8121	2019-01-17 13.40	-9.0
8121	2019-01-17 13.50	-10.0
8121	2019-01-17 14.00	-9.0
8121	2019-01-17 14.10	-9.0
8121	2019-01-17 14.20	-9.0
8121	2019-01-17 14.30	-9.0
8121	2019-01-17 14.40	-9.0
8121	2019-01-17 14.50	-8.0
8121	2019-01-17 15.00	-8.0
8121	2019-01-17 15.10	-8.0
8121	2019-01-17 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-17 15.30	-9.0
8121	2019-01-17 15.40	-9.0
8121	2019-01-17 15.50	-9.0
8121	2019-01-17 16.00	-9.0
8121	2019-01-17 16.10	-9.0
8121	2019-01-17 16.20	-9.0
8121	2019-01-17 16.30	-8.0
8121	2019-01-17 16.40	-9.0
8121	2019-01-17 16.50	-9.0
8121	2019-01-17 17.00	-9.0
8121	2019-01-17 17.10	-8.0
8121	2019-01-17 17.20	-9.0
8121	2019-01-17 17.30	-9.0
8121	2019-01-17 17.40	-9.0
8121	2019-01-17 17.50	-9.0
8121	2019-01-17 18.00	-9.0
8121	2019-01-17 18.10	-9.0
8121	2019-01-17 18.20	-9.0
8121	2019-01-17 18.30	-9.0
8121	2019-01-17 18.40	-9.0
8121	2019-01-17 18.50	-8.0
8121	2019-01-17 19.00	-9.0
8121	2019-01-17 19.10	-8.0
8121	2019-01-17 19.20	-8.0
8121	2019-01-17 19.30	-8.0
8121	2019-01-17 19.40	-8.0
8121	2019-01-17 19.50	-8.0
8121	2019-01-17 20.00	-8.0
8121	2019-01-17 20.10	-9.0
8121	2019-01-17 20.20	-9.0
8121	2019-01-17 20.30	-9.0
8121	2019-01-17 20.40	-9.0
8121	2019-01-17 20.50	-9.0
8121	2019-01-17 21.00	-9.0
8121	2019-01-17 21.10	-8.0
8121	2019-01-17 21.20	-9.0
8121	2019-01-17 21.30	-9.0
8121	2019-01-17 21.40	-8.0
8121	2019-01-17 21.50	-9.0
8121	2019-01-17 22.00	-9.0
8121	2019-01-17 22.10	-9.0
8121	2019-01-17 22.20	-9.0
8121	2019-01-17 22.30	-9.0
8121	2019-01-17 22.40	-9.0
8121	2019-01-17 22.50	-9.0
8121	2019-01-17 23.00	-9.0
8121	2019-01-17 23.10	-10.0
8121	2019-01-17 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-17 23.30	-10.0
8121	2019-01-17 23.40	-9.0
8121	2019-01-17 23.50	-10.0
8121	2019-01-18 00.00	-10.0
8121	2019-01-18 00.10	-11.0
8121	2019-01-18 00.20	-10.0
8121	2019-01-18 00.30	-10.0
8121	2019-01-18 00.40	-11.0
8121	2019-01-18 00.50	-10.0
8121	2019-01-18 01.00	-10.0
8121	2019-01-18 01.10	-10.0
8121	2019-01-18 01.20	-9.0
8121	2019-01-18 01.30	-10.0
8121	2019-01-18 01.40	-9.0
8121	2019-01-18 01.50	-10.0
8121	2019-01-18 02.00	-10.0
8121	2019-01-18 02.10	-10.0
8121	2019-01-18 02.20	-9.0
8121	2019-01-18 02.30	-9.0
8121	2019-01-18 02.40	-10.0
8121	2019-01-18 02.50	-9.0
8121	2019-01-18 03.00	-11.0
8121	2019-01-18 03.10	-10.0
8121	2019-01-18 03.20	-11.0
8121	2019-01-18 03.30	-10.0
8121	2019-01-18 03.40	-10.0
8121	2019-01-18 03.50	-10.0
8121	2019-01-18 04.00	-10.0
8121	2019-01-18 04.10	-10.0
8121	2019-01-18 04.20	-10.0
8121	2019-01-18 04.30	-10.0
8121	2019-01-18 04.40	-9.0
8121	2019-01-18 04.50	-10.0
8121	2019-01-18 05.00	-10.0
8121	2019-01-18 05.10	-10.0
8121	2019-01-18 05.20	-11.0
8121	2019-01-18 05.30	-10.0
8121	2019-01-18 05.40	-9.0
8121	2019-01-18 05.50	-10.0
8121	2019-01-18 06.00	-9.0
8121	2019-01-18 06.10	-10.0
8121	2019-01-18 06.20	-9.0
8121	2019-01-18 06.30	-9.0
8121	2019-01-18 06.40	-10.0
8121	2019-01-18 06.50	-10.0
8121	2019-01-18 07.00	-11.0
8121	2019-01-18 07.10	-9.0
8121	2019-01-18 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-18 07.30	-11.0
8121	2019-01-18 07.40	-11.0
8121	2019-01-18 07.50	-11.0
8121	2019-01-18 08.00	-11.0
8121	2019-01-18 08.10	-11.0
8121	2019-01-18 08.20	-10.0
8121	2019-01-18 08.30	-11.0
8121	2019-01-18 08.40	-12.0
8121	2019-01-18 08.50	-11.0
8121	2019-01-18 09.00	-11.0
8121	2019-01-18 09.10	-12.0
8121	2019-01-18 09.20	-11.0
8121	2019-01-18 09.30	-11.0
8121	2019-01-18 09.40	-12.0
8121	2019-01-18 09.50	-12.0
8121	2019-01-18 10.00	-12.0
8121	2019-01-18 10.10	-13.0
8121	2019-01-18 10.20	-12.0
8121	2019-01-18 10.30	-12.0
8121	2019-01-18 10.40	-12.0
8121	2019-01-18 10.50	-12.0
8121	2019-01-18 11.00	-11.0
8121	2019-01-18 11.10	-11.0
8121	2019-01-18 11.20	-11.0
8121	2019-01-18 11.30	-11.0
8121	2019-01-18 11.40	-11.0
8121	2019-01-18 11.50	-11.0
8121	2019-01-18 12.00	-11.0
8121	2019-01-18 12.10	-12.0
8121	2019-01-18 12.20	-12.0
8121	2019-01-18 12.30	-13.0
8121	2019-01-18 12.40	-12.0
8121	2019-01-18 12.50	-12.0
8121	2019-01-18 13.00	-12.0
8121	2019-01-18 13.10	-13.0
8121	2019-01-18 13.20	-12.0
8121	2019-01-18 13.30	-13.0
8121	2019-01-18 13.40	-13.0
8121	2019-01-18 13.50	-12.0
8121	2019-01-18 14.00	-12.0
8121	2019-01-18 14.10	-12.0
8121	2019-01-18 14.20	-12.0
8121	2019-01-18 14.30	-12.0
8121	2019-01-18 14.40	-12.0
8121	2019-01-18 14.50	-12.0
8121	2019-01-18 15.00	-12.0
8121	2019-01-18 15.10	-11.0
8121	2019-01-18 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-18 15.30	-12.0
8121	2019-01-18 15.40	-11.0
8121	2019-01-18 15.50	-11.0
8121	2019-01-18 16.00	-12.0
8121	2019-01-18 16.10	-10.0
8121	2019-01-18 16.20	-11.0
8121	2019-01-18 16.30	-10.0
8121	2019-01-18 16.40	-11.0
8121	2019-01-18 16.50	-10.0
8121	2019-01-18 17.00	-10.0
8121	2019-01-18 17.10	-10.0
8121	2019-01-18 17.20	-9.0
8121	2019-01-18 17.30	-10.0
8121	2019-01-18 17.40	-10.0
8121	2019-01-18 17.50	-10.0
8121	2019-01-18 18.00	-10.0
8121	2019-01-18 18.10	-10.0
8121	2019-01-18 18.20	-10.0
8121	2019-01-18 18.30	-9.0
8121	2019-01-18 18.40	-10.0
8121	2019-01-18 18.50	-9.0
8121	2019-01-18 19.00	-9.0
8121	2019-01-18 19.10	-9.0
8121	2019-01-18 19.20	-9.0
8121	2019-01-18 19.30	-9.0
8121	2019-01-18 19.40	-9.0
8121	2019-01-18 19.50	-9.0
8121	2019-01-18 20.00	-9.0
8121	2019-01-18 20.10	-9.0
8121	2019-01-18 20.20	-10.0
8121	2019-01-18 20.30	-9.0
8121	2019-01-18 20.40	-9.0
8121	2019-01-18 20.50	-9.0
8121	2019-01-18 21.00	-10.0
8121	2019-01-18 21.10	-10.0
8121	2019-01-18 21.20	-10.0
8121	2019-01-18 21.30	-10.0
8121	2019-01-18 21.40	-10.0
8121	2019-01-18 21.50	-10.0
8121	2019-01-18 22.00	-10.0
8121	2019-01-18 22.10	-9.0
8121	2019-01-18 22.20	-9.0
8121	2019-01-18 22.30	-10.0
8121	2019-01-18 22.40	-10.0
8121	2019-01-18 22.50	-9.0
8121	2019-01-18 23.00	-10.0
8121	2019-01-18 23.10	-10.0
8121	2019-01-18 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-18 23.30	-10.0
8121	2019-01-18 23.40	-10.0
8121	2019-01-18 23.50	-10.0
8121	2019-01-19 00.00	-10.0
8121	2019-01-19 00.10	-11.0
8121	2019-01-19 00.20	-10.0
8121	2019-01-19 00.30	-11.0
8121	2019-01-19 00.40	-10.0
8121	2019-01-19 00.50	-10.0
8121	2019-01-19 01.00	-10.0
8121	2019-01-19 01.10	-10.0
8121	2019-01-19 01.20	-9.0
8121	2019-01-19 01.30	-10.0
8121	2019-01-19 01.40	-10.0
8121	2019-01-19 01.50	-9.0
8121	2019-01-19 02.00	-9.0
8121	2019-01-19 02.10	-9.0
8121	2019-01-19 02.20	-9.0
8121	2019-01-19 02.30	-9.0
8121	2019-01-19 02.40	-9.0
8121	2019-01-19 02.50	-8.0
8121	2019-01-19 03.00	-9.0
8121	2019-01-19 03.10	-8.0
8121	2019-01-19 03.20	-10.0
8121	2019-01-19 03.30	-10.0
8121	2019-01-19 03.40	-9.0
8121	2019-01-19 03.50	-9.0
8121	2019-01-19 04.00	-9.0
8121	2019-01-19 04.10	-9.0
8121	2019-01-19 04.20	-9.0
8121	2019-01-19 04.30	-9.0
8121	2019-01-19 04.40	-10.0
8121	2019-01-19 04.50	-10.0
8121	2019-01-19 05.00	-10.0
8121	2019-01-19 05.10	-10.0
8121	2019-01-19 05.20	-10.0
8121	2019-01-19 05.30	-10.0
8121	2019-01-19 05.40	-10.0
8121	2019-01-19 05.50	-10.0
8121	2019-01-19 06.00	-10.0
8121	2019-01-19 06.10	-11.0
8121	2019-01-19 06.20	-10.0
8121	2019-01-19 06.30	-11.0
8121	2019-01-19 06.40	-11.0
8121	2019-01-19 06.50	-10.0
8121	2019-01-19 07.00	-11.0
8121	2019-01-19 07.10	-11.0
8121	2019-01-19 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-19 07.30	-11.0
8121	2019-01-19 07.40	-11.0
8121	2019-01-19 07.50	-11.0
8121	2019-01-19 08.00	-11.0
8121	2019-01-19 08.10	-11.0
8121	2019-01-19 08.20	-12.0
8121	2019-01-19 08.30	-11.0
8121	2019-01-19 08.40	-12.0
8121	2019-01-19 08.50	-11.0
8121	2019-01-19 09.00	-11.0
8121	2019-01-19 09.10	-12.0
8121	2019-01-19 09.20	-12.0
8121	2019-01-19 09.30	-12.0
8121	2019-01-19 09.40	-12.0
8121	2019-01-19 09.50	-12.0
8121	2019-01-19 10.00	-12.0
8121	2019-01-19 10.10	-12.0
8121	2019-01-19 10.20	-12.0
8121	2019-01-19 10.30	-13.0
8121	2019-01-19 10.40	-12.0
8121	2019-01-19 10.50	-12.0
8121	2019-01-19 11.00	-12.0
8121	2019-01-19 11.10	-12.0
8121	2019-01-19 11.20	-12.0
8121	2019-01-19 11.30	-13.0
8121	2019-01-19 11.40	-13.0
8121	2019-01-19 11.50	-12.0
8121	2019-01-19 12.00	-13.0
8121	2019-01-19 12.10	-13.0
8121	2019-01-19 12.20	-13.0
8121	2019-01-19 12.30	-13.0
8121	2019-01-19 12.40	-13.0
8121	2019-01-19 12.50	-13.0
8121	2019-01-19 13.00	-14.0
8121	2019-01-19 13.10	-13.0
8121	2019-01-19 13.20	-13.0
8121	2019-01-19 13.30	-13.0
8121	2019-01-19 13.40	-12.0
8121	2019-01-19 13.50	-13.0
8121	2019-01-19 14.00	-12.0
8121	2019-01-19 14.10	-13.0
8121	2019-01-19 14.20	-12.0
8121	2019-01-19 14.30	-12.0
8121	2019-01-19 14.40	-12.0
8121	2019-01-19 14.50	-12.0
8121	2019-01-19 15.00	-12.0
8121	2019-01-19 15.10	-12.0
8121	2019-01-19 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-19 15.30	-12.0
8121	2019-01-19 15.40	-11.0
8121	2019-01-19 15.50	-11.0
8121	2019-01-19 16.00	-12.0
8121	2019-01-19 16.10	-11.0
8121	2019-01-19 16.20	-11.0
8121	2019-01-19 16.30	-12.0
8121	2019-01-19 16.40	-11.0
8121	2019-01-19 16.50	-11.0
8121	2019-01-19 17.00	-11.0
8121	2019-01-19 17.10	-10.0
8121	2019-01-19 17.20	-10.0
8121	2019-01-19 17.30	-10.0
8121	2019-01-19 17.40	-10.0
8121	2019-01-19 17.50	-10.0
8121	2019-01-19 18.00	-10.0
8121	2019-01-19 18.10	-11.0
8121	2019-01-19 18.20	-11.0
8121	2019-01-19 18.30	-10.0
8121	2019-01-19 18.40	-11.0
8121	2019-01-19 18.50	-10.0
8121	2019-01-19 19.00	-10.0
8121	2019-01-19 19.10	-10.0
8121	2019-01-19 19.20	-10.0
8121	2019-01-19 19.30	-10.0
8121	2019-01-19 19.40	-10.0
8121	2019-01-19 19.50	-10.0
8121	2019-01-19 20.00	-10.0
8121	2019-01-19 20.10	-10.0
8121	2019-01-19 20.20	-11.0
8121	2019-01-19 20.30	-10.0
8121	2019-01-19 20.40	-10.0
8121	2019-01-19 20.50	-10.0
8121	2019-01-19 21.00	-10.0
8121	2019-01-19 21.10	-10.0
8121	2019-01-19 21.20	-9.0
8121	2019-01-19 21.30	-10.0
8121	2019-01-19 21.40	-10.0
8121	2019-01-19 21.50	-10.0
8121	2019-01-19 22.00	-10.0
8121	2019-01-19 22.10	-10.0
8121	2019-01-19 22.20	-10.0
8121	2019-01-19 22.30	-10.0
8121	2019-01-19 22.40	-10.0
8121	2019-01-19 22.50	-9.0
8121	2019-01-19 23.00	-10.0
8121	2019-01-19 23.10	-10.0
8121	2019-01-19 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-19 23.30	-10.0
8121	2019-01-19 23.40	-10.0
8121	2019-01-19 23.50	-10.0
8121	2019-01-20 00.00	-11.0
8121	2019-01-20 00.10	-10.0
8121	2019-01-20 00.20	-11.0
8121	2019-01-20 00.30	-11.0
8121	2019-01-20 00.40	-11.0
8121	2019-01-20 00.50	-11.0
8121	2019-01-20 01.00	-10.0
8121	2019-01-20 01.10	-10.0
8121	2019-01-20 01.20	-10.0
8121	2019-01-20 01.30	-10.0
8121	2019-01-20 01.40	-10.0
8121	2019-01-20 01.50	-10.0
8121	2019-01-20 02.00	-10.0
8121	2019-01-20 02.10	-10.0
8121	2019-01-20 02.20	-11.0
8121	2019-01-20 02.30	-11.0
8121	2019-01-20 02.40	-10.0
8121	2019-01-20 02.50	-11.0
8121	2019-01-20 03.00	-10.0
8121	2019-01-20 03.10	-11.0
8121	2019-01-20 03.20	-11.0
8121	2019-01-20 03.30	-11.0
8121	2019-01-20 03.40	-11.0
8121	2019-01-20 03.50	-11.0
8121	2019-01-20 04.00	-11.0
8121	2019-01-20 04.10	-11.0
8121	2019-01-20 04.20	-11.0
8121	2019-01-20 04.30	-12.0
8121	2019-01-20 04.40	-10.0
8121	2019-01-20 04.50	-11.0
8121	2019-01-20 05.00	-11.0
8121	2019-01-20 05.10	-10.0
8121	2019-01-20 05.20	-11.0
8121	2019-01-20 05.30	-11.0
8121	2019-01-20 05.40	-11.0
8121	2019-01-20 05.50	-11.0
8121	2019-01-20 06.00	-11.0
8121	2019-01-20 06.10	-12.0
8121	2019-01-20 06.20	-12.0
8121	2019-01-20 06.30	-11.0
8121	2019-01-20 06.40	-11.0
8121	2019-01-20 06.50	-11.0
8121	2019-01-20 07.00	-12.0
8121	2019-01-20 07.10	-11.0
8121	2019-01-20 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-20 07.30	-12.0
8121	2019-01-20 07.40	-12.0
8121	2019-01-20 07.50	-13.0
8121	2019-01-20 08.00	-12.0
8121	2019-01-20 08.10	-13.0
8121	2019-01-20 08.20	-13.0
8121	2019-01-20 08.30	-12.0
8121	2019-01-20 08.40	-12.0
8121	2019-01-20 08.50	-12.0
8121	2019-01-20 09.00	-12.0
8121	2019-01-20 09.10	-12.0
8121	2019-01-20 09.20	-12.0
8121	2019-01-20 09.30	-12.0
8121	2019-01-20 09.40	-12.0
8121	2019-01-20 09.50	-13.0
8121	2019-01-20 10.00	-14.0
8121	2019-01-20 10.10	-14.0
8121	2019-01-20 10.20	-14.0
8121	2019-01-20 10.30	-13.0
8121	2019-01-20 10.40	-13.0
8121	2019-01-20 10.50	-13.0
8121	2019-01-20 11.00	-13.0
8121	2019-01-20 11.10	-13.0
8121	2019-01-20 11.20	-13.0
8121	2019-01-20 11.30	-13.0
8121	2019-01-20 11.40	-13.0
8121	2019-01-20 11.50	-13.0
8121	2019-01-20 12.00	-13.0
8121	2019-01-20 12.10	-13.0
8121	2019-01-20 12.20	-14.0
8121	2019-01-20 12.30	-14.0
8121	2019-01-20 12.40	-14.0
8121	2019-01-20 12.50	-14.0
8121	2019-01-20 13.00	-14.0
8121	2019-01-20 13.10	-15.0
8121	2019-01-20 13.20	-15.0
8121	2019-01-20 13.30	-15.0
8121	2019-01-20 13.40	-15.0
8121	2019-01-20 13.50	-14.0
8121	2019-01-20 14.00	-14.0
8121	2019-01-20 14.10	-14.0
8121	2019-01-20 14.20	-13.0
8121	2019-01-20 14.30	-14.0
8121	2019-01-20 14.40	-14.0
8121	2019-01-20 14.50	-14.0
8121	2019-01-20 15.00	-14.0
8121	2019-01-20 15.10	-15.0
8121	2019-01-20 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-20 15.30	-14.0
8121	2019-01-20 15.40	-14.0
8121	2019-01-20 15.50	-13.0
8121	2019-01-20 16.00	-13.0
8121	2019-01-20 16.10	-13.0
8121	2019-01-20 16.20	-13.0
8121	2019-01-20 16.30	-13.0
8121	2019-01-20 16.40	-13.0
8121	2019-01-20 16.50	-13.0
8121	2019-01-20 17.00	-13.0
8121	2019-01-20 17.10	-13.0
8121	2019-01-20 17.20	-13.0
8121	2019-01-20 17.30	-13.0
8121	2019-01-20 17.40	-13.0
8121	2019-01-20 17.50	-12.0
8121	2019-01-20 18.00	-11.0
8121	2019-01-20 18.10	-11.0
8121	2019-01-20 18.20	-11.0
8121	2019-01-20 18.30	-11.0
8121	2019-01-20 18.40	-11.0
8121	2019-01-20 18.50	-12.0
8121	2019-01-20 19.00	-11.0
8121	2019-01-20 19.10	-10.0
8121	2019-01-20 19.20	-11.0
8121	2019-01-20 19.30	-11.0
8121	2019-01-20 19.40	-11.0
8121	2019-01-20 19.50	-10.0
8121	2019-01-20 20.00	-11.0
8121	2019-01-20 20.10	-11.0
8121	2019-01-20 20.20	-11.0
8121	2019-01-20 20.30	-11.0
8121	2019-01-20 20.40	-11.0
8121	2019-01-20 20.50	-11.0
8121	2019-01-20 21.00	-11.0
8121	2019-01-20 21.10	-11.0
8121	2019-01-20 21.20	-11.0
8121	2019-01-20 21.30	-11.0
8121	2019-01-20 21.40	-10.0
8121	2019-01-20 21.50	-11.0
8121	2019-01-20 22.00	-11.0
8121	2019-01-20 22.10	-10.0
8121	2019-01-20 22.20	-10.0
8121	2019-01-20 22.30	-11.0
8121	2019-01-20 22.40	-11.0
8121	2019-01-20 22.50	-11.0
8121	2019-01-20 23.00	-11.0
8121	2019-01-20 23.10	-10.0
8121	2019-01-20 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-20 23.30	-10.0
8121	2019-01-20 23.40	-10.0
8121	2019-01-20 23.50	-11.0
8121	2019-01-21 00.00	-12.0
8121	2019-01-21 00.10	-11.0
8121	2019-01-21 00.20	-10.0
8121	2019-01-21 00.30	-10.0
8121	2019-01-21 00.40	-11.0
8121	2019-01-21 00.50	-11.0
8121	2019-01-21 01.00	-11.0
8121	2019-01-21 01.10	-10.0
8121	2019-01-21 01.20	-11.0
8121	2019-01-21 01.30	-10.0
8121	2019-01-21 01.40	-11.0
8121	2019-01-21 01.50	-11.0
8121	2019-01-21 02.00	-11.0
8121	2019-01-21 02.10	-10.0
8121	2019-01-21 02.20	-10.0
8121	2019-01-21 02.30	-11.0
8121	2019-01-21 02.40	-10.0
8121	2019-01-21 02.50	-10.0
8121	2019-01-21 03.00	-10.0
8121	2019-01-21 03.10	-11.0
8121	2019-01-21 03.20	-10.0
8121	2019-01-21 03.30	-10.0
8121	2019-01-21 03.40	-10.0
8121	2019-01-21 03.50	-10.0
8121	2019-01-21 04.00	-10.0
8121	2019-01-21 04.10	-10.0
8121	2019-01-21 04.20	-11.0
8121	2019-01-21 04.30	-10.0
8121	2019-01-21 04.40	-10.0
8121	2019-01-21 04.50	-11.0
8121	2019-01-21 05.00	-11.0
8121	2019-01-21 05.10	-11.0
8121	2019-01-21 05.20	-10.0
8121	2019-01-21 05.30	-11.0
8121	2019-01-21 05.40	-11.0
8121	2019-01-21 05.50	-11.0
8121	2019-01-21 06.00	-11.0
8121	2019-01-21 06.10	-11.0
8121	2019-01-21 06.20	-11.0
8121	2019-01-21 06.30	-12.0
8121	2019-01-21 06.40	-11.0
8121	2019-01-21 06.50	-12.0
8121	2019-01-21 07.00	-13.0
8121	2019-01-21 07.10	-12.0
8121	2019-01-21 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-21 07.30	-13.0
8121	2019-01-21 07.40	-12.0
8121	2019-01-21 07.50	-12.0
8121	2019-01-21 08.00	-12.0
8121	2019-01-21 08.10	-12.0
8121	2019-01-21 08.20	-12.0
8121	2019-01-21 08.30	-13.0
8121	2019-01-21 08.40	-12.0
8121	2019-01-21 08.50	-12.0
8121	2019-01-21 09.00	-12.0
8121	2019-01-21 09.10	-12.0
8121	2019-01-21 09.20	-12.0
8121	2019-01-21 09.30	-12.0
8121	2019-01-21 09.40	-13.0
8121	2019-01-21 09.50	-13.0
8121	2019-01-21 10.00	-13.0
8121	2019-01-21 10.10	-13.0
8121	2019-01-21 10.20	-13.0
8121	2019-01-21 10.30	-14.0
8121	2019-01-21 10.40	-14.0
8121	2019-01-21 10.50	-13.0
8121	2019-01-21 11.00	-13.0
8121	2019-01-21 11.10	-13.0
8121	2019-01-21 11.20	-13.0
8121	2019-01-21 11.30	-13.0
8121	2019-01-21 11.40	-14.0
8121	2019-01-21 11.50	-14.0
8121	2019-01-21 12.00	-14.0
8121	2019-01-21 12.10	-14.0
8121	2019-01-21 12.20	-14.0
8121	2019-01-21 12.30	-14.0
8121	2019-01-21 12.40	-14.0
8121	2019-01-21 12.50	-14.0
8121	2019-01-21 13.00	-15.0
8121	2019-01-21 13.10	-15.0
8121	2019-01-21 13.20	-14.0
8121	2019-01-21 13.30	-15.0
8121	2019-01-21 13.40	-15.0
8121	2019-01-21 13.50	-14.0
8121	2019-01-21 14.00	-14.0
8121	2019-01-21 14.10	-14.0
8121	2019-01-21 14.20	-14.0
8121	2019-01-21 14.30	-13.0
8121	2019-01-21 14.40	-13.0
8121	2019-01-21 14.50	-13.0
8121	2019-01-21 15.00	-13.0
8121	2019-01-21 15.10	-14.0
8121	2019-01-21 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-21 15.30	-13.0
8121	2019-01-21 15.40	-13.0
8121	2019-01-21 15.50	-13.0
8121	2019-01-21 16.00	-12.0
8121	2019-01-21 16.10	-13.0
8121	2019-01-21 16.20	-12.0
8121	2019-01-21 16.30	-12.0
8121	2019-01-21 16.40	-11.0
8121	2019-01-21 16.50	-12.0
8121	2019-01-21 17.00	-12.0
8121	2019-01-21 17.10	-12.0
8121	2019-01-21 17.20	-11.0
8121	2019-01-21 17.30	-11.0
8121	2019-01-21 17.40	-12.0
8121	2019-01-21 17.50	-11.0
8121	2019-01-21 18.00	-12.0
8121	2019-01-21 18.10	-12.0
8121	2019-01-21 18.20	-11.0
8121	2019-01-21 18.30	-12.0
8121	2019-01-21 18.40	-11.0
8121	2019-01-21 18.50	-11.0
8121	2019-01-21 19.00	-12.0
8121	2019-01-21 19.10	-12.0
8121	2019-01-21 19.20	-12.0
8121	2019-01-21 19.30	-11.0
8121	2019-01-21 19.40	-11.0
8121	2019-01-21 19.50	-11.0
8121	2019-01-21 20.00	-10.0
8121	2019-01-21 20.10	-10.0
8121	2019-01-21 20.20	-10.0
8121	2019-01-21 20.30	-10.0
8121	2019-01-21 20.40	-10.0
8121	2019-01-21 20.50	-9.0
8121	2019-01-21 21.00	-9.0
8121	2019-01-21 21.10	-9.0
8121	2019-01-21 21.20	-9.0
8121	2019-01-21 21.30	-9.0
8121	2019-01-21 21.40	-9.0
8121	2019-01-21 21.50	-9.0
8121	2019-01-21 22.00	-9.0
8121	2019-01-21 22.10	-10.0
8121	2019-01-21 22.20	-9.0
8121	2019-01-21 22.30	-9.0
8121	2019-01-21 22.40	-10.0
8121	2019-01-21 22.50	-9.0
8121	2019-01-21 23.00	-9.0
8121	2019-01-21 23.10	-9.0
8121	2019-01-21 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-21 23.30	-9.0
8121	2019-01-21 23.40	-9.0
8121	2019-01-21 23.50	-10.0
8121	2019-01-22 00.00	-9.0
8121	2019-01-22 00.10	-10.0
8121	2019-01-22 00.20	-10.0
8121	2019-01-22 00.30	-10.0
8121	2019-01-22 00.40	-10.0
8121	2019-01-22 00.50	-10.0
8121	2019-01-22 01.00	-10.0
8121	2019-01-22 01.10	-10.0
8121	2019-01-22 01.20	-10.0
8121	2019-01-22 01.30	-9.0
8121	2019-01-22 01.40	-9.0
8121	2019-01-22 01.50	-9.0
8121	2019-01-22 02.00	-9.0
8121	2019-01-22 02.10	-10.0
8121	2019-01-22 02.20	-9.0
8121	2019-01-22 02.30	-10.0
8121	2019-01-22 02.40	-10.0
8121	2019-01-22 02.50	-10.0
8121	2019-01-22 03.00	-9.0
8121	2019-01-22 03.10	-10.0
8121	2019-01-22 03.20	-9.0
8121	2019-01-22 03.30	-9.0
8121	2019-01-22 03.40	-10.0
8121	2019-01-22 03.50	-10.0
8121	2019-01-22 04.00	-9.0
8121	2019-01-22 04.10	-10.0
8121	2019-01-22 04.20	-9.0
8121	2019-01-22 04.30	-9.0
8121	2019-01-22 04.40	-9.0
8121	2019-01-22 04.50	-10.0
8121	2019-01-22 05.00	-10.0
8121	2019-01-22 05.10	-10.0
8121	2019-01-22 05.20	-10.0
8121	2019-01-22 05.30	-10.0
8121	2019-01-22 05.40	-10.0
8121	2019-01-22 05.50	-10.0
8121	2019-01-22 06.00	-10.0
8121	2019-01-22 06.10	-10.0
8121	2019-01-22 06.20	-10.0
8121	2019-01-22 06.30	-10.0
8121	2019-01-22 06.40	-10.0
8121	2019-01-22 06.50	-11.0
8121	2019-01-22 07.00	-11.0
8121	2019-01-22 07.10	-10.0
8121	2019-01-22 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-22 07.30	-11.0
8121	2019-01-22 07.40	-11.0
8121	2019-01-22 07.50	-11.0
8121	2019-01-22 08.00	-11.0
8121	2019-01-22 08.10	-11.0
8121	2019-01-22 08.20	-10.0
8121	2019-01-22 08.30	-11.0
8121	2019-01-22 08.40	-11.0
8121	2019-01-22 08.50	-11.0
8121	2019-01-22 09.00	-11.0
8121	2019-01-22 09.10	-11.0
8121	2019-01-22 09.20	-11.0
8121	2019-01-22 09.30	-12.0
8121	2019-01-22 09.40	-12.0
8121	2019-01-22 09.50	-12.0
8121	2019-01-22 10.00	-13.0
8121	2019-01-22 10.10	-13.0
8121	2019-01-22 10.20	-13.0
8121	2019-01-22 10.30	-12.0
8121	2019-01-22 10.40	-13.0
8121	2019-01-22 10.50	-12.0
8121	2019-01-22 11.00	-12.0
8121	2019-01-22 11.10	-12.0
8121	2019-01-22 11.20	-12.0
8121	2019-01-22 11.30	-12.0
8121	2019-01-22 11.40	-12.0
8121	2019-01-22 11.50	-12.0
8121	2019-01-22 12.00	-13.0
8121	2019-01-22 12.10	-12.0
8121	2019-01-22 12.20	-13.0
8121	2019-01-22 12.30	-12.0
8121	2019-01-22 12.40	-12.0
8121	2019-01-22 12.50	-13.0
8121	2019-01-22 13.00	-13.0
8121	2019-01-22 13.10	-12.0
8121	2019-01-22 13.20	-13.0
8121	2019-01-22 13.30	-12.0
8121	2019-01-22 13.40	-13.0
8121	2019-01-22 13.50	-13.0
8121	2019-01-22 14.00	-12.0
8121	2019-01-22 14.10	-11.0
8121	2019-01-22 14.20	-11.0
8121	2019-01-22 14.30	-11.0
8121	2019-01-22 14.40	-11.0
8121	2019-01-22 14.50	-11.0
8121	2019-01-22 15.00	-10.0
8121	2019-01-22 15.10	-10.0
8121	2019-01-22 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-22 15.30	-11.0
8121	2019-01-22 15.40	-12.0
8121	2019-01-22 15.50	-12.0
8121	2019-01-22 16.00	-12.0
8121	2019-01-22 16.10	-12.0
8121	2019-01-22 16.20	-11.0
8121	2019-01-22 16.30	-11.0
8121	2019-01-22 16.40	-11.0
8121	2019-01-22 16.50	-11.0
8121	2019-01-22 17.00	-12.0
8121	2019-01-22 17.10	-11.0
8121	2019-01-22 17.20	-10.0
8121	2019-01-22 17.30	-11.0
8121	2019-01-22 17.40	-10.0
8121	2019-01-22 17.50	-11.0
8121	2019-01-22 18.00	-11.0
8121	2019-01-22 18.10	-10.0
8121	2019-01-22 18.20	-11.0
8121	2019-01-22 18.30	-11.0
8121	2019-01-22 18.40	-10.0
8121	2019-01-22 18.50	-11.0
8121	2019-01-22 19.00	-10.0
8121	2019-01-22 19.10	-10.0
8121	2019-01-22 19.20	-10.0
8121	2019-01-22 19.30	-10.0
8121	2019-01-22 19.40	-10.0
8121	2019-01-22 19.50	-10.0
8121	2019-01-22 20.00	-10.0
8121	2019-01-22 20.10	-9.0
8121	2019-01-22 20.20	-10.0
8121	2019-01-22 20.30	-10.0
8121	2019-01-22 20.40	-10.0
8121	2019-01-22 20.50	-9.0
8121	2019-01-22 21.00	-10.0
8121	2019-01-22 21.10	-9.0
8121	2019-01-22 21.20	-9.0
8121	2019-01-22 21.30	-10.0
8121	2019-01-22 21.40	-9.0
8121	2019-01-22 21.50	-9.0
8121	2019-01-22 22.00	-9.0
8121	2019-01-22 22.10	-9.0
8121	2019-01-22 22.20	-9.0
8121	2019-01-22 22.30	-10.0
8121	2019-01-22 22.40	-9.0
8121	2019-01-22 22.50	-9.0
8121	2019-01-22 23.00	-10.0
8121	2019-01-22 23.10	-9.0
8121	2019-01-22 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-22 23.30	-9.0
8121	2019-01-22 23.40	-9.0
8121	2019-01-22 23.50	-9.0
8121	2019-01-23 00.00	-9.0
8121	2019-01-23 00.10	-10.0
8121	2019-01-23 00.20	-9.0
8121	2019-01-23 00.30	-9.0
8121	2019-01-23 00.40	-9.0
8121	2019-01-23 00.50	-9.0
8121	2019-01-23 01.00	-9.0
8121	2019-01-23 01.10	-9.0
8121	2019-01-23 01.20	-9.0
8121	2019-01-23 01.30	-8.0
8121	2019-01-23 01.40	-8.0
8121	2019-01-23 01.50	-8.0
8121	2019-01-23 02.00	-9.0
8121	2019-01-23 02.10	-9.0
8121	2019-01-23 02.20	-8.0
8121	2019-01-23 02.30	-9.0
8121	2019-01-23 02.40	-9.0
8121	2019-01-23 02.50	-8.0
8121	2019-01-23 03.00	-8.0
8121	2019-01-23 03.10	-9.0
8121	2019-01-23 03.20	-9.0
8121	2019-01-23 03.30	-9.0
8121	2019-01-23 03.40	-8.0
8121	2019-01-23 03.50	-8.0
8121	2019-01-23 04.00	-9.0
8121	2019-01-23 04.10	-8.0
8121	2019-01-23 04.20	-8.0
8121	2019-01-23 04.30	-9.0
8121	2019-01-23 04.40	-9.0
8121	2019-01-23 04.50	-9.0
8121	2019-01-23 05.00	-9.0
8121	2019-01-23 05.10	-9.0
8121	2019-01-23 05.20	-9.0
8121	2019-01-23 05.30	-9.0
8121	2019-01-23 05.40	-9.0
8121	2019-01-23 05.50	-10.0
8121	2019-01-23 06.00	-9.0
8121	2019-01-23 06.10	-10.0
8121	2019-01-23 06.20	-10.0
8121	2019-01-23 06.30	-10.0
8121	2019-01-23 06.40	-10.0
8121	2019-01-23 06.50	-10.0
8121	2019-01-23 07.00	-10.0
8121	2019-01-23 07.10	-10.0
8121	2019-01-23 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-23 07.30	-10.0
8121	2019-01-23 07.40	-10.0
8121	2019-01-23 07.50	-11.0
8121	2019-01-23 08.00	-10.0
8121	2019-01-23 08.10	-10.0
8121	2019-01-23 08.20	-10.0
8121	2019-01-23 08.30	-10.0
8121	2019-01-23 08.40	-10.0
8121	2019-01-23 08.50	-11.0
8121	2019-01-23 09.00	-11.0
8121	2019-01-23 09.10	-11.0
8121	2019-01-23 09.20	-11.0
8121	2019-01-23 09.30	-11.0
8121	2019-01-23 09.40	-12.0
8121	2019-01-23 09.50	-12.0
8121	2019-01-23 10.00	-12.0
8121	2019-01-23 10.10	-12.0
8121	2019-01-23 10.20	-11.0
8121	2019-01-23 10.30	-12.0
8121	2019-01-23 10.40	-12.0
8121	2019-01-23 10.50	-12.0
8121	2019-01-23 11.00	-12.0
8121	2019-01-23 11.10	-12.0
8121	2019-01-23 11.20	-12.0
8121	2019-01-23 11.30	-12.0
8121	2019-01-23 11.40	-12.0
8121	2019-01-23 11.50	-12.0
8121	2019-01-23 12.00	-12.0
8121	2019-01-23 12.10	-12.0
8121	2019-01-23 12.20	-12.0
8121	2019-01-23 12.30	-12.0
8121	2019-01-23 12.40	-12.0
8121	2019-01-23 12.50	-12.0
8121	2019-01-23 13.00	-12.0
8121	2019-01-23 13.10	-12.0
8121	2019-01-23 13.20	-12.0
8121	2019-01-23 13.30	-12.0
8121	2019-01-23 13.40	-11.0
8121	2019-01-23 13.50	-12.0
8121	2019-01-23 14.00	-12.0
8121	2019-01-23 14.10	-12.0
8121	2019-01-23 14.20	-11.0
8121	2019-01-23 14.30	-11.0
8121	2019-01-23 14.40	-11.0
8121	2019-01-23 14.50	-11.0
8121	2019-01-23 15.00	-11.0
8121	2019-01-23 15.10	-11.0
8121	2019-01-23 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-23 15.30	-11.0
8121	2019-01-23 15.40	-11.0
8121	2019-01-23 15.50	-11.0
8121	2019-01-23 16.00	-11.0
8121	2019-01-23 16.10	-10.0
8121	2019-01-23 16.20	-11.0
8121	2019-01-23 16.30	-10.0
8121	2019-01-23 16.40	-10.0
8121	2019-01-23 16.50	-10.0
8121	2019-01-23 17.00	-10.0
8121	2019-01-23 17.10	-10.0
8121	2019-01-23 17.20	-10.0
8121	2019-01-23 17.30	-9.0
8121	2019-01-23 17.40	-9.0
8121	2019-01-23 17.50	-10.0
8121	2019-01-23 18.00	-9.0
8121	2019-01-23 18.10	-10.0
8121	2019-01-23 18.20	-9.0
8121	2019-01-23 18.30	-11.0
8121	2019-01-23 18.40	-9.0
8121	2019-01-23 18.50	-9.0
8121	2019-01-23 19.00	-9.0
8121	2019-01-23 19.10	-9.0
8121	2019-01-23 19.20	-9.0
8121	2019-01-23 19.30	-9.0
8121	2019-01-23 19.40	-10.0
8121	2019-01-23 19.50	-9.0
8121	2019-01-23 20.00	-9.0
8121	2019-01-23 20.10	-10.0
8121	2019-01-23 20.20	-10.0
8121	2019-01-23 20.30	-9.0
8121	2019-01-23 20.40	-10.0
8121	2019-01-23 20.50	-10.0
8121	2019-01-23 21.00	-9.0
8121	2019-01-23 21.10	-9.0
8121	2019-01-23 21.20	-9.0
8121	2019-01-23 21.30	-9.0
8121	2019-01-23 21.40	-9.0
8121	2019-01-23 21.50	-9.0
8121	2019-01-23 22.00	-9.0
8121	2019-01-23 22.10	-10.0
8121	2019-01-23 22.20	-10.0
8121	2019-01-23 22.30	-10.0
8121	2019-01-23 22.40	-10.0
8121	2019-01-23 22.50	-9.0
8121	2019-01-23 23.00	-10.0
8121	2019-01-23 23.10	-10.0
8121	2019-01-23 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-23 23.30	-10.0
8121	2019-01-23 23.40	-9.0
8121	2019-01-23 23.50	-9.0
8121	2019-01-24 00.00	-10.0
8121	2019-01-24 00.10	-10.0
8121	2019-01-24 00.20	-10.0
8121	2019-01-24 00.30	-10.0
8121	2019-01-24 00.40	-10.0
8121	2019-01-24 00.50	-10.0
8121	2019-01-24 01.00	-10.0
8121	2019-01-24 01.10	-10.0
8121	2019-01-24 01.20	-9.0
8121	2019-01-24 01.30	-9.0
8121	2019-01-24 01.40	-9.0
8121	2019-01-24 01.50	-9.0
8121	2019-01-24 02.00	-9.0
8121	2019-01-24 02.10	-10.0
8121	2019-01-24 02.20	-9.0
8121	2019-01-24 02.30	-9.0
8121	2019-01-24 02.40	-9.0
8121	2019-01-24 02.50	-9.0
8121	2019-01-24 03.00	-10.0
8121	2019-01-24 03.10	-9.0
8121	2019-01-24 03.20	-9.0
8121	2019-01-24 03.30	-9.0
8121	2019-01-24 03.40	-9.0
8121	2019-01-24 03.50	-9.0
8121	2019-01-24 04.00	-9.0
8121	2019-01-24 04.10	-9.0
8121	2019-01-24 04.20	-9.0
8121	2019-01-24 04.30	-10.0
8121	2019-01-24 04.40	-9.0
8121	2019-01-24 04.50	-9.0
8121	2019-01-24 05.00	-9.0
8121	2019-01-24 05.10	-10.0
8121	2019-01-24 05.20	-10.0
8121	2019-01-24 05.30	-10.0
8121	2019-01-24 05.40	-10.0
8121	2019-01-24 05.50	-10.0
8121	2019-01-24 06.00	-10.0
8121	2019-01-24 06.10	-9.0
8121	2019-01-24 06.20	-9.0
8121	2019-01-24 06.30	-10.0
8121	2019-01-24 06.40	-10.0
8121	2019-01-24 06.50	-10.0
8121	2019-01-24 07.00	-10.0
8121	2019-01-24 07.10	-10.0
8121	2019-01-24 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-24 07.30	-11.0
8121	2019-01-24 07.40	-10.0
8121	2019-01-24 07.50	-10.0
8121	2019-01-24 08.00	-10.0
8121	2019-01-24 08.10	-10.0
8121	2019-01-24 08.20	-11.0
8121	2019-01-24 08.30	-10.0
8121	2019-01-24 08.40	-10.0
8121	2019-01-24 08.50	-11.0
8121	2019-01-24 09.00	-10.0
8121	2019-01-24 09.10	-10.0
8121	2019-01-24 09.20	-11.0
8121	2019-01-24 09.30	-11.0
8121	2019-01-24 09.40	-12.0
8121	2019-01-24 09.50	-11.0
8121	2019-01-24 10.00	-12.0
8121	2019-01-24 10.10	-12.0
8121	2019-01-24 10.20	-12.0
8121	2019-01-24 10.30	-12.0
8121	2019-01-24 10.40	-13.0
8121	2019-01-24 10.50	-12.0
8121	2019-01-24 11.00	-12.0
8121	2019-01-24 11.10	-12.0
8121	2019-01-24 11.20	-12.0
8121	2019-01-24 11.30	-12.0
8121	2019-01-24 11.40	-12.0
8121	2019-01-24 11.50	-13.0
8121	2019-01-24 12.00	-12.0
8121	2019-01-24 12.10	-12.0
8121	2019-01-24 12.20	-12.0
8121	2019-01-24 12.30	-13.0
8121	2019-01-24 12.40	-13.0
8121	2019-01-24 12.50	-13.0
8121	2019-01-24 13.00	-13.0
8121	2019-01-24 13.10	-13.0
8121	2019-01-24 13.20	-14.0
8121	2019-01-24 13.30	-13.0
8121	2019-01-24 13.40	-13.0
8121	2019-01-24 13.50	-13.0
8121	2019-01-24 14.00	-13.0
8121	2019-01-24 14.10	-12.0
8121	2019-01-24 14.20	-12.0
8121	2019-01-24 14.30	-12.0
8121	2019-01-24 14.40	-11.0
8121	2019-01-24 14.50	-12.0
8121	2019-01-24 15.00	-11.0
8121	2019-01-24 15.10	-12.0
8121	2019-01-24 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-24 15.30	-12.0
8121	2019-01-24 15.40	-11.0
8121	2019-01-24 15.50	-11.0
8121	2019-01-24 16.00	-11.0
8121	2019-01-24 16.10	-11.0
8121	2019-01-24 16.20	-12.0
8121	2019-01-24 16.30	-11.0
8121	2019-01-24 16.40	-10.0
8121	2019-01-24 16.50	-11.0
8121	2019-01-24 17.00	-11.0
8121	2019-01-24 17.10	-11.0
8121	2019-01-24 17.20	-11.0
8121	2019-01-24 17.30	-11.0
8121	2019-01-24 17.40	-11.0
8121	2019-01-24 17.50	-12.0
8121	2019-01-24 18.00	-12.0
8121	2019-01-24 18.10	-12.0
8121	2019-01-24 18.20	-12.0
8121	2019-01-24 18.30	-11.0
8121	2019-01-24 18.40	-11.0
8121	2019-01-24 18.50	-11.0
8121	2019-01-24 19.00	-12.0
8121	2019-01-24 19.10	-11.0
8121	2019-01-24 19.20	-11.0
8121	2019-01-24 19.30	-11.0
8121	2019-01-24 19.40	-10.0
8121	2019-01-24 19.50	-10.0
8121	2019-01-24 20.00	-10.0
8121	2019-01-24 20.10	-10.0
8121	2019-01-24 20.20	-10.0
8121	2019-01-24 20.30	-9.0
8121	2019-01-24 20.40	-9.0
8121	2019-01-24 20.50	-9.0
8121	2019-01-24 21.00	-9.0
8121	2019-01-24 21.10	-9.0
8121	2019-01-24 21.20	-9.0
8121	2019-01-24 21.30	-8.0
8121	2019-01-24 21.40	-9.0
8121	2019-01-24 21.50	-10.0
8121	2019-01-24 22.00	-9.0
8121	2019-01-24 22.10	-9.0
8121	2019-01-24 22.20	-10.0
8121	2019-01-24 22.30	-10.0
8121	2019-01-24 22.40	-10.0
8121	2019-01-24 22.50	-9.0
8121	2019-01-24 23.00	-9.0
8121	2019-01-24 23.10	-10.0
8121	2019-01-24 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-24 23.30	-10.0
8121	2019-01-24 23.40	-9.0
8121	2019-01-24 23.50	-9.0
8121	2019-01-25 00.00	-9.0
8121	2019-01-25 00.10	-9.0
8121	2019-01-25 00.20	-9.0
8121	2019-01-25 00.30	-9.0
8121	2019-01-25 00.40	-9.0
8121	2019-01-25 00.50	-9.0
8121	2019-01-25 01.00	-9.0
8121	2019-01-25 01.10	-10.0
8121	2019-01-25 01.20	-9.0
8121	2019-01-25 01.30	-9.0
8121	2019-01-25 01.40	-9.0
8121	2019-01-25 01.50	-10.0
8121	2019-01-25 02.00	-9.0
8121	2019-01-25 02.10	-9.0
8121	2019-01-25 02.20	-9.0
8121	2019-01-25 02.30	-9.0
8121	2019-01-25 02.40	-10.0
8121	2019-01-25 02.50	-9.0
8121	2019-01-25 03.00	-10.0
8121	2019-01-25 03.10	-9.0
8121	2019-01-25 03.20	-10.0
8121	2019-01-25 03.30	-9.0
8121	2019-01-25 03.40	-9.0
8121	2019-01-25 03.50	-9.0
8121	2019-01-25 04.00	-8.0
8121	2019-01-25 04.10	-9.0
8121	2019-01-25 04.20	-10.0
8121	2019-01-25 04.30	-9.0
8121	2019-01-25 04.40	-9.0
8121	2019-01-25 04.50	-10.0
8121	2019-01-25 05.00	-9.0
8121	2019-01-25 05.10	-10.0
8121	2019-01-25 05.20	-9.0
8121	2019-01-25 05.30	-10.0
8121	2019-01-25 05.40	-9.0
8121	2019-01-25 05.50	-9.0
8121	2019-01-25 06.00	-10.0
8121	2019-01-25 06.10	-10.0
8121	2019-01-25 06.20	-10.0
8121	2019-01-25 06.30	-10.0
8121	2019-01-25 06.40	-10.0
8121	2019-01-25 06.50	-11.0
8121	2019-01-25 07.00	-11.0
8121	2019-01-25 07.10	-9.0
8121	2019-01-25 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-25 07.30	-11.0
8121	2019-01-25 07.40	-10.0
8121	2019-01-25 07.50	-11.0
8121	2019-01-25 08.00	-10.0
8121	2019-01-25 08.10	-11.0
8121	2019-01-25 08.20	-10.0
8121	2019-01-25 08.30	-11.0
8121	2019-01-25 08.40	-11.0
8121	2019-01-25 08.50	-10.0
8121	2019-01-25 09.00	-11.0
8121	2019-01-25 09.10	-12.0
8121	2019-01-25 09.20	-11.0
8121	2019-01-25 09.30	-12.0
8121	2019-01-25 09.40	-12.0
8121	2019-01-25 09.50	-12.0
8121	2019-01-25 10.00	-12.0
8121	2019-01-25 10.10	-13.0
8121	2019-01-25 10.20	-13.0
8121	2019-01-25 10.30	-13.0
8121	2019-01-25 10.40	-12.0
8121	2019-01-25 10.50	-11.0
8121	2019-01-25 11.00	-12.0
8121	2019-01-25 11.10	-11.0
8121	2019-01-25 11.20	-12.0
8121	2019-01-25 11.30	-12.0
8121	2019-01-25 11.40	-12.0
8121	2019-01-25 11.50	-12.0
8121	2019-01-25 12.00	-12.0
8121	2019-01-25 12.10	-12.0
8121	2019-01-25 12.20	-13.0
8121	2019-01-25 12.30	-12.0
8121	2019-01-25 12.40	-13.0
8121	2019-01-25 12.50	-13.0
8121	2019-01-25 13.00	-13.0
8121	2019-01-25 13.10	-13.0
8121	2019-01-25 13.20	-12.0
8121	2019-01-25 13.30	-13.0
8121	2019-01-25 13.40	-13.0
8121	2019-01-25 13.50	-12.0
8121	2019-01-25 14.00	-12.0
8121	2019-01-25 14.10	-12.0
8121	2019-01-25 14.20	-12.0
8121	2019-01-25 14.30	-12.0
8121	2019-01-25 14.40	-12.0
8121	2019-01-25 14.50	-12.0
8121	2019-01-25 15.00	-12.0
8121	2019-01-25 15.10	-11.0
8121	2019-01-25 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-25 15.30	-12.0
8121	2019-01-25 15.40	-13.0
8121	2019-01-25 15.50	-12.0
8121	2019-01-25 16.00	-12.0
8121	2019-01-25 16.10	-12.0
8121	2019-01-25 16.20	-12.0
8121	2019-01-25 16.30	-12.0
8121	2019-01-25 16.40	-12.0
8121	2019-01-25 16.50	-12.0
8121	2019-01-25 17.00	-11.0
8121	2019-01-25 17.10	-9.0
8121	2019-01-25 17.20	-10.0
8121	2019-01-25 17.30	-10.0
8121	2019-01-25 17.40	-10.0
8121	2019-01-25 17.50	-10.0
8121	2019-01-25 18.00	-10.0
8121	2019-01-25 18.10	-11.0
8121	2019-01-25 18.20	-11.0
8121	2019-01-25 18.30	-11.0
8121	2019-01-25 18.40	-11.0
8121	2019-01-25 18.50	-10.0
8121	2019-01-25 19.00	-9.0
8121	2019-01-25 19.10	-9.0
8121	2019-01-25 19.20	-10.0
8121	2019-01-25 19.30	-10.0
8121	2019-01-25 19.40	-9.0
8121	2019-01-25 19.50	-8.0
8121	2019-01-25 20.00	-9.0
8121	2019-01-25 20.10	-9.0
8121	2019-01-25 20.20	-10.0
8121	2019-01-25 20.30	-9.0
8121	2019-01-25 20.40	-9.0
8121	2019-01-25 20.50	-10.0
8121	2019-01-25 21.00	-10.0
8121	2019-01-25 21.10	-10.0
8121	2019-01-25 21.20	-10.0
8121	2019-01-25 21.30	-10.0
8121	2019-01-25 21.40	-10.0
8121	2019-01-25 21.50	-10.0
8121	2019-01-25 22.00	-10.0
8121	2019-01-25 22.10	-9.0
8121	2019-01-25 22.20	-9.0
8121	2019-01-25 22.30	-9.0
8121	2019-01-25 22.40	-9.0
8121	2019-01-25 22.50	-9.0
8121	2019-01-25 23.00	-9.0
8121	2019-01-25 23.10	-10.0
8121	2019-01-25 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-25 23.30	-9.0
8121	2019-01-25 23.40	-9.0
8121	2019-01-25 23.50	-10.0
8121	2019-01-26 00.00	-9.0
8121	2019-01-26 00.10	-9.0
8121	2019-01-26 00.20	-10.0
8121	2019-01-26 00.30	-10.0
8121	2019-01-26 00.40	-9.0
8121	2019-01-26 00.50	-10.0
8121	2019-01-26 01.00	-9.0
8121	2019-01-26 01.10	-9.0
8121	2019-01-26 01.20	-10.0
8121	2019-01-26 01.30	-9.0
8121	2019-01-26 01.40	-10.0
8121	2019-01-26 01.50	-9.0
8121	2019-01-26 02.00	-10.0
8121	2019-01-26 02.10	-8.0
8121	2019-01-26 02.20	-9.0
8121	2019-01-26 02.30	-9.0
8121	2019-01-26 02.40	-10.0
8121	2019-01-26 02.50	-9.0
8121	2019-01-26 03.00	-9.0
8121	2019-01-26 03.10	-9.0
8121	2019-01-26 03.20	-9.0
8121	2019-01-26 03.30	-10.0
8121	2019-01-26 03.40	-10.0
8121	2019-01-26 03.50	-9.0
8121	2019-01-26 04.00	-9.0
8121	2019-01-26 04.10	-9.0
8121	2019-01-26 04.20	-10.0
8121	2019-01-26 04.30	-9.0
8121	2019-01-26 04.40	-9.0
8121	2019-01-26 04.50	-9.0
8121	2019-01-26 05.00	-10.0
8121	2019-01-26 05.10	-9.0
8121	2019-01-26 05.20	-10.0
8121	2019-01-26 05.30	-10.0
8121	2019-01-26 05.40	-9.0
8121	2019-01-26 05.50	-10.0
8121	2019-01-26 06.00	-10.0
8121	2019-01-26 06.10	-10.0
8121	2019-01-26 06.20	-10.0
8121	2019-01-26 06.30	-11.0
8121	2019-01-26 06.40	-10.0
8121	2019-01-26 06.50	-10.0
8121	2019-01-26 07.00	-11.0
8121	2019-01-26 07.10	-11.0
8121	2019-01-26 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-26 07.30	-11.0
8121	2019-01-26 07.40	-11.0
8121	2019-01-26 07.50	-11.0
8121	2019-01-26 08.00	-11.0
8121	2019-01-26 08.10	-11.0
8121	2019-01-26 08.20	-11.0
8121	2019-01-26 08.30	-10.0
8121	2019-01-26 08.40	-11.0
8121	2019-01-26 08.50	-11.0
8121	2019-01-26 09.00	-11.0
8121	2019-01-26 09.10	-10.0
8121	2019-01-26 09.20	-11.0
8121	2019-01-26 09.30	-12.0
8121	2019-01-26 09.40	-12.0
8121	2019-01-26 09.50	-11.0
8121	2019-01-26 10.00	-11.0
8121	2019-01-26 10.10	-12.0
8121	2019-01-26 10.20	-12.0
8121	2019-01-26 10.30	-12.0
8121	2019-01-26 10.40	-12.0
8121	2019-01-26 10.50	-12.0
8121	2019-01-26 11.00	-12.0
8121	2019-01-26 11.10	-12.0
8121	2019-01-26 11.20	-12.0
8121	2019-01-26 11.30	-12.0
8121	2019-01-26 11.40	-13.0
8121	2019-01-26 11.50	-13.0
8121	2019-01-26 12.00	-13.0
8121	2019-01-26 12.10	-13.0
8121	2019-01-26 12.20	-13.0
8121	2019-01-26 12.30	-13.0
8121	2019-01-26 12.40	-14.0
8121	2019-01-26 12.50	-14.0
8121	2019-01-26 13.00	-14.0
8121	2019-01-26 13.10	-13.0
8121	2019-01-26 13.20	-13.0
8121	2019-01-26 13.30	-14.0
8121	2019-01-26 13.40	-14.0
8121	2019-01-26 13.50	-14.0
8121	2019-01-26 14.00	-13.0
8121	2019-01-26 14.10	-13.0
8121	2019-01-26 14.20	-13.0
8121	2019-01-26 14.30	-12.0
8121	2019-01-26 14.40	-12.0
8121	2019-01-26 14.50	-11.0
8121	2019-01-26 15.00	-12.0
8121	2019-01-26 15.10	-13.0
8121	2019-01-26 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-26 15.30	-12.0
8121	2019-01-26 15.40	-12.0
8121	2019-01-26 15.50	-11.0
8121	2019-01-26 16.00	-11.0
8121	2019-01-26 16.10	-12.0
8121	2019-01-26 16.20	-11.0
8121	2019-01-26 16.30	-13.0
8121	2019-01-26 16.40	-13.0
8121	2019-01-26 16.50	-13.0
8121	2019-01-26 17.00	-12.0
8121	2019-01-26 17.10	-12.0
8121	2019-01-26 17.20	-12.0
8121	2019-01-26 17.30	-12.0
8121	2019-01-26 17.40	-12.0
8121	2019-01-26 17.50	-12.0
8121	2019-01-26 18.00	-11.0
8121	2019-01-26 18.10	-11.0
8121	2019-01-26 18.20	-11.0
8121	2019-01-26 18.30	-11.0
8121	2019-01-26 18.40	-11.0
8121	2019-01-26 18.50	-11.0
8121	2019-01-26 19.00	-11.0
8121	2019-01-26 19.10	-11.0
8121	2019-01-26 19.20	-11.0
8121	2019-01-26 19.30	-11.0
8121	2019-01-26 19.40	-11.0
8121	2019-01-26 19.50	-10.0
8121	2019-01-26 20.00	-10.0
8121	2019-01-26 20.10	-11.0
8121	2019-01-26 20.20	-10.0
8121	2019-01-26 20.30	-11.0
8121	2019-01-26 20.40	-10.0
8121	2019-01-26 20.50	-10.0
8121	2019-01-26 21.00	-10.0
8121	2019-01-26 21.10	-10.0
8121	2019-01-26 21.20	-11.0
8121	2019-01-26 21.30	-10.0
8121	2019-01-26 21.40	-11.0
8121	2019-01-26 21.50	-11.0
8121	2019-01-26 22.00	-9.0
8121	2019-01-26 22.10	-10.0
8121	2019-01-26 22.20	-10.0
8121	2019-01-26 22.30	-11.0
8121	2019-01-26 22.40	-11.0
8121	2019-01-26 22.50	-11.0
8121	2019-01-26 23.00	-10.0
8121	2019-01-26 23.10	-10.0
8121	2019-01-26 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-26 23.30	-10.0
8121	2019-01-26 23.40	-10.0
8121	2019-01-26 23.50	-10.0
8121	2019-01-27 00.00	-11.0
8121	2019-01-27 00.10	-10.0
8121	2019-01-27 00.20	-11.0
8121	2019-01-27 00.30	-10.0
8121	2019-01-27 00.40	-11.0
8121	2019-01-27 00.50	-11.0
8121	2019-01-27 01.00	-11.0
8121	2019-01-27 01.10	-11.0
8121	2019-01-27 01.20	-11.0
8121	2019-01-27 01.30	-11.0
8121	2019-01-27 01.40	-11.0
8121	2019-01-27 01.50	-11.0
8121	2019-01-27 02.00	-11.0
8121	2019-01-27 02.10	-11.0
8121	2019-01-27 02.20	-11.0
8121	2019-01-27 02.30	-11.0
8121	2019-01-27 02.40	-11.0
8121	2019-01-27 02.50	-11.0
8121	2019-01-27 03.00	-11.0
8121	2019-01-27 03.10	-11.0
8121	2019-01-27 03.20	-10.0
8121	2019-01-27 03.30	-10.0
8121	2019-01-27 03.40	-11.0
8121	2019-01-27 03.50	-10.0
8121	2019-01-27 04.00	-10.0
8121	2019-01-27 04.10	-11.0
8121	2019-01-27 04.20	-11.0
8121	2019-01-27 04.30	-10.0
8121	2019-01-27 04.40	-10.0
8121	2019-01-27 04.50	-10.0
8121	2019-01-27 05.00	-10.0
8121	2019-01-27 05.10	-11.0
8121	2019-01-27 05.20	-11.0
8121	2019-01-27 05.30	-11.0
8121	2019-01-27 05.40	-11.0
8121	2019-01-27 05.50	-11.0
8121	2019-01-27 06.00	-11.0
8121	2019-01-27 06.10	-11.0
8121	2019-01-27 06.20	-11.0
8121	2019-01-27 06.30	-11.0
8121	2019-01-27 06.40	-11.0
8121	2019-01-27 06.50	-11.0
8121	2019-01-27 07.00	-12.0
8121	2019-01-27 07.10	-12.0
8121	2019-01-27 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-27 07.30	-11.0
8121	2019-01-27 07.40	-12.0
8121	2019-01-27 07.50	-12.0
8121	2019-01-27 08.00	-12.0
8121	2019-01-27 08.10	-12.0
8121	2019-01-27 08.20	-12.0
8121	2019-01-27 08.30	-12.0
8121	2019-01-27 08.40	-13.0
8121	2019-01-27 08.50	-13.0
8121	2019-01-27 09.00	-13.0
8121	2019-01-27 09.10	-13.0
8121	2019-01-27 09.20	-13.0
8121	2019-01-27 09.30	-13.0
8121	2019-01-27 09.40	-13.0
8121	2019-01-27 09.50	-13.0
8121	2019-01-27 10.00	-12.0
8121	2019-01-27 10.10	-13.0
8121	2019-01-27 10.20	-12.0
8121	2019-01-27 10.30	-14.0
8121	2019-01-27 10.40	-13.0
8121	2019-01-27 10.50	-13.0
8121	2019-01-27 11.00	-14.0
8121	2019-01-27 11.10	-14.0
8121	2019-01-27 11.20	-14.0
8121	2019-01-27 11.30	-13.0
8121	2019-01-27 11.40	-14.0
8121	2019-01-27 11.50	-14.0
8121	2019-01-27 12.00	-14.0
8121	2019-01-27 12.10	-14.0
8121	2019-01-27 12.20	-13.0
8121	2019-01-27 12.30	-13.0
8121	2019-01-27 12.40	-14.0
8121	2019-01-27 12.50	-14.0
8121	2019-01-27 13.00	-14.0
8121	2019-01-27 13.10	-13.0
8121	2019-01-27 13.20	-14.0
8121	2019-01-27 13.30	-14.0
8121	2019-01-27 13.40	-14.0
8121	2019-01-27 13.50	-13.0
8121	2019-01-27 14.00	-14.0
8121	2019-01-27 14.10	-13.0
8121	2019-01-27 14.20	-14.0
8121	2019-01-27 14.30	-14.0
8121	2019-01-27 14.40	-13.0
8121	2019-01-27 14.50	-13.0
8121	2019-01-27 15.00	-14.0
8121	2019-01-27 15.10	-14.0
8121	2019-01-27 15.20	-13.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-27 15.30	-13.0
8121	2019-01-27 15.40	-13.0
8121	2019-01-27 15.50	-12.0
8121	2019-01-27 16.00	-13.0
8121	2019-01-27 16.10	-13.0
8121	2019-01-27 16.20	-13.0
8121	2019-01-27 16.30	-12.0
8121	2019-01-27 16.40	-12.0
8121	2019-01-27 16.50	-12.0
8121	2019-01-27 17.00	-11.0
8121	2019-01-27 17.10	-11.0
8121	2019-01-27 17.20	-11.0
8121	2019-01-27 17.30	-11.0
8121	2019-01-27 17.40	-10.0
8121	2019-01-27 17.50	-10.0
8121	2019-01-27 18.00	-9.0
8121	2019-01-27 18.10	-9.0
8121	2019-01-27 18.20	-9.0
8121	2019-01-27 18.30	-9.0
8121	2019-01-27 18.40	-9.0
8121	2019-01-27 18.50	-9.0
8121	2019-01-27 19.00	-10.0
8121	2019-01-27 19.10	-10.0
8121	2019-01-27 19.20	-9.0
8121	2019-01-27 19.30	-9.0
8121	2019-01-27 19.40	-10.0
8121	2019-01-27 19.50	-9.0
8121	2019-01-27 20.00	-9.0
8121	2019-01-27 20.10	-9.0
8121	2019-01-27 20.20	-9.0
8121	2019-01-27 20.30	-9.0
8121	2019-01-27 20.40	-9.0
8121	2019-01-27 20.50	-8.0
8121	2019-01-27 21.00	-9.0
8121	2019-01-27 21.10	-9.0
8121	2019-01-27 21.20	-9.0
8121	2019-01-27 21.30	-9.0
8121	2019-01-27 21.40	-9.0
8121	2019-01-27 21.50	-9.0
8121	2019-01-27 22.00	-9.0
8121	2019-01-27 22.10	-9.0
8121	2019-01-27 22.20	-9.0
8121	2019-01-27 22.30	-9.0
8121	2019-01-27 22.40	-9.0
8121	2019-01-27 22.50	-9.0
8121	2019-01-27 23.00	-9.0
8121	2019-01-27 23.10	-9.0
8121	2019-01-27 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-27 23.30	-9.0
8121	2019-01-27 23.40	-9.0
8121	2019-01-27 23.50	-9.0
8121	2019-01-28 00.00	-10.0
8121	2019-01-28 00.10	-9.0
8121	2019-01-28 00.20	-10.0
8121	2019-01-28 00.30	-10.0
8121	2019-01-28 00.40	-9.0
8121	2019-01-28 00.50	-10.0
8121	2019-01-28 01.00	-9.0
8121	2019-01-28 01.10	-10.0
8121	2019-01-28 01.20	-10.0
8121	2019-01-28 01.30	-10.0
8121	2019-01-28 01.40	-10.0
8121	2019-01-28 01.50	-10.0
8121	2019-01-28 02.00	-10.0
8121	2019-01-28 02.10	-9.0
8121	2019-01-28 02.20	-10.0
8121	2019-01-28 02.30	-10.0
8121	2019-01-28 02.40	-11.0
8121	2019-01-28 02.50	-10.0
8121	2019-01-28 03.00	-10.0
8121	2019-01-28 03.10	-10.0
8121	2019-01-28 03.20	-10.0
8121	2019-01-28 03.30	-10.0
8121	2019-01-28 03.40	-10.0
8121	2019-01-28 03.50	-10.0
8121	2019-01-28 04.00	-10.0
8121	2019-01-28 04.10	-9.0
8121	2019-01-28 04.20	-10.0
8121	2019-01-28 04.30	-10.0
8121	2019-01-28 04.40	-10.0
8121	2019-01-28 04.50	-10.0
8121	2019-01-28 05.00	-10.0
8121	2019-01-28 05.10	-10.0
8121	2019-01-28 05.20	-11.0
8121	2019-01-28 05.30	-11.0
8121	2019-01-28 05.40	-10.0
8121	2019-01-28 05.50	-11.0
8121	2019-01-28 06.00	-10.0
8121	2019-01-28 06.10	-10.0
8121	2019-01-28 06.20	-10.0
8121	2019-01-28 06.30	-11.0
8121	2019-01-28 06.40	-10.0
8121	2019-01-28 06.50	-10.0
8121	2019-01-28 07.00	-10.0
8121	2019-01-28 07.10	-10.0
8121	2019-01-28 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-28 07.30	-10.0
8121	2019-01-28 07.40	-11.0
8121	2019-01-28 07.50	-11.0
8121	2019-01-28 08.00	-11.0
8121	2019-01-28 08.10	-11.0
8121	2019-01-28 08.20	-11.0
8121	2019-01-28 08.30	-11.0
8121	2019-01-28 08.40	-11.0
8121	2019-01-28 08.50	-12.0
8121	2019-01-28 09.00	-12.0
8121	2019-01-28 09.10	-11.0
8121	2019-01-28 09.20	-11.0
8121	2019-01-28 09.30	-11.0
8121	2019-01-28 09.40	-12.0
8121	2019-01-28 09.50	-12.0
8121	2019-01-28 10.00	-11.0
8121	2019-01-28 10.10	-12.0
8121	2019-01-28 10.20	-13.0
8121	2019-01-28 10.30	-13.0
8121	2019-01-28 10.40	-13.0
8121	2019-01-28 10.50	-14.0
8121	2019-01-28 11.00	-13.0
8121	2019-01-28 11.10	-13.0
8121	2019-01-28 11.20	-13.0
8121	2019-01-28 11.30	-14.0
8121	2019-01-28 11.40	-15.0
8121	2019-01-28 11.50	-14.0
8121	2019-01-28 12.00	-15.0
8121	2019-01-28 12.10	-14.0
8121	2019-01-28 12.20	-14.0
8121	2019-01-28 12.30	-14.0
8121	2019-01-28 12.40	-14.0
8121	2019-01-28 12.50	-14.0
8121	2019-01-28 13.00	-14.0
8121	2019-01-28 13.10	-15.0
8121	2019-01-28 13.20	-15.0
8121	2019-01-28 13.30	-15.0
8121	2019-01-28 13.40	-15.0
8121	2019-01-28 13.50	-14.0
8121	2019-01-28 14.00	-14.0
8121	2019-01-28 14.10	-14.0
8121	2019-01-28 14.20	-14.0
8121	2019-01-28 14.30	-13.0
8121	2019-01-28 14.40	-13.0
8121	2019-01-28 14.50	-13.0
8121	2019-01-28 15.00	-12.0
8121	2019-01-28 15.10	-12.0
8121	2019-01-28 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-28 15.30	-12.0
8121	2019-01-28 15.40	-12.0
8121	2019-01-28 15.50	-12.0
8121	2019-01-28 16.00	-12.0
8121	2019-01-28 16.10	-12.0
8121	2019-01-28 16.20	-11.0
8121	2019-01-28 16.30	-12.0
8121	2019-01-28 16.40	-12.0
8121	2019-01-28 16.50	-12.0
8121	2019-01-28 17.00	-10.0
8121	2019-01-28 17.10	-11.0
8121	2019-01-28 17.20	-12.0
8121	2019-01-28 17.30	-12.0
8121	2019-01-28 17.40	-11.0
8121	2019-01-28 17.50	-11.0
8121	2019-01-28 18.00	-11.0
8121	2019-01-28 18.10	-11.0
8121	2019-01-28 18.20	-11.0
8121	2019-01-28 18.30	-10.0
8121	2019-01-28 18.40	-10.0
8121	2019-01-28 18.50	-11.0
8121	2019-01-28 19.00	-10.0
8121	2019-01-28 19.10	-10.0
8121	2019-01-28 19.20	-10.0
8121	2019-01-28 19.30	-9.0
8121	2019-01-28 19.40	-9.0
8121	2019-01-28 19.50	-9.0
8121	2019-01-28 20.00	-9.0
8121	2019-01-28 20.10	-8.0
8121	2019-01-28 20.20	-9.0
8121	2019-01-28 20.30	-9.0
8121	2019-01-28 20.40	-8.0
8121	2019-01-28 20.50	-9.0
8121	2019-01-28 21.00	-9.0
8121	2019-01-28 21.10	-9.0
8121	2019-01-28 21.20	-9.0
8121	2019-01-28 21.30	-9.0
8121	2019-01-28 21.40	-9.0
8121	2019-01-28 21.50	-9.0
8121	2019-01-28 22.00	-9.0
8121	2019-01-28 22.10	-9.0
8121	2019-01-28 22.20	-9.0
8121	2019-01-28 22.30	-9.0
8121	2019-01-28 22.40	-8.0
8121	2019-01-28 22.50	-9.0
8121	2019-01-28 23.00	-8.0
8121	2019-01-28 23.10	-9.0
8121	2019-01-28 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-28 23.30	-10.0
8121	2019-01-28 23.40	-9.0
8121	2019-01-28 23.50	-9.0
8121	2019-01-29 00.00	-9.0
8121	2019-01-29 00.10	-10.0
8121	2019-01-29 00.20	-9.0
8121	2019-01-29 00.30	-9.0
8121	2019-01-29 00.40	-10.0
8121	2019-01-29 00.50	-10.0
8121	2019-01-29 01.00	-9.0
8121	2019-01-29 01.10	-10.0
8121	2019-01-29 01.20	-10.0
8121	2019-01-29 01.30	-10.0
8121	2019-01-29 01.40	-10.0
8121	2019-01-29 01.50	-10.0
8121	2019-01-29 02.00	-10.0
8121	2019-01-29 02.10	-9.0
8121	2019-01-29 02.20	-9.0
8121	2019-01-29 02.30	-9.0
8121	2019-01-29 02.40	-9.0
8121	2019-01-29 02.50	-10.0
8121	2019-01-29 03.00	-10.0
8121	2019-01-29 03.10	-9.0
8121	2019-01-29 03.20	-9.0
8121	2019-01-29 03.30	-10.0
8121	2019-01-29 03.40	-9.0
8121	2019-01-29 03.50	-8.0
8121	2019-01-29 04.00	-10.0
8121	2019-01-29 04.10	-9.0
8121	2019-01-29 04.20	-9.0
8121	2019-01-29 04.30	-9.0
8121	2019-01-29 04.40	-9.0
8121	2019-01-29 04.50	-9.0
8121	2019-01-29 05.00	-9.0
8121	2019-01-29 05.10	-9.0
8121	2019-01-29 05.20	-10.0
8121	2019-01-29 05.30	-11.0
8121	2019-01-29 05.40	-10.0
8121	2019-01-29 05.50	-10.0
8121	2019-01-29 06.00	-11.0
8121	2019-01-29 06.10	-10.0
8121	2019-01-29 06.20	-11.0
8121	2019-01-29 06.30	-10.0
8121	2019-01-29 06.40	-9.0
8121	2019-01-29 06.50	-10.0
8121	2019-01-29 07.00	-9.0
8121	2019-01-29 07.10	-10.0
8121	2019-01-29 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-29 07.30	-10.0
8121	2019-01-29 07.40	-10.0
8121	2019-01-29 07.50	-10.0
8121	2019-01-29 08.00	-10.0
8121	2019-01-29 08.10	-10.0
8121	2019-01-29 08.20	-10.0
8121	2019-01-29 08.30	-11.0
8121	2019-01-29 08.40	-9.0
8121	2019-01-29 08.50	-10.0
8121	2019-01-29 09.00	-11.0
8121	2019-01-29 09.10	-12.0
8121	2019-01-29 09.20	-11.0
8121	2019-01-29 09.30	-11.0
8121	2019-01-29 09.40	-12.0
8121	2019-01-29 09.50	-13.0
8121	2019-01-29 10.00	-13.0
8121	2019-01-29 10.10	-13.0
8121	2019-01-29 10.20	-14.0
8121	2019-01-29 10.30	-14.0
8121	2019-01-29 10.40	-12.0
8121	2019-01-29 10.50	-13.0
8121	2019-01-29 11.00	-12.0
8121	2019-01-29 11.10	-13.0
8121	2019-01-29 11.20	-12.0
8121	2019-01-29 11.30	-12.0
8121	2019-01-29 11.40	-12.0
8121	2019-01-29 11.50	-13.0
8121	2019-01-29 12.00	-13.0
8121	2019-01-29 12.10	-14.0
8121	2019-01-29 12.20	-12.0
8121	2019-01-29 12.30	-13.0
8121	2019-01-29 12.40	-12.0
8121	2019-01-29 12.50	-13.0
8121	2019-01-29 13.00	-13.0
8121	2019-01-29 13.10	-12.0
8121	2019-01-29 13.20	-13.0
8121	2019-01-29 13.30	-13.0
8121	2019-01-29 13.40	-13.0
8121	2019-01-29 13.50	-14.0
8121	2019-01-29 14.00	-13.0
8121	2019-01-29 14.10	-13.0
8121	2019-01-29 14.20	-12.0
8121	2019-01-29 14.30	-12.0
8121	2019-01-29 14.40	-12.0
8121	2019-01-29 14.50	-12.0
8121	2019-01-29 15.00	-11.0
8121	2019-01-29 15.10	-12.0
8121	2019-01-29 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-29 15.30	-12.0
8121	2019-01-29 15.40	-12.0
8121	2019-01-29 15.50	-12.0
8121	2019-01-29 16.00	-12.0
8121	2019-01-29 16.10	-12.0
8121	2019-01-29 16.20	-12.0
8121	2019-01-29 16.30	-11.0
8121	2019-01-29 16.40	-12.0
8121	2019-01-29 16.50	-13.0
8121	2019-01-29 17.00	-12.0
8121	2019-01-29 17.10	-13.0
8121	2019-01-29 17.20	-12.0
8121	2019-01-29 17.30	-12.0
8121	2019-01-29 17.40	-12.0
8121	2019-01-29 17.50	-12.0
8121	2019-01-29 18.00	-12.0
8121	2019-01-29 18.10	-11.0
8121	2019-01-29 18.20	-11.0
8121	2019-01-29 18.30	-10.0
8121	2019-01-29 18.40	-11.0
8121	2019-01-29 18.50	-11.0
8121	2019-01-29 19.00	-11.0
8121	2019-01-29 19.10	-11.0
8121	2019-01-29 19.20	-11.0
8121	2019-01-29 19.30	-11.0
8121	2019-01-29 19.40	-10.0
8121	2019-01-29 19.50	-10.0
8121	2019-01-29 20.00	-10.0
8121	2019-01-29 20.10	-10.0
8121	2019-01-29 20.20	-9.0
8121	2019-01-29 20.30	-10.0
8121	2019-01-29 20.40	-10.0
8121	2019-01-29 20.50	-11.0
8121	2019-01-29 21.00	-10.0
8121	2019-01-29 21.10	-10.0
8121	2019-01-29 21.20	-10.0
8121	2019-01-29 21.30	-9.0
8121	2019-01-29 21.40	-10.0
8121	2019-01-29 21.50	-10.0
8121	2019-01-29 22.00	-10.0
8121	2019-01-29 22.10	-10.0
8121	2019-01-29 22.20	-9.0
8121	2019-01-29 22.30	-9.0
8121	2019-01-29 22.40	-9.0
8121	2019-01-29 22.50	-9.0
8121	2019-01-29 23.00	-9.0
8121	2019-01-29 23.10	-9.0
8121	2019-01-29 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-29 23.30	-9.0
8121	2019-01-29 23.40	-10.0
8121	2019-01-29 23.50	-10.0
8121	2019-01-30 00.00	-10.0
8121	2019-01-30 00.10	-10.0
8121	2019-01-30 00.20	-10.0
8121	2019-01-30 00.30	-9.0
8121	2019-01-30 00.40	-9.0
8121	2019-01-30 00.50	-10.0
8121	2019-01-30 01.00	-9.0
8121	2019-01-30 01.10	-10.0
8121	2019-01-30 01.20	-10.0
8121	2019-01-30 01.30	-10.0
8121	2019-01-30 01.40	-10.0
8121	2019-01-30 01.50	-10.0
8121	2019-01-30 02.00	-10.0
8121	2019-01-30 02.10	-10.0
8121	2019-01-30 02.20	-10.0
8121	2019-01-30 02.30	-10.0
8121	2019-01-30 02.40	-9.0
8121	2019-01-30 02.50	-10.0
8121	2019-01-30 03.00	-10.0
8121	2019-01-30 03.10	-9.0
8121	2019-01-30 03.20	-10.0
8121	2019-01-30 03.30	-10.0
8121	2019-01-30 03.40	-10.0
8121	2019-01-30 03.50	-10.0
8121	2019-01-30 04.00	-11.0
8121	2019-01-30 04.10	-9.0
8121	2019-01-30 04.20	-10.0
8121	2019-01-30 04.30	-9.0
8121	2019-01-30 04.40	-10.0
8121	2019-01-30 04.50	-11.0
8121	2019-01-30 05.00	-10.0
8121	2019-01-30 05.10	-10.0
8121	2019-01-30 05.20	-10.0
8121	2019-01-30 05.30	-10.0
8121	2019-01-30 05.40	-10.0
8121	2019-01-30 05.50	-10.0
8121	2019-01-30 06.00	-10.0
8121	2019-01-30 06.10	-11.0
8121	2019-01-30 06.20	-10.0
8121	2019-01-30 06.30	-11.0
8121	2019-01-30 06.40	-11.0
8121	2019-01-30 06.50	-11.0
8121	2019-01-30 07.00	-11.0
8121	2019-01-30 07.10	-11.0
8121	2019-01-30 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-30 07.30	-11.0
8121	2019-01-30 07.40	-11.0
8121	2019-01-30 07.50	-12.0
8121	2019-01-30 08.00	-11.0
8121	2019-01-30 08.10	-11.0
8121	2019-01-30 08.20	-11.0
8121	2019-01-30 08.30	-12.0
8121	2019-01-30 08.40	-12.0
8121	2019-01-30 08.50	-12.0
8121	2019-01-30 09.00	-11.0
8121	2019-01-30 09.10	-12.0
8121	2019-01-30 09.20	-12.0
8121	2019-01-30 09.30	-12.0
8121	2019-01-30 09.40	-11.0
8121	2019-01-30 09.50	-12.0
8121	2019-01-30 10.00	-12.0
8121	2019-01-30 10.10	-12.0
8121	2019-01-30 10.20	-12.0
8121	2019-01-30 10.30	-12.0
8121	2019-01-30 10.40	-12.0
8121	2019-01-30 10.50	-12.0
8121	2019-01-30 11.00	-12.0
8121	2019-01-30 11.10	-12.0
8121	2019-01-30 11.20	-12.0
8121	2019-01-30 11.30	-13.0
8121	2019-01-30 11.40	-12.0
8121	2019-01-30 11.50	-13.0
8121	2019-01-30 12.00	-13.0
8121	2019-01-30 12.10	-12.0
8121	2019-01-30 12.20	-12.0
8121	2019-01-30 12.30	-12.0
8121	2019-01-30 12.40	-13.0
8121	2019-01-30 12.50	-12.0
8121	2019-01-30 13.00	-12.0
8121	2019-01-30 13.10	-12.0
8121	2019-01-30 13.20	-11.0
8121	2019-01-30 13.30	-12.0
8121	2019-01-30 13.40	-11.0
8121	2019-01-30 13.50	-11.0
8121	2019-01-30 14.00	-11.0
8121	2019-01-30 14.10	-11.0
8121	2019-01-30 14.20	-11.0
8121	2019-01-30 14.30	-11.0
8121	2019-01-30 14.40	-11.0
8121	2019-01-30 14.50	-10.0
8121	2019-01-30 15.00	-11.0
8121	2019-01-30 15.10	-11.0
8121	2019-01-30 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-30 15.30	-10.0
8121	2019-01-30 15.40	-11.0
8121	2019-01-30 15.50	-11.0
8121	2019-01-30 16.00	-10.0
8121	2019-01-30 16.10	-10.0
8121	2019-01-30 16.20	-9.0
8121	2019-01-30 16.30	-8.0
8121	2019-01-30 16.40	-8.0
8121	2019-01-30 16.50	-8.0
8121	2019-01-30 17.00	-8.0
8121	2019-01-30 17.10	-8.0
8121	2019-01-30 17.20	-8.0
8121	2019-01-30 17.30	-8.0
8121	2019-01-30 17.40	-9.0
8121	2019-01-30 17.50	-9.0
8121	2019-01-30 18.00	-9.0
8121	2019-01-30 18.10	-8.0
8121	2019-01-30 18.20	-8.0
8121	2019-01-30 18.30	-9.0
8121	2019-01-30 18.40	-8.0
8121	2019-01-30 18.50	-7.0
8121	2019-01-30 19.00	-8.0
8121	2019-01-30 19.10	-7.0
8121	2019-01-30 19.20	-7.0
8121	2019-01-30 19.30	-8.0
8121	2019-01-30 19.40	-8.0
8121	2019-01-30 19.50	-8.0
8121	2019-01-30 20.00	-7.0
8121	2019-01-30 20.10	-7.0
8121	2019-01-30 20.20	-7.0
8121	2019-01-30 20.30	-7.0
8121	2019-01-30 20.40	-7.0
8121	2019-01-30 20.50	-7.0
8121	2019-01-30 21.00	-7.0
8121	2019-01-30 21.10	-7.0
8121	2019-01-30 21.20	-7.0
8121	2019-01-30 21.30	-7.0
8121	2019-01-30 21.40	-7.0
8121	2019-01-30 21.50	-7.0
8121	2019-01-30 22.00	-8.0
8121	2019-01-30 22.10	-8.0
8121	2019-01-30 22.20	-8.0
8121	2019-01-30 22.30	-8.0
8121	2019-01-30 22.40	-8.0
8121	2019-01-30 22.50	-8.0
8121	2019-01-30 23.00	-7.0
8121	2019-01-30 23.10	-8.0
8121	2019-01-30 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-30 23.30	-7.0
8121	2019-01-30 23.40	-8.0
8121	2019-01-30 23.50	-8.0
8121	2019-01-31 00.00	-8.0
8121	2019-01-31 00.10	-8.0
8121	2019-01-31 00.20	-7.0
8121	2019-01-31 00.30	-8.0
8121	2019-01-31 00.40	-8.0
8121	2019-01-31 00.50	-7.0
8121	2019-01-31 01.00	-8.0
8121	2019-01-31 01.10	-8.0
8121	2019-01-31 01.20	-9.0
8121	2019-01-31 01.30	-8.0
8121	2019-01-31 01.40	-9.0
8121	2019-01-31 01.50	-9.0
8121	2019-01-31 02.00	-9.0
8121	2019-01-31 02.10	-9.0
8121	2019-01-31 02.20	-9.0
8121	2019-01-31 02.30	-9.0
8121	2019-01-31 02.40	-9.0
8121	2019-01-31 02.50	-9.0
8121	2019-01-31 03.00	-9.0
8121	2019-01-31 03.10	-9.0
8121	2019-01-31 03.20	-9.0
8121	2019-01-31 03.30	-9.0
8121	2019-01-31 03.40	-9.0
8121	2019-01-31 03.50	-9.0
8121	2019-01-31 04.00	-10.0
8121	2019-01-31 04.10	-9.0
8121	2019-01-31 04.20	-9.0
8121	2019-01-31 04.30	-9.0
8121	2019-01-31 04.40	-9.0
8121	2019-01-31 04.50	-9.0
8121	2019-01-31 05.00	-9.0
8121	2019-01-31 05.10	-9.0
8121	2019-01-31 05.20	-9.0
8121	2019-01-31 05.30	-9.0
8121	2019-01-31 05.40	-9.0
8121	2019-01-31 05.50	-10.0
8121	2019-01-31 06.00	-9.0
8121	2019-01-31 06.10	-10.0
8121	2019-01-31 06.20	-11.0
8121	2019-01-31 06.30	-10.0
8121	2019-01-31 06.40	-10.0
8121	2019-01-31 06.50	-10.0
8121	2019-01-31 07.00	-10.0
8121	2019-01-31 07.10	-10.0
8121	2019-01-31 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-31 07.30	-11.0
8121	2019-01-31 07.40	-10.0
8121	2019-01-31 07.50	-11.0
8121	2019-01-31 08.00	-10.0
8121	2019-01-31 08.10	-10.0
8121	2019-01-31 08.20	-11.0
8121	2019-01-31 08.30	-11.0
8121	2019-01-31 08.40	-11.0
8121	2019-01-31 08.50	-10.0
8121	2019-01-31 09.00	-11.0
8121	2019-01-31 09.10	-10.0
8121	2019-01-31 09.20	-10.0
8121	2019-01-31 09.30	-11.0
8121	2019-01-31 09.40	-11.0
8121	2019-01-31 09.50	-10.0
8121	2019-01-31 10.00	-11.0
8121	2019-01-31 10.10	-11.0
8121	2019-01-31 10.20	-12.0
8121	2019-01-31 10.30	-11.0
8121	2019-01-31 10.40	-12.0
8121	2019-01-31 10.50	-12.0
8121	2019-01-31 11.00	-12.0
8121	2019-01-31 11.10	-12.0
8121	2019-01-31 11.20	-13.0
8121	2019-01-31 11.30	-12.0
8121	2019-01-31 11.40	-12.0
8121	2019-01-31 11.50	-12.0
8121	2019-01-31 12.00	-12.0
8121	2019-01-31 12.10	-12.0
8121	2019-01-31 12.20	-12.0
8121	2019-01-31 12.30	-13.0
8121	2019-01-31 12.40	-12.0
8121	2019-01-31 12.50	-12.0
8121	2019-01-31 13.00	-12.0
8121	2019-01-31 13.10	-12.0
8121	2019-01-31 13.20	-12.0
8121	2019-01-31 13.30	-13.0
8121	2019-01-31 13.40	-13.0
8121	2019-01-31 13.50	-12.0
8121	2019-01-31 14.00	-12.0
8121	2019-01-31 14.10	-12.0
8121	2019-01-31 14.20	-11.0
8121	2019-01-31 14.30	-12.0
8121	2019-01-31 14.40	-12.0
8121	2019-01-31 14.50	-11.0
8121	2019-01-31 15.00	-10.0
8121	2019-01-31 15.10	-10.0
8121	2019-01-31 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-31 15.30	-11.0
8121	2019-01-31 15.40	-11.0
8121	2019-01-31 15.50	-11.0
8121	2019-01-31 16.00	-11.0
8121	2019-01-31 16.10	-11.0
8121	2019-01-31 16.20	-10.0
8121	2019-01-31 16.30	-10.0
8121	2019-01-31 16.40	-10.0
8121	2019-01-31 16.50	-10.0
8121	2019-01-31 17.00	-10.0
8121	2019-01-31 17.10	-9.0
8121	2019-01-31 17.20	-10.0
8121	2019-01-31 17.30	-10.0
8121	2019-01-31 17.40	-10.0
8121	2019-01-31 17.50	-10.0
8121	2019-01-31 18.00	-9.0
8121	2019-01-31 18.10	-10.0
8121	2019-01-31 18.20	-10.0
8121	2019-01-31 18.30	-9.0
8121	2019-01-31 18.40	-10.0
8121	2019-01-31 18.50	-9.0
8121	2019-01-31 19.00	-9.0
8121	2019-01-31 19.10	-10.0
8121	2019-01-31 19.20	-9.0
8121	2019-01-31 19.30	-9.0
8121	2019-01-31 19.40	-9.0
8121	2019-01-31 19.50	-9.0
8121	2019-01-31 20.00	-9.0
8121	2019-01-31 20.10	-9.0
8121	2019-01-31 20.20	-9.0
8121	2019-01-31 20.30	-10.0
8121	2019-01-31 20.40	-10.0
8121	2019-01-31 20.50	-9.0
8121	2019-01-31 21.00	-9.0
8121	2019-01-31 21.10	-9.0
8121	2019-01-31 21.20	-10.0
8121	2019-01-31 21.30	-10.0
8121	2019-01-31 21.40	-9.0
8121	2019-01-31 21.50	-9.0
8121	2019-01-31 22.00	-9.0
8121	2019-01-31 22.10	-10.0
8121	2019-01-31 22.20	-10.0
8121	2019-01-31 22.30	-10.0
8121	2019-01-31 22.40	-10.0
8121	2019-01-31 22.50	-10.0
8121	2019-01-31 23.00	-9.0
8121	2019-01-31 23.10	-10.0
8121	2019-01-31 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-01-31 23.30	-10.0
8121	2019-01-31 23.40	-10.0
8121	2019-01-31 23.50	-9.0
8121	2019-02-01 00.00	-9.0
8121	2019-02-01 00.10	-9.0
8121	2019-02-01 00.20	-9.0
8121	2019-02-01 00.30	-9.0
8121	2019-02-01 00.40	-9.0
8121	2019-02-01 00.50	-9.0
8121	2019-02-01 01.00	-9.0
8121	2019-02-01 01.10	-9.0
8121	2019-02-01 01.20	-9.0
8121	2019-02-01 01.30	-9.0
8121	2019-02-01 01.40	-8.0
8121	2019-02-01 01.50	-8.0
8121	2019-02-01 02.00	-8.0
8121	2019-02-01 02.10	-8.0
8121	2019-02-01 02.20	-9.0
8121	2019-02-01 02.30	-8.0
8121	2019-02-01 02.40	-8.0
8121	2019-02-01 02.50	-8.0
8121	2019-02-01 03.00	-8.0
8121	2019-02-01 03.10	-8.0
8121	2019-02-01 03.20	-8.0
8121	2019-02-01 03.30	-8.0
8121	2019-02-01 03.40	-8.0
8121	2019-02-01 03.50	-8.0
8121	2019-02-01 04.00	-8.0
8121	2019-02-01 04.10	-8.0
8121	2019-02-01 04.20	-8.0
8121	2019-02-01 04.30	-8.0
8121	2019-02-01 04.40	-7.0
8121	2019-02-01 04.50	-8.0
8121	2019-02-01 05.00	-7.0
8121	2019-02-01 05.10	-8.0
8121	2019-02-01 05.20	-8.0
8121	2019-02-01 05.30	-8.0
8121	2019-02-01 05.40	-8.0
8121	2019-02-01 05.50	-8.0
8121	2019-02-01 06.00	-8.0
8121	2019-02-01 06.10	-8.0
8121	2019-02-01 06.20	-9.0
8121	2019-02-01 06.30	-8.0
8121	2019-02-01 06.40	-8.0
8121	2019-02-01 06.50	-8.0
8121	2019-02-01 07.00	-8.0
8121	2019-02-01 07.10	-9.0
8121	2019-02-01 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-01 07.30	-9.0
8121	2019-02-01 07.40	-9.0
8121	2019-02-01 07.50	-9.0
8121	2019-02-01 08.00	-9.0
8121	2019-02-01 08.10	-9.0
8121	2019-02-01 08.20	-9.0
8121	2019-02-01 08.30	-10.0
8121	2019-02-01 08.40	-9.0
8121	2019-02-01 08.50	-9.0
8121	2019-02-01 09.00	-10.0
8121	2019-02-01 09.10	-9.0
8121	2019-02-01 09.20	-10.0
8121	2019-02-01 09.30	-10.0
8121	2019-02-01 09.40	-10.0
8121	2019-02-01 09.50	-9.0
8121	2019-02-01 10.00	-10.0
8121	2019-02-01 10.10	-10.0
8121	2019-02-01 10.20	-10.0
8121	2019-02-01 10.30	-10.0
8121	2019-02-01 10.40	-11.0
8121	2019-02-01 10.50	-10.0
8121	2019-02-01 11.00	-10.0
8121	2019-02-01 11.10	-10.0
8121	2019-02-01 11.20	-10.0
8121	2019-02-01 11.30	-10.0
8121	2019-02-01 11.40	-10.0
8121	2019-02-01 11.50	-9.0
8121	2019-02-01 12.00	-10.0
8121	2019-02-01 12.10	-9.0
8121	2019-02-01 12.20	-9.0
8121	2019-02-01 12.30	-9.0
8121	2019-02-01 12.40	-9.0
8121	2019-02-01 12.50	-9.0
8121	2019-02-01 13.00	-9.0
8121	2019-02-01 13.10	-9.0
8121	2019-02-01 13.20	-8.0
8121	2019-02-01 13.30	-7.0
8121	2019-02-01 13.40	-6.0
8121	2019-02-01 13.50	-5.0
8121	2019-02-01 14.00	-5.0
8121	2019-02-01 14.10	-5.0
8121	2019-02-01 14.20	-4.0
8121	2019-02-01 14.30	-3.0
8121	2019-02-01 14.40	-3.0
8121	2019-02-01 14.50	-4.0
8121	2019-02-01 15.00	-2.0
8121	2019-02-01 15.10	0.0
8121	2019-02-01 15.20	1.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-01 15.30	1.0
8121	2019-02-01 15.40	2.0
8121	2019-02-01 15.50	2.0
8121	2019-02-01 16.00	3.0
8121	2019-02-01 16.10	4.0
8121	2019-02-01 16.20	5.0
8121	2019-02-01 16.30	4.0
8121	2019-02-01 16.40	5.0
8121	2019-02-01 16.50	3.0
8121	2019-02-01 17.00	3.0
8121	2019-02-01 17.10	3.0
8121	2019-02-01 17.20	2.0
8121	2019-02-01 17.30	3.0
8121	2019-02-01 17.40	1.0
8121	2019-02-01 17.50	0.0
8121	2019-02-01 18.00	0.0
8121	2019-02-01 18.10	-1.0
8121	2019-02-01 18.20	-1.0
8121	2019-02-01 18.30	-1.0
8121	2019-02-01 18.40	-1.0
8121	2019-02-01 18.50	-2.0
8121	2019-02-01 19.00	-2.0
8121	2019-02-01 19.10	-4.0
8121	2019-02-01 19.20	-4.0
8121	2019-02-01 19.30	-3.0
8121	2019-02-01 19.40	-3.0
8121	2019-02-01 19.50	-4.0
8121	2019-02-01 20.00	-5.0
8121	2019-02-01 20.10	-4.0
8121	2019-02-01 20.20	-3.0
8121	2019-02-01 20.30	-3.0
8121	2019-02-01 20.40	-4.0
8121	2019-02-01 20.50	-3.0
8121	2019-02-01 21.00	-4.0
8121	2019-02-01 21.10	-4.0
8121	2019-02-01 21.20	-5.0
8121	2019-02-01 21.30	-4.0
8121	2019-02-01 21.40	-4.0
8121	2019-02-01 21.50	-4.0
8121	2019-02-01 22.00	-4.0
8121	2019-02-01 22.10	-5.0
8121	2019-02-01 22.20	-4.0
8121	2019-02-01 22.30	-4.0
8121	2019-02-01 22.40	-4.0
8121	2019-02-01 22.50	-4.0
8121	2019-02-01 23.00	-5.0
8121	2019-02-01 23.10	-4.0
8121	2019-02-01 23.20	-4.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-01 23.30	-5.0
8121	2019-02-01 23.40	-4.0
8121	2019-02-01 23.50	-4.0
8121	2019-02-02 00.00	-3.0
8121	2019-02-02 00.10	-4.0
8121	2019-02-02 00.20	-4.0
8121	2019-02-02 00.30	-4.0
8121	2019-02-02 00.40	-3.0
8121	2019-02-02 00.50	-5.0
8121	2019-02-02 01.00	-4.0
8121	2019-02-02 01.10	-4.0
8121	2019-02-02 01.20	-3.0
8121	2019-02-02 01.30	-3.0
8121	2019-02-02 01.40	-3.0
8121	2019-02-02 01.50	-4.0
8121	2019-02-02 02.00	-3.0
8121	2019-02-02 02.10	-5.0
8121	2019-02-02 02.20	-3.0
8121	2019-02-02 02.30	-3.0
8121	2019-02-02 02.40	-3.0
8121	2019-02-02 02.50	-3.0
8121	2019-02-02 03.00	-3.0
8121	2019-02-02 03.10	-3.0
8121	2019-02-02 03.20	-2.0
8121	2019-02-02 03.30	-1.0
8121	2019-02-02 03.40	0.0
8121	2019-02-02 03.50	1.0
8121	2019-02-02 04.00	2.0
8121	2019-02-02 04.10	1.0
8121	2019-02-02 04.20	2.0
8121	2019-02-02 04.30	3.0
8121	2019-02-02 04.40	5.0
8121	2019-02-02 04.50	5.0
8121	2019-02-02 05.00	5.0
8121	2019-02-02 05.10	4.0
8121	2019-02-02 05.20	4.0
8121	2019-02-02 05.30	5.0
8121	2019-02-02 05.40	5.0
8121	2019-02-02 05.50	4.0
8121	2019-02-02 06.00	4.0
8121	2019-02-02 06.10	4.0
8121	2019-02-02 06.20	3.0
8121	2019-02-02 06.30	2.0
8121	2019-02-02 06.40	3.0
8121	2019-02-02 06.50	3.0
8121	2019-02-02 07.00	3.0
8121	2019-02-02 07.10	3.0
8121	2019-02-02 07.20	2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-02 07.30	2.0
8121	2019-02-02 07.40	2.0
8121	2019-02-02 07.50	1.0
8121	2019-02-02 08.00	2.0
8121	2019-02-02 08.10	0.0
8121	2019-02-02 08.20	1.0
8121	2019-02-02 08.30	1.0
8121	2019-02-02 08.40	3.0
8121	2019-02-02 08.50	2.0
8121	2019-02-02 09.00	3.0
8121	2019-02-02 09.10	2.0
8121	2019-02-02 09.20	2.0
8121	2019-02-02 09.30	2.0
8121	2019-02-02 09.40	1.0
8121	2019-02-02 09.50	0.0
8121	2019-02-02 10.00	1.0
8121	2019-02-02 10.10	1.0
8121	2019-02-02 10.20	1.0
8121	2019-02-02 10.30	1.0
8121	2019-02-02 10.40	2.0
8121	2019-02-02 10.50	3.0
8121	2019-02-02 11.00	3.0
8121	2019-02-02 11.10	4.0
8121	2019-02-02 11.20	4.0
8121	2019-02-02 11.30	5.0
8121	2019-02-02 11.40	4.0
8121	2019-02-02 11.50	5.0
8121	2019-02-02 12.00	5.0
8121	2019-02-02 12.10	5.0
8121	2019-02-02 12.20	6.0
8121	2019-02-02 12.30	6.0
8121	2019-02-02 12.40	7.0
8121	2019-02-02 12.50	6.0
8121	2019-02-02 13.00	6.0
8121	2019-02-02 13.10	8.0
8121	2019-02-02 13.20	8.0
8121	2019-02-02 13.30	8.0
8121	2019-02-02 13.40	9.0
8121	2019-02-02 13.50	9.0
8121	2019-02-02 14.00	8.0
8121	2019-02-02 14.10	9.0
8121	2019-02-02 14.20	9.0
8121	2019-02-02 14.30	8.0
8121	2019-02-02 14.40	8.0
8121	2019-02-02 14.50	9.0
8121	2019-02-02 15.00	8.0
8121	2019-02-02 15.10	7.0
8121	2019-02-02 15.20	9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-02 15.30	8.0
8121	2019-02-02 15.40	8.0
8121	2019-02-02 15.50	8.0
8121	2019-02-02 16.00	8.0
8121	2019-02-02 16.10	7.0
8121	2019-02-02 16.20	8.0
8121	2019-02-02 16.30	8.0
8121	2019-02-02 16.40	7.0
8121	2019-02-02 16.50	7.0
8121	2019-02-02 17.00	7.0
8121	2019-02-02 17.10	7.0
8121	2019-02-02 17.20	6.0
8121	2019-02-02 17.30	6.0
8121	2019-02-02 17.40	6.0
8121	2019-02-02 17.50	5.0
8121	2019-02-02 18.00	5.0
8121	2019-02-02 18.10	7.0
8121	2019-02-02 18.20	6.0
8121	2019-02-02 18.30	5.0
8121	2019-02-02 18.40	6.0
8121	2019-02-02 18.50	6.0
8121	2019-02-02 19.00	7.0
8121	2019-02-02 19.10	7.0
8121	2019-02-02 19.20	7.0
8121	2019-02-02 19.30	8.0
8121	2019-02-02 19.40	8.0
8121	2019-02-02 19.50	9.0
8121	2019-02-02 20.00	10.0
8121	2019-02-02 20.10	11.0
8121	2019-02-02 20.20	13.0
8121	2019-02-02 20.30	15.0
8121	2019-02-02 20.40	15.0
8121	2019-02-02 20.50	16.0
8121	2019-02-02 21.00	17.0
8121	2019-02-02 21.10	17.0
8121	2019-02-02 21.20	18.0
8121	2019-02-02 21.30	19.0
8121	2019-02-02 21.40	19.0
8121	2019-02-02 21.50	18.0
8121	2019-02-02 22.00	19.0
8121	2019-02-02 22.10	19.0
8121	2019-02-02 22.20	19.0
8121	2019-02-02 22.30	20.0
8121	2019-02-02 22.40	21.0
8121	2019-02-02 22.50	20.0
8121	2019-02-02 23.00	21.0
8121	2019-02-02 23.10	22.0
8121	2019-02-02 23.20	21.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-02 23.30	23.0
8121	2019-02-02 23.40	20.0
8121	2019-02-02 23.50	20.0
8121	2019-02-03 00.00	21.0
8121	2019-02-03 00.10	21.0
8121	2019-02-03 00.20	22.0
8121	2019-02-03 00.30	20.0
8121	2019-02-03 00.40	19.0
8121	2019-02-03 00.50	19.0
8121	2019-02-03 01.00	18.0
8121	2019-02-03 01.10	18.0
8121	2019-02-03 01.20	18.0
8121	2019-02-03 01.30	17.0
8121	2019-02-03 01.40	16.0
8121	2019-02-03 01.50	15.0
8121	2019-02-03 02.00	16.0
8121	2019-02-03 02.10	16.0
8121	2019-02-03 02.20	16.0
8121	2019-02-03 02.30	14.0
8121	2019-02-03 02.40	14.0
8121	2019-02-03 02.50	14.0
8121	2019-02-03 03.00	13.0
8121	2019-02-03 03.10	13.0
8121	2019-02-03 03.20	13.0
8121	2019-02-03 03.30	11.0
8121	2019-02-03 03.40	11.0
8121	2019-02-03 03.50	12.0
8121	2019-02-03 04.00	10.0
8121	2019-02-03 04.10	10.0
8121	2019-02-03 04.20	9.0
8121	2019-02-03 04.30	9.0
8121	2019-02-03 04.40	10.0
8121	2019-02-03 04.50	8.0
8121	2019-02-03 05.00	8.0
8121	2019-02-03 05.10	8.0
8121	2019-02-03 05.20	7.0
8121	2019-02-03 05.30	7.0
8121	2019-02-03 05.40	6.0
8121	2019-02-03 05.50	6.0
8121	2019-02-03 06.00	5.0
8121	2019-02-03 06.10	5.0
8121	2019-02-03 06.20	6.0
8121	2019-02-03 06.30	5.0
8121	2019-02-03 06.40	5.0
8121	2019-02-03 06.50	4.0
8121	2019-02-03 07.00	4.0
8121	2019-02-03 07.10	3.0
8121	2019-02-03 07.20	3.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-03 07.30	4.0
8121	2019-02-03 07.40	3.0
8121	2019-02-03 07.50	2.0
8121	2019-02-03 08.00	2.0
8121	2019-02-03 08.10	3.0
8121	2019-02-03 08.20	2.0
8121	2019-02-03 08.30	3.0
8121	2019-02-03 08.40	3.0
8121	2019-02-03 08.50	1.0
8121	2019-02-03 09.00	2.0
8121	2019-02-03 09.10	2.0
8121	2019-02-03 09.20	1.0
8121	2019-02-03 09.30	1.0
8121	2019-02-03 09.40	0.0
8121	2019-02-03 09.50	0.0
8121	2019-02-03 10.00	1.0
8121	2019-02-03 10.10	0.0
8121	2019-02-03 10.20	0.0
8121	2019-02-03 10.30	-1.0
8121	2019-02-03 10.40	0.0
8121	2019-02-03 10.50	-1.0
8121	2019-02-03 11.00	-1.0
8121	2019-02-03 11.10	-1.0
8121	2019-02-03 11.20	-2.0
8121	2019-02-03 11.30	-1.0
8121	2019-02-03 11.40	-2.0
8121	2019-02-03 11.50	-3.0
8121	2019-02-03 12.00	-3.0
8121	2019-02-03 12.10	-3.0
8121	2019-02-03 12.20	-2.0
8121	2019-02-03 12.30	-2.0
8121	2019-02-03 12.40	-2.0
8121	2019-02-03 12.50	-3.0
8121	2019-02-03 13.00	-2.0
8121	2019-02-03 13.10	-3.0
8121	2019-02-03 13.20	-3.0
8121	2019-02-03 13.30	-3.0
8121	2019-02-03 13.40	-3.0
8121	2019-02-03 13.50	-3.0
8121	2019-02-03 14.00	-2.0
8121	2019-02-03 14.10	-2.0
8121	2019-02-03 14.20	-3.0
8121	2019-02-03 14.30	-1.0
8121	2019-02-03 14.40	-2.0
8121	2019-02-03 14.50	-2.0
8121	2019-02-03 15.00	-2.0
8121	2019-02-03 15.10	-2.0
8121	2019-02-03 15.20	-2.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-03 15.30	-2.0
8121	2019-02-03 15.40	-3.0
8121	2019-02-03 15.50	-1.0
8121	2019-02-03 16.00	-2.0
8121	2019-02-03 16.10	-2.0
8121	2019-02-03 16.20	-1.0
8121	2019-02-03 16.30	-1.0
8121	2019-02-03 16.40	-1.0
8121	2019-02-03 16.50	0.0
8121	2019-02-03 17.00	0.0
8121	2019-02-03 17.10	0.0
8121	2019-02-03 17.20	-1.0
8121	2019-02-03 17.30	0.0
8121	2019-02-03 17.40	-1.0
8121	2019-02-03 17.50	0.0
8121	2019-02-03 18.00	-1.0
8121	2019-02-03 18.10	0.0
8121	2019-02-03 18.20	1.0
8121	2019-02-03 18.30	1.0
8121	2019-02-03 18.40	2.0
8121	2019-02-03 18.50	2.0
8121	2019-02-03 19.00	2.0
8121	2019-02-03 19.10	3.0
8121	2019-02-03 19.20	2.0
8121	2019-02-03 19.30	3.0
8121	2019-02-03 19.40	2.0
8121	2019-02-03 19.50	3.0
8121	2019-02-03 20.00	1.0
8121	2019-02-03 20.10	2.0
8121	2019-02-03 20.20	1.0
8121	2019-02-03 20.30	1.0
8121	2019-02-03 20.40	1.0
8121	2019-02-03 20.50	0.0
8121	2019-02-03 21.00	0.0
8121	2019-02-03 21.10	1.0
8121	2019-02-03 21.20	1.0
8121	2019-02-03 21.30	0.0
8121	2019-02-03 21.40	0.0
8121	2019-02-03 21.50	1.0
8121	2019-02-03 22.00	1.0
8121	2019-02-03 22.10	0.0
8121	2019-02-03 22.20	0.0
8121	2019-02-03 22.30	0.0
8121	2019-02-03 22.40	0.0
8121	2019-02-03 22.50	1.0
8121	2019-02-03 23.00	0.0
8121	2019-02-03 23.10	0.0
8121	2019-02-03 23.20	0.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-03 23.30	1.0
8121	2019-02-03 23.40	-1.0
8121	2019-02-03 23.50	0.0
8121	2019-02-04 00.00	0.0
8121	2019-02-04 00.10	-1.0
8121	2019-02-04 00.20	-2.0
8121	2019-02-04 00.30	-1.0
8121	2019-02-04 00.40	-3.0
8121	2019-02-04 00.50	-3.0
8121	2019-02-04 01.00	-1.0
8121	2019-02-04 01.10	-1.0
8121	2019-02-04 01.20	-2.0
8121	2019-02-04 01.30	-1.0
8121	2019-02-04 01.40	-2.0
8121	2019-02-04 01.50	-1.0
8121	2019-02-04 02.00	-1.0
8121	2019-02-04 02.10	-2.0
8121	2019-02-04 02.20	-3.0
8121	2019-02-04 02.30	-2.0
8121	2019-02-04 02.40	-3.0
8121	2019-02-04 02.50	-5.0
8121	2019-02-04 03.00	-3.0
8121	2019-02-04 03.10	-3.0
8121	2019-02-04 03.20	-3.0
8121	2019-02-04 03.30	-3.0
8121	2019-02-04 03.40	-4.0
8121	2019-02-04 03.50	-4.0
8121	2019-02-04 04.00	-5.0
8121	2019-02-04 04.10	-4.0
8121	2019-02-04 04.20	-4.0
8121	2019-02-04 04.30	-4.0
8121	2019-02-04 04.40	-5.0
8121	2019-02-04 04.50	-5.0
8121	2019-02-04 05.00	-4.0
8121	2019-02-04 05.10	-4.0
8121	2019-02-04 05.20	-5.0
8121	2019-02-04 05.30	-3.0
8121	2019-02-04 05.40	-4.0
8121	2019-02-04 05.50	-5.0
8121	2019-02-04 06.00	-6.0
8121	2019-02-04 06.10	-5.0
8121	2019-02-04 06.20	-6.0
8121	2019-02-04 06.30	-5.0
8121	2019-02-04 06.40	-5.0
8121	2019-02-04 06.50	-6.0
8121	2019-02-04 07.00	-5.0
8121	2019-02-04 07.10	-5.0
8121	2019-02-04 07.20	-6.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-04 07.30	-6.0
8121	2019-02-04 07.40	-5.0
8121	2019-02-04 07.50	-6.0
8121	2019-02-04 08.00	-6.0
8121	2019-02-04 08.10	-6.0
8121	2019-02-04 08.20	-7.0
8121	2019-02-04 08.30	-6.0
8121	2019-02-04 08.40	-6.0
8121	2019-02-04 08.50	-6.0
8121	2019-02-04 09.00	-6.0
8121	2019-02-04 09.10	-6.0
8121	2019-02-04 09.20	-7.0
8121	2019-02-04 09.30	-7.0
8121	2019-02-04 09.40	-8.0
8121	2019-02-04 09.50	-8.0
8121	2019-02-04 10.00	-8.0
8121	2019-02-04 10.10	-9.0
8121	2019-02-04 10.20	-8.0
8121	2019-02-04 10.30	-8.0
8121	2019-02-04 10.40	-9.0
8121	2019-02-04 10.50	-8.0
8121	2019-02-04 11.00	-9.0
8121	2019-02-04 11.10	-8.0
8121	2019-02-04 11.20	-8.0
8121	2019-02-04 11.30	-8.0
8121	2019-02-04 11.40	-8.0
8121	2019-02-04 11.50	-8.0
8121	2019-02-04 12.00	-8.0
8121	2019-02-04 12.10	-9.0
8121	2019-02-04 12.20	-8.0
8121	2019-02-04 12.30	-9.0
8121	2019-02-04 12.40	-8.0
8121	2019-02-04 12.50	-7.0
8121	2019-02-04 13.00	-7.0
8121	2019-02-04 13.10	-7.0
8121	2019-02-04 13.20	-9.0
8121	2019-02-04 13.30	-9.0
8121	2019-02-04 13.40	-10.0
8121	2019-02-04 13.50	-8.0
8121	2019-02-04 14.00	-8.0
8121	2019-02-04 14.10	-8.0
8121	2019-02-04 14.20	-7.0
8121	2019-02-04 14.30	-7.0
8121	2019-02-04 14.40	-6.0
8121	2019-02-04 14.50	-7.0
8121	2019-02-04 15.00	-6.0
8121	2019-02-04 15.10	-7.0
8121	2019-02-04 15.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-04 15.30	-8.0
8121	2019-02-04 15.40	-8.0
8121	2019-02-04 15.50	-7.0
8121	2019-02-04 16.00	-8.0
8121	2019-02-04 16.10	-7.0
8121	2019-02-04 16.20	-6.0
8121	2019-02-04 16.30	-7.0
8121	2019-02-04 16.40	-6.0
8121	2019-02-04 16.50	-6.0
8121	2019-02-04 17.00	-5.0
8121	2019-02-04 17.10	-6.0
8121	2019-02-04 17.20	-5.0
8121	2019-02-04 17.30	-6.0
8121	2019-02-04 17.40	-6.0
8121	2019-02-04 17.50	-3.0
8121	2019-02-04 18.00	-6.0
8121	2019-02-04 18.10	-6.0
8121	2019-02-04 18.20	-5.0
8121	2019-02-04 18.30	-7.0
8121	2019-02-04 18.40	-6.0
8121	2019-02-04 18.50	-6.0
8121	2019-02-04 19.00	-6.0
8121	2019-02-04 19.10	-5.0
8121	2019-02-04 19.20	-5.0
8121	2019-02-04 19.30	-6.0
8121	2019-02-04 19.40	-6.0
8121	2019-02-04 19.50	-6.0
8121	2019-02-04 20.00	-5.0
8121	2019-02-04 20.10	-6.0
8121	2019-02-04 20.20	-5.0
8121	2019-02-04 20.30	-5.0
8121	2019-02-04 20.40	-6.0
8121	2019-02-04 20.50	-5.0
8121	2019-02-04 21.00	-4.0
8121	2019-02-04 21.10	-4.0
8121	2019-02-04 21.20	-5.0
8121	2019-02-04 21.30	-5.0
8121	2019-02-04 21.40	-5.0
8121	2019-02-04 21.50	-5.0
8121	2019-02-04 22.00	-5.0
8121	2019-02-04 22.10	-5.0
8121	2019-02-04 22.20	-5.0
8121	2019-02-04 22.30	-6.0
8121	2019-02-04 22.40	-5.0
8121	2019-02-04 22.50	-5.0
8121	2019-02-04 23.00	-6.0
8121	2019-02-04 23.10	-5.0
8121	2019-02-04 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-04 23.30	-6.0
8121	2019-02-04 23.40	-5.0
8121	2019-02-04 23.50	-5.0
8121	2019-02-05 00.00	-5.0
8121	2019-02-05 00.10	-5.0
8121	2019-02-05 00.20	-5.0
8121	2019-02-05 00.30	-6.0
8121	2019-02-05 00.40	-6.0
8121	2019-02-05 00.50	-5.0
8121	2019-02-05 01.00	-5.0
8121	2019-02-05 01.10	-5.0
8121	2019-02-05 01.20	-6.0
8121	2019-02-05 01.30	-5.0
8121	2019-02-05 01.40	-5.0
8121	2019-02-05 01.50	-6.0
8121	2019-02-05 02.00	-5.0
8121	2019-02-05 02.10	-5.0
8121	2019-02-05 02.20	-5.0
8121	2019-02-05 02.30	-6.0
8121	2019-02-05 02.40	-5.0
8121	2019-02-05 02.50	-6.0
8121	2019-02-05 03.00	-5.0
8121	2019-02-05 03.10	-5.0
8121	2019-02-05 03.20	-6.0
8121	2019-02-05 03.30	-5.0
8121	2019-02-05 03.40	-6.0
8121	2019-02-05 03.50	-6.0
8121	2019-02-05 04.00	-6.0
8121	2019-02-05 04.10	-6.0
8121	2019-02-05 04.20	-6.0
8121	2019-02-05 04.30	-5.0
8121	2019-02-05 04.40	-5.0
8121	2019-02-05 04.50	-5.0
8121	2019-02-05 05.00	-6.0
8121	2019-02-05 05.10	-6.0
8121	2019-02-05 05.20	-6.0
8121	2019-02-05 05.30	-6.0
8121	2019-02-05 05.40	-6.0
8121	2019-02-05 05.50	-6.0
8121	2019-02-05 06.00	-7.0
8121	2019-02-05 06.10	-8.0
8121	2019-02-05 06.20	-7.0
8121	2019-02-05 06.30	-7.0
8121	2019-02-05 06.40	-7.0
8121	2019-02-05 06.50	-7.0
8121	2019-02-05 07.00	-8.0
8121	2019-02-05 07.10	-8.0
8121	2019-02-05 07.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-05 07.30	-7.0
8121	2019-02-05 07.40	-7.0
8121	2019-02-05 07.50	-7.0
8121	2019-02-05 08.00	-7.0
8121	2019-02-05 08.10	-8.0
8121	2019-02-05 08.20	-7.0
8121	2019-02-05 08.30	-8.0
8121	2019-02-05 08.40	-9.0
8121	2019-02-05 08.50	-7.0
8121	2019-02-05 09.00	-8.0
8121	2019-02-05 09.10	-8.0
8121	2019-02-05 09.20	-8.0
8121	2019-02-05 09.30	-9.0
8121	2019-02-05 09.40	-9.0
8121	2019-02-05 09.50	-9.0
8121	2019-02-05 10.00	-10.0
8121	2019-02-05 10.10	-10.0
8121	2019-02-05 10.20	-10.0
8121	2019-02-05 10.30	-10.0
8121	2019-02-05 10.40	-10.0
8121	2019-02-05 10.50	-9.0
8121	2019-02-05 11.00	-11.0
8121	2019-02-05 11.10	-10.0
8121	2019-02-05 11.20	-10.0
8121	2019-02-05 11.30	-10.0
8121	2019-02-05 11.40	-9.0
8121	2019-02-05 11.50	-9.0
8121	2019-02-05 12.00	-9.0
8121	2019-02-05 12.10	-9.0
8121	2019-02-05 12.20	-8.0
8121	2019-02-05 12.30	-9.0
8121	2019-02-05 12.40	-8.0
8121	2019-02-05 12.50	-8.0
8121	2019-02-05 13.00	-8.0
8121	2019-02-05 13.10	-8.0
8121	2019-02-05 13.20	-10.0
8121	2019-02-05 13.30	-9.0
8121	2019-02-05 13.40	-10.0
8121	2019-02-05 13.50	-9.0
8121	2019-02-05 14.00	-9.0
8121	2019-02-05 14.10	-8.0
8121	2019-02-05 14.20	-8.0
8121	2019-02-05 14.30	-8.0
8121	2019-02-05 14.40	-8.0
8121	2019-02-05 14.50	-9.0
8121	2019-02-05 15.00	-8.0
8121	2019-02-05 15.10	-8.0
8121	2019-02-05 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-05 15.30	-8.0
8121	2019-02-05 15.40	-7.0
8121	2019-02-05 15.50	-8.0
8121	2019-02-05 16.00	-9.0
8121	2019-02-05 16.10	-8.0
8121	2019-02-05 16.20	-9.0
8121	2019-02-05 16.30	-8.0
8121	2019-02-05 16.40	-8.0
8121	2019-02-05 16.50	-7.0
8121	2019-02-05 17.00	-8.0
8121	2019-02-05 17.10	-8.0
8121	2019-02-05 17.20	-8.0
8121	2019-02-05 17.30	-8.0
8121	2019-02-05 17.40	-8.0
8121	2019-02-05 17.50	-8.0
8121	2019-02-05 18.00	-7.0
8121	2019-02-05 18.10	-8.0
8121	2019-02-05 18.20	-8.0
8121	2019-02-05 18.30	-8.0
8121	2019-02-05 18.40	-7.0
8121	2019-02-05 18.50	-8.0
8121	2019-02-05 19.00	-7.0
8121	2019-02-05 19.10	-8.0
8121	2019-02-05 19.20	-7.0
8121	2019-02-05 19.30	-7.0
8121	2019-02-05 19.40	-8.0
8121	2019-02-05 19.50	-8.0
8121	2019-02-05 20.00	-7.0
8121	2019-02-05 20.10	-7.0
8121	2019-02-05 20.20	-8.0
8121	2019-02-05 20.30	-8.0
8121	2019-02-05 20.40	-6.0
8121	2019-02-05 20.50	-7.0
8121	2019-02-05 21.00	-6.0
8121	2019-02-05 21.10	-6.0
8121	2019-02-05 21.20	-7.0
8121	2019-02-05 21.30	-7.0
8121	2019-02-05 21.40	-7.0
8121	2019-02-05 21.50	-7.0
8121	2019-02-05 22.00	-8.0
8121	2019-02-05 22.10	-6.0
8121	2019-02-05 22.20	-7.0
8121	2019-02-05 22.30	-7.0
8121	2019-02-05 22.40	-8.0
8121	2019-02-05 22.50	-7.0
8121	2019-02-05 23.00	-7.0
8121	2019-02-05 23.10	-7.0
8121	2019-02-05 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-05 23.30	-8.0
8121	2019-02-05 23.40	-7.0
8121	2019-02-05 23.50	-7.0
8121	2019-02-06 00.00	-7.0
8121	2019-02-06 00.10	-7.0
8121	2019-02-06 00.20	-6.0
8121	2019-02-06 00.30	-6.0
8121	2019-02-06 00.40	-7.0
8121	2019-02-06 00.50	-7.0
8121	2019-02-06 01.00	-7.0
8121	2019-02-06 01.10	-7.0
8121	2019-02-06 01.20	-7.0
8121	2019-02-06 01.30	-6.0
8121	2019-02-06 01.40	-6.0
8121	2019-02-06 01.50	-6.0
8121	2019-02-06 02.00	-5.0
8121	2019-02-06 02.10	-6.0
8121	2019-02-06 02.20	-6.0
8121	2019-02-06 02.30	-7.0
8121	2019-02-06 02.40	-6.0
8121	2019-02-06 02.50	-6.0
8121	2019-02-06 03.00	-7.0
8121	2019-02-06 03.10	-6.0
8121	2019-02-06 03.20	-7.0
8121	2019-02-06 03.30	-6.0
8121	2019-02-06 03.40	-6.0
8121	2019-02-06 03.50	-6.0
8121	2019-02-06 04.00	-6.0
8121	2019-02-06 04.10	-7.0
8121	2019-02-06 04.20	-7.0
8121	2019-02-06 04.30	-6.0
8121	2019-02-06 04.40	-6.0
8121	2019-02-06 04.50	-7.0
8121	2019-02-06 05.00	-7.0
8121	2019-02-06 05.10	-7.0
8121	2019-02-06 05.20	-7.0
8121	2019-02-06 05.30	-7.0
8121	2019-02-06 05.40	-6.0
8121	2019-02-06 05.50	-8.0
8121	2019-02-06 06.00	-7.0
8121	2019-02-06 06.10	-7.0
8121	2019-02-06 06.20	-7.0
8121	2019-02-06 06.30	-7.0
8121	2019-02-06 06.40	-7.0
8121	2019-02-06 06.50	-7.0
8121	2019-02-06 07.00	-8.0
8121	2019-02-06 07.10	-7.0
8121	2019-02-06 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-06 07.30	-8.0
8121	2019-02-06 07.40	-8.0
8121	2019-02-06 07.50	-8.0
8121	2019-02-06 08.00	-8.0
8121	2019-02-06 08.10	-8.0
8121	2019-02-06 08.20	-9.0
8121	2019-02-06 08.30	-9.0
8121	2019-02-06 08.40	-9.0
8121	2019-02-06 08.50	-8.0
8121	2019-02-06 09.00	-8.0
8121	2019-02-06 09.10	-9.0
8121	2019-02-06 09.20	-9.0
8121	2019-02-06 09.30	-9.0
8121	2019-02-06 09.40	-10.0
8121	2019-02-06 09.50	-10.0
8121	2019-02-06 10.00	-10.0
8121	2019-02-06 10.10	-11.0
8121	2019-02-06 10.20	-11.0
8121	2019-02-06 10.30	-11.0
8121	2019-02-06 10.40	-11.0
8121	2019-02-06 10.50	-10.0
8121	2019-02-06 11.00	-11.0
8121	2019-02-06 11.10	-11.0
8121	2019-02-06 11.20	-11.0
8121	2019-02-06 11.30	-10.0
8121	2019-02-06 11.40	-10.0
8121	2019-02-06 11.50	-10.0
8121	2019-02-06 12.00	-9.0
8121	2019-02-06 12.10	-10.0
8121	2019-02-06 12.20	-10.0
8121	2019-02-06 12.30	-10.0
8121	2019-02-06 12.40	-10.0
8121	2019-02-06 12.50	-9.0
8121	2019-02-06 13.00	-9.0
8121	2019-02-06 13.10	-9.0
8121	2019-02-06 13.20	-11.0
8121	2019-02-06 13.30	-11.0
8121	2019-02-06 13.40	-11.0
8121	2019-02-06 13.50	-10.0
8121	2019-02-06 14.00	-9.0
8121	2019-02-06 14.10	-9.0
8121	2019-02-06 14.20	-10.0
8121	2019-02-06 14.30	-8.0
8121	2019-02-06 14.40	-8.0
8121	2019-02-06 14.50	-9.0
8121	2019-02-06 15.00	-10.0
8121	2019-02-06 15.10	-10.0
8121	2019-02-06 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-06 15.30	-9.0
8121	2019-02-06 15.40	-9.0
8121	2019-02-06 15.50	-8.0
8121	2019-02-06 16.00	-10.0
8121	2019-02-06 16.10	-10.0
8121	2019-02-06 16.20	-10.0
8121	2019-02-06 16.30	-9.0
8121	2019-02-06 16.40	-9.0
8121	2019-02-06 16.50	-10.0
8121	2019-02-06 17.00	-9.0
8121	2019-02-06 17.10	-9.0
8121	2019-02-06 17.20	-9.0
8121	2019-02-06 17.30	-10.0
8121	2019-02-06 17.40	-9.0
8121	2019-02-06 17.50	-10.0
8121	2019-02-06 18.00	-9.0
8121	2019-02-06 18.10	-9.0
8121	2019-02-06 18.20	-9.0
8121	2019-02-06 18.30	-10.0
8121	2019-02-06 18.40	-9.0
8121	2019-02-06 18.50	-9.0
8121	2019-02-06 19.00	-8.0
8121	2019-02-06 19.10	-9.0
8121	2019-02-06 19.20	-10.0
8121	2019-02-06 19.30	-8.0
8121	2019-02-06 19.40	-8.0
8121	2019-02-06 19.50	-9.0
8121	2019-02-06 20.00	-9.0
8121	2019-02-06 20.10	-8.0
8121	2019-02-06 20.20	-8.0
8121	2019-02-06 20.30	-7.0
8121	2019-02-06 20.40	-8.0
8121	2019-02-06 20.50	-9.0
8121	2019-02-06 21.00	-8.0
8121	2019-02-06 21.10	-10.0
8121	2019-02-06 21.20	-8.0
8121	2019-02-06 21.30	-8.0
8121	2019-02-06 21.40	-8.0
8121	2019-02-06 21.50	-8.0
8121	2019-02-06 22.00	-7.0
8121	2019-02-06 22.10	-8.0
8121	2019-02-06 22.20	-8.0
8121	2019-02-06 22.30	-7.0
8121	2019-02-06 22.40	-7.0
8121	2019-02-06 22.50	-8.0
8121	2019-02-06 23.00	-8.0
8121	2019-02-06 23.10	-7.0
8121	2019-02-06 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-06 23.30	-8.0
8121	2019-02-06 23.40	-8.0
8121	2019-02-06 23.50	-8.0
8121	2019-02-07 00.00	-8.0
8121	2019-02-07 00.10	-8.0
8121	2019-02-07 00.20	-7.0
8121	2019-02-07 00.30	-7.0
8121	2019-02-07 00.40	-7.0
8121	2019-02-07 00.50	-7.0
8121	2019-02-07 01.00	-9.0
8121	2019-02-07 01.10	-7.0
8121	2019-02-07 01.20	-7.0
8121	2019-02-07 01.30	-7.0
8121	2019-02-07 01.40	-8.0
8121	2019-02-07 01.50	-7.0
8121	2019-02-07 02.00	-8.0
8121	2019-02-07 02.10	-8.0
8121	2019-02-07 02.20	-7.0
8121	2019-02-07 02.30	-7.0
8121	2019-02-07 02.40	-6.0
8121	2019-02-07 02.50	-6.0
8121	2019-02-07 03.00	-6.0
8121	2019-02-07 03.10	-6.0
8121	2019-02-07 03.20	-7.0
8121	2019-02-07 03.30	-6.0
8121	2019-02-07 03.40	-7.0
8121	2019-02-07 03.50	-7.0
8121	2019-02-07 04.00	-7.0
8121	2019-02-07 04.10	-7.0
8121	2019-02-07 04.20	-6.0
8121	2019-02-07 04.30	-7.0
8121	2019-02-07 04.40	-7.0
8121	2019-02-07 04.50	-8.0
8121	2019-02-07 05.00	-8.0
8121	2019-02-07 05.10	-8.0
8121	2019-02-07 05.20	-8.0
8121	2019-02-07 05.30	-8.0
8121	2019-02-07 05.40	-8.0
8121	2019-02-07 05.50	-8.0
8121	2019-02-07 06.00	-8.0
8121	2019-02-07 06.10	-8.0
8121	2019-02-07 06.20	-8.0
8121	2019-02-07 06.30	-7.0
8121	2019-02-07 06.40	-8.0
8121	2019-02-07 06.50	-8.0
8121	2019-02-07 07.00	-8.0
8121	2019-02-07 07.10	-9.0
8121	2019-02-07 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-07 07.30	-9.0
8121	2019-02-07 07.40	-9.0
8121	2019-02-07 07.50	-9.0
8121	2019-02-07 08.00	-8.0
8121	2019-02-07 08.10	-9.0
8121	2019-02-07 08.20	-9.0
8121	2019-02-07 08.30	-9.0
8121	2019-02-07 08.40	-9.0
8121	2019-02-07 08.50	-9.0
8121	2019-02-07 09.00	-9.0
8121	2019-02-07 09.10	-10.0
8121	2019-02-07 09.20	-9.0
8121	2019-02-07 09.30	-9.0
8121	2019-02-07 09.40	-10.0
8121	2019-02-07 09.50	-10.0
8121	2019-02-07 10.00	-10.0
8121	2019-02-07 10.10	-11.0
8121	2019-02-07 10.20	-11.0
8121	2019-02-07 10.30	-11.0
8121	2019-02-07 10.40	-11.0
8121	2019-02-07 10.50	-11.0
8121	2019-02-07 11.00	-11.0
8121	2019-02-07 11.10	-11.0
8121	2019-02-07 11.20	-11.0
8121	2019-02-07 11.30	-11.0
8121	2019-02-07 11.40	-11.0
8121	2019-02-07 11.50	-11.0
8121	2019-02-07 12.00	-11.0
8121	2019-02-07 12.10	-11.0
8121	2019-02-07 12.20	-10.0
8121	2019-02-07 12.30	-10.0
8121	2019-02-07 12.40	-11.0
8121	2019-02-07 12.50	-11.0
8121	2019-02-07 13.00	-10.0
8121	2019-02-07 13.10	-11.0
8121	2019-02-07 13.20	-10.0
8121	2019-02-07 13.30	-10.0
8121	2019-02-07 13.40	-11.0
8121	2019-02-07 13.50	-10.0
8121	2019-02-07 14.00	-10.0
8121	2019-02-07 14.10	-9.0
8121	2019-02-07 14.20	-10.0
8121	2019-02-07 14.30	-9.0
8121	2019-02-07 14.40	-9.0
8121	2019-02-07 14.50	-9.0
8121	2019-02-07 15.00	-9.0
8121	2019-02-07 15.10	-9.0
8121	2019-02-07 15.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-07 15.30	-8.0
8121	2019-02-07 15.40	-8.0
8121	2019-02-07 15.50	-8.0
8121	2019-02-07 16.00	-9.0
8121	2019-02-07 16.10	-8.0
8121	2019-02-07 16.20	-8.0
8121	2019-02-07 16.30	-8.0
8121	2019-02-07 16.40	-7.0
8121	2019-02-07 16.50	-8.0
8121	2019-02-07 17.00	-7.0
8121	2019-02-07 17.10	-7.0
8121	2019-02-07 17.20	-8.0
8121	2019-02-07 17.30	-9.0
8121	2019-02-07 17.40	-8.0
8121	2019-02-07 17.50	-9.0
8121	2019-02-07 18.00	-8.0
8121	2019-02-07 18.10	-9.0
8121	2019-02-07 18.20	-9.0
8121	2019-02-07 18.30	-8.0
8121	2019-02-07 18.40	-8.0
8121	2019-02-07 18.50	-8.0
8121	2019-02-07 19.00	-8.0
8121	2019-02-07 19.10	-7.0
8121	2019-02-07 19.20	-7.0
8121	2019-02-07 19.30	-7.0
8121	2019-02-07 19.40	-8.0
8121	2019-02-07 19.50	-7.0
8121	2019-02-07 20.00	-8.0
8121	2019-02-07 20.10	-8.0
8121	2019-02-07 20.20	-7.0
8121	2019-02-07 20.30	-7.0
8121	2019-02-07 20.40	-8.0
8121	2019-02-07 20.50	-8.0
8121	2019-02-07 21.00	-8.0
8121	2019-02-07 21.10	-8.0
8121	2019-02-07 21.20	-8.0
8121	2019-02-07 21.30	-7.0
8121	2019-02-07 21.40	-7.0
8121	2019-02-07 21.50	-7.0
8121	2019-02-07 22.00	-7.0
8121	2019-02-07 22.10	-7.0
8121	2019-02-07 22.20	-8.0
8121	2019-02-07 22.30	-7.0
8121	2019-02-07 22.40	-8.0
8121	2019-02-07 22.50	-8.0
8121	2019-02-07 23.00	-7.0
8121	2019-02-07 23.10	-7.0
8121	2019-02-07 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-07 23.30	-8.0
8121	2019-02-07 23.40	-7.0
8121	2019-02-07 23.50	-8.0
8121	2019-02-08 00.00	-7.0
8121	2019-02-08 00.10	-7.0
8121	2019-02-08 00.20	-8.0
8121	2019-02-08 00.30	-8.0
8121	2019-02-08 00.40	-7.0
8121	2019-02-08 00.50	-8.0
8121	2019-02-08 01.00	-8.0
8121	2019-02-08 01.10	-8.0
8121	2019-02-08 01.20	-8.0
8121	2019-02-08 01.30	-7.0
8121	2019-02-08 01.40	-9.0
8121	2019-02-08 01.50	-8.0
8121	2019-02-08 02.00	-8.0
8121	2019-02-08 02.10	-8.0
8121	2019-02-08 02.20	-8.0
8121	2019-02-08 02.30	-8.0
8121	2019-02-08 02.40	-7.0
8121	2019-02-08 02.50	-7.0
8121	2019-02-08 03.00	-7.0
8121	2019-02-08 03.10	-7.0
8121	2019-02-08 03.20	-7.0
8121	2019-02-08 03.30	-8.0
8121	2019-02-08 03.40	-7.0
8121	2019-02-08 03.50	-7.0
8121	2019-02-08 04.00	-7.0
8121	2019-02-08 04.10	-7.0
8121	2019-02-08 04.20	-7.0
8121	2019-02-08 04.30	-8.0
8121	2019-02-08 04.40	-7.0
8121	2019-02-08 04.50	-7.0
8121	2019-02-08 05.00	-8.0
8121	2019-02-08 05.10	-7.0
8121	2019-02-08 05.20	-8.0
8121	2019-02-08 05.30	-8.0
8121	2019-02-08 05.40	-8.0
8121	2019-02-08 05.50	-9.0
8121	2019-02-08 06.00	-8.0
8121	2019-02-08 06.10	-8.0
8121	2019-02-08 06.20	-8.0
8121	2019-02-08 06.30	-8.0
8121	2019-02-08 06.40	-9.0
8121	2019-02-08 06.50	-9.0
8121	2019-02-08 07.00	-8.0
8121	2019-02-08 07.10	-8.0
8121	2019-02-08 07.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-08 07.30	-9.0
8121	2019-02-08 07.40	-9.0
8121	2019-02-08 07.50	-9.0
8121	2019-02-08 08.00	-9.0
8121	2019-02-08 08.10	-10.0
8121	2019-02-08 08.20	-8.0
8121	2019-02-08 08.30	-9.0
8121	2019-02-08 08.40	-9.0
8121	2019-02-08 08.50	-8.0
8121	2019-02-08 09.00	-9.0
8121	2019-02-08 09.10	-9.0
8121	2019-02-08 09.20	-10.0
8121	2019-02-08 09.30	-10.0
8121	2019-02-08 09.40	-9.0
8121	2019-02-08 09.50	-10.0
8121	2019-02-08 10.00	-10.0
8121	2019-02-08 10.10	-11.0
8121	2019-02-08 10.20	-11.0
8121	2019-02-08 10.30	-12.0
8121	2019-02-08 10.40	-12.0
8121	2019-02-08 10.50	-12.0
8121	2019-02-08 11.00	-12.0
8121	2019-02-08 11.10	-12.0
8121	2019-02-08 11.20	-10.0
8121	2019-02-08 11.30	-11.0
8121	2019-02-08 11.40	-10.0
8121	2019-02-08 11.50	-11.0
8121	2019-02-08 12.00	-11.0
8121	2019-02-08 12.10	-11.0
8121	2019-02-08 12.20	-11.0
8121	2019-02-08 12.30	-11.0
8121	2019-02-08 12.40	-10.0
8121	2019-02-08 12.50	-10.0
8121	2019-02-08 13.00	-10.0
8121	2019-02-08 13.10	-10.0
8121	2019-02-08 13.20	-10.0
8121	2019-02-08 13.30	-11.0
8121	2019-02-08 13.40	-11.0
8121	2019-02-08 13.50	-12.0
8121	2019-02-08 14.00	-10.0
8121	2019-02-08 14.10	-10.0
8121	2019-02-08 14.20	-11.0
8121	2019-02-08 14.30	-9.0
8121	2019-02-08 14.40	-11.0
8121	2019-02-08 14.50	-10.0
8121	2019-02-08 15.00	-11.0
8121	2019-02-08 15.10	-10.0
8121	2019-02-08 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-08 15.30	-10.0
8121	2019-02-08 15.40	-10.0
8121	2019-02-08 15.50	-11.0
8121	2019-02-08 16.00	-10.0
8121	2019-02-08 16.10	-11.0
8121	2019-02-08 16.20	-10.0
8121	2019-02-08 16.30	-11.0
8121	2019-02-08 16.40	-9.0
8121	2019-02-08 16.50	-11.0
8121	2019-02-08 17.00	-10.0
8121	2019-02-08 17.10	-10.0
8121	2019-02-08 17.20	-11.0
8121	2019-02-08 17.30	-10.0
8121	2019-02-08 17.40	-9.0
8121	2019-02-08 17.50	-10.0
8121	2019-02-08 18.00	-10.0
8121	2019-02-08 18.10	-9.0
8121	2019-02-08 18.20	-10.0
8121	2019-02-08 18.30	-10.0
8121	2019-02-08 18.40	-10.0
8121	2019-02-08 18.50	-9.0
8121	2019-02-08 19.00	-9.0
8121	2019-02-08 19.10	-9.0
8121	2019-02-08 19.20	-9.0
8121	2019-02-08 19.30	-9.0
8121	2019-02-08 19.40	-8.0
8121	2019-02-08 19.50	-9.0
8121	2019-02-08 20.00	-8.0
8121	2019-02-08 20.10	-8.0
8121	2019-02-08 20.20	-8.0
8121	2019-02-08 20.30	-8.0
8121	2019-02-08 20.40	-8.0
8121	2019-02-08 20.50	-8.0
8121	2019-02-08 21.00	-9.0
8121	2019-02-08 21.10	-9.0
8121	2019-02-08 21.20	-8.0
8121	2019-02-08 21.30	-8.0
8121	2019-02-08 21.40	-8.0
8121	2019-02-08 21.50	-7.0
8121	2019-02-08 22.00	-7.0
8121	2019-02-08 22.10	-8.0
8121	2019-02-08 22.20	-8.0
8121	2019-02-08 22.30	-8.0
8121	2019-02-08 22.40	-9.0
8121	2019-02-08 22.50	-9.0
8121	2019-02-08 23.00	-8.0
8121	2019-02-08 23.10	-8.0
8121	2019-02-08 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-08 23.30	-8.0
8121	2019-02-08 23.40	-9.0
8121	2019-02-08 23.50	-8.0
8121	2019-02-09 00.00	-8.0
8121	2019-02-09 00.10	-8.0
8121	2019-02-09 00.20	-8.0
8121	2019-02-09 00.30	-8.0
8121	2019-02-09 00.40	-9.0
8121	2019-02-09 00.50	-8.0
8121	2019-02-09 01.00	-8.0
8121	2019-02-09 01.10	-8.0
8121	2019-02-09 01.20	-8.0
8121	2019-02-09 01.30	-8.0
8121	2019-02-09 01.40	-8.0
8121	2019-02-09 01.50	-8.0
8121	2019-02-09 02.00	-8.0
8121	2019-02-09 02.10	-7.0
8121	2019-02-09 02.20	-8.0
8121	2019-02-09 02.30	-8.0
8121	2019-02-09 02.40	-7.0
8121	2019-02-09 02.50	-8.0
8121	2019-02-09 03.00	-8.0
8121	2019-02-09 03.10	-8.0
8121	2019-02-09 03.20	-7.0
8121	2019-02-09 03.30	-7.0
8121	2019-02-09 03.40	-8.0
8121	2019-02-09 03.50	-8.0
8121	2019-02-09 04.00	-7.0
8121	2019-02-09 04.10	-8.0
8121	2019-02-09 04.20	-8.0
8121	2019-02-09 04.30	-8.0
8121	2019-02-09 04.40	-9.0
8121	2019-02-09 04.50	-8.0
8121	2019-02-09 05.00	-8.0
8121	2019-02-09 05.10	-8.0
8121	2019-02-09 05.20	-8.0
8121	2019-02-09 05.30	-8.0
8121	2019-02-09 05.40	-9.0
8121	2019-02-09 05.50	-8.0
8121	2019-02-09 06.00	-9.0
8121	2019-02-09 06.10	-7.0
8121	2019-02-09 06.20	-8.0
8121	2019-02-09 06.30	-8.0
8121	2019-02-09 06.40	-9.0
8121	2019-02-09 06.50	-8.0
8121	2019-02-09 07.00	-9.0
8121	2019-02-09 07.10	-9.0
8121	2019-02-09 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-09 07.30	-9.0
8121	2019-02-09 07.40	-9.0
8121	2019-02-09 07.50	-10.0
8121	2019-02-09 08.00	-9.0
8121	2019-02-09 08.10	-9.0
8121	2019-02-09 08.20	-8.0
8121	2019-02-09 08.30	-8.0
8121	2019-02-09 08.40	-9.0
8121	2019-02-09 08.50	-9.0
8121	2019-02-09 09.00	-9.0
8121	2019-02-09 09.10	-9.0
8121	2019-02-09 09.20	-10.0
8121	2019-02-09 09.30	-10.0
8121	2019-02-09 09.40	-10.0
8121	2019-02-09 09.50	-10.0
8121	2019-02-09 10.00	-11.0
8121	2019-02-09 10.10	-12.0
8121	2019-02-09 10.20	-12.0
8121	2019-02-09 10.30	-11.0
8121	2019-02-09 10.40	-13.0
8121	2019-02-09 10.50	-12.0
8121	2019-02-09 11.00	-11.0
8121	2019-02-09 11.10	-11.0
8121	2019-02-09 11.20	-11.0
8121	2019-02-09 11.30	-10.0
8121	2019-02-09 11.40	-10.0
8121	2019-02-09 11.50	-11.0
8121	2019-02-09 12.00	-11.0
8121	2019-02-09 12.10	-11.0
8121	2019-02-09 12.20	-11.0
8121	2019-02-09 12.30	-11.0
8121	2019-02-09 12.40	-11.0
8121	2019-02-09 12.50	-11.0
8121	2019-02-09 13.00	-10.0
8121	2019-02-09 13.10	-11.0
8121	2019-02-09 13.20	-11.0
8121	2019-02-09 13.30	-12.0
8121	2019-02-09 13.40	-12.0
8121	2019-02-09 13.50	-12.0
8121	2019-02-09 14.00	-11.0
8121	2019-02-09 14.10	-11.0
8121	2019-02-09 14.20	-11.0
8121	2019-02-09 14.30	-12.0
8121	2019-02-09 14.40	-11.0
8121	2019-02-09 14.50	-11.0
8121	2019-02-09 15.00	-11.0
8121	2019-02-09 15.10	-11.0
8121	2019-02-09 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-09 15.30	-11.0
8121	2019-02-09 15.40	-11.0
8121	2019-02-09 15.50	-11.0
8121	2019-02-09 16.00	-11.0
8121	2019-02-09 16.10	-10.0
8121	2019-02-09 16.20	-11.0
8121	2019-02-09 16.30	-10.0
8121	2019-02-09 16.40	-10.0
8121	2019-02-09 16.50	-10.0
8121	2019-02-09 17.00	-10.0
8121	2019-02-09 17.10	-11.0
8121	2019-02-09 17.20	-10.0
8121	2019-02-09 17.30	-11.0
8121	2019-02-09 17.40	-11.0
8121	2019-02-09 17.50	-10.0
8121	2019-02-09 18.00	-11.0
8121	2019-02-09 18.10	-10.0
8121	2019-02-09 18.20	-10.0
8121	2019-02-09 18.30	-10.0
8121	2019-02-09 18.40	-10.0
8121	2019-02-09 18.50	-9.0
8121	2019-02-09 19.00	-9.0
8121	2019-02-09 19.10	-9.0
8121	2019-02-09 19.20	-10.0
8121	2019-02-09 19.30	-10.0
8121	2019-02-09 19.40	-9.0
8121	2019-02-09 19.50	-9.0
8121	2019-02-09 20.00	-8.0
8121	2019-02-09 20.10	-9.0
8121	2019-02-09 20.20	-9.0
8121	2019-02-09 20.30	-9.0
8121	2019-02-09 20.40	-8.0
8121	2019-02-09 20.50	-8.0
8121	2019-02-09 21.00	-9.0
8121	2019-02-09 21.10	-8.0
8121	2019-02-09 21.20	-7.0
8121	2019-02-09 21.30	-8.0
8121	2019-02-09 21.40	-8.0
8121	2019-02-09 21.50	-9.0
8121	2019-02-09 22.00	-8.0
8121	2019-02-09 22.10	-9.0
8121	2019-02-09 22.20	-9.0
8121	2019-02-09 22.30	-8.0
8121	2019-02-09 22.40	-9.0
8121	2019-02-09 22.50	-9.0
8121	2019-02-09 23.00	-9.0
8121	2019-02-09 23.10	-9.0
8121	2019-02-09 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-09 23.30	-9.0
8121	2019-02-09 23.40	-9.0
8121	2019-02-09 23.50	-9.0
8121	2019-02-10 00.00	-9.0
8121	2019-02-10 00.10	-10.0
8121	2019-02-10 00.20	-10.0
8121	2019-02-10 00.30	-9.0
8121	2019-02-10 00.40	-9.0
8121	2019-02-10 00.50	-10.0
8121	2019-02-10 01.00	-10.0
8121	2019-02-10 01.10	-9.0
8121	2019-02-10 01.20	-10.0
8121	2019-02-10 01.30	-10.0
8121	2019-02-10 01.40	-9.0
8121	2019-02-10 01.50	-9.0
8121	2019-02-10 02.00	-8.0
8121	2019-02-10 02.10	-9.0
8121	2019-02-10 02.20	-9.0
8121	2019-02-10 02.30	-9.0
8121	2019-02-10 02.40	-10.0
8121	2019-02-10 02.50	-9.0
8121	2019-02-10 03.00	-10.0
8121	2019-02-10 03.10	-10.0
8121	2019-02-10 03.20	-10.0
8121	2019-02-10 03.30	-9.0
8121	2019-02-10 03.40	-9.0
8121	2019-02-10 03.50	-10.0
8121	2019-02-10 04.00	-10.0
8121	2019-02-10 04.10	-10.0
8121	2019-02-10 04.20	-9.0
8121	2019-02-10 04.30	-10.0
8121	2019-02-10 04.40	-11.0
8121	2019-02-10 04.50	-10.0
8121	2019-02-10 05.00	-11.0
8121	2019-02-10 05.10	-11.0
8121	2019-02-10 05.20	-10.0
8121	2019-02-10 05.30	-11.0
8121	2019-02-10 05.40	-10.0
8121	2019-02-10 05.50	-10.0
8121	2019-02-10 06.00	-10.0
8121	2019-02-10 06.10	-11.0
8121	2019-02-10 06.20	-11.0
8121	2019-02-10 06.30	-10.0
8121	2019-02-10 06.40	-10.0
8121	2019-02-10 06.50	-10.0
8121	2019-02-10 07.00	-10.0
8121	2019-02-10 07.10	-10.0
8121	2019-02-10 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-10 07.30	-10.0
8121	2019-02-10 07.40	-10.0
8121	2019-02-10 07.50	-10.0
8121	2019-02-10 08.00	-10.0
8121	2019-02-10 08.10	-10.0
8121	2019-02-10 08.20	-10.0
8121	2019-02-10 08.30	-10.0
8121	2019-02-10 08.40	-10.0
8121	2019-02-10 08.50	-9.0
8121	2019-02-10 09.00	-10.0
8121	2019-02-10 09.10	-9.0
8121	2019-02-10 09.20	-10.0
8121	2019-02-10 09.30	-11.0
8121	2019-02-10 09.40	-10.0
8121	2019-02-10 09.50	-11.0
8121	2019-02-10 10.00	-10.0
8121	2019-02-10 10.10	-11.0
8121	2019-02-10 10.20	-11.0
8121	2019-02-10 10.30	-11.0
8121	2019-02-10 10.40	-11.0
8121	2019-02-10 10.50	-12.0
8121	2019-02-10 11.00	-12.0
8121	2019-02-10 11.10	-11.0
8121	2019-02-10 11.20	-12.0
8121	2019-02-10 11.30	-11.0
8121	2019-02-10 11.40	-11.0
8121	2019-02-10 11.50	-11.0
8121	2019-02-10 12.00	-11.0
8121	2019-02-10 12.10	-11.0
8121	2019-02-10 12.20	-11.0
8121	2019-02-10 12.30	-11.0
8121	2019-02-10 12.40	-11.0
8121	2019-02-10 12.50	-11.0
8121	2019-02-10 13.00	-10.0
8121	2019-02-10 13.10	-10.0
8121	2019-02-10 13.20	-10.0
8121	2019-02-10 13.30	-10.0
8121	2019-02-10 13.40	-9.0
8121	2019-02-10 13.50	-9.0
8121	2019-02-10 14.00	-10.0
8121	2019-02-10 14.10	-9.0
8121	2019-02-10 14.20	-10.0
8121	2019-02-10 14.30	-9.0
8121	2019-02-10 14.40	-10.0
8121	2019-02-10 14.50	-10.0
8121	2019-02-10 15.00	-10.0
8121	2019-02-10 15.10	-9.0
8121	2019-02-10 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-10 15.30	-10.0
8121	2019-02-10 15.40	-10.0
8121	2019-02-10 15.50	-10.0
8121	2019-02-10 16.00	-10.0
8121	2019-02-10 16.10	-9.0
8121	2019-02-10 16.20	-9.0
8121	2019-02-10 16.30	-9.0
8121	2019-02-10 16.40	-9.0
8121	2019-02-10 16.50	-9.0
8121	2019-02-10 17.00	-9.0
8121	2019-02-10 17.10	-8.0
8121	2019-02-10 17.20	-8.0
8121	2019-02-10 17.30	-9.0
8121	2019-02-10 17.40	-8.0
8121	2019-02-10 17.50	-8.0
8121	2019-02-10 18.00	-8.0
8121	2019-02-10 18.10	-7.0
8121	2019-02-10 18.20	-7.0
8121	2019-02-10 18.30	-6.0
8121	2019-02-10 18.40	-6.0
8121	2019-02-10 18.50	-6.0
8121	2019-02-10 19.00	-6.0
8121	2019-02-10 19.10	-7.0
8121	2019-02-10 19.20	-5.0
8121	2019-02-10 19.30	-6.0
8121	2019-02-10 19.40	-6.0
8121	2019-02-10 19.50	-6.0
8121	2019-02-10 20.00	-6.0
8121	2019-02-10 20.10	-6.0
8121	2019-02-10 20.20	-5.0
8121	2019-02-10 20.30	-5.0
8121	2019-02-10 20.40	-5.0
8121	2019-02-10 20.50	-5.0
8121	2019-02-10 21.00	-5.0
8121	2019-02-10 21.10	-5.0
8121	2019-02-10 21.20	-5.0
8121	2019-02-10 21.30	-5.0
8121	2019-02-10 21.40	-5.0
8121	2019-02-10 21.50	-5.0
8121	2019-02-10 22.00	-5.0
8121	2019-02-10 22.10	-4.0
8121	2019-02-10 22.20	-5.0
8121	2019-02-10 22.30	-4.0
8121	2019-02-10 22.40	-4.0
8121	2019-02-10 22.50	-5.0
8121	2019-02-10 23.00	-5.0
8121	2019-02-10 23.10	-4.0
8121	2019-02-10 23.20	-5.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-10 23.30	-4.0
8121	2019-02-10 23.40	-4.0
8121	2019-02-10 23.50	-5.0
8121	2019-02-11 00.00	-4.0
8121	2019-02-11 00.10	-3.0
8121	2019-02-11 00.20	-3.0
8121	2019-02-11 00.30	-4.0
8121	2019-02-11 00.40	-2.0
8121	2019-02-11 00.50	-3.0
8121	2019-02-11 01.00	-2.0
8121	2019-02-11 01.10	-2.0
8121	2019-02-11 01.20	-3.0
8121	2019-02-11 01.30	-4.0
8121	2019-02-11 01.40	-3.0
8121	2019-02-11 01.50	-4.0
8121	2019-02-11 02.00	-4.0
8121	2019-02-11 02.10	-3.0
8121	2019-02-11 02.20	-4.0
8121	2019-02-11 02.30	-5.0
8121	2019-02-11 02.40	-5.0
8121	2019-02-11 02.50	-5.0
8121	2019-02-11 03.00	-5.0
8121	2019-02-11 03.10	-6.0
8121	2019-02-11 03.20	-6.0
8121	2019-02-11 03.30	-5.0
8121	2019-02-11 03.40	-6.0
8121	2019-02-11 03.50	-5.0
8121	2019-02-11 04.00	-6.0
8121	2019-02-11 04.10	-6.0
8121	2019-02-11 04.20	-6.0
8121	2019-02-11 04.30	-6.0
8121	2019-02-11 04.40	-6.0
8121	2019-02-11 04.50	-6.0
8121	2019-02-11 05.00	-7.0
8121	2019-02-11 05.10	-7.0
8121	2019-02-11 05.20	-7.0
8121	2019-02-11 05.30	-7.0
8121	2019-02-11 05.40	-7.0
8121	2019-02-11 05.50	-7.0
8121	2019-02-11 06.00	-7.0
8121	2019-02-11 06.10	-7.0
8121	2019-02-11 06.20	-6.0
8121	2019-02-11 06.30	-6.0
8121	2019-02-11 06.40	-7.0
8121	2019-02-11 06.50	-6.0
8121	2019-02-11 07.00	-7.0
8121	2019-02-11 07.10	-8.0
8121	2019-02-11 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-11 07.30	-8.0
8121	2019-02-11 07.40	-9.0
8121	2019-02-11 07.50	-9.0
8121	2019-02-11 08.00	-9.0
8121	2019-02-11 08.10	-9.0
8121	2019-02-11 08.20	-11.0
8121	2019-02-11 08.30	-9.0
8121	2019-02-11 08.40	-8.0
8121	2019-02-11 08.50	-9.0
8121	2019-02-11 09.00	-10.0
8121	2019-02-11 09.10	-10.0
8121	2019-02-11 09.20	-11.0
8121	2019-02-11 09.30	-11.0
8121	2019-02-11 09.40	-11.0
8121	2019-02-11 09.50	-12.0
8121	2019-02-11 10.00	-11.0
8121	2019-02-11 10.10	-11.0
8121	2019-02-11 10.20	-12.0
8121	2019-02-11 10.30	-11.0
8121	2019-02-11 10.40	-12.0
8121	2019-02-11 10.50	-11.0
8121	2019-02-11 11.00	-11.0
8121	2019-02-11 11.10	-11.0
8121	2019-02-11 11.20	-11.0
8121	2019-02-11 11.30	-11.0
8121	2019-02-11 11.40	-11.0
8121	2019-02-11 11.50	-11.0
8121	2019-02-11 12.00	-11.0
8121	2019-02-11 12.10	-11.0
8121	2019-02-11 12.20	-11.0
8121	2019-02-11 12.30	-11.0
8121	2019-02-11 12.40	-11.0
8121	2019-02-11 12.50	-11.0
8121	2019-02-11 13.00	-11.0
8121	2019-02-11 13.10	-11.0
8121	2019-02-11 13.20	-11.0
8121	2019-02-11 13.30	-11.0
8121	2019-02-11 13.40	-11.0
8121	2019-02-11 13.50	-11.0
8121	2019-02-11 14.00	-11.0
8121	2019-02-11 14.10	-11.0
8121	2019-02-11 14.20	-11.0
8121	2019-02-11 14.30	-10.0
8121	2019-02-11 14.40	-10.0
8121	2019-02-11 14.50	-11.0
8121	2019-02-11 15.00	-10.0
8121	2019-02-11 15.10	-9.0
8121	2019-02-11 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-11 15.30	-10.0
8121	2019-02-11 15.40	-10.0
8121	2019-02-11 15.50	-9.0
8121	2019-02-11 16.00	-9.0
8121	2019-02-11 16.10	-10.0
8121	2019-02-11 16.20	-9.0
8121	2019-02-11 16.30	-9.0
8121	2019-02-11 16.40	-8.0
8121	2019-02-11 16.50	-8.0
8121	2019-02-11 17.00	-8.0
8121	2019-02-11 17.10	-9.0
8121	2019-02-11 17.20	-9.0
8121	2019-02-11 17.30	-9.0
8121	2019-02-11 17.40	-8.0
8121	2019-02-11 17.50	-7.0
8121	2019-02-11 18.00	-8.0
8121	2019-02-11 18.10	-9.0
8121	2019-02-11 18.20	-8.0
8121	2019-02-11 18.30	-7.0
8121	2019-02-11 18.40	-9.0
8121	2019-02-11 18.50	-8.0
8121	2019-02-11 19.00	-8.0
8121	2019-02-11 19.10	-8.0
8121	2019-02-11 19.20	-7.0
8121	2019-02-11 19.30	-7.0
8121	2019-02-11 19.40	-7.0
8121	2019-02-11 19.50	-8.0
8121	2019-02-11 20.00	-7.0
8121	2019-02-11 20.10	-8.0
8121	2019-02-11 20.20	-8.0
8121	2019-02-11 20.30	-10.0
8121	2019-02-11 20.40	-9.0
8121	2019-02-11 20.50	-9.0
8121	2019-02-11 21.00	-8.0
8121	2019-02-11 21.10	-9.0
8121	2019-02-11 21.20	-8.0
8121	2019-02-11 21.30	-8.0
8121	2019-02-11 21.40	-7.0
8121	2019-02-11 21.50	-7.0
8121	2019-02-11 22.00	-7.0
8121	2019-02-11 22.10	-6.0
8121	2019-02-11 22.20	-6.0
8121	2019-02-11 22.30	-7.0
8121	2019-02-11 22.40	-7.0
8121	2019-02-11 22.50	-7.0
8121	2019-02-11 23.00	-8.0
8121	2019-02-11 23.10	-8.0
8121	2019-02-11 23.20	-8.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-11 23.30	-8.0
8121	2019-02-11 23.40	-8.0
8121	2019-02-11 23.50	-7.0
8121	2019-02-12 00.00	-7.0
8121	2019-02-12 00.10	-7.0
8121	2019-02-12 00.20	-7.0
8121	2019-02-12 00.30	-8.0
8121	2019-02-12 00.40	-8.0
8121	2019-02-12 00.50	-8.0
8121	2019-02-12 01.00	-8.0
8121	2019-02-12 01.10	-8.0
8121	2019-02-12 01.20	-9.0
8121	2019-02-12 01.30	-9.0
8121	2019-02-12 01.40	-8.0
8121	2019-02-12 01.50	-6.0
8121	2019-02-12 02.00	-8.0
8121	2019-02-12 02.10	-7.0
8121	2019-02-12 02.20	-7.0
8121	2019-02-12 02.30	-8.0
8121	2019-02-12 02.40	-6.0
8121	2019-02-12 02.50	-7.0
8121	2019-02-12 03.00	-8.0
8121	2019-02-12 03.10	-7.0
8121	2019-02-12 03.20	-8.0
8121	2019-02-12 03.30	-8.0
8121	2019-02-12 03.40	-9.0
8121	2019-02-12 03.50	-8.0
8121	2019-02-12 04.00	-8.0
8121	2019-02-12 04.10	-9.0
8121	2019-02-12 04.20	-6.0
8121	2019-02-12 04.30	-8.0
8121	2019-02-12 04.40	-7.0
8121	2019-02-12 04.50	-7.0
8121	2019-02-12 05.00	-8.0
8121	2019-02-12 05.10	-8.0
8121	2019-02-12 05.20	-8.0
8121	2019-02-12 05.30	-7.0
8121	2019-02-12 05.40	-7.0
8121	2019-02-12 05.50	-7.0
8121	2019-02-12 06.00	-8.0
8121	2019-02-12 06.10	-8.0
8121	2019-02-12 06.20	-10.0
8121	2019-02-12 06.30	-8.0
8121	2019-02-12 06.40	-10.0
8121	2019-02-12 06.50	-10.0
8121	2019-02-12 07.00	-9.0
8121	2019-02-12 07.10	-9.0
8121	2019-02-12 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-12 07.30	-11.0
8121	2019-02-12 07.40	-10.0
8121	2019-02-12 07.50	-10.0
8121	2019-02-12 08.00	-10.0
8121	2019-02-12 08.10	-10.0
8121	2019-02-12 08.20	-10.0
8121	2019-02-12 08.30	-10.0
8121	2019-02-12 08.40	-9.0
8121	2019-02-12 08.50	-9.0
8121	2019-02-12 09.00	-9.0
8121	2019-02-12 09.10	-10.0
8121	2019-02-12 09.20	-11.0
8121	2019-02-12 09.30	-12.0
8121	2019-02-12 09.40	-12.0
8121	2019-02-12 09.50	-13.0
8121	2019-02-12 10.00	-13.0
8121	2019-02-12 10.10	-13.0
8121	2019-02-12 10.20	-13.0
8121	2019-02-12 10.30	-13.0
8121	2019-02-12 10.40	-13.0
8121	2019-02-12 10.50	-13.0
8121	2019-02-12 11.00	-12.0
8121	2019-02-12 11.10	-11.0
8121	2019-02-12 11.20	-11.0
8121	2019-02-12 11.30	-11.0
8121	2019-02-12 11.40	-11.0
8121	2019-02-12 11.50	-11.0
8121	2019-02-12 12.00	-12.0
8121	2019-02-12 12.10	-11.0
8121	2019-02-12 12.20	-12.0
8121	2019-02-12 12.30	-11.0
8121	2019-02-12 12.40	-12.0
8121	2019-02-12 12.50	-11.0
8121	2019-02-12 13.00	-12.0
8121	2019-02-12 13.10	-11.0
8121	2019-02-12 13.20	-11.0
8121	2019-02-12 13.30	-11.0
8121	2019-02-12 13.40	-12.0
8121	2019-02-12 13.50	-11.0
8121	2019-02-12 14.00	-11.0
8121	2019-02-12 14.10	-10.0
8121	2019-02-12 14.20	-10.0
8121	2019-02-12 14.30	-10.0
8121	2019-02-12 14.40	-10.0
8121	2019-02-12 14.50	-10.0
8121	2019-02-12 15.00	-11.0
8121	2019-02-12 15.10	-10.0
8121	2019-02-12 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-12 15.30	-10.0
8121	2019-02-12 15.40	-11.0
8121	2019-02-12 15.50	-10.0
8121	2019-02-12 16.00	-11.0
8121	2019-02-12 16.10	-11.0
8121	2019-02-12 16.20	-10.0
8121	2019-02-12 16.30	-10.0
8121	2019-02-12 16.40	-9.0
8121	2019-02-12 16.50	-9.0
8121	2019-02-12 17.00	-10.0
8121	2019-02-12 17.10	-8.0
8121	2019-02-12 17.20	-9.0
8121	2019-02-12 17.30	-9.0
8121	2019-02-12 17.40	-10.0
8121	2019-02-12 17.50	-11.0
8121	2019-02-12 18.00	-10.0
8121	2019-02-12 18.10	-9.0
8121	2019-02-12 18.20	-10.0
8121	2019-02-12 18.30	-9.0
8121	2019-02-12 18.40	-10.0
8121	2019-02-12 18.50	-9.0
8121	2019-02-12 19.00	-8.0
8121	2019-02-12 19.10	-9.0
8121	2019-02-12 19.20	-9.0
8121	2019-02-12 19.30	-7.0
8121	2019-02-12 19.40	-7.0
8121	2019-02-12 19.50	-8.0
8121	2019-02-12 20.00	-9.0
8121	2019-02-12 20.10	-8.0
8121	2019-02-12 20.20	-8.0
8121	2019-02-12 20.30	-8.0
8121	2019-02-12 20.40	-8.0
8121	2019-02-12 20.50	-8.0
8121	2019-02-12 21.00	-8.0
8121	2019-02-12 21.10	-8.0
8121	2019-02-12 21.20	-8.0
8121	2019-02-12 21.30	-10.0
8121	2019-02-12 21.40	-9.0
8121	2019-02-12 21.50	-9.0
8121	2019-02-12 22.00	-10.0
8121	2019-02-12 22.10	-10.0
8121	2019-02-12 22.20	-10.0
8121	2019-02-12 22.30	-9.0
8121	2019-02-12 22.40	-8.0
8121	2019-02-12 22.50	-10.0
8121	2019-02-12 23.00	-9.0
8121	2019-02-12 23.10	-8.0
8121	2019-02-12 23.20	-7.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-12 23.30	-8.0
8121	2019-02-12 23.40	-8.0
8121	2019-02-12 23.50	-9.0
8121	2019-02-13 00.00	-8.0
8121	2019-02-13 00.10	-9.0
8121	2019-02-13 00.20	-9.0
8121	2019-02-13 00.30	-10.0
8121	2019-02-13 00.40	-8.0
8121	2019-02-13 00.50	-9.0
8121	2019-02-13 01.00	-10.0
8121	2019-02-13 01.10	-9.0
8121	2019-02-13 01.20	-10.0
8121	2019-02-13 01.30	-10.0
8121	2019-02-13 01.40	-10.0
8121	2019-02-13 01.50	-10.0
8121	2019-02-13 02.00	-10.0
8121	2019-02-13 02.10	-10.0
8121	2019-02-13 02.20	-10.0
8121	2019-02-13 02.30	-11.0
8121	2019-02-13 02.40	-10.0
8121	2019-02-13 02.50	-9.0
8121	2019-02-13 03.00	-8.0
8121	2019-02-13 03.10	-8.0
8121	2019-02-13 03.20	-9.0
8121	2019-02-13 03.30	-8.0
8121	2019-02-13 03.40	-9.0
8121	2019-02-13 03.50	-9.0
8121	2019-02-13 04.00	-9.0
8121	2019-02-13 04.10	-9.0
8121	2019-02-13 04.20	-9.0
8121	2019-02-13 04.30	-9.0
8121	2019-02-13 04.40	-9.0
8121	2019-02-13 04.50	-9.0
8121	2019-02-13 05.00	-9.0
8121	2019-02-13 05.10	-10.0
8121	2019-02-13 05.20	-9.0
8121	2019-02-13 05.30	-9.0
8121	2019-02-13 05.40	-9.0
8121	2019-02-13 05.50	-10.0
8121	2019-02-13 06.00	-10.0
8121	2019-02-13 06.10	-10.0
8121	2019-02-13 06.20	-10.0
8121	2019-02-13 06.30	-10.0
8121	2019-02-13 06.40	-10.0
8121	2019-02-13 06.50	-10.0
8121	2019-02-13 07.00	-10.0
8121	2019-02-13 07.10	-10.0
8121	2019-02-13 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-13 07.30	-10.0
8121	2019-02-13 07.40	-10.0
8121	2019-02-13 07.50	-10.0
8121	2019-02-13 08.00	-10.0
8121	2019-02-13 08.10	-10.0
8121	2019-02-13 08.20	-10.0
8121	2019-02-13 08.30	-10.0
8121	2019-02-13 08.40	-10.0
8121	2019-02-13 08.50	-10.0
8121	2019-02-13 09.00	-9.0
8121	2019-02-13 09.10	-11.0
8121	2019-02-13 09.20	-11.0
8121	2019-02-13 09.30	-11.0
8121	2019-02-13 09.40	-11.0
8121	2019-02-13 09.50	-11.0
8121	2019-02-13 10.00	-11.0
8121	2019-02-13 10.10	-12.0
8121	2019-02-13 10.20	-12.0
8121	2019-02-13 10.30	-12.0
8121	2019-02-13 10.40	-12.0
8121	2019-02-13 10.50	-12.0
8121	2019-02-13 11.00	-11.0
8121	2019-02-13 11.10	-12.0
8121	2019-02-13 11.20	-11.0
8121	2019-02-13 11.30	-11.0
8121	2019-02-13 11.40	-11.0
8121	2019-02-13 11.50	-11.0
8121	2019-02-13 12.00	-11.0
8121	2019-02-13 12.10	-11.0
8121	2019-02-13 12.20	-12.0
8121	2019-02-13 12.30	-11.0
8121	2019-02-13 12.40	-11.0
8121	2019-02-13 12.50	-11.0
8121	2019-02-13 13.00	-11.0
8121	2019-02-13 13.10	-12.0
8121	2019-02-13 13.20	-11.0
8121	2019-02-13 13.30	-12.0
8121	2019-02-13 13.40	-13.0
8121	2019-02-13 13.50	-12.0
8121	2019-02-13 14.00	-11.0
8121	2019-02-13 14.10	-11.0
8121	2019-02-13 14.20	-11.0
8121	2019-02-13 14.30	-11.0
8121	2019-02-13 14.40	-10.0
8121	2019-02-13 14.50	-11.0
8121	2019-02-13 15.00	-11.0
8121	2019-02-13 15.10	-11.0
8121	2019-02-13 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-13 15.30	-11.0
8121	2019-02-13 15.40	-12.0
8121	2019-02-13 15.50	-10.0
8121	2019-02-13 16.00	-10.0
8121	2019-02-13 16.10	-11.0
8121	2019-02-13 16.20	-10.0
8121	2019-02-13 16.30	-10.0
8121	2019-02-13 16.40	-9.0
8121	2019-02-13 16.50	-11.0
8121	2019-02-13 17.00	-10.0
8121	2019-02-13 17.10	-9.0
8121	2019-02-13 17.20	-10.0
8121	2019-02-13 17.30	-10.0
8121	2019-02-13 17.40	-10.0
8121	2019-02-13 17.50	-10.0
8121	2019-02-13 18.00	-10.0
8121	2019-02-13 18.10	-9.0
8121	2019-02-13 18.20	-10.0
8121	2019-02-13 18.30	-9.0
8121	2019-02-13 18.40	-11.0
8121	2019-02-13 18.50	-9.0
8121	2019-02-13 19.00	-10.0
8121	2019-02-13 19.10	-11.0
8121	2019-02-13 19.20	-10.0
8121	2019-02-13 19.30	-10.0
8121	2019-02-13 19.40	-10.0
8121	2019-02-13 19.50	-10.0
8121	2019-02-13 20.00	-9.0
8121	2019-02-13 20.10	-9.0
8121	2019-02-13 20.20	-10.0
8121	2019-02-13 20.30	-9.0
8121	2019-02-13 20.40	-9.0
8121	2019-02-13 20.50	-9.0
8121	2019-02-13 21.00	-9.0
8121	2019-02-13 21.10	-10.0
8121	2019-02-13 21.20	-9.0
8121	2019-02-13 21.30	-9.0
8121	2019-02-13 21.40	-9.0
8121	2019-02-13 21.50	-9.0
8121	2019-02-13 22.00	-8.0
8121	2019-02-13 22.10	-8.0
8121	2019-02-13 22.20	-8.0
8121	2019-02-13 22.30	-9.0
8121	2019-02-13 22.40	-8.0
8121	2019-02-13 22.50	-9.0
8121	2019-02-13 23.00	-9.0
8121	2019-02-13 23.10	-9.0
8121	2019-02-13 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-13 23.30	-8.0
8121	2019-02-13 23.40	-9.0
8121	2019-02-13 23.50	-9.0
8121	2019-02-14 00.00	-9.0
8121	2019-02-14 00.10	-8.0
8121	2019-02-14 00.20	-8.0
8121	2019-02-14 00.30	-8.0
8121	2019-02-14 00.40	-9.0
8121	2019-02-14 00.50	-9.0
8121	2019-02-14 01.00	-8.0
8121	2019-02-14 01.10	-8.0
8121	2019-02-14 01.20	-9.0
8121	2019-02-14 01.30	-8.0
8121	2019-02-14 01.40	-8.0
8121	2019-02-14 01.50	-8.0
8121	2019-02-14 02.00	-8.0
8121	2019-02-14 02.10	-9.0
8121	2019-02-14 02.20	-9.0
8121	2019-02-14 02.30	-9.0
8121	2019-02-14 02.40	-10.0
8121	2019-02-14 02.50	-9.0
8121	2019-02-14 03.00	-9.0
8121	2019-02-14 03.10	-9.0
8121	2019-02-14 03.20	-8.0
8121	2019-02-14 03.30	-8.0
8121	2019-02-14 03.40	-9.0
8121	2019-02-14 03.50	-8.0
8121	2019-02-14 04.00	-9.0
8121	2019-02-14 04.10	-8.0
8121	2019-02-14 04.20	-8.0
8121	2019-02-14 04.30	-8.0
8121	2019-02-14 04.40	-8.0
8121	2019-02-14 04.50	-9.0
8121	2019-02-14 05.00	-9.0
8121	2019-02-14 05.10	-9.0
8121	2019-02-14 05.20	-9.0
8121	2019-02-14 05.30	-8.0
8121	2019-02-14 05.40	-9.0
8121	2019-02-14 05.50	-9.0
8121	2019-02-14 06.00	-9.0
8121	2019-02-14 06.10	-9.0
8121	2019-02-14 06.20	-9.0
8121	2019-02-14 06.30	-9.0
8121	2019-02-14 06.40	-9.0
8121	2019-02-14 06.50	-9.0
8121	2019-02-14 07.00	-10.0
8121	2019-02-14 07.10	-9.0
8121	2019-02-14 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-14 07.30	-11.0
8121	2019-02-14 07.40	-10.0
8121	2019-02-14 07.50	-10.0
8121	2019-02-14 08.00	-10.0
8121	2019-02-14 08.10	-10.0
8121	2019-02-14 08.20	-10.0
8121	2019-02-14 08.30	-9.0
8121	2019-02-14 08.40	-10.0
8121	2019-02-14 08.50	-10.0
8121	2019-02-14 09.00	-10.0
8121	2019-02-14 09.10	-10.0
8121	2019-02-14 09.20	-11.0
8121	2019-02-14 09.30	-12.0
8121	2019-02-14 09.40	-12.0
8121	2019-02-14 09.50	-11.0
8121	2019-02-14 10.00	-12.0
8121	2019-02-14 10.10	-13.0
8121	2019-02-14 10.20	-13.0
8121	2019-02-14 10.30	-13.0
8121	2019-02-14 10.40	-13.0
8121	2019-02-14 10.50	-13.0
8121	2019-02-14 11.00	-12.0
8121	2019-02-14 11.10	-11.0
8121	2019-02-14 11.20	-12.0
8121	2019-02-14 11.30	-11.0
8121	2019-02-14 11.40	-11.0
8121	2019-02-14 11.50	-12.0
8121	2019-02-14 12.00	-11.0
8121	2019-02-14 12.10	-11.0
8121	2019-02-14 12.20	-11.0
8121	2019-02-14 12.30	-11.0
8121	2019-02-14 12.40	-12.0
8121	2019-02-14 12.50	-11.0
8121	2019-02-14 13.00	-11.0
8121	2019-02-14 13.10	-11.0
8121	2019-02-14 13.20	-12.0
8121	2019-02-14 13.30	-11.0
8121	2019-02-14 13.40	-11.0
8121	2019-02-14 13.50	-11.0
8121	2019-02-14 14.00	-10.0
8121	2019-02-14 14.10	-10.0
8121	2019-02-14 14.20	-10.0
8121	2019-02-14 14.30	-10.0
8121	2019-02-14 14.40	-11.0
8121	2019-02-14 14.50	-11.0
8121	2019-02-14 15.00	-10.0
8121	2019-02-14 15.10	-10.0
8121	2019-02-14 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-14 15.30	-11.0
8121	2019-02-14 15.40	-10.0
8121	2019-02-14 15.50	-10.0
8121	2019-02-14 16.00	-10.0
8121	2019-02-14 16.10	-11.0
8121	2019-02-14 16.20	-10.0
8121	2019-02-14 16.30	-9.0
8121	2019-02-14 16.40	-8.0
8121	2019-02-14 16.50	-10.0
8121	2019-02-14 17.00	-10.0
8121	2019-02-14 17.10	-10.0
8121	2019-02-14 17.20	-10.0
8121	2019-02-14 17.30	-10.0
8121	2019-02-14 17.40	-11.0
8121	2019-02-14 17.50	-10.0
8121	2019-02-14 18.00	-10.0
8121	2019-02-14 18.10	-10.0
8121	2019-02-14 18.20	-10.0
8121	2019-02-14 18.30	-9.0
8121	2019-02-14 18.40	-10.0
8121	2019-02-14 18.50	-10.0
8121	2019-02-14 19.00	-11.0
8121	2019-02-14 19.10	-11.0
8121	2019-02-14 19.20	-10.0
8121	2019-02-14 19.30	-11.0
8121	2019-02-14 19.40	-10.0
8121	2019-02-14 19.50	-10.0
8121	2019-02-14 20.00	-10.0
8121	2019-02-14 20.10	-10.0
8121	2019-02-14 20.20	-10.0
8121	2019-02-14 20.30	-9.0
8121	2019-02-14 20.40	-9.0
8121	2019-02-14 20.50	-9.0
8121	2019-02-14 21.00	-10.0
8121	2019-02-14 21.10	-8.0
8121	2019-02-14 21.20	-10.0
8121	2019-02-14 21.30	-10.0
8121	2019-02-14 21.40	-9.0
8121	2019-02-14 21.50	-9.0
8121	2019-02-14 22.00	-10.0
8121	2019-02-14 22.10	-10.0
8121	2019-02-14 22.20	-10.0
8121	2019-02-14 22.30	-9.0
8121	2019-02-14 22.40	-9.0
8121	2019-02-14 22.50	-9.0
8121	2019-02-14 23.00	-9.0
8121	2019-02-14 23.10	-9.0
8121	2019-02-14 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-14 23.30	-9.0
8121	2019-02-14 23.40	-9.0
8121	2019-02-14 23.50	-8.0
8121	2019-02-15 00.00	-9.0
8121	2019-02-15 00.10	-9.0
8121	2019-02-15 00.20	-9.0
8121	2019-02-15 00.30	-9.0
8121	2019-02-15 00.40	-9.0
8121	2019-02-15 00.50	-8.0
8121	2019-02-15 01.00	-9.0
8121	2019-02-15 01.10	-8.0
8121	2019-02-15 01.20	-8.0
8121	2019-02-15 01.30	-9.0
8121	2019-02-15 01.40	-9.0
8121	2019-02-15 01.50	-10.0
8121	2019-02-15 02.00	-8.0
8121	2019-02-15 02.10	-9.0
8121	2019-02-15 02.20	-8.0
8121	2019-02-15 02.30	-9.0
8121	2019-02-15 02.40	-8.0
8121	2019-02-15 02.50	-9.0
8121	2019-02-15 03.00	-9.0
8121	2019-02-15 03.10	-8.0
8121	2019-02-15 03.20	-8.0
8121	2019-02-15 03.30	-7.0
8121	2019-02-15 03.40	-8.0
8121	2019-02-15 03.50	-8.0
8121	2019-02-15 04.00	-8.0
8121	2019-02-15 04.10	-9.0
8121	2019-02-15 04.20	-7.0
8121	2019-02-15 04.30	-8.0
8121	2019-02-15 04.40	-9.0
8121	2019-02-15 04.50	-8.0
8121	2019-02-15 05.00	-8.0
8121	2019-02-15 05.10	-9.0
8121	2019-02-15 05.20	-9.0
8121	2019-02-15 05.30	-9.0
8121	2019-02-15 05.40	-9.0
8121	2019-02-15 05.50	-8.0
8121	2019-02-15 06.00	-9.0
8121	2019-02-15 06.10	-9.0
8121	2019-02-15 06.20	-9.0
8121	2019-02-15 06.30	-9.0
8121	2019-02-15 06.40	-10.0
8121	2019-02-15 06.50	-10.0
8121	2019-02-15 07.00	-10.0
8121	2019-02-15 07.10	-10.0
8121	2019-02-15 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-15 07.30	-10.0
8121	2019-02-15 07.40	-10.0
8121	2019-02-15 07.50	-10.0
8121	2019-02-15 08.00	-10.0
8121	2019-02-15 08.10	-10.0
8121	2019-02-15 08.20	-10.0
8121	2019-02-15 08.30	-10.0
8121	2019-02-15 08.40	-10.0
8121	2019-02-15 08.50	-9.0
8121	2019-02-15 09.00	-9.0
8121	2019-02-15 09.10	-10.0
8121	2019-02-15 09.20	-10.0
8121	2019-02-15 09.30	-11.0
8121	2019-02-15 09.40	-12.0
8121	2019-02-15 09.50	-12.0
8121	2019-02-15 10.00	-13.0
8121	2019-02-15 10.10	-13.0
8121	2019-02-15 10.20	-14.0
8121	2019-02-15 10.30	-14.0
8121	2019-02-15 10.40	-14.0
8121	2019-02-15 10.50	-14.0
8121	2019-02-15 11.00	-14.0
8121	2019-02-15 11.10	-13.0
8121	2019-02-15 11.20	-13.0
8121	2019-02-15 11.30	-12.0
8121	2019-02-15 11.40	-13.0
8121	2019-02-15 11.50	-13.0
8121	2019-02-15 12.00	-12.0
8121	2019-02-15 12.10	-12.0
8121	2019-02-15 12.20	-13.0
8121	2019-02-15 12.30	-12.0
8121	2019-02-15 12.40	-10.0
8121	2019-02-15 12.50	-11.0
8121	2019-02-15 13.00	-11.0
8121	2019-02-15 13.10	-12.0
8121	2019-02-15 13.20	-11.0
8121	2019-02-15 13.30	-12.0
8121	2019-02-15 13.40	-12.0
8121	2019-02-15 13.50	-11.0
8121	2019-02-15 14.00	-11.0
8121	2019-02-15 14.10	-10.0
8121	2019-02-15 14.20	-10.0
8121	2019-02-15 14.30	-11.0
8121	2019-02-15 14.40	-10.0
8121	2019-02-15 14.50	-12.0
8121	2019-02-15 15.00	-11.0
8121	2019-02-15 15.10	-11.0
8121	2019-02-15 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-15 15.30	-11.0
8121	2019-02-15 15.40	-10.0
8121	2019-02-15 15.50	-11.0
8121	2019-02-15 16.00	-11.0
8121	2019-02-15 16.10	-11.0
8121	2019-02-15 16.20	-12.0
8121	2019-02-15 16.30	-10.0
8121	2019-02-15 16.40	-10.0
8121	2019-02-15 16.50	-11.0
8121	2019-02-15 17.00	-11.0
8121	2019-02-15 17.10	-11.0
8121	2019-02-15 17.20	-12.0
8121	2019-02-15 17.30	-12.0
8121	2019-02-15 17.40	-12.0
8121	2019-02-15 17.50	-10.0
8121	2019-02-15 18.00	-11.0
8121	2019-02-15 18.10	-10.0
8121	2019-02-15 18.20	-10.0
8121	2019-02-15 18.30	-10.0
8121	2019-02-15 18.40	-11.0
8121	2019-02-15 18.50	-11.0
8121	2019-02-15 19.00	-11.0
8121	2019-02-15 19.10	-10.0
8121	2019-02-15 19.20	-10.0
8121	2019-02-15 19.30	-10.0
8121	2019-02-15 19.40	-11.0
8121	2019-02-15 19.50	-10.0
8121	2019-02-15 20.00	-10.0
8121	2019-02-15 20.10	-9.0
8121	2019-02-15 20.20	-10.0
8121	2019-02-15 20.30	-9.0
8121	2019-02-15 20.40	-9.0
8121	2019-02-15 20.50	-10.0
8121	2019-02-15 21.00	-9.0
8121	2019-02-15 21.10	-9.0
8121	2019-02-15 21.20	-9.0
8121	2019-02-15 21.30	-9.0
8121	2019-02-15 21.40	-10.0
8121	2019-02-15 21.50	-9.0
8121	2019-02-15 22.00	-9.0
8121	2019-02-15 22.10	-10.0
8121	2019-02-15 22.20	-9.0
8121	2019-02-15 22.30	-8.0
8121	2019-02-15 22.40	-8.0
8121	2019-02-15 22.50	-9.0
8121	2019-02-15 23.00	-9.0
8121	2019-02-15 23.10	-9.0
8121	2019-02-15 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-15 23.30	-10.0
8121	2019-02-15 23.40	-10.0
8121	2019-02-15 23.50	-10.0
8121	2019-02-16 00.00	-9.0
8121	2019-02-16 00.10	-10.0
8121	2019-02-16 00.20	-9.0
8121	2019-02-16 00.30	-9.0
8121	2019-02-16 00.40	-9.0
8121	2019-02-16 00.50	-10.0
8121	2019-02-16 01.00	-10.0
8121	2019-02-16 01.10	-9.0
8121	2019-02-16 01.20	-9.0
8121	2019-02-16 01.30	-9.0
8121	2019-02-16 01.40	-9.0
8121	2019-02-16 01.50	-9.0
8121	2019-02-16 02.00	-9.0
8121	2019-02-16 02.10	-9.0
8121	2019-02-16 02.20	-9.0
8121	2019-02-16 02.30	-9.0
8121	2019-02-16 02.40	-9.0
8121	2019-02-16 02.50	-9.0
8121	2019-02-16 03.00	-9.0
8121	2019-02-16 03.10	-10.0
8121	2019-02-16 03.20	-9.0
8121	2019-02-16 03.30	-8.0
8121	2019-02-16 03.40	-9.0
8121	2019-02-16 03.50	-9.0
8121	2019-02-16 04.00	-9.0
8121	2019-02-16 04.10	-9.0
8121	2019-02-16 04.20	-8.0
8121	2019-02-16 04.30	-9.0
8121	2019-02-16 04.40	-9.0
8121	2019-02-16 04.50	-9.0
8121	2019-02-16 05.00	-9.0
8121	2019-02-16 05.10	-9.0
8121	2019-02-16 05.20	-9.0
8121	2019-02-16 05.30	-10.0
8121	2019-02-16 05.40	-9.0
8121	2019-02-16 05.50	-9.0
8121	2019-02-16 06.00	-10.0
8121	2019-02-16 06.10	-9.0
8121	2019-02-16 06.20	-9.0
8121	2019-02-16 06.30	-9.0
8121	2019-02-16 06.40	-9.0
8121	2019-02-16 06.50	-10.0
8121	2019-02-16 07.00	-9.0
8121	2019-02-16 07.10	-10.0
8121	2019-02-16 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-16 07.30	-10.0
8121	2019-02-16 07.40	-10.0
8121	2019-02-16 07.50	-10.0
8121	2019-02-16 08.00	-10.0
8121	2019-02-16 08.10	-10.0
8121	2019-02-16 08.20	-9.0
8121	2019-02-16 08.30	-10.0
8121	2019-02-16 08.40	-9.0
8121	2019-02-16 08.50	-9.0
8121	2019-02-16 09.00	-10.0
8121	2019-02-16 09.10	-10.0
8121	2019-02-16 09.20	-10.0
8121	2019-02-16 09.30	-12.0
8121	2019-02-16 09.40	-12.0
8121	2019-02-16 09.50	-11.0
8121	2019-02-16 10.00	-12.0
8121	2019-02-16 10.10	-13.0
8121	2019-02-16 10.20	-13.0
8121	2019-02-16 10.30	-13.0
8121	2019-02-16 10.40	-15.0
8121	2019-02-16 10.50	-13.0
8121	2019-02-16 11.00	-13.0
8121	2019-02-16 11.10	-12.0
8121	2019-02-16 11.20	-12.0
8121	2019-02-16 11.30	-12.0
8121	2019-02-16 11.40	-12.0
8121	2019-02-16 11.50	-12.0
8121	2019-02-16 12.00	-11.0
8121	2019-02-16 12.10	-11.0
8121	2019-02-16 12.20	-12.0
8121	2019-02-16 12.30	-11.0
8121	2019-02-16 12.40	-11.0
8121	2019-02-16 12.50	-11.0
8121	2019-02-16 13.00	-11.0
8121	2019-02-16 13.10	-11.0
8121	2019-02-16 13.20	-12.0
8121	2019-02-16 13.30	-12.0
8121	2019-02-16 13.40	-13.0
8121	2019-02-16 13.50	-12.0
8121	2019-02-16 14.00	-12.0
8121	2019-02-16 14.10	-12.0
8121	2019-02-16 14.20	-12.0
8121	2019-02-16 14.30	-11.0
8121	2019-02-16 14.40	-11.0
8121	2019-02-16 14.50	-11.0
8121	2019-02-16 15.00	-11.0
8121	2019-02-16 15.10	-12.0
8121	2019-02-16 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-16 15.30	-11.0
8121	2019-02-16 15.40	-11.0
8121	2019-02-16 15.50	-12.0
8121	2019-02-16 16.00	-12.0
8121	2019-02-16 16.10	-12.0
8121	2019-02-16 16.20	-12.0
8121	2019-02-16 16.30	-11.0
8121	2019-02-16 16.40	-11.0
8121	2019-02-16 16.50	-10.0
8121	2019-02-16 17.00	-10.0
8121	2019-02-16 17.10	-10.0
8121	2019-02-16 17.20	-10.0
8121	2019-02-16 17.30	-10.0
8121	2019-02-16 17.40	-11.0
8121	2019-02-16 17.50	-11.0
8121	2019-02-16 18.00	-11.0
8121	2019-02-16 18.10	-11.0
8121	2019-02-16 18.20	-11.0
8121	2019-02-16 18.30	-10.0
8121	2019-02-16 18.40	-10.0
8121	2019-02-16 18.50	-10.0
8121	2019-02-16 19.00	-10.0
8121	2019-02-16 19.10	-10.0
8121	2019-02-16 19.20	-12.0
8121	2019-02-16 19.30	-10.0
8121	2019-02-16 19.40	-10.0
8121	2019-02-16 19.50	-10.0
8121	2019-02-16 20.00	-10.0
8121	2019-02-16 20.10	-10.0
8121	2019-02-16 20.20	-10.0
8121	2019-02-16 20.30	-11.0
8121	2019-02-16 20.40	-9.0
8121	2019-02-16 20.50	-9.0
8121	2019-02-16 21.00	-9.0
8121	2019-02-16 21.10	-8.0
8121	2019-02-16 21.20	-10.0
8121	2019-02-16 21.30	-9.0
8121	2019-02-16 21.40	-9.0
8121	2019-02-16 21.50	-9.0
8121	2019-02-16 22.00	-10.0
8121	2019-02-16 22.10	-10.0
8121	2019-02-16 22.20	-10.0
8121	2019-02-16 22.30	-9.0
8121	2019-02-16 22.40	-9.0
8121	2019-02-16 22.50	-9.0
8121	2019-02-16 23.00	-9.0
8121	2019-02-16 23.10	-9.0
8121	2019-02-16 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-16 23.30	-9.0
8121	2019-02-16 23.40	-9.0
8121	2019-02-16 23.50	-9.0
8121	2019-02-17 00.00	-9.0
8121	2019-02-17 00.10	-9.0
8121	2019-02-17 00.20	-10.0
8121	2019-02-17 00.30	-9.0
8121	2019-02-17 00.40	-10.0
8121	2019-02-17 00.50	-9.0
8121	2019-02-17 01.00	-10.0
8121	2019-02-17 01.10	-9.0
8121	2019-02-17 01.20	-9.0
8121	2019-02-17 01.30	-9.0
8121	2019-02-17 01.40	-9.0
8121	2019-02-17 01.50	-9.0
8121	2019-02-17 02.00	-8.0
8121	2019-02-17 02.10	-9.0
8121	2019-02-17 02.20	-9.0
8121	2019-02-17 02.30	-9.0
8121	2019-02-17 02.40	-9.0
8121	2019-02-17 02.50	-10.0
8121	2019-02-17 03.00	-10.0
8121	2019-02-17 03.10	-9.0
8121	2019-02-17 03.20	-10.0
8121	2019-02-17 03.30	-10.0
8121	2019-02-17 03.40	-10.0
8121	2019-02-17 03.50	-10.0
8121	2019-02-17 04.00	-10.0
8121	2019-02-17 04.10	-10.0
8121	2019-02-17 04.20	-10.0
8121	2019-02-17 04.30	-10.0
8121	2019-02-17 04.40	-10.0
8121	2019-02-17 04.50	-10.0
8121	2019-02-17 05.00	-9.0
8121	2019-02-17 05.10	-10.0
8121	2019-02-17 05.20	-9.0
8121	2019-02-17 05.30	-10.0
8121	2019-02-17 05.40	-10.0
8121	2019-02-17 05.50	-10.0
8121	2019-02-17 06.00	-11.0
8121	2019-02-17 06.10	-10.0
8121	2019-02-17 06.20	-11.0
8121	2019-02-17 06.30	-11.0
8121	2019-02-17 06.40	-11.0
8121	2019-02-17 06.50	-12.0
8121	2019-02-17 07.00	-11.0
8121	2019-02-17 07.10	-11.0
8121	2019-02-17 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-17 07.30	-11.0
8121	2019-02-17 07.40	-11.0
8121	2019-02-17 07.50	-11.0
8121	2019-02-17 08.00	-11.0
8121	2019-02-17 08.10	-11.0
8121	2019-02-17 08.20	-11.0
8121	2019-02-17 08.30	-10.0
8121	2019-02-17 08.40	-11.0
8121	2019-02-17 08.50	-11.0
8121	2019-02-17 09.00	-11.0
8121	2019-02-17 09.10	-12.0
8121	2019-02-17 09.20	-12.0
8121	2019-02-17 09.30	-13.0
8121	2019-02-17 09.40	-13.0
8121	2019-02-17 09.50	-13.0
8121	2019-02-17 10.00	-14.0
8121	2019-02-17 10.10	-14.0
8121	2019-02-17 10.20	-15.0
8121	2019-02-17 10.30	-15.0
8121	2019-02-17 10.40	-15.0
8121	2019-02-17 10.50	-14.0
8121	2019-02-17 11.00	-15.0
8121	2019-02-17 11.10	-14.0
8121	2019-02-17 11.20	-14.0
8121	2019-02-17 11.30	-13.0
8121	2019-02-17 11.40	-13.0
8121	2019-02-17 11.50	-12.0
8121	2019-02-17 12.00	-13.0
8121	2019-02-17 12.10	-13.0
8121	2019-02-17 12.20	-13.0
8121	2019-02-17 12.30	-12.0
8121	2019-02-17 12.40	-13.0
8121	2019-02-17 12.50	-13.0
8121	2019-02-17 13.00	-12.0
8121	2019-02-17 13.10	-13.0
8121	2019-02-17 13.20	-14.0
8121	2019-02-17 13.30	-14.0
8121	2019-02-17 13.40	-13.0
8121	2019-02-17 13.50	-14.0
8121	2019-02-17 14.00	-14.0
8121	2019-02-17 14.10	-14.0
8121	2019-02-17 14.20	-14.0
8121	2019-02-17 14.30	-13.0
8121	2019-02-17 14.40	-14.0
8121	2019-02-17 14.50	-14.0
8121	2019-02-17 15.00	-13.0
8121	2019-02-17 15.10	-13.0
8121	2019-02-17 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-17 15.30	-13.0
8121	2019-02-17 15.40	-12.0
8121	2019-02-17 15.50	-13.0
8121	2019-02-17 16.00	-14.0
8121	2019-02-17 16.10	-14.0
8121	2019-02-17 16.20	-13.0
8121	2019-02-17 16.30	-13.0
8121	2019-02-17 16.40	-13.0
8121	2019-02-17 16.50	-14.0
8121	2019-02-17 17.00	-12.0
8121	2019-02-17 17.10	-11.0
8121	2019-02-17 17.20	-11.0
8121	2019-02-17 17.30	-12.0
8121	2019-02-17 17.40	-12.0
8121	2019-02-17 17.50	-12.0
8121	2019-02-17 18.00	-13.0
8121	2019-02-17 18.10	-12.0
8121	2019-02-17 18.20	-12.0
8121	2019-02-17 18.30	-12.0
8121	2019-02-17 18.40	-13.0
8121	2019-02-17 18.50	-12.0
8121	2019-02-17 19.00	-11.0
8121	2019-02-17 19.10	-11.0
8121	2019-02-17 19.20	-10.0
8121	2019-02-17 19.30	-11.0
8121	2019-02-17 19.40	-10.0
8121	2019-02-17 19.50	-10.0
8121	2019-02-17 20.00	-11.0
8121	2019-02-17 20.10	-11.0
8121	2019-02-17 20.20	-10.0
8121	2019-02-17 20.30	-10.0
8121	2019-02-17 20.40	-11.0
8121	2019-02-17 20.50	-10.0
8121	2019-02-17 21.00	-10.0
8121	2019-02-17 21.10	-10.0
8121	2019-02-17 21.20	-10.0
8121	2019-02-17 21.30	-10.0
8121	2019-02-17 21.40	-9.0
8121	2019-02-17 21.50	-10.0
8121	2019-02-17 22.00	-10.0
8121	2019-02-17 22.10	-10.0
8121	2019-02-17 22.20	-10.0
8121	2019-02-17 22.30	-10.0
8121	2019-02-17 22.40	-10.0
8121	2019-02-17 22.50	-10.0
8121	2019-02-17 23.00	-10.0
8121	2019-02-17 23.10	-10.0
8121	2019-02-17 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-17 23.30	-10.0
8121	2019-02-17 23.40	-11.0
8121	2019-02-17 23.50	-10.0
8121	2019-02-18 00.00	-11.0
8121	2019-02-18 00.10	-10.0
8121	2019-02-18 00.20	-10.0
8121	2019-02-18 00.30	-11.0
8121	2019-02-18 00.40	-11.0
8121	2019-02-18 00.50	-10.0
8121	2019-02-18 01.00	-10.0
8121	2019-02-18 01.10	-10.0
8121	2019-02-18 01.20	-11.0
8121	2019-02-18 01.30	-10.0
8121	2019-02-18 01.40	-11.0
8121	2019-02-18 01.50	-10.0
8121	2019-02-18 02.00	-11.0
8121	2019-02-18 02.10	-10.0
8121	2019-02-18 02.20	-11.0
8121	2019-02-18 02.30	-10.0
8121	2019-02-18 02.40	-10.0
8121	2019-02-18 02.50	-10.0
8121	2019-02-18 03.00	-11.0
8121	2019-02-18 03.10	-10.0
8121	2019-02-18 03.20	-10.0
8121	2019-02-18 03.30	-9.0
8121	2019-02-18 03.40	-10.0
8121	2019-02-18 03.50	-10.0
8121	2019-02-18 04.00	-11.0
8121	2019-02-18 04.10	-10.0
8121	2019-02-18 04.20	-10.0
8121	2019-02-18 04.30	-10.0
8121	2019-02-18 04.40	-10.0
8121	2019-02-18 04.50	-11.0
8121	2019-02-18 05.00	-11.0
8121	2019-02-18 05.10	-10.0
8121	2019-02-18 05.20	-11.0
8121	2019-02-18 05.30	-11.0
8121	2019-02-18 05.40	-11.0
8121	2019-02-18 05.50	-11.0
8121	2019-02-18 06.00	-10.0
8121	2019-02-18 06.10	-10.0
8121	2019-02-18 06.20	-10.0
8121	2019-02-18 06.30	-10.0
8121	2019-02-18 06.40	-11.0
8121	2019-02-18 06.50	-11.0
8121	2019-02-18 07.00	-11.0
8121	2019-02-18 07.10	-11.0
8121	2019-02-18 07.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-18 07.30	-11.0
8121	2019-02-18 07.40	-11.0
8121	2019-02-18 07.50	-12.0
8121	2019-02-18 08.00	-12.0
8121	2019-02-18 08.10	-11.0
8121	2019-02-18 08.20	-11.0
8121	2019-02-18 08.30	-11.0
8121	2019-02-18 08.40	-11.0
8121	2019-02-18 08.50	-10.0
8121	2019-02-18 09.00	-11.0
8121	2019-02-18 09.10	-11.0
8121	2019-02-18 09.20	-12.0
8121	2019-02-18 09.30	-13.0
8121	2019-02-18 09.40	-12.0
8121	2019-02-18 09.50	-13.0
8121	2019-02-18 10.00	-13.0
8121	2019-02-18 10.10	-13.0
8121	2019-02-18 10.20	-14.0
8121	2019-02-18 10.30	-15.0
8121	2019-02-18 10.40	-14.0
8121	2019-02-18 10.50	-15.0
8121	2019-02-18 11.00	-14.0
8121	2019-02-18 11.10	-13.0
8121	2019-02-18 11.20	-13.0
8121	2019-02-18 11.30	-13.0
8121	2019-02-18 11.40	-13.0
8121	2019-02-18 11.50	-13.0
8121	2019-02-18 12.00	-14.0
8121	2019-02-18 12.10	-13.0
8121	2019-02-18 12.20	-13.0
8121	2019-02-18 12.30	-13.0
8121	2019-02-18 12.40	-13.0
8121	2019-02-18 12.50	-13.0
8121	2019-02-18 13.00	-13.0
8121	2019-02-18 13.10	-13.0
8121	2019-02-18 13.20	-13.0
8121	2019-02-18 13.30	-13.0
8121	2019-02-18 13.40	-13.0
8121	2019-02-18 13.50	-13.0
8121	2019-02-18 14.00	-13.0
8121	2019-02-18 14.10	-12.0
8121	2019-02-18 14.20	-11.0
8121	2019-02-18 14.30	-11.0
8121	2019-02-18 14.40	-12.0
8121	2019-02-18 14.50	-11.0
8121	2019-02-18 15.00	-11.0
8121	2019-02-18 15.10	-11.0
8121	2019-02-18 15.20	-12.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-18 15.30	-11.0
8121	2019-02-18 15.40	-11.0
8121	2019-02-18 15.50	-11.0
8121	2019-02-18 16.00	-11.0
8121	2019-02-18 16.10	-12.0
8121	2019-02-18 16.20	-11.0
8121	2019-02-18 16.30	-11.0
8121	2019-02-18 16.40	-12.0
8121	2019-02-18 16.50	-10.0
8121	2019-02-18 17.00	-11.0
8121	2019-02-18 17.10	-12.0
8121	2019-02-18 17.20	-11.0
8121	2019-02-18 17.30	-12.0
8121	2019-02-18 17.40	-12.0
8121	2019-02-18 17.50	-12.0
8121	2019-02-18 18.00	-11.0
8121	2019-02-18 18.10	-11.0
8121	2019-02-18 18.20	-11.0
8121	2019-02-18 18.30	-11.0
8121	2019-02-18 18.40	-10.0
8121	2019-02-18 18.50	-10.0
8121	2019-02-18 19.00	-11.0
8121	2019-02-18 19.10	-10.0
8121	2019-02-18 19.20	-11.0
8121	2019-02-18 19.30	-11.0
8121	2019-02-18 19.40	-11.0
8121	2019-02-18 19.50	-10.0
8121	2019-02-18 20.00	-8.0
8121	2019-02-18 20.10	-7.0
8121	2019-02-18 20.20	-6.0
8121	2019-02-18 20.30	-7.0
8121	2019-02-18 20.40	-8.0
8121	2019-02-18 20.50	-8.0
8121	2019-02-18 21.00	-8.0
8121	2019-02-18 21.10	-9.0
8121	2019-02-18 21.20	-10.0
8121	2019-02-18 21.30	-10.0
8121	2019-02-18 21.40	-11.0
8121	2019-02-18 21.50	-9.0
8121	2019-02-18 22.00	-10.0
8121	2019-02-18 22.10	-10.0
8121	2019-02-18 22.20	-10.0
8121	2019-02-18 22.30	-9.0
8121	2019-02-18 22.40	-9.0
8121	2019-02-18 22.50	-10.0
8121	2019-02-18 23.00	-9.0
8121	2019-02-18 23.10	-10.0
8121	2019-02-18 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-18 23.30	-9.0
8121	2019-02-18 23.40	-9.0
8121	2019-02-18 23.50	-9.0
8121	2019-02-19 00.00	-9.0
8121	2019-02-19 00.10	-9.0
8121	2019-02-19 00.20	-9.0
8121	2019-02-19 00.30	-9.0
8121	2019-02-19 00.40	-8.0
8121	2019-02-19 00.50	-9.0
8121	2019-02-19 01.00	-9.0
8121	2019-02-19 01.10	-10.0
8121	2019-02-19 01.20	-9.0
8121	2019-02-19 01.30	-8.0
8121	2019-02-19 01.40	-9.0
8121	2019-02-19 01.50	-9.0
8121	2019-02-19 02.00	-9.0
8121	2019-02-19 02.10	-9.0
8121	2019-02-19 02.20	-9.0
8121	2019-02-19 02.30	-9.0
8121	2019-02-19 02.40	-9.0
8121	2019-02-19 02.50	-8.0
8121	2019-02-19 03.00	-9.0
8121	2019-02-19 03.10	-9.0
8121	2019-02-19 03.20	-8.0
8121	2019-02-19 03.30	-9.0
8121	2019-02-19 03.40	-9.0
8121	2019-02-19 03.50	-8.0
8121	2019-02-19 04.00	-8.0
8121	2019-02-19 04.10	-9.0
8121	2019-02-19 04.20	-8.0
8121	2019-02-19 04.30	-9.0
8121	2019-02-19 04.40	-9.0
8121	2019-02-19 04.50	-9.0
8121	2019-02-19 05.00	-9.0
8121	2019-02-19 05.10	-9.0
8121	2019-02-19 05.20	-9.0
8121	2019-02-19 05.30	-9.0
8121	2019-02-19 05.40	-10.0
8121	2019-02-19 05.50	-10.0
8121	2019-02-19 06.00	-10.0
8121	2019-02-19 06.10	-9.0
8121	2019-02-19 06.20	-9.0
8121	2019-02-19 06.30	-10.0
8121	2019-02-19 06.40	-10.0
8121	2019-02-19 06.50	-10.0
8121	2019-02-19 07.00	-10.0
8121	2019-02-19 07.10	-10.0
8121	2019-02-19 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-19 07.30	-10.0
8121	2019-02-19 07.40	-10.0
8121	2019-02-19 07.50	-11.0
8121	2019-02-19 08.00	-10.0
8121	2019-02-19 08.10	-10.0
8121	2019-02-19 08.20	-9.0
8121	2019-02-19 08.30	-10.0
8121	2019-02-19 08.40	-9.0
8121	2019-02-19 08.50	-9.0
8121	2019-02-19 09.00	-11.0
8121	2019-02-19 09.10	-10.0
8121	2019-02-19 09.20	-10.0
8121	2019-02-19 09.30	-11.0
8121	2019-02-19 09.40	-12.0
8121	2019-02-19 09.50	-12.0
8121	2019-02-19 10.00	-12.0
8121	2019-02-19 10.10	-12.0
8121	2019-02-19 10.20	-12.0
8121	2019-02-19 10.30	-12.0
8121	2019-02-19 10.40	-12.0
8121	2019-02-19 10.50	-12.0
8121	2019-02-19 11.00	-12.0
8121	2019-02-19 11.10	-13.0
8121	2019-02-19 11.20	-12.0
8121	2019-02-19 11.30	-12.0
8121	2019-02-19 11.40	-12.0
8121	2019-02-19 11.50	-12.0
8121	2019-02-19 12.00	-12.0
8121	2019-02-19 12.10	-12.0
8121	2019-02-19 12.20	-12.0
8121	2019-02-19 12.30	-12.0
8121	2019-02-19 12.40	-12.0
8121	2019-02-19 12.50	-12.0
8121	2019-02-19 13.00	-11.0
8121	2019-02-19 13.10	-12.0
8121	2019-02-19 13.20	-11.0
8121	2019-02-19 13.30	-12.0
8121	2019-02-19 13.40	-12.0
8121	2019-02-19 13.50	-12.0
8121	2019-02-19 14.00	-11.0
8121	2019-02-19 14.10	-11.0
8121	2019-02-19 14.20	-11.0
8121	2019-02-19 14.30	-11.0
8121	2019-02-19 14.40	-12.0
8121	2019-02-19 14.50	-11.0
8121	2019-02-19 15.00	-11.0
8121	2019-02-19 15.10	-11.0
8121	2019-02-19 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-19 15.30	-11.0
8121	2019-02-19 15.40	-12.0
8121	2019-02-19 15.50	-12.0
8121	2019-02-19 16.00	-12.0
8121	2019-02-19 16.10	-11.0
8121	2019-02-19 16.20	-11.0
8121	2019-02-19 16.30	-10.0
8121	2019-02-19 16.40	-10.0
8121	2019-02-19 16.50	-10.0
8121	2019-02-19 17.00	-9.0
8121	2019-02-19 17.10	-10.0
8121	2019-02-19 17.20	-10.0
8121	2019-02-19 17.30	-10.0
8121	2019-02-19 17.40	-10.0
8121	2019-02-19 17.50	-10.0
8121	2019-02-19 18.00	-10.0
8121	2019-02-19 18.10	-10.0
8121	2019-02-19 18.20	-10.0
8121	2019-02-19 18.30	-10.0
8121	2019-02-19 18.40	-10.0
8121	2019-02-19 18.50	-10.0
8121	2019-02-19 19.00	-10.0
8121	2019-02-19 19.10	-10.0
8121	2019-02-19 19.20	-9.0
8121	2019-02-19 19.30	-9.0
8121	2019-02-19 19.40	-9.0
8121	2019-02-19 19.50	-9.0
8121	2019-02-19 20.00	-10.0
8121	2019-02-19 20.10	-10.0
8121	2019-02-19 20.20	-9.0
8121	2019-02-19 20.30	-9.0
8121	2019-02-19 20.40	-10.0
8121	2019-02-19 20.50	-10.0
8121	2019-02-19 21.00	-10.0
8121	2019-02-19 21.10	-10.0
8121	2019-02-19 21.20	-10.0
8121	2019-02-19 21.30	-10.0
8121	2019-02-19 21.40	-10.0
8121	2019-02-19 21.50	-10.0
8121	2019-02-19 22.00	-9.0
8121	2019-02-19 22.10	-9.0
8121	2019-02-19 22.20	-9.0
8121	2019-02-19 22.30	-9.0
8121	2019-02-19 22.40	-9.0
8121	2019-02-19 22.50	-9.0
8121	2019-02-19 23.00	-9.0
8121	2019-02-19 23.10	-8.0
8121	2019-02-19 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-19 23.30	-9.0
8121	2019-02-19 23.40	-9.0
8121	2019-02-19 23.50	-9.0
8121	2019-02-20 00.00	-9.0
8121	2019-02-20 00.10	-8.0
8121	2019-02-20 00.20	-9.0
8121	2019-02-20 00.30	-9.0
8121	2019-02-20 00.40	-9.0
8121	2019-02-20 00.50	-9.0
8121	2019-02-20 01.00	-9.0
8121	2019-02-20 01.10	-9.0
8121	2019-02-20 01.20	-9.0
8121	2019-02-20 01.30	-9.0
8121	2019-02-20 01.40	-9.0
8121	2019-02-20 01.50	-9.0
8121	2019-02-20 02.00	-8.0
8121	2019-02-20 02.10	-9.0
8121	2019-02-20 02.20	-9.0
8121	2019-02-20 02.30	-9.0
8121	2019-02-20 02.40	-10.0
8121	2019-02-20 02.50	-9.0
8121	2019-02-20 03.00	-9.0
8121	2019-02-20 03.10	-8.0
8121	2019-02-20 03.20	-9.0
8121	2019-02-20 03.30	-9.0
8121	2019-02-20 03.40	-7.0
8121	2019-02-20 03.50	-8.0
8121	2019-02-20 04.00	-8.0
8121	2019-02-20 04.10	-9.0
8121	2019-02-20 04.20	-8.0
8121	2019-02-20 04.30	-8.0
8121	2019-02-20 04.40	-9.0
8121	2019-02-20 04.50	-9.0
8121	2019-02-20 05.00	-10.0
8121	2019-02-20 05.10	-10.0
8121	2019-02-20 05.20	-9.0
8121	2019-02-20 05.30	-9.0
8121	2019-02-20 05.40	-9.0
8121	2019-02-20 05.50	-8.0
8121	2019-02-20 06.00	-8.0
8121	2019-02-20 06.10	-9.0
8121	2019-02-20 06.20	-9.0
8121	2019-02-20 06.30	-10.0
8121	2019-02-20 06.40	-10.0
8121	2019-02-20 06.50	-10.0
8121	2019-02-20 07.00	-10.0
8121	2019-02-20 07.10	-11.0
8121	2019-02-20 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-20 07.30	-9.0
8121	2019-02-20 07.40	-10.0
8121	2019-02-20 07.50	-10.0
8121	2019-02-20 08.00	-10.0
8121	2019-02-20 08.10	-10.0
8121	2019-02-20 08.20	-10.0
8121	2019-02-20 08.30	-11.0
8121	2019-02-20 08.40	-10.0
8121	2019-02-20 08.50	-10.0
8121	2019-02-20 09.00	-10.0
8121	2019-02-20 09.10	-10.0
8121	2019-02-20 09.20	-11.0
8121	2019-02-20 09.30	-11.0
8121	2019-02-20 09.40	-12.0
8121	2019-02-20 09.50	-11.0
8121	2019-02-20 10.00	-11.0
8121	2019-02-20 10.10	-12.0
8121	2019-02-20 10.20	-12.0
8121	2019-02-20 10.30	-12.0
8121	2019-02-20 10.40	-12.0
8121	2019-02-20 10.50	-12.0
8121	2019-02-20 11.00	-13.0
8121	2019-02-20 11.10	-12.0
8121	2019-02-20 11.20	-12.0
8121	2019-02-20 11.30	-11.0
8121	2019-02-20 11.40	-12.0
8121	2019-02-20 11.50	-13.0
8121	2019-02-20 12.00	-12.0
8121	2019-02-20 12.10	-12.0
8121	2019-02-20 12.20	-12.0
8121	2019-02-20 12.30	-12.0
8121	2019-02-20 12.40	-12.0
8121	2019-02-20 12.50	-11.0
8121	2019-02-20 13.00	-12.0
8121	2019-02-20 13.10	-12.0
8121	2019-02-20 13.20	-12.0
8121	2019-02-20 13.30	-11.0
8121	2019-02-20 13.40	-12.0
8121	2019-02-20 13.50	-11.0
8121	2019-02-20 14.00	-11.0
8121	2019-02-20 14.10	-10.0
8121	2019-02-20 14.20	-11.0
8121	2019-02-20 14.30	-11.0
8121	2019-02-20 14.40	-10.0
8121	2019-02-20 14.50	-11.0
8121	2019-02-20 15.00	-11.0
8121	2019-02-20 15.10	-10.0
8121	2019-02-20 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-20 15.30	-11.0
8121	2019-02-20 15.40	-11.0
8121	2019-02-20 15.50	-10.0
8121	2019-02-20 16.00	-10.0
8121	2019-02-20 16.10	-10.0
8121	2019-02-20 16.20	-10.0
8121	2019-02-20 16.30	-9.0
8121	2019-02-20 16.40	-10.0
8121	2019-02-20 16.50	-10.0
8121	2019-02-20 17.00	-9.0
8121	2019-02-20 17.10	-9.0
8121	2019-02-20 17.20	-10.0
8121	2019-02-20 17.30	-10.0
8121	2019-02-20 17.40	-10.0
8121	2019-02-20 17.50	-9.0
8121	2019-02-20 18.00	-11.0
8121	2019-02-20 18.10	-10.0
8121	2019-02-20 18.20	-10.0
8121	2019-02-20 18.30	-10.0
8121	2019-02-20 18.40	-10.0
8121	2019-02-20 18.50	-10.0
8121	2019-02-20 19.00	-11.0
8121	2019-02-20 19.10	-11.0
8121	2019-02-20 19.20	-10.0
8121	2019-02-20 19.30	-9.0
8121	2019-02-20 19.40	-10.0
8121	2019-02-20 19.50	-10.0
8121	2019-02-20 20.00	-9.0
8121	2019-02-20 20.10	-9.0
8121	2019-02-20 20.20	-8.0
8121	2019-02-20 20.30	-9.0
8121	2019-02-20 20.40	-9.0
8121	2019-02-20 20.50	-10.0
8121	2019-02-20 21.00	-9.0
8121	2019-02-20 21.10	-9.0
8121	2019-02-20 21.20	-10.0
8121	2019-02-20 21.30	-9.0
8121	2019-02-20 21.40	-10.0
8121	2019-02-20 21.50	-9.0
8121	2019-02-20 22.00	-9.0
8121	2019-02-20 22.10	-10.0
8121	2019-02-20 22.20	-10.0
8121	2019-02-20 22.30	-9.0
8121	2019-02-20 22.40	-9.0
8121	2019-02-20 22.50	-8.0
8121	2019-02-20 23.00	-10.0
8121	2019-02-20 23.10	-9.0
8121	2019-02-20 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-20 23.30	-9.0
8121	2019-02-20 23.40	-9.0
8121	2019-02-20 23.50	-10.0
8121	2019-02-21 00.00	-9.0
8121	2019-02-21 00.10	-9.0
8121	2019-02-21 00.20	-8.0
8121	2019-02-21 00.30	-9.0
8121	2019-02-21 00.40	-9.0
8121	2019-02-21 00.50	-9.0
8121	2019-02-21 01.00	-9.0
8121	2019-02-21 01.10	-9.0
8121	2019-02-21 01.20	-9.0
8121	2019-02-21 01.30	-9.0
8121	2019-02-21 01.40	-9.0
8121	2019-02-21 01.50	-9.0
8121	2019-02-21 02.00	-9.0
8121	2019-02-21 02.10	-9.0
8121	2019-02-21 02.20	-8.0
8121	2019-02-21 02.30	-9.0
8121	2019-02-21 02.40	-9.0
8121	2019-02-21 02.50	-10.0
8121	2019-02-21 03.00	-9.0
8121	2019-02-21 03.10	-9.0
8121	2019-02-21 03.20	-8.0
8121	2019-02-21 03.30	-9.0
8121	2019-02-21 03.40	-9.0
8121	2019-02-21 03.50	-9.0
8121	2019-02-21 04.00	-8.0
8121	2019-02-21 04.10	-8.0
8121	2019-02-21 04.20	-8.0
8121	2019-02-21 04.30	-8.0
8121	2019-02-21 04.40	-8.0
8121	2019-02-21 04.50	-8.0
8121	2019-02-21 05.00	-10.0
8121	2019-02-21 05.10	-8.0
8121	2019-02-21 05.20	-9.0
8121	2019-02-21 05.30	-9.0
8121	2019-02-21 05.40	-9.0
8121	2019-02-21 05.50	-9.0
8121	2019-02-21 06.00	-9.0
8121	2019-02-21 06.10	-10.0
8121	2019-02-21 06.20	-10.0
8121	2019-02-21 06.30	-10.0
8121	2019-02-21 06.40	-9.0
8121	2019-02-21 06.50	-10.0
8121	2019-02-21 07.00	-10.0
8121	2019-02-21 07.10	-10.0
8121	2019-02-21 07.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-21 07.30	-10.0
8121	2019-02-21 07.40	-10.0
8121	2019-02-21 07.50	-10.0
8121	2019-02-21 08.00	-10.0
8121	2019-02-21 08.10	-10.0
8121	2019-02-21 08.20	-11.0
8121	2019-02-21 08.30	-10.0
8121	2019-02-21 08.40	-10.0
8121	2019-02-21 08.50	-9.0
8121	2019-02-21 09.00	-10.0
8121	2019-02-21 09.10	-10.0
8121	2019-02-21 09.20	-10.0
8121	2019-02-21 09.30	-11.0
8121	2019-02-21 09.40	-11.0
8121	2019-02-21 09.50	-11.0
8121	2019-02-21 10.00	-11.0
8121	2019-02-21 10.10	-11.0
8121	2019-02-21 10.20	-12.0
8121	2019-02-21 10.30	-13.0
8121	2019-02-21 10.40	-12.0
8121	2019-02-21 10.50	-13.0
8121	2019-02-21 11.00	-13.0
8121	2019-02-21 11.10	-13.0
8121	2019-02-21 11.20	-12.0
8121	2019-02-21 11.30	-12.0
8121	2019-02-21 11.40	-12.0
8121	2019-02-21 11.50	-12.0
8121	2019-02-21 12.00	-12.0
8121	2019-02-21 12.10	-12.0
8121	2019-02-21 12.20	-11.0
8121	2019-02-21 12.30	-12.0
8121	2019-02-21 12.40	-11.0
8121	2019-02-21 12.50	-11.0
8121	2019-02-21 13.00	-11.0
8121	2019-02-21 13.10	-11.0
8121	2019-02-21 13.20	-11.0
8121	2019-02-21 13.30	-11.0
8121	2019-02-21 13.40	-11.0
8121	2019-02-21 13.50	-11.0
8121	2019-02-21 14.00	-10.0
8121	2019-02-21 14.10	-10.0
8121	2019-02-21 14.20	-10.0
8121	2019-02-21 14.30	-10.0
8121	2019-02-21 14.40	-10.0
8121	2019-02-21 14.50	-10.0
8121	2019-02-21 15.00	-10.0
8121	2019-02-21 15.10	-11.0
8121	2019-02-21 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-21 15.30	-12.0
8121	2019-02-21 15.40	-11.0
8121	2019-02-21 15.50	-999
8121	2019-02-21 16.00	-11.0
8121	2019-02-21 16.10	-10.0
8121	2019-02-21 16.20	-10.0
8121	2019-02-21 16.30	-9.0
8121	2019-02-21 16.40	-10.0
8121	2019-02-21 16.50	-8.0
8121	2019-02-21 17.00	-9.0
8121	2019-02-21 17.10	-10.0
8121	2019-02-21 17.20	-10.0
8121	2019-02-21 17.30	-9.0
8121	2019-02-21 17.40	-9.0
8121	2019-02-21 17.50	-10.0
8121	2019-02-21 18.00	-10.0
8121	2019-02-21 18.10	-10.0
8121	2019-02-21 18.20	-10.0
8121	2019-02-21 18.30	-10.0
8121	2019-02-21 18.40	-10.0
8121	2019-02-21 18.50	-10.0
8121	2019-02-21 19.00	-10.0
8121	2019-02-21 19.10	-10.0
8121	2019-02-21 19.20	-9.0
8121	2019-02-21 19.30	-9.0
8121	2019-02-21 19.40	-9.0
8121	2019-02-21 19.50	-10.0
8121	2019-02-21 20.00	-9.0
8121	2019-02-21 20.10	-9.0
8121	2019-02-21 20.20	-9.0
8121	2019-02-21 20.30	-9.0
8121	2019-02-21 20.40	-9.0
8121	2019-02-21 20.50	-9.0
8121	2019-02-21 21.00	-9.0
8121	2019-02-21 21.10	-10.0
8121	2019-02-21 21.20	-9.0
8121	2019-02-21 21.30	-8.0
8121	2019-02-21 21.40	-10.0
8121	2019-02-21 21.50	-9.0
8121	2019-02-21 22.00	-9.0
8121	2019-02-21 22.10	-9.0
8121	2019-02-21 22.20	-8.0
8121	2019-02-21 22.30	-9.0
8121	2019-02-21 22.40	-9.0
8121	2019-02-21 22.50	-9.0
8121	2019-02-21 23.00	-8.0
8121	2019-02-21 23.10	-8.0
8121	2019-02-21 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-21 23.30	-9.0
8121	2019-02-21 23.40	-8.0
8121	2019-02-21 23.50	-8.0
8121	2019-02-22 00.00	-9.0
8121	2019-02-22 00.10	-9.0
8121	2019-02-22 00.20	-8.0
8121	2019-02-22 00.30	-9.0
8121	2019-02-22 00.40	-8.0
8121	2019-02-22 00.50	-8.0
8121	2019-02-22 01.00	-9.0
8121	2019-02-22 01.10	-10.0
8121	2019-02-22 01.20	-9.0
8121	2019-02-22 01.30	-8.0
8121	2019-02-22 01.40	-8.0
8121	2019-02-22 01.50	-8.0
8121	2019-02-22 02.00	-7.0
8121	2019-02-22 02.10	-9.0
8121	2019-02-22 02.20	-8.0
8121	2019-02-22 02.30	-9.0
8121	2019-02-22 02.40	-8.0
8121	2019-02-22 02.50	-7.0
8121	2019-02-22 03.00	-8.0
8121	2019-02-22 03.10	-9.0
8121	2019-02-22 03.20	-9.0
8121	2019-02-22 03.30	-8.0
8121	2019-02-22 03.40	-8.0
8121	2019-02-22 03.50	-8.0
8121	2019-02-22 04.00	-9.0
8121	2019-02-22 04.10	-8.0
8121	2019-02-22 04.20	-8.0
8121	2019-02-22 04.30	-7.0
8121	2019-02-22 04.40	-7.0
8121	2019-02-22 04.50	-7.0
8121	2019-02-22 05.00	-8.0
8121	2019-02-22 05.10	-8.0
8121	2019-02-22 05.20	-8.0
8121	2019-02-22 05.30	-8.0
8121	2019-02-22 05.40	-8.0
8121	2019-02-22 05.50	-9.0
8121	2019-02-22 06.00	-9.0
8121	2019-02-22 06.10	-9.0
8121	2019-02-22 06.20	-10.0
8121	2019-02-22 06.30	-10.0
8121	2019-02-22 06.40	-9.0
8121	2019-02-22 06.50	-9.0
8121	2019-02-22 07.00	-9.0
8121	2019-02-22 07.10	-9.0
8121	2019-02-22 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-22 07.30	-10.0
8121	2019-02-22 07.40	-10.0
8121	2019-02-22 07.50	-11.0
8121	2019-02-22 08.00	-9.0
8121	2019-02-22 08.10	-10.0
8121	2019-02-22 08.20	-9.0
8121	2019-02-22 08.30	-9.0
8121	2019-02-22 08.40	-10.0
8121	2019-02-22 08.50	-10.0
8121	2019-02-22 09.00	-11.0
8121	2019-02-22 09.10	-10.0
8121	2019-02-22 09.20	-12.0
8121	2019-02-22 09.30	-11.0
8121	2019-02-22 09.40	-12.0
8121	2019-02-22 09.50	-12.0
8121	2019-02-22 10.00	-12.0
8121	2019-02-22 10.10	-12.0
8121	2019-02-22 10.20	-13.0
8121	2019-02-22 10.30	-13.0
8121	2019-02-22 10.40	-14.0
8121	2019-02-22 10.50	-13.0
8121	2019-02-22 11.00	-13.0
8121	2019-02-22 11.10	-12.0
8121	2019-02-22 11.20	-12.0
8121	2019-02-22 11.30	-12.0
8121	2019-02-22 11.40	-12.0
8121	2019-02-22 11.50	-11.0
8121	2019-02-22 12.00	-11.0
8121	2019-02-22 12.10	-12.0
8121	2019-02-22 12.20	-11.0
8121	2019-02-22 12.30	-10.0
8121	2019-02-22 12.40	-11.0
8121	2019-02-22 12.50	-12.0
8121	2019-02-22 13.00	-11.0
8121	2019-02-22 13.10	-12.0
8121	2019-02-22 13.20	-11.0
8121	2019-02-22 13.30	-11.0
8121	2019-02-22 13.40	-11.0
8121	2019-02-22 13.50	-10.0
8121	2019-02-22 14.00	-10.0
8121	2019-02-22 14.10	-11.0
8121	2019-02-22 14.20	-12.0
8121	2019-02-22 14.30	-11.0
8121	2019-02-22 14.40	-11.0
8121	2019-02-22 14.50	-11.0
8121	2019-02-22 15.00	-11.0
8121	2019-02-22 15.10	-12.0
8121	2019-02-22 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-22 15.30	-12.0
8121	2019-02-22 15.40	-11.0
8121	2019-02-22 15.50	-12.0
8121	2019-02-22 16.00	-12.0
8121	2019-02-22 16.10	-12.0
8121	2019-02-22 16.20	-12.0
8121	2019-02-22 16.30	-12.0
8121	2019-02-22 16.40	-11.0
8121	2019-02-22 16.50	-11.0
8121	2019-02-22 17.00	-10.0
8121	2019-02-22 17.10	-11.0
8121	2019-02-22 17.20	-10.0
8121	2019-02-22 17.30	-10.0
8121	2019-02-22 17.40	-10.0
8121	2019-02-22 17.50	-11.0
8121	2019-02-22 18.00	-10.0
8121	2019-02-22 18.10	-11.0
8121	2019-02-22 18.20	-9.0
8121	2019-02-22 18.30	-11.0
8121	2019-02-22 18.40	-11.0
8121	2019-02-22 18.50	-10.0
8121	2019-02-22 19.00	-10.0
8121	2019-02-22 19.10	-9.0
8121	2019-02-22 19.20	-9.0
8121	2019-02-22 19.30	-8.0
8121	2019-02-22 19.40	-9.0
8121	2019-02-22 19.50	-9.0
8121	2019-02-22 20.00	-8.0
8121	2019-02-22 20.10	-11.0
8121	2019-02-22 20.20	-9.0
8121	2019-02-22 20.30	-10.0
8121	2019-02-22 20.40	-9.0
8121	2019-02-22 20.50	-11.0
8121	2019-02-22 21.00	-9.0
8121	2019-02-22 21.10	-10.0
8121	2019-02-22 21.20	-10.0
8121	2019-02-22 21.30	-9.0
8121	2019-02-22 21.40	-10.0
8121	2019-02-22 21.50	-9.0
8121	2019-02-22 22.00	-9.0
8121	2019-02-22 22.10	-8.0
8121	2019-02-22 22.20	-9.0
8121	2019-02-22 22.30	-9.0
8121	2019-02-22 22.40	-9.0
8121	2019-02-22 22.50	-10.0
8121	2019-02-22 23.00	-10.0
8121	2019-02-22 23.10	-10.0
8121	2019-02-22 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-22 23.30	-10.0
8121	2019-02-22 23.40	-10.0
8121	2019-02-22 23.50	-10.0
8121	2019-02-23 00.00	-9.0
8121	2019-02-23 00.10	-9.0
8121	2019-02-23 00.20	-9.0
8121	2019-02-23 00.30	-8.0
8121	2019-02-23 00.40	-9.0
8121	2019-02-23 00.50	-9.0
8121	2019-02-23 01.00	-9.0
8121	2019-02-23 01.10	-9.0
8121	2019-02-23 01.20	-9.0
8121	2019-02-23 01.30	-9.0
8121	2019-02-23 01.40	-8.0
8121	2019-02-23 01.50	-9.0
8121	2019-02-23 02.00	-9.0
8121	2019-02-23 02.10	-9.0
8121	2019-02-23 02.20	-9.0
8121	2019-02-23 02.30	-10.0
8121	2019-02-23 02.40	-8.0
8121	2019-02-23 02.50	-7.0
8121	2019-02-23 03.00	-8.0
8121	2019-02-23 03.10	-9.0
8121	2019-02-23 03.20	-7.0
8121	2019-02-23 03.30	-8.0
8121	2019-02-23 03.40	-9.0
8121	2019-02-23 03.50	-9.0
8121	2019-02-23 04.00	-8.0
8121	2019-02-23 04.10	-8.0
8121	2019-02-23 04.20	-8.0
8121	2019-02-23 04.30	-9.0
8121	2019-02-23 04.40	-10.0
8121	2019-02-23 04.50	-8.0
8121	2019-02-23 05.00	-8.0
8121	2019-02-23 05.10	-8.0
8121	2019-02-23 05.20	-9.0
8121	2019-02-23 05.30	-8.0
8121	2019-02-23 05.40	-8.0
8121	2019-02-23 05.50	-8.0
8121	2019-02-23 06.00	-9.0
8121	2019-02-23 06.10	-9.0
8121	2019-02-23 06.20	-9.0
8121	2019-02-23 06.30	-9.0
8121	2019-02-23 06.40	-10.0
8121	2019-02-23 06.50	-10.0
8121	2019-02-23 07.00	-10.0
8121	2019-02-23 07.10	-10.0
8121	2019-02-23 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-23 07.30	-10.0
8121	2019-02-23 07.40	-10.0
8121	2019-02-23 07.50	-10.0
8121	2019-02-23 08.00	-10.0
8121	2019-02-23 08.10	-9.0
8121	2019-02-23 08.20	-10.0
8121	2019-02-23 08.30	-11.0
8121	2019-02-23 08.40	-11.0
8121	2019-02-23 08.50	-11.0
8121	2019-02-23 09.00	-11.0
8121	2019-02-23 09.10	-11.0
8121	2019-02-23 09.20	-11.0
8121	2019-02-23 09.30	-11.0
8121	2019-02-23 09.40	-11.0
8121	2019-02-23 09.50	-11.0
8121	2019-02-23 10.00	-11.0
8121	2019-02-23 10.10	-11.0
8121	2019-02-23 10.20	-11.0
8121	2019-02-23 10.30	-11.0
8121	2019-02-23 10.40	-12.0
8121	2019-02-23 10.50	-11.0
8121	2019-02-23 11.00	-12.0
8121	2019-02-23 11.10	-12.0
8121	2019-02-23 11.20	-11.0
8121	2019-02-23 11.30	-12.0
8121	2019-02-23 11.40	-13.0
8121	2019-02-23 11.50	-12.0
8121	2019-02-23 12.00	-12.0
8121	2019-02-23 12.10	-12.0
8121	2019-02-23 12.20	-12.0
8121	2019-02-23 12.30	-12.0
8121	2019-02-23 12.40	-11.0
8121	2019-02-23 12.50	-11.0
8121	2019-02-23 13.00	-11.0
8121	2019-02-23 13.10	-11.0
8121	2019-02-23 13.20	-11.0
8121	2019-02-23 13.30	-11.0
8121	2019-02-23 13.40	-11.0
8121	2019-02-23 13.50	-12.0
8121	2019-02-23 14.00	-11.0
8121	2019-02-23 14.10	-11.0
8121	2019-02-23 14.20	-11.0
8121	2019-02-23 14.30	-11.0
8121	2019-02-23 14.40	-10.0
8121	2019-02-23 14.50	-11.0
8121	2019-02-23 15.00	-11.0
8121	2019-02-23 15.10	-10.0
8121	2019-02-23 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-23 15.30	-11.0
8121	2019-02-23 15.40	-11.0
8121	2019-02-23 15.50	-11.0
8121	2019-02-23 16.00	-11.0
8121	2019-02-23 16.10	-11.0
8121	2019-02-23 16.20	-10.0
8121	2019-02-23 16.30	-10.0
8121	2019-02-23 16.40	-10.0
8121	2019-02-23 16.50	-10.0
8121	2019-02-23 17.00	-10.0
8121	2019-02-23 17.10	-10.0
8121	2019-02-23 17.20	-10.0
8121	2019-02-23 17.30	-9.0
8121	2019-02-23 17.40	-10.0
8121	2019-02-23 17.50	-9.0
8121	2019-02-23 18.00	-9.0
8121	2019-02-23 18.10	-10.0
8121	2019-02-23 18.20	-9.0
8121	2019-02-23 18.30	-10.0
8121	2019-02-23 18.40	-10.0
8121	2019-02-23 18.50	-10.0
8121	2019-02-23 19.00	-10.0
8121	2019-02-23 19.10	-10.0
8121	2019-02-23 19.20	-10.0
8121	2019-02-23 19.30	-10.0
8121	2019-02-23 19.40	-9.0
8121	2019-02-23 19.50	-10.0
8121	2019-02-23 20.00	-9.0
8121	2019-02-23 20.10	-9.0
8121	2019-02-23 20.20	-8.0
8121	2019-02-23 20.30	-9.0
8121	2019-02-23 20.40	-9.0
8121	2019-02-23 20.50	-9.0
8121	2019-02-23 21.00	-8.0
8121	2019-02-23 21.10	-9.0
8121	2019-02-23 21.20	-9.0
8121	2019-02-23 21.30	-9.0
8121	2019-02-23 21.40	-9.0
8121	2019-02-23 21.50	-10.0
8121	2019-02-23 22.00	-9.0
8121	2019-02-23 22.10	-9.0
8121	2019-02-23 22.20	-9.0
8121	2019-02-23 22.30	-8.0
8121	2019-02-23 22.40	-9.0
8121	2019-02-23 22.50	-9.0
8121	2019-02-23 23.00	-9.0
8121	2019-02-23 23.10	-10.0
8121	2019-02-23 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-23 23.30	-10.0
8121	2019-02-23 23.40	-10.0
8121	2019-02-23 23.50	-10.0
8121	2019-02-24 00.00	-10.0
8121	2019-02-24 00.10	-10.0
8121	2019-02-24 00.20	-10.0
8121	2019-02-24 00.30	-10.0
8121	2019-02-24 00.40	-10.0
8121	2019-02-24 00.50	-9.0
8121	2019-02-24 01.00	-9.0
8121	2019-02-24 01.10	-8.0
8121	2019-02-24 01.20	-9.0
8121	2019-02-24 01.30	-9.0
8121	2019-02-24 01.40	-9.0
8121	2019-02-24 01.50	-9.0
8121	2019-02-24 02.00	-10.0
8121	2019-02-24 02.10	-9.0
8121	2019-02-24 02.20	-10.0
8121	2019-02-24 02.30	-10.0
8121	2019-02-24 02.40	-10.0
8121	2019-02-24 02.50	-10.0
8121	2019-02-24 03.00	-10.0
8121	2019-02-24 03.10	-9.0
8121	2019-02-24 03.20	-10.0
8121	2019-02-24 03.30	-9.0
8121	2019-02-24 03.40	-10.0
8121	2019-02-24 03.50	-9.0
8121	2019-02-24 04.00	-10.0
8121	2019-02-24 04.10	-10.0
8121	2019-02-24 04.20	-10.0
8121	2019-02-24 04.30	-10.0
8121	2019-02-24 04.40	-10.0
8121	2019-02-24 04.50	-11.0
8121	2019-02-24 05.00	-10.0
8121	2019-02-24 05.10	-10.0
8121	2019-02-24 05.20	-10.0
8121	2019-02-24 05.30	-10.0
8121	2019-02-24 05.40	-11.0
8121	2019-02-24 05.50	-11.0
8121	2019-02-24 06.00	-10.0
8121	2019-02-24 06.10	-10.0
8121	2019-02-24 06.20	-11.0
8121	2019-02-24 06.30	-10.0
8121	2019-02-24 06.40	-9.0
8121	2019-02-24 06.50	-11.0
8121	2019-02-24 07.00	-11.0
8121	2019-02-24 07.10	-10.0
8121	2019-02-24 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-24 07.30	-11.0
8121	2019-02-24 07.40	-10.0
8121	2019-02-24 07.50	-11.0
8121	2019-02-24 08.00	-11.0
8121	2019-02-24 08.10	-11.0
8121	2019-02-24 08.20	-10.0
8121	2019-02-24 08.30	-10.0
8121	2019-02-24 08.40	-10.0
8121	2019-02-24 08.50	-11.0
8121	2019-02-24 09.00	-11.0
8121	2019-02-24 09.10	-12.0
8121	2019-02-24 09.20	-12.0
8121	2019-02-24 09.30	-13.0
8121	2019-02-24 09.40	-13.0
8121	2019-02-24 09.50	-13.0
8121	2019-02-24 10.00	-14.0
8121	2019-02-24 10.10	-14.0
8121	2019-02-24 10.20	-14.0
8121	2019-02-24 10.30	-14.0
8121	2019-02-24 10.40	-15.0
8121	2019-02-24 10.50	-14.0
8121	2019-02-24 11.00	-15.0
8121	2019-02-24 11.10	-14.0
8121	2019-02-24 11.20	-15.0
8121	2019-02-24 11.30	-14.0
8121	2019-02-24 11.40	-14.0
8121	2019-02-24 11.50	-14.0
8121	2019-02-24 12.00	-14.0
8121	2019-02-24 12.10	-14.0
8121	2019-02-24 12.20	-14.0
8121	2019-02-24 12.30	-13.0
8121	2019-02-24 12.40	-13.0
8121	2019-02-24 12.50	-15.0
8121	2019-02-24 13.00	-13.0
8121	2019-02-24 13.10	-13.0
8121	2019-02-24 13.20	-14.0
8121	2019-02-24 13.30	-14.0
8121	2019-02-24 13.40	-14.0
8121	2019-02-24 13.50	-14.0
8121	2019-02-24 14.00	-13.0
8121	2019-02-24 14.10	-13.0
8121	2019-02-24 14.20	-14.0
8121	2019-02-24 14.30	-14.0
8121	2019-02-24 14.40	-13.0
8121	2019-02-24 14.50	-14.0
8121	2019-02-24 15.00	-14.0
8121	2019-02-24 15.10	-14.0
8121	2019-02-24 15.20	-14.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-24 15.30	-14.0
8121	2019-02-24 15.40	-13.0
8121	2019-02-24 15.50	-13.0
8121	2019-02-24 16.00	-13.0
8121	2019-02-24 16.10	-13.0
8121	2019-02-24 16.20	-13.0
8121	2019-02-24 16.30	-12.0
8121	2019-02-24 16.40	-11.0
8121	2019-02-24 16.50	-11.0
8121	2019-02-24 17.00	-10.0
8121	2019-02-24 17.10	-11.0
8121	2019-02-24 17.20	-11.0
8121	2019-02-24 17.30	-11.0
8121	2019-02-24 17.40	-11.0
8121	2019-02-24 17.50	-10.0
8121	2019-02-24 18.00	-11.0
8121	2019-02-24 18.10	-10.0
8121	2019-02-24 18.20	-10.0
8121	2019-02-24 18.30	-10.0
8121	2019-02-24 18.40	-10.0
8121	2019-02-24 18.50	-9.0
8121	2019-02-24 19.00	-10.0
8121	2019-02-24 19.10	-9.0
8121	2019-02-24 19.20	-10.0
8121	2019-02-24 19.30	-10.0
8121	2019-02-24 19.40	-10.0
8121	2019-02-24 19.50	-10.0
8121	2019-02-24 20.00	-11.0
8121	2019-02-24 20.10	-11.0
8121	2019-02-24 20.20	-11.0
8121	2019-02-24 20.30	-11.0
8121	2019-02-24 20.40	-11.0
8121	2019-02-24 20.50	-9.0
8121	2019-02-24 21.00	-10.0
8121	2019-02-24 21.10	-10.0
8121	2019-02-24 21.20	-9.0
8121	2019-02-24 21.30	-10.0
8121	2019-02-24 21.40	-10.0
8121	2019-02-24 21.50	-9.0
8121	2019-02-24 22.00	-10.0
8121	2019-02-24 22.10	-10.0
8121	2019-02-24 22.20	-10.0
8121	2019-02-24 22.30	-10.0
8121	2019-02-24 22.40	-10.0
8121	2019-02-24 22.50	-10.0
8121	2019-02-24 23.00	-10.0
8121	2019-02-24 23.10	-11.0
8121	2019-02-24 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-24 23.30	-10.0
8121	2019-02-24 23.40	-9.0
8121	2019-02-24 23.50	-9.0
8121	2019-02-25 00.00	-10.0
8121	2019-02-25 00.10	-10.0
8121	2019-02-25 00.20	-11.0
8121	2019-02-25 00.30	-11.0
8121	2019-02-25 00.40	-10.0
8121	2019-02-25 00.50	-11.0
8121	2019-02-25 01.00	-10.0
8121	2019-02-25 01.10	-10.0
8121	2019-02-25 01.20	-10.0
8121	2019-02-25 01.30	-10.0
8121	2019-02-25 01.40	-10.0
8121	2019-02-25 01.50	-10.0
8121	2019-02-25 02.00	-9.0
8121	2019-02-25 02.10	-10.0
8121	2019-02-25 02.20	-9.0
8121	2019-02-25 02.30	-9.0
8121	2019-02-25 02.40	-9.0
8121	2019-02-25 02.50	-9.0
8121	2019-02-25 03.00	-10.0
8121	2019-02-25 03.10	-9.0
8121	2019-02-25 03.20	-10.0
8121	2019-02-25 03.30	-10.0
8121	2019-02-25 03.40	-10.0
8121	2019-02-25 03.50	-10.0
8121	2019-02-25 04.00	-10.0
8121	2019-02-25 04.10	-10.0
8121	2019-02-25 04.20	-11.0
8121	2019-02-25 04.30	-10.0
8121	2019-02-25 04.40	-10.0
8121	2019-02-25 04.50	-10.0
8121	2019-02-25 05.00	-10.0
8121	2019-02-25 05.10	-11.0
8121	2019-02-25 05.20	-10.0
8121	2019-02-25 05.30	-9.0
8121	2019-02-25 05.40	-11.0
8121	2019-02-25 05.50	-10.0
8121	2019-02-25 06.00	-11.0
8121	2019-02-25 06.10	-11.0
8121	2019-02-25 06.20	-11.0
8121	2019-02-25 06.30	-11.0
8121	2019-02-25 06.40	-11.0
8121	2019-02-25 06.50	-11.0
8121	2019-02-25 07.00	-10.0
8121	2019-02-25 07.10	-11.0
8121	2019-02-25 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-25 07.30	-11.0
8121	2019-02-25 07.40	-11.0
8121	2019-02-25 07.50	-10.0
8121	2019-02-25 08.00	-10.0
8121	2019-02-25 08.10	-10.0
8121	2019-02-25 08.20	-10.0
8121	2019-02-25 08.30	-10.0
8121	2019-02-25 08.40	-9.0
8121	2019-02-25 08.50	-11.0
8121	2019-02-25 09.00	-11.0
8121	2019-02-25 09.10	-12.0
8121	2019-02-25 09.20	-12.0
8121	2019-02-25 09.30	-13.0
8121	2019-02-25 09.40	-13.0
8121	2019-02-25 09.50	-13.0
8121	2019-02-25 10.00	-13.0
8121	2019-02-25 10.10	-14.0
8121	2019-02-25 10.20	-14.0
8121	2019-02-25 10.30	-14.0
8121	2019-02-25 10.40	-15.0
8121	2019-02-25 10.50	-15.0
8121	2019-02-25 11.00	-15.0
8121	2019-02-25 11.10	-14.0
8121	2019-02-25 11.20	-14.0
8121	2019-02-25 11.30	-15.0
8121	2019-02-25 11.40	-14.0
8121	2019-02-25 11.50	-13.0
8121	2019-02-25 12.00	-13.0
8121	2019-02-25 12.10	-15.0
8121	2019-02-25 12.20	-13.0
8121	2019-02-25 12.30	-14.0
8121	2019-02-25 12.40	-14.0
8121	2019-02-25 12.50	-13.0
8121	2019-02-25 13.00	-14.0
8121	2019-02-25 13.10	-14.0
8121	2019-02-25 13.20	-13.0
8121	2019-02-25 13.30	-14.0
8121	2019-02-25 13.40	-14.0
8121	2019-02-25 13.50	-13.0
8121	2019-02-25 14.00	-14.0
8121	2019-02-25 14.10	-13.0
8121	2019-02-25 14.20	-13.0
8121	2019-02-25 14.30	-13.0
8121	2019-02-25 14.40	-12.0
8121	2019-02-25 14.50	-12.0
8121	2019-02-25 15.00	-12.0
8121	2019-02-25 15.10	-11.0
8121	2019-02-25 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-25 15.30	-12.0
8121	2019-02-25 15.40	-12.0
8121	2019-02-25 15.50	-13.0
8121	2019-02-25 16.00	-13.0
8121	2019-02-25 16.10	-14.0
8121	2019-02-25 16.20	-13.0
8121	2019-02-25 16.30	-13.0
8121	2019-02-25 16.40	-12.0
8121	2019-02-25 16.50	-12.0
8121	2019-02-25 17.00	-11.0
8121	2019-02-25 17.10	-12.0
8121	2019-02-25 17.20	-10.0
8121	2019-02-25 17.30	-11.0
8121	2019-02-25 17.40	-11.0
8121	2019-02-25 17.50	-12.0
8121	2019-02-25 18.00	-13.0
8121	2019-02-25 18.10	-11.0
8121	2019-02-25 18.20	-12.0
8121	2019-02-25 18.30	-12.0
8121	2019-02-25 18.40	-11.0
8121	2019-02-25 18.50	-11.0
8121	2019-02-25 19.00	-10.0
8121	2019-02-25 19.10	-10.0
8121	2019-02-25 19.20	-10.0
8121	2019-02-25 19.30	-10.0
8121	2019-02-25 19.40	-10.0
8121	2019-02-25 19.50	-11.0
8121	2019-02-25 20.00	-10.0
8121	2019-02-25 20.10	-10.0
8121	2019-02-25 20.20	-10.0
8121	2019-02-25 20.30	-11.0
8121	2019-02-25 20.40	-10.0
8121	2019-02-25 20.50	-10.0
8121	2019-02-25 21.00	-10.0
8121	2019-02-25 21.10	-9.0
8121	2019-02-25 21.20	-9.0
8121	2019-02-25 21.30	-9.0
8121	2019-02-25 21.40	-10.0
8121	2019-02-25 21.50	-10.0
8121	2019-02-25 22.00	-9.0
8121	2019-02-25 22.10	-10.0
8121	2019-02-25 22.20	-9.0
8121	2019-02-25 22.30	-9.0
8121	2019-02-25 22.40	-10.0
8121	2019-02-25 22.50	-9.0
8121	2019-02-25 23.00	-10.0
8121	2019-02-25 23.10	-10.0
8121	2019-02-25 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-25 23.30	-9.0
8121	2019-02-25 23.40	-10.0
8121	2019-02-25 23.50	-10.0
8121	2019-02-26 00.00	-10.0
8121	2019-02-26 00.10	-10.0
8121	2019-02-26 00.20	-9.0
8121	2019-02-26 00.30	-10.0
8121	2019-02-26 00.40	-9.0
8121	2019-02-26 00.50	-9.0
8121	2019-02-26 01.00	-9.0
8121	2019-02-26 01.10	-8.0
8121	2019-02-26 01.20	-9.0
8121	2019-02-26 01.30	-10.0
8121	2019-02-26 01.40	-10.0
8121	2019-02-26 01.50	-10.0
8121	2019-02-26 02.00	-9.0
8121	2019-02-26 02.10	-10.0
8121	2019-02-26 02.20	-10.0
8121	2019-02-26 02.30	-10.0
8121	2019-02-26 02.40	-9.0
8121	2019-02-26 02.50	-8.0
8121	2019-02-26 03.00	-9.0
8121	2019-02-26 03.10	-9.0
8121	2019-02-26 03.20	-9.0
8121	2019-02-26 03.30	-9.0
8121	2019-02-26 03.40	-9.0
8121	2019-02-26 03.50	-9.0
8121	2019-02-26 04.00	-9.0
8121	2019-02-26 04.10	-9.0
8121	2019-02-26 04.20	-9.0
8121	2019-02-26 04.30	-9.0
8121	2019-02-26 04.40	-9.0
8121	2019-02-26 04.50	-8.0
8121	2019-02-26 05.00	-9.0
8121	2019-02-26 05.10	-9.0
8121	2019-02-26 05.20	-8.0
8121	2019-02-26 05.30	-8.0
8121	2019-02-26 05.40	-9.0
8121	2019-02-26 05.50	-10.0
8121	2019-02-26 06.00	-10.0
8121	2019-02-26 06.10	-9.0
8121	2019-02-26 06.20	-9.0
8121	2019-02-26 06.30	-9.0
8121	2019-02-26 06.40	-10.0
8121	2019-02-26 06.50	-10.0
8121	2019-02-26 07.00	-10.0
8121	2019-02-26 07.10	-10.0
8121	2019-02-26 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-26 07.30	-11.0
8121	2019-02-26 07.40	-10.0
8121	2019-02-26 07.50	-10.0
8121	2019-02-26 08.00	-10.0
8121	2019-02-26 08.10	-10.0
8121	2019-02-26 08.20	-8.0
8121	2019-02-26 08.30	-10.0
8121	2019-02-26 08.40	-10.0
8121	2019-02-26 08.50	-10.0
8121	2019-02-26 09.00	-10.0
8121	2019-02-26 09.10	-11.0
8121	2019-02-26 09.20	-10.0
8121	2019-02-26 09.30	-10.0
8121	2019-02-26 09.40	-10.0
8121	2019-02-26 09.50	-11.0
8121	2019-02-26 10.00	-12.0
8121	2019-02-26 10.10	-13.0
8121	2019-02-26 10.20	-12.0
8121	2019-02-26 10.30	-11.0
8121	2019-02-26 10.40	-12.0
8121	2019-02-26 10.50	-13.0
8121	2019-02-26 11.00	-13.0
8121	2019-02-26 11.10	-13.0
8121	2019-02-26 11.20	-13.0
8121	2019-02-26 11.30	-13.0
8121	2019-02-26 11.40	-13.0
8121	2019-02-26 11.50	-12.0
8121	2019-02-26 12.00	-13.0
8121	2019-02-26 12.10	-14.0
8121	2019-02-26 12.20	-13.0
8121	2019-02-26 12.30	-13.0
8121	2019-02-26 12.40	-12.0
8121	2019-02-26 12.50	-13.0
8121	2019-02-26 13.00	-12.0
8121	2019-02-26 13.10	-13.0
8121	2019-02-26 13.20	-12.0
8121	2019-02-26 13.30	-13.0
8121	2019-02-26 13.40	-13.0
8121	2019-02-26 13.50	-12.0
8121	2019-02-26 14.00	-11.0
8121	2019-02-26 14.10	-11.0
8121	2019-02-26 14.20	-11.0
8121	2019-02-26 14.30	-12.0
8121	2019-02-26 14.40	-11.0
8121	2019-02-26 14.50	-12.0
8121	2019-02-26 15.00	-12.0
8121	2019-02-26 15.10	-11.0
8121	2019-02-26 15.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-26 15.30	-11.0
8121	2019-02-26 15.40	-11.0
8121	2019-02-26 15.50	-12.0
8121	2019-02-26 16.00	-12.0
8121	2019-02-26 16.10	-11.0
8121	2019-02-26 16.20	-11.0
8121	2019-02-26 16.30	-11.0
8121	2019-02-26 16.40	-11.0
8121	2019-02-26 16.50	-11.0
8121	2019-02-26 17.00	-10.0
8121	2019-02-26 17.10	-12.0
8121	2019-02-26 17.20	-11.0
8121	2019-02-26 17.30	-10.0
8121	2019-02-26 17.40	-11.0
8121	2019-02-26 17.50	-12.0
8121	2019-02-26 18.00	-13.0
8121	2019-02-26 18.10	-12.0
8121	2019-02-26 18.20	-11.0
8121	2019-02-26 18.30	-11.0
8121	2019-02-26 18.40	-11.0
8121	2019-02-26 18.50	-11.0
8121	2019-02-26 19.00	-11.0
8121	2019-02-26 19.10	-11.0
8121	2019-02-26 19.20	-11.0
8121	2019-02-26 19.30	-10.0
8121	2019-02-26 19.40	-11.0
8121	2019-02-26 19.50	-11.0
8121	2019-02-26 20.00	-10.0
8121	2019-02-26 20.10	-10.0
8121	2019-02-26 20.20	-9.0
8121	2019-02-26 20.30	-10.0
8121	2019-02-26 20.40	-10.0
8121	2019-02-26 20.50	-10.0
8121	2019-02-26 21.00	-10.0
8121	2019-02-26 21.10	-10.0
8121	2019-02-26 21.20	-10.0
8121	2019-02-26 21.30	-9.0
8121	2019-02-26 21.40	-10.0
8121	2019-02-26 21.50	-10.0
8121	2019-02-26 22.00	-10.0
8121	2019-02-26 22.10	-10.0
8121	2019-02-26 22.20	-10.0
8121	2019-02-26 22.30	-11.0
8121	2019-02-26 22.40	-10.0
8121	2019-02-26 22.50	-11.0
8121	2019-02-26 23.00	-11.0
8121	2019-02-26 23.10	-11.0
8121	2019-02-26 23.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-26 23.30	-10.0
8121	2019-02-26 23.40	-10.0
8121	2019-02-26 23.50	-10.0
8121	2019-02-27 00.00	-10.0
8121	2019-02-27 00.10	-10.0
8121	2019-02-27 00.20	-11.0
8121	2019-02-27 00.30	-11.0
8121	2019-02-27 00.40	-10.0
8121	2019-02-27 00.50	-10.0
8121	2019-02-27 01.00	-10.0
8121	2019-02-27 01.10	-10.0
8121	2019-02-27 01.20	-10.0
8121	2019-02-27 01.30	-10.0
8121	2019-02-27 01.40	-10.0
8121	2019-02-27 01.50	-9.0
8121	2019-02-27 02.00	-9.0
8121	2019-02-27 02.10	-9.0
8121	2019-02-27 02.20	-9.0
8121	2019-02-27 02.30	-9.0
8121	2019-02-27 02.40	-9.0
8121	2019-02-27 02.50	-9.0
8121	2019-02-27 03.00	-9.0
8121	2019-02-27 03.10	-9.0
8121	2019-02-27 03.20	-8.0
8121	2019-02-27 03.30	-8.0
8121	2019-02-27 03.40	-10.0
8121	2019-02-27 03.50	-9.0
8121	2019-02-27 04.00	-10.0
8121	2019-02-27 04.10	-9.0
8121	2019-02-27 04.20	-8.0
8121	2019-02-27 04.30	-9.0
8121	2019-02-27 04.40	-8.0
8121	2019-02-27 04.50	-9.0
8121	2019-02-27 05.00	-9.0
8121	2019-02-27 05.10	-8.0
8121	2019-02-27 05.20	-9.0
8121	2019-02-27 05.30	-8.0
8121	2019-02-27 05.40	-9.0
8121	2019-02-27 05.50	-9.0
8121	2019-02-27 06.00	-8.0
8121	2019-02-27 06.10	-9.0
8121	2019-02-27 06.20	-10.0
8121	2019-02-27 06.30	-10.0
8121	2019-02-27 06.40	-9.0
8121	2019-02-27 06.50	-10.0
8121	2019-02-27 07.00	-10.0
8121	2019-02-27 07.10	-10.0
8121	2019-02-27 07.20	-10.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-27 07.30	-10.0
8121	2019-02-27 07.40	-10.0
8121	2019-02-27 07.50	-10.0
8121	2019-02-27 08.00	-10.0
8121	2019-02-27 08.10	-10.0
8121	2019-02-27 08.20	-10.0
8121	2019-02-27 08.30	-9.0
8121	2019-02-27 08.40	-9.0
8121	2019-02-27 08.50	-10.0
8121	2019-02-27 09.00	-9.0
8121	2019-02-27 09.10	-11.0
8121	2019-02-27 09.20	-12.0
8121	2019-02-27 09.30	-12.0
8121	2019-02-27 09.40	-12.0
8121	2019-02-27 09.50	-12.0
8121	2019-02-27 10.00	-13.0
8121	2019-02-27 10.10	-14.0
8121	2019-02-27 10.20	-14.0
8121	2019-02-27 10.30	-14.0
8121	2019-02-27 10.40	-13.0
8121	2019-02-27 10.50	-14.0
8121	2019-02-27 11.00	-14.0
8121	2019-02-27 11.10	-14.0
8121	2019-02-27 11.20	-14.0
8121	2019-02-27 11.30	-13.0
8121	2019-02-27 11.40	-12.0
8121	2019-02-27 11.50	-12.0
8121	2019-02-27 12.00	-12.0
8121	2019-02-27 12.10	-12.0
8121	2019-02-27 12.20	-12.0
8121	2019-02-27 12.30	-12.0
8121	2019-02-27 12.40	-12.0
8121	2019-02-27 12.50	-12.0
8121	2019-02-27 13.00	-12.0
8121	2019-02-27 13.10	-13.0
8121	2019-02-27 13.20	-14.0
8121	2019-02-27 13.30	-12.0
8121	2019-02-27 13.40	-13.0
8121	2019-02-27 13.50	-12.0
8121	2019-02-27 14.00	-12.0
8121	2019-02-27 14.10	-11.0
8121	2019-02-27 14.20	-11.0
8121	2019-02-27 14.30	-11.0
8121	2019-02-27 14.40	-12.0
8121	2019-02-27 14.50	-12.0
8121	2019-02-27 15.00	-11.0
8121	2019-02-27 15.10	-11.0
8121	2019-02-27 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-27 15.30	-12.0
8121	2019-02-27 15.40	-11.0
8121	2019-02-27 15.50	-13.0
8121	2019-02-27 16.00	-12.0
8121	2019-02-27 16.10	-11.0
8121	2019-02-27 16.20	-12.0
8121	2019-02-27 16.30	-10.0
8121	2019-02-27 16.40	-10.0
8121	2019-02-27 16.50	-10.0
8121	2019-02-27 17.00	-12.0
8121	2019-02-27 17.10	-13.0
8121	2019-02-27 17.20	-12.0
8121	2019-02-27 17.30	-12.0
8121	2019-02-27 17.40	-13.0
8121	2019-02-27 17.50	-13.0
8121	2019-02-27 18.00	-13.0
8121	2019-02-27 18.10	-13.0
8121	2019-02-27 18.20	-13.0
8121	2019-02-27 18.30	-12.0
8121	2019-02-27 18.40	-12.0
8121	2019-02-27 18.50	-12.0
8121	2019-02-27 19.00	-11.0
8121	2019-02-27 19.10	-11.0
8121	2019-02-27 19.20	-11.0
8121	2019-02-27 19.30	-10.0
8121	2019-02-27 19.40	-11.0
8121	2019-02-27 19.50	-10.0
8121	2019-02-27 20.00	-10.0
8121	2019-02-27 20.10	-11.0
8121	2019-02-27 20.20	-10.0
8121	2019-02-27 20.30	-10.0
8121	2019-02-27 20.40	-10.0
8121	2019-02-27 20.50	-10.0
8121	2019-02-27 21.00	-10.0
8121	2019-02-27 21.10	-11.0
8121	2019-02-27 21.20	-10.0
8121	2019-02-27 21.30	-10.0
8121	2019-02-27 21.40	-10.0
8121	2019-02-27 21.50	-10.0
8121	2019-02-27 22.00	-10.0
8121	2019-02-27 22.10	-10.0
8121	2019-02-27 22.20	-10.0
8121	2019-02-27 22.30	-9.0
8121	2019-02-27 22.40	-10.0
8121	2019-02-27 22.50	-10.0
8121	2019-02-27 23.00	-10.0
8121	2019-02-27 23.10	-11.0
8121	2019-02-27 23.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-27 23.30	-11.0
8121	2019-02-27 23.40	-11.0
8121	2019-02-27 23.50	-10.0
8121	2019-02-28 00.00	-11.0
8121	2019-02-28 00.10	-11.0
8121	2019-02-28 00.20	-11.0
8121	2019-02-28 00.30	-10.0
8121	2019-02-28 00.40	-11.0
8121	2019-02-28 00.50	-10.0
8121	2019-02-28 01.00	-9.0
8121	2019-02-28 01.10	-10.0
8121	2019-02-28 01.20	-10.0
8121	2019-02-28 01.30	-9.0
8121	2019-02-28 01.40	-10.0
8121	2019-02-28 01.50	-10.0
8121	2019-02-28 02.00	-10.0
8121	2019-02-28 02.10	-10.0
8121	2019-02-28 02.20	-10.0
8121	2019-02-28 02.30	-10.0
8121	2019-02-28 02.40	-10.0
8121	2019-02-28 02.50	-10.0
8121	2019-02-28 03.00	-9.0
8121	2019-02-28 03.10	-10.0
8121	2019-02-28 03.20	-9.0
8121	2019-02-28 03.30	-9.0
8121	2019-02-28 03.40	-9.0
8121	2019-02-28 03.50	-9.0
8121	2019-02-28 04.00	-9.0
8121	2019-02-28 04.10	-9.0
8121	2019-02-28 04.20	-9.0
8121	2019-02-28 04.30	-9.0
8121	2019-02-28 04.40	-10.0
8121	2019-02-28 04.50	-10.0
8121	2019-02-28 05.00	-9.0
8121	2019-02-28 05.10	-10.0
8121	2019-02-28 05.20	-10.0
8121	2019-02-28 05.30	-10.0
8121	2019-02-28 05.40	-9.0
8121	2019-02-28 05.50	-10.0
8121	2019-02-28 06.00	-10.0
8121	2019-02-28 06.10	-9.0
8121	2019-02-28 06.20	-10.0
8121	2019-02-28 06.30	-10.0
8121	2019-02-28 06.40	-10.0
8121	2019-02-28 06.50	-10.0
8121	2019-02-28 07.00	-11.0
8121	2019-02-28 07.10	-11.0
8121	2019-02-28 07.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-28 07.30	-10.0
8121	2019-02-28 07.40	-10.0
8121	2019-02-28 07.50	-10.0
8121	2019-02-28 08.00	-11.0
8121	2019-02-28 08.10	-10.0
8121	2019-02-28 08.20	-10.0
8121	2019-02-28 08.30	-10.0
8121	2019-02-28 08.40	-10.0
8121	2019-02-28 08.50	-10.0
8121	2019-02-28 09.00	-10.0
8121	2019-02-28 09.10	-11.0
8121	2019-02-28 09.20	-11.0
8121	2019-02-28 09.30	-11.0
8121	2019-02-28 09.40	-12.0
8121	2019-02-28 09.50	-12.0
8121	2019-02-28 10.00	-13.0
8121	2019-02-28 10.10	-13.0
8121	2019-02-28 10.20	-13.0
8121	2019-02-28 10.30	-13.0
8121	2019-02-28 10.40	-13.0
8121	2019-02-28 10.50	-13.0
8121	2019-02-28 11.00	-13.0
8121	2019-02-28 11.10	-13.0
8121	2019-02-28 11.20	-13.0
8121	2019-02-28 11.30	-13.0
8121	2019-02-28 11.40	-13.0
8121	2019-02-28 11.50	-12.0
8121	2019-02-28 12.00	-13.0
8121	2019-02-28 12.10	-13.0
8121	2019-02-28 12.20	-12.0
8121	2019-02-28 12.30	-12.0
8121	2019-02-28 12.40	-12.0
8121	2019-02-28 12.50	-12.0
8121	2019-02-28 13.00	-12.0
8121	2019-02-28 13.10	-13.0
8121	2019-02-28 13.20	-12.0
8121	2019-02-28 13.30	-12.0
8121	2019-02-28 13.40	-11.0
8121	2019-02-28 13.50	-11.0
8121	2019-02-28 14.00	-11.0
8121	2019-02-28 14.10	-11.0
8121	2019-02-28 14.20	-11.0
8121	2019-02-28 14.30	-10.0
8121	2019-02-28 14.40	-11.0
8121	2019-02-28 14.50	-10.0
8121	2019-02-28 15.00	-10.0
8121	2019-02-28 15.10	-11.0
8121	2019-02-28 15.20	-11.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-28 15.30	-11.0
8121	2019-02-28 15.40	-10.0
8121	2019-02-28 15.50	-10.0
8121	2019-02-28 16.00	-11.0
8121	2019-02-28 16.10	-10.0
8121	2019-02-28 16.20	-10.0
8121	2019-02-28 16.30	-10.0
8121	2019-02-28 16.40	-9.0
8121	2019-02-28 16.50	-9.0
8121	2019-02-28 17.00	-9.0
8121	2019-02-28 17.10	-9.0
8121	2019-02-28 17.20	-11.0
8121	2019-02-28 17.30	-10.0
8121	2019-02-28 17.40	-10.0
8121	2019-02-28 17.50	-9.0
8121	2019-02-28 18.00	-9.0
8121	2019-02-28 18.10	-8.0
8121	2019-02-28 18.20	-8.0
8121	2019-02-28 18.30	-9.0
8121	2019-02-28 18.40	-9.0
8121	2019-02-28 18.50	-8.0
8121	2019-02-28 19.00	-9.0
8121	2019-02-28 19.10	-9.0
8121	2019-02-28 19.20	-9.0
8121	2019-02-28 19.30	-9.0
8121	2019-02-28 19.40	-9.0
8121	2019-02-28 19.50	-8.0
8121	2019-02-28 20.00	-9.0
8121	2019-02-28 20.10	-9.0
8121	2019-02-28 20.20	-9.0
8121	2019-02-28 20.30	-8.0
8121	2019-02-28 20.40	-8.0
8121	2019-02-28 20.50	-8.0
8121	2019-02-28 21.00	-8.0
8121	2019-02-28 21.10	-9.0
8121	2019-02-28 21.20	-9.0
8121	2019-02-28 21.30	-8.0
8121	2019-02-28 21.40	-8.0
8121	2019-02-28 21.50	-8.0
8121	2019-02-28 22.00	-9.0
8121	2019-02-28 22.10	-8.0
8121	2019-02-28 22.20	-9.0
8121	2019-02-28 22.30	-9.0
8121	2019-02-28 22.40	-9.0
8121	2019-02-28 22.50	-8.0
8121	2019-02-28 23.00	-9.0
8121	2019-02-28 23.10	-8.0
8121	2019-02-28 23.20	-9.0

Id sensore	Data Ora	Valore Medio
8121	2019-02-28 23.30	-9.0
8121	2019-02-28 23.40	-9.0
8121	2019-02-28 23.50	-9.0
8121	2019-03-01 00.00	-9.0

I dati relativi agli ultimi 3-6 mesi, contengono ancora valori incerti che possono subire modifiche da parte degli operatori.

I dati sono estratti in ORA SOLARE (UTC + 1)

Copyright © 2002-2019 ARPA Lombardia. Tutti i diritti riservati | P.IVA 13015060158