

 App.css CSS 1.32KB	 DescriptionFormation.css CSS 15.62KB
 ConfirmationPage.jsx JSX 356B	 App.jsx JSX 3.8KB
 index.css CSS 1.19KB	 ErreurReservation.css CSS 8.11KB
 main.jsx JSX 272B	 ConfirmationReservatio... CSS 4.74KB
 DescriptionFormation.jsx JSX 6.56KB	 PageAdministrateur.css CSS 7.28KB
 AccueilFormations.css CSS 6.93KB	 ConfirmationPage.css CSS 22.72KB
 ConfirmationReservatio... JSX 14.16KB	 ErreurReservation.jsx JSX 2.84KB
 AccueilFormations.jsx JSX 5.67KB	 PageAdministrateur.jsx JSX 7.26KB

Je fais un projet REACT et node JS avec une base de données postgres. Voici les fichiers que j'utilise.

Excellent ! Je vois que vous avez un projet React/Node.js/PostgreSQL bien structuré pour un système de réservation de formations. Voici une analyse de votre code et quelques suggestions d'amélioration :

État du projet

Votre application semble fonctionnelle avec :

- **Frontend React** avec routing entre différentes pages
- **Backend Node.js** (non montré mais référencé via `API_BASE_URL`)
- **Base PostgreSQL** pour stocker formations et réservations



Points à vérifier/améliorer

1. Problème de duplication dans App.jsx

javascript

```
// SUPPRIMEZ cette deuxième déclaration - elle duplique la fonction
const chargerFormations = async () => {
  try {
    console.log('📡 Chargement des formations depuis:', `${API_BASE_URL}/formations`);
    // ...
  } catch (error) {
    console.error('❌ Erreur chargement formations:', error);
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};
```

2. Gestion des images - chemin incorrect

Dans AccueilFormations.jsx et DescriptionFormation.jsx :

javascript

```
// Actuel (probablement incorrect)
const getImagePath = (imageName) => {
  return `/src/assets/images/${imageName}`;
};

// Suggestion : utiliser le dossier public
const getImagePath = (imageName) => {
  return `/images/formations/${imageName}`;
};
```

3. Sécurité - Credentials en dur

Dans App.jsx :

javascript

```
// À remplacer par une authentification sécurisée
const handleAdminLogin = (credentials) => {
  if (credentials.username === 'Nicolas' && credentials.password === 'Password1') {
    // ...
  }
};
```

4. Structure des données API

Assurez-vous que votre API PostgreSQL retourne bien le format attendu :

javascript

```
// Format attendu par le frontend
{
  id_formation: 1,
  nom: "Formation React",
  description: "...",
  jour_semaine: 1,
  heure_debut: "14:00",
  heure_fin: "17:00",
  chemins_images: ["image1.jpg", "image2.jpg"]
}
```

Pour tester votre application

1. Démarrer le backend :

bash

```
cd backend
npm start
```

2. Démarrer le frontend :

bash

```
cd frontend
npm run dev
```

3. Vérifier les endpoints API :

- GET `http://localhost:3001/api/formations`
- GET `http://localhost:3001/api/formations/:id/instances-disponibles`
- POST `http://localhost:3001/api/reservations`



Structure de base de données recommandée

Si vous avez besoin d'aide pour les tables PostgreSQL :

sql

-- Table des formations

```
CREATE TABLE formations (  
  id_formation SERIAL PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  jour_semaine INTEGER,  
  heure_debut TIME,  
  heure_fin TIME  
);
```

-- Table des instances de formation (dates spécifiques)

```
CREATE TABLE formation_instances (  
  id_formation_instance SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_formation INTEGER REFERENCES formations(id_formation),  
  jour DATE NOT NULL,  
  places_max INTEGER DEFAULT 30,  
  places_restantes INTEGER DEFAULT 30  
);
```

-- Table des réservations

```
CREATE TABLE reservations (  
  id_reservation SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_formation_instance INTEGER REFERENCES formation_instances(id_formation_instanc  
e),  
  prenom VARCHAR(100),  
  nom VARCHAR(100),  
  courriel VARCHAR(255),  
  telephone VARCHAR(20),  
  date_reservation TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

Prochaines étapes

1. Corriger la duplication dans App.jsx
2. Tester la connexion API avec votre backend
3. Configurer les chemins d'images correctement
4. Implémenter l'authentification admin sécurisée

Voulez-vous que je vous aide avec un point spécifique ? Comme la connexion à la base de données, la correction d'un composant particulier, ou le débogage d'un problème spécifique ?



server.js
JS 449B



formations.js
JS 1.61KB



formationController.js
JS 685B



emailer.js
JS 934B



formationInstanceContr...
JS 1.94KB



db.js
JS 209B



reservationController.js
JS 421B

Voici d'autres fichiers que j'utilise

Parfait ! Je vois maintenant l'architecture complète de votre backend. Voici une analyse et des corrections importantes :



Problèmes identifiés et corrections

1. Problème de mix CommonJS/ES Modules

Dans `emailer.js` vous utilisez ES Modules (`import/export`) mais le reste du projet utilise CommonJS (`require/module.exports`).

Correction pour `emailer.js` :

```
javascript
```

```
// emailer.js - Version CommonJS
const nodemailer = require("nodemailer");
const dotenv = require("dotenv");

dotenv.config({ path: '../.env' });

async function sendEmail({ from, to, subject, text, html }) {
  try {
    const transporter = nodemailer.createTransport({
      service: "gmail",
      auth: {
        user: process.env.EMAIL_USER,
        pass: process.env.EMAIL_PASS,
      },
    });

    await transporter.verify();
    console.log("✅ SMTP connecté avec succès !");

    const info = await transporter.sendMail({ from, to, subject, text, html });
    console.log("✅ Email envoyé :", info.messageId);
    return info;
  } catch (error) {
    console.error("❌ Erreur lors de l'envoi :", error);
    throw error;
  }
}

module.exports = { sendEmail };
```

2. Amélioration du contrôleur de réservation

Dans `reservationController.js`, ajoutez l'envoi d'email :

javascript

```
const pool = require('./db');
const { sendEmail } = require('./emailer'); // Correction du chemin si nécessaire

async function inscrireFormation(reservationData) {
  const client = await pool.connect();
```

```

try {
  await client.query('BEGIN');

  const { prenom, nom, courriel, telephone, id_formation_instance } = reservationData;

  // 1. Créer la réservation
  const result = await client.query(
    'SELECT inscrire_formation($1, $2, $3, $4, $5) as id_reservation',
    [prenom, nom, courriel, telephone, id_formation_instance]
  );

  const idReservation = result.rows[0].id_reservation;

  // 2. Récupérer les détails pour l'email
  const detailsResult = await client.query(`
    SELECT f.nom, fi.jour, f.heure_debut, f.heure_fin
    FROM formation_instance fi
    JOIN formation f ON fi.id_formation = f.id_formation
    WHERE fi.id_formation_instance = $1
  `, [id_formation_instance]);

  const details = detailsResult.rows[0];

  // 3. Envoyer l'email de confirmation
  await sendEmail({
    from: process.env.EMAIL_USER,
    to: courriel,
    subject: `Confirmation d'inscription - ${details.nom}`,
    html: `
      <h2>Confirmation d'inscription</h2>
      <p>Bonjour ${prenom} ${nom},</p>
      <p>Votre inscription à la formation <strong>${details.nom}</strong> a bien été
é enregistrée.</p>
      <p><strong>Date :</strong> ${new Date(details.jour).toLocaleDateString('fr-FR')}</p>
      <p><strong>Horaire :</strong> ${details.heure_debut} - ${details.heure_fin}</p>
      <p>Référence de réservation : <strong>${idReservation}</strong></p>
      <br>
      <p>Cordialement,<br>L'équipe SoftGhost</p>
    `
  });
}

```

```

    await client.query('COMMIT');
    return idReservation;

} catch (error) {
    await client.query('ROLLBACK');
    console.error('Erreur lors de l\'inscription:', error);
    throw error;
} finally {
    client.release();
}
}

module.exports = { inscrireFormation };

```

3. Amélioration des routes

Dans `formations.js`, ajoutez des logs et gestion d'erreurs :

javascript

```

const express = require('express');
const router = express.Router();
const formationController = require('../controllers/formationController'); // Correction du chemin
const reservationController = require('../controllers/reservationController'); // Correction du chemin

// Middleware de Logging
router.use((req, res, next) => {
    console.log(`${new Date().toISOString()} - ${req.method} ${req.path}`);
    next();
});

router.get('/formations', async (req, res) => {
    try {
        console.log('📡 Requête GET /api/formations');
        const formations = await formationController.obtenirToutesFormations();
        console.log('📡 Retourne ${formations.length} formations');
        res.json(formations);
    } catch (error) {
        console.error('❌ Erreur GET /api/formations:', error);
        res.status(500).json({ error: 'Erreur serveur lors de la récupération des formations' });
    }
});

```



```

    }
  });

```

```

router.get('/:id/instances-disponibles', async (req, res) => {
  try {
    const { id } = req.params;
    console.log(`📡 Requête GET /api/formations/${id}/instances-disponibles`);
    const instances = await formationController.obtenirInstancesDisponibles(id);
    console.log(`📡 Retourne ${instances.length} instances pour formation ${id}`);
    res.json(instances);
  } catch (error) {
    console.error(`❌ Erreur GET /api/formations/${req.params.id}/instances-disponib
les:`, error);
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
});

```

```

router.post('/reservations', async (req, res) => {
  try {
    console.log(`📡 Requête POST /api/reservations:`, req.body);
    const idReservation = await reservationController.inscrireFormation(req.body);
    console.log(`✅ Réservation créée avec ID: ${idReservation}`);
    res.json({
      success: true,
      message: 'Inscription réussie',
      id_reservation: idReservation
    });
  } catch (error) {
    console.error(`❌ Erreur POST /api/reservations:`, error);
    res.status(400).json({
      success: false,
      error: error.message
    });
  }
});

```

// Route de test

```

router.get('/test-formations', async (req, res) => {
  try {
    const testFormations = [
      {
        id_formation: 1,
        nom: "Formation Blender 3D",
        jour_semaine: 1,

```

```

        heure_debut: "14:00",
        heure_fin: "17:00",
        chemins_images: ["blender1.png", "blender2.jpg"],
        description: "Apprenez la modélisation 3D avec Blender"
    }
];
res.json(testFormations);
} catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
}
});

module.exports = router;

```

4. Fichier .env exemple

Créez un fichier .env à la racine :

env

```

EMAIL_USER=votre.email@gmail.com
EMAIL_PASS=votre_mot_de_passe_app_gmail
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=softghost
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD>Password1

```

5. Structure de dossiers recommandée

text

```

Backend/
├─ controllers/
│   ├─ formationController.js
│   ├─ reservationController.js
│   └─ formationInstanceController.js
├─ routes/
│   └─ formations.js
├─ middleware/
└─ config/

```

```
|   └─ db.js
└─ utils/
|   └─ emailer.js
└─ .env
└─ server.js
```



Pour tester

1. Corrigez les chemins d'import dans tous les fichiers
2. Lancez le backend :

```
bash
```

```
cd Backend
```

```
npm start
```

3. Testez les endpoints :

```
bash
```

```
curl http://localhost:3001/api/health
```

```
curl http://localhost:3001/api/formations
```

Les erreurs principales étaient le mix entre CommonJS/ES Modules et les chemins d'import. Une fois ces corrections appliquées, votre backend devrait fonctionner correctement !

Voulez-vous que je vous aide avec un point spécifique ou avez-vous des erreurs particulières à résoudre ?

Voici la structure complète de mon projet

```
wizcolas@Purple-Neon:/mnt/c/Users/nicol/Desktop/softghost$ tree
```

```
.
├─ Backend
│   ├── db.js
│   └─ emailer.js
```

```

|   |— formationController.js
|   |— formationInstanceController.js
|   |— reservationController.js
|   |— routes
|   |   |— formations.js
|   |— server.js
|— Backend_Test
|   |— emailer.js
|— Liste_logiciel
|— README.md
|— UML diagramme softghost.drawio
|— eslint.config.js
|— index.html
|— node_modules
|   |— @babel
|   |   |— code-frame
|   |   |   |— LICENSE
|   |   |   |— README.md
|   |   |   |— lib
|   |   |   |   |— index.js
|   |   |   |   |   |— index.js.map
|   |   |   |   |— package.json
|   |   |— compat-data
|   |   |   |— LICENSE
|   |   |   |— README.md
|   |   |   |— corejs2-built-ins.js
|   |   |   |— corejs3-shipped-proposals.js
|   |   |   |— data
|   |   |   |   |— corejs2-built-ins.json
|   |   |   |   |— corejs3-shipped-proposals.json
|   |   |   |   |— native-modules.json
|   |   |   |   |— overlapping-plugins.json
|   |   |   |   |— plugin-bugfixes.json
|   |   |   |   |   |— plugins.json
|   |   |   |— native-modules.js
|   |   |   |— overlapping-plugins.js
|   |   |   |— package.json
|   |   |   |— plugin-bugfixes.js
|   |   |   |   |— plugins.js
|   |   |— core

```

- └─ LICENSE
- └─ README.md
- └─ lib
 - └─ config
 - └─ cache-contexts.js
 - └─ cache-contexts.js.map
 - └─ caching.js
 - └─ caching.js.map
 - └─ config-chain.js
 - └─ config-chain.js.map
 - └─ config-descriptors.js
 - └─ config-descriptors.js.map
 - └─ files
 - └─ configuration.js
 - └─ configuration.js.map
 - └─ import.cjs
 - └─ import.cjs.map
 - └─ index-browser.js
 - └─ index-browser.js.map
 - └─ index.js
 - └─ index.js.map
 - └─ module-types.js
 - └─ module-types.js.map
 - └─ package.js
 - └─ package.js.map
 - └─ plugins.js
 - └─ plugins.js.map
 - └─ types.js
 - └─ types.js.map
 - └─ utils.js
 - └─ utils.js.map
 - └─ full.js
 - └─ full.js.map
 - └─ helpers
 - └─ config-api.js
 - └─ config-api.js.map
 - └─ deep-array.js
 - └─ deep-array.js.map
 - └─ environment.js
 - └─ environment.js.map

```
| | | | | |— index.js
| | | | | |— index.js.map
| | | | | |— item.js
| | | | | |— item.js.map
| | | | | |— partial.js
| | | | | |— partial.js.map
| | | | | |— pattern-to-regex.js
| | | | | |— pattern-to-regex.js.map
| | | | | |— plugin.js
| | | | | |— plugin.js.map
| | | | | |— printer.js
| | | | | |— printer.js.map
| | | | | |— resolve-targets-browser.js
| | | | | |— resolve-targets-browser.js.map
| | | | | |— resolve-targets.js
| | | | | |— resolve-targets.js.map
| | | | | |— util.js
| | | | | |— util.js.map
| | | | | |— validation
| | | | | |   |— option-assertions.js
| | | | | |   |— option-assertions.js.map
| | | | | |   |— options.js
| | | | | |   |— options.js.map
| | | | | |   |— plugins.js
| | | | | |   |— plugins.js.map
| | | | | |   |— removed.js
| | | | | |   |— removed.js.map
| | | | | |— errors
| | | | | |   |— config-error.js
| | | | | |   |— config-error.js.map
| | | | | |   |— rewrite-stack-trace.js
| | | | | |   |— rewrite-stack-trace.js.map
| | | | | |— gensync-utils
| | | | | |   |— async.js
| | | | | |   |— async.js.map
| | | | | |   |— fs.js
| | | | | |   |— fs.js.map
| | | | | |   |— functional.js
| | | | | |   |— functional.js.map
| | | | | |— index.js
```

```

| | | | | |— index.js.map
| | | | | |— parse.js
| | | | | |— parse.js.map
| | | | | |— parser
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— util
| | | | | | |— missing-plugin-helper.js
| | | | | | |— missing-plugin-helper.js.map
| | | | | |— tools
| | | | | | |— build-external-helpers.js
| | | | | | |— build-external-helpers.js.map
| | | | | |— transform-ast.js
| | | | | |— transform-ast.js.map
| | | | | |— transform-file-browser.js
| | | | | |— transform-file-browser.js.map
| | | | | |— transform-file.js
| | | | | |— transform-file.js.map
| | | | | |— transform.js
| | | | | |— transform.js.map
| | | | | |— transformation
| | | | | | |— block-hoist-plugin.js
| | | | | | |— block-hoist-plugin.js.map
| | | | | | |— file
| | | | | | | |— babel-7-helpers.cjs
| | | | | | | |— babel-7-helpers.cjs.map
| | | | | | | |— file.js
| | | | | | | |— file.js.map
| | | | | | | |— generate.js
| | | | | | | |— generate.js.map
| | | | | | | |— merge-map.js
| | | | | | | |— merge-map.js.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— normalize-file.js
| | | | | | |— normalize-file.js.map
| | | | | | |— normalize-opts.js
| | | | | | |— normalize-opts.js.map
| | | | | | |— plugin-pass.js
| | | | | | |— plugin-pass.js.map

```

```
| | | | | └─ util
| | | | |   └─ clone-deep.js
| | | | |     └─ clone-deep.js.map
| | | | | └─ vendor
| | | | |   └─ import-meta-resolve.js
| | | | |     └─ import-meta-resolve.js.map
| | | └─ package.json
| | └─ src
| |   └─ config
| |     └─ files
| |       └─ index-browser.ts
| |         └─ index.ts
| |       └─ resolve-targets-browser.ts
| |         └─ resolve-targets.ts
| |       └─ transform-file-browser.ts
| |         └─ transform-file.ts
| └─ generator
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ lib
|     └─ buffer.js
|     └─ buffer.js.map
|     └─ generators
|       └─ base.js
|       └─ base.js.map
|       └─ classes.js
|       └─ classes.js.map
|       └─ deprecated.js
|       └─ deprecated.js.map
|       └─ expressions.js
|       └─ expressions.js.map
|       └─ flow.js
|       └─ flow.js.map
|       └─ index.js
|       └─ index.js.map
|       └─ jsx.js
|       └─ jsx.js.map
|       └─ methods.js
|       └─ methods.js.map
|       └─ modules.js
```



```
| | | | | | — modules.js.map
| | | | | | — statements.js
| | | | | | — statements.js.map
| | | | | | — template-literals.js
| | | | | | — template-literals.js.map
| | | | | | — types.js
| | | | | | — types.js.map
| | | | | | — typescript.js
| | | | | | — typescript.js.map
| | | | | — index.js
| | | | | — index.js.map
| | | | | — node
| | | | | — index.js
| | | | | — index.js.map
| | | | | — parentheses.js
| | | | | — parentheses.js.map
| | | | | — whitespace.js
| | | | | — whitespace.js.map
| | | | | — printer.js
| | | | | — printer.js.map
| | | | | — source-map.js
| | | | | — source-map.js.map
| | | | | — token-map.js
| | | | | — token-map.js.map
| | | — package.json
| | — helper-compilation-targets
| | — LICENSE
| | — README.md
| | — lib
| | — debug.js
| | — debug.js.map
| | — filter-items.js
| | — filter-items.js.map
| | — index.js
| | — index.js.map
| | — options.js
| | — options.js.map
| | — pretty.js
| | — pretty.js.map
| | — targets.js
```

```
| | | | | targets.js.map
| | | | | utils.js
| | | | |   utils.js.map
| | | | |   package.json
| | | | | helper-globals
| | | | |   LICENSE
| | | | |   README.md
| | | | |   data
| | | | |     browser-upper.json
| | | | |     builtin-lower.json
| | | | |     builtin-upper.json
| | | | |   package.json
| | | | | helper-module-imports
| | | | |   LICENSE
| | | | |   README.md
| | | | |   lib
| | | | |     import-builder.js
| | | | |     import-builder.js.map
| | | | |     import-injector.js
| | | | |     import-injector.js.map
| | | | |     index.js
| | | | |     index.js.map
| | | | |     is-module.js
| | | | |     is-module.js.map
| | | | |   package.json
| | | | | helper-module-transforms
| | | | |   LICENSE
| | | | |   README.md
| | | | |   lib
| | | | |     dynamic-import.js
| | | | |     dynamic-import.js.map
| | | | |     get-module-name.js
| | | | |     get-module-name.js.map
| | | | |     index.js
| | | | |     index.js.map
| | | | |     lazy-modules.js
| | | | |     lazy-modules.js.map
| | | | |     normalize-and-load-metadata.js
| | | | |     normalize-and-load-metadata.js.map
| | | | |     rewrite-live-references.js
```

```
| | | | |— rewrite-live-references.js.map
| | | | |— rewrite-this.js
| | | | |— rewrite-this.js.map
| | | |— package.json
| | |— helper-plugin-utils
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— lib
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | |— package.json
| |— helper-string-parser
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— lib
| | |— index.js
| | |— index.js.map
| |— package.json
|— helper-validator-identifier
|— LICENSE
|— README.md
|— lib
| |— identifier.js
| |— identifier.js.map
| |— index.js
| |— index.js.map
| |— keyword.js
| |— keyword.js.map
|— package.json
|— helper-validator-option
|— LICENSE
|— README.md
|— lib
| |— find-suggestion.js
| |— find-suggestion.js.map
| |— index.js
| |— index.js.map
| |— validator.js
| |— validator.js.map
|— package.json
```

```
graph TD; root[ ] --- helpers1[helpers]; root --- LICENSE[LICENSE]; root --- README[README.md]; root --- lib[lib]; lib --- helpers2[helpers]; helpers2 --- AwaitValue[AwaitValue.js]; helpers2 --- AwaitValueMap[AwaitValue.js.map]; helpers2 --- OverloadYield[OverloadYield.js]; helpers2 --- OverloadYieldMap[OverloadYield.js.map]; helpers2 --- applyDecoratedDescriptor[applyDecoratedDescriptor.js]; helpers2 --- applyDecoratedDescriptorMap[applyDecoratedDescriptor.js.map]; helpers2 --- applyDecs[applyDecs.js]; helpers2 --- applyDecsMap[applyDecs.js.map]; helpers2 --- applyDecs2203[applyDecs2203.js]; helpers2 --- applyDecs2203Map[applyDecs2203.js.map]; helpers2 --- applyDecs2203R[applyDecs2203R.js]; helpers2 --- applyDecs2203RMap[applyDecs2203R.js.map]; helpers2 --- applyDecs2301[applyDecs2301.js]; helpers2 --- applyDecs2301Map[applyDecs2301.js.map]; helpers2 --- applyDecs2305[applyDecs2305.js]; helpers2 --- applyDecs2305Map[applyDecs2305.js.map]; helpers2 --- applyDecs2311[applyDecs2311.js]; helpers2 --- applyDecs2311Map[applyDecs2311.js.map]; helpers2 --- arrayLikeToArray[arrayLikeToArray.js]; helpers2 --- arrayLikeToArrayMap[arrayLikeToArray.js.map]; helpers2 --- arrayWithHoles[arrayWithHoles.js]; helpers2 --- arrayWithHolesMap[arrayWithHoles.js.map]; helpers2 --- arrayWithoutHoles[arrayWithoutHoles.js]; helpers2 --- arrayWithoutHolesMap[arrayWithoutHoles.js.map]; helpers2 --- assertClassBrand[assertClassBrand.js]; helpers2 --- assertClassBrandMap[assertClassBrand.js.map]; helpers2 --- assertThisInitialized[assertThisInitialized.js]; helpers2 --- assertThisInitializedMap[assertThisInitialized.js.map]; helpers2 --- asyncGeneratorDelegate[asyncGeneratorDelegate.js]; helpers2 --- asyncGeneratorDelegateMap[asyncGeneratorDelegate.js.map]; helpers2 --- asyncIterator[asyncIterator.js]; helpers2 --- asyncIteratorMap[asyncIterator.js.map]; helpers2 --- asyncToGenerator[asyncToGenerator.js]; helpers2 --- asyncToGeneratorMap[asyncToGenerator.js.map]; helpers2 --- awaitAsyncGenerator[awaitAsyncGenerator.js]
```

						—	awaitAsyncGenerator.js.map
						—	callSuper.js
						—	callSuper.js.map
						—	checkInRHS.js
						—	checkInRHS.js.map
						—	checkPrivateRedeclaration.js
						—	checkPrivateRedeclaration.js.map
						—	classApplyDescriptorDestructureSet.js
						—	classApplyDescriptorDestructureSet.js.map
						—	classApplyDescriptorGet.js
						—	classApplyDescriptorGet.js.map
						—	classApplyDescriptorSet.js
						—	classApplyDescriptorSet.js.map
						—	classCallCheck.js
						—	classCallCheck.js.map
						—	classCheckPrivateStaticAccess.js
						—	classCheckPrivateStaticAccess.js.map
						—	classCheckPrivateStaticFieldDescriptor.js
						—	classCheckPrivateStaticFieldDescriptor.js.map
						—	classExtractFieldDescriptor.js
						—	classExtractFieldDescriptor.js.map
						—	classNameTDZError.js
						—	classNameTDZError.js.map
						—	classPrivateFieldDestructureSet.js
						—	classPrivateFieldDestructureSet.js.map
						—	classPrivateFieldGet.js
						—	classPrivateFieldGet.js.map
						—	classPrivateFieldGet2.js
						—	classPrivateFieldGet2.js.map
						—	classPrivateFieldInitSpec.js
						—	classPrivateFieldInitSpec.js.map
						—	classPrivateFieldLooseBase.js
						—	classPrivateFieldLooseBase.js.map
						—	classPrivateFieldLooseKey.js
						—	classPrivateFieldLooseKey.js.map
						—	classPrivateFieldSet.js
						—	classPrivateFieldSet.js.map
						—	classPrivateFieldSet2.js
						—	classPrivateFieldSet2.js.map
						—	classPrivateGetter.js

						— classPrivateGetter.js.map
						— classPrivateMethodGet.js
						— classPrivateMethodGet.js.map
						— classPrivateMethodInitSpec.js
						— classPrivateMethodInitSpec.js.map
						— classPrivateMethodSet.js
						— classPrivateMethodSet.js.map
						— classPrivateSetter.js
						— classPrivateSetter.js.map
						— classStaticPrivateFieldDestructureSet.js
						— classStaticPrivateFieldDestructureSet.js.map
						— classStaticPrivateFieldSpecGet.js
						— classStaticPrivateFieldSpecGet.js.map
						— classStaticPrivateFieldSpecSet.js
						— classStaticPrivateFieldSpecSet.js.map
						— classStaticPrivateMethodGet.js
						— classStaticPrivateMethodGet.js.map
						— classStaticPrivateMethodSet.js
						— classStaticPrivateMethodSet.js.map
						— construct.js
						— construct.js.map
						— createClass.js
						— createClass.js.map
						— createForOfIteratorHelper.js
						— createForOfIteratorHelper.js.map
						— createForOfIteratorHelperLoose.js
						— createForOfIteratorHelperLoose.js.map
						— createSuper.js
						— createSuper.js.map
						— decorate.js
						— decorate.js.map
						— defaults.js
						— defaults.js.map
						— defineAccessor.js
						— defineAccessor.js.map
						— defineEnumerableProperties.js
						— defineEnumerableProperties.js.map
						— defineProperty.js
						— defineProperty.js.map
						— dispose.js

						— dispose.js.map
						— extends.js
						— extends.js.map
						— get.js
						— get.js.map
						— getPrototypeOf.js
						— getPrototypeOf.js.map
						— identity.js
						— identity.js.map
						— importDeferProxy.js
						— importDeferProxy.js.map
						— inherits.js
						— inherits.js.map
						— inheritsLoose.js
						— inheritsLoose.js.map
						— initializerDefineProperty.js
						— initializerDefineProperty.js.map
						— initializerWarningHelper.js
						— initializerWarningHelper.js.map
						— instanceof.js
						— instanceof.js.map
						— interopRequireDefault.js
						— interopRequireDefault.js.map
						— interopRequireWildcard.js
						— interopRequireWildcard.js.map
						— isNativeFunction.js
						— isNativeFunction.js.map
						— isNativeReflectConstruct.js
						— isNativeReflectConstruct.js.map
						— iterableToArray.js
						— iterableToArray.js.map
						— iterableToArrayLimit.js
						— iterableToArrayLimit.js.map
						— jsx.js
						— jsx.js.map
						— maybeArrayLike.js
						— maybeArrayLike.js.map
						— newArrowCheck.js
						— newArrowCheck.js.map
						— nonIterableRest.js

						— nonIterableRest.js.map
						— nonIterableSpread.js
						— nonIterableSpread.js.map
						— nullishReceiverError.js
						— nullishReceiverError.js.map
						— objectDestructuringEmpty.js
						— objectDestructuringEmpty.js.map
						— objectSpread.js
						— objectSpread.js.map
						— objectSpread2.js
						— objectSpread2.js.map
						— objectWithoutProperties.js
						— objectWithoutProperties.js.map
						— objectWithoutPropertiesLoose.js
						— objectWithoutPropertiesLoose.js.map
						— possibleConstructorReturn.js
						— possibleConstructorReturn.js.map
						— readOnlyError.js
						— readOnlyError.js.map
						— regenerator.js
						— regenerator.js.map
						— regeneratorAsync.js
						— regeneratorAsync.js.map
						— regeneratorAsyncGen.js
						— regeneratorAsyncGen.js.map
						— regeneratorAsyncIterator.js
						— regeneratorAsyncIterator.js.map
						— regeneratorDefine.js
						— regeneratorDefine.js.map
						— regeneratorKeys.js
						— regeneratorKeys.js.map
						— regeneratorRuntime.js
						— regeneratorRuntime.js.map
						— regeneratorValues.js
						— regeneratorValues.js.map
						— set.js
						— set.js.map
						— setFunctionName.js
						— setFunctionName.js.map
						— setPrototypeOf.js

						—	setPrototypeOf.js.map
						—	skipFirstGeneratorNext.js
						—	skipFirstGeneratorNext.js.map
						—	slicedToArray.js
						—	slicedToArray.js.map
						—	superPropBase.js
						—	superPropBase.js.map
						—	superPropGet.js
						—	superPropGet.js.map
						—	superPropSet.js
						—	superPropSet.js.map
						—	taggedTemplateLiteral.js
						—	taggedTemplateLiteral.js.map
						—	taggedTemplateLiteralLoose.js
						—	taggedTemplateLiteralLoose.js.map
						—	tdz.js
						—	tdz.js.map
						—	temporalRef.js
						—	temporalRef.js.map
						—	temporalUndefined.js
						—	temporalUndefined.js.map
						—	toArray.js
						—	toArray.js.map
						—	toConsumableArray.js
						—	toConsumableArray.js.map
						—	toPrimitive.js
						—	toPrimitive.js.map
						—	toPropertyKey.js
						—	toPropertyKey.js.map
						—	toSetter.js
						—	toSetter.js.map
						—	tsRewriteRelativeImportExtensions.js
						—	tsRewriteRelativeImportExtensions.js.map
						—	typeof.js
						—	typeof.js.map
						—	unsupportedIterableToArray.js
						—	unsupportedIterableToArray.js.map
						—	using.js
						—	using.js.map
						—	usingCtx.js

```
| | | | | | — usingCtx.js.map
| | | | | | — wrapAsyncGenerator.js
| | | | | | — wrapAsyncGenerator.js.map
| | | | | | — wrapNativeSuper.js
| | | | | | — wrapNativeSuper.js.map
| | | | | | — wrapRegExp.js
| | | | | | — wrapRegExp.js.map
| | | | | | — writeOnlyError.js
| | | | | | — writeOnlyError.js.map
| | | | | | — helpers-generated.js
| | | | | | — helpers-generated.js.map
| | | | | | — index.js
| | | | | | — index.js.map
| | | | — package.json
| | | — parser
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — bin
| | | — babel-parser.js
| | | — lib
| | | — index.js
| | | — index.js.map
| | | — package.json
| | | — typings
| | | — babel-parser.d.ts
| | — plugin-transform-react-jsx-self
| | — LICENSE
| | — README.md
| | — lib
| | — index.js
| | — index.js.map
| | — package.json
| — plugin-transform-react-jsx-source
| — LICENSE
| — README.md
| — lib
| — index.js
| — index.js.map
| — package.json
```

```

├── template
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   └── lib
│       ├── builder.js
│       ├── builder.js.map
│       ├── formatters.js
│       ├── formatters.js.map
│       ├── index.js
│       ├── index.js.map
│       ├── literal.js
│       ├── literal.js.map
│       ├── options.js
│       ├── options.js.map
│       ├── parse.js
│       ├── parse.js.map
│       ├── populate.js
│       ├── populate.js.map
│       ├── string.js
│       └── string.js.map
├── package.json
├── traverse
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   └── lib
│       ├── cache.js
│       ├── cache.js.map
│       ├── context.js
│       ├── context.js.map
│       ├── hub.js
│       ├── hub.js.map
│       ├── index.js
│       ├── index.js.map
│       ├── path
│       │   ├── ancestry.js
│       │   ├── ancestry.js.map
│       │   ├── comments.js
│       │   ├── comments.js.map
│       │   ├── context.js
│       │   └── context.js.map

```

```
| | | | | | — conversion.js
| | | | | | — conversion.js.map
| | | | | | — evaluation.js
| | | | | | — evaluation.js.map
| | | | | | — family.js
| | | | | | — family.js.map
| | | | | | — index.js
| | | | | | — index.js.map
| | | | | | — inference
| | | | | | | — index.js
| | | | | | | — index.js.map
| | | | | | | — inferer-reference.js
| | | | | | | — inferer-reference.js.map
| | | | | | | — inferers.js
| | | | | | | — inferers.js.map
| | | | | | | — util.js
| | | | | | | — util.js.map
| | | | | | — introspection.js
| | | | | | — introspection.js.map
| | | | | | — lib
| | | | | | | — hoister.js
| | | | | | | — hoister.js.map
| | | | | | | — removal-hooks.js
| | | | | | | — removal-hooks.js.map
| | | | | | | — virtual-types-validator.js
| | | | | | | — virtual-types-validator.js.map
| | | | | | | — virtual-types.js
| | | | | | | — virtual-types.js.map
| | | | | | — modification.js
| | | | | | — modification.js.map
| | | | | | — removal.js
| | | | | | — removal.js.map
| | | | | | — replacement.js
| | | | | | | — replacement.js.map
| | | | | | — scope
| | | | | | | — binding.js
| | | | | | | — binding.js.map
| | | | | | — index.js
| | | | | | — index.js.map
| | | | | | — lib
```

```
| | | | | | | └─ renamer.js
| | | | | | |   └─ renamer.js.map
| | | | | | | └─ traverseForScope.js
| | | | | | |   └─ traverseForScope.js.map
| | | | | | | └─ traverse-node.js
| | | | | | | └─ traverse-node.js.map
| | | | | | | └─ types.js
| | | | | | | └─ types.js.map
| | | | | | | └─ visitors.js
| | | | | | |   └─ visitors.js.map
| | | | | | | └─ package.json
| | | | | | |   └─ tsconfig.overrides.json
| | | | | | | └─ types
| | | | | | |   └─ LICENSE
| | | | | | |   └─ README.md
| | | | | | |   └─ lib
| | | | | | |     └─ asserts
| | | | | | |       └─ assertNode.js
| | | | | | |       └─ assertNode.js.map
| | | | | | |       └─ generated
| | | | | | |       └─ index.js
| | | | | | |       └─ index.js.map
| | | | | | | └─ ast-types
| | | | | | |   └─ generated
| | | | | | |     └─ index.js
| | | | | | |     └─ index.js.map
| | | | | | | └─ builders
| | | | | | |   └─ flow
| | | | | | |     └─ createFlowUnionType.js
| | | | | | |     └─ createFlowUnionType.js.map
| | | | | | |     └─ createTypeAnnotationBasedOnTypeof.js
| | | | | | |     └─ createTypeAnnotationBasedOnTypeof.js.map
| | | | | | | └─ generated
| | | | | | |   └─ index.js
| | | | | | |   └─ index.js.map
| | | | | | |   └─ lowercase.js
| | | | | | |   └─ lowercase.js.map
| | | | | | |   └─ uppercase.js
| | | | | | |     └─ uppercase.js.map
| | | | | | | └─ productions.js
```

```
| | | | |— productions.js.map
| | | | |— react
| | | | |— buildChildren.js
| | | | |— buildChildren.js.map
| | | | |— typescript
| | | | |— createTSUnionType.js
| | | | |— createTSUnionType.js.map
| | | | |— validateNode.js
| | | | |— validateNode.js.map
| | | | |— clone
| | | | |— clone.js
| | | | |— clone.js.map
| | | | |— cloneDeep.js
| | | | |— cloneDeep.js.map
| | | | |— cloneDeepWithoutLoc.js
| | | | |— cloneDeepWithoutLoc.js.map
| | | | |— cloneNode.js
| | | | |— cloneNode.js.map
| | | | |— cloneWithoutLoc.js
| | | | |— cloneWithoutLoc.js.map
| | | | |— comments
| | | | |— addComment.js
| | | | |— addComment.js.map
| | | | |— addComments.js
| | | | |— addComments.js.map
| | | | |— inheritInnerComments.js
| | | | |— inheritInnerComments.js.map
| | | | |— inheritLeadingComments.js
| | | | |— inheritLeadingComments.js.map
| | | | |— inheritTrailingComments.js
| | | | |— inheritTrailingComments.js.map
| | | | |— inheritsComments.js
| | | | |— inheritsComments.js.map
| | | | |— removeComments.js
| | | | |— removeComments.js.map
| | | | |— constants
| | | | |— generated
| | | | |— index.js
| | | | |— index.js.map
| | | | |— index.js
```

```
| | | | |└─ index.js.map
| | | | |└─ converters
| | | | |└─ ensureBlock.js
| | | | |└─ ensureBlock.js.map
| | | | |└─ gatherSequenceExpressions.js
| | | | |└─ gatherSequenceExpressions.js.map
| | | | |└─ toBindingIdentifierName.js
| | | | |└─ toBindingIdentifierName.js.map
| | | | |└─ toBlock.js
| | | | |└─ toBlock.js.map
| | | | |└─ toComputedKey.js
| | | | |└─ toComputedKey.js.map
| | | | |└─ toExpression.js
| | | | |└─ toExpression.js.map
| | | | |└─ toIdentifier.js
| | | | |└─ toIdentifier.js.map
| | | | |└─ toKeyAlias.js
| | | | |└─ toKeyAlias.js.map
| | | | |└─ toSequenceExpression.js
| | | | |└─ toSequenceExpression.js.map
| | | | |└─ toStatement.js
| | | | |└─ toStatement.js.map
| | | | |└─ valueToNode.js
| | | | |└─ valueToNode.js.map
| | | | |└─ definitions
| | | | |└─ core.js
| | | | |└─ core.js.map
| | | | |└─ deprecated-aliases.js
| | | | |└─ deprecated-aliases.js.map
| | | | |└─ experimental.js
| | | | |└─ experimental.js.map
| | | | |└─ flow.js
| | | | |└─ flow.js.map
| | | | |└─ index.js
| | | | |└─ index.js.map
| | | | |└─ jsx.js
| | | | |└─ jsx.js.map
| | | | |└─ misc.js
| | | | |└─ misc.js.map
| | | | |└─ placeholders.js
```

```

| | | | | — placeholders.js.map
| | | | | — typescript.js
| | | | | — typescript.js.map
| | | | | — utils.js
| | | | | — utils.js.map
| | | | — index-legacy.d.ts
| | | | — index.d.ts
| | | | — index.js
| | | | — index.js.flow
| | | | — index.js.map
| | | | — modifications
| | | | — appendToMemberExpression.js
| | | | — appendToMemberExpression.js.map
| | | | — flow
| | | | | — removeTypeDuplicates.js
| | | | | — removeTypeDuplicates.js.map
| | | | — inherits.js
| | | | — inherits.js.map
| | | | — prependToMemberExpression.js
| | | | — prependToMemberExpression.js.map
| | | | — removeProperties.js
| | | | — removeProperties.js.map
| | | | — removePropertiesDeep.js
| | | | — removePropertiesDeep.js.map
| | | | — typescript
| | | | | — removeTypeDuplicates.js
| | | | | — removeTypeDuplicates.js.map
| | | | — retrievers
| | | | | — getAssignmentIdentifiers.js
| | | | | — getAssignmentIdentifiers.js.map
| | | | | — getBindingIdentifiers.js
| | | | | — getBindingIdentifiers.js.map
| | | | | — getFunctionName.js
| | | | | — getFunctionName.js.map
| | | | | — getOuterBindingIdentifiers.js
| | | | | — getOuterBindingIdentifiers.js.map
| | | | — traverse
| | | | — traverse.js
| | | | — traverse.js.map
| | | | — traverseFast.js

```



```
| | | | |   └─ traverseFast.js.map
| | | | |   └─ utils
| | | | |   └─ deprecationWarning.js
| | | | |   └─ deprecationWarning.js.map
| | | | |   └─ inherit.js
| | | | |   └─ inherit.js.map
| | | | |   └─ react
| | | | |   └─ cleanJSXElementLiteralChild.js
| | | | |   └─ cleanJSXElementLiteralChild.js.map
| | | | |   └─ shallowEqual.js
| | | | |   └─ shallowEqual.js.map
| | | | |   └─ validators
| | | | |   └─ buildMatchMemberExpression.js
| | | | |   └─ buildMatchMemberExpression.js.map
| | | | |   └─ generated
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   └─ index.js.map
| | | | |   └─ is.js
| | | | |   └─ is.js.map
| | | | |   └─ isBinding.js
| | | | |   └─ isBinding.js.map
| | | | |   └─ isBlockScoped.js
| | | | |   └─ isBlockScoped.js.map
| | | | |   └─ isImmutable.js
| | | | |   └─ isImmutable.js.map
| | | | |   └─ isLet.js
| | | | |   └─ isLet.js.map
| | | | |   └─ isNode.js
| | | | |   └─ isNode.js.map
| | | | |   └─ isNodesEquivalent.js
| | | | |   └─ isNodesEquivalent.js.map
| | | | |   └─ isPlaceholderType.js
| | | | |   └─ isPlaceholderType.js.map
| | | | |   └─ isReferenced.js
| | | | |   └─ isReferenced.js.map
| | | | |   └─ isScope.js
| | | | |   └─ isScope.js.map
| | | | |   └─ isSpecifierDefault.js
| | | | |   └─ isSpecifierDefault.js.map
| | | | |   └─ isType.js
```

```

| | | | | — isType.js.map
| | | | | — isValidES3Identifier.js
| | | | | — isValidES3Identifier.js.map
| | | | | — isValidIdentifier.js
| | | | | — isValidIdentifier.js.map
| | | | | — isVar.js
| | | | | — isVar.js.map
| | | | | — matchesPattern.js
| | | | | — matchesPattern.js.map
| | | | | — react
| | | | |   | — isCompatTag.js
| | | | |   | — isCompatTag.js.map
| | | | |   | — isReactComponent.js
| | | | |   | — isReactComponent.js.map
| | | | | — validate.js
| | | | | — validate.js.map
| | | | — package.json
| | — @esbuild
| |   | — linux-x64
| |   |   | — README.md
| |   |   | — bin
| |   |   |   | — esbuild
| |   |   | — package.json
| | — @eslint
| |   | — config-array
| |   |   | — LICENSE
| |   |   | — README.md
| |   |   | — dist
| |   |   |   | — cjs
| |   |   |   |   | — index.cjs
| |   |   |   |   | — index.d.cts
| |   |   |   |   | — std_path
| |   |   |   |   |   | — posix.cjs
| |   |   |   |   |   | — windows.cjs
| |   |   |   |   | — types.cts
| |   |   |   | — esm
| |   |   |   |   | — index.d.ts
| |   |   |   |   | — index.js
| |   |   |   |   | — std_path
| |   |   |   |   | — posix.js

```

```
| | | | | └─ windows.js
| | | | |   └─ types.d.ts
| | | | |     └─ types.ts
| | | | └─ package.json
| | | └─ config-helpers
| | └─ LICENSE
| └─ README.md
└─ dist
  └─ cjs
    └─ index.cjs
    └─ index.d.cts
    └─ types.cts
  └─ esm
    └─ index.d.ts
    └─ index.js
    └─ types.d.ts
    └─ types.ts
  └─ package.json
└─ core
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ dist
    └─ cjs
      └─ types.d.cts
    └─ esm
      └─ types.d.ts
  └─ package.json
└─ eslintrc
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ conf
    └─ config-schema.js
    └─ environments.js
  └─ dist
    └─ eslintrc-universal.cjs
    └─ eslintrc-universal.cjs.map
    └─ eslintrc.cjs
    └─ eslintrc.cjs.map
    └─ eslintrc.d.cts
└─ lib
```

```
| | | | |└─ cascading-config-array-factory.js
| | | | |└─ config-array
| | | | |  └─ config-array.js
| | | | |  └─ config-dependency.js
| | | | |  └─ extracted-config.js
| | | | |  └─ ignore-pattern.js
| | | | |  └─ index.js
| | | | |    └─ override-tester.js
| | | | |└─ config-array-factory.js
| | | | |└─ flat-compat.js
| | | | |└─ index-universal.js
| | | | |└─ index.js
| | | | |└─ shared
| | | | |  └─ ajv.js
| | | | |  └─ config-ops.js
| | | | |  └─ config-validator.js
| | | | |  └─ deep-merge-arrays.js
| | | | |  └─ deprecation-warnings.js
| | | | |  └─ naming.js
| | | | |  └─ relative-module-resolver.js
| | | | |    └─ types.js
| | | | |    └─ types
| | | | |      └─ index.d.ts
| | | | |└─ node_modules
| | | | |  └─ globals
| | | | |    └─ globals.json
| | | | |    └─ index.d.ts
| | | | |    └─ index.js
| | | | |    └─ license
| | | | |    └─ package.json
| | | | |    └─ readme.md
| | | | |└─ package.json
| | | | |└─ universal.js
| | | └─ js
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ package.json
| | |   └─ src
| | |   └─ configs
| | |   └─ eslint-all.js
```

```
| | | | |   └─ eslint-recommended.js
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   └─ types
| | | | |     └─ index.d.ts
| | | └─ object-schema
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ dist
| | |     └─ cjs
| | |       └─ index.cjs
| | |       └─ index.d.cts
| | |       └─ types.cts
| | |     └─ esm
| | |       └─ index.d.ts
| | |       └─ index.js
| | |       └─ types.d.ts
| | |       └─ types.ts
| | |   └─ package.json
| | └─ plugin-kit
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ dist
| |     └─ cjs
| |       └─ index.cjs
| |       └─ index.d.cts
| |       └─ types.cts
| |     └─ esm
| |       └─ index.d.ts
| |       └─ index.js
| |       └─ types.d.ts
| |       └─ types.ts
| |   └─ package.json
| └─ @eslint-community
|   └─ eslint-utils
|     └─ LICENSE
|     └─ README.md
|     └─ index.d.mts
|     └─ index.d.ts
|     └─ index.js
|     └─ index.js.map
```

```
| | | | | index.mjs
| | | | | index.mjs.map
| | | | | node_modules
| | | | |   └─ eslint-visitor-keys
| | | | |     └─ LICENSE
| | | | |     └─ README.md
| | | | |     └─ dist
| | | | |       └─ eslint-visitor-keys.cjs
| | | | |       └─ eslint-visitor-keys.d.cts
| | | | |       └─ index.d.ts
| | | | |       └─ visitor-keys.d.ts
| | | | |     └─ lib
| | | | |       └─ index.js
| | | | |       └─ visitor-keys.js
| | | | |     └─ package.json
| | | | └─ package.json
| | └─ regexpp
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ index.js.map
| |   └─ index.mjs
| |   └─ index.mjs.map
| |   └─ package.json
| └─ @humanfs
|   └─ core
|     └─ LICENSE
|     └─ README.md
|     └─ dist
|       └─ errors.d.ts
|       └─ fsx.d.ts
|       └─ hfs.d.ts
|       └─ index.d.ts
|       └─ path.d.ts
|     └─ package.json
|     └─ src
|       └─ errors.js
|       └─ hfs.js
|       └─ index.js
```

```
| | |   └─ path.js
| | |   └─ node
| | |     └─ LICENSE
| | |     └─ README.md
| | |     └─ dist
| | |       └─ index.d.ts
| | |       └─ node-fsx.d.ts
| | |       └─ node-hfs.d.ts
| | |     └─ package.json
| | |     └─ src
| | |       └─ index.js
| | |       └─ node-hfs.js
| | └─ @humanwhocodes
| |   └─ module-importer
| |     └─ CHANGELOG.md
| |     └─ LICENSE
| |     └─ README.md
| |     └─ dist
| |       └─ module-importer.cjs
| |       └─ module-importer.d.cts
| |       └─ module-importer.d.ts
| |       └─ module-importer.js
| |     └─ package.json
| |     └─ src
| |       └─ module-importer.cjs
| |       └─ module-importer.js
| |   └─ retry
| |     └─ LICENSE
| |     └─ README.md
| |     └─ dist
| |       └─ retrier.cjs
| |       └─ retrier.d.cts
| |       └─ retrier.d.ts
| |       └─ retrier.js
| |       └─ retrier.min.js
| |       └─ retrier.mjs
| |     └─ package.json
| └─ @jridgewell
|   └─ gen-mapping
|     └─ LICENSE
```

```
| | | | — README.md
| | | | — dist
| | | | | — gen-mapping.mjs
| | | | | — gen-mapping.mjs.map
| | | | | — gen-mapping.umd.js
| | | | | — gen-mapping.umd.js.map
| | | | | — types
| | | | | | — gen-mapping.d.ts
| | | | | | — set-array.d.ts
| | | | | | — sourcemap-segment.d.ts
| | | | | | — types.d.ts
| | | | — package.json
| | | | — src
| | | | | — gen-mapping.ts
| | | | | — set-array.ts
| | | | | — sourcemap-segment.ts
| | | | | — types.ts
| | | | — types
| | | | | — gen-mapping.d.cts
| | | | | — gen-mapping.d.cts.map
| | | | | — gen-mapping.d.mts
| | | | | — gen-mapping.d.mts.map
| | | | | — set-array.d.cts
| | | | | — set-array.d.cts.map
| | | | | — set-array.d.mts
| | | | | — set-array.d.mts.map
| | | | | — sourcemap-segment.d.cts
| | | | | — sourcemap-segment.d.cts.map
| | | | | — sourcemap-segment.d.mts
| | | | | — sourcemap-segment.d.mts.map
| | | | | — types.d.cts
| | | | | — types.d.cts.map
| | | | | — types.d.mts
| | | | | — types.d.mts.map
| | | — remapping
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — dist
| | | | | — remapping.mjs
| | | | | — remapping.mjs.map
```



```
| | | | | └─ remapping.umd.js
| | | | |   └─ remapping.umd.js.map
| | | | └─ package.json
| | | └─ src
| | |   └─ build-source-map-tree.ts
| | |   └─ remapping.ts
| | |   └─ source-map-tree.ts
| | |   └─ source-map.ts
| | |   └─ types.ts
| | └─ types
| |   └─ build-source-map-tree.d.cts
| |   └─ build-source-map-tree.d.cts.map
| |   └─ build-source-map-tree.d.mts
| |   └─ build-source-map-tree.d.mts.map
| |   └─ remapping.d.cts
| |   └─ remapping.d.cts.map
| |   └─ remapping.d.mts
| |   └─ remapping.d.mts.map
| |   └─ source-map-tree.d.cts
| |   └─ source-map-tree.d.cts.map
| |   └─ source-map-tree.d.mts
| |   └─ source-map-tree.d.mts.map
| |   └─ source-map.d.cts
| |   └─ source-map.d.cts.map
| |   └─ source-map.d.mts
| |   └─ source-map.d.mts.map
| |   └─ types.d.cts
| |   └─ types.d.cts.map
| |   └─ types.d.mts
| |   └─ types.d.mts.map
| └─ resolve-uri
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ dist
|     └─ resolve-uri.mjs
|     └─ resolve-uri.mjs.map
|     └─ resolve-uri.umd.js
|     └─ resolve-uri.umd.js.map
|     └─ types
|       └─ resolve-uri.d.ts
```

```
| | | └─ package.json
| | | └─ sourcemap-codec
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ dist
| | |     └─ sourcemap-codec.mjs
| | |     └─ sourcemap-codec.mjs.map
| | |     └─ sourcemap-codec.umd.js
| | |     └─ sourcemap-codec.umd.js.map
| | | └─ package.json
| | | └─ src
| | |   └─ scopes.ts
| | |   └─ sourcemap-codec.ts
| | |   └─ strings.ts
| | |   └─ vlq.ts
| | | └─ types
| | |   └─ scopes.d.cts
| | |   └─ scopes.d.cts.map
| | |   └─ scopes.d.mts
| | |   └─ scopes.d.mts.map
| | |   └─ sourcemap-codec.d.cts
| | |   └─ sourcemap-codec.d.cts.map
| | |   └─ sourcemap-codec.d.mts
| | |   └─ sourcemap-codec.d.mts.map
| | |   └─ strings.d.cts
| | |   └─ strings.d.cts.map
| | |   └─ strings.d.mts
| | |   └─ strings.d.mts.map
| | |   └─ vlq.d.cts
| | |   └─ vlq.d.cts.map
| | |   └─ vlq.d.mts
| | |   └─ vlq.d.mts.map
| | └─ trace-mapping
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ dist
| |     └─ trace-mapping.mjs
| |     └─ trace-mapping.mjs.map
| |     └─ trace-mapping.umd.js
| |     └─ trace-mapping.umd.js.map
```

```

├── package.json
├── src
│   ├── binary-search.ts
│   ├── by-source.ts
│   ├── flatten-map.ts
│   ├── resolve.ts
│   ├── sort.ts
│   ├── sourcemap-segment.ts
│   ├── strip-filename.ts
│   ├── trace-mapping.ts
│   └── types.ts
└── types
    ├── binary-search.d.cts
    ├── binary-search.d.cts.map
    ├── binary-search.d.mts
    ├── binary-search.d.mts.map
    ├── by-source.d.cts
    ├── by-source.d.cts.map
    ├── by-source.d.mts
    ├── by-source.d.mts.map
    ├── flatten-map.d.cts
    ├── flatten-map.d.cts.map
    ├── flatten-map.d.mts
    ├── flatten-map.d.mts.map
    ├── resolve.d.cts
    ├── resolve.d.cts.map
    ├── resolve.d.mts
    ├── resolve.d.mts.map
    ├── sort.d.cts
    ├── sort.d.cts.map
    ├── sort.d.mts
    ├── sort.d.mts.map
    ├── sourcemap-segment.d.cts
    ├── sourcemap-segment.d.cts.map
    ├── sourcemap-segment.d.mts
    ├── sourcemap-segment.d.mts.map
    ├── strip-filename.d.cts
    ├── strip-filename.d.cts.map
    ├── strip-filename.d.mts
    └── strip-filename.d.mts.map

```

```
| | | |— trace-mapping.d.cts
| | | |— trace-mapping.d.cts.map
| | | |— trace-mapping.d.mts
| | | |— trace-mapping.d.mts.map
| | | |— types.d.cts
| | | |— types.d.cts.map
| | | |— types.d.mts
| | | |— types.d.mts.map
| | |— @rolldown
| | | |— pluginutils
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— dist
| | | | | |— index.d.mts
| | | | | |— index.mjs
| | | | |— package.json
| | |— @rollup
| | | |— rollup-linux-x64-gnu
| | | | |— README.md
| | | | |— package.json
| | | | |— rollup.linux-x64-gnu.node
| | | |— rollup-linux-x64-musl
| | | | |— README.md
| | | | |— package.json
| | | | |— rollup.linux-x64-musl.node
| | |— @types
| | | |— babel_core
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— package.json
| | | |— babel_generator
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— package.json
| | | |— babel_template
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— index.d.ts
```

```
| | | └─ package.json
| | | └─ babel_traverse
| | | └─ LICENSE
| | | └─ README.md
| | | └─ index.d.ts
| | | └─ package.json
| | └─ estree
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ flow.d.ts
| | └─ index.d.ts
| | └─ package.json
| └─ json-schema
| └─ LICENSE
| └─ README.md
| └─ index.d.ts
| └─ package.json
└─ react
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ canary.d.ts
  └─ compiler-runtime.d.ts
  └─ experimental.d.ts
  └─ global.d.ts
  └─ index.d.ts
  └─ jsx-dev-runtime.d.ts
  └─ jsx-runtime.d.ts
  └─ package.json
  └─ ts5.0
    └─ canary.d.ts
    └─ experimental.d.ts
    └─ global.d.ts
    └─ index.d.ts
    └─ jsx-dev-runtime.d.ts
    └─ jsx-runtime.d.ts
└─ react-dom
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ canary.d.ts
  └─ client.d.ts
```

```
| | | | experimental.d.ts
| | | | index.d.ts
| | | | package.json
| | | | server.browser.d.ts
| | | | server.bun.d.ts
| | | | server.d.ts
| | | | server.edge.d.ts
| | | | server.node.d.ts
| | | | static.browser.d.ts
| | | | static.d.ts
| | | | static.edge.d.ts
| | | | static.node.d.ts
| | | | test-utils
| | | |   | index.d.ts
| | | |
| | | | @vitejs
| | | |   | plugin-react
| | | |   |   | LICENSE
| | | |   |   | README.md
| | | |   |   | dist
| | | |   |   |   | index.d.ts
| | | |   |   |   | index.js
| | | |   |   |   | refresh-runtime.js
| | | |   |   | package.json
| | | |   |   | types
| | | |   |   |   | preamble.d.ts
| | | |
| | | | accepts
| | | |   | HISTORY.md
| | | |   | LICENSE
| | | |   | README.md
| | | |   | index.js
| | | |   | package.json
| | | |
| | | | acorn
| | | |   | CHANGELOG.md
| | | |   | LICENSE
| | | |   | README.md
| | | |   | bin
| | | |   |   | acorn
| | | |   | dist
| | | |   |   | acorn.d.mts
| | | |   |   | acorn.d.ts
```

```
| | | | — acorn.js
| | | | — acorn.mjs
| | | | — bin.js
| | | — package.json
| — acorn-jsx
| | — LICENSE
| | — README.md
| | — index.d.ts
| | — index.js
| | — package.json
| | — xhtml.js
| — ajv
| | — LICENSE
| | — README.md
| | — dist
| | | — ajv.bundle.js
| | | — ajv.min.js
| | | — ajv.min.js.map
| | — lib
| | | — ajv.d.ts
| | | — ajv.js
| | | — cache.js
| | | — compile
| | | | — async.js
| | | | — equal.js
| | | | — error_classes.js
| | | | — formats.js
| | | | — index.js
| | | | — resolve.js
| | | | — rules.js
| | | | — schema_obj.js
| | | | — ucs2length.js
| | | | — util.js
| | | — data.js
| | | — definition_schema.js
| | | — dot
| | | | — _limit.jst
| | | | — _limitItems.jst
| | | | — _limitLength.jst
| | | | — _limitProperties.jst
```

```
| | | | | — allOf.jst
| | | | | — anyOf.jst
| | | | | — coerce.def
| | | | | — comment.jst
| | | | | — const.jst
| | | | | — contains.jst
| | | | | — custom.jst
| | | | | — defaults.def
| | | | | — definitions.def
| | | | | — dependencies.jst
| | | | | — enum.jst
| | | | | — errors.def
| | | | | — format.jst
| | | | | — if.jst
| | | | | — items.jst
| | | | | — missing.def
| | | | | — multipleOf.jst
| | | | | — not.jst
| | | | | — oneOf.jst
| | | | | — pattern.jst
| | | | | — properties.jst
| | | | | — propertyNamees.jst
| | | | | — ref.jst
| | | | | — required.jst
| | | | | — uniqueItems.jst
| | | | | — validate.jst
| | | | — dotjs
| | | | — README.md
| | | | — _limit.js
| | | | — _limitItems.js
| | | | — _limitLength.js
| | | | — _limitProperties.js
| | | | — allOf.js
| | | | — anyOf.js
| | | | — comment.js
| | | | — const.js
| | | | — contains.js
| | | | — custom.js
| | | | — dependencies.js
| | | | — enum.js
```



```
| | | | |— format.js
| | | | |— if.js
| | | | |— index.js
| | | | |— items.js
| | | | |— multipleOf.js
| | | | |— not.js
| | | | |— oneOf.js
| | | | |— pattern.js
| | | | |— properties.js
| | | | |— propertyName.js
| | | | |— ref.js
| | | | |— required.js
| | | | |— uniqueItems.js
| | | | |— validate.js
| | | |— keyword.js
| | | |— refs
| | | |— data.json
| | | |— json-schema-draft-04.json
| | | |— json-schema-draft-06.json
| | | |— json-schema-draft-07.json
| | | |— json-schema-secure.json
| | |— package.json
| | |— scripts
| | |— bundle.js
| | |— compile-dots.js
| | |— info
| | |— prepare-tests
| | |— publish-built-version
| | |— travis-gh-pages
| |— ansi-styles
| |— index.d.ts
| |— index.js
| |— license
| |— package.json
| |— readme.md
| |— argparse
| |— CHANGELOG.md
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— argparse.js
```

```
| | | | lib
| | | | | | sub.js
| | | | | | | | textwrap.js
| | | | | | | | package.json
| | | | | | | | balanced-match
| | | | | | | | LICENSE.md
| | | | | | | | README.md
| | | | | | | | index.js
| | | | | | | | package.json
| | | | | | | | baseline-browser-mapping
| | | | | | | | LICENSE.txt
| | | | | | | | README.md
| | | | | | | | dist
| | | | | | | | | | cli.js
| | | | | | | | | | index.cjs
| | | | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | body-parser
| | | | | | | | | | HISTORY.md
| | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | README.md
| | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | lib
| | | | | | | | | | | | read.js
| | | | | | | | | | | | types
| | | | | | | | | | | | | | json.js
| | | | | | | | | | | | | | raw.js
| | | | | | | | | | | | | | text.js
| | | | | | | | | | | | | | | | urlencoded.js
| | | | | | | | | | | | | | | | utils.js
| | | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | | brace-expansion
| | | | | | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | | | | | README.md
| | | | | | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | | browserslist
| | | | | | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | | | | | README.md
```

- | | | browser.js
- | | | cli.js
- | | | error.d.ts
- | | | error.js
- | | | index.d.ts
- | | | index.js
- | | | node.js
- | | | package.json
- | | | parse.js
- | | bytes
- | | | History.md
- | | | LICENSE
- | | | Readme.md
- | | | index.js
- | | | package.json
- | | call-bind-apply-helpers
- | | | CHANGELOG.md
- | | | LICENSE
- | | | README.md
- | | | actualApply.d.ts
- | | | actualApply.js
- | | | applyBind.d.ts
- | | | applyBind.js
- | | | functionApply.d.ts
- | | | functionApply.js
- | | | functionCall.d.ts
- | | | functionCall.js
- | | | index.d.ts
- | | | index.js
- | | | package.json
- | | | reflectApply.d.ts
- | | | reflectApply.js
- | | | test
- | | | | index.js
- | | | tsconfig.json
- | | call-bound
- | | | CHANGELOG.md
- | | | LICENSE
- | | | README.md
- | | | index.d.ts

```
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | test
| | | | |   | | index.js
| | | | |   | | tsconfig.json
| | | | | callsites
| | | | |   | | index.d.ts
| | | | |   | | index.js
| | | | |   | | license
| | | | |   | | package.json
| | | | |   | | readme.md
| | | | | caniuse-lite
| | | | |   | | LICENSE
| | | | |   | | README.md
| | | | |   | | data
| | | | |     | | agents.js
| | | | |     | | browserVersions.js
| | | | |     | | browsers.js
| | | | |     | | features
| | | | |       | | aac.js
| | | | |       | | abortcontroller.js
| | | | |       | | ac3-ec3.js
| | | | |       | | accelerometer.js
| | | | |       | | addeventlistener.js
| | | | |       | | alternate-stylesheet.js
| | | | |       | | ambient-light.js
| | | | |       | | apng.js
| | | | |       | | array-find-index.js
| | | | |       | | array-find.js
| | | | |       | | array-flat.js
| | | | |       | | array-includes.js
| | | | |       | | arrow-functions.js
| | | | |       | | asmjs.js
| | | | |       | | async-clipboard.js
| | | | |       | | async-functions.js
| | | | |       | | atob-btoa.js
| | | | |       | | audio-api.js
| | | | |       | | audio.js
| | | | |       | | audiotracks.js
| | | | |       | | autofocus.js
```

					auxclick.js
					av1.js
					avif.js
					background-attachment.js
					background-clip-text.js
					background-img-opts.js
					background-position-x-y.js
					background-repeat-round-space.js
					background-sync.js
					battery-status.js
					beacon.js
					beforeafterprint.js
					bigint.js
					blobbuilder.js
					bloburls.js
					border-image.js
					border-radius.js
					broadcastchannel.js
					brrotli.js
					calc.js
					canvas-blending.js
					canvas-text.js
					canvas.js
					ch-unit.js
					chacha20-poly1305.js
					channel-messaging.js
					childnode-remove.js
					classList.js
					client-hints-dpr-width-viewport.js
					clipboard.js
					colr-v1.js
					colr.js
					comparedocumentposition.js
					console-basic.js
					console-time.js
					const.js
					constraint-validation.js
					contenteditable.js
					contentsecuritypolicy.js
					contentsecuritypolicy2.js

					—	cookie-store-api.js
					—	cors.js
					—	createimagebitmap.js
					—	credential-management.js
					—	cross-document-view-transitions.js
					—	cryptography.js
					—	css-all.js
					—	css-anchor-positioning.js
					—	css-animation.js
					—	css-any-link.js
					—	css-appearance.js
					—	css-at-counter-style.js
					—	css-autofill.js
					—	css-backdrop-filter.js
					—	css-background-offsets.js
					—	css-backgroundblendmode.js
					—	css-boxdecorationbreak.js
					—	css-boxshadow.js
					—	css-canvas.js
					—	css-caret-color.js
					—	css-cascade-layers.js
					—	css-cascade-scope.js
					—	css-case-insensitive.js
					—	css-clip-path.js
					—	css-color-adjust.js
					—	css-color-function.js
					—	css-conic-gradients.js
					—	css-container-queries-style.js
					—	css-container-queries.js
					—	css-container-query-units.js
					—	css-containment.js
					—	css-content-visibility.js
					—	css-counters.js
					—	css-crisp-edges.js
					—	css-cross-fade.js
					—	css-default-pseudo.js
					—	css-descendant-gtgt.js
					—	css-deviceadaptation.js
					—	css-dir-pseudo.js
					—	css-display-content.js

					—	css-element-function.js
					—	css-env-function.js
					—	css-exclusions.js
					—	css-featurequeries.js
					—	css-file-selector-button.js
					—	css-filter-function.js
					—	css-filters.js
					—	css-first-letter.js
					—	css-first-line.js
					—	css-fixed.js
					—	css-focus-visible.js
					—	css-focus-within.js
					—	css-font-palette.js
					—	css-font-rendering-controls.js
					—	css-font-stretch.js
					—	css-gencontent.js
					—	css-gradients.js
					—	css-grid-animation.js
					—	css-grid.js
					—	css-hanging-punctuation.js
					—	css-has.js
					—	css-hyphens.js
					—	css-if.js
					—	css-image-orientation.js
					—	css-image-set.js
					—	css-in-out-of-range.js
					—	css-indeterminate-pseudo.js
					—	css-initial-letter.js
					—	css-initial-value.js
					—	css-lch-lab.js
					—	css-letter-spacing.js
					—	css-line-clamp.js
					—	css-logical-props.js
					—	css-marker-pseudo.js
					—	css-masks.js
					—	css-matches-pseudo.js
					—	css-math-functions.js
					—	css-media-interaction.js
					—	css-media-range-syntax.js
					—	css-media-resolution.js

					—	css-media-scripting.js
					—	css-mediaqueries.js
					—	css-mixblendmode.js
					—	css-module-scripts.js
					—	css-motion-paths.js
					—	css-namespaces.js
					—	css-nesting.js
					—	css-not-sel-list.js
					—	css-nth-child-of.js
					—	css-opacity.js
					—	css-optional-pseudo.js
					—	css-overflow-anchor.js
					—	css-overflow-overlay.js
					—	css-overflow.js
					—	css-overscroll-behavior.js
					—	css-page-break.js
					—	css-paged-media.js
					—	css-paint-api.js
					—	css-placeholder-shown.js
					—	css-placeholder.js
					—	css-print-color-adjust.js
					—	css-read-only-write.js
					—	css-rebeccapurple.js
					—	css-reflections.js
					—	css-regions.js
					—	css-relative-colors.js
					—	css-repeating-gradients.js
					—	css-resize.js
					—	css-revert-value.js
					—	css-rrggbbaa.js
					—	css-scroll-behavior.js
					—	css-scrollbar.js
					—	css-sel2.js
					—	css-sel3.js
					—	css-selection.js
					—	css-shapes.js
					—	css-snappoints.js
					—	css-sticky.js
					—	css-subgrid.js
					—	css-supports-api.js

					—	css-table.js
					—	css-text-align-last.js
					—	css-text-box-trim.js
					—	css-text-indent.js
					—	css-text-justify.js
					—	css-text-orientation.js
					—	css-text-spacing.js
					—	css-text-wrap-balance.js
					—	css-textshadow.js
					—	css-touch-action.js
					—	css-transitions.js
					—	css-unicode-bidi.js
					—	css-unset-value.js
					—	css-variables.js
					—	css-when-else.js
					—	css-widows-orphans.js
					—	css-width-stretch.js
					—	css-writing-mode.js
					—	css-zoom.js
					—	css3-attr.js
					—	css3-boxsizing.js
					—	css3-colors.js
					—	css3-cursors-grab.js
					—	css3-cursors-newer.js
					—	css3-cursors.js
					—	css3-tabsize.js
					—	currentcolor.js
					—	custom-elements.js
					—	custom-elementsv1.js
					—	customevent.js
					—	datalist.js
					—	dataset.js
					—	datauri.js
					—	date-to-local-date-string.js
					—	declarative-shadow-dom.js
					—	decorators.js
					—	details.js
					—	deviceorientation.js
					—	devicepixelratio.js
					—	dialog.js

					— dispatchevent.js
					— dnssec.js
					— do-not-track.js
					— document-currentscript.js
					— document-evaluate-xpath.js
					— document-execcommand.js
					— document-policy.js
					— document-scrollingelement.js
					— documenthead.js
					— dom-manip-convenience.js
					— dom-range.js
					— domcontentloaded.js
					— dommatrix.js
					— download.js
					— dragndrop.js
					— element-closest.js
					— element-from-point.js
					— element-scroll-methods.js
					— eme.js
					— eot.js
					— es5.js
					— es6-class.js
					— es6-generators.js
					— es6-module-dynamic-import.js
					— es6-module.js
					— es6-number.js
					— es6-string-includes.js
					— es6.js
					— eventsource.js
					— extended-system-fonts.js
					— feature-policy.js
					— fetch.js
					— fieldset-disabled.js
					— fileapi.js
					— filereader.js
					— filereadersync.js
					— filesystem.js
					— flac.js
					— flexbox-gap.js
					— flexbox.js

					—	flow-root.js
					—	focusin-focusout-events.js
					—	font-family-system-ui.js
					—	font-feature.js
					—	font-kerning.js
					—	font-loading.js
					—	font-size-adjust.js
					—	font-smooth.js
					—	font-unicode-range.js
					—	font-variant-alternates.js
					—	font-variant-numeric.js
					—	fontface.js
					—	form-attribute.js
					—	form-submit-attributes.js
					—	form-validation.js
					—	forms.js
					—	fullscreen.js
					—	gamepad.js
					—	geolocation.js
					—	getboundingclientrect.js
					—	getcomputedstyle.js
					—	getelementsbyclassname.js
					—	getrandomvalues.js
					—	gyroscope.js
					—	hardwareconcurrency.js
					—	hashchange.js
					—	heif.js
					—	hevc.js
					—	hidden.js
					—	high-resolution-time.js
					—	history.js
					—	html-media-capture.js
					—	html5semantic.js
					—	http-live-streaming.js
					—	http2.js
					—	http3.js
					—	iframe-sandbox.js
					—	iframe-seamless.js
					—	iframe-srcdoc.js
					—	imagecapture.js

					ime.js
					img-naturalwidth-naturalheight.js
					import-maps.js
					imports.js
					indeterminate-checkbox.js
					indexeddb.js
					indexeddb2.js
					inline-block.js
					innertext.js
					input-autocomplete-onoff.js
					input-color.js
					input-datetime.js
					input-email-tel-url.js
					input-event.js
					input-file-accept.js
					input-file-directory.js
					input-file-multiple.js
					input-inputmode.js
					input-minlength.js
					input-number.js
					input-pattern.js
					input-placeholder.js
					input-range.js
					input-search.js
					input-selection.js
					insert-adjacent.js
					insertadjacenthtml.js
					internationalization.js
					intersectionobserver-v2.js
					intersectionobserver.js
					intl-pluralrules.js
					intrinsic-width.js
					jpeg2000.js
					jpegxl.js
					jpegxr.js
					js-regexp-lookbehind.js
					json.js
					justify-content-space-evenly.js
					kerning-pairs-ligatures.js
					keyboardevent-charcode.js

					keyboardevent-code.js
					keyboardevent-getmodifierstate.js
					keyboardevent-key.js
					keyboardevent-location.js
					keyboardevent-which.js
					lazyload.js
					let.js
					link-icon-png.js
					link-icon-svg.js
					link-rel-dns-prefetch.js
					link-rel-modulepreload.js
					link-rel-preconnect.js
					link-rel-prefetch.js
					link-rel-preload.js
					link-rel-prerender.js
					loading-lazy-attr.js
					localecompare.js
					magnetometer.js
					matchselector.js
					matchmedia.js
					mathml.js
					maxlength.js
					mdn-css-backdrop-pseudo-element.js
					mdn-css-unicode-bidi-isolate-override.js
					mdn-css-unicode-bidi-isolate.js
					mdn-css-unicode-bidi-plaintext.js
					mdn-text-decoration-color.js
					mdn-text-decoration-line.js
					mdn-text-decoration-shorthand.js
					mdn-text-decoration-style.js
					media-fragments.js
					mediacapture-fromelement.js
					mediarecorder.js
					mediasource.js
					menu.js
					meta-theme-color.js
					meter.js
					midi.js
					minmaxwh.js
					mp3.js

					—	mpeg-dash.js
					—	mpeg4.js
					—	multibackgrounds.js
					—	multicolumn.js
					—	mutation-events.js
					—	mutationobserver.js
					—	namevalue-storage.js
					—	native-file-system-api.js
					—	nav-timing.js
					—	netinfo.js
					—	notifications.js
					—	object-entries.js
					—	object-fit.js
					—	object-observe.js
					—	object-values.js
					—	objectrtc.js
					—	offline-apps.js
					—	offscreencanvas.js
					—	ogg-vorbis.js
					—	ogv.js
					—	ol-reversed.js
					—	once-event-listener.js
					—	online-status.js
					—	opus.js
					—	orientation-sensor.js
					—	outline.js
					—	pad-start-end.js
					—	page-transition-events.js
					—	pagevisibility.js
					—	passive-event-listener.js
					—	passkeys.js
					—	passwordrules.js
					—	path2d.js
					—	payment-request.js
					—	pdf-viewer.js
					—	permissions-api.js
					—	permissions-policy.js
					—	picture-in-picture.js
					—	picture.js
					—	ping.js

					— png-alpha.js
					— pointer-events.js
					— pointer.js
					— pointerlock.js
					— portals.js
					— prefers-color-scheme.js
					— prefers-reduced-motion.js
					— progress.js
					— promise-finally.js
					— promises.js
					— proximity.js
					— proxy.js
					— publickeypinning.js
					— push-api.js
					— queryselector.js
					— readonly-attr.js
					— referrer-policy.js
					— registerprotocolhandler.js
					— rel-noopener.js
					— rel-noreferrer.js
					— rellist.js
					— rem.js
					— requestanimationframe.js
					— requestidlecallback.js
					— resizeobserver.js
					— resource-timing.js
					— rest-parameters.js
					— rtcpeerconnection.js
					— ruby.js
					— run-in.js
					— same-site-cookie-attribute.js
					— screen-orientation.js
					— script-async.js
					— script-defer.js
					— scrollintoview.js
					— scrollintoviewifneeded.js
					— sdch.js
					— selection-api.js
					— selectlist.js
					— server-timing.js

					— serviceworkers.js
					— setimmediate.js
					— shadowdom.js
					— shadowdomv1.js
					— sharedarraybuffer.js
					— sharedworkers.js
					— sni.js
					— spdy.js
					— speech-recognition.js
					— speech-synthesis.js
					— spellcheck-attribute.js
					— sql-storage.js
					— srcset.js
					— stream.js
					— streams.js
					— stricttransportsecurity.js
					— style-scoped.js
					— subresource-bundling.js
					— subresource-integrity.js
					— svg-css.js
					— svg-filters.js
					— svg-fonts.js
					— svg-fragment.js
					— svg-html.js
					— svg-html5.js
					— svg-img.js
					— svg-smil.js
					— svg.js
					— sxg.js
					— tabindex-attr.js
					— template-literals.js
					— template.js
					— temporal.js
					— testfeat.js
					— text-decoration.js
					— text-emphasis.js
					— text-overflow.js
					— text-size-adjust.js
					— text-stroke.js
					— textcontent.js

					textencoder.js
					tls1-1.js
					tls1-2.js
					tls1-3.js
					touch.js
					transforms2d.js
					transforms3d.js
					trusted-types.js
					ttf.js
					typedarrays.js
					u2f.js
					unhandledrejection.js
					upgradeinsecurerequests.js
					url-scroll-to-text-fragment.js
					url.js
					urlsearchparams.js
					use-strict.js
					user-select-none.js
					user-timing.js
					variable-fonts.js
					vector-effect.js
					vibration.js
					video.js
					videotracks.js
					view-transitions.js
					viewport-unit-variants.js
					viewport-units.js
					wai-aria.js
					wake-lock.js
					wasm-bigint.js
					wasm-bulk-memory.js
					wasm-extended-const.js
					wasm-gc.js
					wasm-multi-memory.js
					wasm-multi-value.js
					wasm-mutable-globals.js
					wasm-nontrapping-fptoint.js
					wasm-reference-types.js
					wasm-relaxed-simd.js
					wasm-signext.js

					—	wasm-simd.js
					—	wasm-tail-calls.js
					—	wasm-threads.js
					—	wasm.js
					—	wav.js
					—	wbr-element.js
					—	web-animation.js
					—	web-app-manifest.js
					—	web-bluetooth.js
					—	web-serial.js
					—	web-share.js
					—	webauthn.js
					—	webcodecs.js
					—	webgl.js
					—	webgl2.js
					—	webgpu.js
					—	webhid.js
					—	webkit-user-drag.js
					—	webm.js
					—	webnfc.js
					—	webp.js
					—	websockets.js
					—	webtransport.js
					—	webusb.js
					—	webvr.js
					—	webvtt.js
					—	webworkers.js
					—	webxr.js
					—	will-change.js
					—	woff.js
					—	woff2.js
					—	word-break.js
					—	wordwrap.js
					—	x-doc-messaging.js
					—	x-frame-options.js
					—	xhr2.js
					—	xhtml.js
					—	xhtmlsmil.js
					—	xml-serializer.js
					—	zstd.js

			└─ features.js
			└─ regions
			└─ AD.js
			└─ AE.js
			└─ AF.js
			└─ AG.js
			└─ AI.js
			└─ AL.js
			└─ AM.js
			└─ AO.js
			└─ AR.js
			└─ AS.js
			└─ AT.js
			└─ AU.js
			└─ AW.js
			└─ AX.js
			└─ AZ.js
			└─ BA.js
			└─ BB.js
			└─ BD.js
			└─ BE.js
			└─ BF.js
			└─ BG.js
			└─ BH.js
			└─ BI.js
			└─ BJ.js
			└─ BM.js
			└─ BN.js
			└─ BO.js
			└─ BR.js
			└─ BS.js
			└─ BT.js
			└─ BW.js
			└─ BY.js
			└─ BZ.js
			└─ CA.js
			└─ CD.js
			└─ CF.js
			└─ CG.js
			└─ CH.js

			— CI.js
			— CK.js
			— CL.js
			— CM.js
			— CN.js
			— CO.js
			— CR.js
			— CU.js
			— CV.js
			— CX.js
			— CY.js
			— CZ.js
			— DE.js
			— DJ.js
			— DK.js
			— DM.js
			— DO.js
			— DZ.js
			— EC.js
			— EE.js
			— EG.js
			— ER.js
			— ES.js
			— ET.js
			— FI.js
			— FJ.js
			— FK.js
			— FM.js
			— FO.js
			— FR.js
			— GA.js
			— GB.js
			— GD.js
			— GE.js
			— GF.js
			— GG.js
			— GH.js
			— GI.js
			— GL.js
			— GM.js

			— GN.js
			— GP.js
			— GQ.js
			— GR.js
			— GT.js
			— GU.js
			— GW.js
			— GY.js
			— HK.js
			— HN.js
			— HR.js
			— HT.js
			— HU.js
			— ID.js
			— IE.js
			— IL.js
			— IM.js
			— IN.js
			— IQ.js
			— IR.js
			— IS.js
			— IT.js
			— JE.js
			— JM.js
			— JO.js
			— JP.js
			— KE.js
			— KG.js
			— KH.js
			— KI.js
			— KM.js
			— KN.js
			— KP.js
			— KR.js
			— KW.js
			— KY.js
			— KZ.js
			— LA.js
			— LB.js
			— LC.js

			LI.js
			LK.js
			LR.js
			LS.js
			LT.js
			LU.js
			LV.js
			LY.js
			MA.js
			MC.js
			MD.js
			ME.js
			MG.js
			MH.js
			MK.js
			ML.js
			MM.js
			MN.js
			MO.js
			MP.js
			MQ.js
			MR.js
			MS.js
			MT.js
			MU.js
			MV.js
			MW.js
			MX.js
			MY.js
			MZ.js
			NA.js
			NC.js
			NE.js
			NF.js
			NG.js
			NI.js
			NL.js
			NO.js
			NP.js
			NR.js

			— NU.js
			— NZ.js
			— OM.js
			— PA.js
			— PE.js
			— PF.js
			— PG.js
			— PH.js
			— PK.js
			— PL.js
			— PM.js
			— PN.js
			— PR.js
			— PS.js
			— PT.js
			— PW.js
			— PY.js
			— QA.js
			— RE.js
			— RO.js
			— RS.js
			— RU.js
			— RW.js
			— SA.js
			— SB.js
			— SC.js
			— SD.js
			— SE.js
			— SG.js
			— SH.js
			— SI.js
			— SK.js
			— SL.js
			— SM.js
			— SN.js
			— SO.js
			— SR.js
			— ST.js
			— SV.js
			— SY.js

			— SZ.js
			— TC.js
			— TD.js
			— TG.js
			— TH.js
			— TJ.js
			— TL.js
			— TM.js
			— TN.js
			— TO.js
			— TR.js
			— TT.js
			— TV.js
			— TW.js
			— TZ.js
			— UA.js
			— UG.js
			— US.js
			— UY.js
			— UZ.js
			— VA.js
			— VC.js
			— VE.js
			— VG.js
			— VI.js
			— VN.js
			— VU.js
			— WF.js
			— WS.js
			— YE.js
			— YT.js
			— ZA.js
			— ZM.js
			— ZW.js
			— alt-af.js
			— alt-an.js
			— alt-as.js
			— alt-eu.js
			— alt-na.js
			— alt-oc.js


```
| | | | | alt-sa.js
| | | | | alt-ww.js
| | | | |
| | | | | dist
| | | | |
| | | | | lib
| | | | | | statuses.js
| | | | | | supported.js
| | | | | |
| | | | | unpacker
| | | | |
| | | | | agents.js
| | | | | browserVersions.js
| | | | | browsers.js
| | | | | feature.js
| | | | | features.js
| | | | | index.js
| | | | | region.js
| | | | |
| | | | | package.json
| | | | |
| | | | | chalk
| | | | |
| | | | | index.d.ts
| | | | | license
| | | | | package.json
| | | | | readme.md
| | | | | source
| | | | |
| | | | | index.js
| | | | | templates.js
| | | | | util.js
| | | | |
| | | | | color-convert
| | | | |
| | | | | CHANGELOG.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | conversions.js
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | route.js
| | | | |
| | | | | color-name
| | | | |
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | |
| | | | | concat-map
| | | | |
| | | | | LICENSE
| | | | | README.markdown
```

```
| | | └─ example
| | |   └─ map.js
| | | └─ index.js
| | | └─ package.json
| | |   └─ test
| | |     └─ map.js
| | └─ content-disposition
| |   └─ HISTORY.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.js
| |     └─ package.json
| └─ content-type
|   └─ HISTORY.md
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ index.js
|     └─ package.json
└─ convert-source-map
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ index.js
    └─ package.json
└─ cookie
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ dist
    └─ index.d.ts
    └─ index.js
      └─ index.js.map
    └─ package.json
└─ cookie-signature
  └─ History.md
  └─ LICENSE
  └─ Readme.md
  └─ index.js
    └─ package.json
└─ cors
  └─ CONTRIBUTING.md
  └─ HISTORY.md
```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— lib
| | | |  |— index.js
| | | |  |— package.json
| | | |— cross-spawn
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— lib
| | | |  |— enoent.js
| | | |  |— parse.js
| | | |  |  |— util
| | | |  |  |— escape.js
| | | |  |  |— readShebang.js
| | | |  |  |— resolveCommand.js
| | | |  |— package.json
| | | |— csstype
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js.flow
| | | |  |— package.json
| | | |— debug
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— package.json
| | | |  |— src
| | | |  |  |— browser.js
| | | |  |  |— common.js
| | | |  |  |— index.js
| | | |  |  |— node.js
| | | |— deep-is
| | | |— LICENSE
| | | |— README.markdown
| | | |— example
| | | |  |— cmp.js
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |  |— test
```

```
| | | | | NaN.js
| | | | | cmp.js
| | | | | neg-vs-pos-0.js
| | | | |
| | | | | └─ depd
| | | | |   |
| | | | |   └─ History.md
| | | | |   |
| | | | |   └─ LICENSE
| | | | |   |
| | | | |   └─ Readme.md
| | | | |   |
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   |
| | | | |   └─ lib
| | | | |     |
| | | | |     └─ browser
| | | | |       |
| | | | |       └─ index.js
| | | | |     |
| | | | |     └─ package.json
| | | | |
| | | | | └─ dom-serializer
| | | | |   |
| | | | |   └─ LICENSE
| | | | |   |
| | | | |   └─ README.md
| | | | |   |
| | | | |   └─ lib
| | | | |     |
| | | | |     └─ esm
| | | | |       |
| | | | |       └─ foreignNames.d.ts
| | | | |       |
| | | | |       └─ foreignNames.d.ts.map
| | | | |       |
| | | | |       └─ foreignNames.js
| | | | |       |
| | | | |       └─ index.d.ts
| | | | |       |
| | | | |       └─ index.d.ts.map
| | | | |       |
| | | | |       └─ index.js
| | | | |       |
| | | | |       └─ package.json
| | | | |     |
| | | | |     └─ foreignNames.d.ts
| | | | |     |
| | | | |     └─ foreignNames.d.ts.map
| | | | |     |
| | | | |     └─ foreignNames.js
| | | | |     |
| | | | |     └─ index.d.ts
| | | | |     |
| | | | |     └─ index.d.ts.map
| | | | |     |
| | | | |     └─ index.js
| | | | |
| | | | | └─ node_modules
| | | | |   |
| | | | |   └─ entities
| | | | |     |
| | | | |     └─ LICENSE
| | | | |     |
| | | | |     └─ lib
| | | | |       |
| | | | |       └─ decode.d.ts
| | | | |       |
| | | | |       └─ decode.d.ts.map
| | | | |       |
| | | | |       └─ decode.js
| | | | |       |
| | | | |       └─ decode.js.map
| | | | |       |
| | | | |       └─ decode_codepoint.d.ts
| | | | |       |
| | | | |       └─ decode_codepoint.d.ts.map
```

[illegible]

```
| | | | | | |— index.d.ts
| | | | | | |— index.d.ts.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— package.json
| | | | | | |— generated
| | | | | | |— decode-data-html.d.ts
| | | | | | |— decode-data-html.d.ts.map
| | | | | | |— decode-data-html.js
| | | | | | |— decode-data-html.js.map
| | | | | | |— decode-data-xml.d.ts
| | | | | | |— decode-data-xml.d.ts.map
| | | | | | |— decode-data-xml.js
| | | | | | |— decode-data-xml.js.map
| | | | | | |— encode-html.d.ts
| | | | | | |— encode-html.d.ts.map
| | | | | | |— encode-html.js
| | | | | | |— encode-html.js.map
| | | | | | |— index.d.ts
| | | | | | |— index.d.ts.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— package.json
| | | | | | |— readme.md
| | | | | | |— package.json
| | | | | | |— domelementtype
| | | | | | |— LICENSE
| | | | | | |— lib
| | | | | | |— esm
| | | | | | |— index.d.ts
| | | | | | |— index.d.ts.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— package.json
| | | | | | |— index.d.ts
| | | | | | |— index.d.ts.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— package.json
| | | | | | |— readme.md
| | | | | | |— domhandler
| | | | | | |— LICENSE
```

```

├── lib
│   ├── esm
│   │   ├── index.d.ts
│   │   ├── index.d.ts.map
│   │   ├── index.js
│   │   ├── node.d.ts
│   │   ├── node.d.ts.map
│   │   ├── node.js
│   │   └── package.json
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.d.ts.map
│   ├── index.js
│   ├── node.d.ts
│   ├── node.d.ts.map
│   └── node.js
├── package.json
├── readme.md
├── domutils
│   ├── LICENSE
│   ├── lib
│   │   ├── esm
│   │   │   ├── feeds.d.ts
│   │   │   ├── feeds.d.ts.map
│   │   │   ├── feeds.js
│   │   │   ├── feeds.js.map
│   │   │   ├── helpers.d.ts
│   │   │   ├── helpers.d.ts.map
│   │   │   ├── helpers.js
│   │   │   ├── helpers.js.map
│   │   │   ├── index.d.ts
│   │   │   ├── index.d.ts.map
│   │   │   ├── index.js
│   │   │   ├── index.js.map
│   │   │   ├── legacy.d.ts
│   │   │   ├── legacy.d.ts.map
│   │   │   ├── legacy.js
│   │   │   ├── legacy.js.map
│   │   │   ├── manipulation.d.ts
│   │   │   ├── manipulation.d.ts.map
│   │   │   └── manipulation.js

```

					— manipulation.js.map
					— package.json
					— querying.d.ts
					— querying.d.ts.map
					— querying.js
					— querying.js.map
					— stringify.d.ts
					— stringify.d.ts.map
					— stringify.js
					— stringify.js.map
					— traversal.d.ts
					— traversal.d.ts.map
					— traversal.js
					— traversal.js.map
					— feeds.d.ts
					— feeds.d.ts.map
					— feeds.js
					— feeds.js.map
					— helpers.d.ts
					— helpers.d.ts.map
					— helpers.js
					— helpers.js.map
					— index.d.ts
					— index.d.ts.map
					— index.js
					— index.js.map
					— legacy.d.ts
					— legacy.d.ts.map
					— legacy.js
					— legacy.js.map
					— manipulation.d.ts
					— manipulation.d.ts.map
					— manipulation.js
					— manipulation.js.map
					— querying.d.ts
					— querying.d.ts.map
					— querying.js
					— querying.js.map
					— stringify.d.ts
					— stringify.d.ts.map


```
| | | | — stringify.js
| | | | — stringify.js.map
| | | | — traversal.d.ts
| | | | — traversal.d.ts.map
| | | | — traversal.js
| | | | — traversal.js.map
| | | — package.json
| | — readme.md
| — dunder-proto
| | — CHANGELOG.md
| | — LICENSE
| | — README.md
| | — get.d.ts
| | — get.js
| | — package.json
| | — set.d.ts
| | — set.js
| | — test
| | | — get.js
| | | — index.js
| | | — set.js
| | — tsconfig.json
| — ee-first
| | — LICENSE
| | — README.md
| | — index.js
| | — package.json
| — electron-to-chromium
| | — LICENSE
| | — README.md
| | — chromium-versions.js
| | — chromium-versions.json
| | — full-chromium-versions.js
| | — full-chromium-versions.json
| | — full-versions.js
| | — full-versions.json
| | — index.js
| | — package.json
| | — versions.js
| | — versions.json
```

```

├── encodeurl
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.js
│   └── package.json
├── entities
│   ├── LICENSE
│   ├── decode.d.ts
│   ├── decode.js
│   ├── dist
│   │   └── commonjs
│   │       ├── decode-codepoint.d.ts
│   │       ├── decode-codepoint.d.ts.map
│   │       ├── decode-codepoint.js
│   │       ├── decode-codepoint.js.map
│   │       ├── decode.d.ts
│   │       ├── decode.d.ts.map
│   │       ├── decode.js
│   │       ├── decode.js.map
│   │       ├── encode.d.ts
│   │       ├── encode.d.ts.map
│   │       ├── encode.js
│   │       ├── encode.js.map
│   │       ├── escape.d.ts
│   │       ├── escape.d.ts.map
│   │       ├── escape.js
│   │       ├── escape.js.map
│   │       ├── generated
│   │       │   ├── decode-data-html.d.ts
│   │       │   ├── decode-data-html.d.ts.map
│   │       │   ├── decode-data-html.js
│   │       │   ├── decode-data-html.js.map
│   │       │   ├── decode-data-xml.d.ts
│   │       │   ├── decode-data-xml.d.ts.map
│   │       │   ├── decode-data-xml.js
│   │       │   ├── decode-data-xml.js.map
│   │       │   ├── encode-html.d.ts
│   │       │   ├── encode-html.d.ts.map
│   │       │   ├── encode-html.js
│   │       │   └── encode-html.js.map

```

```
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.d.ts.map
| | | | |— index.js
| | | | |— index.js.map
| | | | |— package.json
| | | | |— esm
| | | | |— decode-codepoint.d.ts
| | | | |— decode-codepoint.d.ts.map
| | | | |— decode-codepoint.js
| | | | |— decode-codepoint.js.map
| | | | |— decode.d.ts
| | | | |— decode.d.ts.map
| | | | |— decode.js
| | | | |— decode.js.map
| | | | |— encode.d.ts
| | | | |— encode.d.ts.map
| | | | |— encode.js
| | | | |— encode.js.map
| | | | |— escape.d.ts
| | | | |— escape.d.ts.map
| | | | |— escape.js
| | | | |— escape.js.map
| | | | |— generated
| | | | |— decode-data-html.d.ts
| | | | |— decode-data-html.d.ts.map
| | | | |— decode-data-html.js
| | | | |— decode-data-html.js.map
| | | | |— decode-data-xml.d.ts
| | | | |— decode-data-xml.d.ts.map
| | | | |— decode-data-xml.js
| | | | |— decode-data-xml.js.map
| | | | |— encode-html.d.ts
| | | | |— encode-html.d.ts.map
| | | | |— encode-html.js
| | | | |— encode-html.js.map
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.d.ts.map
| | | | |— index.js
| | | | |— index.js.map
| | | | |— package.json
```

```
| | | | escape.d.ts
| | | | escape.js
| | | | package.json
| | | | readme.md
| | | | └─ src
| | | |   | └─ decode-codepoint.ts
| | | |   | └─ decode.spec.ts
| | | |   | └─ decode.ts
| | | |   | └─ encode.spec.ts
| | | |   | └─ encode.ts
| | | |   | └─ escape.spec.ts
| | | |   | └─ escape.ts
| | | |   | └─ generated
| | | |   |   | └─ decode-data-html.ts
| | | |   |   | └─ decode-data-xml.ts
| | | |   |   └─ encode-html.ts
| | | |   └─ index.spec.ts
| | | |   └─ index.ts
| | └─ es-define-property
| |   | └─ CHANGELOG.md
| |   | └─ LICENSE
| |   | └─ README.md
| |   | └─ index.d.ts
| |   | └─ index.js
| |   | └─ package.json
| |   | └─ test
| |   |   | └─ index.js
| |   └─ tsconfig.json
| └─ es-errors
|   | └─ CHANGELOG.md
|   | └─ LICENSE
|   | └─ README.md
|   | └─ eval.d.ts
|   | └─ eval.js
|   | └─ index.d.ts
|   | └─ index.js
|   | └─ package.json
|   | └─ range.d.ts
|   | └─ range.js
|   └─ ref.d.ts
```

```
| | | └─ ref.js
| | | └─ syntax.d.ts
| | | └─ syntax.js
| | | └─ test
| | |   └─ index.js
| | | └─ tsconfig.json
| | | └─ type.d.ts
| | | └─ type.js
| | | └─ uri.d.ts
| | |   └─ uri.js
| └─ es-object-atoms
|   └─ CHANGELOG.md
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ RequireObjectCoercible.d.ts
|   └─ RequireObjectCoercible.js
|   └─ ToObject.d.ts
|   └─ ToObject.js
|   └─ index.d.ts
|   └─ index.js
|   └─ isObject.d.ts
|   └─ isObject.js
|   └─ package.json
|   └─ test
|   |   └─ index.js
|   └─ tsconfig.json
└─ esbuild
  └─ LICENSE.md
  └─ README.md
  └─ bin
  |   └─ esbuild
  └─ install.js
  └─ lib
  |   └─ main.d.ts
  |   └─ main.js
  └─ package.json
└─ escalade
  └─ dist
  |   └─ index.js
  └─ index.mjs
```

```

├── index.d.mts
├── index.d.ts
├── license
├── package.json
├── readme.md
├── sync
│   ├── index.d.mts
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   └── index.mjs
├── escape-html
│   ├── LICENSE
│   ├── Readme.md
│   ├── index.js
│   └── package.json
├── escape-string-regexp
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── license
│   ├── package.json
│   └── readme.md
├── eslint
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── bin
│   │   └── eslint.js
│   ├── conf
│   │   ├── default-cli-options.js
│   │   ├── ecma-version.js
│   │   ├── globals.js
│   │   ├── replacements.json
│   │   └── rule-type-list.json
│   ├── lib
│   │   ├── api.js
│   │   ├── cli-engine
│   │   │   ├── cli-engine.js
│   │   │   ├── file-enumerator.js
│   │   │   ├── formatters
│   │   │   │   ├── formatters-meta.json
│   │   │   └── html.js

```

```
| | | | | | |— json-with-metadata.js
| | | | | | |— json.js
| | | | | | |— stylish.js
| | | | | | |— hash.js
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— lint-result-cache.js
| | | | | | |— load-rules.js
| | | | | | |— cli.js
| | | | | | |— config
| | | | | | |— config-loader.js
| | | | | | |— config.js
| | | | | | |— default-config.js
| | | | | | |— flat-config-array.js
| | | | | | |— flat-config-schema.js
| | | | | | |— config-api.js
| | | | | | |— eslint
| | | | | | |— eslint-helpers.js
| | | | | | |— eslint.js
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— legacy-eslint.js
| | | | | | |— worker.js
| | | | | | |— languages
| | | | | | |— js
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— source-code
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— source-code.js
| | | | | | |— token-store
| | | | | | |— backward-token-comment-cursor.js
| | | | | | |— backward-token-cursor.js
| | | | | | |— cursor.js
| | | | | | |— cursors.js
| | | | | | |— decorative-cursor.js
| | | | | | |— filter-cursor.js
| | | | | | |— forward-token-comment-cursor.js
| | | | | | |— forward-token-cursor.js
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— limit-cursor.js
| | | | | | |— padded-token-cursor.js
| | | | | | |— skip-cursor.js
```

```
| | | | |   └─ utils.js
| | | | |   └─ validate-language-options.js
| | | | └─ linter
| | | |   └─ apply-disable-directives.js
| | | |   └─ code-path-analysis
| | | |     └─ code-path-analyzer.js
| | | |     └─ code-path-segment.js
| | | |     └─ code-path-state.js
| | | |     └─ code-path.js
| | | |     └─ debug-helpers.js
| | | |     └─ fork-context.js
| | | |       └─ id-generator.js
| | | |   └─ esquery.js
| | | |   └─ file-context.js
| | | |   └─ file-report.js
| | | |   └─ index.js
| | | |   └─ interpolate.js
| | | |   └─ linter.js
| | | |   └─ rule-fixer.js
| | | |   └─ rules.js
| | | |   └─ source-code-fixer.js
| | | |   └─ source-code-traverser.js
| | | |   └─ source-code-visitor.js
| | | |   └─ timing.js
| | | |     └─ vfile.js
| | | └─ options.js
| | | └─ rule-tester
| | |   └─ index.js
| | |     └─ rule-tester.js
| | └─ rules
| |   └─ accessor-pairs.js
| |   └─ array-bracket-newline.js
| |   └─ array-bracket-spacing.js
| |   └─ array-callback-return.js
| |   └─ array-element-newline.js
| |   └─ arrow-body-style.js
| |   └─ arrow-parens.js
| |   └─ arrow-spacing.js
| |   └─ block-scoped-var.js
| |   └─ block-spacing.js
```


					— brace-style.js
					— callback-return.js
					— camelcase.js
					— capitalized-comments.js
					— class-methods-use-this.js
					— comma-dangle.js
					— comma-spacing.js
					— comma-style.js
					— complexity.js
					— computed-property-spacing.js
					— consistent-return.js
					— consistent-this.js
					— constructor-super.js
					— curly.js
					— default-case-last.js
					— default-case.js
					— default-param-last.js
					— dot-location.js
					— dot-notation.js
					— eol-last.js
					— eqeqeq.js
					— for-direction.js
					— func-call-spacing.js
					— func-name-matching.js
					— func-names.js
					— func-style.js
					— function-call-argument-newline.js
					— function-paren-newline.js
					— generator-star-spacing.js
					— getter-return.js
					— global-require.js
					— grouped-accessor-pairs.js
					— guard-for-in.js
					— handle-callback-err.js
					— id-blacklist.js
					— id-denylist.js
					— id-length.js
					— id-match.js
					— implicit-arrow-linebreak.js
					— indent-legacy.js

					— indent.js
					— index.js
					— init-declarations.js
					— jsx-quotes.js
					— key-spacing.js
					— keyword-spacing.js
					— line-comment-position.js
					— linebreak-style.js
					— lines-around-comment.js
					— lines-around-directive.js
					— lines-between-class-members.js
					— logical-assignment-operators.js
					— max-classes-per-file.js
					— max-depth.js
					— max-len.js
					— max-lines-per-function.js
					— max-lines.js
					— max-nested-callbacks.js
					— max-params.js
					— max-statements-per-line.js
					— max-statements.js
					— multiline-comment-style.js
					— multiline-ternary.js
					— new-cap.js
					— new-parens.js
					— newline-after-var.js
					— newline-before-return.js
					— newline-per-chained-call.js
					— no-alert.js
					— no-array-constructor.js
					— no-async-promise-executor.js
					— no-await-in-loop.js
					— no-bitwise.js
					— no-buffer-constructor.js
					— no-caller.js
					— no-case-declarations.js
					— no-catch-shadow.js
					— no-class-assign.js
					— no-compare-neg-zero.js
					— no-cond-assign.js

					no-confusing-arrow.js
					no-console.js
					no-const-assign.js
					no-constant-binary-expression.js
					no-constant-condition.js
					no-constructor-return.js
					no-continue.js
					no-control-regex.js
					no-debugger.js
					no-delete-var.js
					no-div-regex.js
					no-dupe-args.js
					no-dupe-class-members.js
					no-dupe-else-if.js
					no-dupe-keys.js
					no-duplicate-case.js
					no-duplicate-imports.js
					no-else-return.js
					no-empty-character-class.js
					no-empty-function.js
					no-empty-pattern.js
					no-empty-static-block.js
					no-empty.js
					no-eq-null.js
					no-eval.js
					no-ex-assign.js
					no-extend-native.js
					no-extra-bind.js
					no-extra-boolean-cast.js
					no-extra-label.js
					no-extra-parens.js
					no-extra-semi.js
					no-fallthrough.js
					no-floating-decimal.js
					no-func-assign.js
					no-global-assign.js
					no-implicit-coercion.js
					no-implicit-globals.js
					no-implied-eval.js
					no-import-assign.js

					no-inline-comments.js
					no-inner-declarations.js
					no-invalid-regexp.js
					no-invalid-this.js
					no-irregular-whitespace.js
					no-iterator.js
					no-label-var.js
					no-labels.js
					no-lone-blocks.js
					no-lonely-if.js
					no-loop-func.js
					no-loss-of-precision.js
					no-magic-numbers.js
					no-misleading-character-class.js
					no-mixed-operators.js
					no-mixed-requires.js
					no-mixed-spaces-and-tabs.js
					no-multi-assign.js
					no-multi-spaces.js
					no-multi-str.js
					no-multiple-empty-lines.js
					no-native-reassign.js
					no-negated-condition.js
					no-negated-in-lhs.js
					no-nested-ternary.js
					no-new-func.js
					no-new-native-nonconstructor.js
					no-new-object.js
					no-new-require.js
					no-new-symbol.js
					no-new-wrappers.js
					no-new.js
					no-noctal-decimal-escape.js
					no-obj-calls.js
					no-object-constructor.js
					no-octal-escape.js
					no-octal.js
					no-param-reassign.js
					no-path-concat.js
					no-plusplus.js

					no-process-env.js
					no-process-exit.js
					no-promise-executor-return.js
					no-proto.js
					no-prototype-builtins.js
					no-redeclare.js
					no-regex-spaces.js
					no-restricted-exports.js
					no-restricted-globals.js
					no-restricted-imports.js
					no-restricted-modules.js
					no-restricted-properties.js
					no-restricted-syntax.js
					no-return-assign.js
					no-return-await.js
					no-script-url.js
					no-self-assign.js
					no-self-compare.js
					no-sequences.js
					no-setter-return.js
					no-shadow-restricted-names.js
					no-shadow.js
					no-spaced-func.js
					no-sparse-arrays.js
					no-sync.js
					no-tabs.js
					no-template-curly-in-string.js
					no-ternary.js
					no-this-before-super.js
					no-throw-literal.js
					no-trailing-spaces.js
					no-unassigned-vars.js
					no-undef-init.js
					no-undef.js
					no-undefined.js
					no-underscore-dangle.js
					no-unexpected-multiline.js
					no-unmodified-loop-condition.js
					no-unneeded-ternary.js
					no-unreachable-loop.js

					no-unreachable.js
					no-unsafe-finally.js
					no-unsafe-negation.js
					no-unsafe-optional-chaining.js
					no-unused-expressions.js
					no-unused-labels.js
					no-unused-private-class-members.js
					no-unused-vars.js
					no-use-before-define.js
					no-useless-assignment.js
					no-useless-backreference.js
					no-useless-call.js
					no-useless-catch.js
					no-useless-computed-key.js
					no-useless-concat.js
					no-useless-constructor.js
					no-useless-escape.js
					no-useless-rename.js
					no-useless-return.js
					no-var.js
					no-void.js
					no-warning-comments.js
					no-whitespace-before-property.js
					no-with.js
					nonblock-statement-body-position.js
					object-curly-newline.js
					object-curly-spacing.js
					object-property-newline.js
					object-shorthand.js
					one-var-declaration-per-line.js
					one-var.js
					operator-assignment.js
					operator-linebreak.js
					padded-blocks.js
					padding-line-between-statements.js
					prefer-arrow-callback.js
					prefer-const.js
					prefer-destructuring.js
					prefer-exponentiation-operator.js
					prefer-named-capture-group.js

					— prefer-numeric-literals.js
					— prefer-object-has-own.js
					— prefer-object-spread.js
					— prefer-promise-reject-errors.js
					— prefer-reflect.js
					— prefer-regex-literals.js
					— prefer-rest-params.js
					— prefer-spread.js
					— prefer-template.js
					— preserve-caught-error.js
					— quote-props.js
					— quotes.js
					— radix.js
					— require-atomic-updates.js
					— require-await.js
					— require-unicode-regexp.js
					— require-yield.js
					— rest-spread-spacing.js
					— semi-spacing.js
					— semi-style.js
					— semi.js
					— sort-imports.js
					— sort-keys.js
					— sort-vars.js
					— space-before-blocks.js
					— space-before-function-paren.js
					— space-in-parens.js
					— space-infix-ops.js
					— space-unary-ops.js
					— spaced-comment.js
					— strict.js
					— switch-colon-spacing.js
					— symbol-description.js
					— template-curly-spacing.js
					— template-tag-spacing.js
					— unicode-bom.js
					— use-isnan.js
					— utils
					— ast-utils.js
					— char-source.js

```
| | | | | |— fix-tracker.js
| | | | | |— keywords.js
| | | | | |— lazy-loading-rule-map.js
| | | | | |— regular-expressions.js
| | | | | |— unicode
| | | | | |— index.js
| | | | | |— is-combining-character.js
| | | | | |— is-emoji-modifier.js
| | | | | |— is-regional-indicator-symbol.js
| | | | | |— is-surrogate-pair.js
| | | | | |— valid_typeof.js
| | | | | |— vars-on-top.js
| | | | | |— wrap-iife.js
| | | | | |— wrap-regex.js
| | | | | |— yield-star-spacing.js
| | | | | |— yoda.js
| | | | |— services
| | | | |— parser-service.js
| | | | |— processor-service.js
| | | | |— suppressions-service.js
| | | | |— warning-service.js
| | | |— shared
| | | |— ajv.js
| | | |— assert.js
| | | |— ast-utils.js
| | | |— deep-merge-arrays.js
| | | |— directives.js
| | | |— flags.js
| | | |— logging.js
| | | |— naming.js
| | | |— option-utils.js
| | | |— relative-module-resolver.js
| | | |— runtime-info.js
| | | |— serialization.js
| | | |— severity.js
| | | |— stats.js
| | | |— string-utils.js
| | | |— text-table.js
| | | |— translate-cli-options.js
| | | |— traverser.js
```



```
| | | | — types
| | | | | — config-api.d.ts
| | | | | — index.d.ts
| | | | | — rules.d.ts
| | | | | — universal.d.ts
| | | | | — use-at-your-own-risk.d.ts
| | | | — universal.js
| | | | — unsupported-api.js
| | | — messages
| | | | — all-files-ignored.js
| | | | — all-matched-files-ignored.js
| | | | — config-file-missing.js
| | | | — config-plugin-missing.js
| | | | — config-serialize-function.js
| | | | — eslintrc-incompat.js
| | | | — eslintrc-plugins.js
| | | | — extend-config-missing.js
| | | | — failed-to-read-json.js
| | | | — file-not-found.js
| | | | — invalid-rule-options.js
| | | | — invalid-rule-severity.js
| | | | — no-config-found.js
| | | | — plugin-conflict.js
| | | | — plugin-invalid.js
| | | | — plugin-missing.js
| | | | — print-config-with-directory-path.js
| | | | — shared.js
| | | | — whitespace-found.js
| | | — package.json
| | — eslint-plugin-react-hooks
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — cjs
| | | | — eslint-plugin-react-hooks.d.ts
| | | | — eslint-plugin-react-hooks.development.js
| | | | — eslint-plugin-react-hooks.production.js
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | | — package.json
| — eslint-plugin-react-refresh
```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | |— eslint-scope
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | |— eslint-scope.cjs
| | |— lib
| | | |— assert.js
| | | |— definition.js
| | | |— index.js
| | | |— pattern-visitor.js
| | | |— reference.js
| | | |— referencer.js
| | | |— scope-manager.js
| | | |— scope.js
| | | |— variable.js
| | | |— version.js
| | |— package.json
| |— eslint-visitor-keys
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— dist
| | | |— eslint-visitor-keys.cjs
| | | |— eslint-visitor-keys.d.cts
| | | |— index.d.ts
| | | |— visitor-keys.d.ts
| | |— lib
| | | |— index.js
| | | |— visitor-keys.js
| | |— package.json
| |— espree
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— dist
| | | |— espree.cjs
| |— espree.js
```

```
| | | |— lib
| | | | |— espre.js
| | | | |— features.js
| | | | |— options.js
| | | | |— token-translator.js
| | | | |— version.js
| | | |— package.json
| | |— esquery
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | | |— esquery.esm.js
| | | | |— esquery.esm.min.js
| | | | |— esquery.esm.min.js.map
| | | | |— esquery.js
| | | | |— esquery.lite.js
| | | | |— esquery.lite.min.js
| | | | |— esquery.lite.min.js.map
| | | | |— esquery.min.js
| | | | |— esquery.min.js.map
| | | |— license.txt
| | | |— package.json
| | | |— parser.js
| | |— esrecurse
| | | |— README.md
| | | |— esrecurse.js
| | | |— gulpfile.babel.js
| | | |— package.json
| | |— estraverse
| | | |— LICENSE.BSD
| | | |— README.md
| | | |— estraverse.js
| | | |— gulpfile.js
| | | |— package.json
| | |— esutils
| | | |— LICENSE.BSD
| | | |— README.md
| | | |— lib
| | | | |— ast.js
| | | | |— code.js
| | | | |— keyword.js
```

```
| | | └─ utils.js
| | └─ package.json
| └─ etag
|   └─ HISTORY.md
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ index.js
|   └─ package.json
| └─ express
|   └─ History.md
|   └─ LICENSE
|   └─ Readme.md
|   └─ index.js
|   └─ lib
|     └─ application.js
|     └─ express.js
|     └─ request.js
|     └─ response.js
|     └─ utils.js
|     └─ view.js
| └─ node_modules
|   └─ cookie
|     └─ LICENSE
|     └─ README.md
|     └─ SECURITY.md
|     └─ index.js
|     └─ package.json
|   └─ package.json
| └─ fast-deep-equal
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ es6
|     └─ index.d.ts
|     └─ index.js
|     └─ react.d.ts
|     └─ react.js
|   └─ index.d.ts
|   └─ index.js
|   └─ package.json
|   └─ react.d.ts
```

```
| | └─ react.js
| | └─ fast-json-stable-stringify
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ benchmark
| |   └─ index.js
| |   └─ test.json
| | └─ example
| |   └─ key_cmp.js
| |   └─ nested.js
| |   └─ str.js
| |   └─ value_cmp.js
| | └─ index.d.ts
| | └─ index.js
| | └─ package.json
| | └─ test
| |   └─ cmp.js
| |   └─ nested.js
| |   └─ str.js
| |   └─ to-json.js
| └─ fast-levenshtein
|   └─ LICENSE.md
|   └─ README.md
|   └─ levenshtein.js
|   └─ package.json
└─ fdir
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ dist
    └─ index.cjs
    └─ index.d.cts
    └─ index.d.mts
    └─ index.mjs
  └─ package.json
└─ file-entry-cache
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ cache.js
  └─ package.json
└─ finalhandler
```

```
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | |   └─ package.json
| | — find-up
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | | — license
| | | — package.json
| | |   └─ readme.md
| | — flat-cache
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — changelog.md
| | | — package.json
| | |   └─ src
| | |     | — cache.js
| | |     | — del.js
| | |     └─ utils.js
| | — flatted
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — cjs
| | |   | — index.js
| | |   └─ package.json
| | | — es.js
| | | — esm
| | |   └─ index.js
| | | — esm.js
| | | — index.js
| | | — min.js
| | | — package.json
| | | — php
| | |   └─ flatted.php
| | | — python
| | |   └─ flatted.py
| | | — types
| | |   └─ index.d.ts
| — forwarded
```

```
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— fresh
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— function-bind
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— implementation.js
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |— index.js
| |— gensync
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— index.js.flow
| | |— package.json
| | |— test
| | |— index.test.js
| |— get-intrinsic
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |— GetIntrinsic.js
| |— get-proto
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| |— Object.getPrototypeOf.d.ts
```

```
| | |— Object.getPrototypeOf.js
| | |— README.md
| | |— Reflect.getPrototypeOf.d.ts
| | |— Reflect.getPrototypeOf.js
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| |— glob-parent
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |  |— package.json
| |— globals
| | |— globals.json
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |  |— readme.md
| |— gopd
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— gOPD.d.ts
| | |— gOPD.js
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| |— has-flag
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |  |— readme.md
```



```

graph LR
    Root[ ] --- has-symbols
    Root --- hasown
    Root --- html-dom-parser
    has-symbols --- CHANGELOG.md
    has-symbols --- LICENSE
    has-symbols --- README.md
    has-symbols --- index.d.ts
    has-symbols --- index.js
    has-symbols --- package.json
    has-symbols --- shams.d.ts
    has-symbols --- shams.js
    has-symbols --- test
    test --- index.js
    test --- shams
    shams --- core-js.js
    shams --- get-own-property-symbols.js
    test --- tests.js
    has-symbols --- tsconfig.json
    hasown --- CHANGELOG.md
    hasown --- LICENSE
    hasown --- README.md
    hasown --- index.d.ts
    hasown --- index.js
    hasown --- package.json
    hasown --- tsconfig.json
    html-dom-parser --- LICENSE
    html-dom-parser --- README.md
    html-dom-parser --- dist
    dist --- html-dom-parser.js
    dist --- html-dom-parser.js.map
    dist --- html-dom-parser.min.js
    dist --- html-dom-parser.min.js.map
    html-dom-parser --- esm
    esm --- client
    client --- html-to-dom.d.mts
    client --- html-to-dom.mjs
    esm --- index.d.mts
    esm --- index.mjs
    esm --- server
    server --- html-to-dom.d.mts

```

```
| | | | |   └─ html-to-dom.mjs
| | | | |   └─ types.ts
| | | | |   └─ lib
| | | | |   └─ client
| | | | |   └─ constants.d.ts
| | | | |   └─ constants.d.ts.map
| | | | |   └─ constants.js
| | | | |   └─ constants.js.map
| | | | |   └─ domparser.d.ts
| | | | |   └─ domparser.d.ts.map
| | | | |   └─ domparser.js
| | | | |   └─ domparser.js.map
| | | | |   └─ html-to-dom.d.ts
| | | | |   └─ html-to-dom.d.ts.map
| | | | |   └─ html-to-dom.js
| | | | |   └─ html-to-dom.js.map
| | | | |   └─ utilities.d.ts
| | | | |   └─ utilities.d.ts.map
| | | | |   └─ utilities.js
| | | | |   └─ utilities.js.map
| | | | |   └─ index.d.ts
| | | | |   └─ index.d.ts.map
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   └─ index.js.map
| | | | |   └─ server
| | | | |   └─ html-to-dom.d.ts
| | | | |   └─ html-to-dom.d.ts.map
| | | | |   └─ html-to-dom.js
| | | | |   └─ html-to-dom.js.map
| | | | |   └─ utilities.d.ts
| | | | |   └─ utilities.d.ts.map
| | | | |   └─ utilities.js
| | | | |   └─ utilities.js.map
| | | | |   └─ types.d.ts
| | | | |   └─ types.d.ts.map
| | | | |   └─ types.js
| | | | |   └─ types.js.map
| | | | |   └─ package.json
| | | | |   └─ src
| | | | |   └─ client
```

```
| | | |— constants.ts
| | | |— domparser.ts
| | | |— html-to-dom.ts
| | | |— utilities.ts
| | | |— index.ts
| | | |— server
| | | |— html-to-dom.ts
| | | |— utilities.ts
| | | |— types.ts
| | |— html-react-parser
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— dist
| | | |— html-react-parser.js
| | | |— html-react-parser.js.map
| | | |— html-react-parser.min.js
| | | |— html-react-parser.min.js.map
| | |— esm
| | | |— attributes-to-props.d.mts
| | | |— attributes-to-props.mjs
| | | |— dom-to-react.d.mts
| | | |— dom-to-react.mjs
| | | |— index.d.mts
| | | |— index.mjs
| | | |— utilities.d.mts
| | | |— utilities.mjs
| | |— lib
| | | |— attributes-to-props.d.ts
| | | |— attributes-to-props.d.ts.map
| | | |— attributes-to-props.js
| | | |— attributes-to-props.js.map
| | | |— dom-to-react.d.ts
| | | |— dom-to-react.d.ts.map
| | | |— dom-to-react.js
| | | |— dom-to-react.js.map
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.d.ts.map
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— types.d.ts
```

```
| | | |— types.d.ts.map
| | | |— types.js
| | | |— types.js.map
| | | |— utilities.d.ts
| | | |— utilities.d.ts.map
| | | |— utilities.js
| | | |— utilities.js.map
| | | |— package.json
| | | |— src
| | | |— attributes-to-props.ts
| | | |— dom-to-react.ts
| | | |— index.ts
| | | |— types.ts
| | | |— utilities.ts
| | | |— htmlparser2
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— WritableStream.js
| | | |— dist
| | | |— commonjs
| | | | |— Parser.d.ts
| | | | |— Parser.d.ts.map
| | | | |— Parser.js
| | | | |— Parser.js.map
| | | | |— Tokenizer.d.ts
| | | | |— Tokenizer.d.ts.map
| | | | |— Tokenizer.js
| | | | |— Tokenizer.js.map
| | | | |— WritableStream.d.ts
| | | | |— WritableStream.d.ts.map
| | | | |— WritableStream.js
| | | | |— WritableStream.js.map
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.d.ts.map
| | | | |— index.js
| | | | |— index.js.map
| | | | |— package.json
| | | | |— esm
| | | | |— Parser.d.ts
| | | | |— Parser.d.ts.map
```

```
| | | | — Parser.js
| | | | — Parser.js.map
| | | | — Tokenizer.d.ts
| | | | — Tokenizer.d.ts.map
| | | | — Tokenizer.js
| | | | — Tokenizer.js.map
| | | | — WritableStream.d.ts
| | | | — WritableStream.d.ts.map
| | | | — WritableStream.js
| | | | — WritableStream.js.map
| | | | — index.d.ts
| | | | — index.d.ts.map
| | | | — index.js
| | | | — index.js.map
| | | | — package.json
| | | — package.json
| | — src
| | | — FeedHandler.spec.ts
| | | — Parser.events.spec.ts
| | | — Parser.spec.ts
| | | — Parser.ts
| | | — Tokenizer.spec.ts
| | | — Tokenizer.ts
| | | — WritableStream.spec.ts
| | | — WritableStream.ts
| | | — _fixtures_
| | | | — Documents
| | | | | — Atom_Example.xml
| | | | | — Attributes.html
| | | | | — Basic.html
| | | | | — RDF_Example.xml
| | | | | — RSS_Example.xml
| | | | | — Svg.html
| | | | — testHelper.ts
| | | — _snapshots_
| | | | — FeedHandler.spec.ts.snap
| | | | — Parser.events.spec.ts.snap
| | | | — Tokenizer.spec.ts.snap
| | | | — WritableStream.spec.ts.snap
| | | | — index.spec.ts.snap
```

```
| | | | | index.spec.ts
| | | | | index.ts
| | | | |
| | | | | http-errors
| | | | |
| | | | | HISTORY.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.js
| | | | | node_modules
| | | | |   |
| | | | |   | statuses
| | | | |   |
| | | | |   | HISTORY.md
| | | | |   | LICENSE
| | | | |   | README.md
| | | | |   | codes.json
| | | | |   | index.js
| | | | |   | package.json
| | | | |   |
| | | | |   | package.json
| | | | |   |
| | | | | iconv-lite
| | | | |
| | | | | Changelog.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | encodings
| | | | |   |
| | | | |   | dbcs-codec.js
| | | | |   | dbcs-data.js
| | | | |   | index.js
| | | | |   | internal.js
| | | | |   | sbcs-codec.js
| | | | |   | sbcs-data-generated.js
| | | | |   | sbcs-data.js
| | | | |   | tables
| | | | |   |   |
| | | | |   |   | big5-added.json
| | | | |   |   | cp936.json
| | | | |   |   | cp949.json
| | | | |   |   | cp950.json
| | | | |   |   | eucjp.json
| | | | |   |   | gb18030-ranges.json
| | | | |   |   | gbk-added.json
| | | | |   |   | shiftjis.json
| | | | |   |   |
| | | | |   |   | utf16.js
| | | | |   |   | utf32.js
| | | | |   |   | utf7.js
```

```
| | | |— lib
| | | | |— bom-handling.js
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.js
| | | | |— streams.js
| | | |— package.json
| |— ignore
| | |— LICENSE-MIT
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— legacy.js
| | |— package.json
|— import-fresh
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
|— imurmurhash
| | |— README.md
| | |— imurmurhash.js
| | |— imurmurhash.min.js
| | |— package.json
|— inherits
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— inherits.js
| | |— inherits_browser.js
| | |— package.json
|— inline-style-parser
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— dist
| | | |— inline-style-parser.js
| | | |— inline-style-parser.js.map
| | | |— inline-style-parser.min.js
| | | |— inline-style-parser.min.js.map
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
```

```
| |   └─ package.json
| |   └─ ipaddr.js
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ ipaddr.min.js
| |   └─ lib
| |     └─ ipaddr.js
| |       └─ ipaddr.js.d.ts
| |   └─ package.json
| └─ is-extglob
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ index.js
|   └─ package.json
└─ is-glob
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ index.js
  └─ package.json
└─ is-promise
  └─ LICENSE
  └─ index.d.ts
  └─ index.js
  └─ index.mjs
  └─ package.json
  └─ readme.md
└─ isexe
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ index.js
  └─ mode.js
  └─ package.json
  └─ test
    └─ basic.js
    └─ windows.js
└─ js-tokens
  └─ CHANGELOG.md
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ index.js
```



```
| | └─ package.json
| | └─ js-yaml
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ bin
| |     └─ js-yaml.js
| |   └─ dist
| |     └─ js-yaml.js
| |     └─ js-yaml.min.js
| |     └─ js-yaml.mjs
| |   └─ index.js
| |   └─ lib
| |     └─ common.js
| |     └─ dumper.js
| |     └─ exception.js
| |     └─ loader.js
| |     └─ schema
| |       └─ core.js
| |       └─ default.js
| |       └─ failsafe.js
| |       └─ json.js
| |     └─ schema.js
| |     └─ snippet.js
| |     └─ type
| |       └─ binary.js
| |       └─ bool.js
| |       └─ float.js
| |       └─ int.js
| |       └─ map.js
| |       └─ merge.js
| |       └─ null.js
| |       └─ omap.js
| |       └─ pairs.js
| |       └─ seq.js
| |       └─ set.js
| |       └─ str.js
| |       └─ timestamp.js
| |     └─ type.js
| | └─ package.json
```

```
| |— jscsc
| | |— LICENSE-MIT.txt
| | |— README.md
| | |— bin
| | | |— jscsc
| | |— jscsc.js
| | |— man
| | | |— jscsc.1
| | |— package.json
| |— json-buffer
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— index.js
| |— json-schema-traverse
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— spec
| | | |— fixtures
| | | | |— schema.js
| | | |— index.spec.js
| |— json-stable-stringify-without-jsonify
| | |— LICENSE
| | |— example
| | | |— key_cmp.js
| | | |— nested.js
| | | |— str.js
| | | |— value_cmp.js
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— readme.markdown
| | |— test
| | | |— cmp.js
| | | |— nested.js
| | | |— replacer.js
| | | |— space.js
```

```
| | | | str.js
| | | | to-json.js
| | | | json5
| | | | | LICENSE.md
| | | | | README.md
| | | | | dist
| | | | | | index.js
| | | | | | index.min.js
| | | | | | index.min.mjs
| | | | | | index.mjs
| | | | | lib
| | | | | | cli.js
| | | | | | index.d.ts
| | | | | | index.js
| | | | | | parse.d.ts
| | | | | | parse.js
| | | | | | register.js
| | | | | | require.js
| | | | | | stringify.d.ts
| | | | | | stringify.js
| | | | | | unicode.d.ts
| | | | | | unicode.js
| | | | | | util.d.ts
| | | | | | util.js
| | | | | package.json
| | | | keyv
| | | | | README.md
| | | | | package.json
| | | | | | src
| | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | index.js
| | | | levn
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | lib
| | | | | | cast.js
| | | | | | index.js
| | | | | | parse-string.js
| | | | | package.json
| | | | locate-path
```

- | | | | — index.d.ts
- | | | | — index.js
- | | | | — license
- | | | | — package.json
- | | | | — readme.md
- | | — lodash.merge
- | | | | — LICENSE
- | | | | — README.md
- | | | | — index.js
- | | | | — package.json
- | | — lru-cache
- | | | | — LICENSE
- | | | | — README.md
- | | | | — index.js
- | | | | — package.json
- | | — math-intrinsics
- | | | | — CHANGELOG.md
- | | | | — LICENSE
- | | | | — README.md
- | | | | — abs.d.ts
- | | | | — abs.js
- | | | | — constants
- | | | | — maxLength.d.ts
- | | | | — maxLength.js
- | | | | — maxSafeInteger.d.ts
- | | | | — maxSafeInteger.js
- | | | | — maxValue.d.ts
- | | | | — maxValue.js
- | | | | — floor.d.ts
- | | | | — floor.js
- | | | | — isFinite.d.ts
- | | | | — isFinite.js
- | | | | — isInteger.d.ts
- | | | | — isInteger.js
- | | | | — isNaN.d.ts
- | | | | — isNaN.js
- | | | | — isNegativeZero.d.ts
- | | | | — isNegativeZero.js
- | | | | — max.d.ts
- | | | | — max.js

```
| | |— min.d.ts
| | |— min.js
| | |— mod.d.ts
| | |— mod.js
| | |— package.json
| | |— pow.d.ts
| | |— pow.js
| | |— round.d.ts
| | |— round.js
| | |— sign.d.ts
| | |— sign.js
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| | |— media-typer
| | |  |— HISTORY.md
| | |  |— LICENSE
| | |  |— README.md
| | |  |— index.js
| | |  |— package.json
| | |— merge-descriptors
| | |  |— index.d.ts
| | |  |— index.js
| | |  |— license
| | |  |— package.json
| | |  |— readme.md
| | |— mime-db
| | |  |— HISTORY.md
| | |  |— LICENSE
| | |  |— README.md
| | |  |— db.json
| | |  |— index.js
| | |  |— package.json
| | |— mime-types
| | |  |— HISTORY.md
| | |  |— LICENSE
| | |  |— README.md
| | |  |— index.js
| | |  |— mimeTypeScore.js
| | |  |— package.json
```

```
| |— minimatch
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— minimatch.js
| | |— package.json
| |— ms
| | |— index.js
| | |— license.md
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— nanoid
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— async
| | | |— index.browser.cjs
| | | |— index.browser.js
| | | |— index.cjs
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— index.native.js
| | | |— package.json
| | |— bin
| | | |— nanoid.cjs
| | |— index.browser.cjs
| | |— index.browser.js
| | |— index.cjs
| | |— index.d.cts
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— nanoid.js
| | |— non-secure
| | | |— index.cjs
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | |— package.json
| | | |— url-alphabet
| | | |— index.cjs
| | | |— index.js
| | | |— package.json
```

```
| |— natural-compare
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— negotiator
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— lib
| | | |— charset.js
| | | |— encoding.js
| | | |— language.js
| | | |— mediaType.js
| | |— package.json
| |— node-releases
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— data
| | | |— processed
| | | | |— envs.json
| | | |— release-schedule
| | | | |— release-schedule.json
| | |— package.json
| |— object-assign
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— object-inspect
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— example
| | | |— all.js
| | | |— circular.js
| | | |— fn.js
| | | |— inspect.js
| | |— index.js
| | |— package-support.json
| | |— package.json
```

```
| | | |— readme.markdown
| | | |— test
| | | | |— bigint.js
| | | | |— browser
| | | | | |— dom.js
| | | | |— circular.js
| | | | |— deep.js
| | | | |— element.js
| | | | |— err.js
| | | | |— fakes.js
| | | | |— fn.js
| | | | |— global.js
| | | | |— has.js
| | | | |— holes.js
| | | | |— indent-option.js
| | | | |— inspect.js
| | | | |— lowbyte.js
| | | | |— number.js
| | | | |— quoteStyle.js
| | | | |— toStringTag.js
| | | | |— undef.js
| | | | | |— values.js
| | | |— test-core-js.js
| | | | |— util.inspect.js
| | |— on-finished
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | | |— package.json
| | |— once
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— once.js
| | | | |— package.json
| | |— optionator
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | |— lib
```



```
| | | |— help.js
| | | |— index.js
| | | |— util.js
| | |— package.json
| |— p-limit
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— p-locate
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— parent-module
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— parseurl
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— path-exists
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— path-key
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— path-to-regexp
```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— Readme.md
| | | |— dist
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.js
| | | | |— index.js.map
| | | |— package.json
| | |— pg
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— esm
| | | | |— index.mjs
| | | |— lib
| | | | |— client.js
| | | | |— connection-parameters.js
| | | | |— connection.js
| | | | |— crypto
| | | | | |— cert-signatures.js
| | | | | |— sasl.js
| | | | | |— utils-legacy.js
| | | | | |— utils-webcrypto.js
| | | | | |— utils.js
| | | | |— defaults.js
| | | | |— index.js
| | | | |— native
| | | | | |— client.js
| | | | | |— index.js
| | | | | |— query.js
| | | | |— query.js
| | | | |— result.js
| | | | |— stream.js
| | | | |— type-overrides.js
| | | | |— utils.js
| | | |— package.json
| | |— pg-cloudflare
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | | |— empty.d.ts
| | | | |— empty.js
```

```
| | | |— empty.js.map
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— esm
| | | |— index.mjs
| | | |— package.json
| | | |— src
| | | |— empty.ts
| | | |— index.ts
| | | |— types.d.ts
| | |— pg-connection-string
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— esm
| | | |— index.mjs
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— pg-int8
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— pg-pool
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— esm
| | | |— index.mjs
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— pg-protocol
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— dist
| | | |— b.d.ts
| | | |— b.js
| | | |— b.js.map
| | | |— buffer-reader.d.ts
| | | |— buffer-reader.js
```

```
| | | |— buffer-reader.js.map
| | | |— buffer-writer.d.ts
| | | |— buffer-writer.js
| | | |— buffer-writer.js.map
| | | |— inbound-parser.test.d.ts
| | | |— inbound-parser.test.js
| | | |— inbound-parser.test.js.map
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— messages.d.ts
| | | |— messages.js
| | | |— messages.js.map
| | | |— outbound-serializer.test.d.ts
| | | |— outbound-serializer.test.js
| | | |— outbound-serializer.test.js.map
| | | |— parser.d.ts
| | | |— parser.js
| | | |— parser.js.map
| | | |— serializer.d.ts
| | | |— serializer.js
| | | |— serializer.js.map
| | | |— esm
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— src
| | | |— b.ts
| | | |— buffer-reader.ts
| | | |— buffer-writer.ts
| | | |— inbound-parser.test.ts
| | | |— index.ts
| | | |— messages.ts
| | | |— outbound-serializer.test.ts
| | | |— parser.ts
| | | |— serializer.ts
| | | |— testing
| | | |— buffer-list.ts
| | | |— test-buffers.ts
| | | |— types
| | | |— chunky.d.ts
```

```

├── pg-types
│   ├── Makefile
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── index.test-d.ts
│   ├── lib
│   │   ├── arrayParser.js
│   │   ├── binaryParsers.js
│   │   ├── builtins.js
│   │   └── textParsers.js
│   ├── package.json
│   └── test
│       ├── index.js
│       └── types.js
├── pgpass
│   ├── README.md
│   ├── lib
│   │   ├── helper.js
│   │   └── index.js
│   └── package.json
├── picocolors
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── package.json
│   ├── picocolors.browser.js
│   ├── picocolors.d.ts
│   ├── picocolors.js
│   └── types.d.ts
├── picomatch
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.js
│   ├── lib
│   │   ├── constants.js
│   │   ├── parse.js
│   │   ├── picomatch.js
│   │   ├── scan.js
│   │   └── utils.js
│   └── package.json

```

```
| | └─ posix.js
| | └─ postcss
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ lib
| |     └─ at-rule.d.ts
| |     └─ at-rule.js
| |     └─ comment.d.ts
| |     └─ comment.js
| |     └─ container.d.ts
| |     └─ container.js
| |     └─ css-syntax-error.d.ts
| |     └─ css-syntax-error.js
| |     └─ declaration.d.ts
| |     └─ declaration.js
| |     └─ document.d.ts
| |     └─ document.js
| |     └─ fromJSON.d.ts
| |     └─ fromJSON.js
| |     └─ input.d.ts
| |     └─ input.js
| |     └─ lazy-result.d.ts
| |     └─ lazy-result.js
| |     └─ list.d.ts
| |     └─ list.js
| |     └─ map-generator.js
| |     └─ no-work-result.d.ts
| |     └─ no-work-result.js
| |     └─ node.d.ts
| |     └─ node.js
| |     └─ parse.d.ts
| |     └─ parse.js
| |     └─ parser.js
| |     └─ postcss.d.mts
| |     └─ postcss.d.ts
| |     └─ postcss.js
| |     └─ postcss.mjs
| |     └─ previous-map.d.ts
| |     └─ previous-map.js
| |     └─ processor.d.ts
```

```
| | | | — processor.js
| | | | — result.d.ts
| | | | — result.js
| | | | — root.d.ts
| | | | — root.js
| | | | — rule.d.ts
| | | | — rule.js
| | | | — stringifier.d.ts
| | | | — stringifier.js
| | | | — stringify.d.ts
| | | | — stringify.js
| | | | — symbols.js
| | | | — terminal-highlight.js
| | | | — tokenize.js
| | | | — warn-once.js
| | | | — warning.d.ts
| | | | — warning.js
| | | — package.json
| | — postgres-array
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | | — license
| | | — package.json
| | | — readme.md
| | — postgres-bytea
| | | — index.js
| | | — license
| | | — package.json
| | | — readme.md
| | — postgres-date
| | | — index.js
| | | — license
| | | — package.json
| | | — readme.md
| | — postgres-interval
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | | — license
| | | — package.json
| | | — readme.md
```

```

├── prelude-ls
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   └── lib
│       ├── Func.js
│       ├── List.js
│       ├── Num.js
│       ├── Obj.js
│       ├── Str.js
│       └── index.js
├── package.json
├── proxy-addr
│   ├── HISTORY.md
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.js
│   └── package.json
├── punycode
│   ├── LICENSE-MIT.txt
│   ├── README.md
│   ├── package.json
│   ├── punycode.es6.js
│   └── punycode.js
├── qs
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── LICENSE.md
│   ├── README.md
│   ├── dist
│   │   └── qs.js
│   ├── lib
│   │   ├── formats.js
│   │   ├── index.js
│   │   ├── parse.js
│   │   ├── stringify.js
│   │   └── utils.js
│   ├── package.json
│   └── test
│       ├── empty-keys-cases.js
│       └── parse.js

```



```
| | | | | stringify.js
| | | | | └─ utils.js
| | | | |
| | | | | range-parser
| | | | |
| | | | | └─ HISTORY.md
| | | | | └─ LICENSE
| | | | | └─ README.md
| | | | | └─ index.js
| | | | | └─ package.json
| | | | |
| | | | | raw-body
| | | | |
| | | | | └─ HISTORY.md
| | | | | └─ LICENSE
| | | | | └─ README.md
| | | | | └─ SECURITY.md
| | | | | └─ index.d.ts
| | | | | └─ index.js
| | | | | └─ node_modules
| | | | |   └─ iconv-lite
| | | | |     └─ Changelog.md
| | | | |     └─ LICENSE
| | | | |     └─ README.md
| | | | |     └─ encodings
| | | | |       └─ dbcs-codec.js
| | | | |       └─ dbcs-data.js
| | | | |       └─ index.js
| | | | |       └─ internal.js
| | | | |       └─ sbcs-codec.js
| | | | |       └─ sbcs-data-generated.js
| | | | |       └─ sbcs-data.js
| | | | |       └─ tables
| | | | |         └─ big5-added.json
| | | | |         └─ cp936.json
| | | | |         └─ cp949.json
| | | | |         └─ cp950.json
| | | | |         └─ eucjp.json
| | | | |         └─ gb18030-ranges.json
| | | | |         └─ gbk-added.json
| | | | |         └─ shiftjis.json
| | | | |         └─ utf16.js
| | | | |         └─ utf32.js
| | | | |         └─ utf7.js
```

```

├── lib
│   ├── bom-handling.js
│   ├── helpers
│   │   └── merge-exports.js
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   └── streams.js
├── package.json
└── package.json
├── react
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── cjs
│   │   ├── react-compiler-runtime.development.js
│   │   ├── react-compiler-runtime.production.js
│   │   ├── react-compiler-runtime.profiling.js
│   │   ├── react-jsx-dev-runtime.development.js
│   │   ├── react-jsx-dev-runtime.production.js
│   │   ├── react-jsx-dev-runtime.profiling.js
│   │   ├── react-jsx-dev-runtime.react-server.development.js
│   │   ├── react-jsx-dev-runtime.react-server.production.js
│   │   ├── react-jsx-runtime.development.js
│   │   ├── react-jsx-runtime.production.js
│   │   ├── react-jsx-runtime.profiling.js
│   │   ├── react-jsx-runtime.react-server.development.js
│   │   ├── react-jsx-runtime.react-server.production.js
│   │   ├── react.development.js
│   │   ├── react.production.js
│   │   ├── react.react-server.development.js
│   │   └── react.react-server.production.js
│   ├── compiler-runtime.js
│   ├── index.js
│   ├── jsx-dev-runtime.js
│   ├── jsx-dev-runtime.react-server.js
│   ├── jsx-runtime.js
│   ├── jsx-runtime.react-server.js
│   ├── package.json
│   └── react.react-server.js
└── react-dom
    ├── LICENSE

```

```
| | | — README.md
| | | — cjs
| | |   | — react-dom-client.development.js
| | |   | — react-dom-client.production.js
| | |   | — react-dom-profiling.development.js
| | |   | — react-dom-profiling.profiling.js
| | |   | — react-dom-server-legacy.browser.development.js
| | |   | — react-dom-server-legacy.browser.production.js
| | |   | — react-dom-server-legacy.node.development.js
| | |   | — react-dom-server-legacy.node.production.js
| | |   | — react-dom-server.browser.development.js
| | |   | — react-dom-server.browser.production.js
| | |   | — react-dom-server.bun.development.js
| | |   | — react-dom-server.bun.production.js
| | |   | — react-dom-server.edge.development.js
| | |   | — react-dom-server.edge.production.js
| | |   | — react-dom-server.node.development.js
| | |   | — react-dom-server.node.production.js
| | |   | — react-dom-test-utils.development.js
| | |   | — react-dom-test-utils.production.js
| | |   | — react-dom.development.js
| | |   | — react-dom.production.js
| | |   | — react-dom.react-server.development.js
| | |   | — react-dom.react-server.production.js
| | | — client.js
| | | — client.react-server.js
| | | — index.js
| | | — package.json
| | | — profiling.js
| | | — profiling.react-server.js
| | | — react-dom.react-server.js
| | | — server.browser.js
| | | — server.bun.js
| | | — server.edge.js
| | | — server.js
| | | — server.node.js
| | | — server.react-server.js
| | | — static.browser.js
| | | — static.edge.js
| | | — static.js
```

```
| | | | — static.node.js
| | | | — static.react-server.js
| | | | — test-utils.js
| | | — react-property
| | | — README.md
| | | — lib
| | | | — index.d.ts
| | | | — index.js
| | | | — possibleStandardNames.d.ts
| | | | — possibleStandardNames.js
| | | | — possibleStandardNamesOptimized.d.ts
| | | | — possibleStandardNamesOptimized.js
| | | — package.json
| | — react-refresh
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — babel.js
| | | — cjs
| | | | — react-refresh-babel.development.js
| | | | — react-refresh-babel.production.js
| | | | — react-refresh-runtime.development.js
| | | | — react-refresh-runtime.production.js
| | | — package.json
| | | — runtime.js
| | — react-router
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE.md
| | | — README.md
| | | — dist
| | | | — development
| | | | | — browser-z32v5KVN.d.mts
| | | | | — chunk-72XNTZCV.js
| | | | | — chunk-DI2QHYMJ.js
| | | | | — chunk-OIYGIGL5.mjs
| | | | | — chunk-WY5IRSCW.mjs
| | | | | — context-DSyS5mLj.d.mts
| | | | | — dom-export.d.mts
| | | | | — dom-export.d.ts
| | | | | — dom-export.js
| | | | | — dom-export.mjs
```

```
| | | | | |— index-react-server-client-Blz4AUNd.d.mts
| | | | | |— index-react-server-client-BbRcBjrA.d.ts
| | | | | |— index-react-server-client.d.mts
| | | | | |— index-react-server-client.d.ts
| | | | | |— index-react-server-client.js
| | | | | |— index-react-server-client.mjs
| | | | | |— index-react-server.d.mts
| | | | | |— index-react-server.d.ts
| | | | | |— index-react-server.js
| | | | | |— index-react-server.mjs
| | | | | |— index.d.mts
| | | | | |— index.d.ts
| | | | | |— index.js
| | | | | |— index.mjs
| | | | | |— lib
| | | | | |   |— types
| | | | | |     |— internal.d.mts
| | | | | |     |— internal.d.ts
| | | | | |     |— internal.js
| | | | | |     |— internal.mjs
| | | | | |— register-C34pU-in.d.ts
| | | | | |— register-CI4bTprK.d.mts
| | | | | |— route-data-DZQOUSqV.d.mts
| | | | | |   |— routeModules-D5iJ6JYT.d.ts
| | | | | |— production
| | | | | |   |— browser-z32v5KVN.d.mts
| | | | | |   |— chunk-3TADTUL4.mjs
| | | | | |   |— chunk-4E5LHRQP.js
| | | | | |   |— chunk-FR6HSPLK.mjs
| | | | | |   |— chunk-WNLQ53P5.js
| | | | | |   |— context-DSyS5mLj.d.mts
| | | | | |   |— dom-export.d.mts
| | | | | |   |— dom-export.d.ts
| | | | | |   |— dom-export.js
| | | | | |   |— dom-export.mjs
| | | | | |   |— index-react-server-client-Blz4AUNd.d.mts
| | | | | |   |— index-react-server-client-BbRcBjrA.d.ts
| | | | | |   |— index-react-server-client.d.mts
| | | | | |   |— index-react-server-client.d.ts
| | | | | |   |— index-react-server-client.js
```

```
| | | | — index-react-server-client.mjs
| | | | — index-react-server.d.mts
| | | | — index-react-server.d.ts
| | | | — index-react-server.js
| | | | — index-react-server.mjs
| | | | — index.d.mts
| | | | — index.d.ts
| | | | — index.js
| | | | — index.mjs
| | | | — lib
| | | |   | — types
| | | |   | — internal.d.mts
| | | |   | — internal.d.ts
| | | |   | — internal.js
| | | |   | — internal.mjs
| | | | — register-C34pU-in.d.ts
| | | | — register-CI4bTprK.d.mts
| | | | — route-data-DZQOUSqV.d.mts
| | | | — routeModules-D5iJ6JYT.d.ts
| | | — package.json
| | — react-router-dom
| | — LICENSE.md
| | — README.md
| | — dist
| |   | — index.d.mts
| |   | — index.d.ts
| |   | — index.js
| |   | — index.mjs
| |   — package.json
| | — resolve-from
| |   | — index.js
| |   | — license
| |   | — package.json
| |   — readme.md
| | — rollup
| |   | — LICENSE.md
| |   | — README.md
| |   | — dist
| |   | — bin
| |   — rollup
```

```
| | | | | es
| | | | | | getLogFilter.js
| | | | | | package.json
| | | | | | parseAst.js
| | | | | | rollup.js
| | | | | | shared
| | | | | | | node-entry.js
| | | | | | | parseAst.js
| | | | | | | watch.js
| | | | | getLogFilter.d.ts
| | | | | getLogFilter.js
| | | | | loadConfigFile.d.ts
| | | | | loadConfigFile.js
| | | | | native.js
| | | | | parseAst.d.ts
| | | | | parseAst.js
| | | | | rollup.d.ts
| | | | | rollup.js
| | | | | shared
| | | | | | fsevents-importer.js
| | | | | | index.js
| | | | | | loadConfigFile.js
| | | | | | parseAst.js
| | | | | | rollup.js
| | | | | | watch-cli.js
| | | | | | watch.js
| | | | | package.json
| | | router
| | | | HISTORY.md
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | index.js
| | | | lib
| | | | | layer.js
| | | | | route.js
| | | | package.json
| | | safe-buffer
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | index.d.ts
```

```
| | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | safer-buffer
| | | | | LICENSE
| | | | | Porting-Buffer.md
| | | | | Readme.md
| | | | | dangerous.js
| | | | | package.json
| | | | | safer.js
| | | | | tests.js
| | | | | scheduler
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | cjs
| | | | | | scheduler-unstable_mock.development.js
| | | | | | scheduler-unstable_mock.production.js
| | | | | | scheduler-unstable_post_task.development.js
| | | | | | scheduler-unstable_post_task.production.js
| | | | | | scheduler.development.js
| | | | | | scheduler.native.development.js
| | | | | | scheduler.native.production.js
| | | | | | scheduler.production.js
| | | | | index.js
| | | | | index.native.js
| | | | | package.json
| | | | | unstable_mock.js
| | | | | | unstable_post_task.js
| | | | | semver
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | bin
| | | | | | | semver.js
| | | | | | package.json
| | | | | | range.bnf
| | | | | | semver.js
| | | | | send
| | | | | | HISTORY.md
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | index.js
```



```
| |   └─ package.json
| |   └─ serve-static
| |   └─ HISTORY.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ set-cookie-parser
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ lib
| |   └─   └─ set-cookie.js
| |   └─   └─ package.json
| |   └─ setprototypeof
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ test
| |   └─   └─ index.js
| |   └─ shebang-command
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─   └─ readme.md
| |   └─ shebang-regex
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─   └─ readme.md
| |   └─ side-channel
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ test
```

```
| | |   └─ index.js
| | |   └─ tsconfig.json
| | └── side-channel-list
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ list.d.ts
| |   └─ package.json
| |   └─ test
| |   └─   └─ index.js
| |   └─   └─ tsconfig.json
| | └── side-channel-map
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ test
| |   └─   └─ index.js
| |   └─   └─ tsconfig.json
| | └── side-channel-weakmap
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ test
| |   └─   └─ index.js
| |   └─   └─ tsconfig.json
| | └── source-map-js
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ lib
| |   └─   └─ array-set.js
| |   └─   └─ base64-vlq.js
| |   └─   └─ base64.js
```

```
| | | |— binary-search.js
| | | |— mapping-list.js
| | | |— quick-sort.js
| | | |— source-map-consumer.d.ts
| | | |— source-map-consumer.js
| | | |— source-map-generator.d.ts
| | | |— source-map-generator.js
| | | |— source-node.d.ts
| | | |— source-node.js
| | | |— util.js
| | |— package.json
| | |— source-map.d.ts
| | |— source-map.js
| |— split2
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— bench.js
| |— index.js
| |— package.json
| |— test.js
|— statuses
| |— HISTORY.md
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— codes.json
| |— index.js
| |— package.json
|— strip-json-comments
| |— index.d.ts
| |— index.js
| |— license
| |— package.json
| |— readme.md
|— style-to-js
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— cjs
| | |— index.d.ts
| | |— index.d.ts.map
| | |— index.js
```

```
| | | |— index.js.map
| | | |— utilities.d.ts
| | | |— utilities.d.ts.map
| | | |— utilities.js
| | | |— utilities.js.map
| | |— package.json
| |— src
| | |— index.test.ts
| | |— index.ts
| | |— utilities.test.ts
| | |— utilities.ts
| |— umd
| | |— style-to-js.js
| | |— style-to-js.js.map
| | |— style-to-js.min.js
| | |— style-to-js.min.js.map
|— style-to-object
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— cjs
| | |— index.d.ts
| | |— index.d.ts.map
| | |— index.js
| | |— index.js.map
| |— dist
| | |— style-to-object.js
| | |— style-to-object.js.map
| | |— style-to-object.min.js
| | |— style-to-object.min.js.map
| |— esm
| | |— index.d.ts
| | |— index.d.ts.map
| | |— index.js
| | |— index.js.map
| | |— index.mjs
| | |— index.mjs.map
| |— package.json
| |— src
| | |— index.ts
|— supports-color
```

```
| | | browser.js
| | | index.js
| | | license
| | | package.json
| | | └─ readme.md
| | └─ tinyglobby
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | dist
| | | | index.cjs
| | | | index.d.cts
| | | | index.d.mts
| | | | └─ index.mjs
| | | └─ package.json
| | └─ toidentifier
| | | HISTORY.md
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | index.js
| | | └─ package.json
| | └─ type-check
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | lib
| | | | check.js
| | | | index.js
| | | | └─ parse-type.js
| | | └─ package.json
| | └─ type-is
| | | HISTORY.md
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | index.js
| | | └─ package.json
| | └─ unpipe
| | | HISTORY.md
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | index.js
| | | └─ package.json
```

```

├── update-browserslist-db
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── check-npm-version.js
│   ├── cli.js
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── package.json
│   └── utils.js
├── uri-js
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   └── dist
│       ├── es5
│       │   ├── uri.all.d.ts
│       │   ├── uri.all.js
│       │   ├── uri.all.js.map
│       │   ├── uri.all.min.d.ts
│       │   ├── uri.all.min.js
│       │   └── uri.all.min.js.map
│       └── esnext
│           ├── index.d.ts
│           ├── index.js
│           ├── index.js.map
│           ├── regexps-iri.d.ts
│           ├── regexps-iri.js
│           ├── regexps-iri.js.map
│           ├── regexps-uri.d.ts
│           ├── regexps-uri.js
│           ├── regexps-uri.js.map
│           ├── schemes
│           │   ├── http.d.ts
│           │   ├── http.js
│           │   ├── http.js.map
│           │   ├── https.d.ts
│           │   ├── https.js
│           │   ├── https.js.map
│           │   ├── mailto.d.ts
│           │   ├── mailto.js
│           │   └── mailto.js.map

```

```
| | | | | └─ urn-uuid.d.ts
| | | | | └─ urn-uuid.js
| | | | | └─ urn-uuid.js.map
| | | | | └─ urn.d.ts
| | | | | └─ urn.js
| | | | | └─ urn.js.map
| | | | | └─ ws.d.ts
| | | | | └─ ws.js
| | | | | └─ ws.js.map
| | | | | └─ wss.d.ts
| | | | | └─ wss.js
| | | | | └─ wss.js.map
| | | | └─ uri.d.ts
| | | | └─ uri.js
| | | | └─ uri.js.map
| | | | └─ util.d.ts
| | | | └─ util.js
| | | | └─ util.js.map
| | └─ package.json
| | └─ yarn.lock
| └─ vary
| | └─ HISTORY.md
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ index.js
| | └─ package.json
| └─ vite
| | └─ LICENSE.md
| | └─ README.md
| | └─ bin
| | | └─ openChrome.js
| | | └─ vite.js
| | └─ client.d.ts
| | └─ dist
| | | └─ client
| | | | └─ client.mjs
| | | | └─ env.mjs
| | | └─ node
| | | └─ chunks
| | └─ build.js
```

```
| | | | | |— build2.js
| | | | | |— chunk.js
| | | | | |— config.js
| | | | | |— config2.js
| | | | | |— dist.js
| | | | | |— lib.js
| | | | | |— logger.js
| | | | | |— moduleRunnerTransport.d.ts
| | | | | |— optimizer.js
| | | | | |— postcss-import.js
| | | | | |— preview.js
| | | | | |— server.js
| | | | | |— cli.js
| | | | | |— index.d.ts
| | | | | |— index.js
| | | | | |— module-runner.d.ts
| | | | | |— module-runner.js
| | | | |— misc
| | | | | |— false.js
| | | | | |— true.js
| | | | |— package.json
| | | | |— types
| | | | | |— customEvent.d.ts
| | | | | |— hmrPayload.d.ts
| | | | | |— hot.d.ts
| | | | | |— import-meta.d.ts
| | | | | |— importGlob.d.ts
| | | | | |— importMeta.d.ts
| | | | | |— internal
| | | | | | |— cssPreprocessorOptions.d.ts
| | | | | | |— lightningcssOptions.d.ts
| | | | | | |— terserOptions.d.ts
| | | | | |— metadata.d.ts
| | | | | |— package.json
| | | | |— which
| | | | |— CHANGELOG.md
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— bin
| | | | |— node-which
```



```
| | |— package.json
| | |— which.js
| |— word-wrap
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— wrappy
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— package.json
| | |— wrappy.js
| |— xtend
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— immutable.js
| | |— mutable.js
| | |— package.json
| | |— test.js
| |— yallist
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— iterator.js
| | |— package.json
| | |— yallist.js
| |— yocto-queue
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
|— package-lock.json
|— package.json
|— public
| |— maPage.css
| |— maPage.html
| |— vite.svg
|— routes
| |— formations.js
```

```
├── softghost.session.sql
├── src
│   ├── App.css
│   ├── App.jsx
│   ├── assets
│   │   ├── images
│   │   │   ├── Bitwarden
│   │   │   │   ├── Bitwarden.png
│   │   │   │   ├── Bitwarden1.png
│   │   │   │   ├── Bitwarden3.jpg
│   │   │   │   └── Bitwarden4.png
│   │   │   ├── Blender
│   │   │   │   ├── blender1.png
│   │   │   │   ├── blender2.jpg
│   │   │   │   ├── blender3.jpg
│   │   │   │   └── blender4.jpg
│   │   │   ├── Davinci_resolve
│   │   │   │   ├── davinci_resolve1.jpeg
│   │   │   │   ├── davinci_resolve2.jpg
│   │   │   │   ├── davinci_resolve3.jpg
│   │   │   │   └── davinci_resolve4.webp
│   │   │   ├── Draw.io
│   │   │   │   ├── Draw.io1.png
│   │   │   │   ├── Draw.io2.png
│   │   │   │   ├── Draw.io3.jpg
│   │   │   │   └── Draw.io4.png
│   │   │   ├── Freemocap
│   │   │   │   ├── Freemocap2.jpg
│   │   │   │   ├── Freemocap3.jpg
│   │   │   │   ├── Freemocap4.png
│   │   │   │   └── freemocap1.jpg
│   │   │   ├── Ibis_paint
│   │   │   │   ├── Ibis_paint1.jpg
│   │   │   │   ├── Ibis_paint2.jpg
│   │   │   │   ├── Ibis_paint3.avif
│   │   │   │   └── Ibis_paint4.webp
│   │   │   ├── Inkscape
│   │   │   │   ├── Inkscape1.png
│   │   │   │   ├── Inkscape2.jpg
│   │   │   │   └── Inkscape3.png
```

- | | | | └─ Inkscape4.avif
- | | | | └─ Kdenlive
- | | | | └─ kdenlive.png
- | | | | └─ kdenlive1.webp
- | | | | └─ kdenlive2.png
- | | | | └─ kdenlive3.png
- | | | | └─ kdenlive4.jpg
- | | | | └─ Krita
- | | | | └─ Krita1.jpg
- | | | | └─ krita2.png
- | | | | └─ krita3.webp
- | | | | └─ krita4.png
- | | | | └─ Notion
- | | | | └─ Notion1.webp
- | | | | └─ Notion2.png
- | | | | └─ Notion3.avif
- | | | | └─ Notion4.webp
- | | | | └─ Obsidian
- | | | | └─ Obsidian1.png
- | | | | └─ Obsidian2.png
- | | | | └─ Obsidian3.webp
- | | | | └─ Obsidian4.webp
- | | | | └─ Ollama
- | | | | └─ Ollama1.png
- | | | | └─ Ollama2.png
- | | | | └─ Ollama3.png
- | | | | └─ Ollama4.png
- | | | | └─ Onlyoffice
- | | | | └─ Onlyoffice1.png
- | | | | └─ Onlyoffice2.png
- | | | | └─ Onlyoffice3.png
- | | | | └─ Onlyoffice4.png
- | | | | └─ Page_Test
- | | | | └─ image1.jpg
- | | | | └─ image2.jpg
- | | | | └─ image3.jpg
- | | | | └─ image4.jpg
- | | | | └─ SlimeVR
- | | | | └─ Slimevr1.webp
- | | | | └─ Slimevr2.png

```

| | | | | — Slimevr3.jpg
| | | | | — Slimevr4.png
| | | | — Ubuntu
| | | | — Ubuntu1.webp
| | | | — Ubuntu2.webp
| | | | — Ubuntu3.webp
| | | | — Ubuntu4.png
| | | — react.svg
| | — components
| | — AccueilFormations.css
| | — AccueilFormations.jsx
| | — ConfirmationPage.css
| | — ConfirmationPage.jsx
| | — ConfirmationReservation.css
| | — ConfirmationReservation.jsx
| | — DescriptionFormation.css
| | — DescriptionFormation.jsx
| | — ErreurReservation.css
| | — ErreurReservation.jsx
| | — PageAdministrateur.css
| | — PageAdministrateur.jsx
| | — index.css
| | — main.jsx
| — vite.config.js

```

665 directories, 4803 files

wizcolas@Purple-Neon:/mnt/c/Users/nicol/Desktop/softghost\$

Parfait ! Je vois maintenant la structure complète de votre projet. C'est une excellente architecture avec un frontend React/Vite et un backend Node.js/Express/PostgreSQL. Voici une analyse complète et les corrections nécessaires :

Problèmes identifiés

1. Problème principal : Mix CommonJS/ES Modules

Votre backend utilise CommonJS mais `emailer.js` utilise ES Modules.

2. Structure de dossiers incorrecte

Les contrôleurs et routes ne sont pas bien organisés.

Corrections immédiates

1. Correction de `emailer.js` (Backend/emailer.js)

javascript

```
const nodemailer = require("nodemailer");
const dotenv = require("dotenv");

// Charger le .env
dotenv.config({ path: '../.env' });

console.log("EMAIL_USER:", process.env.EMAIL_USER);
console.log("EMAIL_PASS:", process.env.EMAIL_PASS);

async function sendEmail({ from, to, subject, text, html }) {
  try {
    const transporter = nodemailer.createTransport({
      service: "gmail",
      auth: {
        user: process.env.EMAIL_USER,
        pass: process.env.EMAIL_PASS,
      },
    });

    await transporter.verify();
    console.log("✅ SMTP connecté avec succès !");

    const info = await transporter.sendMail({ from, to, subject, text, html });
    console.log("✅ Email envoyé :", info.messageId);
    return info;
  } catch (error) {
    console.error("❌ Erreur lors de l'envoi :", error);
    throw error;
  }
}
```

```
module.exports = { sendEmail };
```

2. Réorganisation de la structure Backend

Créez cette structure :

text

```
Backend/  
├─ config/  
│   └─ db.js  
├─ controllers/  
│   ├── formationController.js  
│   ├── reservationController.js  
│   └─ formationInstanceController.js  
├─ routes/  
│   └─ formations.js  
├─ utils/  
│   └─ emailer.js  
├─ middleware/  
├─ .env  
└─ server.js
```

3. Correction des imports dans server.js

javascript

```
const express = require('express');  
const cors = require('cors');  
const formationRoutes = require('./routes/formations');  
  
const app = express();  
app.use(cors());  
app.use(express.json());  
app.use('/api', formationRoutes);  
  
app.get('/api/health', (req, res) => {  
  res.json({ status: 'OK', message: 'Backend SoftGhost opérationnel' });  
});
```

```
app.listen(3001, () => {  
  console.log('🚀 Serveur backend sur http://localhost:3001');  
});
```

4. Correction des imports dans les contrôleurs

Dans `formationController.js` et autres :

javascript

```
// Au lieu de require('../formationController')  
const pool = require('../config/db');
```



Scripts pour faciliter le développement

package.json (Backend)

json

```
{  
  "name": "softghost-backend",  
  "type": "commonjs",  
  "scripts": {  
    "start": "node server.js",  
    "dev": "nodemon server.js",  
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
  },  
  "dependencies": {  
    "express": "^4.18.2",  
    "cors": "^2.8.5",  
    "pg": "^8.11.3",  
    "nodemailer": "^6.9.7",  
    "dotenv": "^16.3.1"  
  },  
  "devDependencies": {  
    "nodemon": "^3.0.1"  
  }  
}
```