

사탐 한국지리 · 문제편

사탐 · 한국지리 · SKY 멘토 × AI 협업 출제


[기본] 1 다음은 우리나라 위치에 대한 설명이다. 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 표준시의 기준이 되는 경선은 동경 135°이다.
- ㄴ. 반도국이라는 특성은 관계적 위치에 해당한다.
- ㄷ. 우리나라 최남단은 북위 약 33°에 위치한다.
- ㄹ. 유라시아 대륙 서안에 위치하여 서안 해양성 기후가 나타난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[기본] 2 그림은 우리나라 영역과 영해 설정을 나타낸 것이다. A~C에 대한 설명으로 옳은 것은?




- ① A는 배타적 경제수역이다.
- ② B는 기선에서 200해리까지의 영해이다.
- ③ C에서는 외국 선박의 무해 통항이 금지된다.
- ④ A의 상공은 영공에 포함된다.
- ⑤ 대한해협에서 A의 폭은 12해리로 설정된다.

[기본] 3 다음 표는 세 지역의 기후 값을 나타낸 것이다. (가)~(다) 지역으로 옳은 것은? (단, 세 지역은 서울, 강릉, 서귀포 중 하나)

지역	1월 평균기온(°C)	연교차(°C)
(가)	5.5	21
(나)	0.4	24
(다)	-2.4	28

- ① (가)-서울 ② (가)-강릉 ③ (나)-서귀포 ④ (다)-서울 ⑤ (다)-서귀포


[심화] 4 그래프는 두 지역 A, B의 월 강수량을 나타낸 것이다. 이에 대한 분석으로 옳은 것은? (단, A는 서울, B는 울릉도)




- ① A는 B보다 강수의 계절 차이가 작다.
 ② B는 A보다 여름 강수 집중률이 높다.
 ③ A의 최다 강수월은 겨울철에 나타난다.
 ④ B는 겨울철에도 강수량이 비교적 고르게 나타난다.
 ⑤ A는 B보다 연 강수량의 하계 집중이 약하다.

[심화] 5 그림은 우리나라의 하천 상류와 하류의 지형을 모식적으로 나타낸 것이다. (가), (나)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 상류



(나) 하류




<보기>

- ㄱ. (가)는 하방 침식이 활발하여 감입 곡류가 발달한다.
- ㄴ. (나)는 퇴적 작용이 우세하여 자유 곡류가 나타난다.
- ㄷ. (가)는 (나)보다 하천의 평균 유량이 많다.
- ㄹ. (나)의 범람원은 주로 조류의 퇴적으로 형성된다.


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[심화] 6 다음은 우리나라 두 해안 A(동해안), B(서해안)의 특징을 비교한 것이다. 옳은 설명은?

A 동해안




B 서해안



- ① A는 B보다 조차가 크다.
- ② B는 A보다 해안선이 단조롭다.
- ③ A에서는 석호와 사빈이 잘 발달한다.
- ④ B에서는 리아스 해안이 나타나지 않는다.
- ⑤ A는 후빙기 해수면 상승으로 형성된 갯벌이 넓다.

[킬러] 7 그림은 우리나라 어느 지역의 카르스트 지형을 나타낸 것이다. 이 지형에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. 기반암은 주로 고생대 조선 누층군의 석회암이다.
- ㄴ. 돌리네는 석회암이 용식되어 형성된 오목한 지형이다.
- ㄷ. 이 지형은 배수가 양호하여 주로 밭농사에 이용된다.
- ㄹ. 동굴 내부에는 종유석·석순 등 화학적 퇴적 지형이 발달한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ