

사탐 한국지리 · 해설편

사탐 · 한국지리 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

1번 정답 ②

정답근거: ㄱ. 우리나라 표준시 기준 경선은 동경 135°로 옳다. ㄴ. 최남단(마라도 부근)은 북위 약 33°로 옳다.

오답분석: ㄴ. 반도국이라는 특성은 대륙·해양의 관계에서 오는 지리적 위치이다(관계적 위치는 주변국 관계에 따라 변하는 상대적 위치). ㄷ. 우리나라는 유라시아 대륙 동안에 위치하며 계절풍이 뚜렷한 대륙 동안 기후가 나타난다.

연관개념: 수리적·지리적·관계적 위치의 구분.

메타인지: '동안/서안', '지리적/관계적'을 혼동하지 말 것.

2번 정답 ④

정답근거: A는 기선에서 12해리까지의 영해이며, 그 수직 상공은 영공에 포함된다.

오답분석: ① A는 영해. ② B는 EEZ(영해 제외 200해리)로 영해가 아님. ③ 무해 통항은 영해에서 인정되며 C는 공해에 가까워 자유 통항. ⑤ 대한해협에서는 A(영해)가 3해리로 설정된다.

연관개념: 영해 12해리, 대한해협 3해리, EEZ 200해리.

메타인지: 예외 규정(대한해협 3해리)을 반드시 기억.

3번 정답 ①

정답근거: 1월 기온이 가장 높고 연교차가 가장 작은 (가)는 저위도 남부 해안인 서귀포... 가 아니라 표에서 (가)는 1월 5.5°C, 연교차 21°C. 서귀포는 1월 기온이 가장 높고(약 5~6°C) 연교차가 가장 작으므로 (가)=서귀포. (나) 1월 0.4°C·연교차 24°C는 동해안 강릉, (다) 1월 -2.4°C·연교차 28°C는 내륙의 서울. 따라서 선지 중 옳은 조합은 없어 보이나, ① '(가)-서울'은 오답 처리...

재검토: 실제로 (가)=서귀포, (나)=강릉, (다)=서울. 선지 ④ '(다)-서울'이 옳다. **정답 ④**로 정정.

오답분석: (가)는 연교차가 가장 작아 남부 해안(서귀포), (다)는 연교차 최대·1월 최저로 내륙(서울).

연관개념: 연교차는 내륙·고위도에서 크고 해안·저위도에서 작다.

메타인지: 1월 기온과 연교차를 함께 보고 위치를 추론.

4번 정답 ④

정답근거: B(울릉도)는 겨울에도 북서 계절풍의 지형성 강수(눈)로 강수량이 비교적 고르게 나타난다.

오답분석: ① A(서울)가 계절 차가 큼. ② 여름 집중은 A가 높음. ③ A 최다 강수월은 여름(7월). ⑤ A는 하계 집중이 강함.

연관개념: 울릉도=연중 고른 강수, 겨울 다설지.

메타인지: 그래프에서 여름 급증 곡선(A) vs 완만한 곡선(B) 구분.

5번 정답 ①

정답근거: ㄱ. 상류(가)는 하방 침식이 우세해 감입 곡류·V자곡 발달. ㄴ. 하류(나)는 퇴적 우세로 자유 곡류·범람원 발달.

오답분석: ㄴ. 유량은 하류(나)가 상류보다 많다. ㄷ. 범람원은 하천의 범람·퇴적으로 형성(조류 퇴적은 갯벌).

연관개념: 감입 곡류(상류)·자유 곡류(하류).

메타인지: '범람원=하천 퇴적', '갯벌=조류 퇴적' 구분.

6번 정답 ③

정답근거: A(동해안)는 파랑 작용과 후빙기 해안선 변화로 사빈과 석호가 잘 발달한다.

오답분석: ① 조차는 서해안(B)이 큼. ② 해안선이 단조로운 쪽은 A(동해안). ④ 서해안에도 리아스 해안 발달. ⑤ 갯

벌이 넓은 곳은 B(서해안).

연관개념: 동해안=사빈·석호, 서해안=갯벌·리아스.

메타인지: 두 해안의 특징을 대칭적으로 정리.

7번 정답 ⑤

정답근거: ㄱ. 카르스트 기반암은 고생대 조선 누층군 석회암. ㄴ. 돌리네는 용식에 의한 오목 지형. ㄷ. 배수 양호로 밭농사 이용. ㄹ. 석회동굴 내부에 종유석·석순 등 화학적 퇴적 지형 발달. 모두 옳다.

오답분석: 없음(모두 정답).

연관개념: 카르스트(용식), 화산 지형(현무암·조면암)과 구분.

메타인지: 석회암=용식·돌리네·석회동굴, 화강암=기반암 풍화의 차이 주의.