사탐 세계지리 · 문제편

사탐 · 세계지리 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

다음 글의 (가), (나) 기후에 대한 설명으로 옳은 것은?


(가) 연중 기온이 높고 강수량이 많아 다양한 종의 상록 활엽수림이 발달하며, 오후에 짧고 강한 소나기인 스콜이 자주 내린다.

(나) 연중 기온이 높으나 건기와 우기가 뚜렷하게 구분되며, 키 큰 풀과 듬성듬성한 나무로 이루어진 초원이 넓게 나타난다.

1. (가)는 (나)보다 연 강수량의 계절 차가 크다.
2. (나)는 (가)보다 저위도에 주로 분포한다.
3. (가)는 열대 우림, (나)는 사바나 기후이다.
4. (나)는 냉대 기후에 속한다.
5. (가), (나) 모두 최한월 평균 기온이 $-3^\circ\mathrm{C}$ 미만이다.

[기본] 2

다음은 세 지역 A, B, C의 기후 그래프이다. 각 지역의 기후 유형을 옳게 짝지은 것은?



A: 연중 고온·다우, B: 여름 고온·건조(겨울 강수), C: 연교차 작고 강수 고름

1. A-지중해성, B-열대 우림, C-서안 해양성
2. A-열대 우림, B-지중해성, C-서안 해양성
3. A-서안 해양성, B-열대 우림, C-지중해성
4. A-열대 우림, B-서안 해양성, C-지중해성
5. A-지중해성, B-서안 해양성, C-열대 우림


[기본] 3

건조 기후 지역에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

1. 사막 기후는 회귀선 부근 아열대 고압대에 주로 분포한다.
2. 스텝 기후는 짧은 우기에 초원이 형성되어 유목이 이루어진다.
3. 한류가 흐르는 대륙 서안에도 사막이 발달할 수 있다.
4. 건조 기후는 연 강수량이 증발량보다 많은 지역을 말한다.
5. 대륙 내부는 바다에서 멀어 강수량이 적어 사막이 나타나기도 한다.

[심화] 4

지도의 A~C 지역에 대한 설명으로 옳은 것은? (지도는 대략적 위치를 나타냄)



1. A는 연 강수량이 매우 적어 사막 기후가 나타난다.
2. B는 여름이 고온 건조한 지중해성 기후이다.
3. C는 연중 강수량이 고르게 분포하는 열대 우림 기후이다.
4. A는 C보다 최난월 강수량이 많다.
5. B는 A보다 기온의 연교차가 크다.

[심화] 5

다음 표는 세 지형 유형의 특징을 정리한 것이다. (가)~(다)에 해당하는 지형을 옳게 연결한 것은?

구분	형성 시기	특징
(가)	가장 오래됨	오랜 침식으로 평탄, 순상지·구조평야
(나)	비교적 최근	화산·지진 활발, 높고 험준
(다)	중간	오랜 침식으로 완만, 애팔래치아 등

1. (가)-신기 조산대, (나)-안정육괴, (다)-고기 조산대
2. (가)-안정육괴, (나)-신기 조산대, (다)-고기 조산대
3. (가)-고기 조산대, (나)-신기 조산대, (다)-안정육괴
4. (가)-안정육괴, (나)-고기 조산대, (다)-신기 조산대
5. (가)-신기 조산대, (나)-고기 조산대, (다)-안정육괴

[심화] 6

다음은 두 지역 (가), (나)의 월평균 기온·강수 특성이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

- (가): 최한월 평균 기온 $22^\circ\mathrm{C}$, 연 강수량 2100mm, 매월 강수량 60mm 이상
- (나): 최한월 평균 기온 $-25^\circ\mathrm{C}$, 최난월 평균 기온 $16^\circ\mathrm{C}$, 침엽수림(타이가) 발달

ㄱ. (가)는 열대 우림 기후에 해당한다.

ㄴ. (나)는 냉대 기후로 최한월 평균 기온이 $-3^\circ\mathrm{C}$ 미만이다.

ㄷ. (가)는 (나)보다 기온의 연교차가 크다.

ㄹ. (나)는 (가)보다 고위도에 분포한다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 7

다음 자료는 세 도시 P, Q, R의 기후 특성이다. (단, 세 도시는 각각 지중해성, 서안 해양성, 온대 겨울 건조 기후 중 하나이며 북반구에 위치)

도시	여름(7월) 강수	겨울(1월) 강수	연교차
P	매우 적음	많음	중간
Q	매우 많음	매우 적음	큼
R	보통	보통	작음

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. P는 여름에 강수가 집중되는 온대 겨울 건조 기후이다.
2. Q는 편서풍과 난류의 영향을 강하게 받는다.
3. R는 연교차가 작아 지중해성 기후에 해당한다.
4. P는 여름철 고온 건조하여 수목 농업이 발달한다.
5. Q는 R보다 강수의 계절 차가 작다.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.