🎖️ SKY 멘토 × AI 협업 출제

세계의 자연환경 [1편: 기후 요인과 열대 기후]

유료 인터넷 강의 교재를 뛰어넘는 압도적 디테일과 직관적 이해

1. 기후 요소 vs 기후 요인: "날씨를 만드는 재료와 요리사"

기후를 공부할 때 가장 먼저 헷갈리는 것이 **기후 요소**와 **기후 요인**의 구분입니다. 쉽게 생각합시다! 기후 요소는 눈으로 보이는 **'결과물(날씨 현상 자체)'**이고, 기후 요인은 그 결과물을 만들어내는 **'원인(환경적 조건)'**입니다.

- **기후 요소 (날씨의 3대 재료):** 기온, 강수량, 바람, 습도 등
- **기후 요인 (날씨를 바꾸는 요리사):** 위도, 격해도(바다와의 거리), 해발고도, 해류, 기압대 등

💡 기후 요인 암기 마스터 공식 (두문자)

"위·수·지·해·기" 만 기억하세요!

👉 **위**도, **수**륙 분포(격해도), **지**형(해발고도), **해**류, **기**압대와 바람

2. 쾨펜의 기후 구분: "나무가 살 수 있는가?"

독일의 기후학자 쾨펜은 식생(식물 분포)을 기준으로 세계 기후를 나누었습니다. 핵심은 아주 단순합니다. **"나무가 자랄 수 있는 기후(수목 기후)"**와 **"나무가 자라지 못하는 기후(무수목 기후)"**로 먼저 쪼개는 것입니다.

구분	기후 기호	구분 기준 (수식적 직관)	핵심 특징
수목 기후 (나무 ⭕)	열대 (A)	최한월 평균 기온 $\geq 18^\circ C$	연중 고온, 적도 주변 분포
	온대 (C)	$-3^\circ C \leq$ 최한월 기온 $< 18^\circ C$	사계절 뚜렷, 인간 거주 유리

구분	기후 기호	구분 기준 (수식적 직관)	핵심 특징
	냉대 (D)	최한월 기온 $< -3^\circ C$ & 최난월 기온 $\geq 10^\circ C$	겨울이 길고 추움, 침엽수림(타이가)
무수목 기후 (나무 ❌)	건조 (B)	연 강수량 $< 500mm$	강수량보다 증발량이 더 많음
	한대 (E)	최난월 평균 기온 $< 10^\circ C$	너무 추워서 이끼만 자라거나 빙설뿐임

⚠️ **시험에 무조건 나오는 오개념 함정 피하기!**

Q. 한대 기후 지역은 연 강수량이 500mm 미만이므로 건조 기후(B)에 속한다? (X)

👉 **강수량 조건보다 기온 조건이 항상 우선합니다!** 한대 기후는 연 강수량이 적지만, 기온이 너무 낮아 증발 자체를 거의 하지 않기 때문에 건조 기후로 분류하지 않고 '한대 기후(E)'로 우선 분류합니다.

3. 열대 기후 삼총사: Af, Am, Aw의 완벽 대조

최한월 기온 $18^\circ C$ 이상인 열대 기후 지역은 **강수량의 계절적 분포**에 따라 다시 세 가지로 나뉩니다. 두 번째 알파벳인 **f(full of rain: 연중 다우)**, **w(winter dry: 겨울 건조)**, **m(monsoon: 중간형)**의 의미를 알면 절대 까먹지 않습니다!

[적도 수렴대(ITCZ) 이동과 사바나(Aw) 기후의 우기·건기 형성 원리]



※ 적도 수렴대(우기를 만듦)는 태양을 따라 남북으로 이동하며, 이 움직임이 사바나의 건·우기를 결정합니다.

- **열대 우림 기후 (Af):** 최소 우월(가장 비가 적게 내리는 달) 강수량이 60mm 이상입니다. 즉, 1년 내내 매달 비가 퍼붓는다는 뜻이죠. 매일 오후 뜨겁게 달궈진 공기가 상승하여 쏟아지는 대류성 강수인 **'스콜(Squall)'**이 내립니다.
- **사바나 기후 (Aw):** 가장 건조한 달 강수량이 60mm 미만이며, 뚜렷한 **우기(여름)와 건기(겨울)**가 교차합니다. 여름에는 적도 수렴대의 영향을 받아 비가 많이 오지만(우기), 겨울에는 아열대 고압대의 영향권에 들어가 비가 오지 않습니다(건기). 키가 큰 풀(장초)과 듬성듬성한 나무들이 자라 동물의 왕국(세렝게티 등)을 이룹니다.
- **열대 몬순 기후 (Am):** Af와 Aw의 중간 성격입니다. 계절풍(Monsoon)의 영향으로 우기에는 열대 우림 수준으로 엄청난 비가 내리고, 짧은 건기가 존재하지만 연 강수량이 매우 많아 정글(밀림)이 형성됩니다.

4. [실전 트레이닝] 기후 자료 해석 공식

평가원 시험에서 열대 기후 문제는 단순히 텍스트로 나오지 않습니다. 반드시 아래와 같은 **수치 자료와 위치 지도**를 결합하여 출제합니다.

자료 제시

다음 세 지역 (가)~(다)의 기후 자료를 보고, 각각 어떤 기후인지 판별하시오.

지역	최한월 평균 기온	연 강수량	최소 우월 강수량	강수 분포 특징
(가)	26.5°C	$2,400\text{mm}$	120mm	연중 균등하게 비가 내림
(나)	22.0°C	$1,200\text{mm}$	5mm	7월(여름) 집중 강수, 1월 강수량 거의 없음
(다)	19.5°C	$1,150\text{mm}$	8mm	1월(여름) 집중 강수, 7월 강수량 거의 없음

> 🔍 **1등급 멘토의 3단계 해체 쇼:**
>
> 1. **공통점 파악:** 세 지역 모두 최한월 기온이 18°C 이상이므로 **열대 기후(A)**입니다.
> 2. **(가) 분석:** 최소 우월 강수량이 60mm 이상(120mm)이므로 건기가 전혀 없습니다. 따라서 **열대 우림 기후(Af)**입니다.

3. **(나) vs (다) 분석 (핵심 변별력):** 둘 다 최소 우월 강수량이 60mm 미만이라 **사바나 기후(Aw)**입니다. 단, **(나)는 7월에 비가 오고, (다)는 1월에 비가 옵니다.** 여름철에 비가 온다는 점을 고려하면, (나)는 7월이 여름인 **북반구 사바나 기후**이고, (다)는 1월이 여름인 **남반구 사바나 기후**임을 완벽하게 짚어낼 수 있어야 합니다!

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.