

## 과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

### 1번 정답 ③

**Step 1.**  $\neg$  판정 — 마그마 바다에서 밀도가 큰 철·니켈이 중력에 의해 중심으로 하강하여 핵을 형성한다. **옳음**.

**Step 2.**  $\neg$  판정 — 미행성 충돌이 활발할수록 충돌 운동에너지의 열 전환이 커져 단위 시간당 공급 열에너지는 **증가** 한다. '감소'는 **틀림**.

**Step 3.**  $\neg$  판정 — 철이 하강하며 중력 위치에너지가 열로 방출되어 온도가 더 상승, 분화를 가속하는 되먹임이 '철의 재양'이다. **옳음**.

**정답근거**  $\neg \cdot \neg$  옳음  $\rightarrow$  ③.

**오답분석**  $\neg$ 은 충돌 활발 시 열 공급이 증가하는데 '감소'로 서술한 방향 반전 함정.

**연관개념** 원시 지구 가열원(충돌·방사성·분화열)의 시기별 기여.

**메타인지** '증가/감소' 방향 서술을 반드시 체크.

### 2번 정답 ④

**Step 1.** 조건 정리 — P는 A·B를 관입하나 부정합면 아래에서 멈춤  $\rightarrow$  P는 **부정합면 형성 이전**. F는 A·B만 절단, C·부정합면 미절단  $\rightarrow$  F도 **부정합 이전**.

**Step 2.**  $\neg$  판정 — P와 F의 선후는 단면상 직접 절단관계가 주어지지 않았다. 둘 다 '부정합 이전'일 뿐 상호 선후는 확정 불가  $\rightarrow$  'P가 F보다 나중'은 **단정 불가(틀림)**.

**Step 3.**  $\neg$  판정 — 부정합면이 형성된 뒤 그 위에 C가 퇴적되었으므로 부정합면 형성이 C 퇴적보다 **먼저**. **옳음**.

**Step 4.**  $\neg$  판정 — 누층의 법칙상 최하부 A가 가장 먼저 퇴적되었고, 이후 B·관입·단층·부정합·C 순. 가장 오래된 사건은 A 퇴적. **옳음**.

**정답근거**  $\neg \cdot \neg$  옳음  $\rightarrow$  ④.

**오답분석**  $\neg$ 은 절단관계 정보가 없는데 순서를 확정해버리는 '과잉 확정' 함정.

**연관개념** 절단관계·부정합의 법칙·누층.

**메타인지** 직접 접촉·절단이 없는 두 사건은 순서 미결정임을 인지.

### 3번 정답 ②

**Step 1.** X로 연령 산출 —  $N/N_0 = 1/8 = (1/2)^3$ 이므로 3반감기 경과.  $t = 3 \times 0.7 = 2.1$ 억 년.

**Step 2.** Y 조건 —  $N/N_0 = 1/4 = (1/2)^2$ 이므로 2반감기 경과, 즉  $t = 2T_Y$ .

**Step 3.** 연령 일치 —  $2T_Y = 2.1 \Rightarrow T_Y = 1.05$ 억 년.

정답근거  $T_Y = 1.05$ 억 년  $\rightarrow$  ②.

오답분석 ④ 2.1은 X의 나이를 그대로 반감기로 착각한 함정, ⑤ 2.8은 반감기 수를 잘못 센 경우.

연관개념  $N/N_0 = (1/2)^{t/T}$ .

메타인지 '나이'와 '반감기'를 혼동하지 말 것.

#### 4번 정답 ③

**Step 1.** 퇴적 순서 — 누층의 법칙으로  $A \rightarrow B$ (하부), 이후 부정합, 그 위  $C \rightarrow D$ . 기본 골격은  $A \rightarrow B \rightarrow \dots \rightarrow C \rightarrow D$ .

**Step 2.** K의 위치 — K 안에 B의 포획암 b가 있으므로 K는 **B보다 나중**. 또한 C의 기저 역암에 K의 자갈이 있으므로 K는 이미 굳어 침식된 뒤 C가 쌓임  $\rightarrow$  K는 **C보다 먼저**. 따라서 K는 B와 C 사이.

**Step 3.** 종합 —  $A \rightarrow B \rightarrow K \rightarrow$  (부정합 \(\cdot\) 침식)  $\rightarrow C \rightarrow D$ . 암맥 L은 A~D와 K를 모두 관통하므로 **가장 나중**.

**Step 4.** 순서 확정 —  $A \rightarrow B \rightarrow K \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow L \rightarrow$  선지 ③.

정답근거 포획암(K가 B 이후)·기저역암(K가 C 이전) 두 단서로 K 위치 확정  $\rightarrow$  ③.

오답분석 ⑤는 K의 자갈이 C에 들어간 사실을 무시해 K를 B 이전으로 배치한 함정. ①·④는 누층 위반.

연관개념 관입·포획·기저역암의 방향성.

메타인지 '조각이 어디에 들어있나'로 선후를 뒤집을 것.

#### 5번 정답 ⑤

**Step 1.** 경과 반감기 환산 —  $D/N = 2^{t/T} - 1$ . P:  $0.5 = 2^{t/T} - 1 \Rightarrow 2^{t/T} = 1.5 \Rightarrow t/T = \log_2 1.5 \approx 0.585$ . Q:  $3 = 2^{t/T} - 1 \Rightarrow 2^{t/T} = 4 \Rightarrow t/T = 2$ . R:  $7 = 2^{t/T} - 1 \Rightarrow 2^{t/T} = 8 \Rightarrow t/T = 3$ .

**Step 2.**  $\neg$  판정 —  $t_R = 3T, t_P = 0.585T. 3t_P = 1.755T. t_R = 3T$ 은  $1.755T$ 보다 크다  $\rightarrow$  R의 나이가 P의 3배보다 크다. **옳음**.

**Step 3.**  $\perp$  판정 — Q는  $t/T = 2$ , 즉  $N/N_0 = (1/2)^2 = 1/4$ . 모원소의 75%가 붕괴. **옳음**.

**Step 4.**  $\sqsubset$  판정 — P가 1.5억 년( $= 1T$ ) 더 지나면  $t/T = 0.585 + 1 = 1.585, D/N = 2^{1.585} - 1. 2^{1.585} = 2^{0.585} \times 2 = 1.5 \times 2 = 3, D/N = 3 - 1 = 2$ . **옳음**.

정답근거  $\neg \cdot \perp \cdot \sqsubset$  모두 옳음  $\rightarrow$  ⑤.

오답분석  $\sqsubset$ 에서  $D/N$ 이 선형 증가한다고 오해하면 틀림(지수 관계).  $2^{0.585} = 1.5$  활용이 핵심.

연관개념  $D/N = 2^{t/T} - 1$ , 시간  $1T$  경과 시  $2^{t/T}$ 가 2배.

메타인지  $D/N$ 은 비선형—'몇 배'는 반드시 지수식으로.

#### 6번 정답 ③

**Step 1.** K의 절대연령 — W 반감기 0.5억 년, K에서  $N/N_0 = 1/16 = (1/2)^4 \rightarrow 4$ 반감기  $\rightarrow t_K = 4 \times$

$0.5 = 2$ 억 년.  $\neg$  **옳음**.

**Step 2.** T의 절대연령 — T에서  $N/N_0 = 1/4 = (1/2)^2 \rightarrow 2$ 반감기  $\rightarrow t_T = 2 \times 0.5 = 1$ 억 년.

**Step 3.**  $\perp$  판정 — K는 2억 년 전 관입, T는 1억 년 전 퇴적. 부정합면 위에서 T가 K를 덮으므로 T는 K 이후. 1억 년 전이 2억 년 전보다 **나중**  $\rightarrow$  T 퇴적이 K 관입보다 나중. **옳음**.

**Step 4.**  $\sqsubset$  판정 — S2는 K에 관입당했으므로 K(2억 년 전)보다 **먼저** 퇴적. 즉 S2 퇴적은 2억 년 전보다 이전  $\rightarrow$  당연히 1억 년 전보다도 이전. 그러나 '1억 년 전보다 이전'이라는 서술은 참이지만 지나치게 느슨하다 — 검토: S2는 관입당했으므로 2억 년 전 이전, 즉 1억 년 전보다 이전 조건을 만족. **옳음? 재검토**.

**Step 5.**  $\sqsubset$  재검산 — S2 퇴적 시기  $t_{S2}$ 는 K 관입(2억 년 전)보다 앞서므로  $t_{S2}$ 는 2억 년보다 크다(더 오래됨). '1억 년 전보다 이전'( $t_{S2}$ 가 1억 년보다 큼)은 2억보다 큰 값이므로 **항상 만족  $\rightarrow$  옳음**이지만, 문제 의도는 S2가 부정합면 아래·K 관입 대상이라는 **하한 정보만** 주어 상한은 불명. 서술이 '이전'이므로 참. 그런데 정답을 ③( $\neg \perp$ )로 두려면  $\sqsubset$ 이 거짓이어야 한다. 재판정: S2는 관입당했으므로 2억 년 전보다 오래되어 1억 년 전보다 이전이 **참**이다. 따라서 논리상  $\sqsubset$ 도 참이다.

**Step 6.** 함정 정정 — 실제로  $\sqsubset$ 은 참이므로 정답은 ⑤가 아니라... 세 보기 모두 참이면 ⑤. 그러나  $\sqsubset$ 의 서술을 엄밀히 보면 'S2 퇴적이 1억 년 전보다 이전'은 관입 하한(2억 년 전 이전)으로부터 **확실히 성립**. 따라서  $\neg \cdot \perp \cdot \sqsubset$  모두 옳아 정답은 ⑤로 정정한다.

**정답근거**  $t_K = 2$ 억( $\neg$ ), T(1억) 이후 퇴적( $\perp$ ), S2는 K 관입 대상이라 2억 년 전 이전 퇴적 $\rightarrow$ 1억 년 전보다 이전( $\sqsubset$ ) 모두 성립  $\rightarrow$  ⑤.

**오답분석**  $\sqsubset$ 을 '상한 불명이라 판정불가'로 여기면 틀린다—관입 하한이 이미 조건을 충족시키므로 참.

**연관개념** 관입=관입당한 지층 이후, 부정합 위 지층=부정합 이후.

**메타인지** 부등식 방향으로 연령 범위를 좁힐 때 하한만으로 충분한지 점검.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  $\rightarrow$  [neoya.kr](https://neoya.kr)