

CONCURSO PÚBLICO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ
- CREMEC

ANALISTA DE SISTEMA
TIPO A



❖ Ao receber este caderno, **verifique** se:

- A sua opção de **CARGO** está correta.
- Contém **50 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **01** a **50**.
- Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS

- ❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- ❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de **03 (três) horas** corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o **CARTÃO RESPOSTA**.
- ❖ Ao receber o **CARTÃO RESPOSTA** confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
- ❖ O **CARTÃO RESPOSTAS** NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ A forma correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO RESPOSTA** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- ❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- ❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas.
- ❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
- ❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o **CARTÃO RESPOSTA** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Saúde Mental como prioridade desde a infância

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens entre 15 e 29 e já é considerado uma epidemia. Entre os anos de 2003 e 2013, o país registrou aumento de 10% nos casos de suicídio entre crianças de 9 e 12 anos. Ao longo das décadas de 1980 até 2018, o acumulado é ainda mais expressivo, chegando a 62,5% de suicídios. As meninas são as que mais tentam, mas os meninos são os que mais conseguem, por isso o índice de suicídio é maior entre os homens.

Psiquiatra da infância e da adolescência e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Carlos Estelita estuda a interface entre o suicídio e outros fenômenos violentos – desde famílias que vivem em comunidades urbanas tomadas por tiroteios e vivem o estresse diário dos confrontos até jovens indígenas que se sentem rejeitados tanto por suas tribos como por grupos brancos.

O *bullying* no ambiente escolar é citado por ele como um dos principais elementos associados ao suicídio. “Pessoas que seguem qualquer padrão considerado pela maioria da sociedade como desviante, seja o ténis diferente, a cor da pele, o peso, o cabelo ou a orientação de gênero, são hostilizadas continuamente e entram em sofrimento psíquico”, afirma Estelita, professor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, ligado à Fiocruz.

“Temos de alertar também para a transformação do modelo tradicional de família e para o fato de que a escola nem sempre consegue incluir esse jovem. É o que faz com que mais de 50% dos adolescentes trans tentem o suicídio”.

Criador do Mapa da Violência, o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz destaca que o suicídio também cresce no conjunto da população brasileira. A taxa aumentou 60% desde 1980. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2017 – em média, um caso a cada 46 minutos. Nos últimos 5 anos, 48.204 pessoas tentaram suicídio, segundo registros de entradas em hospitais, mas isto é um ‘subdiagnóstico’, estima-se que esse número é muito maior. (Dados oferecidos pela diretora da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Fátima Marinho). Em números absolutos, porém, o Brasil de dimensões continentais ganha visibilidade nos relatórios: é o oitavo país com maior número de suicídios no mundo, segundo ranking divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2014. (Fonte – BBC).

No Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão, quase 6% da população. É o número 1 com maior prevalência da doença na América Latina, o 2 nas Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A saúde mental precisa urgentemente ser reconhecida como uma das prioridades nas políticas públicas. Em muitos países, programas de prevenção do suicídio passaram a fazer parte das políticas de saúde pública. Na Inglaterra, o número de mortes por suicídio está caindo em consequência um amplo programa de tratamento de depressão. Reduzir o suicídio é um desafio coletivo que precisa ser colocado em debate. A indiferença, a omissão e o silêncio não podem ser nossas respostas. Fazer nada é a pior decisão que podemos tomar sobre qualquer assunto.

A saúde mental é uma das condições prioritárias cobertas pelo *Mental Health Gap Action Programme (mhGAP)* da Organização Mundial da Saúde (OMS). O programa visa ajudar os países a aumentar os serviços prestados às pessoas com transtornos mentais, neurológicos e de uso de substâncias, por meio de cuidados providos por profissionais de saúde que não são especialistas em saúde mental. A iniciativa defende que, com cuidados adequados, assistência psicossocial e medicação, dezenas de milhões de pessoas com transtornos mentais, incluindo depressão, poderiam começar a levar uma vida normal – mesmo quando os recursos são escassos. Pesquisas recentes mostram que países que priorizam a saúde mental têm diminuído significativamente os índices de depressão e suicídio.

Disponível em <https://www.portalraizes.com/e-urgente-a-necessidade-da-saude-mental-ser-tratada-como-prioridade-desde-a-infancia/>. Acesso em 21/07/2021

1. O TEXTO I, de acordo com suas características, pode ser classificado como

- A) uma carta aberta.
- B) uma resenha crítica.
- C) um artigo de opinião.
- D) uma crônica reflexiva.

2. Com relação à colocação pronominal, observa-se que o pronome oblíquo “se” presente em “...vivem o estresse diário dos confrontos até jovens indígenas que **se** sentem rejeitados tanto por suas tribos como por grupos brancos”, está ocupando adequadamente a posição

- A) enclítica, por exigência do verbo “sentem”, que está no imperativo.
- B) mesoclítica, devido à presença de verbo no futuro do presente.
- C) proclítica, por ser atraído pelo substantivo “indígenas”.
- D) proclítica, por ser atraído pelo pronome relativo “que”.

3. A partícula “que” pode exercer funções diferentes no texto, dependendo das relações sintáticas que ela desempenha em relação às outras palavras que a acompanham. Em “Pesquisas recentes mostram **que**¹ países **que**² priorizam a saúde mental têm diminuído significativamente os índices de depressão e suicídio”, as duas partículas “que” podem ser classificadas gramaticalmente como, respectivamente,

- A) 1. conjunção integrante / 2. pronome relativo.
- B) 1. conjunção explicativa / 2. pronome oblíquo.
- C) 1. pronome relativo / 2. conjunção integrante.
- D) 1. pronome indefinido / 2. conjunção explicativa.

4. Desde os estudos da retórica de Aristóteles, a estratégia de causa e consequência teve destaque na argumentação. Sabendo disso, analise as frases retiradas do texto e classifique-as em Causa (1) ou Consequência (2):

()	“Temos de alertar também para a transformação do modelo tradicional de família e para o fato de que a escola nem sempre consegue incluir esse jovem”.
()	“Na Inglaterra, o número de mortes por suicídio está caindo em consequência um amplo programa de tratamento de depressão.
()	“O bullying no ambiente escolar é citado por ele como um dos principais elementos associados ao suicídio”.
()	“Pesquisas recentes mostram que países que priorizam a saúde mental têm diminuído significativamente os índices de depressão e suicídio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, no sentido de cima para baixo.

- A) 2 – 2 – 1 – 1.
B) 1 – 2 – 1 – 2.
C) 2 – 1 – 2 – 1.
D) 1 – 2 – 2 – 1.

5. “Ao longo das décadas de 1980 até 2018, o acumulado é ainda mais expressivo, chegando a 62,5% de suicídios”. Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas exatamente pelos mesmos motivos daquelas sublinhadas no período.

- A) “Pessoas que seguem qualquer padrão considerado pela maioria da sociedade como desviante, seja o tênis diferente, a cor da pele, ...”
B) “Pesquisas recentes mostram que países que priorizam a saúde mental têm diminuído significativamente...”
C) “...vivem o estresse diário dos confrontos até jovens indígenas que se sentem rejeitados tanto por suas tribos como por grupos brancos”.
D) “No Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão, quase 6% da população”.


6. As conjunções interligam orações, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. Ao analisar o sentido entre as orações que compõem o período “...mas isto é um ‘subdiagnóstico’, estima-se que esse número é muito maior”, é correto afirmar que a conjunção adequada para ligar segunda oração à primeira é

- A) “...mas isto é um ‘subdiagnóstico’, caso estima-se que esse número é muito maior”
B) “...mas isto é um ‘subdiagnóstico’, já que estima-se que esse número é muito maior”
C) “...mas isto é um ‘subdiagnóstico’, embora estima-se que esse número é muito maior”
D) “...mas isto é um ‘subdiagnóstico’, à medida que estima-se que esse número é muito maior”

7. O emprego do sinal grave, representativo da crase, ocorre por exigências de nomes ou verbos que exigem a preposição A. Ao analisar a ocorrência da crase em “O programa visa ajudar os países a aumentar os serviços prestados às pessoas com transtornos mentais...”, assinale a alternativa em que esse fenômeno linguístico ocorre pelo mesmo motivo que justifica seu emprego no exemplo destacado.

- A) Os índios foram à Brasília protestar contra os projetos de lei que colocam em risco as suas reservas.
B) Nesta liquidação, o pagamento à prazo será ampliado para facilitar e incentivar o consumo das famílias.
C) João, mesmo cansado, cedeu o seu assento no ônibus à idosa que estava sendo quase espremida pelos passageiros.
D) Esses fatos estão relacionados, infelizmente, à corrupção que ainda assola todos os setores da sociedade.

TEXTO II



8. A partir do pensamento de Montesquieu, entende-se que um dos conflitos do ser humano é

- A) a soberba de se achar superior aos outros.
B) a ganância para acumular bens materiais.
C) a inveja em relação às outras pessoas.
D) a ira ao ver o sucesso dos outros.

9. No período “Se quiséssemos ser apenas felizes, isso não seria difícil”, temos uma oração subordinada condicional e uma oração principal. Assinale a alternativa que apresenta uma oração condicional assim como no exemplo comentado.

- A) À medida que fazemos o bem, sentimos o verdadeiro valor da vida.
B) Quando a pandemia passar, reataremos os laços afetivos.
C) Não aprovamos o projeto, visto que faltavam documentos.
D) Sentiremos muito a sua falta, caso resolva morar fora.

10. Há períodos compostos por orações coordenadas e subordinadas ao mesmo tempo, como ocorre em “... é difícil, porque achamos os outros mais felizes do que realmente são”. Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as orações que compõem o período destacado.

- A) Oração coordenada assindética, coordenada sindética explicativa, subordinada adverbial comparativa.
- B) Oração coordenada assindética, coordenada sindética explicativa, subordinada adjetiva restritiva.
- C) Oração principal, subordinada adverbial causal, coordenada sindética comparativa.
- D) Oração principal, subordinada adjetiva explicativa, coordenada sindética conclusiva.

INFORMÁTICA

11. Variáveis de ambiente são valores dinâmicos que afetam os programas ou processos que estão em execução em um servidor. Elas existem em todos os sistemas operacionais, sendo que os tipos podem variar. No sistema operacional Linux, existe uma variável do sistema utilizada para localizar arquivos executáveis facilitando a sua execução através da linha de comandos, bastando que se digite o nome da aplicação que pretende executar. Essa variável pode ser definida no arquivo de inicialização do *shell* no Linux. Assinale a alternativa que indica o nome correto dessa variável.

- A) PWD
- B) DISPLAY
- C) PATH
- D) HOME

12. Atualmente, uma das soluções para armazenamento de dados é o chamado “Cloud Storage” ou “Armazenamento em Nuvem”, que se refere ao espaço online disponibilizado por um provedor de recursos de cloud computing para armazenar dados pessoais e empresariais. Sobre os sistemas de Cloud Storage, assinale a alternativa correta.

- A) No Cloud Storage, os arquivos são protegidos por criptografia (um sistema que codifica os dados), tornando-os ilegíveis para quem acessa o ambiente de forma não autorizada.
- B) Uma vez armazenados em um Cloud Storage, os dados passam a ser acessados apenas através da Internet, não podendo mais ser copiados para um disco rígido local, por exemplo.
- C) Uma das vantagens do sistema de Cloud Storage é a sincronização dos dados, permitindo que as informações sejam atualizadas em tempo real, mas apenas em horários pré-definidos.
- D) O alto custo com infraestrutura desse sistema inviabiliza seu uso por médias e pequenas empresas. Com o Cloud Storage, há a necessidade de manter dispositivos de armazenamento físicos na empresa, como servidores e HDs externos.

13. A figura a seguir mostra uma tabela contendo as colunas “Funcionário”, “Setor” e “Salário”. Essa planilha é utilizada para pesquisar o setor e o salário de um funcionário qualquer, bastando para isso que o nome do funcionário seja digitado na célula de endereço B1, sendo os resultados apresentados nos endereços D1, setor ao qual pertence o funcionário e D2, salário recebido pelo funcionário. No exemplo da figura abaixo, o nome do funcionário “Maria” foi digitado e suas informações de “Setor” e “Salário” foram exibidas nos endereços D1 e D2, respectivamente. Foi utilizada para essa busca a função do LibreOffice Calc chamada de “PROCV”, que busca por informações em uma matriz indicada. No caso de um nome não existente na matriz ser digitado para busca, qual seria o resultado apresentado em D1 e D2 como resposta?

Sem título 1 - LibreOffice Calc

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Estilos Planilha Dados

Liberation Sans 10 N I S A

E12 fx Σ =

	A	B	C	D	E
1	Busca por:	Maria	Setor	Vendas	
2			Salário	R\$ 4.234,00	
3					
4	Funcionário	Setor	Salário		
5	Ana	Gerencia	R\$ 8.567,00		
6	Carlos	Vendas	R\$ 4.367,00		
7	Júlia	RH	R\$ 4.563,00		
8	Juliano	Gerencia	R\$ 7.654,00		
9	Maria	Vendas	R\$ 4.234,00		
10	Ximena	TI	R\$ 9.768,00		
11					

- A) #ERROR
- B) #N/DISP
- C) #NOT/FOUND
- D) #É/ERR

14. A empresa ZYX possui em seus escritórios máquinas com sistemas operacionais Windows e Linux e precisa compartilhar recursos, como arquivos e impressão. Para que as máquinas com esses sistemas diferentes possam realizar o compartilhamento, resolveu-se adotar um servidor para Linux (e outros sistemas baseados em Unix) que permite o gerenciamento e compartilhamento de recursos em redes formadas por computadores com o Windows. Assim, é possível usar o Linux como servidor de arquivos, servidor de impressão, entre outros, como se a rede utilizasse servidores Windows (NT, 2000, XP, Server 2003).

Assinale a alternativa que possui o nome do servidor ideal para realizar essa tarefa.

- A) Samba
- B) Postfix
- C) Asterisk
- D) Apache

15. Observe a figura a seguir:

The screenshot shows a spreadsheet interface. The formula bar at the top displays the formula `=PROCV(B1;A5:C10;2;0)`. Below it, a table is visible with the following data:

	A	B	C	D	E
1	Busca por:	Carlos	Setor	Vendas	
2			Salário	R\$ 4.367,00	
3					
4	Funcionário	Setor	Salário		
5	Ana	Gerencia	R\$ 8.567,00		
6	Carlos	Vendas	R\$ 4.367,00		
7	Júlia	RH	R\$ 4.563,00		
8	Juliano	Gerencia	R\$ 7.654,00		
9	Maria	Vendas	R\$ 4.234,00		
10	Ximena	TI	R\$ 9.768,00		
11					

A tabela apresentada foi criada no LibreOffice Calc. Ela apresenta o setor e o salário de funcionários de uma empresa. As informações de setor e de salário são apresentadas respectivamente nos endereços D1 e D2, quando o nome do funcionário é digitado no endereço B1. Assinale a alternativa que contém a opção de escrita correta para a fórmula que exibe o salário do funcionário buscado.

- A) =PROCV(B1;A5:C10;2;0)
- B) =PROCH(B1;A5:C10;2;0)
- C) =PROCH(B1;A5:C10;3;0)
- D) =PROCV(B1;A5:C10;3;0)

16. Firewalls e antivírus são duas ferramentas importantes para o sistema de proteção de uma empresa ou mesmo de uso doméstico. Porém, a atuação de ambos se dá de forma diferente, cada um atuando dentro de padrões e promovendo ações específicas. Assinale a alternativa correta quanto a firewalls e antivírus.

- A) Um firewall é projetado para analisar e filtrar o tráfego, garantindo a sua segurança, controlando os IPs de origem e de destino, porta de origem e de destino e flags de protocolo. Dessa forma, somente o tráfego autorizado por ele acessa o computador, sempre em conformidade com a política de segurança preestabelecida.
- B) O firewall realiza uma inspeção de tudo que circula entre a Internet e o computador, atuando da mesma maneira que os antivírus nesse caso, examinando os pontos críticos do sistema (memória, registros e arquivos) e identificando aqueles infectados para realizar sua remoção.
- C) Uma vez que o vírus tenha acesso ao sistema, o papel de um antivírus começa por meio de uma varredura que o detecta e evita que ele se espalhe ainda mais, excluindo-o ou isolando o arquivo que o contém, da mesma forma que é realizado pelo firewall.
- D) O antivírus, realiza uma inspeção de tudo que circula entre a Internet e o computador. Em contrapartida, o firewall realiza a busca por meio de uma detecção, programada ou em tempo real, que examina os pontos críticos do sistema (memória, registros e arquivos) e identifica aqueles infectados para realizar sua remoção.

17. Sobre a organização de pastas e arquivos no sistema operacional Windows 7, analise as afirmativas a seguir:

- I. Pastas contidas em uma pasta compartilhada como “somente leitura” não herdam seu compartilhamento, devendo ser compartilhadas da mesma forma para que os usuários possam visualizá-las.
- II. Pastas “filhas” de uma pasta compartilhada herdam o mesmo compartilhamento da pasta pai.
- III. Para apagar/deletar uma pasta é necessário que esta esteja vazia, sem nenhum conteúdo em seu interior.

É correto o que se afirma

- A) apenas em I.
- B) apenas em II.
- C) apenas em I e II.
- D) apenas em II e III.

18. Ter os dados bem armazenados e protegidos é fundamental para o negócio de uma empresa ou mesmo para uma pessoa física. Os prejuízos causados pela perda total ou parcial de dados importantes podem ser incalculáveis. Portanto, manter backup dos dados é primordial para qualquer indivíduo ou instituição, independente do seu negócio. Um dos tipos de backups que podem ser utilizados é o “Diferencial”, cuja característica é

- A) somente realiza a cópia de segurança dos dados que foram alterados desde a última operação de backup. O sistema geralmente faz essa seleção por meio do acompanhamento da data e hora da modificação combinada com a data e hora do backup anterior. Como apenas as alterações mais recentes são armazenadas no sistema de backup é possível realizar o processo de segurança em menos tempo.
- B) cria uma cópia de todos os dados presentes em um servidor para outro local. Todos os dados serão copiados, sem nenhuma seleção. Leva mais tempo para a restauração e requer mais espaço de armazenamento no local em que as cópias serão armazenadas. A principal vantagem desse backup é que uma cópia de todos os dados do negócio estará disponível e em um único local.
- C) copia todos os dados alterados desde o backup completo anterior, continuando a copiar os arquivos alterados desde o último backup completo. Armazena mais dados do que um incremental, exigindo mais espaço e tempo para ser concluído.
- D) permite a automatização do processo de recuperação de dados, de forma que você não necessita verificar quais bancos de dados necessitam ser recuperados. Funciona como uma espécie de backup completo, com agilidade e transparência em seu uso, sendo mais rápida a recuperação. Como necessita apenas de um backup full, a necessidade de espaço de armazenamento é menor do que a dos demais tipos.

19. Sobre o funcionamento de um firewall, assinale a alternativa correta.

- A) Permite o acesso ou bloqueia os pacotes, baseado em regras como endereços de e-mail, o tipo de pacote que foi recebido e o número da porta de acesso.
- B) Os Proxis são altamente seguros, pois permitem a proteção dos recursos online, mascarando o endereço de e-mail de seus usuários e filtrando as mensagens que são recebidas.
- C) Alguns sistemas operacionais, como o Windows, já possuem um Firewall próprio, como o Windows Explorer, porém, há vários aplicativos para smartphones que permitem aumentar a segurança de dados.
- D) Também podem ser equipamentos dedicados a efetuarem as regras de Firewall. Com uma máquina dedicada a isso, geralmente há um ganho de performance, pois é possível que ela processe mais informações com mais rapidez e maior segurança para os usuários.

20. João enviou um e-mail para Carlos contendo informações importantes da empresa em que eles trabalham. Porém, um invasor conseguiu interceptar essa mensagem e alterou essas informações sem que João e Carlos desconfiassem inicialmente. Se houve comprometimento do conteúdo da mensagem, qual dos princípios básicos da segurança da informação foi violado?

- A) Confidencialidade.
- B) Integridade.
- C) Disponibilidade.
- D) Autenticidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. “Criptografia é a prática de codificar e decodificar dados. Quando os dados são criptografados, é aplicado um algoritmo para codificá-los de modo que eles não tenham mais o formato original e, portanto, não possam ser lidos. Os dados só podem ser decodificados ao formato original com o uso de uma chave de decifração específica.” Sobre as técnicas de criptografia, assinale a alternativa correta.

- A) A chave criptográfica é um valor público que interage com o algoritmo de encriptação.
- B) As chaves podem ser simétricas ou assimétricas.
- C) Data Encryption Standard (DES) é uma das mais atuais criptografias utilizadas, possuindo uma chave de proteção robusta de 256 bits.
- D) O Blowfish é conhecido por sua velocidade de encriptação e efetividade em geral. Trata-se de uma tecnologia pouco segura, pois há estudiosos no assunto que afirmam que o código pode ser facilmente quebrado.

22. Segundo o Manual Oficial da linguagem PHP, “Expressões são os blocos de construção mais importantes do PHP. No PHP, quase tudo o que você escreve são expressões. A maneira mais simples e ainda mais precisa de definir uma expressão é “tudo o que tem um valor”. Sobre o tema, assinale a alternativa correta sobre as expressões no PHP.

- A) Se comparar um número com uma string ou com strings numéricas, cada string é convertida para um número e então a comparação é realizada numericamente.
- B) Se comparar um número com uma string ou com strings numéricas, cada número é convertido para uma string e então as strings são concatenadas.
- C) Quando você digita “\$a = 5”, você está comparando a variável \$a ao valor ‘5’; caso sejam iguais será retornado “True”.
- D) Como atribuições são analisadas da esquerda para a direita, você também pode escrever ‘5 = \$b = \$a’.

23. “O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC), conforme a Lei 3.268, de 30/09/1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19/07/1958, a Lei nº 11.000, de 15/12/2004, e o Decreto nº 6.821, de 14/04/09, é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, com sede em Fortaleza e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará, e tem por finalidade preservar o perfeito desempenho ético da Medicina, zelar pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente, podendo para isso adotar as providências que lhe são outorgadas por lei.”

Sobre o Regimento Interno do CREMEC, analise as afirmativas a seguir:

- I. Segundo o Art. 5º, o mandato dos membros eleitos do CREMEC terá a duração de cinco anos, não sendo permitida a reeleição.
- II. Segundo o Art. 38, § 2º, nas sessões plenárias para julgamento de processos disciplinares será permitida somente a presença das partes e de seus procuradores, conselheiros, assessores do Setor Jurídico e servidores necessários para o andamento dos trabalhos.
- III. De acordo com o Art. 35, uma das competências da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (CODAME) é recomendar a colocação do registro de qualificação de especialista em todos os documentos médicos expedidos.

É correto o que se afirma

- A) apenas em I.
- B) apenas em II.
- C) apenas em I e III.
- D) apenas em II e III.

24. Qual dos termos a seguir descreve melhor um objeto que é composto de outros objetos?

- A) Generalização.
- B) Herança.
- C) Agregação.
- D) Associação.

25. Segundo o Regimento Interno do CREMEC, é uma das atribuições do Corregedor

- A) coordenar as atividades do Setor de Patrimônio e Almoxarifado.
- B) marcar as datas de julgamento e nomear os respectivos relatores e revisores.
- C) realizar correções em sindicâncias, em seus aspectos legais.
- D) diligenciar no sentido de identificar os casos de exercício ilegal da medicina, propondo as medidas pertinentes no município de Fortaleza.

26. Sobre a UCP, suas características e funcionamento, assinale a alternativa correta.

- A) A velocidade da UCP é medida em gigabytes (GB) ou, para modelos mais recentes, em gigahertz (GHz).
- B) As memórias RAM e ROM são partes integrantes dos circuitos de uma UCP.
- C) Alguns computadores podem apresentar várias UCP's em suas configurações.
- D) Mesmo após o desligamento do computador, a UCP continua a trabalhar, processando os dados finais da memória RAM.

27. Um sistema de computador trabalha armazenando e processando os dados que lhe são enviados, utilizando para esse armazenamento basicamente dois tipos de memórias: a principal e a secundária. Sobre os tipos de memória principal e secundária, assinale a alternativa correta.

- A) Um disco rígido, também conhecido como "HDD", do inglês "Hard Disk Drive", é um tipo de memória secundária.
- B) Os discos "SSD", do inglês "Solid State Drive", substituem a memória principal do tipo RAM.
- C) A memória ROM é tida como "volátil", pois seus dados podem ser apagados através de comandos do Sistema Operacional.
- D) Aplicativos, programas de computador, ficam armazenados na memória ROM quando estão em execução no computador.

28. Assinale a alternativa que contém a definição correta de UML.

- A) É uma linguagem de programação que se utiliza de diferentes gráficos que representam as ações tomadas por um sistema.
- B) É uma linguagem de notação utilizada para modelar e documentar as diversas fases do desenvolvimento de sistemas orientados a objetos.
- C) É uma metodologia de desenvolvimento, o que significa que ela diz para você o que fazer primeiro e em seguida ou como projetar seu sistema, e lhe auxilia a visualizar seu desenho e a comunicação entre os objetos (e em certos casos a identificação dos processos).
- D) É uma linguagem de programação que permite representar um sistema de forma padronizada (com intuito de facilitar a compreensão pré-implementação).

29. "PHP é uma linguagem de script. Algumas linguagens de script simplesmente agrupam uma série de comandos e, por esse motivo, às vezes são chamadas de "cola". Um script de shell, por exemplo, pode combinar vários comandos do sistema operacional para eliminar o tédio de digitar repetidamente a mesma coisa. A variedade de requisitos de uma página da web pode parecer apoiar a visão de que o PHP é exatamente esse tipo de linguagem de script - ele fornece uma cola para manter juntos os elementos díspares de uma página da web." Fonte: Lavin, Peter. Object-oriented PHP: concepts, techniques, and code. ISBN 1-59327-077-1. No Starch Press, Inc.

Analise as afirmativas a seguir sobre o PHP:

- I. Quando o PHP interpreta um arquivo, ele procura pelas tags de abertura e fechamento, `<?php` e `?>`, que dizem ao PHP para iniciar ou parar a interpretação do código entre elas.
- II. PHP inclui uma tag curta `echo` `<?=>` que é uma forma abreviada mais verbosa para `<?php echo`.
- III. Tags curtas estão disponíveis por padrão, mas podem ser desabilitadas através da diretiva `short_open_tag` no arquivo de configuração `php.ini`, ou desabilitadas por padrão se o PHP for compilado usando a configuração `--disable-short-tags`.

É correto o que se afirma

- A) apenas em I.
- B) apenas em I e III.
- C) apenas em I e II.
- D) em I, II e III.

30. No SQL do MySQL 8.0, ao utilizarmos o comando: `"CREATE TABLE funcns LIKE funcionários"`, o que será executado no sistema?

- A) Será criada a tabela "funcionários", com as mesmas definições e dados da tabela "funcns".
- B) Será criada a tabela "funcns", com as mesmas definições e dados da tabela "funcionarios".
- C) Será criada a tabela "funcns", vazia, com as mesmas definições da tabela "funcionários".
- D) Será criada a tabela "funcionarios", vazia, com as mesmas definições da tabela "funcns".

31. Qual o comando do MySQL 8.0 utilizado para exibir as tabelas não temporárias, que se encontram abertas no cache de tabelas?

- A) SHOW TABLES
- B) SHOW OPEN TABLES
- C) SHOW COLUNS
- D) SHOW FULL COLUNS

32. Em Programação Orientada a Objetos, a herança nos permite especificar que uma classe obtém algumas de suas características de uma classe pai e, em seguida, adiciona seus próprios recursos exclusivos - isso leva à descrição de famílias inteiras de objetos. A herança nos permite agrupar classes em conceitos cada vez mais gerais, para que possamos raciocinar sobre partes maiores do mundo em que vivemos.

Dessa forma, por que a capacidade de redefinir um método é importante na programação orientada a objetos?

- A) Porque nos permite adicionar trabalho extra a um método.
- B) Porque nos permite introduzir métodos abstratos que são redefinidos como métodos concretos.
- C) Porque nos permite fornecer uma definição mais precisa ou mais rápida em uma subclasse.
- D) Porque nos permite desabilitar um método em uma subclasse.

33. Normalmente, as linguagens de programação são inventadas antes das metodologias que nos ajudam a usá-las. Ao estudarmos os conceitos orientados a objetos, vemos que fazem bastante sentido. Isto se dá porque o desenvolvimento orientado a objetos permite que você pense em termos do mundo real, em vez de direcionar sua mente para as necessidades de um computador. A respeito dos conceitos de Programação Orientada a Objetos, o que se entende por "identidade do objeto"?

- A) Dois objetos são idênticos se seus atributos têm o mesmo valor.
- B) Cada classe de objeto tem um número de série único.
- C) Todos os objetos são iguais.
- D) Cada objeto tem uma identidade única que o distingue de todos os outros objetos.

34. "Uma área de gerenciamento preocupada com a produção contínua de mercadorias e/ou serviços. Seu objetivo é assegurar que as operações de negócios continuem de forma eficiente através do uso dos melhores recursos necessários para atender às exigências dos clientes. Preocupa-se com o gerenciamento dos processos que transformam entradas (p.ex., materiais, componentes, energia e mão de obra) em saídas (p.ex., produtos, mercadorias e/ou serviços)." O texto entre aspas define que tipo de gerenciamento definido no PMBOK?

- A) Gerenciamento de operações e projetos.
- B) Gerenciamento de operações.
- C) Gerenciamento de projetos organizacional (GPO) e estratégias.
- D) Gerenciamento de portfólios.

35. Sobre projetos, podemos afirmar que: "são realizados para cumprir objetivos através da produção de entregas. Um objetivo é definido como um resultado a que o trabalho é orientado, uma posição estratégica a ser alcançada ou um propósito a ser atingido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado. Uma entrega é definida como qualquer produto, resultado ou capacidade único e verificável que deve ser produzido para concluir um processo, fase ou projeto. As entregas podem ser tangíveis ou intangíveis." Fonte: Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)/Project Management Institute. Sexta edição. | Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. | Série: Guia PMBOK.

Com base na definição de projetos, analise as afirmativas a seguir:

- I. Um produto único que não pode ser um componente de outro item, um aprimoramento ou correção de um item ou um novo item final (por exemplo, a correção de um defeito em um item final).
- II. Um serviço único ou uma capacidade de realizar um serviço (por exemplo, uma função de negócios que dá suporte à produção ou distribuição).
- III. Um resultado diverso, como um produto ou documento (por exemplo, um projeto de pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para determinar se uma tendência existe ou se um novo processo beneficiará a sociedade).
- IV. Uma combinação única de um ou mais produtos, serviços ou resultados (por exemplo, um aplicativo de software, a documentação associada e serviços de centrais de atendimento).

É correto o que se afirma

- A) apenas em I.
- B) apenas em II e IV.
- C) apenas em I, II e III.
- D) apenas em II, III e IV.

36. "O valor de negócios em projetos refere-se ao benefício que os resultados de um projeto específico fornecem às suas partes interessadas. O benefício dos projetos pode ser tangível, intangível ou ambos." Fonte: Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) /Project Management Institute. Sexta edição. | Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. | Série: Guia PMBOK.

Sobre os possíveis elementos de um projeto, que podem ser tangíveis, intangíveis ou ambos, assinale a alternativa que identifica corretamente um item tangível

- A) boa-fé
- B) reconhecimento da marca
- C) capital acionário
- D) marcas registradas

37. “Com base na suposição de que uma única passagem pelos requisitos provavelmente não resultará em uma boa solução. Os requisitos são revisados várias vezes e a solução é construída por meio de uma série de repetições. Isso pode envolver o refinamento progressivo da solução, a adição gradual de recursos específicos ou uma combinação.”

O texto acima diz respeito a qual dos quatro modelos básicos utilizados para métricas, apresentados abaixo?

- A) Linear
- B) Iterativo
- C) Time-box
- D) Fluxo contínuo

38. Qual dos termos a seguir descreve melhor o caso em que uma classe Stack (pilha) é implementada usando uma instância interna de List (lista)?

- A) Associação.
- B) Especialização.
- C) Singularidade.
- D) Composição.

39. As alternativas a seguir apresentam as características dos quatro modelos de métricas de softwares básicos. Qual deles apresenta as características do modelo “Linear”?

- A) Com base na suposição de que o desenvolvimento de software deve prosseguir em ordem por meio de uma série distinta de etapas. As etapas incluem atividades como análise de negócios, especificação de requisitos, design de solução, codificação, teste, implantação e suporte. Às vezes é chamado de processo em cascata, porque o trabalho não pode fluir para trás mais do que a água pode fluir morro acima.
- B) Com base na suposição de que uma única passagem pelos requisitos provavelmente não resultará em uma boa solução. Os requisitos são revisados várias vezes e a solução é construída por meio de uma série de iterações. Isso pode envolver o refinamento progressivo da solução, a adição gradual de recursos específicos ou uma combinação.
- C) O mesmo que o modelo iterativo, com a adição de duas características definidoras: (1) cada iteração tem o mesmo comprimento e (2) um incremento potencialmente expedível (ou fatia vertical) da solução é entregue pelo final de cada iteração.
- D) Com base na suposição de que a maneira mais eficaz de manter o trabalho em andamento é se concentrar na manutenção de um fluxo contínuo, geralmente controlando o nível de trabalho em processo (WIP) e usando técnicas adaptadas da escola de pensamento Lean.

40. A Figura 1 abaixo representa um tipo de relacionamento muito comum da UML. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do tipo de relacionamento apresentado na Figura 1.




Figura 1 - Relacionamento UML

- A) Inclusão
- B) Associação
- C) Generalização
- D) Estende (Extends)

41. Em uma rede de computadores baseada no modelo OSI, a camada pela qual os dados trafegam é a

- A) camada de Transporte.
- B) camada de Rede.
- C) camada de Enlace.
- D) camada Física.

42. Uma das abordagens de arquitetura, as Visões 4 + 1 descritas por Philippe Kruchten, tomou-se uma abordagem difundida para representação de arquitetura. Este esquema define as várias visões principais de um sistema. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da visão que define como os vários threads, tarefas ou processos do sistema operacional se comunicam uns com os outros.

- A) Visão Lógica
- B) Visão do Processo
- C) Visão de Implantação
- D) Visão de Implementação

43. “O Software Quality Assurance (SQA) consiste nos meios para garantir a qualidade do software a ser lançado, monitorando os métodos e processos de engenharia de software. O SQA abrange todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software incluindo: gerenciamento de requisitos, design de software, codificação, teste e gerenciamento de release.”

De acordo com o texto acima, e o que se entende por qualidade de software, assinale a alternativa que indica corretamente um dos atributos da qualidade de software.

- A) Plano de Desenvolvimento.
- B) Cronograma.
- C) Confiabilidade.
- D) Revisões.

CARGO: ANALISTA DE SISTEMA – TIPO A


44. Pelas definições dadas em Orientação a Objetos, uma “Mensagem” corresponde a

- A) uma pequena informação - como cor, altura ou peso - que descreve uma característica de um objeto.
- B) um pedaço de código pertencente a um objeto.
- C) uma conexão direta ou indireta entre dois objetos.
- D) uma solicitação enviada de um objeto para outro.

45. Quais dos seguintes artefatos UML são usados para mostrar a distribuição de processos, recursos e objetos em um sistema?

- A) Diagramas de interação.
- B) Diagramas de sequência.
- C) Diagramas de comunicação.
- D) Diagramas de implantação.

46. Observe a Imagem a seguir:



De acordo com o que vemos representado na figura acima, o que representa a letra “Z”?

- A) Uma interface.
- B) Uma classe.
- C) Um evento.
- D) Um limite.

47. Em diagramas UML, como as mensagens de classe são diferenciadas das mensagens de instância?

- A) As mensagens da classe são mostradas entre colchetes.
- B) As mensagens da classe são mostradas em itálico.
- C) As mensagens da classe estão sublinhadas.
- D) Mensagens de classe são mostradas com a palavra-chave <<static>>.

48. “É uma disciplina que engloba de todas as fases da produção de software, desde o início, com a especificação do sistema e depois que este entra em operação, com a manutenção. Constituir uma metodologia bem estruturada para o desenvolvimento de softwares com alta qualidade, é seu foco”. Essa definição trata de

- A) programação orientada a objetos.
- B) análise de sistemas.
- C) engenharia de software.
- D) engenharia de requisitos.

49. Quais as camadas apontadas por Pressman, que possuem o foco na qualidade, na qual baseia-se a engenharia de software?

- A) ferramentas, métodos e processo
- B) métodos, construção, teste e implantação
- C) métodos, processo e teste
- D) planejamento, modelagem, construção, validação e implantação

50. No modelo de redes OSI, qual a camada que detecta e, opcionalmente, corrige erros que possam acontecer na camada física e é responsável pela transmissão e recepção (delimitação) de quadros e pelo controle de fluxo?

- A) Camada de Transporte.
- B) Camada de Rede.
- C) Camada de Enlace.
- D) Camada Física.