formulario_ejemplo_apuntes_Y_MAS.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Ejemplo de formularios </title>
</head>
<body>
<form action="/mi_pagina_acion.php">
  <fieldset>
    <legend>Personal information:</legend>
    First name:<br>
    <input type="text" name="firstname" value="Juanita">
    Last name: <br>
    <input type="text" name="lastname" value="Hidalgo">
    <input type="submit" value="ENVIAR">
  </fieldset>
</form>
<BR>
<HR>>
<HR>
<form action="/MI_PAGINA.php">
 INTRODUZCA UN NUMERO ENTRE 1 Y 5:
  <input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
  <input type="submit" VALUE=" ENVIAR NUEMRO">
</form>
<BR>
<BR>
<form action="/mi_pagina_acion.php">
First name:<br>
<input type="text" name="firstname" value="">
<br>
Last name:<br>
<input type="text" name="lastname" value="HIDALGO">
<br><br><br>>
<input type="submit" value="Submit">
<input type="reset">
</form>
<BR>
<BR>
<form action="/MI PAGINA.php">
 Select your favorite color:
 <input type="color" name="favcolor" value="#ff0000">
  <input type="submit"value="COLOR SELECCIONADO">
</form>
<BR>
<BR>
<!--otros valores para tarjet "_parent", "_top" -->
```

```
formulario_ejemplo_apuntes_Y_MAS.html
<FORM METHOD="GET" ACTION="http://xyz.lcc.uma.es/app-bin/form" target="_blank">
Campo de Texto <BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="nombre" size=40 value="Dato por defecto"> <br>
Area de texto: <BR><textarea NAME="textarea" rows=3 cols=20 style="width:400px;
height:200px;">
</textarea> <br>
Password: <br> <INPUT TYPE="password" NAME="password" size=10 value="xxx">
<FORM METHOD="GET" ACTION="http://xyz.lcc.uma.es/app-bin/cues1-1">
<h2>Pregunta 1 (Radio Buttons)</h2>La asignatura DST, ¿es sencilla?
<INPUT TYPE="radio" NAME="unouno" VALUE="Si"checked>Si
<INPUT TYPE="radio" NAME="unouno" VALUE="No">No
<INPUT TYPE="radio" NAME="unouno" VALUE="En determinadas ocasiones">En
determinadas ocasiones
<h2>Pregunta 2 (Checkbox)</h2>Señala los temas que mas te han gustado
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="unodos" VALUE="Sockets TCP"checked>Sockets TCP
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="unodos" VALUE="Sockets UDP">Sockets UDP
<In>UTYPE="checkbox" NAME="unodos" VALUE="Sockets en Java">Sockets en Java
<h2>Pregunta 3 (Select)</h2>
Selecciona que sistemas operativos prefieres
<SELECT NAME="so"><OPTION SELECTED>Linux<option>Windows<option>os2</select>
Selecciona que marca de coche prefieres:
 <select name="cars"size="2"multiple>
  <option value="BMV">BMV</option>
  <option value="AUDI">AUDI</option>
  <option value="TOYOTA"SELECTED>TOYOTA</option>
  <option value="MERCEDES">MERCEDES</option>
  <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
</select> <br>
Pulsa el siguiente boton: <INPUT TYPE="submit" VALUE="RESPUESTA">
<button type="button" onclick="alert('A REALIZADO SU PROCESO CON EXITO')">Click
Me!</button><BR><BR>
  <input type="range" id="a" name="a" value="50">
  100
  <BR>
  <input type="number" id="b" name="b" value="50">
  <br><br><br>>
</FORM>
</body>
</html
```