

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE
SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



PERIODO	:	202650 abril – agosto 2026
ASIGNATURA	:	Fundamentos de sistemas web.
TITULO ACTIVIDAD	:	Tarea1 - Landing page
TEMA ASIGNADO	:	Centro de coworking e innovación empresarial
ESTUDIANTE	:	Vasquez Lady
NIVEL-PARALELO – NRC	:	Cuarto- Nrc 29535
DOCENTE	:	Ing. Geovanny Brito Casanova.
FECHA DE ENTREGA	:	6 de julio del 2026.

SANTO DOMINGO – ECUADOR

Link: https://github.com/LadyVasquez22/U3_FWEB_T1_LandingPage

Índice de contenido

Índice de contenido	2
1. Objetivo.....	4
2. Descripción del cliente.....	5
3. Requerimientos del diseño	5
4. Boceto o wireframe	6
5. Paleta de colores.....	7
6. Tipografía e iconos	8
7. Estructura del proyecto.....	9
8. Estructura semántica.....	9
9. Desarrollo con Bootstrap	9
10. Desarrollo del CSS externo	10
11. Aplicación de mobile first	10
12. Evidencias del resultado	10
13. Pruebas responsive.....	17
14. Fragmentos de código	18
15. Conclusiones.....	22
16. Referencias	22

Índice de figuras

Figura 1. Wireframe inicial de la landing page	5
Figura 2. Paleta visual del proyecto	6
Figura 3. Página completa en vista móvil	9
Figura 4. Encabezado en vista móvil	9
Figura 5. Hero en vista móvil	10
Figura 6. Servicios en vista móvil	11
Figura 7. Página en vista de tableta	12
Figura 8. Página en vista de escritorio	13
Figura 9. Tarjetas responsive en vista de escritorio	14
Figura 10. Sección de testimonios	14
Figura 11. Formulario y llamada a la acción	14
Figura 12. Pie de página	15

Figura 13. Evidencia de estructura del repositorio	15
--	----

Índice de tablas

Tabla 1. Requerimientos principales del diseño	4
Tabla 2. Paleta de colores del proyecto	6
Tabla 3. Estructura de carpetas y archivos	7
Tabla 4. Pruebas responsive realizadas	17
Tabla 5. Checklist de cumplimiento de la actividad	22

Índice de códigos

Código 1. Enlaces de tecnologías y hojas de estilo	18
Código 2. Estructura semántica general del documento	18
Código 3. Configuración de variables CSS	19
Código 4. Tarjetas de servicios con grid responsive de Bootstrap	20
Código 5. Formulario visual de reserva	20
Código 6. Media queries para mobile first	21

1. Objetivo

Diseñar y desarrollar una landing page profesional, semántica y responsive para la empresa ficticia Nexo Coworking & Innovación, aplicando HTML5, CSS externo modular, Bootstrap 5, Bootstrap Icons, variables CSS y enfoque mobile first, con el fin de comunicar sus servicios principales y facilitar una solicitud visual de reserva o información.

2. Descripción del cliente

- Nombre ficticio de la empresa: Nexo Coworking & Innovación.
- Actividad que realiza: ofrece espacios de coworking, oficinas privadas, salas de reuniones, membresías flexibles y actividades de comunidad para profesionales y equipos de trabajo.
- Público objetivo: emprendedores, freelancers, startups, consultores, estudiantes avanzados y equipos corporativos que necesitan un espacio profesional, flexible y moderno.
- Necesidad de la landing page: presentar la marca de forma clara, atraer clientes potenciales, mostrar servicios y dirigir al usuario hacia una reserva o solicitud de información.
- Mensaje que desea comunicar: trabajar en Nexo permite conectarse, innovar y crecer en un ambiente profesional con recursos adecuados.
- Acción esperada del usuario: conocer los servicios, elegir un plan o completar el formulario visual para solicitar una reserva.

3. Requerimientos del diseño

Tabla 1. Requerimientos principales del diseño

Aspecto	Aplicación en el proyecto
Secciones requeridas	Encabezado, hero, presentación de empresa, servicios, espacios destacados, indicadores, membresías, testimonios, formulario de reserva y footer.
Paleta de colores	Tonos sobrios y profesionales: principal gris azulado, celeste claro, menta, lavanda, fondo claro y texto oscuro.
Tipografía	Fuente Inter desde Google Fonts, con respaldo Arial/sans-serif.
Iconografía	Bootstrap Icons en servicios, beneficios, indicadores, testimonios, contacto y redes sociales.
Imágenes	Imágenes relacionadas con coworking, oficinas, salas, networking y comunidad empresarial.

Bootstrap	Sistema de contenedores, filas, columnas, tarjetas, botones, formularios, carrusel, espaciados y utilidades responsive.
Responsive	Diseño mobile first probado en 375 px, 768 px y 1366 px, sin desplazamiento horizontal observado.

El diseño fue pensado para verse como una propuesta real entregada a un cliente. Por esa razón, combina una identidad visual limpia, llamadas a la acción, datos de contacto ficticios y contenido promocional coherente con un centro de coworking.

4. Boceto o wireframe



Figura 1. Wireframe inicial de la landing page.

Se observa la distribución prevista antes del desarrollo: encabezado, hero, presentación de empresa, servicios, carrusel, membresías, testimonios, formulario y pie de página. Este boceto demuestra la planificación visual solicitada antes de pasar al código.

5. Paleta de colores



Figura 2. Paleta visual del proyecto.

La figura muestra los colores principales organizados visualmente. Se utilizaron variables CSS para evitar códigos repetidos y mantener una identidad visual coherente en botones, fondos, tarjetas y textos.

Tabla 2. Paleta de colores del proyecto

Color	Código hexadecimal	Uso dentro de la página
Principal	#506779	Encabezados, botones principales, navegación y footer.
Secundario	#C8E1EC	Fondos suaves del hero, contacto y carrusel.
Menta	#C8F4D8	Etiquetas, iconos de apoyo, botones de reserva y detalles visuales.
Lavanda	#DDD7ED	Secciones alternas, planes y detalles decorativos.
Fondo	#F8FBFC	Fondo general de la página.
Texto	#25333B	Texto principal y elementos de lectura.

Una variable CSS es un nombre reutilizable que guarda un valor, por ejemplo un color, una tipografía o una medida. Sirve para modificar un diseño de forma ordenada: si cambia el valor de la variable, se actualizan todos los elementos que la usan. En este proyecto, las variables se declararon en `:root` dentro de `css/base.css` y se aplicaron con `var(--nombre-variable)`.

6. Tipografía e iconos

La fuente utilizada es Inter, porque tiene una apariencia moderna, limpia y legible para una empresa tecnológica y empresarial. Los títulos usan pesos altos para crear jerarquía visual, mientras que los párrafos mantienen un tamaño cómodo y suficiente contraste.

La biblioteca de iconos utilizada es Bootstrap Icons. Los iconos se eligieron por relación directa con el contenido: edificio para coworking, computador para puestos flexibles,

puerta para oficinas privadas, easel para salas de reuniones, usuarios para comunidad, calendario para reservas, estrellas para valoraciones y redes sociales para el footer.

Los iconos no reemplazan textos importantes; funcionan como apoyo visual para mejorar la lectura y reforzar el significado de cada bloque.

7. Estructura del proyecto

Tabla 3. Estructura de carpetas y archivos

Archivo o carpeta	Función dentro del proyecto
index.html	Contiene la estructura semántica de la landing page.
css/base.css	Define variables, estilos generales, tipografía, botones y reglas base mobile first.
css/componentes.css	Contiene estilos de componentes: header, hero, servicios, carrusel, indicadores, membresías, testimonios, formulario y footer.
css/responsive.css	Agrupar media queries para tabletas, escritorio y pantallas amplias.
img/	Almacena logotipo, imagen hero, imágenes de servicios y carrusel.
docs/informe.pdf	Informe técnico obligatorio en formato PDF.
docs/informe.docx	Versión editable del informe técnico.
README.md	Explica el proyecto, tecnologías, estructura, apertura, fuentes y publicación.

La carpeta principal se mantiene en minúsculas y con guiones: vasquez-lady-landing. Además, el proyecto cumple con la exigencia de separar los estilos en mínimo tres archivos CSS.

8. Estructura semántica

El archivo index.html utiliza etiquetas semánticas para que el contenido sea comprensible y organizado. El <header> contiene el encabezado fijo y el menú principal; <nav> agrupa los enlaces internos; <main> contiene el contenido principal; <section> separa bloques temáticos; <article> representa elementos independientes como servicios, planes y testimonios; <aside> se usa para beneficios complementarios; y <footer> presenta contacto, redes sociales y derechos reservados.

La página mantiene un solo <h1> en la sección hero. Los títulos <h2> se usan para secciones principales y los <h3> para tarjetas, beneficios y testimonios.

9. Desarrollo con Bootstrap

Bootstrap 5 se utilizó para organizar el diseño de forma responsive. Se aplicaron contenedores, filas, columnas, clases de espaciado, alineación, tarjetas, botones, formularios, imágenes fluidas y carrusel. El sistema de grillas permite que los servicios pasen de una columna en móvil a dos columnas en tableta y tres columnas en escritorio.

También se aplicaron clases como container, row, col-12, col-md-6, col-lg-4, g-4, text-center, mx-auto, d-flex, btn, card, form-control, form-select, img-fluid y w-100. Estas clases se complementan con estilos propios para que la página no dependa únicamente del aspecto predeterminado de Bootstrap.

10. Desarrollo del CSS externo

El CSS personalizado se dividió en tres archivos para mantener organización. base.css reúne variables, tipografía, estilos generales y botones. componentes.css desarrolla visualmente cada sección de la página. responsive.css contiene las adaptaciones para tabletas, escritorio y pantallas amplias.

Se utilizaron bordes redondeados, sombras suaves, fondos alternos, etiquetas visuales, tarjetas con elevación, botones de llamada a la acción y media queries. No se agregó CSS dentro del HTML ni estilos en línea.

11. Aplicación de mobile first

El diseño se construyó primero para pantallas pequeñas. Por defecto, los contenidos se presentan en una sola columna, los botones se apilan, las tarjetas ocupan todo el ancho y las imágenes se ajustan con img-fluid y max-width: 100%.

Para tabletas se aplicaron cambios desde 768 px, como aumento de tamaños de títulos, mayor espaciado y distribución en dos columnas cuando corresponde. Para escritorio se aplicaron cambios desde 992 px, donde el hero se organiza en dos columnas, los servicios se muestran en tres tarjetas y el menú de navegación aparece horizontal.

Las media queries principales se encuentran en css/responsive.css y usan puntos de ruptura de 768 px, 992 px y 1200 px.

12. Evidencias del resultado



Figura 3. Página en vista móvil.

La captura muestra la landing page completa en ancho móvil de 375 px. Se evidencia que el contenido se organiza de forma vertical, las secciones mantienen legibilidad y no aparece desplazamiento horizontal.




Figura 4. Encabezado en vista móvil.

El encabezado muestra el logotipo y el botón de menú colapsado. Esto demuestra el comportamiento adaptable de la navegación en pantallas pequeñas.



Figura 5. Hero en vista móvil.

La sección principal presenta el título, la propuesta de valor, botones CTA e imagen relacionada con coworking. El diseño se adapta a una sola columna en móvil.



Figura 6. Servicios en vista móvil.

Las tarjetas de servicios se apilan verticalmente, manteniendo iconos, imágenes, títulos, descripciones y enlaces de acción.




Figura 7. Página en vista de tableta.

En 768 px se observa mayor espacio disponible y una reorganización parcial de columnas. La interfaz conserva el enfoque responsive y mantiene textos legibles.



Figura 8. Página en vista de escritorio.

En 1366 px el hero usa dos columnas y el diseño aprovecha mejor el espacio horizontal. El menú se presenta de forma completa y se mantiene la jerarquía visual.



Figura 9. Tarjetas responsive en vista de escritorio.

La sección de servicios muestra tres tarjetas en una fila utilizando la grilla de Bootstrap. Esto evidencia el uso de columnas responsivas.




Figura 10. Sección de testimonios.

La sección presenta dos comentarios ficticios con nombre, rol, avatar e iconos de valoración, cumpliendo con el requisito de testimonios del cliente.

Figura 11. Formulario y llamada a la acción.

La captura evidencia el formulario visual de reserva con etiquetas, inputs, select, textarea y botón. El formulario no almacena datos porque el proyecto no utiliza backend.



Figura 12. Pie de página.

El footer incluye nombre de la empresa, descripción, dirección ficticia, correo, teléfono, horario, iconos de redes sociales y derechos reservados.




Figura 13. Evidencia de estructura del repositorio.

La figura muestra la organización final que se encuentra publicada en GitHub.

13. Pruebas responsive

Tabla 4. Pruebas responsive realizadas

Tamaño probado	Dispositivo	Resultado esperado	Resultado obtenido
375 px	Móvil	Una columna, menú simplificado, textos legibles y sin desbordamiento horizontal.	El contenido se presentó en una columna; el encabezado se mantuvo compacto y no se observó desplazamiento horizontal.
768 px	Tableta	Distribución más amplia, tarjetas en dos columnas	La página reorganizó columnas y mantuvo

		cuando corresponde y espaciados mayores.	imágenes fluidas, textos legibles y estructura estable.
1366 px	Computadora	Distribución completa con hero en dos columnas, servicios en tres columnas y navegación horizontal.	El diseño mostró la distribución de escritorio, con servicios en tres columnas y sin desbordamiento horizontal.

Después de las pruebas se verificó que las imágenes usaran max-width: 100%, que las secciones tuvieran padding adecuado y que las columnas de Bootstrap no generaran desbordamiento. También se mantuvo overflow-x: hidden en el body como medida preventiva.

14. Fragmentos de código

Código 1. Enlaces de tecnologías y hojas de estilo

Archivo: *index.html*

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css"
    rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-
icons.min.css">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;
700;800&display=swap"
    rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/base.css">
<link rel="stylesheet" href="css/componentes.css">
<link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
```

Este fragmento evidencia el uso de Bootstrap 5, Bootstrap Icons, Google Fonts y los tres archivos CSS externos del proyecto. El CSS personalizado está separado del HTML.

Código 2. Estructura semántica general del documento

Archivo: *index.html*

```
<header class="encabezado sticky-top">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" aria-label="Menú
principal">
    ...
  </nav>
</header>

<main id="inicio">
  <section class="hero section-padding">...</section>
  <section id="empresa" class="section-padding
empresa">...</section>
  <section id="servicios" class="section-padding
servicios">...</section>
  <section id="reservas" class="section-padding
contacto">...</section>
</main>

<footer class="footer">...</footer>
```

La estructura usa etiquetas semánticas para dividir el encabezado, navegación, contenido principal, secciones, artículos y pie de página. Esto facilita la lectura del código y mejora la accesibilidad.

Código 3. Configuración de variables CSS

Archivo: *css/base.css*

```
/* Variables */
:root {
  --color-principal: #506779;
  --color-secundario: #C8E1EC;
  --color-menta: #C8F4D8;
  --color-lavanda: #DDD7ED;
  --color-fondo: #F8FBFC;
  --color-blanco: #FFFFFF;
  --color-texto: #25333B;
  --color-texto-suave: #5D6D75;
  --color-dorado: #D89C2B;
  --color-borde: #D9E4EA;
  --sombra-suave: 0 24px 60px rgba(48, 72, 88, 0.16);
  --sombra-card: 0 12px 34px rgba(48, 72, 88, 0.10);
```

```

--radio-grande: 28px;
--radio-medio: 18px;
--fuente-principal: 'Inter', Arial, sans-serif;
}

```

Las variables CSS concentran colores, sombras, radios y tipografía. Gracias a esto, la identidad visual se mantiene consistente y los cambios se pueden realizar desde un solo bloque.

Código 4. Tarjetas de servicios con grid responsive de Bootstrap

Archivo: *index.html*

```

<div class="row g-4">
  <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card tarjeta-servicio h-100">
      
      <div class="card-body">
        <i class="bi bi-pc-display-horizontal icono-card"
aria-hidden="true"></i>
        <h3 class="card-title">Puestos flexibles</h3>
        <p class="card-text">Espacios compartidos con
internet, mobiliario cómodo y ambiente
productivo.</p>
        <a href="#reservas" class="enlace-servicio">Reservar
puesto</a>
      </div>
    </div>
  </article>
</div>

```

El uso de col-12, col-md-6 y col-lg-4 permite que el servicio ocupe una columna en móvil, dos columnas en tableta y tres columnas en escritorio.

Código 5. Formulario visual de reserva

Archivo: *index.html*

```

<form class="formulario-reserva" action="#reservas" method="get">
  <label for="nombre" class="form-label">Nombre completo</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre"
required>

```

```

    <label for="servicio" class="form-label">Tipo de servicio</label>
    <select class="form-select" id="servicio" name="servicio"
required>
      <option value="" selected disabled>Seleccione una
opción</option>
      <option value="puesto-flexible">Puesto flexible</option>
      <option value="oficina-privada">Oficina privada</option>
    </select>

    <label for="mensaje" class="form-label">Mensaje</label>
    <textarea class="form-control" id="mensaje" name="mensaje"
rows="4"></textarea>
  </form>

```

El formulario incluye etiquetas visibles, campos de entrada, selector, área de mensaje y botón de envío. Al no existir backend ni JavaScript personalizado, funciona como formulario visual demostrativo.

Código 6. Media queries para mobile first

Archivo: *css/responsive.css*

```

/* Media queries: tablet */
@media (min-width: 768px) {
  h1 {
    font-size: 3rem;
  }

  h2 {
    font-size: 2.25rem;
  }

  .section-padding {
    padding: 5rem 0;
  }

  .logo-principal {
    width: 210px;
  }

  .formulario-reserva,
  .panel-beneficio,
  .testimonio-card,

```

```

.plan-card {
  padding: 2rem;
}

.hero-confianza {
  grid-template-columns: repeat(3, auto);
  justify-content: start;
}

.carrusel-espacios img {
  height: 420px;
}

.carousel-caption {
  right: 2rem;
  bottom: 3rem;
  left: 2rem;
}

.carousel-caption h3 {
  font-size: 1.65rem;
}

```

Las media queries adaptan tamaños, espaciados, logotipo, carrusel y distribución a partir de 768 px. El diseño base corresponde a móvil y luego se amplía para pantallas mayores.

15. Conclusiones

- La landing page cumple con una estructura HTML5 semántica, organizada con header, nav, main, section, article, aside y footer.
- La separación del CSS en base.css, componentes.css y responsive.css permitió modular los estilos y mantener el código más ordenado.
- Bootstrap 5 facilitó la construcción responsive mediante contenedores, filas, columnas, tarjetas, botones, formularios y carrusel.
- El enfoque mobile first permitió que la página funcione primero en pantallas pequeñas y luego se adapte a tableta y escritorio mediante media queries.
- Las mejoras realizadas en el README y la incorporación del informe dentro de docs/ fortalecen la presentación final del proyecto para la revisión académica.

16. Referencias

- Bootstrap. Documentación de Bootstrap 5. <https://getbootstrap.com/>
- Bootstrap Icons. Biblioteca de iconos. <https://icons.getbootstrap.com/>