



QUE FAIRE EN CAS DE CRISE

d'angoisse ou d'attaque de panique

L'objectif n'est pas d'empêcher la crise à tout prix, mais d'apprendre à faire baisser son intensité. Quand on sait qu'on peut la réguler, elle fait moins peur.

1

Je nomme ce qui se passe

« C'est une crise d'angoisse. C'est très désagréable, mais ce n'est pas dangereux. Elle va passer. »

2

Je m'isole si besoin

S'il y a trop de monde autour de moi, je m'éloigne vers un endroit plus calme.

3

Je scanne mon environnement

Je laisse mon regard parcourir la pièce et je nomme ce que je vois : les couleurs, les formes, les objets.

4

Je m'ancre par les sens : 5-4-3-2-1

5 choses que je vois, 4 que je peux toucher, 3 sons, 2 odeurs, 1 goût. Je sens mes pieds au sol et mon dos contre le dossier.

5

Je laisse passer la vague

Plutôt que lutter, j'observe : la crise monte, atteint un sommet, puis redescend.

6

J'appelle quelqu'un

Une personne de confiance peut m'aider à me réguler : sa voix et sa présence apaisent.

7

Si je pratique déjà la respiration

Dès le tout début de la crise, j'inspire par le nez, puis j'expire lentement par la bouche, comme si je soufflais dans une paille. Si me concentrer sur mon souffle augmente l'impression d'étouffer, je reviens à mes sens.

À savoir

- Une crise atteint son maximum en quelques minutes, puis redescend.
- Ces outils fonctionnent d'autant mieux qu'ils ont été pratiqués en dehors des crises.
- L'EFT clinique peut aussi aider : tapoter le point sous la clavicule aide à calmer la peur.
- Lors d'une première crise, ou si les sensations sont inhabituelles, consultez un médecin.

Une crise d'angoisse est impressionnante, mais elle n'est pas dangereuse.

D'autres techniques d'ancrage : fiche « Ancrage » du Dr Igor Thiriez, igorthiriez.com

LAETITIA DUCHEMIN

Psychologue clinicienne intégrative — laetitia-duchemin-psychologue.fr