

```

-----archivo
PreceptorCrud.js-----
import {

    addNuevopreceptor, deletePreceptorCollection, getPreceptorCollection,
    updatePreceptorCollection, getPreceptoresCollection
} from "./firebase.js";

async function refrescarTablas() {

    if (document.getElementById("tablaPreceptor")) await
    mostrarPreceptorEnHTML();

}

async function mostrarPreceptorEnHTML() {
    try {
        const tabla = document.querySelector("#tablaPreceptor tbody");
        if (!tabla) return;

        const snapshot = await getPreceptoresCollection();
        tabla.innerHTML = "";

        if (snapshot.exists()) {
            snapshot.forEach((child) => {
                const id = child.key;
                const preceptor = child.val();
                const fila = document.createElement("tr");
                fila.id = id;
                fila.innerHTML = `
                    <td>${preceptor.nombre || "N/A"}</td>
                    <td>${preceptor.turno || "N/A"}</td>
                    <td>${preceptor.obs || "N/A"}</td>
                    <td>
                        <button
onclick="window.miModal('detallePreceptorModal','${id}')" class="btn btn-success
btn-sm"><i class="bi bi-binoculars"></i></button>
                        <button
onclick="window.miModal('editarPreceptorModal','${id}')" class="btn btn-warning
btn-sm"><i class="bi bi-pencil-square"></i></button>
                        <button
onclick="window.miModal('eliminarPreceptorModal','${id}')" class="btn btn-danger
btn-sm"><i class="bi bi-trash"></i></button>
                    </td>`;
                tabla.appendChild(fila);
            });
        }
    } catch (error) { console.error("Error Preceptores:", error); }
}

async function cargarPreceptoresEnModal() {

```

```

    const select = document.getElementById("selectPreceptorModal");
    if (!select) return;
    const snap = await getPreceptoresCollection();
    select.innerHTML = '<option selected value="">Seleccione
Preceptor</option>';
    if (snap.exists()) {
        snap.forEach(doc => {
            select.innerHTML += `<option
value="${doc.key}">${doc.val().nombre}</option>`;
        });
    }
}

```

```
/**
```

```
 * 2. GESTIÓN DE MODALES UNIFICADA
```

```
*/
```

```

window.miModal = async function (idModal, idRef = "") {
    try {
        // Limpieza previa
        const existing = document.getElementById(idModal);
        if (existing) {
            const ins = bootstrap.Modal.getInstance(existing);
            if (ins) ins.hide();
            existing.remove();
        }
        document.querySelectorAll('.modal-backdrop').forEach(el => el.remove());

        // Selección de URL
        const rutas = {

            "agregarPreceptorModal": "modales/modalAddPreceptor.php",
            "detallePreceptorModal": "modales/modalDetallesPreceptor.php",
            "editarPreceptorModal": "modales/modalEditarPreceptor.php",
            "eliminarPreceptorModal": "modales/modalDeletePreceptor.php"
        };

        if (!rutas[idModal]) return;

        const response = await fetch(rutas[idModal]);
        const text = await response.text();
        const parser = new DOMParser();
        const htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
        const modalElement = htmlDoc.querySelector('.modal');

        document.body.appendChild(modalElement);
        const myModal = new bootstrap.Modal(modalElement);
        myModal.show();

        // Carga de datos específicos post-apertura
    }
}

```

```

        if (idModal === "agregarPreceptorModal") await
cargarPreceptoresEnModal();
        if (idModal === "detallePreceptorModal") await
cargarDetallePreceptor(idRef);
        if (idModal === "editarPreceptorModal") await
getPreceptorUpdateCollection(idRef);

        if (idModal.includes("eliminar")) {
            const btn = modalElement.querySelector("#confirmDeleteBtn");
            if (btn) btn.onclick = async () => {
                idModal.includes("preceptor") ? await eliminarpreceptor(idRef) :
await eliminarpreceptor(idRef);
                myModal.hide();
            };
        }
    } catch (error) { console.error("Error Modal:", error); }
};

/**
 * 4. EVENTOS DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
 */

window.addNuevopreceptor = async function (event) {
    event.preventDefault();
    const fd = new FormData(document.querySelector("#formularioPreceptor"));
    try {
        await addNuevopreceptor(fd.get("preceptor"), fd.get("turno"),
fd.get("obs"));

bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById("agregarPreceptorModal")).hi
de();

        await refrescarTablas();
        window.mostrarAlerta({ tipoToast: "success", mensaje: "¡Preceptor
registrado!" });
    } catch (e) { console.error(e); }
};

async function cargarDetallePreceptor(id) {
    try {
        const preceptorDoc = await getPreceptoresCollection(id);
        if (preceptorDoc.exists()) {
            const data = preceptorDoc.val();
            const contenedor =
document.querySelector("#detallePreceptorContenido ul");
            if (!contenedor) return;

            contenedor.innerHTML = `
                <li class="list-group-item"><b>Apellido y Nombre:</b>
${data.nombre || "N/A"}</li>
                <li class="list-group-item"><b>Turno:</b> ${data.turno ||
"N/A"}</li>
                <li class="list-group-item"><b>Obs:</b> ${data.obs ||
"N/A"}</li>

```

```

        `;
    }
} catch (error) {
    console.error("Error al cargar detalles Preceptor:", error);
}
}

/**
 * Carga los datos del CURSO en el formulario de edición
 */
async function getPreceptorUpdateCollection(id) {
    try {
        const preceptorDoc = await getPreceptorCollection(id);
        if (preceptorDoc.exists()) {
            const data = preceptorDoc.val();
            // Buscamos por ID o Name según lo tengas en tu modalEditarCurso.php
            if (document.querySelector("#idPreceptor"))
document.querySelector("#idPreceptor").value = id;
            if (document.querySelector("#nombre"))
document.querySelector("#nombre").value = data.nombre || "";
            if (document.querySelector("#turno"))
document.querySelector("#turno").value = data.turno || "";
            if (document.querySelector("#obs"))
document.querySelector("#obs").value = data.obs || "";
        }
    } catch (error) {
        console.error("Error al cargar datos del Preceptor para editar:",
error);
    }
}
/**
 * Procesa la actualización del Preceptor
 */

window.actualizarPreceptor = async function (event) {
    event.preventDefault();
    const formulario = document.querySelector("#formularioPreceptorEdit");
    const formData = new FormData(formulario);
    const data = Object.fromEntries(formData.entries());

    try {
        // Ajustamos los campos para que coincidan con tu estructura de Firebase
        const camposUpdate = {
            nombre: data.nombre,
            turno: data.turno,
            obs: data.obs
        };
        await updatePreceptorCollection(data.idPreceptor, camposUpdate);

        bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById("editarPreceptorModal")).hide();

        window.mostrarAlerta({ tipoToast: "success", mensaje: "¡Preceptor

```

```

actualizado!" });
    await refrescarTablas();
  } catch (error) {
    console.error("Error al actualizar Preceptor:", error);
  }
};

/**
 * Lógica de borrado de Preceptor
 */
async function eliminarPreceptor(id) {
  try {
    await deletePreceptorCollection(id);
    // Eliminación visual inmediata de la fila
    const fila = document.getElementById(id);
    if (fila) fila.remove();

    window.mostrarAlerta({ tipoToast: "success", mensaje: "Preceptor
eliminado correctamente" });
    await refrescarTablas();
  } catch (error) {
    console.error("Error al borrar el Preceptor:", error);
    window.mostrarAlerta({ tipoToast: "error", mensaje: "Error al eliminar
el Preceptor" });
  }
}

```

```

window.addNuevopreceptor = addNuevopreceptor;
window.actualizarPreceptor = actualizarPreceptor;
window.eliminarPreceptor = eliminarPreceptor;
window.cargarDetallePreceptor = cargarDetallePreceptor;
refrescarTablas();

```

----- archivo firebase.js

```

// firebase.js - ARCHIVO UNIFICADO
import { initializeApp } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.13.0/firebase-app.js";
import {
  getDatabase,
  ref,
  push,
  get,
  update,
  remove,
  query,
  orderByChild
} from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.13.0/firebase-database.js";

const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyAfpEDzd8wc6t9Y3foI2HDrWVL_MIzhYnA",
  authDomain: "asistencia-93328.firebaseio.com",
  databaseURL: "https://asistencia-93328-default-rtdb.firebaseio.com",

```

```

    projectId: "asistencia-93328",
    storageBucket: "asistencia-93328.firebaseiostorage.app",
    messagingSenderId: "692275978617",
    appId: "1:692275978617:web:5579ef6c0aeb2d58c7cfa8"
  };

// Inicialización única
export const app = initializeApp(firebaseConfig);
export const db = getDatabase(app);

// Nodos / Colecciones
const coleccionCursos = "cursos";
const coleccionPreceptores = "preceptor";
const nodoAlumnos = "tbl_alumnos";

/**
 * --- SECCIÓN CURSOS ---
 */
export const addCurso = (curso, ubicacion, capacidad, obs, preceptorID) =>
  push(ref(db, coleccionCursos), { curso, ubicacion, capacidad, obs,
  preceptorID });

export const getCursosCollection = () => get(ref(db, coleccionCursos));

export const getCursoCollection = (id) => get(ref(db,
`${coleccionCursos}/${id}`));

export const updateCursoCollection = (id, newFields) =>
  update(ref(db, `${coleccionCursos}/${id}`), newFields);

export const deleteCursoCollection = (id) =>
  remove(ref(db, `${coleccionCursos}/${id}`));

/**
 * --- SECCIÓN PRECEPTORES ---
 */
export const getPreceptoresCollection = () => get(ref(db,
coleccionPreceptores));

export const addNuevopreceptor = (nombre, turno, obs) =>
  push(ref(db, coleccionPreceptores), { nombre, turno, obs });

export const getPreceptorCollection = (id) => get(ref(db,
`${coleccionPreceptores}/${id}`));

export const updatePreceptorCollection = (id, newFields) =>
  update(ref(db, `${coleccionPreceptores}/${id}`), newFields);

export const deletePreceptorCollection = (id) =>
  remove(ref(db, `${coleccionPreceptores}/${id}`));

/**
 * --- SECCIÓN ALUMNOS ---
 */

```

```

export const addalumno = (curso, nombre, dni, obs, huellaId) => {
  return push(ref(db, nodoAlumnos), { curso, nombre, dni, obs, huellaId,
borrar: "No" });
};

export const getalumnosCollection = () => {
  const consultaOrdenada = query(ref(db, nodoAlumnos), orderByChild('dni'));
  return get(consultaOrdenada);
};

export const getalumnoCollection = (id) => get(ref(db, `${nodoAlumnos}/${id}`));

export const updatealumnoCollection = (id, newFields) =>
  update(ref(db, `${nodoAlumnos}/${id}`), newFields);

export const deletealumnoCollection = (id) =>
  remove(ref(db, `${nodoAlumnos}/${id}`));

export const marcarParaBorrar = (id) =>
  update(ref(db, `${nodoAlumnos}/${id}`), { obs: "Borrar" });

/**
 * --- SECCIÓN ASISTENCIAS ---
 */
export const getAsistenciasHoy = () => get(ref(db, "asistencia"));

```

----- archivo modalAddPreceptor.php

```

<div class="modal fade" id="agregarPreceptorModal" data-bs-backdrop="static"
data-bs-keyboard="false" tabindex="-1"
  aria-labelledby="staticBackdropLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5 titulo_modal">Agregar Nuevo
Preceptor</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
      </div>

      <div class="modal-body">
        <form id="formularioPreceptorEdit" action="" method="POST"
autocomplete="off">
          <input type="hidden" name="idPreceptor" id="idPreceptor" />
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Apellido y Nombre</label>
            <input type="text" name="preceptor" id="preceptor"
class="form-control" required />
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Turno</label>

            <select name="turno" class="form-select" required>
              <option selected value="">Selecione</option>

```

```

        <option value="Mañana">Mañana</option>
        <option value="Tarde">Tarde</option>
    </select>
</div>
<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Obs</label>
    <input type="text" name="obsPreceptor" id="obsPreceptor"
class="form-control" required />
</div>

    <div class="d-grid gap-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary btn_add"
onclick="window.addNuevopreceptor(event)">
            Crear Nuevo Preceptor
        </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```