

----- cajero-dashboard.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Banco Escolar - Módulo de Cajero</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/cajero.css">
  <script src="https://unpkg.com/html5-qrcode"></script>
</head>
<body>

  <div id="navbar-container"></div>

  <main class="dashboard-container">
    <!-- Ficha 1: Buscador -->
    <section class="card card-busqueda">
      <h2><img alt="magnifying glass icon" data-bbox="198 358 218 373"/> Buscar Cuenta de Alumno</h2>
      <div class="search-box">
        <input type="text" id="txtBuscarDni" placeholder="Escaneá la tarjeta QR
o ingresá el DNI..." autofocus>
        <button id="btnBuscar" class="btn btn-primary">Buscar</button>
        <button id="btnEscanearQR" class="btn btn-dark"><img alt="QR scanner icon" data-bbox="661 438 681 453"/> Cámara QR</button>
      </div>
    </section>

    <!-- Panel Alumno -->
    <div id="panelAlumno" class="panel-alumno">
      <!-- Ficha 2: Perfil -->
      <section class="card card-perfil">
        <div class="avatar-container">
          <img id="imgAlumno" src="" alt="Foto de perfil">
        </div>
        <h2 id="lblNombre"></h2>
        <p id="lblCurso" class="text-subtitle"></p>
        <div class="meta-info">
          <p>DNI: <span id="lblDni"></span></p>
          <p>QR: <span id="lblQR"></span></p>
        </div>
        <div class="saldo-box">
          <span class="saldo-label">Saldo Actual</span>
          <h1 id="lblSaldo">$0.00</h1>
        </div>
      </section>

      <!-- Operaciones -->
      <div class="operaciones-grid">
        <!-- Recarga -->
        <section class="card card-recarga">
          <h3><img alt="cash icon" data-bbox="238 848 258 863"/> Acreditar Dinero (Efectivo)</h3>
          <form id="formRecarga">
            <div class="form-group">
              <label for="montoRecarga">Monto a cargar ($)</label>
            </div>
          </form>
        </section>
      </div>
    </div>
  </main>
</body>
```

```

        <input type="number" id="montoRecarga" min="1" step="0.5"
placeholder="Ej: 500.00" required>
    </div>
    <button type="submit" id="btnAcreditar" class="btn
btn-success">Acreditar Saldo</button>
</form>
</section>

<!-- Extracción -->
<section class="card card-extraccion" id="secExtraccion">
    <h3>🔍 Extracción / Retiro de Efectivo</h3>
    <form id="formExtraccion">
        <div class="form-group">
            <label for="montoExtraccion">Monto a retirar ($)</label>
            <input type="number" id="montoExtraccion" min="1" step="0.5"
placeholder="Ej: 200.00" required>
        </div>
        <div class="form-group pin-box">
            <label for="pinExtraccion">🔒 PIN de Autorización del
Alumno</label>
            <input type="password" id="pinExtraccion" maxlength="4"
placeholder="*****" required>
        </div>
        <button type="submit" id="btnExtraer" class="btn
btn-danger">Confirmar Extracción</button>
    </form>
</section>

<!-- PIN -->
<section class="card card-pin">
    <h3>🔑 Blanqueo / Restauración de PIN</h3>
    <form id="formResetPin">
        <div class="form-group pin-box">
            <label for="nuevoPin">Nuevo PIN (4 dígitos del alumno)</label>
            <input type="password" id="nuevoPin" maxlength="4"
placeholder="*****" required>
        </div>
        <button type="submit" id="btnCambiarPin" class="btn
btn-warning">Restaurar PIN</button>
    </form>
</section>
</div>
</div>
</main>

<div id="modalLectorQR" class="modal-overlay">
    <div class="modal-content">
        <h3>Escanear Código QR</h3>
        <div id="reader"></div>
        <button id="btnCerrarLectorQR" class="btn btn-danger">Cancelar</button>
    </div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>

```

```
<script src="js/supabaseClient.js"></script>
<script src="js/navbar.js"></script>
<script src="js/cajero.js"></script>
</body>
</html>
```

----- cajero.js-----

```
let alumnoActual = null;
let html5QrcodeScanner = null;

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  // 1. Validar Sesión del Operador
  const sessionData = sessionStorage.getItem('session');
  if (!sessionData) {
    window.location.href = 'index.html';
    return;
  }

  const session = JSON.parse(sessionData);
  const lblUsuario = document.getElementById('lblUsuario');
  if (lblUsuario) {
    lblUsuario.innerHTML = `${session.nombre || session.usuario || 'Usuario'}
    (${session.rol || 'CAJERO'})`;
  }

  // Habilitar / Ocultar extracción
  const secExtraccion = document.getElementById('secExtraccion');
  if (secExtraccion) {
    if (session.puede_retirar === true || session.rol === 'ADMIN') {
      secExtraccion.style.display = 'block';
    } else {
      secExtraccion.style.display = 'none';
    }
  }

  // Logout
  const btnLogout = document.getElementById('btnLogout');
  if (btnLogout) {
    btnLogout.addEventListener('click', () => {
      sessionStorage.clear();
      window.location.href = 'index.html';
    });
  }

  // 2. Eventos de Búsqueda
  const btnBuscar = document.getElementById('btnBuscar');
  if (btnBuscar) {
    btnBuscar.addEventListener('click', () => {
      const query = document.getElementById('txtBuscarDni').value.trim();
      if (query) buscarAlumno(query);
    });
  }
}
```

```

const txtBuscarDni = document.getElementById('txtBuscarDni');
if (txtBuscarDni) {
  txtBuscarDni.addEventListener('keypress', (e) => {
    if (e.key === 'Enter') {
      const query = txtBuscarDni.value.trim();
      if (query) buscarAlumno(query);
    }
  });
}

// Escáner QR
const btnEscanearQR = document.getElementById('btnEscanearQR');
if (btnEscanearQR) btnEscanearQR.addEventListener('click', abrirLectorQR);

const btnCerrarLectorQR = document.getElementById('btnCerrarLectorQR');
if (btnCerrarLectorQR) btnCerrarLectorQR.addEventListener('click',
cerrarLectorQR);

// Submit Formularios
const formRecarga = document.getElementById('formRecarga');
if (formRecarga) formRecarga.addEventListener('submit', procesarRecarga);

const formResetPin = document.getElementById('formResetPin');
if (formResetPin) formResetPin.addEventListener('submit', procesarResetPin);

const formExtraccion = document.getElementById('formExtraccion');
if (formExtraccion) formExtraccion.addEventListener('submit',
procesarExtraccion);
});

// BÚSQUEDA DE ALUMNO
async function buscarAlumno(criterio) {
  try {
    const client = window._supabase || supabase;
    const { data, error } = await client
      .from('alumnos')
      .select('*')
      .or(`dni.eq.${criterio},codigo_qr.eq.${criterio}`)
      .single();

    if (error || !data) {
      alert("Alumno no encontrado. Verificá el DNI o el QR de la tarjeta.");
      const panel = document.getElementById('panelAlumno');
      if (panel) panel.style.display = 'none';
      alumnoActual = null;
      return;
    }
  }

  alumnoActual = data;

  // Actualizar Panel Visual de forma segura
  const lblNombre = document.getElementById('lblNombre');
  const lblCurso = document.getElementById('lblCurso');

```

```

const lblDni = document.getElementById('lblDni');
const lblQR = document.getElementById('lblQR');
const lblSaldo = document.getElementById('lblSaldo');
const imgAlumno = document.getElementById('imgAlumno');

if (lblNombre) lblNombre.innerText = data.nombre_apellido;
if (lblCurso) lblCurso.innerText = data.curso || 'Sin curso';
if (lblDni) lblDni.innerText = data.dni;
if (lblQR) lblQR.innerText = data.codigo_qr || 'Sin QR registrado';
if (lblSaldo) lblSaldo.innerText = `$$${Number(data.saldo || 0).toFixed(2)}`;

const fotoDefault = "data:image/svg+xml;utf8,<svg
xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='100' height='100' viewBox='0 0 24 24'
fill='none' stroke='%23a0aec0'><circle cx='12' cy='7' r='4'/></svg>";
if (imgAlumno) imgAlumno.src = data.foto_url || fotoDefault;

const panelAlumno = document.getElementById('panelAlumno');
if (panelAlumno) panelAlumno.style.display = 'grid';

} catch (err) {
  console.error(err);
  alert("Error al realizar la consulta en la base de datos.");
}
}

// 1. PROCESAR RECARGA DE SALDO
async function procesarRecarga(e) {
  e.preventDefault();
  if (!alumnoActual) return;

  const monto = parseFloat(document.getElementById('montoRecarga').value);
  if (isNaN(monto) || monto <= 0) {
    alert("Ingresá un monto válido.");
    return;
  }

  const session = JSON.parse(sessionStorage.getItem('session'));
  const saldoActual = Number(alumnoActual.saldo || 0);
  const nuevoSaldo = saldoActual + monto;
  const client = window._supabase || supabase;

  try {
    const { error: errUpdate } = await client
      .from('alumnos')
      .update({ saldo: nuevoSaldo })
      .eq('dni', alumnoActual.dni);

    if (errUpdate) throw errUpdate;

    await client.from('transacciones').insert([
      {
        alumno_dni: alumnoActual.dni,
        usuario_banco_id: session.id || null,
        monto: monto,
        tipo: 'RECARGA',
      }
    ]);
  }
}

```

```

        estado: 'OK'
    }]);

    await registrarLog(
        session.usuario || session.nombre,
        session.rol,
        'RECARGA_SALDO',
        `Recarga de ${monto.toFixed(2)} a ${alumnoActual.nombre_apellido}. Saldo
anterior: ${saldoActual.toFixed(2)} | Nuevo: ${nuevoSaldo.toFixed(2)}`,
        alumnoActual.dni
    );

    alert(`¡Carga exitosa! Nuevo saldo de ${alumnoActual.nombre_apellido}:
${nuevoSaldo.toFixed(2)}`);
    document.getElementById('formRecarga').reset();
    buscarAlumno(alumnoActual.dni);

} catch (err) {
    console.error(err);
    alert("Error al procesar la carga: " + err.message);
}
}

// 2. PROCESAR EXTRACCIÓN DE SALDO
async function procesarExtraccion(e) {
    e.preventDefault();
    if (!alumnoActual) return;

    const monto = parseFloat(document.getElementById('montoExtraccion').value);
    const pinIngresado = document.getElementById('pinExtraccion').value.trim();

    if (isNaN(monto) || monto <= 0) {
        alert("Ingresá un monto válido para extraer.");
        return;
    }

    const saldoActual = Number(alumnoActual.saldo || 0);
    if (monto > saldoActual) {
        alert(`Fondos insuficientes. El alumno solo dispone de
${saldoActual.toFixed(2)}`);
        return;
    }

    if (pinIngresado !== alumnoActual.pin) {
        alert("🔒 PIN incorrecto. El alumno debe ingresar su clave secreta de 4
dígitos.");
        document.getElementById('pinExtraccion').value = '';
        return;
    }

    const session = JSON.parse(sessionStorage.getItem('session'));
    const nuevoSaldo = saldoActual - monto;
    const client = window._supabase || supabase;

```

```

try {
  const { error: errUpdate } = await client
    .from('alumnos')
    .update({ saldo: nuevoSaldo })
    .eq('dni', alumnoActual.dni);

  if (errUpdate) throw errUpdate;

  await client.from('transacciones').insert([
    {
      alumno_dni: alumnoActual.dni,
      usuario_banco_id: session.id || null,
      monto: monto,
      tipo: 'EXTRACCION',
      estado: 'OK'
    }
  ]);

  await registrarLog(
    session.usuario || session.nombre,
    session.rol,
    'EXTRACCION_SALDO',
    `Extracción de ${monto.toFixed(2)} entregada a
    ${alumnoActual.nombre_apellido}. Saldo anterior: ${saldoActual.toFixed(2)} |
    Nuevo: ${nuevoSaldo.toFixed(2)}`,
    alumnoActual.dni
  );

  alert(`¡Extracción autorizada! Entregar ${monto.toFixed(2)} en efectivo a
    ${alumnoActual.nombre_apellido}. \nNuevo saldo: ${nuevoSaldo.toFixed(2)}`);
  document.getElementById('formExtraccion').reset();
  buscarAlumno(alumnoActual.dni);

} catch (err) {
  console.error(err);
  alert("Error al procesar el retiro: " + err.message);
}

}

// 3. RESTAURAR PIN
async function procesarResetPin(e) {
  e.preventDefault();
  if (!alumnoActual) return;

  const nuevoPin = document.getElementById('nuevoPin').value.trim();
  if (nuevoPin.length !== 4 || isNaN(nuevoPin)) {
    alert("El PIN debe ser una clave numérica de 4 dígitos.");
    return;
  }

  const session = JSON.parse(sessionStorage.getItem('session'));
  const client = window._supabase || supabase;

  try {
    const { error } = await client
      .from('alumnos')

```

```

        .update({ pin: nuevoPin })
        .eq('dni', alumnoActual.dni);

if (error) throw error;

await registrarLog(
    session.usuario || session.nombre,
    session.rol,
    'RESET_PIN',
    `Restauración de PIN realizada para el alumno
    ${alumnoActual.nombre_apellido}`,
    alumnoActual.dni
);

alert("¡PIN actualizado con éxito!");
document.getElementById('formResetPin').reset();
alumnoActual.pin = nuevoPin;

} catch (err) {
    console.error(err);
    alert("Error al restaurar el PIN: " + err.message);
}
}

// AUDITORÍA
async function registrarLog(usuario, rol, accion, detalle, alumnoDni = null) {
    try {
        const client = window._supabase || supabase;
        await client.from('logs_sistema').insert([
            {
                usuario_operador: usuario,
                rol_operador: rol,
                accion: accion,
                detalle: detalle,
                alumno_dni: alumnoDni
            }
        ]);
    } catch (err) {
        console.error("Error al registrar en logs_sistema:", err);
    }
}

// LECTOR QR
function abrirLectorQR() {
    const modalLector = document.getElementById('modalLectorQR');
    if (modalLector) modalLector.style.display = 'flex';

    html5QrcodeScanner = new Html5Qrcode("reader");
    html5QrcodeScanner.start(
        { facingMode: "environment" },
        { fps: 10, qrbox: { width: 220, height: 220 } },
        (qrMessage) => {
            document.getElementById('txtBuscarDni').value = qrMessage;
            cerrarLectorQR();
            buscarAlumno(qrMessage);
        },
    ),

```



```
    () => {}  
  );  
}  
  
function cerrarLectorQR() {  
  const modalLector = document.getElementById('modalLectorQR');  
  if (html5QrcodeScanner) {  
    html5QrcodeScanner.stop().then(() => {  
      html5QrcodeScanner.clear();  
      if (modalLector) modalLector.style.display = 'none';  
    }).catch(() => {  
      if (modalLector) modalLector.style.display = 'none';  
    });  
  } else if (modalLector) {  
    modalLector.style.display = 'none';  
  }  
}
```