

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Banco Escolar - Alta de Clientes</title>

  <!-- BOOTSTRAP 5 -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="../../css/cajero.css">

  <!-- ESCÁNER QR Y SUPABASE SDK -->
  <script src="https://unpkg.com/html5-qrcode@2.3.8/html5-qrcode.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>
</head>
<body class="bg-light">

  <!-- NAVBAR UNIFICADA -->
  <?php include __DIR__ . '/../includes/navbar.php'; ?>

  <main class="container-fluid px-4 py-4" style="max-width: 1000px;">

    <!-- ENCABEZADO -->
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
      <div>
        <h1 class="h2 fw-bold text-dark mb-1" id="lblTituloForm">👤 Registrar
Nuevo Cliente</h1>
        <p class="text-muted mb-0">Gestiona las altas, actualización de datos, PIN
y credenciales QR.</p>
      </div>

    </div>

    <!-- TARJETA FORMULARIO -->
    <div class="card shadow-sm mb-4">
      <div class="card-body p-4">
        <div id="msgAlta" class="alert alert-danger d-none mb-3"></div>

        <form id="formAltaCliente">
          <input type="hidden" id="clienteId" value="">

          <div class="row g-3">
            <!-- FOTO DE PERFIL -->
            <div class="col-12 text-center mb-2">
              <div class="position-relative d-inline-block">
                

```

```

        </div>
        <div class="mt-2">
            <button type="button" id="btnAbrirCamara" class="btn btn-sm
btn-dark fw-bold">📷 Tomar Foto</button>
        </div>
    </div>

    <!-- DNI / IDENTIFICADOR -->
    <div class="col-md-6">
        <label for="txtDni" class="form-label fw-bold">DNI /
Documento</label>
        <input type="text" id="txtDni" class="form-control" placeholder="Ej:
45123456" required>
    </div>

    <!-- NOMBRE Y APELLIDO -->
    <div class="col-md-6">
        <label for="txtNombre" class="form-label fw-bold">Nombre y
Apellido</label>
        <input type="text" id="txtNombre" class="form-control"
placeholder="Ej: Juan Pérez" required>
    </div>

    <!-- CURSO / SECTOR (DESDE TABLA CURSOS) -->
    <div class="col-md-6">
        <label for="txtCurso" class="form-label fw-bold">Curso /
Sector</label>
        <select id="txtCurso" class="form-select" required>
            <option value="">Cargando sectores/cursos...</option>
        </select>
    </div>

    <!-- PIN -->
    <div class="col-md-6">
        <label for="txtPin" class="form-label fw-bold">PIN de Seguridad (4
dígitos)</label>
        <input type="password" id="txtPin" class="form-control" maxlength="4"
placeholder="*****">
        <small id="helpPin" class="form-text text-muted d-none">(Dejar en
blanco para mantener el actual)</small>
    </div>

    <!-- CÓDIGO QR / TARJETA EN FORMULARIO -->
    <div class="col-12">
        <label for="txtCodigoQr" class="form-label fw-bold">Código QR /
Tarjeta</label>
        <div class="input-group">
            <input type="text" id="txtCodigoQr" class="form-control"
placeholder="Escanear o ingresar código de tarjeta...">
            <button type="button" id="btnEscanearQR" class="btn btn-primary

```

```

fw-bold">📷 Escanear QR</button>
    </div>
</div>

<!-- BOTONES ACCIÓN -->
<div class="col-12 d-flex gap-2 pt-2">
    <button type="submit" id="btnGuardar" class="btn btn-primary fw-bold
flex-grow-1">Registrar Cliente</button>
    <button type="button" id="btnCancelarEdicion" class="btn btn-danger
fw-bold d-none">Cancelar</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>

<!-- TARJETA LISTADO -->
<div class="card shadow-sm">
    <div class="card-header bg-white py-3">
        <div class="row align-items-center g-2">
            <div class="col-md-5">
                <h5 class="fw-bold mb-0">📋 Listado de Clientes registrados</h5>
            </div>
            <!-- BUSCADOR CON BOTÓN DE CÁMARA QR -->
            <div class="col-md-7">
                <div class="input-group">
                    <input type="text" id="txtBuscarTabla" class="form-control"
placeholder="🔍 Buscar por Nombre, DNI o QR...">
                    <button type="button" id="btnEscanearQRTabla" class="btn btn-dark
fw-bold">📷 Buscar por QR</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="card-body p-0">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-hover align-middle mb-0">
                <thead class="table-dark">
                    <tr>
                        <th style="width: 70px;">Foto</th>
                        <th>Cliente</th>
                        <th>DNI</th>
                        <th>Sector / Curso</th>
                        <th>QR / Tarjeta</th>
                        <th class="text-center">Acciones</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody id="tblClientes">
                    <tr>
                        <td colspan="6" class="text-center py-4 text-muted">Cargando

```

```

registros...</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

</main>

<!-- MODAL CÁMARA ESCÁNER QR (REUTILIZABLE PARA FORM Y BUSCADOR) -->
<div class="modal fade" id="modalLectorQR" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header bg-dark text-white">
                <h5 class="modal-title fw-bold" id="lblModalQr">Escanear Tarjeta QR</h5>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white"
data-bs-dismiss="modal" id="btnCerrarLectorQR"></button>
            </div>
            <div class="modal-body text-center">
                <div id="reader" style="width: 100%; max-width: 350px; margin: 0
auto;"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- MODAL WEBCAM FOTO PERFIL -->
<div class="modal fade" id="modalCamara" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header bg-dark text-white">
                <h5 class="modal-title fw-bold">Capturar Foto de Perfil</h5>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white"
data-bs-dismiss="modal" id="btnCerrarCamara"></button>
            </div>
            <div class="modal-body text-center">
                <video id="webcam" autoplay playsinline class="w-100 rounded bg-black"
style="max-height: 260px; object-fit: cover;"></video>
                <canvas id="canvasFoto" class="d-none"></canvas>
                <div class="d-flex gap-2 mt-3">
                    <button type="button" id="btnCapturar" class="btn btn-success fw-bold
flex-grow-1"><img alt="camera icon" data-bbox="222 773 240 785"/> Tomar Foto</button>
                    <button type="button" class="btn btn-secondary fw-bold"
data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- SCRIPTS BOOTSTRAP Y LÓGICA -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
<script src="../js/alta-cliente.js"></script>
</body>
</html>

```

```
// /ebank/js/alta-cliente.js
```

```

// Variables globales para captura de foto y modal/cámara QR
let fotoBlobCapturada = null;
let streamWebcam = null;
let html5QrCode = null;
let destinoQr = "FORM"; // 'FORM' para el campo QR del formulario, 'TABLA' para el
buscador
let modalCamaraBs = null;
let modalQrBs = null;
let listaClientesCache = [];

```

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
  // 1. Inicializar Modales Bootstrap de forma segura
  const elModalCamara = document.getElementById("modalCamara");
  if (elModalCamara) {
    modalCamaraBs = new bootstrap.Modal(elModalCamara);
    elModalCamara.addEventListener("hidden.bs.modal", detenerWebcam);
  }

  const elModalQr = document.getElementById("modalLectorQR");
  if (elModalQr) {
    modalQrBs = new bootstrap.Modal(elModalQr);
    elModalQr.addEventListener("hidden.bs.modal", detenerEscanerQR);
  }

  // 2. Vincular Eventos de Botones de Foto y QR
  document.getElementById("btnAbrirCamara")?.addEventListener("click",
abrirWebcam);
  document.getElementById("btnCapturar")?.addEventListener("click",
tomarFotoWebcam);
  document.getElementById("btnEscanearQR")?.addEventListener("click", () =>
iniciarEscanerQR("FORM"));
  document.getElementById("btnEscanearQRTabla")?.addEventListener("click", () =>
iniciarEscanerQR("TABLA"));

```

```

  // 3. Vincular Buscador en Tiempo Real
  document.getElementById("txtBuscarTabla")?.addEventListener("keyup",
filtrarTabla);

```

```

  // 4. Vincular Formulario Submit y Cancelar

```

```

const form = document.getElementById("formAltaCliente");
if (form) {
    form.addEventListener("submit", guardarCliente);
} else {
    console.error("No se encontró el formulario #formAltaCliente");
}

document.getElementById("btnCancelarEdicion")?.addEventListener("click",
resetFormulario);

// 5. Cargar datos iniciales (Cursos y Tabla de Clientes)
await cargarComboCursos();
await cargarTablaClientes();
});

// ===== CÁMARA WEBCAM (FOTO DE PERFIL) =====
async function abrirWebcam() {
    const video = document.getElementById("webcam");
    if (!video || !modalCamaraBs) return;

    try {
        streamWebcam = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
            video: { facingMode: "user" },
            audio: false,
        });
        video.srcObject = streamWebcam;
        modalCamaraBs.show();
    } catch (err) {
        console.error("Error al acceder a la webcam:", err);
        alert("No se pudo acceder a la cámara web. Verifique los permisos.");
    }
}

function tomarFotoWebcam() {
    const video = document.getElementById("webcam");
    const canvas = document.getElementById("canvasFoto");
    const imgPreview = document.getElementById("imgPreview");
    if (!video || !canvas || !imgPreview) return;

    const ctx = canvas.getContext("2d");
    canvas.width = video.videoWidth || 300;
    canvas.height = video.videoHeight || 300;
    ctx.drawImage(video, 0, 0, canvas.width, canvas.height);

    canvas.toBlob(
        (blob) => {
            fotoBlobCapturada = blob;
            imgPreview.src = URL.createObjectURL(blob);
            modalCamaraBs.hide();
        },

```

```

        "image/jpeg",
        0.85
    );
}

function detenerWebcam() {
    if (streamWebcam) {
        streamWebcam.getTracks().forEach((track) => track.stop());
        streamWebcam = null;
    }
}

// ===== ESCÁNER QR (MODAL REUTILIZABLE) =====
function iniciarEscanerQR(destino) {
    destinoQr = destino;
    if (!modalQrBs) return;
    modalQrBs.show();

    if (!html5QrCode) {
        html5QrCode = new Html5Qrcode("reader");
    }

    const config = { fps: 10, qrbox: { width: 250, height: 250 } };
    html5QrCode
        .start({ facingMode: "environment" }, config, (decodedText) => {
            if (destinoQr === "FORM") {
                const txtQr = document.getElementById("txtCodigoQr");
                if (txtQr) txtQr.value = decodedText;
            } else if (destinoQr === "TABLA") {
                const txtBuscar = document.getElementById("txtBuscarTabla");
                if (txtBuscar) {
                    txtBuscar.value = decodedText;
                    filtrarTabla();
                }
            }
            modalQrBs.hide();
        })
        .catch((err) => {
            console.error("Error al iniciar lector QR:", err);
        });
}

function detenerEscanerQR() {
    if (html5QrCode && html5QrCode.isScanning) {
        html5QrCode
            .stop()
            .then(() => html5QrCode.clear())
            .catch((err) => console.error(err));
    }
}

```

```
// ===== FUNCIONES BASE Y CARGA DE DATOS =====
function blobToBase64(blob) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        const reader = new FileReader();
        reader.onloadend = () => resolve(reader.result);
        reader.onerror = reject;
        reader.readAsDataURL(blob);
    });
}

async function cargarComboCursos() {
    const selectCurso = document.getElementById("txtCurso");
    if (!selectCurso) return;

    try {
        const res = await fetch("../obtener_cursos.php");
        const data = await res.json();
        if (data.success && Array.isArray(data.cursos) && data.cursos.length > 0) {
            selectCurso.innerHTML =
                '<option value="">-- Seleccionar Sector / Curso --</option>' +
                data.cursos
                    .map((c) => `<option value="${c.nombre}">${c.nombre}</option>`)
                    .join("");
        } else {
            selectCurso.innerHTML = '<option value="">Sin sectores/cursos
cargados</option>';
        }
    } catch (e) {
        console.error("Error al cargar cursos:", e);
        selectCurso.innerHTML = '<option value="">Error al obtener
cursos</option>';
    }
}

async function cargarTablaClientes() {
    const tbody = document.getElementById("tblClientes");
    if (!tbody) return;

    tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="6" class="text-center py-4
text-muted">Cargando alumnos...</td></tr>`;

    try {
        const res = await fetch("../obtener_clientes.php");
        const data = await res.json();

        if (data.success && Array.isArray(data.alumnos)) {
            // Vaciamos y reasignamos el array en memoria
            listaClientesCache = [...data.alumnos];
            renderizarTabla(listaClientesCache);
        }
    }
}
```



```

    } else {
      tbody.innerHTML = `|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

```

```

function filtrarTabla() {
    const q = (document.getElementById("txtBuscarTabla")?.value || "")
        .toLowerCase()
        .trim();

    const filtrados = listaClientesCache.filter((c) => {
        const nom = (c.nombre_apellido || "").toLowerCase();
        const dni = String(c.dni || "").toLowerCase();
        const qr = String(c.codigo_qr || "").toLowerCase();
        return nom.includes(q) || dni.includes(q) || qr.includes(q);
    });

    renderizarTabla(filtrados);
}

// ===== EDICIÓN Y GUARDADO (POST / PATCH) =====
// ☒ CÓDIGO CORRECTO (Compara como String/UUID):
function editarCliente(id) {
    console.log("Editando ID:", id);

    // Buscamos directamente en el array recién obtenido
    const cliente = listaClientesCache.find((c) => String(c.id) === String(id));
    if (!cliente) {
        alert("Error: No se encontraron los datos del cliente seleccionado.");
        return;
    }

    // Guardamos la clave primaria UUID en el hidden
    document.getElementById("clienteId").value = cliente.id;

    // Rellenamos el resto de los campos
    document.getElementById("txtDni").value = cliente.dni || "";
    document.getElementById("txtNombre").value = cliente.nombre_apellido || "";
    document.getElementById("txtCurso").value = cliente.curso || "";
    document.getElementById("txtCodigoQr").value = cliente.codigo_qr || "";
    document.getElementById("txtPin").value = ""; // PIN vacío por seguridad al
editar

    document.getElementById("lblTituloForm").innerText = "✎ Editar Cliente";
    document.getElementById("btnGuardar").innerText = "Actualizar Cliente";
    document.getElementById("btnCancelarEdicion").classList.remove("d-none");

    if (cliente.foto_url) {
        document.getElementById("imgPreview").src = cliente.foto_url;
    } else {
        document.getElementById("imgPreview").src = "../img/default-avatar.png";
    }

    window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
}

```

```

}

async function guardarCliente(e) {
  e.preventDefault();
  console.log("Enviando formulario...");

  const btn = document.getElementById("btnGuardar");
  btn.disabled = true;

  // ⚠️ CAPTURAR LOS VALORES DIRECTAMENTE DE LOS INPUTS EN ESTE PRECISO MOMENTO
  const clienteId = document.getElementById("clienteId").value; // ID de la BD
  const dniInput = document.getElementById("txtDni").value.trim();
  const nombreInput = document.getElementById("txtNombre").value.trim();
  const cursoInput = document.getElementById("txtCurso").value;
  const pinInput = document.getElementById("txtPin").value.trim();
  const qrInput = document.getElementById("txtCodigoQr").value.trim();

  // Armamos el objeto PAYLOAD justo con lo que el usuario acaba de escribir
  const payload = {
    es_edicion: !!clienteId,
    id: clienteId || null,
    dni: dniInput,
    nombre_apellido: nombreInput,
    curso: cursoInput,
    codigo_qr: qrInput || null
  };

  // Si escribieron un nuevo PIN, lo adjuntamos
  if (pinInput !== "") {
    payload.pin = pinInput;
  }

  // Si capturaron foto nueva, la enviamos
  if (fotoBlobCapturada) {
    payload.foto_base64 = await blobToBase64(fotoBlobCapturada);
  }

  console.log("Payload que se envía a guardar_cliente.php:", payload);

  try {
    const res = await fetch("../guardar_cliente.php", {
      method: "POST",
      headers: { "Content-Type": "application/json" },
      body: JSON.stringify(payload)
    });

    const respData = await res.json();
    console.log("Respuesta del servidor:", respData);

    if (respData.success) {

```

```

        alert(clienteId ? "¡Cliente actualizado con éxito!" : "¡Cliente
registrado con éxito!");
        resetFormulario();
        await cargarTablaClientes(); // Recarga la lista desde la BD
    } else {
        alert("Error: " + (respData.message || "No se pudo guardar"));
    }
} catch (err) {
    console.error("Error en Fetch:", err);
    alert("Error al conectar con el servidor.");
} finally {
    btn.disabled = false;
}
}

function mostrarError(msg) {
    const msgDiv = document.getElementById("msgAlta");
    if (msgDiv) {
        msgDiv.innerText = msg;
        msgDiv.classList.remove("d-none");
    } else {
        alert(msg);
    }
}

function resetFormulario() {
    document.getElementById("formAltaCliente").reset();
    document.getElementById("clienteId").value = "";
    document.getElementById("txtDni").readOnly = false;
    fotoBlobCapturada = null;
    document.getElementById("imgPreview").src = "../img/default-avatar.png";
    document.getElementById("lblTituloForm").innerText = " 🧑 Registrar Nuevo
Cliente";
    document.getElementById("btnGuardar").innerText = "Registrar Cliente";
    document.getElementById("btnCancelarEdicion").classList.add("d-none");
    document.getElementById("helpPin")?.classList.add("d-none");

    const msgDiv = document.getElementById("msgAlta");
    if (msgDiv) msgDiv.classList.add("d-none");
}

<?php
// /ebank/guardar_cliente.php
header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . '/config.php';

if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

```

```

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Acceso denegado: Sesión no iniciada']);
    exit;
}

function subirAImgBB($base64Data) {
    if (!defined('IMGBB_API_KEY') || empty(IMGBB_API_KEY)) {
        throw new Exception("Falta configurar IMGBB_API_KEY en config.php");
    }

    if (strpos($base64Data, 'data:image') === 0) {
        $partes = explode(',', $base64Data);
        $base64Data = $partes[1] ?? $base64Data;
    }

    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.imgbb.com/1/upload?key=' .
IMGBB_API_KEY);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ['image' => $base64Data]);

    $response = curl_exec($ch);
    $httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);

    if ($httpCode !== 200) {
        throw new Exception("Error al subir imagen a ImgBB. HTTP " . $httpCode);
    }

    $resData = json_decode($response, true);
    if (!empty($resData['success']) && isset($resData['data']['url'])) {
        return $resData['data']['url'];
    }

    throw new Exception("No se pudo obtener la URL de la imagen en ImgBB.");
}

$input = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($input, true);

if (!$data) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'No se recibieron datos JSON válidos']);
    exit;
}

try {
    $id = !empty($data['id']) ? trim($data['id']) : null;

```

```

$dniNuevo = trim($data['dni'] ?? '');
$nombreApellido = trim($data['nombre_apellido'] ?? '');
$esEdicion = !empty($data['es_edicion']);

if (empty($dniNuevo) || empty($nombreApellido)) {
    throw new Exception("El DNI y el Nombre Completo son obligatorios.");
}

$urlFoto = null;
if (!empty($data['foto_base64'])) {
    $urlFoto = subirAImgBB($data['foto_base64']);
}

// Armamos el payload solo con lo que se puede modificar
$payload = [
    'dni' => $dniNuevo,
    'nombre_apellido' => $nombreApellido,
    'curso' => $data['curso'] ?? '',
    'codigo_qr' => !empty($data['codigo_qr']) ? $data['codigo_qr'] : null
];

if ($urlFoto) {
    $payload['foto_url'] = $urlFoto;
}

if (!empty($data['pin'])) {
    $payload['pin'] = password_hash($data['pin'], PASSWORD_BCRYPT);
}

if ($esEdicion && $id) {
    // PATCH sobre el endpoint filtrando por el UUID exacto
    $endpoint = 'alumnos?id=eq.' . urlencode($id);
    $metodo = 'PATCH';
} else {
    // Alta POST
    $endpoint = 'alumnos';
    $metodo = 'POST';
    $payload['saldo'] = 0.0;
}

// Ejecutamos la consulta a Supabase
$res = supabaseQuery($endpoint, $metodo, $payload);

if (isset($res['code']) || isset($res['error'])) {
    $msgError = $res['message'] ?? 'Error al procesar en Supabase';
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Error de BD: ' .
$msgError, 'raw' => $res]);
    exit;
}

```

```

        echo json_encode(['success' => true, 'data' => $res]);
    } catch (Exception $e) {
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => $e->getMessage()]);
    }

<?php

<?php
// /ebank/obtener_clientes.php
header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . '/config.php';

if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Acceso denegado: Sesión no
iniciada']);
    exit;
}

try {
    // Pedimos explícitamente las columnas reales de la tabla alumnos
    //$resAlumnos =
    supabaseQuery('alumnos?select=dni,nombre_apellido,curso,foto_url,codigo_qr,saldo&or
der=nombre_apellido.asc', 'GET');
    $resAlumnos =
    supabaseQuery('alumnos?select=id,dni,nombre_apellido,curso,foto_url,codigo_qr&order
=nombre_apellido.asc', 'GET');

    if (isset($resAlumnos['code']) || isset($resAlumnos['error'])) {
        $msgError = $resAlumnos['message'] ?? 'Error al consultar la tabla
alumnos';
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => $msgError, 'alumnos' =>
[]]);
        exit;
    }

    echo json_encode([
        'success' => true,
        'alumnos' => is_array($resAlumnos) ? $resAlumnos : []
    ]);
} catch (Exception $e) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => $e->getMessage(), 'alumnos'
=> []]);
}

```

```
}
```

```
// C:\xampp\htdocs\eBank\config.php  
session_start();
```

```
define('SUPABASE_URL', 'https://hxxigkizqedbirytsrmb.supabase.co');  
define('SUPABASE_KEY',  
    'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImhreGlna2l6cWVhYmlyeXRzcm1iIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJlE3ODY1MTIzNzEsImV4cCI6MjEwMjA4ODM3MX0uDLgrW2Z-32cJlJfV0MYUKsxKcsG2C0WFI58KTVIQXJU');
```

```
// QR Maestro oculto en el servidor  
define('QR_MAESTRO_ADMIN', '1'); //ObiWanKenobi
```

```
// imgBB key
```

```
define('IMGBB_API_KEY', '61a76cc12d06bd22948b4b5b76f5b45e');
```

```
/**
```

```
 * Función global para hacer consultas a la API REST de Supabase mediante cURL  
 */
```

```
function supabaseQuery($endpoint, $method = 'GET', $data = null) {  
    $url = SUPABASE_URL . '/rest/v1/' . $endpoint;
```

```
    $headers = [  
        'apikey: ' . SUPABASE_KEY,  
        'Authorization: Bearer ' . SUPABASE_KEY,  
        'Content-Type: application/json',  
        'Prefer: return=representation'  
    ];
```

```
    $ch = curl_init($url);  
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);  
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
```

```
    // Desactivar verificación SSL solo para pruebas locales en XAMPP si cURL da  
    problemas
```

```
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
```

```
    // 1. Definimos explícitamente el método (GET, POST, PATCH, DELETE, etc.)  
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, strtoupper($method));
```

```
    // 2. Si enviamos un Payload y NO es un GET, adjuntamos los datos JSON  
    if ($data !== null && strtoupper($method) !== 'GET') {  
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));  
    }
```

```
    $response = curl_exec($ch);
```

```
    if (curl_errno($ch)) {
```



```
        $error_msg = curl_error($ch);
        curl_close($ch);
        return ['error' => $error_msg];
    }

    curl_close($ch);

    return json_decode($response, true);
}
```