

```

<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Banco Escolar - Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
</head>

<body>

  <div class="login-card">
    <div class="login-header">
      <h2>Banco Escolar</h2>
      <p>Ingresa tus credenciales para acceder</p>
    </div>

    <form id="loginForm" class="login-form">
      <div class="form-group">
        <label for="username">Usuario</label>
        <input type="text" id="username" placeholder="Ej: admin, posnet1, consulta"
required>
      </div>

      <div class="form-group" id="passGroup">
        <label for="password">Contraseña</label>
        <input type="password" id="password" placeholder=".....">
      </div>

      <div id="errorMessage" class="error-message"></div>

      <button type="submit" id="btnsubmit" class="btn-submit">Ingresar</button>
    </form>
  </div>

  <!-- MODAL ESCÁNER QR MAESTRO ADMIN -->
  <div id="qrModal" class="qr-modal-overlay d-none">
    <div class="qr-modal-content">
      <h3 style="margin-top: 0; color: #ffc107;">🔒 Autorización Requerida</h3>
      <p style="color: #ccc; font-size: 0.85rem;">Escanee el QR del Administrador o
ingréselo manualmente.</p>

      <!-- Contenedor con altura mínima fija para evitar colapsos visuales -->
      <div id="qrReader"
        style="width: 100%; min-height: 250px; background: #000; border-radius:
8px; overflow: hidden; margin-bottom: 12px;">
    </div>
  </div>

```

```

    <!-- OPCIÓN DE INGRESO MANUAL -->
    <div style="margin-top: 10px; text-align: left;">
        <label style="color: #aaa; font-size: 0.8rem; display: block;
margin-bottom: 4px;">¿Sin cámara o con falla?
        Ingrese código manual:</label>
        <div style="display: flex; gap: 6px;">
            <input type="password" id="inputManualQr" placeholder="Código QR Maestro"
style="flex: 1; padding: 8px; border-radius: 6px; border: 1px solid
#444; background: #111; color: #fff;">
            <button type="button" id="btnValidarManual"
style="padding: 8px 12px; background: #ffc107; color: #000; border:
none; border-radius: 6px; font-weight: bold; cursor: pointer;">OK</button>
        </div>
    </div>

```

```

    <div id="qrModalError" class="error-message" style="margin-top: 10px;
display: none; color: #ff4d4d;"></div>

```

```

    <button type="button" id="btnCancelQr" class="btn-cancel" style="margin-top:
15px;">Cancelar / Volver</button>
</div>
</div>

```

```

<!-- 1. CDN Oficial de Supabase JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2"></script>
<!-- 2. Librería Escáner QR -->
<script src="https://unpkg.com/html5-qrcode"></script>
<!-- 3. Tu archivo de cliente Supabase -->
<script src="js/supabaseClient.js"></script>
<!-- 4. Tu lógica de Login -->
<script src="js/index.js"></script>
</body>

```

```

</html>

```

```

// index.js

```

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    console.log("--> Página cargada y JS listo.");

```

```

    // CLAVE SECRETA DEL QR MAESTRO ADMIN
    const QR_MAESTRO_ADMIN = "ObiWanKenobi";

```

```

    const loginForm = document.getElementById("loginForm");
    const errorDiv = document.getElementById("errorMessage");
    const usernameInput = document.getElementById("username");
    const passInput = document.getElementById("password");

```

```

    // Elementos del Modal

```

```

    const qrModal = document.getElementById("qrModal");
    const qrModalError = document.getElementById("qrModalError");
    const btnCancelQr = document.getElementById("btnCancelQr");

```

```

const inputManualQr = document.getElementById("inputManualQr");
const btnValidarManual = document.getElementById("btnValidarManual");

let html5QrcodeScanner = null;
let usuarioPendienteSesion = null;

// Si escribe "consulta", quitamos el 'required' del password
usernameInput?.addEventListener("input", (e) => {
  if (e.target.value.trim().toLowerCase() === "consulta") {
    passInput.removeAttribute("required");
  } else {
    passInput.setAttribute("required", "true");
  }
});

loginForm.addEventListener("submit", async function (e) {
  e.preventDefault();

  if (errorDiv) {
    errorDiv.style.display = "none";
    errorDiv.innerText = "";
  }

  const user = usernameInput?.value.trim();
  const pass = passInput?.value.trim();

  // 1. CASO ESPECIAL: "CONSULTA" (Acceso directo libre)
  if (user.toLowerCase() === "consulta") {
    console.log("--> Acceso de Consulta de Saldo directo.");
    window.location.href = "consulta-saldo.html";
    return;
  }

  // Validar conexión a Supabase
  if (!window._supabase) {
    mostrarError("Error: No se pudo conectar con Supabase. Revisa supabaseClient.js");
    return;
  }

  try {
    // 2. BUSCAR EN 'usuarios_banco'
    let { data, error } = await window._supabase
      .from("usuarios_banco")
      .select("id, usuario, nombre, rol, puede_retirar, activo, password_hash")
      .eq("usuario", user)
      .maybeSingle();

    // 3. SI NO ESTÁ EN 'usuarios_banco', BUSCAR EN 'posnets'
    if (!data) {

```

```

const { data: posnetData } = await window._supabase
  .from("posnets")
  .select("id, usuario, nombre_posnet, habilitado, password")
  .eq("usuario", user)
  .maybeSingle();

if (posnetData) {
  data = {
    id: posnetData.id,
    usuario: posnetData.usuario,
    nombre: posnetData.nombre_posnet,
    rol: "POSNET",
    activo: posnetData.habilitado,
    password_hash: posnetData.password
  };
}
}

if (error || !data) {
  mostrarError("El usuario no existe.");
  return;
}

if (data.activo === false) {
  mostrarError("El usuario se encuentra desactivado.");
  return;
}

if (data.password_hash !== pass) {
  mostrarError("Contraseña incorrecta.");
  return;
}

const rolNormalizado = (data.rol ||
"CAJERO").toString().trim().toUpperCase();

usuarioPendienteSesion = {
  id: data.id,
  usuario: data.usuario,
  nombre: data.nombre || data.usuario,
  rol: rolNormalizado,
  puede_retirar: data.puede_retirar === true || data.puede_retirar === 1
};

console.log("--> Credenciales OK. Solicitando QR Maestro Admin para rol:",
rolNormalizado);

// PASO 2: ABRIR MODAL / ESCÁNER CÁMARA
abrirModalQrMaestro();

```

```

    } catch (err) {
      console.error("Error inesperado en el try/catch:", err);
      mostrarError("Ocurrió un error inesperado al procesar la solicitud.");
    }
  });

// --- LÓGICA DEL ESCÁNER MEJORADA PARA MÓVILES Y MANUAL ---
async function abrirModalQrMaestro() {
  qrModal.classList.remove("d-none");
  if (qrModalError) qrModalError.style.display = "none";
  if (inputManualQr) inputManualQr.value = "";

  // Retardo para asegurar renderizado del DOM en móviles
  setTimeout(async () => {
    try {
      if (!html5QrcodeScanner) {
        html5QrcodeScanner = new Html5Qrcode("qrReader");
      }

      const config = { fps: 10, qrbox: { width: 200, height: 200 } };

      try {
        // Intento 1: Cámara trasera estricta
        await html5QrcodeScanner.start(
          { facingMode: { exact: "environment" } },
          config,
          (decodedText) => procesarCodigoIngresado(decodedText),
          () => { }
        );
      } catch (e1) {
        // Intento 2: Fallback a cámara estándar
        console.warn("Fallo 'exact environment', reintentando con 'environment' estándar...");
        await html5QrcodeScanner.start(
          { facingMode: "environment" },
          config,
          (decodedText) => procesarCodigoIngresado(decodedText),
          () => { }
        );
      }
    } catch (err) {
      console.warn("No se pudo iniciar la cámara (Sin permisos, HTTPS o cámara inexistente):", err);
      mostrarErrorModal("⚠ Cámara no disponible. Ingrese el código manualmente abajo.");
    }
  }, 300);
}

function procesarCodigoIngresado(codigo) {

```

```

    if (codigo.trim() === QR_MAESTRO_ADMIN) {
        cerrarModalYApagarCamara(() => {
            // Guardar Sesión
            localStorage.setItem("usuarioBanco",
JSON.stringify(usuarioPendienteSesion));
            localStorage.setItem("posnet_session",
JSON.stringify(usuarioPendienteSesion));
            sessionStorage.setItem("session", JSON.stringify(usuarioPendienteSesion));

            // Redireccionar
            const rol = usuarioPendienteSesion.rol;
            if (rol === "ADMIN") {
                window.location.href = "admin-dashboard.html";
            } else if (rol === "CAJERO") {
                window.location.href = "cajero-dashboard.html";
            } else if (rol === "POSNET") {
                window.location.href = "posnet.html";
            } else {
                alert("Rol no reconocido: " + rol);
            }
        });
    } else {
        mostrarErrorModal("✖ QR Maestro / Código Inválido");
    }
}

// Evento botón ingreso manual
btnValidarManual?.addEventListener("click", () => {
    const val = inputManualQr.value.trim();
    if (!val) {
        mostrarErrorModal("Escriba un código para validar.");
        return;
    }
    procesarCodigoIngresado(val);
});

// Evento botón cancelar
btnCancelQr?.addEventListener("click", () => {
    cerrarModalYApagarCamara();
});

// Apagar cámara de forma segura
async function cerrarModalYApagarCamara(callback) {
    qrModal.classList.add("d-none");
    if (html5QrcodeScanner) {
        try {
            if (html5QrcodeScanner.isScanning) {
                await html5QrcodeScanner.stop();
            }
        } catch (err) {

```

```

        console.warn("Cámara ya detenida o no iniciada:", err);
    }
}
if (callback) callback();
}

function mostrarErrorModal(mensaje) {
    if (qrModalError) {
        qrModalError.innerText = mensaje;
        qrModalError.style.display = "block";
    }
}

function mostrarError(mensaje) {
    console.warn("--> Alerta de error:", mensaje);
    if (errorDiv) {
        errorDiv.innerText = mensaje;
        errorDiv.style.display = "block";
    } else {
        alert(mensaje);
    }
}
});

//supabaseClient.js
const SUPABASE_URL = 'https://jzzuxigyyeapmcgflrii.supabase.co';
const SUPABASE_KEY =
'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imp6enV4aWd5eWVhcG1jZ2ZscmlpIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3ODQ1OTYxMzYsImV4cCI6MjEwMDE3MjEzNn0.yJyxp0Ep2Nx_hQ3qF3W38RIAcBwEZTf_ch7iFwGuRqM';

// Se asigna correctamente a window._supabase para que index.js lo pueda usar
window._supabase = supabase.createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY);

console.log("--> Cliente de Supabase inicializado exitosamente.");

```