

```

----- admin-dashboard.html
-----
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Banco Escolar - Tablero de Control</title>

  <!-- BOOTSTRAP 5 (Indispensable para el sistema de columnas y tarjetas) -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- Tu CSS personalizado -->
  <link rel="stylesheet" href="/css/cajero.css">
</head>
<body class="bg-light">

  <div id="navbar-container"></div>

  <main class="container-fluid px-4 py-3">

    <header class="page-header mb-4">
      <h1 class="h2 fw-bold text-dark">Estado del Banco en Tiempo Real</h1>
      <p class="text-muted">Métricas generales e indicadores</p>
    </header>

    <!-- TARJETAS DE MÉTRICAS (Fila de 5 columnas en pantalla grande) -->
    <section class="mb-4">
      <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-lg-5 g-3">

        <!-- 1. Recaudación Real en Caja (Plata Física) -->
        <div class="col">
          <div class="card bg-dark text-white border-success shadow-sm h-100">
            <div class="card-body p-3">
              <h6 class="text-uppercase text-success small fw-bold mb-1">Caja Banco
(Efectivo)</h6>
              <h3 id="kpiEfectivoCaja" class="text-success fw-bold my-1">$0.00</h3>
              <small class="text-secondary" style="font-size: 0.75rem;">Efectivo
físico recaudado</small>
            </div>
          </div>
        </div>

        <!-- 2. Saldo en Cuentas (Plata Virtual de Alumnos) -->
        <div class="col">
          <div class="card bg-dark text-white border-primary shadow-sm h-100">
            <div class="card-body p-3">
              <h6 class="text-uppercase text-primary small fw-bold mb-1">Saldo en

```

```

Tarjetas</h6>
    <h3 id="kpiSaldoCirculante" class="text-primary fw-bold
my-1">$0.00</h3>
    <small class="text-secondary" style="font-size: 0.75rem;">Disponible
para gastar</small>
    </div>
    </div>
</div>

<!-- 3. Total Ventas POSNET (Lo que el Banco le debe a los Stands) -->
<div class="col">
    <div class="card bg-dark text-white border-info shadow-sm h-100">
        <div class="card-body p-3">
            <h6 class="text-uppercase text-info small fw-bold mb-1">Ventas en
Stands</h6>
            <h3 id="kpiVentasStands" class="text-info fw-bold my-1">$0.00</h3>
            <small class="text-secondary" style="font-size: 0.75rem;">A rendir a
los Stands</small>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- 4. Extracciones / Devoluciones en Efectivo -->
<div class="col">
    <div class="card bg-dark text-white border-warning shadow-sm h-100">
        <div class="card-body p-3">
            <h6 class="text-uppercase text-warning small fw-bold
mb-1">Extracciones</h6>
            <h3 id="kpiExtracciones" class="text-warning fw-bold my-1">$0.00</h3>
            <small class="text-secondary" style="font-size: 0.75rem;">Devuelto a
alumnos</small>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- 5. Métricas de Usuarios y Stands -->
<div class="col">
    <div class="card bg-dark text-white border-secondary shadow-sm h-100">
        <div class="card-body p-3">
            <h6 class="text-uppercase text-secondary small fw-bold
mb-1">Activos</h6>
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-2"
style="font-size: 0.85rem;">
                <span>👤 Alumnos:</span> <b id="kpiAlumnos"
class="text-light">0</b>
            </div>
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center"
style="font-size: 0.85rem;">
                <span>🏠 Stands:</span> <b id="kpiPosnets"
class="text-light">0</b>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>

</div>
</section>

<!-- TABLA DE ÚLTIMAS TRANSACCIONES -->
<section class="transactions-section">
    <div class="card bg-dark text-white border-secondary shadow-sm">
        <div class="card-header border-secondary py-3">
            <h5 class="mb-0 fw-bold text-light">Últimas Transacciones del
Sistema</h5>
        </div>
        <div class="card-body p-0">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-dark table-hover mb-0 align-middle">
                    <thead>
                        <tr class="table-active text-secondary">
                            <th>Fecha / Hora</th>
                            <th>Alumno (DNI)</th>
                            <th>Tipo</th>
                            <th>Detalle / Stand</th>
                            <th>Monto</th>
                            <th>Estado</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="tblTransacciones">
                        <tr>
                            <td colspan="6" class="text-center py-4 text-muted">Cargando
movimientos...</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

</main>

<!-- SCRIPTS -->

<script src="../../js/navbar.js"></script>
<script src="js/dashboard.js"></script>
</body>
</html>

```

----- dashboard.js

```

-----
//dashboard.js
// Variable global para controlar el temporizador de auto-refresco
let intervalRefresco = null;

document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  // Control de Seguridad
  const sessionData = sessionStorage.getItem('session');
  if (!sessionData) {
    window.location.href = 'index.html';
    return;
  }

  const session = JSON.parse(sessionData);
  const lblUsuario = document.getElementById('lblUsuario');
  if (lblUsuario) lblUsuario.innerText = `${session.nombre} | session.usuario}
  (${session.rol})`;

  const btnLogout = document.getElementById('btnLogout');
  if (btnLogout) {
    btnLogout.addEventListener('click', () => {
      detenerAutoRefresco();
      sessionStorage.clear();
      window.location.href = 'index.html';
    });
  }

  // Carga Inicial
  await actualizarTablero();

  // Iniciar auto-refresco cada 5000 ms (5 segundos)
  iniciarAutoRefresco(5000);
});

// Función centralizadora de actualización
async function actualizarTablero() {
  await cargarMetricas();
  await cargarUltimasTransacciones();
}

function iniciarAutoRefresco(intervaloMs = 5000) {
  detenerAutoRefresco(); // Limpia cualquier temporizador previo

  intervalRefresco = setInterval(async () => {
    // Solo actualiza si la pestaña/ventana está activa (optimización de recursos)
    if (!document.hidden) {
      await actualizarTablero();
    }
  }, intervaloMs);
}

```

```

function detenerAutoRefresco() {
  if (intervalRefresco) {
    clearInterval(intervalRefresco);
    intervalRefresco = null;
  }
}

```

```

async function cargarMetricas() {
  try {
    const client = window._supabase || supabase;

    // 1. Alumnos y Saldo Circulante en Tarjetas
    const { data: alumnos, error: errAlumnos } = await client
      .from('alumnos')
      .select('saldo');

    if (!errAlumnos && alumnos) {
      const kpiAlumnos = document.getElementById('kpiAlumnos');
      const kpiSaldo = document.getElementById('kpiSaldoCirculante');

      if (kpiAlumnos) kpiAlumnos.innerText = alumnos.length;

      const saldoTotal = alumnos.reduce((sum, item) => sum + Number(item.saldo ||
0), 0);
      if (kpiSaldo) kpiSaldo.innerText = `$$${saldoTotal.toFixed(2)}`;
    }

    // 2. Stands Activos
    const { count: countPosnets, error: errPosnets } = await client
      .from('posnets')
      .select('*', { count: 'exact', head: true })
      .eq('habilitado', true);

    if (!errPosnets) {
      const kpiPosnets = document.getElementById('kpiPosnets');
      if (kpiPosnets) kpiPosnets.innerText = countPosnets || 0;
    }

    // 3. Totales de Movimientos
    const { data: transacciones, error: errTrans } = await client
      .from('transacciones')
      .select('monto, tipo, estado');

    if (!errTrans && transacciones) {
      let totalRecargas = 0;
      let totalVentasStands = 0;
      let totalExtracciones = 0;
    }
  }
}

```

```

transacciones.forEach(t => {
  const estado = String(t.estado || '').toUpperCase();
  const tipo = String(t.tipo || '').toUpperCase().trim();

  if (estado === 'OK' || estado === 'COMPLETADO') {
    if (tipo === 'RECARGA') {
      totalRecargas += Number(t.monto);
    } else if (tipo === 'COBRO') {
      totalVentasStands += Number(t.monto);
    } else if (tipo === 'EXTRACCION' || tipo === 'RETIRO') {
      totalExtracciones += Number(t.monto);
    }
  }
});

// Dinero físico Real en la Caja Central del Banco
const efectivoEnCaja = totalRecargas - totalExtracciones;

const kpiEfectivoCaja = document.getElementById('kpiEfectivoCaja');
const kpiVentasStands = document.getElementById('kpiVentasStands');
const kpiExtracciones = document.getElementById('kpiExtracciones');

if (kpiEfectivoCaja) kpiEfectivoCaja.innerText =
`$${efectivoEnCaja.toFixed(2)}`;
if (kpiVentasStands) kpiVentasStands.innerText =
`$${totalVentasStands.toFixed(2)}`;
if (kpiExtracciones) kpiExtracciones.innerText =
`$${totalExtracciones.toFixed(2)}`;
}
} catch (e) {
  console.error("Error al obtener métricas:", e);
}
}

```

```

async function cargarUltimasTransacciones() {
  const tbody = document.getElementById('tblTransacciones');
  if (!tbody) return;

  try {
    const client = window._supabase || supabase;
    const { data, error } = await client
      .from('transacciones')
      .select(`
        id,
        alumno_dni,
        monto,
        tipo,
        estado,
        fecha_hora,

```

```

        posnets (nombre_posnet)
    `)
    .order('fecha_hora', { ascending: false })
    .limit(10);

if (error) throw error;

if (!data || data.length === 0) {
    tbody.innerHTML = `|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No hay movimientos registrados aún.</td></tr>`;     return; }  tbody.innerHTML = data.map(t => {     const fecha = new Date(t.fecha_hora).toLocaleString('es-AR');     const tipoUpper = String(t.tipo || '').toUpperCase();      // Asignación de Badge según tipo     let badgeClass = 'badge-cobro'; // Default (Rojo/Azul según tu CSS)     if (tipoUpper === 'RECARGA') {         badgeClass = 'badge-recarga'; // Verde     } else if (tipoUpper === 'EXTRACCION') {         badgeClass = 'bg-warning text-dark'; // Amarillo/Naranja de Bootstrap     }      const standNombre = t.posnets ? t.posnets.nombre_posnet : 'Caja Principal';     return `         <tr>             <td>${fecha}</td>             <td><b>${t.alumno_dni}</b></td>             <td><span class="badge ${badgeClass}">${t.tipo}</span></td>             <td>${standNombre}</td>             <td><b>$$${Number(t.monto).toFixed(2)}</b></td>             <td>${t.estado}</td>         </tr>     `; }).join('');  } catch (e) {     console.error("Error al cargar transacciones:", e);     tbody.innerHTML = `|  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Error al cargar historial.</td></tr>`; }  // js/navbar.js document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {     const navbarContainer = document.getElementById('navbar-container');     if (!navbarContainer) return; | | | | | | | | | | | |

```

```

// 1. Obtener la sesión guardada desde el localStorage
const usuarioSesion = JSON.parse(localStorage.getItem('usuarioBanco')) || {};

// 2. Extraer Rol y Nombre (si no hay nombre, usa el usuario o 'Operador')
const rol = (usuarioSesion.rol || 'CAJERO').toUpperCase();
const nombreUsr = usuarioSesion.nombre || usuarioSesion.usuario || 'Operador';

const esAdmin = rol === 'ADMIN';

navbarContainer.innerHTML = `
    <nav class="navbar" style="background-color: #2b6cb0; color: white; padding:
12px 20px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);">
        <div style="display: flex; align-items: center; gap: 20px;">
            <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2rem;">🏠 Banco
Escolar</span>

            <div class="nav-links" style="display: flex; gap: 15px;">
                <!-- Enlaces comunes a Cajeros y Admins -->
                <a href="cajero-dashboard.html" style="color: white; text-decoration:
none; font-weight: 500;">🏠 Inicio / Operaciones</a>
                <a href="alta-alumno.html" style="color: white; text-decoration: none;
font-weight: 500;">👤 Alta Alumno</a>
                <a href="admin-alumnos.html" style="color: white; text-decoration: none;
font-weight: 500;">👥 Directorio General</a>

                <!-- Enlaces Exclusivos del Administrador -->
                ${esAdmin ? `
                    <a href="admin-dashboard.html" style="color: #fbd38d; text-decoration:
none; font-weight: 600;">📊 Tablero Estado</a>
                    <a href="admin-config.html" style="color: #fbd38d; text-decoration:
none; font-weight: 600;">⚙️ Configuración Admin</a>
                    <a href="generar.html" style="color: #fbd38d; text-decoration: none;
font-weight: 600;">📄 Generar Tarjetas</a>
                    <a href="auditoria.html" style="color: #fbd38d; text-decoration: none;
font-weight: 600;">🔍 Auditoría</a>
                ` : ''}
            </div>
        </div>

    <!-- SECCIÓN DERECHA: Muestra Nombre y Rol del usuario en sesión -->
    <div style="display: flex; align-items: center; gap: 12px;">
        <div style="text-align: right; line-height: 1.2;">
            <span style="font-size: 0.95rem; font-weight: 600; display: block;">👤
${nombreUsr}</span>
            <small style="font-size: 0.75rem; background: rgba(255,255,255,0.25);
padding: 2px 8px; border-radius: 10px; font-weight: bold; text-transform:
uppercase;">
                ${rol}
            </small>
        </div>
    </div>
`

```



```

        </div>

        <button id="btnCerrarSesion" style="background: #e53e3e; color: white;
border: none; padding: 6px 12px; border-radius: 6px; cursor: pointer; font-weight:
bold; margin-left: 5px;">
            Salir
        </button>
    </div>
</nav>
`;

// Evento de cierre de sesión
document.getElementById('btnCerrarSesion')?.addEventListener('click', () => {
    localStorage.removeItem('usuarioBanco');
    localStorage.removeItem('posnet_session');
    sessionStorage.clear();
    window.location.href = 'index.html';
});
});

```