

```

//alta-alumno.js
const IMGBB_API_KEY = "61a76cc12d06bd22948b4b5b76f5b45e";
const SVG_DEFAULT =
  "data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='100'
  height='100' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%23a0aec0' stroke-width='1.5'
  stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round'><path d='M20 21v-2a4 4 0 0 0-4-4H8a4
  4 0 0 0-4 4v2'></path><circle cx='12' cy='7' r='4'></circle></svg>";

let fotoBlobCapturada = null;
let videoStream = null;
let html5QrcodeScanner = null;
let listaAlumnosCache = []; // Cache local para la búsqueda rápida

document.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
  const imgPreview = document.getElementById("imgPreview");
  if (imgPreview) imgPreview.src = SVG_DEFAULT;

  // 0. CARGAR COMBOS Y TABLA
  await cargarComboCursos();
  await cargarTablaAlumnos();

  // Evento de búsqueda en tiempo real
  const txtBuscarTabla = document.getElementById("txtBuscarTabla");
  if (txtBuscarTabla) {
    txtBuscarTabla.addEventListener("input", filtrarTablaAlumnos);
  }

  // Cancelar edición
  const btnCancelarEdicion = document.getElementById("btnCancelarEdicion");
  if (btnCancelarEdicion) {
    btnCancelarEdicion.addEventListener("click", resetFormulario);
  }

  // =====
  // 1. LÓGICA PARA ESCANEAR CÓDIGO QR (CORREGIDO)
  // =====
  const btnEscanearQR = document.getElementById("btnEscanearQR");
  if (btnEscanearQR) {
    btnEscanearQR.addEventListener("click", async () => {
      // 📷 Aseguramos cerrar la cámara de foto de perfil por si quedó abierta
      cerrarCamara();

      const modalLector = document.getElementById("modalLectorQR");
      if (modalLector) modalLector.style.display = "flex";

      // Limpiamos instancia previa de QR
      if (html5QrcodeScanner) {
        try {
          await html5QrcodeScanner.stop();
        } catch (e) {}
      }
    });
  }

```

```

    try {
      html5QrcodeScanner.clear();
    } catch (e) {}
  }

  html5QrcodeScanner = new Html5Qrcode("reader");

  const config = {
    fps: 20,
    qrbox: { width: 250, height: 250 }, // Tamaño fijo estándar compatible con
    todo
    aspectRatio: 1.0,
  };

  // Intentamos usar la cámara trasera/entorno sin forzar resoluciones HD
  estrictas
  html5QrcodeScanner
    .start(
      { facingMode: "environment" },
      config,
      (qrCodeMessage) => {
        const txtCodigoQR = document.getElementById("txtCodigoQr");
        if (txtCodigoQR) txtCodigoQR.value = qrCodeMessage;
        cerrarLectorQR();
      },
      () => {}, // Ignorar errores de escaneo fotograma a fotograma
    )
    .catch((err) => {
      console.warn(
        "No se pudo abrir cámara trasera, intentando cámara por defecto:",
        err,
      );

      // Fallback: Abre cualquier cámara disponible en el dispositivo (Webcam
      USB o frontal)
      html5QrcodeScanner
        .start(
          { facingMode: "user" },
          config,
          (qrCodeMessage) => {
            const txtCodigoQR = document.getElementById("txtCodigoQr");
            if (txtCodigoQR) txtCodigoQR.value = qrCodeMessage;
            cerrarLectorQR();
          },
          () => {},
        )
        .catch((finalErr) => {
          console.error("Error definitivo al abrir cámara:", finalErr);
          alert(
            "Error al acceder a la cámara. Asegúrate de dar los permisos

```

```

correspondientes o estar usando HTTPS.",
    );
    cerrarLectorQR();
  });
});
}

const btnCerrarLector = document.getElementById("btnCerrarLectorQR");
if (btnCerrarLector) {
  btnCerrarLector.addEventListener("click", cerrarLectorQR);
}

function cerrarLectorQR() {
  const modalLector = document.getElementById("modalLectorQR");
  if (html5QrcodeScanner) {
    html5QrcodeScanner
      .stop()
      .then(() => {
        html5QrcodeScanner.clear();
        if (modalLector) modalLector.style.display = "none";
      })
      .catch((err) => {
        if (modalLector) modalLector.style.display = "none";
      });
  } else if (modalLector) {
    modalLector.style.display = "none";
  }
}

// =====
// 2. LÓGICA WEBCAM FOTO PERFIL (CORREGIDO)
// =====
const btnAbrirCamara = document.getElementById("btnAbrirCamara");
if (btnAbrirCamara) {
  btnAbrirCamara.addEventListener("click", async () => {
    // 🚧 Cerramos primero el lector QR por si acaso
    cerrarLectorQR();

    try {
      // Pedimos video flexible sin restricciones de resolución duras
      videoStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
        video: { facingMode: "user" },
        audio: false,
      });
    }

    const webcam = document.getElementById("webcam");
    if (webcam) {
      webcam.srcObject = videoStream;
      await webcam.play(); // Forzar reproducción del video en celulares
    }
  });
}

```

```

    }

    const modalCamara = document.getElementById("modalCamara");
    if (modalCamara) modalCamara.style.display = "flex";
  } catch (err) {
    console.error("Error al abrir la cámara de fotos:", err);
    alert("Error al abrir la cámara para la foto de perfil.");
  }
});
}

const btnCapturar = document.getElementById("btnCapturar");
if (btnCapturar) {
  btnCapturar.addEventListener("click", () => {
    const video = document.getElementById("webcam");
    const canvas = document.getElementById("canvasFoto");
    if (!video || !canvas) return;

    const context = canvas.getContext("2d");
    canvas.width = video.videoWidth || 300;
    canvas.height = video.videoHeight || 300;
    context.drawImage(video, 0, 0, canvas.width, canvas.height);

    canvas.toBlob(
      (blob) => {
        fotoBlobCapturada = blob;
        if (imgPreview) imgPreview.src = URL.createObjectURL(blob);
        cerrarCamara();
      },
      "image/jpeg",
      0.85,
    );
  });
}

const btnCerrarCamara = document.getElementById("btnCerrarCamara");
if (btnCerrarCamara) {
  btnCerrarCamara.addEventListener("click", cerrarCamara);
}

function cerrarCamara() {
  if (videoStream) {
    // Detenemos explícitamente la cámara para liberar el hardware del
teléfono/PC
    videoStream.getTracks().forEach((track) => {
      track.stop();
    });
    videoStream = null;
  }
  const modalCamara = document.getElementById("modalCamara");

```

```

    if (modalCamara) modalCamara.style.display = "none";
}

// 3. SUBMIT / GUARDAR / ACTUALIZAR ALUMNO
const formAlta = document.getElementById("formAltaAlumno");
if (formAlta) {
    formAlta.addEventListener("submit", async (e) => {
        e.preventDefault();
        const btn = document.getElementById("btnGuardar");
        if (btn) btn.disabled = true;

        const alumnoId = document.getElementById("alumnoId").value;
        const txtCodigoQR = document.getElementById("txtCodigoQr");
        const codigoQR = txtCodigoQR ? txtCodigoQR.value.trim() : "";
        const dni = document.getElementById("txtDni").value.trim();
        const nombre = document.getElementById("txtNombre").value.trim();
        const curso = document.getElementById("txtCurso").value.trim();
        const pin = document.getElementById("txtPin").value.trim();

        // Validación de PIN
        if (!alumnoId && (pin.length !== 4 || isNaN(pin))) {
            mostrarError(
                "El PIN inicial debe ser obligatoriamente de 4 dígitos numéricos.",
            );
            if (btn) btn.disabled = false;
            return;
        }

        if (alumnoId && pin && (pin.length !== 4 || isNaN(pin))) {
            mostrarError("El nuevo PIN debe tener 4 dígitos numéricos.");
            if (btn) btn.disabled = false;
            return;
        }
    });

    let urlFoto = null;

    try {
        // Subida de foto a ImgBB si se capturó una nueva
        if (fotoBlobCapturada) {
            if (btn) btn.innerText = "Subiendo foto...";
            const formData = new FormData();
            formData.append("image", fotoBlobCapturada);
            const resImgBB = await fetch(
                `https://api.imgbb.com/1/upload?key=${IMGBB_API_KEY}`,
                {
                    method: "POST",
                    body: formData,
                },
            );
            const dataImgBB = await resImgBB.json();

```

```

    if (dataImgBB.success) {
      urlFoto = dataImgBB.data.url;
    }
  }

  if (btn) btn.innerText = "Guardando...";
  const client = window._supabase || supabase;

  const payload = {
    codigo_qr: codigoQR || null,
    dni: dni,
    nombre_apellido: nombre,
    curso: curso,
  };

  if (pin) payload.pin = pin;

  let error;

  if (alumnoId) {
    // ACTUALIZACIÓN por DNI
    if (urlFoto) payload.foto_url = urlFoto;
    ({ error } = await client
      .from("alumnos")
      .update(payload)
      .eq("dni", alumnoId));
  } else {
    // ALTA NUEVA
    payload.foto_url =
      urlFoto || `https://api.dicebear.com/7.x/bottts/svg?seed=${dni}`;
    payload.saldo = 0.0;
    ({ error } = await client.from("alumnos").insert([payload]));
  }

  if (error) {
    if (error.code === "23505") {
      mostrarError(
        "El DNI o el Código QR ya están registrados en otro alumno.",
      );
    } else {
      mostrarError("Error: " + error.message);
    }
  } else {
    alert(
      alumnoId
        ? `¡Alumno ${nombre} actualizado correctamente!`
        : `¡Alumno ${nombre} registrado con éxito!`,
    );
    resetFormulario();
    await cargarTablaAlumnos();
  }

```



```

    }

    listaAlumnosCache = data || [];
    renderizarTabla(listaAlumnosCache);
}

function renderizarTabla(alumnos) {
    const tbody = document.getElementById("tblAlumnos");
    if (!tbody) return;

    if (alumnos.length === 0) {
        tbody.innerHTML = `|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No hay alumnos encontrados.</td></tr>`;         return;     }      tbody.innerHTML = alumnos         .map((a) => {             // Escapamos comillas en el nombre para evitar fallos en el HTML             const nombreLimpio = (a.nombre_apellido || "").replace(/'/g, "\\'");              return `             <tr style="border-bottom: 1px solid #e2e8f0;">                 <td style="padding: 8px;">                                      </td>                 <td style="padding: 8px;"><b>${a.nombre_apellido}</b></td>                 <td style="padding: 8px;">${a.dni}</td>                 <td style="padding: 8px;">${a.curso || "-"}</td>                 <td style="padding: 8px;"><small>${a.codigo_qr || "Sin QR"}</small></td>                 <td style="padding: 8px; text-align: center; white-space: nowrap;">                     <button onclick="editarAlumno('${a.dni}')" class="btn" style="padding: 3px 8px; font-size: 0.8rem; background: #3182ce; color: white;">✎ Editar</button>                     <button onclick="eliminarAlumno('${a.dni}', '${nombreLimpio}')" class="btn" style="padding: 3px 8px; font-size: 0.8rem; background: #e53e3e; color: white;">🗑 Baja</button>                 </td>             </tr>             `;         })         .join(""); }  function filtrarTablaAlumnos(e) {     const filtro = e.target.value.toLowerCase().trim();     const filtrados = listaAlumnosCache.filter(         (a) =>             (a.nombre_apellido || "").toLowerCase().includes(filtro) ||             (a.dni || "").toString().includes(filtro) ||             (a.codigo_qr || "").toLowerCase().includes(filtro),     ); } | | | | | |

```



```

    );
    renderizarTabla(filtrados);
}

function editarAlumno(dni) {
    const alumno = listaAlumnosCache.find((a) => String(a.dni) === String(dni));
    if (!alumno) return;

    document.getElementById("alumnoId").value = alumno.dni; // Usamos el DNI como ID
    de referencia
    document.getElementById("txtDni").value = alumno.dni;
    document.getElementById("txtNombre").value = alumno.nombre_apellido;
    document.getElementById("txtCurso").value = alumno.curso || "";
    document.getElementById("txtCodigoQr").value = alumno.codigo_qr || "";

    // PIN opcional en edición
    const txtPin = document.getElementById("txtPin");
    txtPin.value = "";
    txtPin.required = false;
    document.getElementById("helpPin").style.display = "inline";

    // Imagen de preview
    const imgPreview = document.getElementById("imgPreview");
    if (imgPreview) imgPreview.src = alumno.foto_url || SVG_DEFAULT;

    // Cambiar botones e interfaz
    document.getElementById("lblTituloForm").innerText = "✎ Modificar Alumno";
    document.getElementById("btnGuardar").innerText = "Actualizar Alumno";
    document.getElementById("btnCancelarEdicion").style.display = "inline-block";

    // Scroll suave al formulario
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
}

async function eliminarAlumno(dni, nombre) {
    if (!dni || dni === "undefined") {
        alert("Error: DNI no válido.");
        return;
    }

    const client = window._supabase || supabase;
    const dniString = String(dni).trim();

    try {
        // 1. Consultar el saldo actual usando la columna 'dni'
        const { data: alumno, error: errConsulta } = await client
            .from("alumnos")
            .select("saldo, dni")
            .eq("dni", dniString)
            .single();
    }

```

```

    if (errConsulta) {
        alert("Error al verificar los datos del alumno: " + errConsulta.message);
        return;
    }

    const saldoActual = Number(alumno.saldo || 0);

    // 2. Armar cartel de advertencia si tiene saldo
    let mensajeConfirmacion = `¿Estás seguro de dar de baja al alumno "${nombre}"
(DNI: ${dniString})?`;

    if (saldoActual > 0) {
        mensajeConfirmacion =
            `⚠ ¡ATENCIÓN! El alumno "${nombre}" TODAVÍA TIENE
${saldoActual.toFixed(2)} DE SALDO EN SU CUENTA.\n\n` +
            `Si continuás, el alumno será eliminado del sistema junto con todo su saldo
y sus transacciones.\n\n` +
            `¿Confirmar la baja de todos modos?`;
    }

    if (!confirm(mensajeConfirmacion)) {
        return; // Cancelado
    }

    // 3. Eliminar primero de la tabla transacciones para evitar restricciones de
clave foránea
    await client.from("transacciones").delete().eq("alumno_dni", dniString);

    // 4. Eliminar el registro en la tabla alumnos por su DNI
    const { error: errDelete } = await client
        .from("alumnos")
        .delete()
        .eq("dni", dniString);

    if (errDelete) {
        alert("Error al eliminar el alumno: " + errDelete.message);
    } else {
        alert(`El alumno ${nombre} fue dado de baja correctamente.`);
        await cargarTablaAlumnos();
    }
} catch (err) {
    console.error("Error en eliminación:", err);
    alert("Ocurrió un error inesperado al intentar dar de baja.");
}
}

function resetFormulario() {
    document.getElementById("formAltaAlumno").reset();
    document.getElementById("alumnoId").value = "";
    fotoBlobCapturada = null;
}

```

```

const txtPin = document.getElementById("txtPin");
txtPin.required = true;
document.getElementById("helpPin").style.display = "none";

const imgPreview = document.getElementById("imgPreview");
if (imgPreview) imgPreview.src = SVG_DEFAULT;

document.getElementById("lblTituloForm").innerText =
    "👤 Registrar Nuevo Alumno";
document.getElementById("btnGuardar").innerText = "Registrar Alumno";
document.getElementById("btnCancelarEdicion").style.display = "none";
}

function mostrarError(txt) {
    const msgDiv = document.getElementById("msgAlta");
    if (msgDiv) {
        msgDiv.innerText = txt;
        msgDiv.style.color = "#e53e3e";
        msgDiv.style.display = "block";
    } else {
        alert(txt);
    }
}

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Banco Escolar - Gestión de Alumnos</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/cajero.css">
    <script src="https://unpkg.com/html5-qrcode" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>

    <div id="navbar-container"></div>

    <main class="dashboard-container" style="max-width: 900px; margin: 0 auto;
display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;">

        <!-- FICHA: FORMULARIO ALTA / EDICIÓN -->
        <section class="card card-busqueda">
            <h2 id="lblTituloForm">👤 Registrar Nuevo Alumno</h2>
            <p class="text-subtitle" style="margin-bottom: 20px;">Completá los datos para
dar de alta o actualizar la cuenta del alumno.</p>

            <div id="msgAlta" style="display: none; margin-bottom: 15px;"></div>

            <form id="formAltaAlumno">

```

```

<!-- CAMPO OCULTO PARA SABER SI ES EDICIÓN -->


<div class="form-group" style="text-align: center;">
  <label>Foto de Perfil del Alumno</label>
  <div style="margin: 10px 0;">
    <img id="imgPreview" alt="Vista previa foto" style="width: 100px;
height: 100px; border-radius: 50%; object-fit: cover; border: 2px solid #ccc;">
  </div>
  <button type="button" id="btnAbrirCamara" class="btn"
style="background-color: #4a5568; color: white;"><img alt="camera icon" style="vertical-align: middle; height: 1em;"/> Tomar Foto de Perfil</button>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="txtDni">DNI / Documento Identificador</label>
  <input type="text" id="txtDni" placeholder="Ej: 45123456" required>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="txtNombre">Nombre y Apellido</label>
  <input type="text" id="txtNombre" placeholder="Ej: Juan Pérez" required>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="txtCurso">Curso / Grado / División</label>
  <select id="txtCurso" required style="width: 100%; padding: 8px;
border-radius: 4px; border: 1px solid #ccc;">
    <option value="">Cargando cursos...</option>
  </select>
</div>

<div class="form-group pin-box">
  <label for="txtPin">PIN de Seguridad (4 dígitos)</label>
  <input type="password" id="txtPin" maxlength="4" placeholder="*****">
  <small id="helpPin" style="color: #718096; display: none;">(Dejar en
blanco para mantener el PIN actual)</small>
</div>

<div class="form-group">
  <label for="txtCodigoQr">Código QR / ID Tarjeta (Escanear o
ingresar)</label>
  <div style="display: flex; gap: 8px;">
    <input type="text" id="txtCodigoQr" placeholder="Escanear tarjeta
pre-impresa..." style="flex: 1;">
    <button type="button" id="btnEscanearQR" class="btn"
style="background-color: #2b6cb0; color: white; white-space: nowrap;"><img alt="QR icon" style="vertical-align: middle; height: 1em;"/> Escanear
QR</button>
  </div>
</div>

```

```

        <div style="display: flex; gap: 10px; margin-top: 15px;">
            <button type="submit" id="btnGuardar" class="btn btn-primary"
style="flex: 1;">Registrar Alumno</button>
            <button type="button" id="btnCancelarEdicion" class="btn" style="display:
none; background: #e53e3e; color: white;">Cancelar</button>
        </div>
    </form>
</section>

<!-- FICHA: LISTADO Y BÚSQUEDA DE ALUMNOS -->
<section class="card">
    <h2>📋 Listado y Gestión de Alumnos</h2>
    <div style="margin: 15px 0;">
        <input type="text" id="txtBuscarTabla" placeholder="🔍 Buscar por Nombre,
DNI o QR..." style="width: 100%; padding: 8px; border-radius: 4px; border: 1px
solid #ccc;">
    </div>

    <div style="overflow-x: auto;">
        <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;">
            <thead>
                <tr style="background: #f7fafc; text-align: left; border-bottom: 2px
solid #e2e8f0;">
                    <th style="padding: 8px;">Foto</th>
                    <th style="padding: 8px;">Alumno</th>
                    <th style="padding: 8px;">DNI</th>
                    <th style="padding: 8px;">Curso</th>
                    <th style="padding: 8px;">QR</th>
                    <th style="padding: 8px; text-align: center;">Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="tblAlumnos">
                <tr><td colspan="6" style="text-align: center; padding: 15px;">Cargando
alumnos...</td></tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</section>

</main>

<!-- MODAL ESCÁNER QR -->
<div id="modalLectorQR" style="display: none; position: fixed; top: 0; left: 0;
width: 100%; height: 100%; background: rgba(0,0,0,0.7); z-index: 1000;
justify-content: center; align-items: center;">
    <div style="background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width:
350px; width: 90%; text-align: center;">
        <h3>Escanear Código QR</h3>
        <div id="reader" style="width: 100%; margin-top: 10px;"></div>
        <button type="button" id="btnCerrarLectorQR" class="btn" style="margin-top:

```

```

15px; background: #e53e3e; color: white; width: 100%;">Cancelar / Cerrar</button>
</div>
</div>

<!-- MODAL CÁMARA FOTO -->
<div id="modalCamara" style="display: none; position: fixed; top: 0; left: 0;
width: 100%; height: 100%; background: rgba(0,0,0,0.7); z-index: 1000;
justify-content: center; align-items: center;">
  <div style="background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width:
400px; width: 90%; text-align: center;">
    <h3>Capturar Foto de Perfil</h3>
    <video id="webcam" autoplay playsinline style="width: 100%; max-height:
250px; background: #000; border-radius: 4px; margin-top: 10px;"></video>
    <canvas id="canvasFoto" style="display: none;"></canvas>
    <div style="display: flex; gap: 10px; margin-top: 15px;">
      <button type="button" id="btnCapturar" class="btn" style="background:
#38a169; color: white; flex: 1;">Tomar Foto</button>
      <button type="button" id="btnCerrarCamara" class="btn" style="background:
#e53e3e; color: white; flex: 1;">Cancelar</button>
    </div>
  </div>
</div>

<script src="js/navbar.js"></script>
<script src="js/alta-alumno.js"></script>
</body>
</html>

```