

```

<?php
// procesar_cajero.php
header('Content-Type: application/json');
require_once __DIR__ . '/config.php';

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Sesión expirada o no
autorizada.']);
    exit;
}

$usuarioLogueado = $_SESSION['usuario'];
$input = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$accion = $input['accion'] ?? ($_GET['accion'] ?? '');

try {
    switch ($accion) {

        // 1. BUSCAR ALUMNO
        case 'buscar_alumno':
            $query = trim($_GET['criterio'] ?? '');
            if (empty($query)) throw new Exception("Ingrese un DNI o código QR.");

            $endpoint = "alumnos?or=(dni.eq." . urlencode($query) .
",codigo_qr.eq." . urlencode($query) . ")";
            $res = supabaseQuery($endpoint, 'GET');

            if (empty($res) || isset($res['error']) || isset($res['code'])) {
                echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Alumno no
encontrado.']);
                exit;
            }

            $alumno = $res[0];
            unset($alumno['pin']); // No exponemos la clave

            echo json_encode(['success' => true, 'alumno' => $alumno]);
            break;

        // 2. ULTIMOS MOVIMIENTOS (Usa alumno_id en lugar de DNI)
        case 'movimientos':
            $alumnoId = trim($_GET['alumno_id'] ?? '');
            if (empty($alumnoId)) throw new Exception("ID de alumno no provisto.");

            // Consultar transacciones filtrando por alumno_id (UUID)
            $endpoint = "transacciones?alumno_id=eq." . urlencode($alumnoId) .
"&order=fecha_hora.desc&limit=10";
            $movs = supabaseQuery($endpoint, 'GET');

            if (is_array($movs) && isset($movs['code'])) {

```

```

        echo json_encode([
            'success' => false,
            'message' => 'Error en base de datos: ' . ($movs['message'] ??
'Error de consulta'),
            'movimientos' => []
        ]);
        exit;
    }

    echo json_encode(['success' => true, 'movimientos' => is_array($movs) ?
$movs : []]);
    break;

// 3. ACREDITAR DINERO (Guarda alumno_id)
case 'acreditar':
    $alumnoId = trim($input['alumno_id'] ?? '');
    $monto = floatval($input['monto'] ?? 0);
    if ($monto <= 0) throw new Exception("Monto inválido.");

    $resAl = supabaseQuery("alumnos?id=eq." . urlencode($alumnoId), 'GET');
    if (empty($resAl) || isset($resAl['code']) || empty($resAl[0])) throw
new Exception("Alumno no encontrado.");
    $alumno = $resAl[0];

    $nuevoSaldo = floatval($alumno['saldo'] ?? 0) + $monto;

    // Actualizar Saldo en Alumno
    supabaseQuery("alumnos?id=eq." . urlencode($alumnoId), 'PATCH',
['saldo' => $nuevoSaldo]);

    // Insertar Transacción Financiera
    $dataTx = [
        'alumno_id' => $alumnoId,
        'monto' => $monto,
        'tipo' => 'RECARGA',
        'estado' => 'OK',
        'fecha_hora' => date('c')
    ];

    if (!empty($usuarioLogueado['id'])) {
        $dataTx['usuario_banco_id'] = (int)$usuarioLogueado['id'];
    }

    supabaseQuery("transacciones", 'POST', $dataTx);

    // Registrar Log de Auditoría
    registrarAuditoria('RECARGA', $usuarioLogueado['usuario'] ?? 'CAJERO',
$alumno['dni'], "Carga de saldo presencial: \${$monto}");

    echo json_encode(['success' => true, 'nuevo_saldo' => $nuevoSaldo,

```

```

'message' => "¡Carga exitosa! Nuevo saldo: \${$nuevoSaldo}"]);
break;

// 4. EXTRAER DINERO (Guarda alumno_id)
case 'extraer':
    $puedeRetirar = !empty($usuarioLogueado['puede_retirar']) ||
strtoupper($usuarioLogueado['rol'] ?? '') === 'ADMIN';
    if (!$puedeRetirar) throw new Exception("No tiene permisos para
realizar extracciones.");

    $alumnoId = trim($input['alumno_id'] ?? '');
    $monto = floatval($input['monto'] ?? 0);
    $pinInput = trim($input['pin'] ?? '');

    if ($monto <= 0) throw new Exception("Monto inválido.");

    $resAl = supabaseQuery("alumnos?id=eq." . urlencode($alumnoId), 'GET');
    if (empty($resAl) || isset($resAl['code']) || empty($resAl[0])) throw
new Exception("Alumno no encontrado.");
    $alumno = $resAl[0];

    $saldoActual = floatval($alumno['saldo'] ?? 0);
    if ($monto > $saldoActual) throw new Exception("Fondos insuficientes.
Saldo actual: \${$saldoActual}");

    // Verificación de PIN
    $pinDB = (string)($alumno['pin'] ?? '');
    $pinOk = password_verify($pinInput, $pinDB) || ($pinInput === $pinDB);

    if (!$pinOk) {
        registrarAuditoria('INTENTO_FALLIDO_PIN',
$usuarioLogueado['usuario'] ?? 'CAJERO', $alumno['dni'], "Fallo de PIN en intento
de extracción de \${$monto}");
        throw new Exception("PIN incorrecto.");
    }

    $nuevoSaldo = $saldoActual - $monto;

    // Actualizar Saldo
    supabaseQuery("alumnos?id=eq." . urlencode($alumnoId), 'PATCH',
['saldo' => $nuevoSaldo]);

    // Insertar Transacción
    $dataTx = [
        'alumno_id' => $alumnoId,
        'monto' => $monto,
        'tipo' => 'EXTRACCION',
        'estado' => 'OK',
        'fecha_hora' => date('c')
    ];

```

```

        if (!empty($usuarioLogueado['id'])) {
            $dataTx['usuario_banco_id'] = (int)$usuarioLogueado['id'];
        }

        supabaseQuery("transacciones", 'POST', $dataTx);

        // Registrar Log de Auditoría
        registrarAuditoria('EXTRACCION', $usuarioLogueado['usuario'] ??
'CAJERO', $alumno['dni'], "Extracción en efectivo: \${$monto}");

        echo json_encode(['success' => true, 'nuevo_saldo' => $nuevoSaldo,
'message' => "¡Extracción autorizada! Entregar \${$monto}."]);
        break;

// 5. RESTAURAR PIN
case 'reset_pin':
    $alumnoId = trim($input['alumno_id'] ?? '');
    $nuevoPin = trim($input['nuevo_pin'] ?? '');

    if (strlen($nuevoPin) !== 4 || !is_numeric($nuevoPin)) {
        throw new Exception("El PIN debe tener 4 números.");
    }

    $pinHash = password_hash($nuevoPin, PASSWORD_BCRYPT);

    supabaseQuery("alumnos?id=eq." . urlencode($alumnoId), 'PATCH', ['pin'
=> $pinHash]);

    registrarAuditoria('BLANQUEO_PIN', $usuarioLogueado['usuario'] ??
'CAJERO', $alumnoId, "Blanqueo y cambio de PIN de alumno");

    echo json_encode(['success' => true, 'message' => '¡PIN actualizado
exitosamente!']);
    break;

default:
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Acción no
válida.']);
    break;
}

} catch (Exception $e) {
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => $e->getMessage()]);
}

function registrarAuditoria($tipoEvento, $usuarioOrigen, $usuarioDestino, $detalle)
{
    supabaseQuery("logs_auditoria", 'POST', [
        'tipo_evento' => $tipoEvento,

```

```

        'usuario_origen' => $usuarioOrigen ?: 'SISTEMA',
        'usuario_destino' => $usuarioDestino ?: 'N/A',
        'detalle'        => $detalle,
        'fecha_hora'      => date('c')
    ]);
}

<?php
// pages/cajero.php
require_once __DIR__ . '/../config.php';

if (!isset($_SESSION['usuario'])) {
    header("Location: ../index.html");
    exit;
}

$usuarioLogueado = $_SESSION['usuario'];
$puedeRetirar = !empty($usuarioLogueado['puede_retirar']) ||
strtoupper($usuarioLogueado['rol'] ?? '') === 'ADMIN';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Banco Escolar - Módulo de Cajero</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/cajero.css">
    <script src="https://unpkg.com/html5-qrcode"></script>
    <style>
        .panel-cajero-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: 280px 1fr 320px;
            gap: 20px;
        }
        @media (max-width: 1100px) {
            .panel-cajero-grid { grid-template-columns: 1fr; }
        }
    </style>
</head>
<body>
    <?php include_once __DIR__ . '/../includes/navbar.php'; ?>

    <main class="dashboard-container">
        <!-- Buscador Superior -->
        <section class="card card-busqueda mb-4">
            <h2>Buscar Cuenta de Alumno</h2>
            <div class="search-box">
                <input type="text" id="txtBuscarDni" placeholder="Escaneá la
tarjeta QR o ingresá el DNI..." autofocus>
                <button id="btnBuscar" class="btn btn-primary">Buscar</button>
            </div>
        </section>
    </main>

```

```

        <button id="btnEscanearQR" class="btn btn-dark">Cámara QR</button>
    </div>
</section>

<!-- PANEL EN 3 COLUMNAS: PERFIL | OPERACIONES (CENTRO) | MOVIMIENTOS
(DERECHA) -->
<div id="panelAlumno" class="panel-cajero-grid" style="display: none;">

    <!-- COLUMNA 1: FICHA Y SALDO -->
    <div class="columna-perfil">
        <section class="card card-perfil text-center">
            <div class="avatar-container mb-2">
                <img id="imgAlumno" src="" alt="Foto perfil" style="width:
100px; height: 100px; border-radius: 50%;">
            </div>
            <h3 id="lblNombre" class="mb-1"></h3>
            <p id="lblCurso" class="text-muted mb-3"></p>
            <div class="meta-info text-start small mb-3">
                <p class="mb-1"><strong>DNI:</strong> <span
id="lblDni"></span></p>
                <p class="mb-0"><strong>QR:</strong> <span
id="lblQR"></span></p>
            </div>
            <div class="saldo-box p-3 bg-light rounded">
                <span class="saldo-label text-uppercase small
text-muted">Saldo Actual</span>
                <h2 id="lblSaldo" class="text-success m-0">$0.00</h2>
            </div>
        </section>
    </div>

    <!-- COLUMNA 2: ACCIONES PRINCIPALES (CENTRO) -->
    <div class="columna-operaciones d-flex flex-column gap-3">
        <!-- Acreditar -->
        <section class="card card-recarga">
            <h3>🏧 Acreditar Dinero (Efectivo)</h3>
            <form id="formRecarga" class="mt-2">
                <div class="form-group mb-2">
                    <label for="montoRecarga">Monto a cargar ($)</label>
                    <input type="number" id="montoRecarga"
class="form-control" min="1" step="0.5" placeholder="Ej: 500.00" required>
                </div>
                <button type="submit" class="btn btn-success
w-100">Acreditar Saldo</button>
            </form>
        </section>

        <!-- Extraer -->
        <?php if ($puedeRetirar): ?>
        <section class="card card-extraccion" id="secExtraccion">

```

```

<h3>💳 Extracción / Retiro de Efectivo</h3>
<form id="formExtraccion" class="mt-2">
    <div class="form-group mb-2">
        <label for="montoExtraccion">Monto a retirar
($)</label>
        <input type="number" id="montoExtraccion"
class="form-control" min="1" step="0.5" placeholder="Ej: 200.00" required>
    </div>
    <div class="form-group mb-3">
        <label for="pinExtraccion">PIN del Alumno</label>
        <input type="password" id="pinExtraccion"
class="form-control" maxlength="4" placeholder="*****" required>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-danger
w-100">Confirmar Extracción</button>
    </form>
</section>
<?php endif; ?>

<!-- Restaurar PIN -->
<section class="card card-pin">
    <h3>🔑 Blanqueo / Restauración de PIN</h3>
    <form id="formResetPin" class="mt-2">
        <div class="form-group mb-3">
            <label for="nuevoPin">Nuevo PIN (4 dígitos)</label>
            <input type="password" id="nuevoPin"
class="form-control" maxlength="4" placeholder="*****" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-warning
w-100">Restaurar PIN</button>
    </form>
</section>
</div>

<!-- COLUMNA 3: ULTIMOS MOVIMIENTOS (DERECHA) -->
<div class="columna-movimientos">
    <section class="card h-100">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center
mb-3">
            <h4 class="m-0">Últimos Movimientos</h4>
            <button type="button" class="btn btn-sm
btn-outline-secondary" onclick="cargarUltimosMovimientos()">📄</button>
        </div>
        <div class="tabla-movimientos-container" style="max-height:
480px; overflow-y: auto;">
            <table class="tabla-movimientos w-100">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Fecha</th>
                        <th>Tipo</th>

```

```

                <th>Monto</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tblMovimientosBody">
            <tr><td colspan="3" class="text-center
text-muted">A la espera...</td></tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</section>
</div>

```

```

</div>
</main>

```

```

<script src="../../js/cajero.js"></script>
</body>
</html>

```

```

//cajero.js

```

```

let alumnoActual = null;

```

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    document.getElementById('btnBuscar')?.addEventListener('click', () => {
        const q = document.getElementById('txtBuscarDni').value.trim();
        if (q) buscarAlumno(q);
    });

    document.getElementById('txtBuscarDni')?.addEventListener('keypress', (e) => {
        if (e.key === 'Enter') {
            const q = e.target.value.trim();
            if (q) buscarAlumno(q);
        }
    });

    document.getElementById('formRecarga')?.addEventListener('submit',
procesarRecarga);
    document.getElementById('formExtraccion')?.addEventListener('submit',
procesarExtraccion);
    document.getElementById('formResetPin')?.addEventListener('submit',
procesarResetPin);
});

async function buscarAlumno(criterio) {
    try {
        const res = await
fetch(`../procesar_cajero.php?accion=buscar_alumno&criterio=${encodeURIComponent(cr
iterio)}`);
        const data = await res.json();
    }
}

```



```

    if (!data.success) {
        alert(data.message);
        document.getElementById('panelAlumno').style.display = 'none';
        alumnoActual = null;
        return;
    }

    alumnoActual = data.alumno;
    document.getElementById('lblNombre').innerText =
alumnoActual.nombre_apellido;
    document.getElementById('lblCurso').innerText = alumnoActual.curso || 'Sin
curso';
    document.getElementById('lblDni').innerText = alumnoActual.dni;
    document.getElementById('lblQR').innerText = alumnoActual.codigo_qr || 'Sin
QR';
    document.getElementById('lblSaldo').innerText =
`$${Number(alumnoActual.saldo || 0).toFixed(2)}`;

    const fotoDefault = "data:image/svg+xml;utf8,<svg
xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='100' height='100' viewBox='0 0 24 24'
fill='none' stroke='%23a0aec0'><circle cx='12' cy='7' r='4'/></svg>";
    document.getElementById('imgAlumno').src = alumnoActual.foto_url ||
fotoDefault;

    document.getElementById('panelAlumno').style.display = 'grid';
    await cargarUltimosMovimientos();

} catch (err) {
    alert("Error al conectar con el servidor.");
}
}

async function cargarUltimosMovimientos() {
    if (!alumnoActual) return;
    const tbody = document.getElementById('tblMovimientosBody');
    tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="3" class="text-center
text-muted">Cargando...</td></tr>`;

    try {
        const res = await
fetch(`../procesar_cajero.php?accion=movimientos&dni=${alumnoActual.id}`);
        const data = await res.json();

        if (!data.success || !data.movimientos || data.movimientos.length === 0) {
            tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="3" class="text-center
text-muted">Sin movimientos registrados</td></tr>`;
            return;
        }
    }

    tbody.innerHTML = data.movimientos.map(m => {

```

```

        const fechaObj = m.fecha_hora ? new Date(m.fecha_hora) : new Date();
        const fecha = fechaObj.toLocaleString('es-AR', { day: '2-digit', month:
'2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit' });

        const tipoUpper = String(m.tipo || '').toUpperCase();
        const esResta = ['EXTRACCION', 'COBRO', 'COMPRA'].includes(tipoUpper);
        const clase = tipoUpper === 'RECARGA' ? 'badge-recarga' : (esResta ?
'badge-extraccion' : 'badge-posnet');

        return `
            <tr>
                <td><small>${fecha}</small></td>
                <td><span class="${clase}">${m.tipo}</span></td>
                <td style="font-weight:bold; color: ${esResta ? '#dc3545' :
'#28a745'}">
                    ${esResta ? '-' : '+'} ${Number(m.monto).toFixed(2)}
                </td>
            </tr>`;
    }).join('');

    } catch (e) {
        tbody.innerHTML = `<tr><td colspan="3" class="text-center
text-danger">Error al cargar movimientos</td></tr>`;
    }
}

async function procesarRecarga(e) {
    e.preventDefault();
    if (!alumnoActual) return;

    const monto = parseFloat(document.getElementById('montoRecarga').value);
    if (isNaN(monto) || monto <= 0) return alert("Monto no válido");

    if (!confirm(`¿Acreditar ${Number(monto).toFixed(2)} a
${alumnoActual.nombre_apellido}?`)) return;

    const res = await fetch('../procesar_cajero.php', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ accion: 'acreditar', dni: alumnoActual.dni, monto })
    });
    const data = await res.json();
    alert(data.message);

    if (data.success) {
        alumnoActual.saldo = data.nuevo_saldo;
        document.getElementById('lblSaldo').innerText =
`${Number(data.nuevo_saldo).toFixed(2)}`;
        document.getElementById('formRecarga').reset();
        await cargarUltimosMovimientos();
    }
}

```

```

    }
}

async function procesarExtraccion(e) {
    e.preventDefault();
    if (!alumnoActual) return;

    const monto = parseFloat(document.getElementById('montoExtraccion').value);
    const pin = document.getElementById('pinExtraccion').value;

    const res = await fetch('../procesar_cajero.php', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ accion: 'extraer', dni: alumnoActual.dni, monto, pin
    }));
    const data = await res.json();
    alert(data.message);

    if (data.success) {
        alumnoActual.saldo = data.nuevo_saldo;
        document.getElementById('lblSaldo').innerText =
`$${Number(data.nuevo_saldo).toFixed(2)}`;
        document.getElementById('formExtraccion').reset();
        await cargarUltimosMovimientos();
    }
}

async function procesarResetPin(e) {
    e.preventDefault();
    if (!alumnoActual) return;

    const nuevoPin = document.getElementById('nuevoPin').value.trim();

    const res = await fetch('../procesar_cajero.php', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ accion: 'reset_pin', dni: alumnoActual.dni,
nuevo_pin: nuevoPin })
    });
    const data = await res.json();
    alert(data.message);

    if (data.success) {
        document.getElementById('formResetPin').reset();
    }
}

```