

```

import { initializeApp } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-app.js";
import { getAuth, onAuthStateChanged } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-auth.js";
import { getDatabase, ref, set, onValue, remove, get, child, update } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-database.js";

const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyBOgShBOu05UzCBLS-bpTl2f3AI7_I-pY",
  authDomain: "reservasisd.firebaseio.com",
  databaseURL: "https://reservasisd-default-rtdb.firebaseio.com",
  projectId: "reservasisd",
  storageBucket: "reservasisd.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "637702189208",
  appId: "1:637702189208:web:49ff477b35e299564ca0ed"
};

const app = initializeApp(firebaseConfig);
const auth = getAuth(app);
const db = getDatabase(app);
const configHoraReporte = document.getElementById('config-hora-reporte');
const btnGuardarHora = document.getElementById('btn-guardar-hora');
const txtStatusConfig = document.getElementById('txt-status-config');

// =====
// CLAVE DE API DE IMGBB
// =====
const IMGBB_API_KEY = "85fceaf48792a118d9543ddc94c116ab";

// ELEMENTOS DEL DOM
const formNuevo = document.getElementById('form-nuevo-recurso');
const listaInventario = document.getElementById('lista-inventario');
const btnVolver = document.getElementById('btn-volver');

// NUEVOS ELEMENTOS DEL DOM PARA ADMINS
const formNuevoAdmin = document.getElementById('form-nuevo-admin');
const listaAdministradores = document.getElementById('lista-administradores');

// NUEVOS ELEMENTOS DEL DOM PARA PROFESORES
const formNuevoProfesor = document.getElementById('form-nuevo-profesor');
const listaProfesores = document.getElementById('lista-profesores');

// 1. GUARDIAN Estricto Dinámico
onAuthStateChanged(auth, async (user) => {
  if (!user) {
    window.location.href = "index.html";
    return;
  }
  const email = user.email;
  // EXCEPCIÓN DIRECTA:
  if (email === "laggerro2@gmail.com") {
    inicializarPanel();
    return;
  }

```

```

    }
    // Para cualquier otro correo, verificamos en la RTDB
    try {
        const emailLimpio = email.replace(/\.\/g, '_');
        const dbRef = ref(db);
        const snapshotAdmin = await get(child(dbRef,
`administradores/${emailLimpio}`));
        if (snapshotAdmin.exists()) {
            inicializarPanel();
        } else {
            alert("Acceso denegado. Se requieren credenciales de
administrador.");
            window.location.href = "equipos.html";
        }
    } catch (error) {
        console.error("Error al verificar permisos de administrador:", error);
        window.location.href = "equipos.html";
    }
});

```

```

// Modificamos la función inicializadora para cargar todo
function inicializarPanel() {
    escucharYListarEquipos();
    escucharYListarAdmins();
    escucharYListarProfesores();
    cargarConfiguracionHora();
}

```

```

// =====
// MÓDULO A: CONTROL DE INVENTARIO (EQUIPOS)
// =====

```

```

// ENVIAR FORMULARIO (SUBIDA A IMGBB + REGISTRO FIREBASE)
formNuevo.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const categoria = document.getElementById('recurso-categoria').value;
    const nombre = document.getElementById('recurso-nombre').value.trim();
    const cantidad =
parseInt(document.getElementById('recurso-cantidad').value);
    const descripcion =
document.getElementById('recurso-descripcion').value.trim();
    const inputImagen = document.getElementById('recurso-imagen').files[0];

```

```

    const idRecurso = nombre.toLowerCase()
        .replace(/^[a-z0-9]+/g, '_')
        .replace(/(^|_|$)/g, '');

```

```

    let urlFinalImagen = "https://i.ibb.co/5z0RJbk/default-recurso.png"; //
Imagen por defecto por seguridad

```

```

    try {
        // 1. Subida a ImgBB en lugar del PHP local
        if (inputImagen) {
            console.log("Subiendo imagen a ImgBB");

```

```

        const formData = new FormData();
        formData.append('image', inputImagen);

        const responseImgBB = await
fetch(`https://api.imgbb.com/1/upload?key=${IMGBB_API_KEY}`, {
    method: 'POST',
    body: formData
});

        const dataImgBB = await responseImgBB.json();

        if (!dataImgBB.success) {
            throw new Error("No se pudo subir la imagen al servidor de
ImgBB.");
        }

        // Guardamos la URL pública directa que nos da ImgBB
        urlFinalImagen = dataImgBB.data.url;
        console.log("Imagen subida con éxito: ", urlFinalImagen);
    }

    // 2. Registro directo en Firebase RTDB
    const recursoRef = ref(db, `inventario/${categoria}/${idRecurso}`);
    await set(recursoRef, {
        nombre: nombre,
        stock_total: cantidad,
        descripcion: descripcion,
        imagen: urlFinalImagen
    });

    alert("¡Equipo agregado con éxito al inventario!");
    formNuevo.reset();
} catch (error) {
    console.error("Error al registrar:", error);
    alert(`Falló el registro: ${error.message}`);
}
});

// LISTAR EQUIPOS EN AJUSTES.JS
function escucharYListarEquipos() {
    const inventarioRef = ref(db, 'inventario');
    onValue(inventarioRef, (snapshot) => {
        listaInventario.innerHTML = '';
        const categorias = snapshot.val();
        if (!categorias) {
            listaInventario.innerHTML = '<p class="text-center text-gray-400
py-4">No hay equipos en el inventario.</p>';
            return;
        }
        Object.keys(categorias).forEach(idCategoria => {
            const recursos = categorias[idCategoria];
            Object.keys(recursos).forEach(idIdRecurso => {
                const item = recursos[idIdRecurso];

```

```

        const itemHTML = `
            <div class="flex items-center justify-between p-3 bg-gray-50
border rounded-xl hover:shadow-sm transition-all mb-2">
                <div class="flex items-center gap-3">
                    
                    <div>
                        <h4 class="font-bold text-gray-800 text-sm
leading-tight">${item.nombre}</h4>
                        <p class="text-xs text-gray-500 uppercase
tracking-wide font-semibold">${idCategoria}</p>
                    </div>
                </div>

                <!-- Control de Stock Interactivo -->
                <div class="flex items-center gap-2">
                    <span class="text-xs text-gray-500
font-bold">Stock:</span>
                    <div class="flex items-center bg-white border rounded-lg
overflow-hidden shadow-sm">
                        <button onclick="cambiarStock('${idCategoria}',
'${idIdRecurso}', ${item.stock_total}, -1)" class="px-2 py-1 bg-gray-100
hover:bg-gray-200 text-gray-600 font-bold transition text-xs">-</button>
                        <span class="px-3 font-bold text-gray-800
text-xs">${item.stock_total}</span>
                        <button onclick="cambiarStock('${idCategoria}',
'${idIdRecurso}', ${item.stock_total}, 1)" class="px-2 py-1 bg-gray-100
hover:bg-gray-200 text-gray-600 font-bold transition text-xs">+</button>
                    </div>

                    <button onclick="eliminarRecurso('${idCategoria}',
'${idIdRecurso}')" class="text-red-500 hover:text-red-700 p-2 transition ml-2">
                        <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
        `;
        listaInventario.insertAdjacentHTML('beforeend', itemHTML);
    });
});
}

// NUEVA FUNCIÓN GLOBAL PARA ACTUALIZAR EL STOCK EN LA DB
window.cambiarStock = async function(categoria, idRecurso, stockActual, cambio)
{
    const nuevoStock = stockActual + cambio;
    if (nuevoStock < 0) return; // Evitamos stock negativo

    try {
        const updates = {};
        updates[`inventario/${categoria}/${idRecurso}/stock_total`] =
nuevoStock;
        await update(ref(db), updates);
    }

```

```

        console.log(`Stock actualizado para ${idRecurso}: ${nuevoStock}`);
    } catch (error) {
        console.error("Error al actualizar stock:", error);
        alert("No se pudo actualizar el stock del equipo.");
    }
};

// ELIMINAR RECURSO
window.eliminarRecurso = async function(categoria, idRecurso) {
    const confirmar = confirm("¿Estás seguro de que quieres eliminar este recurso del inventario de forma permanente? Se perderán sus datos de stock.");
    if (confirmar) {
        try {
            const recursoRef = ref(db, `inventario/${categoria}/${idRecurso}`);
            await remove(recursoRef);
            alert("Recurso eliminado del inventario con éxito.");
        } catch (error) {
            console.error("Error al eliminar:", error);
            alert("No se pudo eliminar el recurso.");
        }
    }
};

// =====
// MÓDULO B: CONTROL DE ADMINISTRADORES
// =====

// AGREGAR NUEVO ADMINISTRADOR
formNuevoAdmin.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const nombre = document.getElementById('admin-nombre').value.trim();
    const email = document.getElementById('admin-email').value.trim().toLowerCase();
    const emailLimpio = email.replace(/\./g, '_');
    try {
        const adminRef = ref(db, `administradores/${emailLimpio}`);
        await set(adminRef, {
            nombre: nombre,
            email: email
        });
        alert(`Se han asignado privilegios de administrador a ${nombre} de manera exitosa.`);
        formNuevoAdmin.reset();
    } catch (error) {
        console.error("Error al agregar administrador:", error);
        alert("Ocurrió un error al registrar el administrador en la base de datos.");
    }
});

// ESCUCHAR Y LISTAR ADMINISTRADORES
function escucharYListarAdmins() {
    const adminsRef = ref(db, 'administradores');
    onValue(adminsRef, (snapshot) => {

```

```

    listaAdministradores.innerHTML = '';
    const admins = snapshot.val();
    if (!admins) {
        listaAdministradores.innerHTML = '<p class="text-center text-gray-400 py-4">No hay administradores registrados.</p>';
        return;
    }
    Object.keys(admins).forEach(key => {
        const admin = admins[key];
        const esUsuarioPrincipal = admin.email === "laggerro2@gmail.com";
        const botonBorrar = esUsuarioPrincipal
            ? `<span class="text-xs bg-blue-100 text-blue-800 px-2.5 py-0.5 rounded-full font-semibold uppercase">Admin Principal</span>`
            : `<button onclick="eliminarAdmin('${key}', '${admin.nombre}')" class="text-red-500 hover:text-red-700 p-2 transition">
                <i class="fa-solid fa-user-minus"></i>
            </button>`;
        const itemHTML = `
            <div class="flex items-center justify-between p-3 bg-gray-50 border rounded-xl hover:shadow-sm transition-all mb-2">
                <div class="flex items-center gap-3">
                    <div class="w-10 h-10 bg-indigo-100 rounded-full flex items-center justify-center text-indigo-700">
                        <i class="fa-solid fa-user-shield"></i>
                    </div>
                    <div>
                        <h4 class="font-bold text-gray-800 text-sm leading-tight">${admin.nombre}</h4>
                        <p class="text-xs text-gray-500 font-medium">${admin.email}</p>
                    </div>
                </div>
                ${botonBorrar}
            </div>
        `;
        listaAdministradores.insertAdjacentHTML('beforeend', itemHTML);
    });
});
}

// BORRAR ADMINISTRADOR
window.eliminarAdmin = async function(emailLimpio, nombreAdmin) {
    const confirmar = confirm(`¿Estás seguro de que quieres retirarle los permisos de administrador a "${nombreAdmin}"?\nEsta cuenta ya no podrá acceder a este panel de ajustes ni ver el botón de configuración.`);
    if (confirmar) {
        try {
            const adminRef = ref(db, `administradores/${emailLimpio}`);
            await remove(adminRef);
            alert(`Permisos revocados para ${nombreAdmin} correctamente.`);
        } catch (error) {
            console.error("Error al revocar permisos:", error);
            alert("No se pudo dar de baja el administrador.");
        }
    }
}

```

```

    }
};

// BOTÓN VOLVER
btnVolver.addEventListener('click', () => {
    window.location.href = "equipos.html";
});

// =====
// MÓDULO C: CONTROL DE PROFESORES
// =====

// REGISTRAR PROFESOR EN LA LISTA BLANCA
formNuevoProfesor.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const nombre = document.getElementById('profe-nombre').value.trim();
    const email =
document.getElementById('profe-email').value.trim().toLowerCase();
    const emailLimpio = email.replace(/\./g, '_');
    try {
        const profeRef = ref(db, `usuarios_autorizados/${emailLimpio}`);
        await set(profeRef, {
            nombre: nombre,
            email: email,
            recibe_reporte: false // se crea sin recibir reportes
        });
        alert(`El docente ${nombre} ha sido agregado a la lista autorizada.`);
        formNuevoProfesor.reset();
    } catch (error) {
        console.error("Error al registrar profesor:", error);
        alert("Ocurrió un error al guardar el docente.");
    }
});

// ESCUCHAR Y LISTAR PROFESORES
function escucharYListarProfesores() {
    const profesoresRef = ref(db, 'usuarios_autorizados');
    onValue(profesoresRef, (snapshot) => {
        listaProfesores.innerHTML = '';
        const profesores = snapshot.val();
        if (!profesores) {
            listaProfesores.innerHTML = '<p class="text-center text-gray-400 py-4">No hay docentes autorizados en la lista.</p>';
            return;
        }
        Object.keys(profesores).forEach(key => {
            const profe = profesores[key];
            const esPropietario = profe.email === "laggerro2@gmail.com";
            const botonBorrar = esPropietario
                ? `<span class="text-xs bg-blue-100 text-blue-800 px-2.5 py-0.5 rounded-full font-semibold">Admin Principal</span>`
                : `<button onclick="eliminarProfesor('${key}', '${profe.nombre}')" class="text-red-500 hover:text-red-700 p-2 transition">
                    <i class="fa-solid fa-user-slash"></i>
                `;

```

```

        </button>`;

        const itemHTML = `
        <div class="flex items-center justify-between p-3 bg-gray-50 border
rounded-xl hover:shadow-sm transition-all mb-2">
          <div class="flex items-center gap-3">
            <div class="w-10 h-10 bg-green-100 rounded-full flex
items-center justify-center text-green-700">
              <i class="fa-solid fa-chalkboard-user"></i>
            </div>
            <div>
              <h4 class="font-bold text-gray-800 text-sm
leading-tight">${profe.nombre}</h4>
              <p class="text-xs text-gray-500
font-medium">${profe.email}</p>
              <label class="inline-flex items-center gap-1.5 mt-1
cursor-pointer select-none">
                <input type="checkbox" id="check-rep-${key}"
class="w-3.5 h-3.5 rounded text-green-600 focus:ring-green-500 cursor-pointer"
${profe.recibe_reporte ? 'checked' : ''}>
                <span class="text-[10px] text-gray-500 font-bold
uppercase tracking-wider">¿Recibe Reporte Diario?</span>
              </label>
            </div>
          </div>
          ${botonBorrar}
        </div>
        `;
        listaProfesores.insertAdjacentHTML('beforeend', itemHTML);

        const checkReporte = document.getElementById(`check-rep-${key}`);
        if (checkReporte) {
          checkReporte.addEventListener('change', async (e) => {
            const nuevoEstado = e.target.checked;
            try {
              const updates = {};
              updates[`usuarios_autorizados/${key}/recibe_reporte`] =
nuevoEstado;

              await update(ref(db), updates);
              console.log(`Preferencia de reporte actualizada para
${profe.nombre}: ${nuevoEstado}`);
            } catch (err) {
              console.error("Error al actualizar preferencia de
reporte:", err);

              alert("No se pudo actualizar la configuración.");
              e.target.checked = !nuevoEstado; // Revierte el check
            }
          });
        }
      });
    });
  });
}

// QUITAR PROFESOR DE LA LISTA BLANCA

```



```

window.eliminarProfesor = async function(emailLimpio, nombreProfe) {
  const confirmar = confirm(`¿Estás seguro de que querés REVOCAR el acceso a
"${nombreProfe}"?\nSi lo hacés, perderá la capacidad de iniciar sesión de forma
inmediata.`);
  if (confirmar) {
    try {
      const profeRef = ref(db, `usuarios_autorizados/${emailLimpio}`);
      await remove(profeRef);
      const adminRef = ref(db, `administradores/${emailLimpio}`);
      await remove(adminRef);
      alert(`Acceso revocado con éxito para ${nombreProfe}.`);
    } catch (error) {
      console.error("Error al revocar acceso:", error);
      alert("No se pudo completar la operación.");
    }
  }
};

// =====
// MÓDULO D: CONFIGURACIÓN GENERAL DEL REPORTE
// =====

// 1. Leer la hora guardada en Firebase y rellenar el input
async function cargarConfiguracionHora() {
  try {
    const configRef = ref(db, 'configuracion/hora_reporte');
    const snapshot = await get(configRef);

    if (snapshot.exists()) {
      configHoraReporte.value = snapshot.val();
      console.log("Hora de reporte cargada desde la BD:", snapshot.val());
    } else {
      configHoraReporte.value = "08:00"; // Hora por defecto
      console.log("No se encontró hora configurada. Se estableció 08:00
por defecto.");
    }
  } catch (error) {
    console.error("Error al cargar la hora del reporte:", error);
  }
}

// 2. Guardar la nueva hora seleccionada por el Administrador
btnGuardarHora.addEventListener('click', async (e) => {
  e.preventDefault(); // Evita recargas
  const nuevaHora = configHoraReporte.value.trim();
  if (!nuevaHora) {
    alert("Por favor, ingresá al menos un horario válido.");
    return;
  }

  try {
    btnGuardarHora.disabled = true;
    btnGuardarHora.innerHTML = `<i class="fa-solid fa-spinner

```

```
animate-spin"></i> Guardando...`;
```

```
    // directamente al nodo de configuración
    const horaRef = ref(db, 'configuracion/hora_reporte');
    await set(horaRef, nuevaHora);
```

```
    // PROTECCIÓN: Solo manejamos la clase si el elemento realmente existe
    en el HTML
```

```
    if (txtStatusConfig) {
        txtStatusConfig.classList.remove('hidden');
        setTimeout(() => {
            txtStatusConfig.classList.add('hidden');
        }, 3000);
    } else {
        // Si no existe el elemento mostrar un alert simple
        alert("¡Horarios guardados con éxito!");
    }
```

```
    } catch (error) {
        console.error("Error al guardar la configuración de hora:", error);
        alert("No se pudo guardar la configuración en la base de datos.");
    } finally {
        btnGuardarHora.disabled = false;
        btnGuardarHora.innerHTML = `<i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i>
```

```
Guardar Horarios`;
```

```
    }
```

```
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Panel de Control - ISD</title>
```

```
    <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png" sizes="32x32">
```

```
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
```

```
    <link rel="stylesheet"
```

```
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css"
    >
```

```
</head>
```

```
<body class="bg-gray-100 min-h-screen">
```

```
    <nav class="bg-blue-800 text-white p-4 flex justify-between items-center
    shadow-md">
```

```
        <h1 class="text-xl font-bold"><i class="fa-solid fa-gears
    mr-2"></i>Ajustes del Sistema</h1>
```

```
        <button id="btn-volver"
```

```
            class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white px-4 py-2 rounded
    text-sm font-semibold transition">
```

```
            < Volver a Equipos
```

```
        </button>
```

```

</nav>

<!-- CONTENEDOR PRINCIPAL -->
<main class="max-w-7xl mx-auto my-8 p-4 grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2
gap-8">

    <!-- SECCIÓN DE EQUIPOS (INVENTARIO) -->
    <section class="space-y-6">
        <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
            <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
                <i class="fa-solid fa-list text-blue-600 mr-1"></i>Equipos
Registrados
            </h2>
            <div id="lista-inventario" class="space-y-4 max-h-[450px]
overflow-y-auto pr-2">
                <p class="text-center text-gray-500 py-4">Cargando
inventario...</p>
            </div>
        </div>

        <!-- NUEVO: CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA (Habilitar y programar
reporte) -->
        <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md border-t-4
border-amber-500 mt-6">
            <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
                <i class="fa-solid fa-clock text-amber-600 mr-1"></i>
Configuración de Reporte Diario
            </h2>
            <p class="text-xs text-gray-500 mb-4">
                Definí a qué hora se enviará el correo resumen.
                <strong>Podés ingresar varias horas separadas por coma (ej:
08:00, 13:30, 19:00)</strong>.
            </p>
            <div class="flex flex-col sm:flex-row items-end gap-4">
                <div class="flex-grow">
                    <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Horarios de Envío (Formatos de 24
hs):</label>
                    <div class="relative">
                        <span class="absolute inset-y-0 left-0 flex
items-center pl-3 text-gray-400">
                            <i class="fa-regular fa-clock text-xs"></i>
                        </span>
                        <!-- Cambiamos el input de "time" a "text" para que
permita escribir comas y múltiples horas de corrido -->
                        <input type="text" id="config-hora-reporte"
class="w-full border rounded-xl pl-9 pr-3 py-2
text-sm focus:ring-2 focus:ring-amber-500 focus:outline-none"
placeholder="Ej: 08:00, 13:00, 19:30" required>
                    </div>
                </div>
                <button id="btn-guardar-hora"
class="w-full sm:w-auto bg-amber-600 hover:bg-amber-700
text-white font-bold py-2.5 px-5 rounded-xl shadow-md text-xs transition-all

```

```

active:scale-98 flex items-center justify-center gap-2 whitespace-nowrap">
    <i class="fa-solid fa-floppy-disk"></i> Guardar Horarios
    </button>
  </div>
</div>
<div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
  <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
    <i class="fa-solid fa-plus-circle text-blue-600
mr-1"></i>Nuevo Recurso
  </h2>

  <form id="form-nuevo-recurso" enctype="multipart/form-data">
    <div class="mb-4">
      <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Categoría:</label>
      <select id="recurso-categoria"
        class="w-full border rounded-xl px-3 py-2 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
        required>
        <option value="" disabled selected>Elegí
categoría...</option>
        <option value="tecnologia">Tecnología (Notebooks,
Impresoras 3D)</option>
        <option value="audiovisual">Audiovisual
(Proyectores, Audio)</option>
        <option value="didacticos">Didácticos (Robótica,
Mapas)</option>
      </select>
    </div>

    <div class="mb-4">
      <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Nombre del Recurso:</label>
      <input type="text" id="recurso-nombre" class="w-full
border rounded-xl px-3 py-2 text-sm"
        placeholder="Ej: Proyector Epson HDMI" required>
    </div>

    <div class="mb-4">
      <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Cantidad (Stock):</label>
      <input type="number" id="recurso-cantidad" min="1"
        class="w-full border rounded-xl px-3 py-2 text-sm"
        placeholder="Ej: 4" required>
    </div>

    <div class="mb-4">
      <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Descripción:</label>
      <textarea id="recurso-descripcion" rows="3"
        class="w-full border rounded-xl px-3 py-2 text-sm"
        placeholder="Breve explicación de uso o accesorios
que incluye..."></textarea>
    </div>

```

```

        <div class="mb-6">
            <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Imagen (Foto del Recurso):</label>
            <input type="file" id="recurso-imagen" accept="image/*"
                class="w-full text-xs text-gray-500 file:mr-4
file:py-2 file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:text-xs
file:font-semibold file:bg-blue-50 file:text-blue-700 hover:file:bg-blue-100"
                required>
        </div>

        <button type="submit"
            class="w-full bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white
font-bold py-3 rounded-xl shadow-md text-sm transition-all active:scale-98">
            Guardar en Inventario
        </button>
    </form>
</div>

</section>

<!-- SECCIÓN DE ADMINISTRADORES / AUXILIARES (NUEVA) -->

<!-- SECCIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS (LADO DERECHO) -->
<section class="space-y-6">

    <!-- FORMULARIO 1: AUTORIZAR PROFESORES (NUEVO) -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
        <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
            <i class="fa-solid fa-user-plus text-green-600
mr-1"></i>Autorizar Nuevo Docente
        </h2>
        <p class="text-xs text-gray-500 mb-4">Los usuarios podrán
iniciar sesión y reservar recursos, pero no
            tendrán acceso a este panel de ajustes.</p>

        <form id="form-nuevo-profesor">
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Nombre del Docente:</label>
                <input type="text" id="profe-nombre" class="w-full
border rounded-xl px-3 py-2 text-sm"
                    placeholder="Ej: Prof. María Giménez" required>
            </div>
            <div class="mb-6">
                <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Correo Electrónico:</label>
                <input type="email" id="profe-email" class="w-full
border rounded-xl px-3 py-2 text-sm"
                    placeholder="Ej: m.gimenez@colegio.edu" required>
            </div>
            <button type="submit"
                class="w-full bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white
font-bold py-3 rounded-xl shadow-md text-sm transition-all active:scale-98">

```

```

        Autorizar Docente
    </button>
</form>
</div>

<!-- TABLA/LISTA: PROFESORES AUTORIZADOS (NUEVO) -->
<div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
    <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
        <i class="fa-solid fa-users text-green-600
mr-1"></i>Profesores Autorizados
    </h2>
    <div id="lista-profesores" class="space-y-4 max-h-[250px]
overflow-y-auto pr-2">
        <p class="text-center text-gray-500 py-4">Cargando lista de
profesores...</p>
    </div>
</div>

<!-- FORMULARIO 2: AGREGAR ADMINS / AUXILIARES -->
<div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md border-t-4
border-indigo-500">
    <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
        <i class="fa-solid fa-user-shield text-indigo-600
mr-1"></i>Otorgar Rol de Administrador
    </h2>
    <p class="text-xs text-gray-500 mb-4"><strong>Nota:</strong>
Para ser administrador, el usuario ya debe
    estar registrado como Docente Autorizado arriba.</p>

    <form id="form-nuevo-admin">
        <div class="mb-4">
            <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Nombre Completo:</label>
            <input type="text" id="admin-nombre" class="w-full
border rounded-xl px-3 py-2 text-sm"
                placeholder="Ej: Juan Pérez" required>
        </div>
        <div class="mb-6">
            <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Correo Electrónico:</label>
            <input type="email" id="admin-email" class="w-full
border rounded-xl px-3 py-2 text-sm"
                placeholder="Ej: auxiliar@colegio.edu" required>
        </div>
        <button type="submit"
            class="w-full bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700
text-white font-bold py-3 rounded-xl shadow-md text-sm transition-all
active:scale-98">
            Dar Permisos de Admin
        </button>
    </form>
</div>

<!-- TABLA/LISTA: ADMINISTRADORES -->

```

```
<div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
  <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
    <i class="fa-solid fa-users-gear text-indigo-600
mr-1"></i>Lista de Administradores
  </h2>
  <div id="lista-administradores" class="space-y-4 max-h-[200px]
overflow-y-auto pr-2">
    <p class="text-center text-gray-500 py-4">Cargando
administradores...</p>
  </div>
</div>

</section>

</main>
<footer
  class="fixed bottom-0 left-0 w-full bg-gray-300 text-black text-center
py-2 text-xs font-semibold shadow-inner z-50">
  by Lagersoft - 2026
</footer>
<script type="module" src="app-ajustes.js"></script>
</body>

</html>
```