

```

----- ajustes.html -----
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Panel de Control - ISD</title>
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/tailwindcss@2.2.19/dist/tailwind.min.css">
</head>
<body class="bg-gray-100 min-h-screen">

  <nav class="bg-blue-800 text-white p-4 flex justify-between items-center
shadow-md">
    <h1 class="text-xl font-bold"><i class="fa-solid fa-gears mr-2"></i>Ajustes
del Sistema</h1>
    <button id="btn-volver" class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white
px-4 py-2 rounded text-sm font-semibold transition">
      ← Volver a Equipos
    </button>
  </nav>

  <!-- CONTENEDOR PRINCIPAL -->
  <main class="max-w-7xl mx-auto my-8 p-4 grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-8">

    <!-- SECCIÓN DE EQUIPOS (INVENTARIO) -->
    <section class="space-y-6">
      <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
        <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
          <i class="fa-solid fa-plus-circle text-blue-600 mr-1"></i>Nuevo
Recurso
        </h2>

        <form id="form-nuevo-recurso" enctype="multipart/form-data">
          <div class="mb-4">
            <label class="block text-gray-700 text-sm font-bold
mb-1">Categoría:</label>
            <select id="recurso-categoria" class="w-full border
rounded-xl px-3 py-2 text-sm focus:ring-2 focus:ring-blue-500" required>
              <option value="" disabled selected>Elegí
categoria...</option>
              <option value="tecnologia">Tecnología (Notebooks,
Impresoras 3D)</option>
              <option value="audiovisual">Audiovisual (Proyectores,
Audio)</option>
              <option value="didacticos">Didácticos (Robótica,
Mapas)</option>
            </select>
          </div>
        </form>
      </div>
    </section>
  </main>

```

```

    </div>

    <div class="mb-4">
        <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Nombre del Recurso:</label>
        <input type="text" id="recurso-nombre" class="w-full border
rounded-xl px-3 py-2 text-sm" placeholder="Ej: Proyector Epson HDMI" required>
    </div>

    <div class="mb-4">
        <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Cantidad (Stock):</label>
        <input type="number" id="recurso-cantidad" min="1"
class="w-full border rounded-xl px-3 py-2 text-sm" placeholder="Ej: 4" required>
    </div>

    <div class="mb-4">
        <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Descripción:</label>
        <textarea id="recurso-descripcion" rows="3" class="w-full
border rounded-xl px-3 py-2 text-sm" placeholder="Breve explicación de uso o
accesorios que incluye..."></textarea>
    </div>

    <div class="mb-6">
        <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Imagen (Foto del Recurso):</label>
        <input type="file" id="recurso-imagen" accept="image/*"
class="w-full text-xs text-gray-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-xl
file:border-0 file:text-xs file:font-semibold file:bg-blue-50 file:text-blue-700
hover:file:bg-blue-100" required>
    </div>

    <button type="submit" class="w-full bg-blue-600
hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-3 rounded-xl shadow-md text-sm
transition-all active:scale-98">
        Guardar en Inventario
    </button>
</form>
</div>

<div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
    <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
        <i class="fa-solid fa-list text-blue-600 mr-1"></i>Equipos
Registrados
    </h2>
    <div id="lista-inventario" class="space-y-4 max-h-[300px]
overflow-y-auto pr-2">
        <p class="text-center text-gray-500 py-4">Cargando
inventario...</p>

```

```

        </div>
    </div>
</section>

<!-- SECCIÓN DE ADMINISTRADORES / AUXILIARES (NUEVA) -->

<!-- SECCIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS (LADO DERECHO) -->
<section class="space-y-6">

    <!-- FORMULARIO 1: AUTORIZAR PROFESORES (NUEVO) -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
        <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
            <i class="fa-solid fa-user-plus text-green-600 mr-1"></i>Autorizar Nuevo Docente
        </h2>
        <p class="text-xs text-gray-500 mb-4">Los usuarios podrán iniciar sesión y reservar recursos, pero no tendrán acceso a este panel de ajustes.</p>

        <form id="form-nuevo-profesor">
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold mb-1">Nombre del Docente:</label>
                <input type="text" id="profe-nombre" class="w-full border rounded-xl px-3 py-2 text-sm" placeholder="Ej: Prof. María Giménez" required>
            </div>
            <div class="mb-6">
                <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold mb-1">Correo Electrónico:</label>
                <input type="email" id="profe-email" class="w-full border rounded-xl px-3 py-2 text-sm" placeholder="Ej: m.gimenez@colegio.edu" required>
            </div>
            <button type="submit" class="w-full bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white font-bold py-3 rounded-xl shadow-md text-sm transition-all active:scale-98">
                Autorizar Docente
            </button>
        </form>
    </div>

    <!-- TABLA/LISTA: PROFESORES AUTORIZADOS (NUEVO) -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
        <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
            <i class="fa-solid fa-users text-green-600 mr-1"></i>Profesores Autorizados
        </h2>
        <div id="lista-profesores" class="space-y-4 max-h-[250px] overflow-y-auto pr-2">
            <p class="text-center text-gray-500 py-4">Cargando lista de profesores...</p>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>

    <!-- FORMULARIO 2: AGREGAR ADMINS / AUXILIARES -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md border-t-4
border-indigo-500">
        <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
            <i class="fa-solid fa-user-shield text-indigo-600
mr-1"></i>Otorgar Rol de Administrador
        </h2>
        <p class="text-xs text-gray-500 mb-4"><strong>Nota:</strong> Para
ser administrador, el usuario ya debe estar registrado como Docente Autorizado
arriba.</p>

        <form id="form-nuevo-admin">
            <div class="mb-4">
                <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Nombre Completo:</label>
                <input type="text" id="admin-nombre" class="w-full border
rounded-xl px-3 py-2 text-sm" placeholder="Ej: Juan Pérez" required>
            </div>
            <div class="mb-6">
                <label class="block text-gray-700 text-xs font-bold
mb-1">Correo Electrónico:</label>
                <input type="email" id="admin-email" class="w-full border
rounded-xl px-3 py-2 text-sm" placeholder="Ej: auxiliar@colegio.edu" required>
            </div>
            <button type="submit" class="w-full bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white font-bold py-3 rounded-xl shadow-md text-sm
transition-all active:scale-98">
                Dar Permisos de Admin
            </button>
        </form>
    </div>

    <!-- TABLA/LISTA: ADMINISTRADORES -->
    <div class="bg-white p-6 rounded-2xl shadow-md">
        <h2 class="text-lg font-bold text-gray-800 mb-4 border-b pb-2">
            <i class="fa-solid fa-users-gear text-indigo-600
mr-1"></i>Lista de Administradores
        </h2>
        <div id="lista-administradores" class="space-y-4 max-h-[200px]
overflow-y-auto pr-2">
            <p class="text-center text-gray-500 py-4">Cargando
administradores...</p>
        </div>
    </div>

</section>

</main>

```

```
<script type="module" src="app-ajustes.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
----- app-ajustes.js
```

```
-----
```

```
import { initializeApp } from
```

```
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-app.js";
```

```
import { getAuth, onAuthStateChanged } from
```

```
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-auth.js";
```

```
import { getDatabase, ref, set, onValue, remove, get, child, update } from
```

```
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.12.0/firebase-database.js";
```

```
const firebaseConfig = {
```

```
  apiKey: "AIzaSyB0gShB0u05UszCBLS-bpTl2f3AI7_I-pY",
```

```
  authDomain: "reservasisd.firebaseio.com",
```

```
  databaseURL: "https://reservasisd-default-rtdb.firebaseio.com",
```

```
  projectId: "reservasisd",
```

```
  storageBucket: "reservasisd.firebaseio.com",
```

```
  messagingSenderId: "637702189208",
```

```
  appId: "1:637702189208:web:49ff477b35e299564ca0ed"
```

```
};
```

```
const app = initializeApp(firebaseConfig);
```

```
const auth = getAuth(app);
```

```
const db = getDatabase(app);
```

```
// =====
```

```
// 🔑 CLAVE DE API DE IMGBB (Pegá acá tu clave)
```

```
// =====
```

```
const IMGBB_API_KEY = "85fcea48792a118d9543ddc94c116ab";
```

```
// ELEMENTOS DEL DOM
```

```
const formNuevo = document.getElementById('form-nuevo-recurso');
```

```
const listaInventario = document.getElementById('lista-inventario');
```

```
const btnVolver = document.getElementById('btn-volver');
```

```
// NUEVOS ELEMENTOS DEL DOM PARA ADMINS
```

```
const formNuevoAdmin = document.getElementById('form-nuevo-admin');
```

```
const listaAdministradores = document.getElementById('lista-administradores');
```

```
// NUEVOS ELEMENTOS DEL DOM PARA PROFESORES
```

```
const formNuevoProfesor = document.getElementById('form-nuevo-profesor');
```

```
const listaProfesores = document.getElementById('lista-profesores');
```

```
// 1. GUARDIAN Estricto Dinámico
```

```
onAuthStateChanged(auth, async (user) => {
```

```
  if (!user) {
```

```
    window.location.href = "index.html";
```

```
    return;
```

```

    }
    const email = user.email;
    // EXCEPCIÓN DIRECTA: Si sos vos, entrás de una
    if (email === "laggerro2@gmail.com") {
        inicializarPanel();
        return;
    }
    // Para cualquier otro correo, verificamos en la RTDB
    try {
        const emailLimpio = email.replace(/\.\/g, '_');
        const dbRef = ref(db);
        const snapshotAdmin = await get(child(dbRef,
`administradores/${emailLimpio}`));
        if (snapshotAdmin.exists()) {
            inicializarPanel();
        } else {
            alert("Acceso denegado. Se requieren credenciales de administrador.");
            window.location.href = "equipos.html";
        }
    } catch (error) {
        console.error("Error al verificar permisos de administrador:", error);
        window.location.href = "equipos.html";
    }
});

// Modificamos la función inicializadora para cargar todo
function inicializarPanel() {
    escucharYListarEquipos();
    escucharYListarAdmins();
    escucharYListarProfesores();
}

// =====
// MÓDULO A: CONTROL DE INVENTARIO (EQUIPOS)
// =====

// ENVIAR FORMULARIO (SUBIDA A IMGBB + REGISTRO FIREBASE)
formNuevo.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const categoria = document.getElementById('recurso-categoria').value;
    const nombre = document.getElementById('recurso-nombre').value.trim();
    const cantidad = parseInt(document.getElementById('recurso-cantidad').value);
    const descripcion =
document.getElementById('recurso-descripcion').value.trim();
    const inputImagen = document.getElementById('recurso-imagen').files[0];

    const idRecurso = nombre.toLowerCase()
        .replace(/^[^a-z0-9]+/g, '_')
        .replace(/(^|_)$/g, '');

```

```
let urlFinalImagen = "https://i.ibb.co/5z0RJbk/default-recurso.png"; // Imagen por defecto por seguridad
```

```
try {
  // 1. Subida a ImgBB en lugar del PHP local
  if (inputImagen) {
    console.log("Subiendo imagen a ImgBB");
    const formData = new FormData();
    formData.append('image', inputImagen);

    const responseImgBB = await
fetch(`https://api.imgbb.com/1/upload?key=${IMGBB_API_KEY}`, {
  method: 'POST',
  body: formData
});

    const dataImgBB = await responseImgBB.json();

    if (!dataImgBB.success) {
      throw new Error("No se pudo subir la imagen al servidor de
ImgBB.");
    }

    // Guardamos la URL pública directa que nos da ImgBB
    urlFinalImagen = dataImgBB.data.url;
    console.log("Imagen subida con éxito: ", urlFinalImagen);
  }

  // 2. Registro directo en tu Firebase RTDB
  const recursoRef = ref(db, `inventario/${categoria}/${idRecurso}`);
  await set(recursoRef, {
    nombre: nombre,
    stock_total: cantidad,
    descripcion: descripcion,
    imagen: urlFinalImagen
  });

  alert("¡Equipo agregado con éxito al inventario!");
  formNuevo.reset();
} catch (error) {
  console.error("Error al registrar:", error);
  alert(`Falló el registro: ${error.message}`);
}
});
```

```
// LISTAR EQUIPOS
```

```
// LISTAR EQUIPOS EN AJUSTES.JS (Con editor de stock rápido)
```

```
function escucharYListarEquipos() {
  const inventarioRef = ref(db, 'inventario');
```

```

onValue(inventarioRef, (snapshot) => {
  listaInventario.innerHTML = '';
  const categorias = snapshot.val();
  if (!categorias) {
    listaInventario.innerHTML = '<p class="text-center text-gray-400
py-4">No hay equipos en el inventario.</p>';
    return;
  }
  Object.keys(categorias).forEach(idCategoria => {
    const recursos = categorias[idCategoria];
    Object.keys(recursos).forEach(idIdRecurso => {
      const item = recursos[idIdRecurso];
      const itemHTML = `
        <div class="flex items-center justify-between p-3 bg-gray-50 border
rounded-xl hover:shadow-sm transition-all mb-2">
          <div class="flex items-center gap-3">
            
            <div>
              <h4 class="font-bold text-gray-800 text-sm
leading-tight">${item.nombre}</h4>
              <p class="text-xs text-gray-500 uppercase tracking-wide
font-semibold">${idCategoria}</p>
            </div>
          </div>

          <!-- Control de Stock Interactivo -->
          <div class="flex items-center gap-2">
            <span class="text-xs text-gray-500 font-bold">Stock:</span>
            <div class="flex items-center bg-white border rounded-lg
overflow-hidden shadow-sm">
              <button onclick="cambiarStock('${idCategoria}',
'${idIdRecurso}', ${item.stock_total}, -1)" class="px-2 py-1 bg-gray-100
hover:bg-gray-200 text-gray-600 font-bold transition text-xs">-</button>
              <span class="px-3 font-bold text-gray-800
text-xs">${item.stock_total}</span>
              <button onclick="cambiarStock('${idCategoria}',
'${idIdRecurso}', ${item.stock_total}, 1)" class="px-2 py-1 bg-gray-100
hover:bg-gray-200 text-gray-600 font-bold transition text-xs">+</button>
            </div>

            <button onclick="eliminarRecurso('${idCategoria}',
'${idIdRecurso}')" class="text-red-500 hover:text-red-700 p-2 transition ml-2">
              <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>
            </button>
          </div>
        </div>
      `;
      listaInventario.insertAdjacentHTML('beforeend', itemHTML);
    });
  });

```



```

    });
  });
}

// NUEVA FUNCIÓN GLOBAL PARA ACTUALIZAR EL STOCK EN LA DB
window.cambiarStock = async function(categoria, idRecurso, stockActual, cambio) {
  const nuevoStock = stockActual + cambio;
  if (nuevoStock < 0) return; // Evitamos stock negativo

  try {
    const updates = {};
    updates[`inventario/${categoria}/${idRecurso}/stock_total`] = nuevoStock;
    await update(ref(db), updates);
    console.log(`Stock actualizado para ${idRecurso}: ${nuevoStock}`);
  } catch (error) {
    console.error("Error al actualizar stock:", error);
    alert("No se pudo actualizar el stock del equipo.");
  }
};

```

```

// ELIMINAR RECURSO
window.eliminarRecurso = async function(categoria, idRecurso) {
  const confirmar = confirm("¿Estás seguro de que querés eliminar este recurso  
del inventario de forma permanente? Se perderán sus datos de stock.");
  if (confirmar) {
    try {
      const recursoRef = ref(db, `inventario/${categoria}/${idRecurso}`);
      await remove(recursoRef);
      alert("Recurso eliminado del inventario con éxito.");
    } catch (error) {
      console.error("Error al eliminar:", error);
      alert("No se pudo eliminar el recurso.");
    }
  }
};

```

```

// =====
// MÓDULO B: CONTROL DE ADMINISTRADORES (NUEVO)
// =====

```

```

// AGREGAR NUEVO ADMINISTRADOR
formNuevoAdmin.addEventListener('submit', async (e) => {
  e.preventDefault();
  const nombre = document.getElementById('admin-nombre').value.trim();
  const email =
document.getElementById('admin-email').value.trim().toLowerCase();
  const emailLimpio = email.replace(/\.\/g, '_');
  try {
    const adminRef = ref(db, `administradores/${emailLimpio}`);
    await set(adminRef, {

```

```

        nombre: nombre,
        email: email
    });
    alert(`Se han asignado privilegios de administrador a ${nombre} de manera
    exitosa.`);
    formNuevoAdmin.reset();
    } catch (error) {
        console.error("Error al agregar administrador:", error);
        alert("Ocurrió un error al registrar el administrador en la base de
    datos.");
    }
});

```

// ESCUCHAR Y LISTAR ADMINISTRADORES

```

function escucharYListarAdmins() {
    const adminsRef = ref(db, 'administradores');
    onValue(adminsRef, (snapshot) => {
        listaAdministradores.innerHTML = '';
        const admins = snapshot.val();
        if (!admins) {
            listaAdministradores.innerHTML = '<p class="text-center text-gray-400
py-4">No hay administradores registrados.</p>';
            return;
        }
        Object.keys(admins).forEach(key => {
            const admin = admins[key];
            const esUsuarioPrincipal = admin.email === "laggerro2@gmail.com";
            const botonBorrar = esUsuarioPrincipal
                ? `<span class="text-xs bg-blue-100 text-blue-800 px-2.5 py-0.5
rounded-full font-semibold uppercase">Admin Principal</span>`
                : `<button onclick="eliminarAdmin('${key}', '${admin.nombre}')"
class="text-red-500 hover:text-red-700 p-2 transition">
                    <i class="fa-solid fa-user-minus"></i>
                </button>`;
            const itemHTML = `
                <div class="flex items-center justify-between p-3 bg-gray-50 border
rounded-xl hover:shadow-sm transition-all mb-2">
                    <div class="flex items-center gap-3">
                        <div class="w-10 h-10 bg-indigo-100 rounded-full flex
items-center justify-center text-indigo-700">
                            <i class="fa-solid fa-user-shield"></i>
                        </div>
                        <div>
                            <h4 class="font-bold text-gray-800 text-sm
leading-tight">${admin.nombre}</h4>
                            <p class="text-xs text-gray-500
font-medium">${admin.email}</p>
                        </div>
                    </div>
                    ${botonBorrar}
                </div>
            `;
            listaAdministradores.innerHTML += itemHTML;
        });
    });
}

```

```

        </div>
        `;
        listaAdministradores.insertAdjacentHTML('beforeend', itemHTML);
    });
});
}

// BORRAR ADMINISTRADOR
window.eliminarAdmin = async function(emaillimpio, nombreAdmin) {
    const confirmar = confirm(`¿Estás seguro de que querés retirarle los permisos
de administrador a "${nombreAdmin}"?\nEsta cuenta ya no podrá acceder a este panel
de ajustes ni ver el botón de configuración.`);
    if (confirmar) {
        try {
            const adminRef = ref(db, `administradores/${emaillimpio}`);
            await remove(adminRef);
            alert(`Permisos revocados para ${nombreAdmin} correctamente.`);
        } catch (error) {
            console.error("Error al revocar permisos:", error);
            alert("No se pudo dar de baja el administrador.");
        }
    }
};

// BOTÓN VOLVER
btnVolver.addEventListener('click', () => {
    window.location.href = "equipos.html";
});

// =====
// MÓDULO C: CONTROL DE PROFESORES (LISTA BLANCA)
// =====

// REGISTRAR PROFESOR EN LA LISTA BLANCA
formNuevoProfesor.addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
    const nombre = document.getElementById('profe-nombre').value.trim();
    const email =
document.getElementById('profe-email').value.trim().toLowerCase();
    const emaillimpio = email.replace(/\.\/g, '_');
    try {
        const profeRef = ref(db, `usuarios_autorizados/${emaillimpio}`);
        await set(profeRef, {
            nombre: nombre,
            email: email,
            recibe_reporte: false // Por defecto se crea sin recibir reportes
        });
        alert(`El docente ${nombre} ha sido agregado a la lista autorizada.`);
        formNuevoProfesor.reset();
    } catch (error) {

```

```

        console.error("Error al registrar profesor:", error);
        alert("Ocurrió un error al guardar el docente.");
    }
});

// ESCUCHAR Y LISTAR PROFESORES
function escucharYListarProfesores() {
    const profesoresRef = ref(db, 'usuarios_autorizados');
    onValue(profesoresRef, (snapshot) => {
        listaProfesores.innerHTML = '';
        const profesores = snapshot.val();
        if (!profesores) {
            listaProfesores.innerHTML = '<p class="text-center text-gray-400 py-4">No hay docentes autorizados en la lista.</p>';
            return;
        }
        Object.keys(profesores).forEach(key => {
            const profe = profesores[key];
            const esPropietario = profe.email === "laggerro2@gmail.com";
            const botonBorrar = esPropietario
                ? `<span class="text-xs bg-blue-100 text-blue-800 px-2.5 py-0.5 rounded-full font-semibold">Admin Principal</span>`
                : `<button onclick="eliminarProfesor('${key}', '${profe.nombre}')"
class="text-red-500 hover:text-red-700 p-2 transition">
                    <i class="fa-solid fa-user-slash"></i>
                </button>`;

            const itemHTML = `
                <div class="flex items-center justify-between p-3 bg-gray-50 border rounded-xl hover:shadow-sm transition-all mb-2">
                    <div class="flex items-center gap-3">
                        <div class="w-10 h-10 bg-green-100 rounded-full flex items-center justify-center text-green-700">
                            <i class="fa-solid fa-chalkboard-user"></i>
                        </div>
                        <div>
                            <h4 class="font-bold text-gray-800 text-sm leading-tight">${profe.nombre}</h4>
                            <p class="text-xs text-gray-500 font-medium">${profe.email}</p>
                            <label class="inline-flex items-center gap-1.5 mt-1 cursor-pointer select-none">
                                <input type="checkbox" id="check-rep-${key}"
                                class="w-3.5 h-3.5 rounded text-green-600 focus:ring-green-500 cursor-pointer"
                                ${profe.recibe_reporte ? 'checked' : ''}>
                                <span class="text-[10px] text-gray-500 font-bold uppercase tracking-wider">¿Recibe Reporte Diario?</span>
                            </label>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            `;

            listaProfesores.innerHTML += itemHTML;
        });
    });
}

```

```

        ${botonBorrar}
    </div>
    `;
    listaProfesores.insertAdjacentHTML('beforeend', itemHTML);

    const checkReporte = document.getElementById(`check-rep-${key}`);
    if (checkReporte) {
        checkReporte.addEventListener('change', async (e) => {
            const nuevoEstado = e.target.checked;
            try {
                const updates = {};
                updates[`usuarios_autorizados/${key}/recibe_reporte`] =
nuevoEstado;

                await update(ref(db), updates);
                console.log(`Preferencia de reporte actualizada para
${profe.nombre}: ${nuevoEstado}`);
            } catch (err) {
                console.error("Error al actualizar preferencia de
reporte:", err);

                alert("No se pudo actualizar la configuración.");
                e.target.checked = !nuevoEstado; // Revierte el check
            }
        });
    }
});
});
}

// QUITAR PROFESOR DE LA LISTA BLANCA
window.eliminarProfesor = async function(emaillimpio, nombreProfe) {
    const confirmar = confirm(`¿Estás seguro de que querés REVOCAR el acceso a
"${nombreProfe}"?\nSi lo hacés, perderá la capacidad de iniciar sesión de forma
inmediata.`);
    if (confirmar) {
        try {
            const profeRef = ref(db, `usuarios_autorizados/${emaillimpio}`);
            await remove(profeRef);
            const adminRef = ref(db, `administradores/${emaillimpio}`);
            await remove(adminRef);
            alert(`Acceso revocado con éxito para ${nombreProfe}.`);
        } catch (error) {
            console.error("Error al revocar acceso:", error);
            alert("No se pudo completar la operación.");
        }
    }
};

```