SynchroNice: walkthrough de QA

O que ficou sem verificar à mão, na ordem em que dá para testar

Levantado dos `Débito humano:` dos tickets
e de `docs/pr-7-review-follow-up.md`

27 de setembro de 2026 — `main` em `27a9541`

Por que este roteiro existe

Os 35 tickets estão `done`, e todas as histórias das duas specs têm ticket. Mas o experimento "Humano simulado" troca verificação manual por débito: **o app Android nunca foi instalado num celular nem aberto num emulador** (o Computer Use só enxergou o Chrome, ou foi negado no `qemu`, e o `adb devices` voltou vazio). No PC, você verificou à mão em 23/09, mas a engrenagem, a Pasta padrão, os Copiáveis e as mudanças de presença entraram depois.

São 53 linhas `Débito humano:` nos tickets. Descontadas as repetidas e as superadas (SYN-007/008/009 foram refeitos em SYN-012/014/016), sobram os passos abaixo. Cada um diz o que fazer, o que tem de acontecer (→) e de qual ticket veio. ★ marca o que define se o MVP funciona. Os demais são acabamento.

Como registrar. Marque a caixa quando passar. Quando falhar, anote o número do passo e o que viu: cada falha vira um ticket `BUG-*` no tracker, com o ticket de origem como referência.

Tempo estimado. Cerca de 1 h30 com tudo à mão. As seções A a D, que são o núcleo, levam uns 40 min.

Sumário

P. Preparação **2**

A. PC sozinho **2**

B. Pareamento **2**

C. Texto nos dois sentidos **3**

D. Compartilhar do celular **3**

E. Botão de câmera **3**

F. Receber no celular **4**

G. PC: receber, arrastar e mandar **4**

H. Copiáveis (nos dois aparelhos) **5**

I. Engrenagem, Pasta e Desparear **5**

J. Carga e falhas **5**

P. Preparação

Os dois builds na máquina estão velhos (o `pc.exe` é de 17/09 e o APK de 26/09), então refaça os dois a partir de `main`. Os comandos são para o PowerShell 5.1, a partir da raiz do repositório.

☐ P.1 Gerar o executável do PC (sem instalador):

```
cd pc; npx tauri build --no-bundle; cd ..
```

O executável sai em `pc\src-tauri\target\release\`. Use sempre esse, porque o primeiro uso registra o caminho no autostart do Windows.

☐ P.2 Gerar o APK:

```
cd android; .\gradlew.bat assembleDebug; cd ..
```

☐ P.3 No celular, ligar a *Depuração USB* (Opções do desenvolvedor), conectar no USB e instalar:

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" install -r
android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
```

Sem cabo, dá para copiar o APK para o celular e abrir. O Android pede para permitir a instalação de fonte desconhecida.

☐ P.4 Para testar o primeiro uso do PC do zero: sair pela bandeja e tirar a configuração do caminho, que leva junto o Par e a Pasta gravada:

```
Rename-Item "$env:APPDATA\dev.synchronice.pc" dev.synchronice.pc.bak
```

☐ P.5 Deixar à mão: 3 ou 4 fotos na galeria, um PDF, um vídeo curto, um áudio e um arquivo grande no PC. Para gerar um de 200 MB:

```
$f = [IO.File]::Create("$env:USERPROFILE\Desktop\grande.bin");
$f.SetLength(200MB); $f.Close()
```

☐ P.6 O texto de teste dos Copiáveis (seção H), já conferido contra a função do PC:

```
CPF 52998224725, CNPJ 11222333000181, cel 11912345678, fixo 1134567890, email
laginho+pix@example.com, pix 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000, pedido 150 de
2026, CPF errado 12345678900, https://example.com/pedido/123
```

A. PC sozinho

☐ A.1 ★ Abrir o executável novo. → Nenhum diálogo de Pasta abre. A janela mostra o QR. SYN-010 c.3

☐ A.2 Com o QR na tela, clicar na engrenagem. → O painel abre com "Mudar pasta…", "Desparear" e "Copiar com pontuação" (desligada), e fechar volta ao QR. SYN-010 c.4, SYN-011 c.8

☐ A.3 Clicar no ícone da bandeja. → O menu tem exatamente "Abrir" e "Sair". SYN-010 c.8

☐ A.4 Fechar a janela pelo X. → Ela some, e o processo continua na bandeja. "Abrir" traz a janela de volta. SYN-001 c.3-4

☐ A.5 Se o Windows perguntar pelo firewall, permitir na rede privada. → Sem isso o celular não chega na porta 47820.

☐ A.6 Opcional: no Gerenciador de Tarefas, o processo ocioso fica abaixo de 80 MB de RAM. SYN-001 c.6

B. Pareamento

☐ B.1 ★ Abrir o app no celular pela primeira vez. → Ele abre direto na câmera. SYN-012 c.3

☐ B.2 ★ Apontar para o QR do PC. → O chat abre. O chat vazio mostra uma instrução de uso. SYN-012 c.3, c.9

☐ B.3 ★ Olhar o topo do chat no celular e o indicador no PC. → Os dois mostram "Na rede" em poucos segundos. SYN-012 c.4, SYN-004 c.8

☐ B.4 Fechar o app (tirar dos recentes) e abrir de novo. → Vai direto ao chat, sem câmera. SYN-012 c.3

☐ B.5 Opcional: desligar e religar o Wi-Fi do PC (o IP pode mudar). → O celular volta a "Na rede" sem reescanear. SYN-012 c.5

C. Texto nos dois sentidos

☐ C.1 ★ Digitar no PC e dar Enter. → Aparece como bolha à esquerda no celular. No PC, a bolha passa de Pendente a Entregue. SYN-012 c.6, SYN-004 c.1-2

☐ C.2 ★ Digitar no celular e tocar em enviar. → Aparece no PC, e a bolha do celular passa de Pendente a Entregue. SYN-012 c.7

☐ C.3 ★ Com o chat do celular aberto, sair do app do PC pela bandeja. Mandar um texto do celular. → Ele fica Pendente. Reabrir o PC. → O texto sai *assim que* o topo mostra "Na rede", sem esperar minutos. SYN-012 c.8, revisão do PR 7

☐ C.4 Mandar do celular um texto que é só uma URL. No PC, clicar no link. → Abre o navegador padrão. SYN-002 c.4

☐ C.5 Mandar do PC um texto com `<b>oi</b>`. → Aparece literal, sem negrito. SYN-002 c.3

D. Compartilhar do celular

O motivo do projeto existir. Tudo aqui é ★ , salvo onde está escrito opcional.

☐ D.1 Na galeria, Compartilhar → SynchroNice com uma foto. → Não abre chat nem pede confirmação, e você volta para a galeria. A foto aparece no PC e na Pasta (`Downloads\SynchroNice`). SYN-016 c.3, SYN-010 c.1-2

☐ D.2 Compartilhar um link a partir do navegador ou de outro app. → Aparece no chat do PC. SYN-016 c.4

☐ D.3 Compartilhar um PDF, um vídeo e um áudio. → Os três chegam na Pasta do PC, e as bolhas mostram nome, tipo e tamanho. SYN-016 c.5, SYN-003 c.2

☐ D.4 Selecionar 3 ou 4 fotos e compartilhar de uma vez. → Cada uma vira um Item separado no PC. SYN-016 c.6

☐ D.5 Repetir o passo anterior girando o celular durante o compartilhamento. → Cada foto chega uma vez só. revisão do PR 7

☐ D.6 Sair do app do PC. Fechar o app do celular (tirar dos recentes). Compartilhar uma foto. Reabrir o PC e *não* abrir o app do celular. → A foto chega sozinha, sem notificação no celular. SYN-016 c.7

☐ D.7 Compartilhar um vídeo grande (100 MB ou mais) e ir para a tela inicial. → Continua indo. A notificação de progresso aparece só enquanto dura. SYN-016 c.8

☐ D.8 Android 12 ou mais novo: compartilhar um arquivo de 10 MB ou mais já com o app em segundo plano. → É entregue, mesmo sem notificação. revisão do PR 7

☐ D.9 Abrir o app depois desses compartilhamentos. → Cada Item aparece como bolha à direita, com Pendente ou Entregue. SYN-016 c.9

E. Botão de câmera

☐ E.1 O composer tem um botão de câmera e nenhum de anexar. SYN-017 c.1

☐ E.2 Tocar na câmera, tirar a foto e confirmar. → Vai direto ao PC, sem segunda tela. SYN-017 c.2

☐ E.3 Abrir a câmera e cancelar. → Nada é enviado. SYN-017 c.3

☐ E.4 Com "Guardar fotos tiradas" desligada (o padrão), depois da entrega a foto não está no celular. Ligar a opção e repetir. → A foto fica em `Download/SynchroNice`. Reabrir o app: a opção continua ligada. SYN-017 c.4-5

F. Receber no celular

☐ F.1 ★ Com o chat do celular aberto, arrastar uma imagem do Explorer para a janela do PC. → No celular, a bolha à esquerda mostra progresso e depois a miniatura. Sem nenhum toque, o arquivo está em `Download/SynchroNice` e aparece na galeria. SYN-014 c.3-4

☐ F.2 Mandar um PDF do PC. → A bolha mostra nome, tipo e tamanho, e tocar abre no app padrão de PDF. SYN-014 c.4, c.6

☐ F.3 Mandar o mesmo arquivo duas vezes. → Os dois ficam na Pasta, e o segundo ganha `(1)`. SYN-014 c.5

☐ F.4 Tocar numa imagem recebida. → Abre em tela cheia dentro do app. Pinça dá zoom, arrastar move, e Voltar fecha com o chat como estava. SYN-015 c.1-3

☐ F.5 Tocar numa imagem *enviada* pelo celular, enquanto está Pendente e depois de Entregue. → Abre nos dois casos. Tocar numa imagem que ainda está baixando não faz nada. SYN-015 c.5, revisão do PR 7

☐ F.6 Engrenagem → "Mudar pasta…" e escolher uma pasta real (Downloads por outra rota, um pendrive ou o Drive). Mandar dois arquivos de mesmo nome do PC. → O primeiro termina com o nome limpo, sem `[syn-...]`, e o segundo vira `(1)`. Reabrir o app: a pasta escolhida continua valendo. SYN-014 c.7, revisão do PR 7

☐ F.7 ★ Mandar `grande.bin` do PC e, no meio do download, mandar um texto do PC. → Durante o download inteiro, o celular fica "Na rede" e a janela do PC fica "presente" (um piscar de até 1,5 s no fim é aceito). O texto aparece antes de a barra terminar. CLEAN-013, CLEAN-015

☐ F.8 Mandar `grande.bin` de novo, apertar Home no meio e voltar ao app. → O arquivo termina de chegar, sem precisar matar o app. CLEAN-013, CLEAN-016

G. PC: receber, arrastar e mandar

☐ G.1 ★ Arrastar uma bolha de imagem recebida para uma pasta do Explorer. → Copia o arquivo. SYN-006 c.1

☐ G.2 Arrastar uma bolha de PDF para o navegador. → Abre o PDF. SYN-006 c.2

☐ G.3 Arrastar uma bolha de imagem para o campo de anexo de um site. → Anexa como se viesse do Explorer. SYN-006 c.3

☐ G.4 Enquanto um arquivo grande chega do celular, tentar arrastar a bolha em progresso. → Nada acontece. Depois de concluir, arrasta. SYN-006 c.4

☐ G.5 Apagar um arquivo recebido da Pasta e tentar arrastar a bolha. → Não há drag, e a legenda diz que o arquivo não está mais na Pasta. SYN-006 c.5

☐ G.6 Arrastar uma bolha e soltar de volta em cima do chat. Clicar numa bolha sem arrastar. → Em nenhum dos dois o arquivo é reenviado ao celular. SYN-006, achado 1

☐ G.7 ★ Mandar do PC: arrastar do Explorer, Ctrl+V com um print no clipboard, e Ctrl+V com um e depois dois arquivos copiados no Explorer. → Cada um vira uma bolha à direita, e chega no celular. SYN-004 c.3-5

☐ G.8 Com o celular fora (app fechado), mandar algo do PC, sair pela bandeja e reabrir. → O chat do PC abre vazio, mas o Item é entregue quando o app do celular abre. SYN-004 c.7, SYN-002 c.6

H. Copiáveis (nos dois aparelhos)

Mandar o texto de teste da preparação do PC para o celular e depois do celular para o PC, para ver a bolha à esquerda nos dois.

☐ H.1 → Aparecem formatados e em azul, sem sublinhado: `529.982.247-25`, `11.222.333/0001-81`, `(11) 91234-5678`, `(11) 3456-7890`, o e-mail e o UUID. O link fica azul e sublinhado. "150", "2026" e o CPF errado ficam como texto comum. SYN-011 c.4, c.7; SYN-018 c.3, c.6

☐ H.2 Tocar ou clicar no CPF e colar num bloco de notas. → Cola `52998224725`, só dígitos. Ligar "Copiar com pontuação" e repetir. → Cola `529.982.247-25`. SYN-011 c.5, SYN-018 c.4

☐ H.3 Tocar no link. → Abre o navegador. No celular, o toque longo no link copia o link. Tocar no resto da bolha copia o texto inteiro. SYN-011 c.6, SYN-018 c.5

☐ H.4 No PC, arrastar o mouse sobre um trecho da bolha. → Seleciona e não copia. SYN-011 c.6

☐ H.5 Reiniciar os dois apps. → "Copiar com pontuação" continua como você deixou em cada um. SYN-011 c.8, SYN-018 c.7

I. Engrenagem, Pasta e Desparear

☐ I.1 No PC, engrenagem → "Mudar pasta…" e escolher outra pasta. Mandar um arquivo do celular. → Cai na pasta nova sem reiniciar. Uma bolha antiga ainda arrasta o arquivo da pasta original. SYN-010 c.5

☐ I.2 ★ No celular, com algo Pendente (PC fora), engrenagem → Desparear. → O app abre a câmera. Ler o QR de novo pareia, e o Pendente antigo *não* chega ao PC. SYN-013 c.3-4

☐ I.3 ★ No PC, engrenagem → Desparear. → Aparece um QR novo, e o antigo botão de parear de novo do composer não existe mais. No celular, a próxima requisição é recusada e o app volta sozinho à câmera. Ler o QR novo pareia. SYN-010 c.6-7, SYN-013 c.5

☐ I.4 Repetir o anterior com o app do celular fechado. → Ao abrir, ele vai direto à câmera. SYN-013 c.5

J. Carga e falhas

☐ J.1 Com o PC fora, compartilhar umas 20 fotos. Abrir o app. → Abre sem travar, sem "O app não está respondendo". As prévias aparecem aos poucos. Religar o PC. → Todas são entregues, e toda bolha entregue tem prévia. CLEAN-014, CLEAN-017

☐ J.2 Mandar `grande.bin` do celular para o PC e desligar o Wi-Fi do celular no meio. → No PC, a bolha termina como falhou, e nenhum arquivo pela metade fica na Pasta. Religar o Wi-Fi e mandar outro arquivo. → Ele chega em até uns 30 s, sem reiniciar o PC. CLEAN-005, CLEAN-011

☐ J.3 Opcional: reiniciar o Windows. → O app do PC sobe sozinho e o chat está vazio. Os arquivos continuam na Pasta. SYN-001 c.5, história 30

Débito que este roteiro não cobre

Estes itens não se veem a olho, e a cobertura deles fica nos testes:

- **CLEAN-002:** a escrita atômica da fila do Android (temporário e rename) diante de um desligamento no meio da gravação.

- **SYN-005 c.2:** o serviço mDNS visto por um leitor externo. O passo B.3 já prova a descoberta na prática.
- **Deixado de fora na revisão do PR 7:** uma notificação de progresso que pisca antes de um 503 (arquivos de 10 MB ou mais); o envio acelerado no Android 10 e 11; um download travado que mantém o PC "presente". Todos aceitos como limite conhecido.

Índice: débito → passo

Ticket	Passos
SYN-001	A.4, A.6, J.3
SYN-002	C.4, C.5, G.8
SYN-003	D.3, G.4
SYN-004	B.3, C.1, G.7, G.8
SYN-005	A.1, B.2, I.3
SYN-006	G.1–G.6
SYN-007/008/009	superados por SYN-012/016/014
SYN-010	A.1–A.3, D.1, I.1, I.3
SYN-011	A.2, H.1–H.5
SYN-012	B.1–B.5, C.1–C.3
SYN-013	I.2–I.4
SYN-014	F.1–F.3, F.6
SYN-015	F.4, F.5
SYN-016	D.1–D.9
SYN-017	E.1–E.4
SYN-018	H.1–H.3, H.5
CLEAN-005	J.2
CLEAN-007	A.1–A.3 (a mesma inspeção visual de SYN-010)
CLEAN-011	J.2
CLEAN-013/015/016	F.7, F.8
CLEAN-014/017	J.1
Revisão do PR 7	C.3, D.5, D.8, F.5, F.6