



Definición de tokens

Recuerda que el fichero de tokens debe seguir el formato establecido.

Contraer todos

Expandir todos

Tokens obligatorios

Rellena los códigos de token y, si es necesario, el atributo que se utiliza en tu práctica.

Es obligatorio rellenar todos los código de token.

Elemento	Código de Token	Atributo	
alert	reservedWord	alert	
boolean	reservedWord	boolean	
do	reservedWord	do	
function	reservedWord	function	
if	reservedWord	if	
input	reservedWord	input	
let	reservedWord	let	
number	reservedWord	number	
return	reservedWord	return	
string	reservedWord	string	
while	reservedWord	while	
Autoincremento (++)	autoIncOp	autoInc	
constante entera	wholeConst	Número	
Cadena (')	chain	Posición (Número)	
Identificador	[ID	Número	
=	asigOp	equal	
1	separator	colon	
;	separator	semicolon	
(separator	openPar	
)	separator	closePar	
{	separator	openBraq	
}	separator	closeBraq	





Rellena los códigos de token y, si es necesario, el atributo que se utiliza en tu práctica.

Se debe elegir al menos una opción de cada grupo de opciones, y si el grupo desea implementar más, debe indicarlo aquí.

(*): Obligatorio rellenar

(*): Obligatorio rellenar				
Grupo de Opciones	Código de Token	Atributo		
Grupo Operadores Aritméticos: Suma (+)	aritOp	plus		
Grupo Operadores Aritméticos: Por (*)		Opcional		
Grupo Operadores Aritméticos: Resta (-)	aritOp	minus		
Grupo Operadores Aritméticos: División (/)		Opcional		
Grupo Operadores Aritméticos: Módulo (%)		Opcional		
Grupo Operadores Lógicos: Y lógico (&&)	logOp	and		
Grupo Operadores Lógicos: O lógico ()		Opcional		
Grupo Operadores Lógicos: Negación (!)	logOp	not		
Grupo Operadores Relacionales: Menor (<)		Opcional		



Operadores Relacionales: Menor o igual (<=)		Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Mayor (>)		Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Mayor o igual (>=)		Opcional
Grupo Operadores Relacionales: Distinto (!=)	relOp	notEquals
Grupo Operadores Relacionales: Igual (==)	relOp	equals

Tokens opcionales

Rellena los códigos de token y, si es necesario, el atributo que se utiliza en tu práctica.

Rellena sólo aquellos elementos que has implementado.

(*): Obligatorio rellenar

Elemento	Código de Token	Atributo		
Menos Unario (-)		Opcional		
Más Unario (+)		Opcional		
false	reservedWord	false		
true	reservedWord	true		
EOF		No tiene		

Guardar	Opciones del Grupo	Volver