

Metodika stanovení Indikativního pásma nabídkových cen

1. Popis stanovení indikativního nákladu profilu

1.1. Účel a základní cíl metodiky

Cílem metodiky je stanovit **indikativní náklad profilu** pro typové zákazníky na maloobtěru (NN/DOM MO) na základě **ocenění TDD**. Výsledný indikativní náklad slouží jako **benchmark** pro porovnání cenových nabídek obchodníků s energiemi (dodavatel).

Indikativní náklad (IN):

- je počítán **pro každý obchodní den** na základě burzovních cen,
- vychází z hodinové/denní cenové křivky – HPFC/DPFC křivky odvozené z cen denního trhu,
- je využíván pro srovnání s platnými nabídkami v daném měsíci a rozdíl mezi platnými nabídkami k odhadu ostatních nákladů dodávek,
- umožňuje výpočet **25. a 50. kvantilu přírážky** mezi IN a pozorovanými nabídkami dodavatelů,
- **neobsahuje** rizikové přírážky ani hrubou marži dodavatelů,
- je stanovován pro **fixované produkty na 12, 24 a 36 měsíců**.

2. Vytvoření koeficientů HPFC/DPFC

2.1. Vstupní data

Koeficienty pro vnitroměsíční průběh ceny HPFC (elektřina) a DPFC (zemní plyn) jsou vypočítány z historických cen **denního trhu** (Denní trh ČR OTE pro elektřinu / EEX Next Day Index CZ VTP pro plyn) **v ČR** za období klouzavého jednoho roku:

- od **listopadu roku R-2 do října roku R-1**,
- aktualizace probíhá **na konci roku R-1**.



2.2. Výpočet koeficientů

Pro každý měsíc a jednotlivé typy hodin/dnů je pro každou hodinu/den stanoven poměr:

- **cena DT daného typu hodiny/dne v daném měsíci**
- **ku průměrné ceně DT za celý daný měsíc.**

Typy hodin/typy dnů:

Typ hodiny pro Elektřinu	Popis	
1	Pracovní den	8:00–20:00 (Peak)
2	Pracovní den	6:00–8:00, 20:00–23:00
3	Pracovní den	23:00–6:00
4	Víkend + svátek	8:00–23:00
5	Víkend + svátek	23:00–8:00

Typ dne pro Plyn	Popis
1	Pracovní dny
2	Svátky + víkendy

Tyto poměry jsou v rámci stejného měsíce v roce zprůměrovány.

Výsledkem je sada:

- **60 hodinových koeficientů pro elektřinu (5 typů x 12 měsíců),**
- **24 denních koeficientů pro zemní plyn (2 typy x 12 měsíců).**

3. Vytvoření kaskádovacích koeficientů

3.1. Vstupní období

Stejně klouzavé období jako u vnitroměsíčních koeficientů HPFC/DPFC:

- listopad R-2 až říjen R-1,
- aktualizace na konci roku R-1.

3.2. Princip kaskádování

Kaskádovací koeficienty vyjadřují vztah mezi souběžně obchodovanými produkty:



- **CAL R+ X ↔ Q(1-4) R+ X,**
- **Q (1-4) R+ X ↔ M(1-12) R+ X.**
- **Např.**

CAL R+1	Q1 R+1
	Q2 R+1
	Q3 R+1
	Q4 R+1

Q1 R	M1
	M2
	M3
Q2 R	M4
	M5
	M6
Q3 R	M7
	M8
	M9
Q4 R	M10
	M11
	M12
Q1 R+1	M1
	M2
	M3
Q2 R+1	M4
	M5
	M6
Q3 R+1	M7
	M8
	M9
Q4 R+1	M10
	M11
	M12

Koeficienty jsou odvozovány **pro každý obchodní den burzy.**

3.3. Rozsah produktů

- **Průběžný rok (Y):**
 - např. M4/Y až M12/Y vůči příslušným kvartálům.



- **Rok Y+1:**
 - kvartály vůči CAL+1,
 - měsíce vůči příslušným kvartálům.

3.4. Agregace a úpravy

Jednotlivé denní koeficienty jsou **zprůměrovány** dle typu produktové dvojice [např. CAL+1 (2027) a 2027Q1].

Pro rok Y jsou chybějící koeficienty převzaty z roku Y+1, to je způsobeno omezenou délkou forwardové křivky, kdy v aktuálním roce už některé páry produktů nejsou obchodovány (zejména CAL R a Q1, Q1 a M1 až M3).

Pro roky Y+2 a dále jsou použity koeficienty roku Y+1.

Následně je provedeno **odstranění arbitráží** mezi produkty s ohledem na odpovídající počet hodin (M/Q/Y).

4. Vytvoření plného burzovního ceníku

- Na dostupné **závěrkové ceny produktů burzy EEX** jsou aplikovány kaskádovací koeficienty.
- Chybějící produkty jsou dopočteny pomocí koeficientů po první krok odstranění arbitráže.
- Stejně jako při konstrukci koeficientů je provedeno **odstranění arbitráží** mezi produkty M/Q/Y (druhý krok).

Výsledkem předešlých kroků je **konzistentní plný burzovní ceník daného dne**.

5. Konstrukce HPFC/DPFC křivky

- Pro každou hodinu (EE) nebo den (ZP) kalendáře na **4 roky dopředu** je přiřazen typ hodiny/dne.
- Pro každý kalendářní měsíc je vytvořen vektor koeficientů HPFC/DPFC.
- Každá hodina/den jsou oceněny jako:
 - **měsíční BASE cena z plného burzovního ceníku * příslušný HPFC/DPFC koeficient.**

Výsledkem je **hodinová/denní cenová křivka HPFC/DPFC**.

6. Normování HPFC křivky (pouze elektřina z důvodu existence BASE a PEAK produktů)

Normování je provedeno na základě produktů roku **Y+1** a následně aplikováno na všechny roky.

6.1. Výpočet offPEAK

Z ročních produktů jsou dopočteny hodnoty **offPEAK** z cen BASE a PEAK.

6.2. Kalibrace křivky

1. **Normování peakových hodin** HPFC křivky na poměr PEAK/offPEAK.
2. **Celkové normování** všech hodin tak, aby ocenění rovného profilu odpovídalo ceně BASE z ceníku pro rok Y+1.

7. Ocenění TDD a IN

- Na výsledné HPFC/DPFC cenové křivce lze ocenit **libovolný odběrový profil**.
- Pro výpočet IN jsou používány:
 - **TDD 1–8 pro elektřinu,**
 - **TDD 4 pro zemní plyn.**

Výsledkem je **indikativní náklad profilu**, který slouží jako referenční hodnota pro porovnání tržních nabídek.

8. Popis stanovení rozmezí Indikativního pásma nabídkových cen

Indikativní pásmo nabídkových cen bude prezentováno jako pásmo cen vycházejících z reálných nabídek na trhu, kombinované s IN vycházejícím ze situace na velkoobchodním trhu. Cílem práce s pásmem je dosáhnout časově stabilního odhadu hrubých marží založeného na empirických datech. Namísto subjektivního expertního odhadu metodika využívá skutečné ceny pozorované na trhu. Zavedení pásma slouží k explicitnímu zachycení nejistoty modelu IN a jde o intervalový odhad.

Použití klouzavého průměru dále umožňuje do jisté míry potlačit vliv rozdílné volatility cenových vstupů, zejména vysoké volatility velkoobchodních cen ve srovnání s relativně nízkou volatilitou cen maloobchodních.

8.1. Zdroj dat a výběr cenových nabídek

Data o cenových nabídkách dodavatelů jsou získávána z databáze cen poskytovaných dodavateli pro **Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu** (Srovnávač) dle vyhlášky č. 346/2025 Sb., o předkládání informací pro monitorování v oblasti trhu s elektřinou a s plynem, o způsobu stanovení hodnoty indexu zajištění obchodníka a o poskytování informací o nabídkách dodávek elektřiny nebo plynu porovnávaných srovnávacím nástrojem (monitorovací vyhláška).

Pro určení rozpětí Indikativního pásma nabídkových cen jsou používány výhradně cenové nabídky produktů s **pevnou cenou** a s délkou trvání závazku **12, 24 nebo 36 měsíců a s jedním cenovým rámcem**.

8.2. Vstupní data a platnost cen

Pro každou podskupinu cen dodavatelů se v rámci daného kalendářního měsíce stanovují kvartilové hodnoty nabídek. Do výpočtu jsou zahrnuty pouze nabídky, jejichž ceník je platný k 15. dni daného měsíce.

V případě elektřiny je vytvořena syntetická cena z ceny vysokého a nízkého tarifu dle poměru spotřeb v tarifní statistice dostupné v poslední zveřejněné Roční zprávě o provozu elektrizační soustavy ČR.

Podskupinami jsou nabídky členěné dle:

- měsíce platnosti nabídky dodavatelů,
- komodity – Elektřina a Zemní plyn,
- období pevné ceny (12M/24M/36M) – nejsou zahrnuty tzv. schodovité produkty (více cenových rámců),
- dle distribuční sazby/vybraných typových velikostí spotřeb u ZP (Byt – Vaření / Byt – Vaření, ohřev vody a topení / Rodinný dům).

8.3. Definice kvartilů

- **Q25** (1. kvartil / 25. percentil) představuje hodnotu, pod kterou se nachází 25 % cenových nabídek dodavatelů v dané podskupině.
- **Q50** (2. kvartil / 50. percentil / medián) představuje hodnotu, pod kterou se nachází 50 % cenových nabídek dodavatelů v dané podskupině.

8.4. Výpočet vztažného indikativního nákladu (VIN)

Pro každý kalendářní měsíc se stanoví vztažný indikativní náklad jako aritmetický průměr indikativních nákladů vypočtených v průběhu prvních 15 pracovních dnů předchozího kalendářního měsíce.

8.5. Výpočet rozdílu nabídek dodavatelů a VIN

Pro každý měsíc se vypočítají rozdíly mezi kvartilovými hodnotami nabídek dodavatelů a VIN, konkrétně:

- rozdíl Q25 – VIN,
- rozdíl Q50 – VIN.

Tyto rozdíly vyjadřují odchylku tržních nabídek dodavatelů od VIN.

8.6. Výpočet klouzavého průměru rozdílů (MA)

Z měsíčních rozdílů Q25 – VIN a Q50 – VIN se vypočítají klouzavé průměry **MA25** a **MA50**.

Pro období 01.10.2025 do 30.09.2026 se z důvodu omezené dostupnosti dat počítají kumulované průměry dle počtu dostupných měsíců fungování Srovnávače (např. pro leden jako 3měsíční průměr za říjen 2025 až prosinec 2025) – jedná se tedy do data 30.09.2026 o tzv. kumulativní průměr.

Po 30.09.2026 je klouzavý průměr definován jako **12měsíční klouzavý průměr**, tj. aritmetický průměr posledních dvanácti měsíčních hodnot příslušného rozdílu.

8.7. Stanovení rozmezí Indikativních pásem nabídkových cen

Hodnoty MA25 a MA50 se přičtou k VIN vzniklému jako aritmetický průměr indikativních nákladů vypočtených v průběhu prvních 15 pracovních dnů předchozího kalendářního měsíce. Tímto postupem se stanoví dolní a horní hranice rozmezí Indikativního pásma nabídkových cen, odpovídající 25. a 50. percentilu nabídek dodavatelů na základě dlouhodobého (12měsíčního) vývoje (od 01.10.2026).

9. Indikativní stálý plat

Indikativním stálým platem je medián stálých platů na podskupinách.

Podskupinami jsou nabídky členěné dle:

- měsíce platnosti nabídky dodavatelů,
- komodity – Elektřina a Zemní plyn,
- produkty s pevnou cenou bez rozlišení délky fixace – nejsou zahrnuty tzv. schodovité produkty (více cenových rámců),
- není zahrnuto členění dle distribuční sazby / vybraných typových velikostí spotřeb u ZP (Byt – Vaření / Byt – Vaření, ohřev vody a topení / Rodinný dům).

10. Scénáře Indikativních pásem nabídkových cen

Prezentace Indikativních pásem nabídkových cen bude probíhat v rámci interaktivního grafu.

Zde si uživatel bude moci zvolit svůj individuální charakter spotřeby a jednu z délek fixace ceny nabídek (12, 24, 36 měsíců).

Charakter spotřeby elektřiny představují jednotlivé distribuční sazby, které podávají informaci o typu spotřeby uživatelů. Co se týká charakteristických spotřeb u plynu, zvolili jsme tři základní hodnoty spotřeby:

Typ spotřeby	Hodnota spotřeby
Byt – vaření	0,85 MWh/rok (4 osoby)
Byt – vaření, ohřev vody a vytápění	10,84 MWh/rok (4 osoby, byt 65 m ²)
Rodinný dům – vaření, ohřev vody a vytápění	20,96 MWh/rok (4 osoby, rodinný dům 200 m ²)

Tyto dvě charakteristiky nabídek (délka fixace a charakter spotřeby) jsou také nejvýznamnějším cenotvorným vstupem při ocenění.

V interaktivním grafu bude také možnost zvolit si zobrazení rozmezí bez zahrnutí DPH / se zahrnutím DPH.

11. Harmonogram výpočtu a zveřejnění

První pracovní den měsíce.