



ФСП федерация спортивного
программирования России



IT MATCH

Команда «Dev_dev»

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)

Работодатель находит кандидата, а не кандидат — вакансию

Платформа подбора ИТ-специалистов с подтверждённым грейдом и достижениями ФСП

О команде

- **Капитан:** Припадчев Алексей
- **Участников:** 3 человека
- **Состав:** два разработчика и системный аналитик
- **Город и регион:** Москва



IT MATCH

Краткое описание решения:

Веб-платформа с обратной механикой подбора. Кандидат проходит опрос и тест на грейд и получает категорию. Работодатель сам находит его в анонимном каталоге и приглашает с вилкой зарплаты.

Уникальность решения:

Грейд подтверждает тест, а не резюме. Задания собираются из параметрических шаблонов, поэтому утечка ответов почти не помогает. Достижения ФСП поднимают кандидата внутри категории.

КОМАНДА



**Алексей
Припадчев**

- Разработчик
- @LaimOr127
- +79164313055
- Московский политех,
ИАС

**Станислав
Марчук**

- Разработчик
- @Stas_Marchuk
- +79153126043



**Виктория
Вертаева**

- Системный аналитик
- @vkvrtv
- +79250990322
- Московский политех,
ДИТ Москвы

Краткая история команды:

01

Три человека: два разработчика и системный аналитик. Ранее принимали участие в хакатоне для мессенджера Max – поняли, что вместе можем делать классные решения, решили попробовать.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Здесь квалификацию подтверждает проверка, а не резюме. Нам было интересно спроектировать саму механику: тест, устойчивый к утечке заданий, и подбор, который может объяснить каждое место в выдаче.

С какими сложностями столкнулись и как их преодолели?

03

Тест на стажёра проходили случайные ответы — в 52 % попыток. Ввели минимум верных ответов и пересобрали уровни заданий: стало 1,3 %.

API ФСП не выдаётся — сделали отдельный сервис-заглушку и клиент, который заменяется на настоящий без переделки остального кода.

Эталонной разметки нет — построили синтетическую выборку со скрытым настоящим уровнем и считаем метрики одной командой.

Техническая суть решения

- FastAPI, PostgreSQL 16 и React 19 в Docker Compose; запуск одной командой
- Тест на грейд: банк из 114 параметрических шаблонов, уровень оценивает модель IRT
- Подбор: 8 объяснимых факторов, подтверждённые кандидаты всегда выше неподтверждённых
- ФИО и контакты зашифрованы, чужие строки отсекает сама база
- 112 методов API с описанием OpenAPI

Маркетинговая суть решения

- Работодатель получает готовую категорию проверенных кандидатов вместо потока откликов
- Кандидат видитвилку зарплатывдо начала общения
- Участник ФСП превращает спортивные результаты в преимущество при найме
- Дальше: реальный ФСП ID, проверка компаний, интеграция с ATS работодателей

01

Резюме не подтверждает навыки

В резюме указаны стек и места работы, но не видно, что человек умеет на практике. Отбор сводится к совпадению ключевых слов.

02

Работодатель тонет в откликах

Сотни нерелевантных откликов вручную разбирают дорогие технические специалисты.

03

Кандидат откликается вслепую

Условия неизвестны заранее, обратной связи нет. Издержки несут обе стороны, а результат подбора слабый.

ОБРАТНАЯ МЕХАНИКА ПОДБОРА



Профиль

Регистрация с подтверждением почты; профиль вручную или из PDF-резюме

1

Категория

Специализация и подтверждённый грейд; анонимная карточка в каталоге

3

Контакт

Кандидат принял — компания видит контакты; дальше собеседование и оффер

5

2

Опрос и тест

Специализация, грейд, 15 заданий за 25 минут

4

Приглашение

Работодатель находит кандидата и приглашает с вилкой зарплаты

Что умеет кабинет

- Профиль: вручную, из PDF- или DOCX-резюме, из анкеты ФСП
- Тест на грейд и история попыток
- Приглашения с вилкой зарплаты: принять или отклонить
- Лента вакансий и свои отклики со статусами
- Собеседования и офферы
- Радар зарплат и навыки для следующего грейда

Приватность

Кандидат решает, показывать ли зарплатные ожидания, достижения ФСП и раздел «о себе»

Согласие и удаление

Согласие на обработку данных при регистрации; аккаунт удаляется по паролю

Профиль в PDF

Стандартизированный профиль печатается одной кнопкой

Паспорт навыков

Подписанный снимок грейда и навыков с публичной ссылкой и QR-кодом

Только свои данные

Кандидат видит лишь свои приглашения и отклики

01

Потребность

Вакансия или запрос: специализация, грейд, стек, формат, город, вилка. Подсказка рынка показывает, сколько кандидатов подходит.

02

Каталог

Матрица 7 специализаций на 5 грейдов. Анонимные карточки, фильтры по стеку, городу и ФСП. Кнопка «Почему» объясняет место в выдаче.

03

Приглашение

Конкретному кандидату, без обязательной вакансии. Вилка зарплаты и способ связи обязательны. Статус видят обе стороны.

04

Контакт и найм

Контакты открываются после согласия кандидата, каждое раскрытие пишется в журнал. Дальше — слоты собеседования и оффер.



Банк шаблонов, а не список вопросов

114 параметрических шаблонов. Числа, формулировки и варианты ответов подставляются при каждой генерации: из 200 генераций одного шаблона получается 176 разных заданий (медиана).

Оценка уровня, а не процент верных

15 заданий разной сложности за 25 минут. Статистическая модель IRT (3PL) оценивает уровень кандидата; тест сдан, если уровень не ниже порога грейда.

Правила попыток

Не сдал — сразу доступен тест на грейд ниже; этот грейд и выше закрыты на 14 дней. Сдал уверенно — можно пробовать выше. Подтверждённый грейд меняется не чаще раза в 90 дней.

ПРОВЕРКА ТЕСТИРОВАНИЯ



1000 синтетических кандидатов со скрытым настоящим уровнем; расчёт воспроизводится одной командой

65,6 %

грейд по тесту совпал с настоящим

94,7 %

ошибка не больше одного грейда


5,9 %

грейд завышен; занижен у 28,5 %

0,83

корреляция оценок в двух независимых тестах

Тест Middle: доля верных ответов по настоящему грейду, %



Утечка заданий

Слабый кандидат с ответами 20 утёкших тестов сдаёт Middle в 24,3 % случаев, без них — в 15,3 %. При едином тесте для всех было бы 100 %.


Случайные ответы

Тест на стажёра наугад проходят 1,3 % попыток; до доработки было 52 %. На Junior и выше — 0–0,1 %.

МЕХАНИКА ПОДБОРА



Из чего складывается оценка соответствия, баллов из 100



Основа — категория из теста

Специализация и подтверждённый грейд дают до 50 баллов. Самоописание в резюме на категорию не влияет.

Подтверждённые выше

Кандидаты без подтверждённого грейда видны, но всегда стоят ниже подтверждённых.


ФСП усиливает позицию

Достижения ФСП добавляют баллы внутри категории; грейд они не меняют.

Объяснимость

Кнопка «Почему» показывает вклад каждого фактора для каждого кандидата.

ПРОВЕРКА ПОДБОРА



40 вакансий и 1000 синтетических кандидатов; разметка «подходит / не подходит» — по скрытому настоящему уровню

76,8 % против 66,2 %

Доля точно подходящих кандидатов в первой десятке: IT Match и выдача по резюме

0,85 против 0,77

Качество порядка в первой десятке (nDCG@10)

5,8 % против 28 %


Переоценённые в первой десятке: настоящий грейд ниже, чем нужен вакансии

Как привязывается профиль

- Кандидат вводит ID участника ФСП
- Код подтверждения приходит владельцу аккаунта ФСП: 10 минут, 5 попыток
- Достижения загружаются и обновляются в фоне
- Один аккаунт ФСП — один профиль
- API ФСП не выдаётся, поэтому работает сервис-заглушка; настоящий API подключается заменой одного клиента

Что это даёт

- Уровень в каждой дисциплине — базовый, продвинутый, элитный — по числу призовых мест и финалов
- Дисциплины между собой не сравниваются
- Работодатель видит уровень без ID и названий соревнований; есть фильтр «только с ФСП»
- Нет истории ФСП — кандидат проходит тот же путь и попадает в каталог, просто без надбавки
- Паспорт навыков: подписанный документ с публичной ссылкой и QR-кодом



Стек

- Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy
- PostgreSQL 16
- React 19, TypeScript, Vite, Tailwind
- Caddy, Docker Compose

Как устроено

- Наружу открыт только прокси; база и API — во внутренней сети
- Бэкенд разделён на слои: API, сценарии, доступ к данным
- Каждый сервис — отдельный контейнер

Безопасность

Пароли хранятся как хэш argon2id. Сессия — короткий токен в памяти и сменяемый токен в защищённой cookie. Администратор входит с двухфакторной защитой.

Персональные данные

ФИО и контакты зашифрованы (AES-256-GCM). База сама отсекает чужие строки: Row Level Security на 18 таблицах. Есть согласие на обработку и удаление аккаунта (152-ФЗ).

API и документация

112 методов с описанием OpenAPI (Swagger). Сопроводительная документация: архитектура, тестирование, подбор, валидация, интеграции, запуск.

Качество кода

Автотесты бэкенда, фронтенда и заглушки ФСП. На каждую отправку кода — линтер, тесты, аудит зависимостей и сквозной запуск в Docker.

Запуск

Две команды поднимают всё локально: `make env` и `make dev`. Также решение развернуто по адресу <https://201-24-62-88.sslip.io>

01

Кандидат

Условия и вилка видны до начала общения. Не нужно рассылать отклики: достаточно один раз подтвердить грейд. Контакты открываются только с согласия.

02

Работодатель

Готовая категория проверенных специалистов вместо разбора откликов. Понятно, почему кандидат в подборке. Технические специалисты не тратят время на первичный отсев.

03

ФСП

Спортивные результаты участников получают карьерную ценность. У сообщества появляется ещё одна причина участвовать в соревнованиях, у партнёров — доступ к сильным кандидатам.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: ГИПОТЕЗЫ



01

Кто платит

Работодатель. Для кандидатов и участников ФСП сервис бесплатный.

02

За что

Подписка на доступ к каталогу или оплата за принятое приглашение. Отметка «Проверенная компания» — отдельная услуга.

03

Что экономит

Время технических специалистов на первичный отсев и срок закрытия вакансии: в подборке уже проверенные кандидаты.

04

Как проверить

Пилот с компаниями-партнёрами ФСП: измерить долю принятых приглашений и срок до оффера.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕШЕНИЕ



	Универсальные площадки	IT Match
Кто делает первый шаг	Кандидат откликается на вакансию	Работодатель приглашает конкретного кандидата
Откуда известен уровень	Из самоописания в резюме	Из теста на заявленный грейд
Задания теста	Теста нет или он общий для всех	У каждого кандидата свой набор заданий
Зарплата	Указывать необязательно	Вилка обязательна в вакансии и приглашении
Контакты кандидата	Доступны без его решения	Открываются только после согласия
Соревнования	Строчка в резюме без проверки	Подтверждённые данные ФСП влияют на место в выдаче

СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО



01

Отклик на вакансии

Кандидат сам откликается на опубликованные вакансии и видит статусы откликов

02

Публикация вакансий

Черновик, публикация на 14 дней, продление, входящие отклики

03

Короткие задачи

Раз в неделю — задача от компании; ответ анонимный, компания оценивает и приглашает

04

Защита от фиктивных вакансий

Жалобы, модерация, лимиты приглашений, журнал раскрытия контактов

05

Собеседования и офферы

Слоты времени, результат с отзывом, оффер с зарплатой и сроком ответа

06

Концепции развития

Проверка компаний по ЕГРЮЛ, интеграция с ATS, профиль для несовершеннолетних

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ



Репутация компаний

Жалобы на приглашения и публичный рейтинг отклика

1

Реальный ФСП ID

Вход через Keycloak и настоящий реестр достижений вместо заглушки

3

Рост банка заданий

Новые специализации, задачи с кодом, калибровка на реальных ответах

5

Проверка компаний

Сверка с ЕГРЮЛ и режим «только проверенные»

2

Интеграция с ATS

Ключи компаний, уведомления о статусах, коннекторы

4

ССЫЛКИ И ДОСТУПЫ

Прототип

<https://201-24-62-88.sslip.io>

Описание API

<https://201-24-62-88.sslip.io/api-docs/>

Репозиторий

github.com/LaimOr127/Digital-platform-aggregator-of-IT-vacancies-FSP-

Демо-вход (можно зарегистрироваться своей почтой)

Кандидат:

demo-candidate@example.org

Demo2e978f6bb16f

Компания:

demo-hr@example.org

Demo2e978f6bb16f

ID для привязки ФСП

FSP-24001 ... FSP-24007

Спасибо!

Покажем сквозной сценарий на стенде и ответим на вопросы