

WeYoung Pulse 项目说明

未央技术部 命题 B | 陆思源 | 说明更新于 2026 年 10 月 8 日

产品与核心流程

WeYoung Pulse 是面向黑客松参与者、观众与组织者的现场互动 MVP。它想解决“不了解邻队在做什么、求助难被看见、缺少开口契机”的问题，这仍是待现场验证的产品假设。参与者选择队伍后，可抽破冰任务、发布或认领求助、分享进展、给作品投人气票；大屏每 3 秒拉取状态。另有默认按钮参与的 30 秒声浪接力。

个人职责与 AI 使用

这是我的个人作品。我负责产品方向、需求取舍、体验反馈与交付整理。主要代码由 AI 生成，AI 也参与界面文案、故障排查与测试脚本；迭代中结合 TypeScript 检查、生产构建、接口测试和浏览器实际点击验证。采用 React、TypeScript、Vinx、Cloudflare Workers、D1 与 Drizzle。

最难的问题与解决

关键难点是让展示票数与服务端数据保持一致，同时避免并发重复投票。最近动态只取 150 条，如果直接从动态计算票数，较早的选票会漏算；先查再写也会出现并发竞争。解决方法是独立按全部有效选票聚合计数，并用单条带 NOT EXISTS 条件的 SQL 原子写入。演示模式只改变本机状态，不写正式票库。已有本地测试记录：新增 161 票后聚合准确增加 161，动态仍为 150 条；同一匿名标识发出 8 个并发请求，仅接受 1 票。

已验证范围与边界

公开 v8 的四个桌面导航入口已实际点击通过；本地 TypeScript 检查与生产构建通过。人气榜使用服务端票数，声浪是本机娱乐测量，评委榜待录入，总榜规则待配置。同一浏览器匿名标识限一票，换浏览器或清空存储可改变标识，不能当作实名防作弊。示例队伍与演示数据有标记，尚无真实活动效果、真实手机、跨浏览器或 50 客户端压测结论。下一步优先验证手机流程、弱网反馈和正式身份与评分规则。

在线体验 <https://pulse-exchange-hackathon.lucyke915.chatgpt.site>

说明基线为已发布 v8。源码中的 /join 对比度补丁尚未发布，未列为线上已验收结果。