

Instrucciones paso a paso ejercicio etiquetas div

1. Crear carpeta en htdocs "etiquetasdiv"
2. Crear carpeta "css" y "img"
3. Desde Notepad++ abrir archivo plantillaHtml5.html
4. Guardar como "index.html" en carpeta "etiquetasdiv"
5. En el body, definir div con id "wrapper" como marco general.
6. Crear documento nuevo y guardarlo como "styles.css" dentro de la carpeta "css".
7. Definir regla para el id wrapper {margin:auto;width:90%}
8. En el head del index.html definir llamada al archivo CSS.
9. Dentro del div "wrapper" declarar div con id "header"
10. Dentro del div "header" definir cabecera más grande con el texto "Elements" y un párrafo con el texto "Aliquam erat volutpat nam dui".
11. Crear regla CSS en archivo styles.css de id header con {text-align:center;margin-bottom:4em} y comprobar que todo carga correctamente.
12. Declarar nuevo div hijo del "wrapper" con class "fila" y dentro de este 1 div de clase "box50" y dos div más de clase "box25".
13. Dentro del box50
 - a. Declarar h2 "What is Baseline?"
 - b. Declarar p "**Baseline** is a simple boilerplate for creating new projects with [Skel](#). It features clear, concise HTML5 and CSS3 code (built on [Sass](#)), responsiveness right out of the box, off-canvas navigation, an assortment of pre-styled elements, [Font Awesome](#) icons, and everything offered by Skel + Skel.scss. Baseline is [MIT licensed](#)."
 - c. Aplica las etiquetas correspondientes de formato y enlaces.
14. Dentro del primer box25
 - a. H2 "Sed Feugiat"
 - b. Declarar p "Erat ac non lorem justo amet primis dolor adipiscing lacinia accumsan felis sed dolor interdum ut. Amet accumsan magna etiam orci faucibus interdum et lorem ipsum et nullam."
15. Copiar el h2 y p del primero y cambiar el texto del h2 por "Lorem Ipsum"
16. Declarar reglas CSS:
 - a. Clase fila: { margin: 0 0 -1px -2em;}
 - b. Id box50: {width:50%;float:left; padding: 0 0 0 2em; %; clear: none; margin-left: 0;}
 - c. Class box25 { float:left; padding: 0 0 0 2em; width: 25%; clear: none; margin-left: 0;}
17. En index.html declarar etiqueta hr hija de "wrapper"
18. Crear regla css para la etiqueta hr {margin: 3em 0;}
19. En index.html declarar nuevo div de clase "fila" y declarar dentro:
 - a. Declarar h2 "Sample Content"
 - b. Declarar p "Praesent ac adipiscing ullamcorper semper ut amet ac risus. Lorem sapien ut odio odio nunc. Ac adipiscing nibh porttitor erat risus justo adipiscing adipiscing amet placerat accumsan. Vis. Faucibus odio magna tempus adipiscing a non. In mi primis arcu ut non accumsan vivamus ac blandit adipiscing adipiscing arcu metus praesent turpis eu ac lacinia nunc ac commodo gravida adipiscing eget accumsan ac nunc adipiscing adipiscing."
20. Declarar nuevo div hijo de "wrapper" de clase "fila"

21. Dentro de este último declarar dos divs de clase "box50"
22. En el primer box50:
 - a. H2 "Sem turpis amet semper"
 - b. P "Nunc lacinia ante nunc ac lobortis. Interdum adipiscing gravida odio porttitor sem non mi integer non faucibus ornare mi ut ante amet placerat aliquet. Volutpat commodo eu sed ante lacinia. Sapien a lorem in integer ornare praesent commodo adipiscing arcu in massa commodo lorem accumsan at odio massa ac ac. Semper adipiscing varius montes viverra nibh in adipiscing blandit tempus accumsan."
23. En el segundo box50:
 - a. H2 "Magna odio tempus commodo"
 - b. P "In arcu accumsan arcu adipiscing accumsan orci ac. Felis id enim aliquet. Accumsan ac integer lobortis commodo ornare aliquet accumsan erat tempus amet porttitor. Ante commodo blandit adipiscing integer semper orci eget. Faucibus commodo adipiscing mi eu nullam accumsan morbi arcu ornare odio mi adipiscing nascetur lacus ac interdum morbi accumsan vis mi accumsan ac praesent."
24. Crear regla CSS para el box50: {width: 50%; clear: none; margin-left: 0;float:left;}
25. Crear nuevo div de clase fila hijo de wrapper.
26. Dentro de este último crear 3 div de clase "box33"
27. Dentro del primero box33
 - a. H2 "Interdum sapien gravida"
 - b. P "Nunc lacinia ante nunc ac lobortis. Interdum adipiscing gravida odio porttitor sem non mi integer non faucibus ornare mi ut ante amet placerat aliquet. Volutpat eu sed ante lacinia sapien lorem accumsan varius montes viverra nibh in adipiscing blandit tempus accumsan."
28. Copiar el h2 y el p dentro de los otros 2 divs de clase box33
29. Crear regla css para la clase box33 { width: 33.3333333333%;clear: none;margin-left: 0;}
30. Dentro del div "wrapper" definir como primer hijo div de id "nav"
31. Crear regla en archivo styles.css:

```
#nav { background: #6cc091;
top: 0;height: 44px;line-height: 44px;position: fixed; color: #fff;
cursor: default;
height: 3.25em;
left: 0;
line-height: 3.25em;
position: absolute;
text-align: right;
top: 2em;
width: 100%;
z-index: 10001;}
```

32. Dentro del div nav declarar:

```
<div class="inner">
<a href="index.html" class="logo"><strong>Ejercicio HTML5-Etiqueta DIV para
diseño</strong></a>
<ul id="nav">
<li><a href="index.html">Inicio</a></li>
<li><a href="generic.html">Catálogo</a></li>
<li><a href="elements.html">Servicios</a></li>
</ul>
</div>
```

33. Declarar las reglas CSS

```
.inner {margin: 0 auto; position: relative; max-width: 75em;}
.inner li { display: inline-block;padding: 0 0.75em;}
.li a { text-decoration: none;}
```

Notas:

- 1.-Importa y crea regla para todos los elementos tengan el tipo de letra
`@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro');`
- 2.-Color del footer y los enlaces: #6cc091
- 3.-Color rosa: pink
- 4.-Crea regla para todas las cabeceras con el siguiente formato.
{
 color: #555;
 font-weight: 400;
 line-height: 1.5;
 margin: 0 0 1em 0;
}
- 5.-Haz que los enlaces no tengan subrayado al pasar el ratón por encima
- 6.-Crea regla para todas las etiquetas p con el siguiente formato: {margin: 0 0 2em 0;color: #9a9a9a;}
- 7.- Crea regla para todas las cabeceras de tipo 3 con el siguiente formato:
{
 font-size: 1.85em;
 font-weight: 300;
}

Aspecto a conseguir:

Elements

Aliquam erat volutpat nam dui

What is Baseline?

Baseline is a simple boilerplate for creating new projects with [Skel](#). It features clear, concise HTML5 and CSS3 code (built on [Sass](#)), responsiveness right out of the box, off-canvas navigation, an assortment of pre-styled elements, [Font Awesome](#) icons, and everything offered by Skel + Skel.scss. Baseline is [MIT licensed](#).

Sed Feugiat

Erat ac non lorem justo amet primis dolor adipiscing lacinia accumsan felis sed dolor interdum ut. Amet accumsan magna etiam orci faucibus interdum et lorem ipsum et nullam.

Lorem Ipsum

Erat ac non lorem justo amet primis dolor adipiscing lacinia accumsan felis sed dolor interdum ut. Amet accumsan magna etiam orci faucibus interdum et lorem ipsum et nullam.

Sample Content

Praesent ac adipiscing ullamcorper semper ut amet ac risus. Lorem sapien ut odio odio nunc. Ac adipiscing nibh porttitor erat risus justo adipiscing adipiscing amet placerat accumsan. Vis. Faucibus odio magna tempus adipiscing a non. In mi primis arcu ut non accumsan vivamus ac blandit adipiscing adipiscing arcu metus praesent turpis eu ac lacinia nunc ac commodo **gravidam adipiscing eget accumsan ac nunc** adipiscing adipiscing.

Sem turpis amet semper

Nunc lacinia ante nunc ac lobortis. Interdum adipiscing gravida odio porttitor sem non mi integer non faucibus ornare mi ut ante amet placerat aliquet. Volutpat commodo eu sed ante lacinia. Sapien a lorem in integer ornare praesent commodo adipiscing arcu in massa commodo lorem accumsan at odio massa ac ac. Semper adipiscing varius montes viverra nibh in adipiscing blandit tempus accumsan.

Magna odio tempus commodo

In arcu accumsan arcu adipiscing accumsan orci ac. Fells id enim aliquet. Accumsan ac integer lobortis commodo ornare aliquet accumsan erat tempus amet porttitor. Ante commodo blandit adipiscing integer semper orci eget. Faucibus commodo adipiscing mi eu nullam accumsan morbi arcu ornare odio mi adipiscing nascetur lacus ac interdum morbi accumsan vis mi accumsan ac praesent.

Interdum sapien gravida

Nunc lacinia ante nunc ac lobortis. Interdum adipiscing gravida odio porttitor sem non mi integer non faucibus ornare mi ut ante amet placerat aliquet. Volutpat eu sed ante lacinia sapien lorem accumsan varius montes viverra nibh in adipiscing blandit tempus accumsan.

Faucibus consequat lorem

Nunc lacinia ante nunc ac lobortis. Interdum adipiscing gravida odio porttitor sem non mi integer non faucibus ornare mi ut ante amet placerat aliquet. **Volutpat eu sed ante lacinia sapien lorem accumsan varius montes** viverra nibh in adipiscing blandit tempus accumsan.

Accumsan montes viverra

Nunc lacinia ante nunc ac lobortis. Interdum adipiscing gravida odio porttitor sem non mi integer non faucibus ornare mi ut ante amet placerat aliquet. Volutpat eu sed ante lacinia sapien lorem **accumsan varius montes viverra** nibh in adipiscing blandit tempus accumsan.