

Instalación de Wordpress en Localhost

Pasos para instalar Wordpress en Localhost

1. Instalar simulador de servidor Linux/Apache como Xampp o WampServer
2. Descargar paquete de instalación (archivo ZIP) desde es.wordpress.com
3. Descomprimir archivo dentro de la carpeta htdocs para Xampp o www para WampServer.
4. Renombrar la carpeta "wordpress" por el nombre de nuestro próximo Wordpress, por ejemplo "wptest1", de esta manera, si volvemos a descomprimir el paquete de instalación, no machacará el Wordpress creado.
5. Entrar en el PhpMyAdmin y crear nueva base de datos. Para entrar en el phpMyadmin, en el navegador, <http://localhost/phpmyadmin>. En el ejemplo se crea una con nombre "wptest2".



6. Una vez creada, en el navegador cargamos la dirección http://localhost/<nombre_carpeta>, en nuestro ejemplo, sería <http://localhost/wptest2>
7. El primer paso es configurar los datos del servidor y base de datos

A continuación deberás introducir los detalles de conexión a tu base de datos. Si no estás seguro de esta información contacta con tu proveedor de alojamiento web.

Nombre de la base de datos	<input type="text" value="wptest2"/>	El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.
Nombre de usuario	<input type="text" value="root"/>	El nombre de usuario de tu base de datos.
Contraseña	<input type="password"/>	La contraseña de tu base de datos.
Servidor de la base de datos	<input type="text" value="localhost"/>	Deberías recibir esta información de tu proveedor de alojamiento web, si localhost no funciona.
Prefijo de tabla	<input type="text" value="wptest2_"/>	Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

Al ser localhost, el usuario siempre será "root" y no tiene contraseña. El prefijo se puede dejar tal y como lo pone por defecto pero por mejorar la seguridad, se le cambia. Ç

Si todo está OK, nos muestra un mensaje para empezar con la instalación:

En este formulario, hay que configurar el nombre del sitio, usuario y contraseña para entrar en la administración (backoffice) que nos pedirá al completar la instalación. Al ser una instalación en localhost, se ponen datos fáciles de recordar. El correo electrónico da igual el que se ponga ya que en localhost no se pueden enviar e-mails.

Título del sitio	<input type="text" value="El blog del HTML"/>
Nombre de usuario	<input type="text" value="admin"/> <small>Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.</small>
Contraseña	<input type="password" value="1234"/> <input type="button" value="Ocultar"/> Muy débil Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.
Confirma la contraseña	<input checked="" type="checkbox"/> Confirma el uso de una contraseña débil.
Tu correo electrónico	<input type="text" value="test@mail.com"/> <small>Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.</small>
Visibilidad en los motores de búsqueda	<input type="checkbox"/> Disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio <small>Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.</small>
<input type="button" value="Instalar WordPress"/>	

8. Si todo OK, nos muestra página para acceder al backoffice.



Nombre de usuario o dirección de correo electrónico

Contraseña

☒ Recuérdame

¿Has perdido tu contraseña?

[— Volver a El blog del HTML](#)

9. Una vez dentro, se puede ver el sitio desde “visitar sitio”

