

Avaliação:

```
CREATE TABLE `avaliação` (  
  `idAvaliação` int NOT NULL,  
  `Data` date NOT NULL,  
  `Clientes_idClientes` int NOT NULL,  
  `Conteúdo_ID_conteúdo` int NOT NULL,  
  `Conteúdo_Clientes_idClientes` int NOT NULL,  
  `Conteúdo_Categorias_idCategorias` int NOT NULL,  
  `Nota` varchar(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idAvaliação`),  
  UNIQUE KEY `idAvaliação_UNIQUE` (`idAvaliação`),  
  UNIQUE KEY `Nota_UNIQUE` (`Nota`),  
  KEY `fk_Avaliação_Clientes1_idx` (`Clientes_idClientes`),  
  KEY `fk_Avaliação_Conteúdo1_idx`  
  (`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Clientes_idClientes`,`Conteúdo_Categori  
as_idCategorias`),  
  CONSTRAINT `fk_Avaliação_Clientes1` FOREIGN KEY (`Clientes_idClientes`)  
REFERENCES `clientes` (`idClientes`),  
  CONSTRAINT `fk_Avaliação_Conteúdo1` FOREIGN KEY  
  (`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Clientes_idClientes`,`  
  `Conteúdo_Categorias_idCategorias`) REFERENCES `conteúdo_postagem`  
  (`ID_conteúdo`,`Clientes_idClientes`,`Categorias_idCategorias`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3
```

banner-carrossel:

```
CREATE TABLE `banner_carrossel` (  
  `idBanner` int NOT NULL,  
  `Imagens` varchar(300) NOT NULL,  
  `Titulo` varchar(100) NOT NULL,  
  `SubTitulo_Descrição` varchar(300) NOT NULL,  
  `Links` varchar(100) NOT NULL,  
  `nOrdem` varchar(200) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idBanner`),  
  UNIQUE KEY `idBanner_UNIQUE` (`idBanner`),  
  UNIQUE KEY `Imagens_UNIQUE` (`Imagens`),  
  UNIQUE KEY `Titulo_UNIQUE` (`Titulo`),  
  UNIQUE KEY `SubTitulo_UNIQUE` (`SubTitulo_Descrição`),  
  UNIQUE KEY `Links_UNIQUE` (`Links`),  
  UNIQUE KEY `nOrdem_UNIQUE` (`nOrdem`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3
```

campanha:

```
CREATE TABLE `campanha` (  
  `idCampanha` int NOT NULL,  
  `Data de Inicio` datetime NOT NULL,  
  `Data de Terminio` datetime NOT NULL,  
  `Nome` varchar(300) NOT NULL,  
  `Campanhacol` varchar(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idCampanha`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3
```

```

campanha_has_banner_carrossel:
CREATE TABLE `campanha_has_banner_carrossel` (
  `Campanha_idCampanha` int NOT NULL,
  `Banner_Carrossel_idBanner` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Campanha_idCampanha`,`Banner_Carrossel_idBanner`),
  KEY `fk_Campanha_has_Banner_Carrossel_Banner_Carrossel1_idx`
  (`Banner_Carrossel_idBanner`),
  KEY `fk_Campanha_has_Banner_Carrossel_Campanha1_idx`
  (`Campanha_idCampanha`),
  CONSTRAINT `fk_Campanha_has_Banner_Carrossel_Banner_Carrossel1` FOREIGN
  KEY (`Banner_Carrossel_idBanner`) REFERENCES `banner_carrossel`
  (`idBanner`),
  CONSTRAINT `fk_Campanha_has_Banner_Carrossel_Campanha1` FOREIGN KEY
  (`Campanha_idCampanha`) REFERENCES `campanha` (`idCampanha`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

```

categorias:
CREATE TABLE `categorias` (
  `idCategorias` int NOT NULL,
  `Nome` varchar(45) NOT NULL,
  `Titulo` varchar(100) NOT NULL,
  `Descrição` varchar(300) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idCategorias`),
  UNIQUE KEY `idCategorias_UNIQUE` (`idCategorias`),
  UNIQUE KEY `Nome_UNIQUE` (`Nome`),
  UNIQUE KEY `Titulo_UNIQUE` (`Titulo`),
  UNIQUE KEY `Descrição_UNIQUE` (`Descrição`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

```

clientes:
CREATE TABLE `clientes` (
  `idClientes` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nome` varchar(50) NOT NULL,
  `Nickname` varchar(50) NOT NULL,
  `Perfil` varchar(400) NOT NULL,
  `senha` char(10) NOT NULL,
  `Data de Nascimento` date NOT NULL,
  `E-mail` varchar(80) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idClientes`),
  UNIQUE KEY `idClientes_UNIQUE` (`idClientes`),
  UNIQUE KEY `Nickname_UNIQUE` (`Nickname`),
  UNIQUE KEY `Perfil_UNIQUE` (`Perfil`),
  UNIQUE KEY `E-mail_UNIQUE` (`E-mail`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

```

comentarios:
CREATE TABLE `comentário` (
  `idComentário` int NOT NULL,
  `Conteúdo_ID_conteúdo` int NOT NULL,
  `Conteúdo_Clientes_idClientes` int NOT NULL,
  `Conteúdo_Categorias_idCategorias` int NOT NULL,

```

```

    `Clientes_idClientes` int NOT NULL,
    `Mensagens` text NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`idComentário`,`Clientes_idClientes`),
    KEY `fk_Comentário_Conteúdo1_idx`
(`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Clientes_idClientes`,`Conteúdo_Categori
as_idCategorias`),
    KEY `fk_Comentário_Clientes1_idx` (`Clientes_idClientes`),
    CONSTRAINT `fk_Comentário_Clientes1` FOREIGN KEY
(`Clientes_idClientes`) REFERENCES `clientes` (`idClientes`),
    CONSTRAINT `fk_Comentário_Conteúdo1` FOREIGN KEY
(`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Clientes_idClientes`,`
Conteúdo_Categorias_idCategorias`) REFERENCES `conteúdo_postagem`
(`ID_conteúdo`,`Clientes_idClientes`,`Categorias_idCategorias`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

conteudo_postagem:

```

CREATE TABLE `conteúdo_postagem` (
    `ID_conteúdo` int NOT NULL,
    `Clientes_idClientes` int NOT NULL,
    `Categorias_idCategorias` int NOT NULL,
    `Titulo` varchar(100) NOT NULL,
    `tempo` time NOT NULL,
    `quantidade` varchar(15) NOT NULL,
    `Descrição` varchar(300) NOT NULL,
    `Itens Necessarios` text NOT NULL,
    `Etapas Modo de Preparo` text NOT NULL,
    PRIMARY KEY
(`ID_conteúdo`,`Clientes_idClientes`,`Categorias_idCategorias`),
    KEY `fk_Conteúdo_Clientes1_idx` (`Clientes_idClientes`),
    KEY `fk_Conteúdo_Categorias1_idx` (`Categorias_idCategorias`),
    CONSTRAINT `fk_Conteúdo_Categorias1` FOREIGN KEY
(`Categorias_idCategorias`) REFERENCES `categorias` (`idCategorias`),
    CONSTRAINT `fk_Conteúdo_Clientes1` FOREIGN KEY (`Clientes_idClientes`)
REFERENCES `clientes` (`idClientes`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

favoritos:

```

CREATE TABLE `favoritos` (
    `id_Favoritos` int NOT NULL,
    `Clientes_idClientes` int NOT NULL,
    `Conteúdo_ID_conteúdo` int NOT NULL,
    `Conteúdo_Clientes_idClientes` int NOT NULL,
    `Conteúdo_Categorias_idCategorias` int NOT NULL,
    `Data` date NOT NULL,
    PRIMARY KEY
(`id_Favoritos`,`Clientes_idClientes`,`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Cl
ientes_idClientes`,`Conteúdo_Categorias_idCategorias`),
    UNIQUE KEY `id_Favoritos_UNIQUE` (`id_Favoritos`),
    KEY `fk_Clientes_has_Conteúdo_Conteúdo1_idx`
(`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Clientes_idClientes`,`Conteúdo_Categori
as_idCategorias`),
    KEY `fk_Clientes_has_Conteúdo_Clientes1_idx` (`Clientes_idClientes`),

```

```

    CONSTRAINT `fk_Clientes_has_Conteúdo_Clientes1` FOREIGN KEY
(`Clientes_idClientes`) REFERENCES `clientes` (`idClientes`),
    CONSTRAINT `fk_Clientes_has_Conteúdo_Conteúdo1` FOREIGN KEY
(`Conteúdo_ID_conteúdo`, `Conteúdo_Clientes_idClientes`,
`Conteúdo_Categorias_idCategorias`) REFERENCES `conteúdo_postagem`
(`ID_conteúdo`, `Clientes_idClientes`, `Categorias_idCategorias`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

mídia:

```

CREATE TABLE `mídia` (
  `idMídia` int NOT NULL,
  `Links` varchar(300) NOT NULL,
  `Imagens` varchar(300) NOT NULL,
  `Videos` varchar(300) NOT NULL,
  `Mídiacol` varchar(300) NOT NULL,
  `Conteúdo_Postagem_ID_conteúdo` int NOT NULL,
  `Conteúdo_Postagem_Clientes_idClientes` int NOT NULL,
  `Conteúdo_Postagem_Categorias_idCategorias` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY
(`idMídia`, `Conteúdo_Postagem_ID_conteúdo`, `Conteúdo_Postagem_Clientes_id
Clientes`, `Conteúdo_Postagem_Categorias_idCategorias`),
  KEY `fk_Mídia_Conteúdo_Postagem1_idx`
(`Conteúdo_Postagem_ID_conteúdo`, `Conteúdo_Postagem_Clientes_idClientes`,
`Conteúdo_Postagem_Categorias_idCategorias`),
  CONSTRAINT `fk_Mídia_Conteúdo_Postagem1` FOREIGN KEY
(`Conteúdo_Postagem_ID_conteúdo`,
`Conteúdo_Postagem_Clientes_idClientes`,
`Conteúdo_Postagem_Categorias_idCategorias`) REFERENCES
`conteúdo_postagem` (`ID_conteúdo`, `Clientes_idClientes`,
`Categorias_idCategorias`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

perguntas:

```

CREATE TABLE `perguntas` (
  `ID_Pergunta` int NOT NULL,
  `titulo` varchar(100) NOT NULL,
  `Conteudo` varchar(400) NOT NULL,
  `Clientes_idClientes` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Pergunta`),
  UNIQUE KEY `ID_Pergunta_UNIQUE` (`ID_Pergunta`),
  UNIQUE KEY `ID_Resposta_UNIQUE` (`titulo`),
  KEY `fk_Perguntas_Clientes1_idx` (`Clientes_idClientes`),
  CONSTRAINT `fk_Perguntas_Clientes1` FOREIGN KEY (`Clientes_idClientes`)
REFERENCES `clientes` (`idClientes`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

planos:

```

CREATE TABLE `planos` (
  `ID_Planos` int NOT NULL,
  `Nome` varchar(100) NOT NULL,
  `Descrição` varchar(300) NOT NULL,

```

```

    `Preço` decimal(8,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`ID_Planos`),
    UNIQUE KEY `ID_Planos_UNIQUE` (`ID_Planos`),
    UNIQUE KEY `Nome_UNIQUE` (`Nome`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

planos_has_clientes:

```

CREATE TABLE `planos_has_clientes` (
  `Planos_ID_Planos` int NOT NULL,
  `Clientes_idClientes` int NOT NULL,
  `Data de Inicíp` datetime NOT NULL,
  `Data de Terminó` datetime NOT NULL,
  `Data de Pagamento` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Planos_ID_Planos`,`Clientes_idClientes`),
  KEY `fk_Planos_has_Clientes_Clientes1_idx` (`Clientes_idClientes`),
  KEY `fk_Planos_has_Clientes_Planos1_idx` (`Planos_ID_Planos`),
  CONSTRAINT `fk_Planos_has_Clientes_Clientes1` FOREIGN KEY
(`Clientes_idClientes`) REFERENCES `clientes` (`idClientes`),
  CONSTRAINT `fk_Planos_has_Clientes_Planos1` FOREIGN KEY
(`Planos_ID_Planos`) REFERENCES `planos` (`ID_Planos`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

resposta_dica:

```

CREATE TABLE `respostas_dica` (
  `ID_Respostas` int NOT NULL,
  `Conteúdo` varchar(45) NOT NULL,
  `Perguntas_ID_Pergunta` int NOT NULL,
  `Clientes_idClientes` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_Respostas`,`Clientes_idClientes`),
  UNIQUE KEY `ID_Respostas_UNIQUE` (`ID_Respostas`),
  KEY `fk_Respostas_Perguntas1_idx` (`Perguntas_ID_Pergunta`),
  KEY `fk_Respostas_Clientes1_idx` (`Clientes_idClientes`),
  CONSTRAINT `fk_Respostas_Clientes1` FOREIGN KEY (`Clientes_idClientes`)
REFERENCES `clientes` (`idClientes`),
  CONSTRAINT `fk_Respostas_Perguntas1` FOREIGN KEY
(`Perguntas_ID_Pergunta`) REFERENCES `perguntas` (`ID_Pergunta`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3

```

temas_tags:

```

CREATE TABLE `temas_tags` (
  `ID_Temas` int NOT NULL,
  `Conteúdo_ID_conteúdo` int NOT NULL,
  `Conteúdo_Clientes_idClientes` int NOT NULL,
  `Categorias_idCategorias` int NOT NULL,
  `Titulo` varchar(100) NOT NULL,
  `Descrição` varchar(300) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY
(`ID_Temas`,`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Clientes_idClientes`,`Catego
rias_idCategorias`),
  KEY `fk_Temas_Conteúdo1_idx`
(`Conteúdo_ID_conteúdo`,`Conteúdo_Clientes_idClientes`),

```

```
KEY `fk_Temas_Categorias1_idx` (`Categorias_idCategorias`),  
CONSTRAINT `fk_Temas_Categorias1` FOREIGN KEY  
(`Categorias_idCategorias`) REFERENCES `categorias` (`idCategorias`),  
CONSTRAINT `fk_Temas_Conteúdo1` FOREIGN KEY (`Conteúdo_ID_conteúdo`,  
`Conteúdo_Clientes_idClientes`) REFERENCES `conteúdo_postagem`  
(`ID_conteúdo`, `Clientes_idClientes`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3
```