CLÍNICA PRIVADA SAN RAFAEL
EXTENSIÓN DEL CASO DE USO

ACTORES

Actor	Paciente
Tipo	Primario
Descripción	Persona que utiliza el sistema para consultar turnos, iniciar sesión, visualizar su historia clínica y consultar recetas.

Actor	Enfermero
Tipo	Primario
Descripción	Personal de enfermería que utiliza el sistema para cargar habitaciones, internaciones y pacientes.

Actor	Farmacéutico
Tipo	Primario
Descripción	Personal encargado de consultar historias clínicas, consultar el stock de medicamentos y registrar información clínica, según las funciones vinculadas en el diagrama.

Actor	Médico
Tipo	Primario
Descripción	Profesional que consulta e imprime información clínica, crea y administra historias clínicas, asigna medicación y registra eventos clínicos.

Actor	Administración
Tipo	Primario
Descripción	Personal administrativo que carga habitaciones, internaciones y pacientes, asigna roles y borra cuentas.

Actor	Jefatura
Tipo	Primario
Descripción	Responsable de las tareas de gestión: copias de seguridad, solicitudes de importes e ingresos, consulta de pagos de obras sociales, registro de pagos y registro de obras sociales.

Actor	BD sistema_clinico
Tipo	Secundario
Descripción	Base de datos vinculada a las operaciones clínicas representadas en el diagrama.

Actor	BD administracion_clinica

Tipo	Secundario
Descripción	Base de datos vinculada a las operaciones administrativas representadas en el diagrama.

Actor	Empleado
Tipo	Secundario / participante de relación
Descripción	Elemento que aparece en el diagrama entre «Solicitar importe» y «Solicitar ingreso». No está dibujado como actor externo, sino como caso/elemento relacionado.

Caso de Uso: Consultar turnos

Actores	Paciente, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Consultar los turnos disponibles o asociados al paciente.
Resumen	El paciente solicita al sistema la consulta de turnos y recibe la información correspondiente.
Precondiciones	El paciente debe acceder al sistema.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El paciente selecciona la opción «Consultar turnos». S2 – El sistema realiza la consulta correspondiente en BD sistema_clinico. S3 – La base de datos devuelve la información de los turnos. S4 – El sistema presenta los turnos al paciente.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Iniciar sesión

Actores	Paciente, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Permitir que el paciente ingrese al sistema.
Resumen	El paciente inicia el proceso de acceso y el sistema verifica sus datos.
Precondiciones	El paciente debe contar con un usuario registrado.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El paciente selecciona «Iniciar sesión». S2 – El paciente ingresa sus credenciales. S3 – El sistema verifica los datos con BD sistema_clinico. S4 – El sistema informa el resultado del inicio de sesión.
Excepciones	El diagrama no especifica cantidad de intentos ni reglas de validación.

Caso de Uso: Visualizar historia clínica

Actores	Paciente, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Permitir que el paciente visualice su historia clínica.

Resumen	El paciente solicita visualizar su historia clínica y el sistema recupera la información correspondiente.
Precondiciones	El paciente debe haber iniciado sesión.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El paciente selecciona «Visualizar historia clínica». S2 – El sistema solicita la historia clínica correspondiente a BD sistema_clinico. S3 – La base de datos devuelve la información. S4 – El sistema muestra la historia clínica al paciente.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Consultar recetas

Actores	Paciente, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Permitir que el paciente consulte sus recetas.
Resumen	El paciente solicita consultar las recetas asociadas a su atención.
Precondiciones	El paciente debe haber iniciado sesión.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El paciente selecciona «Consultar recetas». S2 – El sistema consulta las recetas en BD sistema_clinico. S3 – La base de datos devuelve las recetas registradas. S4 – El sistema presenta las recetas al paciente.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Cargar habitación (Enfermería)

Actores	Enfermero, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Registrar o cargar una habitación en el sistema.
Resumen	El enfermero utiliza la opción de carga de habitación para incorporar la información correspondiente.
Precondiciones	El enfermero debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El enfermero selecciona «Cargar habitación». S2 – El enfermero ingresa la información solicitada por el sistema. S3 – El sistema registra la información en BD sistema_clinico. S4 – La base de datos confirma la operación y el sistema informa el resultado.
Excepciones	El diagrama no detalla campos ni excepciones.

Caso de Uso: Cargar internación (Enfermería)

Actores	Enfermero, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Registrar una internación.

Resumen	El enfermero carga en el sistema la información correspondiente a una internación.
Precondiciones	El enfermero debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El enfermero selecciona «Cargar internación». S2 – El enfermero ingresa la información de la internación. S3 – El sistema envía los datos a BD sistema_clinico. S4 – La base de datos registra la internación y devuelve la confirmación.
Excepciones	El diagrama no detalla campos ni excepciones.

Caso de Uso: Cargar paciente (Enfermería)

Actores	Enfermero, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Cargar los datos de un paciente.
Resumen	El enfermero incorpora la información del paciente al sistema.
Precondiciones	El enfermero debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El enfermero selecciona «Cargar paciente». S2 – El enfermero ingresa la información del paciente. S3 – El sistema envía los datos a BD sistema_clinico. S4 – La base de datos registra al paciente y devuelve la confirmación.
Excepciones	El diagrama no detalla campos ni excepciones.

Caso de Uso: Buscar historia clínica

Actores	Farmacéutico, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Buscar la historia clínica de un paciente.
Resumen	El farmacéutico solicita la búsqueda de una historia clínica mediante el sistema.
Precondiciones	El farmacéutico debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El farmacéutico selecciona «Buscar historia clínica». S2 – Ingresa los datos requeridos para identificar al paciente. S3 – El sistema consulta BD sistema_clinico. S4 – La base de datos devuelve el resultado de la búsqueda y el sistema lo muestra.
Excepciones	El diagrama no especifica los datos de búsqueda ni las excepciones.

Caso de Uso: Consultar Stock de Medicamentos

Actores	Farmacéutico, BD sistema_clinico

Tipo	Básico
Propósito	Consultar la disponibilidad de medicamentos.
Resumen	El farmacéutico solicita la consulta del stock de medicamentos registrado.
Precondiciones	El farmacéutico debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El farmacéutico selecciona «Consultar Stock de Medicamentos». S2 – El sistema consulta el stock en BD sistema_clinico. S3 – La base de datos devuelve la información disponible. S4 – El sistema muestra el stock de medicamentos.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Registrar Info. Clínica

Actores	Farmacéutico, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Registrar información clínica.
Resumen	El farmacéutico utiliza la función para registrar información clínica en el sistema.
Precondiciones	El farmacéutico debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El farmacéutico selecciona «Registrar Info. Clínica». S2 – Ingresa la información clínica correspondiente. S3 – El sistema envía la información a BD sistema_clinico. S4 – La base de datos registra los datos y devuelve la confirmación.
Excepciones	El diagrama no detalla qué datos se ingresan ni excepciones.

Caso de Uso: Imprimir Info. Clínica

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Imprimir la información clínica de un paciente.
Resumen	El médico solicita la información clínica para su impresión.
Precondiciones	El médico debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Imprimir Info. Clínica». S2 – El sistema recupera la información clínica desde BD sistema_clinico. S3 – El sistema prepara la información para imprimir. S4 – Se envía la información a la impresora configurada.
Excepciones	El diagrama no especifica formato de impresión ni excepciones.

Caso de Uso: Crear Historia Clínica

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Crear una historia clínica.
Resumen	El médico inicia la creación de una historia clínica. Desde este caso se relacionan las operaciones de guardar, borrar y modificar.
Precondiciones	El médico debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Crear Historia Clínica». S2 – El sistema habilita las operaciones relacionadas: «Guardar Historia Clínica», «Borrar Hist. Clínica» y «Modificar Hist. Clínica». S3 – El médico selecciona la operación que desea realizar. S4 – El sistema ejecuta el caso de uso relacionado y actualiza la información en BD sistema_clinico.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Guardar Historia Clínica

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Extends – Crear Historia Clínica
Propósito	Guardar una historia clínica en la base de datos.
Resumen	Este caso extiende «Crear Historia Clínica» y permite almacenar la historia clínica ingresada por el médico.
Precondiciones	Debe haberse iniciado «Crear Historia Clínica».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Guardar Historia Clínica». S2 – El sistema recibe la información de la historia clínica. S3 – El sistema guarda la información en BD sistema_clinico. S4 – La base de datos confirma el registro.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Borrar Hist. Clínica

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Extends – Crear Historia Clínica
Propósito	Eliminar una historia clínica.
Resumen	Este caso extiende «Crear Historia Clínica» y permite borrar una historia clínica seleccionada.
Precondiciones	Debe haberse iniciado «Crear Historia Clínica».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Borrar Hist. Clínica». S2 – El sistema identifica la historia clínica que se desea eliminar. S3 – El sistema solicita su eliminación en BD sistema_clinico. S4 – La base de datos confirma la operación.

Excepciones	El diagrama no especifica validación previa ni excepciones.

Caso de Uso: Modificar Hist. Clínica

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Extends – Crear Historia Clínica
Propósito	Modificar una historia clínica existente.
Resumen	Este caso extiende «Crear Historia Clínica» y permite actualizar la información de una historia clínica.
Precondiciones	Debe haberse iniciado «Crear Historia Clínica».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Modificar Hist. Clínica». S2 – El sistema recupera la historia clínica correspondiente. S3 – El médico modifica la información. S4 – El sistema actualiza los datos en BD sistema_clinico y recibe la confirmación.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Asignar Medicación

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Asignar medicación a un paciente.
Resumen	El médico selecciona la función de asignación y registra la medicación correspondiente al paciente.
Precondiciones	El médico debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Asignar Medicación». S2 – El médico indica el paciente y la medicación que desea asignar. S3 – El sistema registra la asignación en BD sistema_clinico. S4 – La base de datos confirma la operación.
Excepciones	El diagrama no especifica datos obligatorios ni excepciones.

Caso de Uso: Registrar Evento

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Básico
Propósito	Registrar un evento relacionado con la atención de un paciente.
Resumen	El médico inicia el registro de un evento. Este caso se relaciona con el registro de síntomas, medicación asignada y estudios realizados.
Precondiciones	El médico debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Registrar Evento». S2 – El sistema permite acceder a los casos relacionados: «Registrar Síntoma», «Registrar

	Medicación Asignada» y «Registrar Estudio Realizado». S3 – El médico selecciona el tipo de evento. S4 – El sistema registra la información correspondiente en BD sistema_clinico.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Registrar Síntoma

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Extends – Registrar Evento
Propósito	Registrar un síntoma de un paciente.
Resumen	Este caso extiende «Registrar Evento» y permite incorporar un síntoma a la información clínica.
Precondiciones	Debe haberse iniciado «Registrar Evento».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Registrar Síntoma». S2 – Ingresa la descripción del síntoma. S3 – El sistema registra el síntoma en BD sistema_clinico. S4 – La base de datos confirma el registro.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Registrar Medicación Asignada

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Extends – Registrar Evento
Propósito	Registrar la medicación asignada a un paciente.
Resumen	Este caso extiende «Registrar Evento» y permite registrar una medicación asignada.
Precondiciones	Debe haberse iniciado «Registrar Evento».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Registrar Medicación Asignada». S2 – Ingresa o selecciona la medicación correspondiente. S3 – El sistema registra la medicación asignada en BD sistema_clinico. S4 – La base de datos confirma el registro.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Registrar Estudio Realizado

Actores	Médico, BD sistema_clinico
Tipo	Extends – Registrar Evento
Propósito	Registrar un estudio realizado a un paciente.
Resumen	Este caso extiende «Registrar Evento» y permite incorporar un estudio realizado.
Precondiciones	Debe haberse iniciado «Registrar Evento».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – El médico selecciona «Registrar Estudio Realizado». S2 – Ingresa la información del estudio realizado. S3 – El sistema registra el estudio en BD

	sistema_clinico. S4 – La base de datos confirma el registro.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Cargar habitación (Administración)

Actores	Administración, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Cargar una habitación desde el sector de Administración.
Resumen	El personal administrativo utiliza la función para registrar la información de una habitación.
Precondiciones	Administración debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Administración selecciona «Cargar habitación». S2 – Ingresa la información solicitada. S3 – El sistema registra los datos en BD administracion_clinica. S4 – La base de datos confirma la operación.
Excepciones	El diagrama no detalla campos ni excepciones.

Caso de Uso: Asignar Rol

Actores	Administración, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Asignar un rol a un usuario del sistema.
Resumen	Administración selecciona un usuario y le asigna el rol correspondiente.
Precondiciones	Administración debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Administración selecciona «Asignar Rol». S2 – Identifica al usuario y selecciona el rol que desea asignarle. S3 – El sistema actualiza el rol en BD administracion_clinica. S4 – La base de datos confirma la modificación.
Excepciones	El diagrama no especifica los roles disponibles ni excepciones.

Caso de Uso: Borrar Cuenta

Actores	Administración, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Eliminar una cuenta del sistema.
Resumen	Administración solicita eliminar una cuenta de usuario.
Precondiciones	Administración debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Administración selecciona «Borrar Cuenta». S2 – Identifica la cuenta que desea eliminar. S3 – El sistema solicita la eliminación en BD

	administracion_clinica. S4 – La base de datos confirma la operación.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Cargar internación (Administración)

Actores	Administración, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Cargar una internación desde el sector de Administración.
Resumen	El personal administrativo registra la información administrativa de una internación.
Precondiciones	Administración debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Administración selecciona «Cargar internación». S2 – Ingresa la información correspondiente a la internación. S3 – El sistema envía los datos a BD administracion_clinica. S4 – La base de datos registra la información y confirma la operación.
Excepciones	El diagrama no detalla campos ni excepciones.

Caso de Uso: Cargar paciente (Administración)

Actores	Administración, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Cargar un paciente desde el sector de Administración.
Resumen	El personal administrativo incorpora los datos del paciente al sistema.
Precondiciones	Administración debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Administración selecciona «Cargar paciente». S2 – Ingresa los datos solicitados del paciente. S3 – El sistema registra los datos en BD administracion_clinica. S4 – La base de datos confirma la operación.
Excepciones	El diagrama no detalla campos ni excepciones.

Caso de Uso: Cargar Copia de Seguridad

Actores	Jefatura, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Cargar una copia de seguridad.
Resumen	Jefatura utiliza la función para cargar una copia de seguridad al sistema.
Precondiciones	Jefatura debe acceder al sistema con los permisos correspondientes.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Jefatura selecciona «Cargar Copia de Seguridad».

	S2 – Selecciona la copia que desea cargar. S3 – El sistema procesa la carga de la copia de seguridad. S4 – El sistema informa el resultado de la operación.
Excepciones	El diagrama no especifica formato de archivo ni excepciones.

Caso de Uso: Solicitar importe

Actores	Jefatura, Empleado
Tipo	Básico
Propósito	Solicitar el importe correspondiente a un empleado.
Resumen	Jefatura inicia una solicitud de importe vinculada con el empleado. El diagrama relaciona este caso con «Empleado» y luego con «Solicitar ingreso».
Precondiciones	Jefatura debe acceder al sistema.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Jefatura selecciona «Solicitar importe». S2 – El sistema vincula la solicitud con el elemento «Empleado». S3 – Desde «Empleado» se continúa con «Solicitar ingreso», según la relación representada en el diagrama.
Excepciones	El diagrama no especifica el criterio de cálculo del importe ni excepciones.

Caso de Uso: Empleado

Actores	Jefatura / relación del diagrama
Tipo	Relacionado
Propósito	Representar el paso intermedio asociado al empleado en el circuito de solicitud.
Resumen	En el diagrama aparece entre «Solicitar importe» y «Solicitar ingreso». No se muestra como actor externo.
Precondiciones	Se inicia desde «Solicitar importe».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Se recibe la solicitud de importe. S2 – Se continúa con la acción «Solicitar ingreso» que aparece conectada a este elemento.
Excepciones	El diagrama no describe otras acciones propias de este elemento.

Caso de Uso: Solicitar ingreso

Actores	Jefatura, BD administracion_clinica
Tipo	Relacionado
Propósito	Solicitar el ingreso asociado al circuito del empleado.
Resumen	El caso aparece conectado a «Empleado» dentro del flujo iniciado por «Solicitar importe».
Precondiciones	Debe haberse iniciado el circuito de «Solicitar importe» y «Empleado».
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.

Subflujos	S1 – Se inicia la solicitud de ingreso. S2 – El sistema transmite la solicitud a BD administracion_clinica, según la asociación representada. S3 – El sistema informa el resultado de la solicitud.
Excepciones	El diagrama no detalla el tipo de ingreso ni excepciones.

Caso de Uso: Consultar Pagos Obras Sociales

Actores	Jefatura, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Consultar el estado de los pagos de obras sociales.
Resumen	Jefatura solicita la consulta de pagos y el sistema recupera la información registrada.
Precondiciones	Jefatura debe acceder al sistema.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Jefatura selecciona «Consultar Pagos Obras Sociales». S2 – El sistema consulta los pagos en la base de datos correspondiente. S3 – La base de datos devuelve la información. S4 – El sistema muestra los pagos de obras sociales.
Excepciones	El diagrama no especifica excepciones.

Caso de Uso: Registrar Pago

Actores	Jefatura, BD administracion_clinica
Tipo	Básico; incluye el caso «Empleado» según la relación del diagrama
Propósito	Registrar un pago.
Resumen	Jefatura inicia el registro de un pago. El diagrama muestra una relación «Include» con el elemento «Empleado».
Precondiciones	Jefatura debe acceder al sistema.
Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Jefatura selecciona «Registrar Pago». S2 – Se utiliza la información vinculada al elemento «Empleado», de acuerdo con la relación «Include» indicada. S3 – Jefatura completa la operación de registro del pago. S4 – El sistema registra el pago en BD administracion_clinica y comunica el resultado.
Excepciones	El diagrama no especifica campos del pago ni excepciones.

Caso de Uso: Registrar Obra Social

Actores	Jefatura, BD administracion_clinica
Tipo	Básico
Propósito	Registrar una obra social.
Resumen	Jefatura utiliza la función para incorporar una obra social al sistema.
Precondiciones	Jefatura debe acceder al sistema.

Flujo Principal	Se desarrolla mediante las acciones detalladas en los subflujos.
Subflujos	S1 – Jefatura selecciona «Registrar Obra Social». S2 – Ingresa la información correspondiente a la obra social. S3 – El sistema registra los datos en BD administracion_clinica. S4 – La base de datos confirma la operación.
Excepciones	El diagrama no detalla campos ni excepciones.