

CLIController
-LLMCall llmCall_
-istream& input_
-ostream& output_
-ostream& error_
-GuiCommand guiCommand_
+run(argc, argv) : int
-dispatch(argc, argv) : int
-offerToSave(generatedCode) : int
uses
uses
starts and supplies handlers
uses
reports in the terminal
uses
LLMClient
-HttpTransport transport_
-string model_
+generate(prompt, options) : GenerationResult
+generateContent(prompt, response) : bool
+generateCompleteContent(prompt, response) : bool
-generateContentReportingErrors(prompt, response, requireExplicitCompletion, thoughts) : bool
FileManager
-path permissionFilePath_
-istream& input_
-ostream& output_
-ostream& error_
+readFile(filePath, content) : bool
+writeFile(filePath, content) : bool
+saveFile(filePath, content, prompt) : WriteResult
+isValidSourceFile(filePath) : bool
-writeAtomically(filePath, content) : void
-requestPermission(filePath, permission) : bool
-requestOverwritePermission(filePath) : bool
-isSupportedFileName(filePath) : bool
GuiHttpServer
-unique_ptr<Impl> impl_
+start() : bool
+stop() : void
+isRunning() : bool
+port() : int
+issueBootstrapCode() : string
+allowDevelopmentOrigin(origin) : bool
+serveFrontend(directory) : bool
+setClock(clock) : bool
PromptBuilder
+buildGenerationPrompt(instruction, language, prompt) : bool
+buildRefactoringPrompt(instruction, language, sourceCode, prompt) : bool
-isValidInstruction(instruction) : bool
-isValidLanguage(language) : bool
-isValidSourceCode(sourceCode) : bool
throws
parses responses
checks file name and content
reports as JSON errors
checks file name and content
uses
computes diff
«abstract»
CodeAgentError
ResponseParser
+parseResponse(responseBody) : ParsedResponse
+parseProviderError(responseBody) : optional<ProviderErrorDetails>
«utility»
TextFile
+isUtf8Text(content) : bool
+isProtectedSecretFile(path) : bool
«interface»
NativeDialogProvider
+choose(kind) : NativeDialogResult
implements
SystemNativeDialogProvider
+choose(kind) : NativeDialogResult
«utility»
UnifiedDiff
+makeUnifiedDiff(original, proposed) : string