

Izilife — Suggestion Engine V4

Nouvelle philosophie

Le moteur n'est plus un simple système de matching `rules + score`.

Le moteur devient :

- contextuel ;
- éditorial ;
- social ;
- temporel ;
- météo-aware ;
- géographique ;
- multi-objet ;
- lifestyle.

Le moteur doit être capable de répondre à :

"Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup maintenant ?"

et PAS juste :

"Quels lieux matchent un hobby ?"

1. Nouveau pipeline du moteur

Le moteur doit maintenant fonctionner par layers.

Ancien modèle

`rules + score`

Nouveau modèle

1. Eligibility
2. Context filtering
3. Intent scoring
4. Editorial scoring
5. Time relevance
6. Social relevance
7. Diversity scoring
8. Final arbitration

2. Flow complet

```
$candidates = provider->getCandidates(...);

$eligible = eligibility(...);

$contextual = applyContext(...);

$intentScored = scoreIntent(...);

$editorialScored = scoreEditorial(...);

$timeScored = scoreTime(...);

$socialScored = scoreSocial(...);

$diversified = diversify(...);

$final = arbitrate(...);
```

3. Nouveau contexte obligatoire

LocalSuggestionService

Le contexte doit maintenant contenir :

```
$context = [
    'hour' => 21,
    'temperature' => 23,
    'weather' => 'clear',
    'season' => 'summer',

    'sunrise_at' => '06:11',
    'sunset_at' => '21:47',

    'is_daylight' => true,
    'is_sunset_window' => true,
    'is_night' => false,

    'user_id' => 1,
];
```

4. APIs météo / soleil

Recommandation

Utiliser :

- OpenWeatherMap
- ou WeatherAPI

Les deux donnent :

- météo ;
 - température ;
 - lever soleil ;
 - coucher soleil.
-

Calcul de saison

Ne PAS demander à une API.

Faire côté PHP.

```
private function resolveSeason(DateTime $date): string
{
    $month = (int)$date->format('n');

    return match (true) {
        in_array($month, [12,1,2]) => 'winter',
        in_array($month, [3,4,5]) => 'spring',
        in_array($month, [6,7,8]) => 'summer',
        default => 'autumn',
    };
}
```

5. Fenêtre coucher de soleil

Très important.

Mauvais

```
'heure' => 19
```

Bon

```
$isSunsetWindow = (  
    $nowTimestamp >= ($sunsetTimestamp - 5400)  
    &&  
    $nowTimestamp <= ($sunsetTimestamp + 1200)  
);
```

Donc :

- été Lille → 21h40 ;
- hiver Lille → 16h50.

6. Multi-layer géographique

Le moteur doit maintenant pouvoir combiner :

```
SHOP  
+  
PLACE parent  
+  
AdministrativeDivision  
+  
Rue connue  
+  
Quartier  
+  
Waterfront  
+  
Spot touristique  
+  
Spot local
```

7. Nouvelles notions géographiques

AdministrativeDivision

Introduire :

```
Vieux-Lille  
Wazemmes
```

Euralille
Centre-ville

Ces divisions deviennent des objets suggérables.

Exemples

Flâner dans le Vieux-Lille
Découvrir les rues du Vieux-Lille
Balade dans le centre historique

8. Différence touristes / locaux

Très important.

Nouveaux tags/signaux

is_touristic_hotspot
is_local_spot
is_local_habit_place
is_hidden_gem
is_city_symbol

9. Relation parent PLACE

Ultra importante.

Exemple

Bar terrasse SUR Quai du Wault.

Le moteur doit comprendre :

bar
+
terrasse
+
sur quai iconique
+
bord de l'eau

+
fenêtre coucher de soleil

et PAS juste :

bar + terrasse

10. Nouveau scoring

Intent scoring

Est-ce que le lieu permet vraiment l'intention ?

Editorial scoring

Est-ce que ça vaut le coup ?

Sources :

- tags ;
- spotlight ;
- coups de coeur ;
- importance_in_city ;
- place_of_life ;
- unusual ;
- partner ;
- new_in_city.

Time relevance

Est-ce le bon moment ?

Social relevance

L'utilisateur suit-il :
- la page ;
- l'artiste ;

- l'organisateur ;
- le lieu ;
- le thème ?

Diversity scoring

Évite :

```
running running running running
```

11. Nouvelle stratégie diversité

Ancien

```
2 suggestions max
```

Trop rigide.

Nouveau

```
max_per_rule  
max_per_cluster  
max_per_place  
max_per_action
```

Exemple

```
'max_per_rule' => 2,  
'max_per_place' => 1,
```

12. Arbitration finale

Le moteur doit choisir :

"Quelle est la meilleure suggestion possible pour ce lieu MAINTENANT ?"

Exemple Quai du Vault.

14h

Se poser au bord de l'eau

20h été

Voir le coucher du soleil au Quai du Vault

22h

Boire un verre en terrasse au bord de l'eau

13. Events

Event fort

`annual_celebration_id != null`

Très fort signal.

Event Izilife

`is_izilife_event`
`is_izilife_partnership_event`
`is_izilife_organizer_event`

Très fort signal éditorial.

Event niche

Doit pouvoir exister.

Exemple :

soirée quiz
blind test
soirée jeux
cours tango
cours kizomba

14. Expériences fortes

Ne PAS détecter automatiquement.

Ajouter tags :

experience-forte
experience-sociale
experience-originale
experience-immersive
incontournable

15. Social engine

Ajouter :

Favourite
Follow
Participation
Theme follow
Page follow
Artist follow

Boost social.

16. Circuits

Les circuits deviennent des candidats natifs.

Exemples

Circuit coucher de soleil
Balade vieux Lille

Circuit street-art
Balade romantique
Circuit running

17. Ouverture / fermeture

Le moteur DOIT intégrer :

is_open_now
opens_soon
closing_soon

Exemple :

Bar ambiance ouvert à 1h

≠

bar fermé

18. Suggestions de nuit

Minuit

Priorité :

bar ambiance
cocktails
danser
soirée
quiz
blind test
concert

Après 3h

Priorité :

discothèque
nightlife

19. Suggestions météo

Pluie

Réduire fortement :

balade
terrasse
pique-nique

Soleil

Booster :

terrasse
bord de l'eau
balade
parc
rooftop

20. NewsPost — structure finale

ALTER conseillé

```
ALTER TABLE ElementNewsPost
  MODIFY content MEDIUMTEXT NOT NULL,
  ADD COLUMN content_format VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'html',
  ADD COLUMN excerpt TEXT DEFAULT NULL;
```

21. Pourquoi content_format

Pour préparer :

```
html
json_editor
markdown
```

sans casser la DB.

22. Liens internes Izilife

Très recommandé.

Exemple :

```
@place
@event
@shop
@experience
```

qui deviennent :

```
cards enrichies
```

23. Liens externes

Oui mais :

```
nofollow
target blank
safe domains
```

et les liens externes ne doivent pas dominer le produit.

24. Etat actuel du moteur

Le moteur est maintenant pensé pour :

```
- lifestyle
- local life
- nightlife
- social
```

- météo
- éditorial
- habitudes locales
- découverte
- moments forts
- ville vivante

Ce n'est plus un moteur de recommandations.

C'est un moteur de vie locale intelligent.