

izilife — Plan de gestion des compétitions sportives

État des lieux — Fichiers à garder

Fichiers actifs (à conserver et installer)

Fichier	Destination
CompetitionRun_v2.php	app/Commands/CompetitionRun.php
CompetitionImport_ApiFootball_lib.php	app/Libraries/
CompetitionImport_lib.php	app/Libraries/
SportCompetition_model_final.php	app/Models/SportCompetition_model.php
BoSportCompetition_final.php	app/Controllers/BoSportCompetition.php
competitions_final.php	app/Views/bo_sport_competition/competitions.php
fetch_competition_schedule.py	scripts/
migration_sportmatch_api_football.sql	SQL à passer
postImportCompetitionSchedule_v3.php	méthode dans Scraper.php

Fichiers obsolètes (ne pas installer)

Fichier	Raison
<code>CompetitionRun.php</code> (ancienne version)	Remplacé par v2
<code>Scraper_importCompetitionScheduleDirect.php</code>	Remplacé par API-Football
<code>Scraper_competition_agent_methods.php</code>	Remplacé par API-Football
<code>postImportCompetitionSchedule_fixed.php</code>	Remplacé par v3
<code>Scraper_importCompetitionSchedule.php</code>	Remplacé par v3
<code>agent_competition_monthly.php</code>	Intégré dans CompetitionRun_v2
<code>agent_competition_seasons.php</code>	Intégré dans CompetitionRun_v2

Comment CompetitionRun_v2 fonctionne

```
php spark competition:run
```

Étape 1 — Créer les éditions

- Lit les compétitions avec `auto_create_edition = 1`
- Crée l'édition de la saison si elle n'existe pas encore
- Ex: Ligue 1 2025/2026, Premier League 2025/2026

Étape 2 — Import matchs

- Si `API_FOOTBALL_KEY` configurée ET `api_football_league_id` présent → **API-Football**
- Sinon → **CompetitionImport_lib** (scraping HTML via FetchFallback → Direct → BrightData → Playwright)

Plan de gestion annuel

Début de saison (août-septembre)

```
bash
```

```
# 1. Activer API-Football ($15/mois pendant 1-2 mois max)
# Ajouter dans .env : API_FOOTBALL_KEY=ta_clé

# 2. Créer les éditions + importer tous les championnats
php spark competition:run

# 3. Couper l'abonnement API-Football après import
# Les matchs sont en BDD, plus besoin jusqu'à la saison prochaine
```

Championnats couverts automatiquement :

- Ligue 1, Ligue 2 (league_id: 61, 62)
- Premier League (39)
- La Liga (140)
- Bundesliga (78)
- Serie A (135)
- Champions League (2)
- Ligue Europa (3)
- Top 14 (rugby via v1.rugby.api-sports.io)
- NBA (via v2.nba.api-sports.io)

Compétitions ponctuelles (CDM, Euros, JO)

Ces compétitions ont `auto_create_edition = 0` — saisie manuelle de l'édition dans le BO.

```
bash

# 1. Créer l'édition dans le BO : /boSportCompetition/editions/{id}
# 2. Importer les matchs via le script Python Playwright
python scripts/fetch_competition_schedule.py --edition=1 --env=local

# Ou depuis staging/prod :
python scripts/fetch_competition_schedule.py --edition=1 --env=staging
```

CDM 2026 — 72 matchs déjà importés  Les phases finales seront importées au fur et à mesure en relançant le script.

Mise à jour phases finales (quarts, demis, finale)

Quand les équipes qualifiées sont connues (après les phases de groupes) :

```
bash
```

```
# Relancer le script – les matchs existants sont mis à jour (dédup par titre+date)
python scripts/fetch_competition_schedule.py --edition=1 --env=local

# Ou forcer via CompetitionRun
php spark competition:run --competition=3 --force
```

Scores en temps réel (futur)

Quand tu voudras les scores (pour les passionnés) :

```
bash

# CompetitionImport_ApiFootball_lib a déjà updateScores($editionId)
# À appeler depuis un cron quotidien pendant la compétition
# 0 22 * * * php spark competition:updateScores >> /logs/scores.log
```

Configuration api_football_league_id

À configurer dans la table `Competition` :

Compétition	league_id
Coupe du monde	1
Euro	4
Champions League	2
Ligue Europa	3
Ligue 1	61
Ligue 2	62
Premier League	39
La Liga	140
Bundesliga	78
Serie A	135

Endpoints API-Sports par sport

Sport	Endpoint	Note
Football	<code>v3.football.api-sports.io</code>	✓ Principal
Rugby	<code>v1.rugby.api-sports.io</code>	À venir
Basketball	<code>v1.basketball.api-sports.io</code>	À venir
MMA	<code>v1.mma.api-sports.io</code>	À venir
Formule 1	<code>v1.formula-1.api-sports.io</code>	À venir
NBA	<code>v2.nba.api-sports.io</code>	À venir

Même clé API pour tous. Il suffira d'ajouter un champ `api_sport_endpoint` sur `Competition` et d'adapter `CompetitionImport_ApiFootball_lib` pour changer l'URL de base.

Commandes utiles

```
bash

# Import complet
php spark competition:run

# Simulation
php spark competition:run --dry-run

# Une seule compétition
php spark competition:run --competition=3

# Forcer reimport
php spark competition:run --competition=3 --force

# Seulement créer les éditions
php spark competition:run --only=editions

# Seulement importer les matchs
php spark competition:run --only=matches

# Import ponctuel CDM via Playwright
python scripts/fetch_competition_schedule.py --edition=1 --env=local
python scripts/fetch_competition_schedule.py --edition=1 --env=staging
```

Crons OVH

cron

1er du mois – import matchs du mois

0 7 1 * * php /path/to/spark competition:run --only=matches >> /logs/competition.1

1er août – créer les éditions de la nouvelle saison

0 7 1 8 * php /path/to/spark competition:run --only=editions >> /logs/competition.1