

固定开关折弯件, 2mm铝板折弯 406.4-302.9 ---130-750 -92.5-75.5f -75.5*-*-47.8-304.8- $\dot{\infty}$ a-IN OFF OUT N 75.5-盒子正视图 盒子侧视图 a节点 -304.8 406.4 固定开关折弯件, 2mm铝板折弯 1 17 盒子轴视图 A-A剖面图

技术要求: 发光字部分,具体工艺以发光字图纸为准

出货配件:

COSUNSIGN

项目名称

box-标牌

订单号码 COSUN20230608RW01

图纸名称

box-标牌 样品1

产品料号

C230608RW01BP001

图纸编号

BP1-23000705MY-03/03

版本	A01
数量	1套
业务	
设计	文明烨
校对	
审核	
比例	1:1
单位	mm


内表面喷粉/烤漆白色 外露机丝颜色同外壳


室内 室外

悬挂高度

公差 |X.₁

如无特殊说明, 未注公差按以下标准: X. XX=±0.2; 孔=±0.1; X. X=±0.5; 角度=±1°; X=±1.0





固定开关折弯件, 2mm铝板折弯 406.4-302.9 ---130box-标牌 750 -92.5-75.5f -75.5*-*-47.8-304.8- $\dot{\infty}$ a-IN OFF OUT ζ. 75.5-盒子正视图 盒子侧视图 a节点 -304.8 406.4 固定开关折弯件, 2mm铝板折弯 1 17 盒子轴视图 A-A剖面图 室内

技术要求: 发光字部分,具体工艺以发光字图纸为准

出货配件:

COSUNSIGN

项目名称

订单号码 COSUN20230608RW01

图纸名称

box-标牌 样品2

产品料号

C230608RW01BP002

图纸编号

BP1-23000705MY-03/03

版本	A01
数量	1套
业务	
设计	文明烨
校对	
审核	
比例	1:1
单位	mm

内表面喷粉/烤漆白色 外露机丝颜色同外壳

室外

悬挂高度

如无特殊说明, 未注公差按以下标准: X. XX=±0.2; 孔=±0.1; X. X=±0.5; 角度=±1°; X=±1.0

