

Emmet Cheat Sheet (Markdown)

Grundlagen

| Abkürzung | Ergebnis |
|--------------------------------|---|
| <code>div</code> | <code><div></div></code> |
| <code>.box</code> | <code><div class="box"></div></code> |
| <code>#header</code> | <code><div id="header"></div></code> |
| <code>ul>li</code> | <code></code> |
| <code>nav>ul>li*3</code> | Liste mit 3 <code></code> |
| <code>h1{Titel}</code> | <code><h1>Titel</h1></code> |
| <code>a[href="/"]</code> | <code></code> |
| <code>input:checkbox</code> | <code><input type="checkbox"></code> |

Multiplikatoren & Variablen

| Abkürzung | Ergebnis |
|--------------------------------|---|
| <code>ul>li.item\$*3</code> | <code><li class="item1">, <li class="item2">, <li class="item3"></code> |
| <code>div#id\$*2</code> | <code><div id="id1"></div><div id="id2"></div></code> |
| <code>p*3{Text \$}</code> | <code><p>Text 1</p><p>Text 2</p><p>Text 3</p></code> |

Siblings & Nesting

| Abkürzung | Ergebnis |
|---|--|
| <code>header+main+footer</code> | <code><header></header><main></main><footer></footer></code> |
| <code>div>(header+main+footer)</code> | Alles innerhalb eines <code><div></code> |
| <code>ul>li*3>a[href=#{Link \$}]</code> | Linkliste |

Gruppieren mit Klammern

| Abkürzung | Ergebnis |
|---|--|
| <code>div>(h1+p)</code> | <code><div><h1></h1><p></p></div></code> |
| <code>section>(h2.title+ul>li*2)</code> | Titel mit Liste in <code><section></code> |

Typische Kombinationen

| Abkürzung | Ergebnis (Beispiel) |
|--|----------------------------|
| <code>.hero>h1.title{Willkommen}+p.sub{Intro}</code> | Hero mit Titel + Subline |
| <code>.card>img[src=#]+.content>h2{Titel}+p{Text}</code> | Card mit Bild, Titel, Text |
| <code>.row>.col*3</code> | Drei Spalten nebeneinander |

✂ Formulare

| Abkürzung | Ergebnis |
|---|--|
| <code>form>input:text+input:submit</code> | <code><form><input type="text"><input type="submit"></form></code> |
| <code>label[for=name]{Name} + input#name</code> | <code><label for="name">Name</label><input id="name"></code> |

CSS Emmet

| Abkürzung | Ergebnis |
|---------------------|----------------------------------|
| <code>m10</code> | <code>margin: 10px;</code> |
| <code>p10-20</code> | <code>padding: 10px 20px;</code> |
| <code>bgc</code> | <code>background-color: ;</code> |
| <code>d:n</code> | <code>display: none;</code> |

Konfiguration in VS Code

```
"emmet.includeLanguages": {  
  "twig": "html",  
}
```

```
"php": "html"  
}
```

Damit wird Emmet auch in `.twig` und `.php` Dateien aktiviert.

Tipp: Gib einfach z. B. `div.wrapper>h1{Hallo}` ein und drück `Tab` — der Code wird automatisch erzeugt.

Wenn du magst, erstelle ich dir auch eine PDF-Version davon.