

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4

Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

					ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4				
					Линия 4а Шкаф управления ШУ1 Спецификация		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26					
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					+CC1		Лист 1	Листов 12	
Нач.отд.									
Н.контр.									
Утв.		Космин		03.26					
					Формат А3				

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4										
										ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4										
Спецификация элементов																				
№ п/п		Обозначение		Наименование						Кол-во		Производитель		Примечание						
1		A1;A2		Модуль расширения для ПЛК Easy,16 входов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, GL20-1600END Inovance						2		INOVANCE								
2		A3;A4		Модуль расширения для ПЛК Easy, 16 выходов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, GL20-0016ETP Inovance						2		INOVANCE								
3		CPU		AM521-0808TN Контроллер AM300, 8DI (4 высокоскоростных), 8DO NPN (4 высокоскоростных), 2xEthernet порта, 1xEtherCAT, RS485, 1xUSB type-C, 8 осей синхронного управления, питание 24VDC, подключение до 16 модулей GL20 AM5210808TN						1		INOVANCE								
4		Cabinet		Шкаф компактный распределительный из нерж. стали 1000x800x300 с вырезами G28, кожухами и рейками G28-CSS 100.80.30						1		КИТ ЭНЕРГО								
5		Cabinet		Перфорированный короб с крышкой, 40x80 (ШxВ) (упак 40м.) 5554080						3		Klemsan								
6		Cabinet		Перфорированный короб с крышкой, 25x30 (ШxВ) (упак 100м.) 5552530						2		Klemsan								
7		Cabinet		Монтажная DIN-рейка MR 35x15; Din-рейка (2 м.) с перфорацией (упак 10 шт.) 500609						2		Klemsan								
8		Cabinet		Рейка для фиксации кабеля, 20x35; KR1 (упак 20 шт), 1 м 510500						1		Klemsan								
9		Cabinet		Фиксатор кабеля K1 под кабель 8-12 мм, упак=25 шт 510110						30		Klemsan								
10		Cabinet		СКЗ 35-5, Стопор безвинтовой, для фиксации клеммной сборки на несущей рейки NS 35/7,5 или NS 35/15; Рабочий температурный диапазон: -60 °C ... +105 °C. Цвет: серый, упак=50шт. 15100000						50		STEZ								
11		Cabinet		Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 18 (5-10 мм) (INOX) 88013						25		Fortisflex								
12		Cabinet		Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 22 (10-14 мм) (INOX) 88015						5		Fortisflex								
13		EA1		Светильник светодиодный CLL, 5W, 48-265VAC, 400Lm, с выкл, крепление магнитами, 351x32мм, разъемы в комплекте 04CLL400230M						1		Natcllic								
14		EC1		Вентилятор с фильтром SFF сдвижной 21Вт, 100м3/ч, 230VAC, габариты 150x150x70мм, вырез 125x125мм, IP54, RAL7035 01SFF150100A2						1		Natcllic								
15		EC1		Фильтр-решетка SFF, габариты 150x150x32мм, вырез 125x125мм, степень фильтрации 94%, IP54, RAL7035 01SFF150125G						1		Natcllic								
16		ES1		Устройство NAT NAT-102						1		MOXA								
17		ES2		Компактный 8-портовый неуправляемый коммутатор 10/100 BaseTX, в пластиковом корпусе, -10...+60C EDS-208						1		MOXA								
18		GB1		Батарея ИБП DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH 2789900000						1		Wiedmuller								
19		H1		Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В AC SB4BVM1						1		Systeme Electric								
20		H1;H2;S1		Держатель маркировки 25x18мм вставка SBZ331						3		Systeme Electric								
21		H2		Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В DC SB4BVB4						1		Systeme Electric								
22		HL1		Стойка для колонн TL-70, 60mm TL-SZ-1						1		APT								
23		HL1		Модуль базовый для колонн TL-70, d=70mm, IP65 TL-70L						1		APT								
24		HL1		Модуль постоянного света TL-70, зеленый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65 TL-70LL/g23						1		APT								
25		HL1		Модуль постоянного света TL-70, желтый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65 TL-70LL/y23						1		APT								
26		HL1		Модуль постоянного света TL-70, красный, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65 TL-70LL/r23						1		APT								
27		HL1		Модуль акустический TL-70, прерывистый звук, 24VAC/DC, 100dB, d=70mm, IP65 TL-70BI/23						1		APT								
28		1K5...1K7;1K11...1K15;2K5...2K7;2K11...2K15 K1...K7		Интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6А (~/= 24В AC/DC) пружинные зажимы 38.61.0.024.0060						23		FINDER								
29		1K1...1K4;1K8...1K10;2K1...2K4;2K8...2K10		Интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24В Чувст. пост. тока) выходная цепь 1НО 6А, 1,5-24В DC - винтовые зажимы 38.81.7.024.9024						14		FINDER								
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4										Лист
										ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4										2
										Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Производитель	Примечание
30	KBF1	Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040	1	FINDER	
31	KBF1	Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA	1	FINDER	
32	OP1	17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C	1	IFC	
33	PC1	Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN	1	IFC	
34	QF1;QF2	Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kА 30мА Тип-А 230ВS9D56620	2	Systeme Electric	
35	QF3	Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1P 6kА 230ВS9F22120	1	Systeme Electric	
36	QF4;SF1;SF3	Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1P 6kА 230ВS9F22106	3	Systeme Electric	
37	1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8	Автоматический выключатель ВА-105 1P 1А В 250В DC13350DEK	13	DEKraft	
38	1QFU6;2QFU3;2QFU6	Автоматический выключатель ВА-105 1P 4А В 250В DC13352DEK	3	DEKraft	
39	1QFU7	Автоматический выключатель ВА-105 1P 2А В 250В DC13351DEK	1	DEKraft	
40	QS1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R	1	Systeme Electric	
41	QS1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5	1	Systeme Electric	
42	S1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НОSB4BW36B1	1	Systeme Electric	
43	SB1	Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442	1	Systeme Electric	
44	SB1	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005	1	Systeme Electric	
45	SF2;SF4	Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1P 6kА 230ВS9F22104	2	Systeme Electric	
46	TR1	Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO	1	Natclie	
47	U1	Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000	1	Wiedmuller	
48	UPS	UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010	1	Wiedmuller	
49	W001...W007;W010;W011	РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-1м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 1м7901с	9	CABEUS	
50	W008;W009	РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-2м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 2м7903с	2	CABEUS	
51	WEA1	Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111	1	FLEXICORE	
52	WUSB1;WUSB2	Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8	2	ExeGate	
53	X0	Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4	3	ConnectWell	
54	X0	Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU	1	ConnectWell	
55	X0	Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4	2	ConnectWell	
56	X0	Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4	1	ConnectWell	
57	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5	9	ConnectWell	
58	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU	9	ConnectWell	

					ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																					
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																												
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4BU</td><td>CP4BU</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX4</td><td>EPCX4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4BU	CP4BU	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.EPCX4	EPCX4					Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0</td></tr><tr><td>▪</td><td>L1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L2</td></tr><tr><td>▪</td><td>L3</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0		▪	L1	▪	L2	▪	L3	▪	N	▪	PE	▪	PE		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4BU	CP4BU	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.EPCX4	EPCX4																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.																																																																														
X0																																																																														
▪	L1																																																																													
▪	L2																																																																													
▪	L3																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.1		▪	L	▪	N	▪	PE																										
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																														
X0.1																																																																														
▪	L																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.2</td></tr><tr><td>▪</td><td>1</td></tr><tr><td>▪</td><td>2</td></tr><tr><td>▪</td><td>3</td></tr><tr><td>▪</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.2		▪	1	▪	2	▪	3	▪	4																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																														
X0.2																																																																														
▪	1																																																																													
▪	2																																																																													
▪	3																																																																													
▪	4																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				<table><tr><td colspan="2">X0.3</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>▪</td><td>2L+</td></tr><tr><td>▪</td><td>2M</td></tr></table>			X0.3		●	1L+	●	1L+	●	1M	●	1M	▪	2L+	▪	2M														
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
X0.3																																																																														
●	1L+																																																																													
●	1L+																																																																													
●	1M																																																																													
●	1M																																																																													
▪	2L+																																																																													
▪	2M																																																																													
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>5</td></tr></table>										ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5																																																								
					ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист																																																																								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5																																																																								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4		Клеммный план											
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X0.3	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X1	
CWL.CP2.5		CP2.5		4								L	
CWL.CP2.5BU		CP2.5BU		4								N	
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X2	
CWL.CP2.5		CP2.5		4								L	
CWL.CP2.5BU		CP2.5BU		4								N	
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X3	
CWL.CP2.5		CP2.5		4								L	
CWL.CP2.5BU		CP2.5BU		4								N	
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		XM1	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M1	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M2	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M3	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M4	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M5	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M6	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M7	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4			Лист
													6
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Копировал

Формат А3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4		Клеммный план											
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		XM1	
CWL.EPCX2.5/4													
Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		XN	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								N1	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								N2	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								N3	
CWL.EPCX2.5/4													
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		1XT1	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								L+	
												M	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								1	
												2	
PXC.3214699		D-PTTBS 1,5/S											
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		1XT2	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								L+	
												M	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								1	
												2	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								3	
												4	
PXC.3214699		D-PTTBS 1,5/S											
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.													
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4			Лист
													7
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Копировал

Формат А3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план									
						1XT3 1 2 3 4 5 6 7 8 PE					
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214699		D-PTTBS 1,5/S									
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4							
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5									
Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.											
						1XT4 L+ M 1 2 3 4 PE					
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214699		D-PTTBS 1,5/S									
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4							
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5									
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.											
						2XT1 L+ M 1 2					
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка	
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5							
PXC.3214699		D-PTTBS 1,5/S									
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4											
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Лист	
										8	
Копировал Формат А3											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																													
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																																				
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td>2XT1</td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></table>			2XT1	PE																																																				
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
2XT1																																																																																						
PE																																																																																						
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td>2XT2</td></tr><tr><td>L+</td></tr><tr><td>M</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></table>			2XT2	L+	M	1	2	3	4		PE			
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																					
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																																						
2XT2																																																																																						
L+																																																																																						
M																																																																																						
1																																																																																						
2																																																																																						
3																																																																																						
4																																																																																						
PE																																																																																						
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.						<table><tr><td>2XT3</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></table>			2XT3	1	2	3	4	5	6	7	8		PE	
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																					
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.																																																																																						
2XT3																																																																																						
1																																																																																						
2																																																																																						
3																																																																																						
4																																																																																						
5																																																																																						
6																																																																																						
7																																																																																						
8																																																																																						
PE																																																																																						
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5				<table><tr><td>2XT4</td></tr><tr><td>L+</td></tr></table>			2XT4	L+																																																																
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
2XT4																																																																																						
L+																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4				Лист																																																														
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																																																		
									9																																																																													

Копировал

Формат A3

BKC.ACTV.2196.CC1.B4

Клеммный план

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			

3XT1	
'	20
'	21
'	22
'	23
●	24
'	25
●	26
'	27
●	28
'	29
●	30
'	31
'	32
'	33
'	34
'	35
●	36
'	37
●	38
'	39
●	40
'	41
'	42
'	43
'	44
'	45
'	46
'	PE
'	PE

ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4

Лист
11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5				
Общее количество клемм в клеммнике: 27 шт.					

ЗХТ1
PE
PE

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ





Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

					ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ				
					Линия 4а		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26	Шкаф управления ШУ1				
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					Схема электрическая принципиальная		Лист	1	Листов
Нач.отд.									15
Н.контр.					+СС1				
Утв.		Космин		03.26					





Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 1)

Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 2)

Питание ТК

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ


Лист

11

Копировал

Формат А3






ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3	Лист
						14

Инв. № поггдл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3		Лист
							16