

Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4				
					Линия 4а Шкаф управления ШУ1 Спецификация		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26					
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					+CC1		Лист	1	Листов
Нач.отд.									11
Н.контр.									
Утв.		Космин		03.26					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9																																																																																																																																																																																					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4																																																																																																																																																																																													
										Лист 2																																																																																																																																																																																													
Спецификация элементов																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>№ п/п</th><th>Обозначение</th><th>Наименование</th><th>Кол-во</th><th>Производитель</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>1</td><td>A1;A2</td><td>Модуль расширения для ПЛК Easy,16 входов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, InovanceGL20-1600END</td><td>2</td><td>INOVANCE</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>A3;A4</td><td>Модуль расширения для ПЛК Easy, 16 выходов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, InovanceGL20-0016ETP</td><td>2</td><td>INOVANCE</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>CPU</td><td>AM521-0808TN Контроллер AM300, 8DI (4 высокоскоростных), 8DO NPN (4 высокоскоростных), 2xEthernet порта, 1xEtherCAT, RS485, 1xUSB type-C, 8 осей синхронного управления, питание 24VDC, подключение до 16 модулей GL20AM5210808TN</td><td>1</td><td>INOVANCE</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Cabinet</td><td>Шкаф компактный распределительный из нерж. стали 1000x800x300 с вырезами G28, кожухами и рейкамиG28-CSS 100.80.30</td><td>1</td><td>КИТ ЭНЕРГО</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Cabinet</td><td>Перфорированный короб с крышкой, 40x80 (ШxВ) (упак 40м.)5554080</td><td>3</td><td>Klemsan</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Cabinet</td><td>Перфорированный короб с крышкой, 25x30 (ШxВ) (упак 100м.)5552530</td><td>2</td><td>Klemsan</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Cabinet</td><td>Монтажная DIN-рейка MR 35x15; Din-рейка (2 м.) с перфорацией (упак 10 шт.)500609</td><td>2</td><td>Klemsan</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Cabinet</td><td>Рейка для фиксации кабеля, 20x35; KR1 (упак 20 шт), 1 м510500</td><td>1</td><td>Klemsan</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Cabinet</td><td>Фиксатор кабеля K1 под кабель 8-12 мм, упак=25 шт510110</td><td>30</td><td>Klemsan</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Cabinet</td><td>СКЗ 35-5, Стопор безвинтовой, для фиксации клеммной сборки на несущей рейки NS 35/7,5 или NS 35/15; Рабочий температурный диапазон: -60 °C ... +105 °C. Цвет: серый, упак=50шт.15100000</td><td>50</td><td>STEZ</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Cabinet</td><td>Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 18 (5-10 мм) (INOX)88013</td><td>25</td><td>Fortisflex</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Cabinet</td><td>Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 22 (10-14 мм) (INOX)88015</td><td>5</td><td>Fortisflex</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>EA1</td><td>Светильник светодиодный CLL, 5W, 48-265VAC, 400Lm, с выкл, крепление магнитами, 351x32мм, разъемы в комплекте04CLL400230M</td><td>1</td><td>Natclіc</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>EC1</td><td>Вентилятор с фильтром SFF сдвижной 21Вт, 100м3/ч, 230VAC, габариты 150x150x70мм, вырез 125x125мм, IP54, RAL703501SFF150100A2</td><td>1</td><td>Natclіc</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>EC1</td><td>Фильтр-решетка SFF, габариты 150x150x32мм, вырез 125x125мм, степень фильтрации 94%, IP54, RAL703501SFF150125G</td><td>1</td><td>Natclіc</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>ES1</td><td>Устройство NATNAT-102</td><td>1</td><td>MOXA</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>ES2</td><td>Компактный 8-портовый неуправляемый коммутатор 10/100 BaseTX, в пластиковом корпусе, -10...+60CEDS-208</td><td>1</td><td>MOXA</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>GB1</td><td>Батарея ИБП DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH2789900000</td><td>1</td><td>Wiedmuller</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>H1</td><td>Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В ACSB4BVM1</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>H1;H2;S1</td><td>Держатель маркировки 25x18мм вставкаSBZ331</td><td>3</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>H2</td><td>Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В DC SB4BVB4</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>HL1</td><td>Стойка для колонн TL-70, 60mmTL-SZ-1</td><td>1</td><td>APT</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>HL1</td><td>Модуль базовый для колонн TL-70, d=70mm, IP65TL-70L</td><td>1</td><td>APT</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>HL1</td><td>Модуль постоянного света TL-70, зеленый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/g23</td><td>1</td><td>APT</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>HL1</td><td>Модуль постоянного света TL-70, желтый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/y23</td><td>1</td><td>APT</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>HL1</td><td>Модуль постоянного света TL-70, красный, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/r23</td><td>1</td><td>APT</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>HL1</td><td>Модуль акустический TL-70, прерывистый звук, 24VAC/DC, 100dB, d=70mm, IP65TL-70BI/23</td><td>1</td><td>APT</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>1K5...1K7;1K11...1K15;2K5...2K7;2K11...2K15 K1...K7</td><td>Интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6А (~/= 24В AC/DC) пружинные зажимы38.61.0.024.0060</td><td>23</td><td>FINDER</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>1K1...1K4;1K8...1K10;2K1...2K4;2K8...2K10</td><td>Интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24В Чувст. пост. тока) выходная цепь 1НО 6А, 1,5-24В DC - винтовые зажимы38.81.7.024.9024</td><td>14</td><td>FINDER</td><td></td></tr></table>																				№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Производитель	Примечание	1	A1;A2	Модуль расширения для ПЛК Easy,16 входов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, InovanceGL20-1600END	2	INOVANCE		2	A3;A4	Модуль расширения для ПЛК Easy, 16 выходов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, InovanceGL20-0016ETP	2	INOVANCE		3	CPU	AM521-0808TN Контроллер AM300, 8DI (4 высокоскоростных), 8DO NPN (4 высокоскоростных), 2xEthernet порта, 1xEtherCAT, RS485, 1xUSB type-C, 8 осей синхронного управления, питание 24VDC, подключение до 16 модулей GL20AM5210808TN	1	INOVANCE		4	Cabinet	Шкаф компактный распределительный из нерж. стали 1000x800x300 с вырезами G28, кожухами и рейкамиG28-CSS 100.80.30	1	КИТ ЭНЕРГО		5	Cabinet	Перфорированный короб с крышкой, 40x80 (ШxВ) (упак 40м.)5554080	3	Klemsan		6	Cabinet	Перфорированный короб с крышкой, 25x30 (ШxВ) (упак 100м.)5552530	2	Klemsan		7	Cabinet	Монтажная DIN-рейка MR 35x15; Din-рейка (2 м.) с перфорацией (упак 10 шт.)500609	2	Klemsan		8	Cabinet	Рейка для фиксации кабеля, 20x35; KR1 (упак 20 шт), 1 м510500	1	Klemsan		9	Cabinet	Фиксатор кабеля K1 под кабель 8-12 мм, упак=25 шт510110	30	Klemsan		10	Cabinet	СКЗ 35-5, Стопор безвинтовой, для фиксации клеммной сборки на несущей рейки NS 35/7,5 или NS 35/15; Рабочий температурный диапазон: -60 °C ... +105 °C. Цвет: серый, упак=50шт.15100000	50	STEZ		11	Cabinet	Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 18 (5-10 мм) (INOX)88013	25	Fortisflex		12	Cabinet	Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 22 (10-14 мм) (INOX)88015	5	Fortisflex		13	EA1	Светильник светодиодный CLL, 5W, 48-265VAC, 400Lm, с выкл, крепление магнитами, 351x32мм, разъемы в комплекте04CLL400230M	1	Natclіc		14	EC1	Вентилятор с фильтром SFF сдвижной 21Вт, 100м3/ч, 230VAC, габариты 150x150x70мм, вырез 125x125мм, IP54, RAL703501SFF150100A2	1	Natclіc		15	EC1	Фильтр-решетка SFF, габариты 150x150x32мм, вырез 125x125мм, степень фильтрации 94%, IP54, RAL703501SFF150125G	1	Natclіc		16	ES1	Устройство NATNAT-102	1	MOXA		17	ES2	Компактный 8-портовый неуправляемый коммутатор 10/100 BaseTX, в пластиковом корпусе, -10...+60CEDS-208	1	MOXA		18	GB1	Батарея ИБП DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH2789900000	1	Wiedmuller		19	H1	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В ACSB4BVM1	1	Systeme Electric		20	H1;H2;S1	Держатель маркировки 25x18мм вставкаSBZ331	3	Systeme Electric		21	H2	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В DC SB4BVB4	1	Systeme Electric		22	HL1	Стойка для колонн TL-70, 60mmTL-SZ-1	1	APT		23	HL1	Модуль базовый для колонн TL-70, d=70mm, IP65TL-70L	1	APT		24	HL1	Модуль постоянного света TL-70, зеленый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/g23	1	APT		25	HL1	Модуль постоянного света TL-70, желтый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/y23	1	APT		26	HL1	Модуль постоянного света TL-70, красный, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/r23	1	APT		27	HL1	Модуль акустический TL-70, прерывистый звук, 24VAC/DC, 100dB, d=70mm, IP65TL-70BI/23	1	APT		28	1K5...1K7;1K11...1K15;2K5...2K7;2K11...2K15 K1...K7	Интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6А (~/= 24В AC/DC) пружинные зажимы38.61.0.024.0060	23	FINDER		29	1K1...1K4;1K8...1K10;2K1...2K4;2K8...2K10	Интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24В Чувст. пост. тока) выходная цепь 1НО 6А, 1,5-24В DC - винтовые зажимы38.81.7.024.9024	14	FINDER	
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Производитель	Примечание																																																																																																																																																																																																		
1	A1;A2	Модуль расширения для ПЛК Easy,16 входов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, InovanceGL20-1600END	2	INOVANCE																																																																																																																																																																																																			
2	A3;A4	Модуль расширения для ПЛК Easy, 16 выходов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, InovanceGL20-0016ETP	2	INOVANCE																																																																																																																																																																																																			
3	CPU	AM521-0808TN Контроллер AM300, 8DI (4 высокоскоростных), 8DO NPN (4 высокоскоростных), 2xEthernet порта, 1xEtherCAT, RS485, 1xUSB type-C, 8 осей синхронного управления, питание 24VDC, подключение до 16 модулей GL20AM5210808TN	1	INOVANCE																																																																																																																																																																																																			
4	Cabinet	Шкаф компактный распределительный из нерж. стали 1000x800x300 с вырезами G28, кожухами и рейкамиG28-CSS 100.80.30	1	КИТ ЭНЕРГО																																																																																																																																																																																																			
5	Cabinet	Перфорированный короб с крышкой, 40x80 (ШxВ) (упак 40м.)5554080	3	Klemsan																																																																																																																																																																																																			
6	Cabinet	Перфорированный короб с крышкой, 25x30 (ШxВ) (упак 100м.)5552530	2	Klemsan																																																																																																																																																																																																			
7	Cabinet	Монтажная DIN-рейка MR 35x15; Din-рейка (2 м.) с перфорацией (упак 10 шт.)500609	2	Klemsan																																																																																																																																																																																																			
8	Cabinet	Рейка для фиксации кабеля, 20x35; KR1 (упак 20 шт), 1 м510500	1	Klemsan																																																																																																																																																																																																			
9	Cabinet	Фиксатор кабеля K1 под кабель 8-12 мм, упак=25 шт510110	30	Klemsan																																																																																																																																																																																																			
10	Cabinet	СКЗ 35-5, Стопор безвинтовой, для фиксации клеммной сборки на несущей рейки NS 35/7,5 или NS 35/15; Рабочий температурный диапазон: -60 °C ... +105 °C. Цвет: серый, упак=50шт.15100000	50	STEZ																																																																																																																																																																																																			
11	Cabinet	Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 18 (5-10 мм) (INOX)88013	25	Fortisflex																																																																																																																																																																																																			
12	Cabinet	Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 22 (10-14 мм) (INOX)88015	5	Fortisflex																																																																																																																																																																																																			
13	EA1	Светильник светодиодный CLL, 5W, 48-265VAC, 400Lm, с выкл, крепление магнитами, 351x32мм, разъемы в комплекте04CLL400230M	1	Natclіc																																																																																																																																																																																																			
14	EC1	Вентилятор с фильтром SFF сдвижной 21Вт, 100м3/ч, 230VAC, габариты 150x150x70мм, вырез 125x125мм, IP54, RAL703501SFF150100A2	1	Natclіc																																																																																																																																																																																																			
15	EC1	Фильтр-решетка SFF, габариты 150x150x32мм, вырез 125x125мм, степень фильтрации 94%, IP54, RAL703501SFF150125G	1	Natclіc																																																																																																																																																																																																			
16	ES1	Устройство NATNAT-102	1	MOXA																																																																																																																																																																																																			
17	ES2	Компактный 8-портовый неуправляемый коммутатор 10/100 BaseTX, в пластиковом корпусе, -10...+60CEDS-208	1	MOXA																																																																																																																																																																																																			
18	GB1	Батарея ИБП DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH2789900000	1	Wiedmuller																																																																																																																																																																																																			
19	H1	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В ACSB4BVM1	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
20	H1;H2;S1	Держатель маркировки 25x18мм вставкаSBZ331	3	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
21	H2	Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В DC SB4BVB4	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
22	HL1	Стойка для колонн TL-70, 60mmTL-SZ-1	1	APT																																																																																																																																																																																																			
23	HL1	Модуль базовый для колонн TL-70, d=70mm, IP65TL-70L	1	APT																																																																																																																																																																																																			
24	HL1	Модуль постоянного света TL-70, зеленый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/g23	1	APT																																																																																																																																																																																																			
25	HL1	Модуль постоянного света TL-70, желтый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/y23	1	APT																																																																																																																																																																																																			
26	HL1	Модуль постоянного света TL-70, красный, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65TL-70LL/r23	1	APT																																																																																																																																																																																																			
27	HL1	Модуль акустический TL-70, прерывистый звук, 24VAC/DC, 100dB, d=70mm, IP65TL-70BI/23	1	APT																																																																																																																																																																																																			
28	1K5...1K7;1K11...1K15;2K5...2K7;2K11...2K15 K1...K7	Интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6А (~/= 24В AC/DC) пружинные зажимы38.61.0.024.0060	23	FINDER																																																																																																																																																																																																			
29	1K1...1K4;1K8...1K10;2K1...2K4;2K8...2K10	Интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24В Чувст. пост. тока) выходная цепь 1НО 6А, 1,5-24В DC - винтовые зажимы38.81.7.024.9024	14	FINDER																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="5"></td><td>2</td></tr></table>																									ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4					Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						2																																																																																																																																																														
					ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4					Лист																																																																																																																																																																																													
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						2																																																																																																																																																																																													

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9																																																																																																																																																																																					
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4																																																																																																																																																																																																							
Спецификация элементов																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>№ п/п</th><th>Обозначение</th><th>Наименование</th><th>Кол-во</th><th>Производитель</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>30</td><td>KBF1</td><td>Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040</td><td>1</td><td>FINDER</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>KBF1</td><td>Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA</td><td>1</td><td>FINDER</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>OP1</td><td>17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C</td><td>1</td><td>IFC</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>PC1</td><td>Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN</td><td>1</td><td>IFC</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td>QF1;QF2</td><td>Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kА 30мА Тип-А 230ВS9D56620</td><td>2</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>QF3</td><td>Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1Р 6kА 230ВS9F22120</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>QF4;SF1;SF3</td><td>Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1Р 6kА 230ВS9F22106</td><td>3</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td>1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8</td><td>Автоматический выключатель ВА-105 1Р 1А В 250В DC13350DEK</td><td>13</td><td>DEKraft</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td>1QFU6;2QFU3;2QFU6</td><td>Автоматический выключатель ВА-105 1Р 4А В 250В DC13352DEK</td><td>3</td><td>DEKraft</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>1QFU7</td><td>Автоматический выключатель ВА-105 1Р 2А В 250В DC13351DEK</td><td>1</td><td>DEKraft</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>QS1</td><td>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4Р 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>41</td><td>QS1</td><td>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>S1</td><td>Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НОSB4BW36B1</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>SB1</td><td>Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>44</td><td>SB1</td><td>Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>SF2;SF4</td><td>Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1Р 6kА 230ВS9F22104</td><td>2</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>46</td><td>TR1</td><td>Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO</td><td>1</td><td>Natclie</td><td></td></tr><tr><td>47</td><td>U1</td><td>Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000</td><td>1</td><td>Wiedmuller</td><td></td></tr><tr><td>48</td><td>UPS</td><td>UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010</td><td>1</td><td>Wiedmuller</td><td></td></tr><tr><td>49</td><td>W001...W007;W010;W011</td><td>РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-1м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 1м7901с</td><td>9</td><td>CABEUS</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>W008;W009</td><td>РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-2м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 2м7903с</td><td>2</td><td>CABEUS</td><td></td></tr><tr><td>51</td><td>WEA1</td><td>Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111</td><td>1</td><td>FLEXICORE</td><td></td></tr><tr><td>52</td><td>WUSB1;WUSB2</td><td>Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8</td><td>2</td><td>ExeGate</td><td></td></tr><tr><td>53</td><td>X0</td><td>Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4</td><td>3</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>54</td><td>X0</td><td>Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU</td><td>1</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>55</td><td>X0</td><td>Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4</td><td>2</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>56</td><td>X0</td><td>Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4</td><td>1</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>57</td><td>X0.1...X0.3;X1...X3</td><td>Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5</td><td>9</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>58</td><td>X0.1...X0.3;X1...X3</td><td>Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU</td><td>9</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr></table>																				№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Производитель	Примечание	30	KBF1	Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040	1	FINDER		31	KBF1	Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA	1	FINDER		32	OP1	17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C	1	IFC		33	PC1	Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN	1	IFC		34	QF1;QF2	Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kА 30мА Тип-А 230ВS9D56620	2	Systeme Electric		35	QF3	Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1Р 6kА 230ВS9F22120	1	Systeme Electric		36	QF4;SF1;SF3	Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1Р 6kА 230ВS9F22106	3	Systeme Electric		37	1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8	Автоматический выключатель ВА-105 1Р 1А В 250В DC13350DEK	13	DEKraft		38	1QFU6;2QFU3;2QFU6	Автоматический выключатель ВА-105 1Р 4А В 250В DC13352DEK	3	DEKraft		39	1QFU7	Автоматический выключатель ВА-105 1Р 2А В 250В DC13351DEK	1	DEKraft		40	QS1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4Р 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R	1	Systeme Electric		41	QS1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5	1	Systeme Electric		42	S1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НОSB4BW36B1	1	Systeme Electric		43	SB1	Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442	1	Systeme Electric		44	SB1	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005	1	Systeme Electric		45	SF2;SF4	Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1Р 6kА 230ВS9F22104	2	Systeme Electric		46	TR1	Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO	1	Natclie		47	U1	Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000	1	Wiedmuller		48	UPS	UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010	1	Wiedmuller		49	W001...W007;W010;W011	РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-1м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 1м7901с	9	CABEUS		50	W008;W009	РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-2м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 2м7903с	2	CABEUS		51	WEA1	Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111	1	FLEXICORE		52	WUSB1;WUSB2	Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8	2	ExeGate		53	X0	Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4	3	ConnectWell		54	X0	Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU	1	ConnectWell		55	X0	Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4	2	ConnectWell		56	X0	Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4	1	ConnectWell		57	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5	9	ConnectWell		58	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU	9	ConnectWell	
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Производитель	Примечание																																																																																																																																																																																																		
30	KBF1	Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040	1	FINDER																																																																																																																																																																																																			
31	KBF1	Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA	1	FINDER																																																																																																																																																																																																			
32	OP1	17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C	1	IFC																																																																																																																																																																																																			
33	PC1	Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN	1	IFC																																																																																																																																																																																																			
34	QF1;QF2	Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kА 30мА Тип-А 230ВS9D56620	2	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
35	QF3	Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1Р 6kА 230ВS9F22120	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
36	QF4;SF1;SF3	Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1Р 6kА 230ВS9F22106	3	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
37	1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8	Автоматический выключатель ВА-105 1Р 1А В 250В DC13350DEK	13	DEKraft																																																																																																																																																																																																			
38	1QFU6;2QFU3;2QFU6	Автоматический выключатель ВА-105 1Р 4А В 250В DC13352DEK	3	DEKraft																																																																																																																																																																																																			
39	1QFU7	Автоматический выключатель ВА-105 1Р 2А В 250В DC13351DEK	1	DEKraft																																																																																																																																																																																																			
40	QS1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4Р 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
41	QS1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
42	S1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НОSB4BW36B1	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
43	SB1	Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
44	SB1	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
45	SF2;SF4	Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1Р 6kА 230ВS9F22104	2	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
46	TR1	Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO	1	Natclie																																																																																																																																																																																																			
47	U1	Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000	1	Wiedmuller																																																																																																																																																																																																			
48	UPS	UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010	1	Wiedmuller																																																																																																																																																																																																			
49	W001...W007;W010;W011	РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-1м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 1м7901с	9	CABEUS																																																																																																																																																																																																			
50	W008;W009	РС-SSTP-RJ45-Cat.6а-2м-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8с, экранированный, серый, LSZH, 2м7903с	2	CABEUS																																																																																																																																																																																																			
51	WEA1	Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111	1	FLEXICORE																																																																																																																																																																																																			
52	WUSB1;WUSB2	Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8	2	ExeGate																																																																																																																																																																																																			
53	X0	Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4	3	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
54	X0	Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU	1	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
55	X0	Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4	2	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
56	X0	Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4	1	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
57	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5	9	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
58	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU	9	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4										Лист																																																																																																																																																																																			
																				3																																																																																																																																																																																			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4																					
Спецификация элементов																					
№ п/п		Обозначение		Наименование								Кол-во		Производитель		Примечание					
59		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1;Х0.1;Х1...Х3		Клемма защитного проводника СРG2.5 /5х49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, желто-зеленая								CPG2.5		16		ConnectWell					
60		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1;Х0.1...Х0.3 Х1...Х3		Крышка концевая EPCX2.5 /1,5mm, для клемм CX2.5,CXG2.5,CP2.5,CPG2.5, серая								EPCX2.5		15		ConnectWell					
61		ХЕСТ1;ХЕТН0...ХЕТН5		Корпус розетки с креплением под DIN-рейку, на 1 порт								NMC-MB1P-DR-GY		7		NIKOMAX					
62		ХЕСТ1;ХЕТН0...ХЕТН5		Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6, экранированная, без инструмента Toolless								7966с		7		CABEUS					
63		ХЕТН6		Разъем RJ45, розетка на панель, IP67								EW-LP24L-RJ45		1		FUCON					
64		ХМ1;ХN		Клемма проходная CP2.5/4BU /5х74,7mm, push-in, 4 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяя								CP2.5/4BU		10		ConnectWell					
65		ХМ1;ХN		Крышка концевая EPCX2.5/4 /1,5mm, для клемм CX2.5/4,CXG2.5/4,CXK2.5/4,CP2.5/4,CPG2.5/4, серая								EPCX2.5/4		2		ConnectWell					
66		ХРЕ		Шина РЕ земля комбинированный DIN-изолятор типа Стойка ШНИ-8х12-16-КС-Ж YNN10-812-16DP-K05 IEK								YNN10-812-16DP-K05		1		IEK					
67		ХS1		Модульная Розетка CHINT AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку								775001		1		CHINT					
68		ХSH		Опора АВ/SS, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется на выбор для сборной шины 3 x 10 мм или 6 x 6 мм, цвет: серый								0404428		2		Phoenix Contact					
69		ХSH		Общая шина нейтрали NLS-CU, 3 мм x 10 мм, длина: 1000 мм								0402174		1		Phoenix Contact					
70		ХSH		Соединительные клеммы AKG 4 GNYE, тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 41 А, сечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 7 мм, Цвет: желто-зел.								0421029		1		Phoenix Contact					
71		ХSH		Зажимы для экрана SK 8, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ								3025163		8		Phoenix Contact					
72		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1		Двухъярусные клеммы РТТBS 1,5, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 А, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, сечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: серый								3214657		47		Phoenix Contact					
73		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1		Концевая крышка D-РТТBS 1,5/S, глубина: 41 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 78,6 мм, цвет: серый								3214699		9		Phoenix Contact					
74		ХUSB1;ХUSB2		Разъем USB 3.0, розетка на панель, IP67								EW-LP24L-USB		2		FUCON					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4										Лист	
																				4	
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата													

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																					
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																												
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4BU</td><td>CP4BU</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX4</td><td>EPCX4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4BU	CP4BU	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.EPCX4	EPCX4					Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0</td></tr><tr><td>▪</td><td>L1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L2</td></tr><tr><td>▪</td><td>L3</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0		▪	L1	▪	L2	▪	L3	▪	N	▪	PE	▪	PE		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4BU	CP4BU	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.EPCX4	EPCX4																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.																																																																														
X0																																																																														
▪	L1																																																																													
▪	L2																																																																													
▪	L3																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.1		▪	L	▪	N	▪	PE																										
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																														
X0.1																																																																														
▪	L																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.2</td></tr><tr><td>▪</td><td>1</td></tr><tr><td>▪</td><td>2</td></tr><tr><td>▪</td><td>3</td></tr><tr><td>▪</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.2		▪	1	▪	2	▪	3	▪	4																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																														
X0.2																																																																														
▪	1																																																																													
▪	2																																																																													
▪	3																																																																													
▪	4																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.3</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>▪</td><td>2L+</td></tr><tr><td>▪</td><td>2M</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.3		●	1L+	●	1L+	●	1M	●	1M	▪	2L+	▪	2M		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.																																																																														
X0.3																																																																														
●	1L+																																																																													
●	1L+																																																																													
●	1M																																																																													
●	1M																																																																													
▪	2L+																																																																													
▪	2M																																																																													
Изм. Лист № докум. Подп. Дата ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4 Лист 5																																																																														
Копировал						Формат А3																																																																								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																													
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4		Клеммный план																																																																																				
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X1		▪	L	▪	N	▪	PE																																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																																				
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																																				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
X1																																																																																						
▪	L																																																																																					
▪	N																																																																																					
▪	PE																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X2</td></tr><tr><td>▪</td><td>L</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X2		▪	L	▪	N	▪	PE																																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																																				
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																																				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
X2																																																																																						
▪	L																																																																																					
▪	N																																																																																					
▪	PE																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X3</td></tr><tr><td>▪</td><td>L</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X3		▪	L	▪	N	▪	PE																																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																																				
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																																				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
X3																																																																																						
▪	L																																																																																					
▪	N																																																																																					
▪	PE																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.EPCX2.5/4						Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.						<table><tr><td colspan="2">XM1</td></tr><tr><td>●</td><td>M1</td></tr><tr><td>●</td><td>M2</td></tr><tr><td>●</td><td>M3</td></tr><tr><td>●</td><td>M4</td></tr><tr><td>●</td><td>M5</td></tr><tr><td>●</td><td>M6</td></tr><tr><td>●</td><td>M7</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			XM1		●	M1	●	M2	●	M3	●	M4	●	M5	●	M6	●	M7		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5/4																																																																																						
Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.																																																																																						
XM1																																																																																						
●	M1																																																																																					
●	M2																																																																																					
●	M3																																																																																					
●	M4																																																																																					
●	M5																																																																																					
●	M6																																																																																					
●	M7																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				<table><tr><td colspan="2">XN</td></tr><tr><td>●</td><td>N1</td></tr></table>			XN		●	N1																																																														
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
XN																																																																																						
●	N1																																																																																					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>6</td></tr></table>										ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	6																																																																
					ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4	Лист																																																																																
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6																																																																																

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																											
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																																		
<table><thead><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr></thead><tbody><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></tbody></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.EPCX2.5/4						Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><thead><tr><th>XN</th></tr></thead><tbody><tr><td>N2</td></tr><tr><td>N3</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>			XN	N2	N3																																											
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																															
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																		
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																		
CWL.EPCX2.5/4																																																																																				
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																				
XN																																																																																				
N2																																																																																				
N3																																																																																				
<table><thead><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr></thead><tbody><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></tbody></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><thead><tr><th>1XT1</th></tr></thead><tbody><tr><td>L+</td></tr><tr><td>M</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>			1XT1	L+	M	1	2		PE															
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																															
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																		
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																		
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																		
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																			
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																				
1XT1																																																																																				
L+																																																																																				
M																																																																																				
1																																																																																				
2																																																																																				
PE																																																																																				
<table><thead><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr></thead><tbody><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></tbody></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><thead><tr><th>1XT2</th></tr></thead><tbody><tr><td>L+</td></tr><tr><td>M</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>			1XT2	L+	M	1	2	3	4		PE	
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																															
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																		
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																		
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																		
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																		
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																			
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																																				
1XT2																																																																																				
L+																																																																																				
M																																																																																				
1																																																																																				
2																																																																																				
3																																																																																				
4																																																																																				
PE																																																																																				
<table><thead><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr></thead><tbody><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										<table><thead><tr><th>1XT3</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr></tbody></table>			1XT3	1	2	3	4																																									
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																															
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																		
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																		
1XT3																																																																																				
1																																																																																				
2																																																																																				
3																																																																																				
4																																																																																				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>7</td></tr></table>										ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	7																																																														
					ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист																																																																														
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7																																																																														

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																				
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																																											
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.						<table><tr><td colspan="2">1XT3</td></tr><tr><td>•</td><td>5</td></tr><tr><td>•</td><td>6</td></tr><tr><td>•</td><td>7</td></tr><tr><td>•</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		1XT3		•	5	•	6	•	7	•	8			•	PE																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																								
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																											
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																												
Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.																																																																																													
1XT3																																																																																													
•	5																																																																																												
•	6																																																																																												
•	7																																																																																												
•	8																																																																																												
•	PE																																																																																												
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td colspan="2">1XT4</td></tr><tr><td>•</td><td>L+</td></tr><tr><td>•</td><td>M</td></tr><tr><td>•</td><td>1</td></tr><tr><td>•</td><td>2</td></tr><tr><td>•</td><td>3</td></tr><tr><td>•</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		1XT4		•	L+	•	M	•	1	•	2	•	3	•	4			•	PE		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																								
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																											
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																												
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																																													
1XT4																																																																																													
•	L+																																																																																												
•	M																																																																																												
•	1																																																																																												
•	2																																																																																												
•	3																																																																																												
•	4																																																																																												
•	PE																																																																																												
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">2XT1</td></tr><tr><td>•</td><td>L+</td></tr><tr><td>•</td><td>M</td></tr><tr><td>•</td><td>1</td></tr><tr><td>•</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		2XT1		•	L+	•	M	•	1	•	2			•	PE																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																								
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																											
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																												
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																													
2XT1																																																																																													
•	L+																																																																																												
•	M																																																																																												
•	1																																																																																												
•	2																																																																																												
•	PE																																																																																												
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4					Лист																																																																																			
										8																																																																																			
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал		Формат А3																																																																																	


Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


					ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ				
					Линия 4а		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26	Шкаф управления ШУ1				
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					Схема электрическая принципиальная		Лист	1	Листов
Нач.отд.									11
Н.контр.					+СС1				
Утв.		Космин		03.26					



Лист
7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

