

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4

Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

					ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4				
					Линия 4а		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26	Шкаф управления ШУ1				
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					Спецификация		Лист	1	Листов
Нач.отд.									12
Н.контр.					+CC1				
Утв.		Космин		03.26					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4		Спецификация элементов																	
№ п/п		Обозначение		Наименование								Кол-во		Производитель		Примечание			
30		KBF1		Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040								1		FINDER					
31		KBF1		Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA								1		FINDER					
32		OP1		17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C								1		IFC					
33		PC1		Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb М.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN								1		IFC					
34		QF1;QF2		Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6кА 30мА Тип-А 230BS9D56620								2		Systeme Electric					
35		QF3		Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1P 6кА 230BS9F22120								1		Systeme Electric					
36		QF4;SF1;SF3		Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1P 6кА 230BS9F22106								3		Systeme Electric					
37		1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8		Автоматический выключатель BA-105 1P 1А В 250В DC13350DEK								13		DEKraft					
38		1QFU6;2QFU3;2QFU6		Автоматический выключатель BA-105 1P 4А В 250В DC13352DEK								3		DEKraft					
39		1QFU7		Автоматический выключатель BA-105 1P 2А В 250В DC13351DEK								1		DEKraft					
40		QS1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R								1		Systeme Electric					
41		QS1		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5								1		Systeme Electric					
42		S1		Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24BDC 1НОSB4BW36B1								1		Systeme Electric					
43		SB1		Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442								1		Systeme Electric					
44		SB1		Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005								1		Systeme Electric					
45		SF2;SF4		Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1P 6кА 230BS9F22104								2		Systeme Electric					
46		TR1		Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO								1		Natclie					
47		U1		Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000								1		Wiedmuller					
48		UPS		UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010								1		Wiedmuller					
49		W001...W007;W010;W011		PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-1m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 1м7901c								9		CABEUS					
50		W008;W009		PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-2m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 2м7903c								2		CABEUS					
51		WEA1		Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111								1		FLEXICORE					
52		WUSB1;WUSB2		Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8								2		ExeGate					
53		X0		Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4								3		ConnectWell					
54		X0		Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU								1		ConnectWell					
55		X0		Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4								2		ConnectWell					
56		X0		Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4								1		ConnectWell					
57		X0.1...X0.3;X1...X3		Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5								9		ConnectWell					
58		X0.1...X0.3;X1...X3		Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU								9		ConnectWell					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4										Лист				
															3				
															Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4																					
Спецификация элементов																					
№ п/п		Обозначение				Наименование				Кол-во		Производитель				Примечание					
59		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1;Х0.1;Х1...Х3				Клемма защитного проводника СРG2.5 /5х49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, желто-зеленая				CPG2.5		16		ConnectWell							
60		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1;Х0.1...Х0.3 Х1...Х3				Крышка концевая EPCX2.5 /1,5mm, для клемм CX2.5,CXG2.5,CP2.5,CPG2.5, серая				EPCX2.5		15		ConnectWell							
61		ХЕСТ1;ХЕТН0...ХЕТН5				Корпус розетки с креплением под DIN-рейку, на 1 порт				NMC-MB1P-DR-GY		7		NIKOMAX							
62		ХЕСТ1;ХЕТН0...ХЕТН5				Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6, экранированная, без инструмента Toolless				7966с		7		CABEUS							
63		ХЕТН6				Разъем RJ45, розетка на панель, IP67				EW-LP24L-RJ45		1		FUCON							
64		ХМ1;ХN				Клемма проходная CP2.5/4BU /5х74,7mm, push-in, 4 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяя				CP2.5/4BU		10		ConnectWell							
65		ХМ1;ХN				Крышка концевая EPCX2.5/4 /1,5mm, для клемм CX2.5/4,CXG2.5/4,CXK2.5/4,CP2.5/4,CPG2.5/4, серая				EPCX2.5/4		2		ConnectWell							
66		ХРЕ				Шина РЕ земля комбинированный DIN-изолятор типа Стойка ШНИ-8х12-16-КС-Ж YNN10-812-16DP-K05 IEK				YNN10-812-16DP-K05		1		IEK							
67		ХS1				Модульная Розетка CHINT AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку				775001		1		CHINT							
68		ХSH				Опора АВ/SS, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется на выбор для сборной шины 3 x 10 мм или 6 x 6 мм, цвет: серый				0404428		2		Phoenix Contact							
69		ХSH				Общая шина нейтрали NLS-CU, 3 мм x 10 мм, длина: 1000 мм				0402174		1		Phoenix Contact							
70		ХSH				Соединительные клеммы AKG 4 GNYE, тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 41 А, сечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 7 мм, Цвет: желто-зел.				0421029		1		Phoenix Contact							
71		ХSH				Зажимы для экрана SK 8, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ				3025163		8		Phoenix Contact							
72		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1				Двухъярусные клеммы РТТBS 1,5, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 А, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, сечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: серый				3214657		47		Phoenix Contact							
73		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1				Концевая крышка D-РТТBS 1,5/S, глубина: 41 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 78,6 мм, цвет: серый				3214699		9		Phoenix Contact							
74		ХUSB1;ХUSB2				Разъем USB 3.0, розетка на панель, IP67				EW-LP24L-USB		2		FUCON							
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4										Лист	
																				4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																					
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																												
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4BU</td><td>CP4BU</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX4</td><td>EPCX4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4BU	CP4BU	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.EPCX4	EPCX4					Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0</td></tr><tr><td>▪</td><td>L1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L2</td></tr><tr><td>▪</td><td>L3</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0		▪	L1	▪	L2	▪	L3	▪	N	▪	PE	▪	PE		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4BU	CP4BU	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.EPCX4	EPCX4																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.																																																																														
X0																																																																														
▪	L1																																																																													
▪	L2																																																																													
▪	L3																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.1		▪	L	▪	N	▪	PE																										
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																														
X0.1																																																																														
▪	L																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.2</td></tr><tr><td>▪</td><td>1</td></tr><tr><td>▪</td><td>2</td></tr><tr><td>▪</td><td>3</td></tr><tr><td>▪</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.2		▪	1	▪	2	▪	3	▪	4																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																														
X0.2																																																																														
▪	1																																																																													
▪	2																																																																													
▪	3																																																																													
▪	4																																																																													
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				<table><tr><td colspan="2">X0.3</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>▪</td><td>2L+</td></tr><tr><td>▪</td><td>2M</td></tr></table>			X0.3		●	1L+	●	1L+	●	1M	●	1M	▪	2L+	▪	2M														
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
X0.3																																																																														
●	1L+																																																																													
●	1L+																																																																													
●	1M																																																																													
●	1M																																																																													
▪	2L+																																																																													
▪	2M																																																																													
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>5</td></tr></table>										ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5																																																								
					ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист																																																																								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5																																																																								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4		Клеммный план											
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X0.3	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X1	
CWL.CP2.5		CP2.5		4								L	
CWL.CP2.5BU		CP2.5BU		4								N	
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X2	
CWL.CP2.5		CP2.5		4								L	
CWL.CP2.5BU		CP2.5BU		4								N	
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		X3	
CWL.CP2.5		CP2.5		4								L	
CWL.CP2.5BU		CP2.5BU		4								N	
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE	
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5											
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		XM1	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M1	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M2	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M3	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M4	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M5	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M6	
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								M7	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4			Лист
													6
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Копировал

Формат А3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план													
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		XM1			
CWL.EPCX2.5/4															
Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.															
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		XN			
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								N1			
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								N2			
CWI.CP2.5/4BU		CP2.5/4BU		4								N3			
CWL.EPCX2.5/4															
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.															
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		1XT1			
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								L+			
												M			
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								1			
												2			
PXC.3214699		D-PTTBS 1,5/S													
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE			
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5													
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.															
Номер изделия		Номер типа		Поперечное сечение		Маркировка клемм		Перемычка		Крышка		1XT2			
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								L+			
												M			
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								1			
												2			
PXC.3214657		PTTBS 1,5		1,5								3			
												4			
PXC.3214699		D-PTTBS 1,5/S													
CWL.CPG2.5		CPG2.5		4								PE			
CWL.EPCX2.5		EPCX2.5													
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.															
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4			Лист		
													7		
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Копировал														Формат A3	

1XT3

1

2

3456718PE

1XT4

L+

I M

1234PE

2XT1

L+

I M

12ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																													
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																																				
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td>2XT1</td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></table>			2XT1	PE																																																				
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
2XT1																																																																																						
PE																																																																																						
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td>2XT2</td></tr><tr><td>L+</td></tr><tr><td>M</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></table>			2XT2	L+	M	1	2	3	4		PE			
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																					
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																																						
2XT2																																																																																						
L+																																																																																						
M																																																																																						
1																																																																																						
2																																																																																						
3																																																																																						
4																																																																																						
PE																																																																																						
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.						<table><tr><td>2XT3</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>PE</td></tr><tr><td></td></tr></table>			2XT3	1	2	3	4	5	6	7	8		PE	
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																					
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.																																																																																						
2XT3																																																																																						
1																																																																																						
2																																																																																						
3																																																																																						
4																																																																																						
5																																																																																						
6																																																																																						
7																																																																																						
8																																																																																						
PE																																																																																						
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5				<table><tr><td>2XT4</td></tr><tr><td>L+</td></tr></table>			2XT4	L+																																																																
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																				
2XT4																																																																																						
L+																																																																																						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>9</td></tr></table>										ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	9																																																																
					ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4	Лист																																																																																
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9																																																																																

BKC.ACTV.2196.CC1.B4

Клеммный план

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			

3XT1	
'	20
'	21
'	22
'	23
●	24
'	25
●	26
'	27
●	28
'	29
●	30
'	31
'	32
'	33
'	34
'	35
●	36
'	37
●	38
'	39
●	40
'	41
'	42
'	43
'	44
'	45
'	46
'	PE
'	PE

ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4

Лист
11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5				
Общее количество клемм в клеммнике: 27 шт.					

ЗХТ1
PE
PE

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ


Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

					ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ				
					Линия 4а		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26	Шкаф управления ШУ1				
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					Схема электрическая принципиальная		Лист	1	Листов
Нач.отд.									15
Н.контр.					+СС1				
Утв.		Космин		03.26					

ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3




Event	Relays: "Alarm"	Relays: "Buff."	Relays: "Charg."
Input voltage OK	ON (11-14)*	OFF (21-22)*	ON (31-34)*
Battery is charging (< 85%)	ON (11-14)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
Input voltage OK	ON (11-14)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
Battery charged (> 85%, normal operation)	ON (11-14)*	ON (21-24)*	OFF (31-32)*
Battery operation (buffering)	ON (11-14)*	ON (21-24)*	OFF (31-32)*
Failures			
• Battery voltage very low	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
• Battery failure	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
• Service	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
• Remote shut-down of battery operation (Interlock)	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
• Overload	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
• Battery temperature < -10 °C (Hysteresis = 5 K)	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
• Battery cut-off	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*
After time out of buffering timer or due reaching deep discharge threshold	OFF (11-12)*	OFF (21-22)*	OFF (31-32)*


* closed contact between the terminals xx-yy

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3



Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 1)



Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 2)




Питание ТК

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3

Копировал


Формат А3



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



					ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		




ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.


Лист
8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Инв. №2 поддл.	Поддл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3



Инв. № погудл.	Подпш. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

