

Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4				
					Линия 4а Шкаф управления ШУ1 Спецификация		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26					
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					+СC1		Лист 1	Листов 11	
Нач.отд.									
Н.контр.									
Утв.		Космин		03.26					
					Копировал				
					Формат А3				



0		1		2		3		4		5		6		7		8		9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4		Спецификация элементов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	№ п/п	Обозначение	Наименование		Кол-во	Производитель	Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9																																																																																																																																																																																					
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4																																																																																																																																																																																																							
Спецификация элементов																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>№ п/п</th><th>Обозначение</th><th>Наименование</th><th>Кол-во</th><th>Производитель</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>30</td><td>KBF1</td><td>Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040</td><td>1</td><td>FINDER</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>KBF1</td><td>Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA</td><td>1</td><td>FINDER</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>OP1</td><td>17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C</td><td>1</td><td>IFC</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>PC1</td><td>Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN</td><td>1</td><td>IFC</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td>QF1;QF2</td><td>Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kА 30mA Тип-А 230ВS9D56620</td><td>2</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>QF3</td><td>Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1P 6kА 230ВS9F22120</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>QF4;SF1;SF3</td><td>Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1P 6kА 230ВS9F22106</td><td>3</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td>1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8</td><td>Автоматический выключатель BA-105 1P 1А В 250В DC13350DEK</td><td>13</td><td>DEKraft</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td>1QFU6;2QFU3;2QFU6</td><td>Автоматический выключатель BA-105 1P 4А В 250В DC13352DEK</td><td>3</td><td>DEKraft</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>1QFU7</td><td>Автоматический выключатель BA-105 1P 2А В 250В DC13351DEK</td><td>1</td><td>DEKraft</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>QS1</td><td>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>41</td><td>QS1</td><td>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>S1</td><td>Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НОSB4BW36B1</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>SB1</td><td>Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>44</td><td>SB1</td><td>Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005</td><td>1</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>SF2;SF4</td><td>Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1P 6kА 230ВS9F22104</td><td>2</td><td>Systeme Electric</td><td></td></tr><tr><td>46</td><td>TR1</td><td>Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO</td><td>1</td><td>Natclie</td><td></td></tr><tr><td>47</td><td>U1</td><td>Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000</td><td>1</td><td>Wiedmuller</td><td></td></tr><tr><td>48</td><td>UPS</td><td>UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010</td><td>1</td><td>Wiedmuller</td><td></td></tr><tr><td>49</td><td>W001...W007;W010;W011</td><td>PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-1m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 1м7901c</td><td>9</td><td>CABEUS</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>W008;W009</td><td>PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-2m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 2м7903c</td><td>2</td><td>CABEUS</td><td></td></tr><tr><td>51</td><td>WEA1</td><td>Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111</td><td>1</td><td>FLEXICORE</td><td></td></tr><tr><td>52</td><td>WUSB1;WUSB2</td><td>Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8</td><td>2</td><td>ExeGate</td><td></td></tr><tr><td>53</td><td>X0</td><td>Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4</td><td>3</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>54</td><td>X0</td><td>Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU</td><td>1</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>55</td><td>X0</td><td>Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4</td><td>2</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>56</td><td>X0</td><td>Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4</td><td>1</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>57</td><td>X0.1...X0.3;X1...X3</td><td>Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5</td><td>9</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr><tr><td>58</td><td>X0.1...X0.3;X1...X3</td><td>Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU</td><td>9</td><td>ConnectWell</td><td></td></tr></table>																				№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Производитель	Примечание	30	KBF1	Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040	1	FINDER		31	KBF1	Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA	1	FINDER		32	OP1	17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C	1	IFC		33	PC1	Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN	1	IFC		34	QF1;QF2	Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kА 30mA Тип-А 230ВS9D56620	2	Systeme Electric		35	QF3	Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1P 6kА 230ВS9F22120	1	Systeme Electric		36	QF4;SF1;SF3	Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1P 6kА 230ВS9F22106	3	Systeme Electric		37	1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8	Автоматический выключатель BA-105 1P 1А В 250В DC13350DEK	13	DEKraft		38	1QFU6;2QFU3;2QFU6	Автоматический выключатель BA-105 1P 4А В 250В DC13352DEK	3	DEKraft		39	1QFU7	Автоматический выключатель BA-105 1P 2А В 250В DC13351DEK	1	DEKraft		40	QS1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R	1	Systeme Electric		41	QS1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5	1	Systeme Electric		42	S1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НОSB4BW36B1	1	Systeme Electric		43	SB1	Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442	1	Systeme Electric		44	SB1	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005	1	Systeme Electric		45	SF2;SF4	Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1P 6kА 230ВS9F22104	2	Systeme Electric		46	TR1	Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO	1	Natclie		47	U1	Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000	1	Wiedmuller		48	UPS	UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010	1	Wiedmuller		49	W001...W007;W010;W011	PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-1m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 1м7901c	9	CABEUS		50	W008;W009	PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-2m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 2м7903c	2	CABEUS		51	WEA1	Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111	1	FLEXICORE		52	WUSB1;WUSB2	Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8	2	ExeGate		53	X0	Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4	3	ConnectWell		54	X0	Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU	1	ConnectWell		55	X0	Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4	2	ConnectWell		56	X0	Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4	1	ConnectWell		57	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5	9	ConnectWell		58	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU	9	ConnectWell	
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Производитель	Примечание																																																																																																																																																																																																		
30	KBF1	Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 5555.34.9.024.0040	1	FINDER																																																																																																																																																																																																			
31	KBF1	Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder)94.04.9SMA	1	FINDER																																																																																																																																																																																																			
32	OP1	17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMIIFC-MW217C	1	IFC																																																																																																																																																																																																			
33	PC1	Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор)IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN	1	IFC																																																																																																																																																																																																			
34	QF1;QF2	Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 20А 6kА 30mA Тип-А 230ВS9D56620	2	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
35	QF3	Автоматический выключатель (АВ) С 20А 1P 6kА 230ВS9F22120	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
36	QF4;SF1;SF3	Автоматический выключатель (АВ) С 6А 1P 6kА 230ВS9F22106	3	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
37	1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2 2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8	Автоматический выключатель BA-105 1P 1А В 250В DC13350DEK	13	DEKraft																																																																																																																																																																																																			
38	1QFU6;2QFU3;2QFU6	Автоматический выключатель BA-105 1P 4А В 250В DC13352DEK	3	DEKraft																																																																																																																																																																																																			
39	1QFU7	Автоматический выключатель BA-105 1P 2А В 250В DC13351DEK	1	DEKraft																																																																																																																																																																																																			
40	QS1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40А IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМMSD40410R	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
41	QS1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63АMSD63F5	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
42	S1	Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НОSB4BW36B1	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
43	SB1	Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗSB4BS8442	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
44	SB1	Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукругSB4BZ005	1	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
45	SF2;SF4	Автоматический выключатель (АВ) С 4А 1P 6kА 230ВS9F22104	2	Systeme Electric																																																																																																																																																																																																			
46	TR1	Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°С, 10А, 1НО, винт. клемма, на дин-рейку03UMT0801NO	1	Natclie																																																																																																																																																																																																			
47	U1	Блок питания PRO MAX 240W 24V 10А1478130000	1	Wiedmuller																																																																																																																																																																																																			
48	UPS	UPS модуль, 24V/24V 20А/10А1370050010	1	Wiedmuller																																																																																																																																																																																																			
49	W001...W007;W010;W011	PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-1m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 1м7901c	9	CABEUS																																																																																																																																																																																																			
50	W008;W009	PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-2m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 2м7903c	2	CABEUS																																																																																																																																																																																																			
51	WEA1	Кабель FLEXICORE 110 3G0,753120001111	1	FLEXICORE																																																																																																																																																																																																			
52	WUSB1;WUSB2	Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774EX-CC-USB3-AMAM-1.8	2	ExeGate																																																																																																																																																																																																			
53	X0	Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, сераяCP4	3	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
54	X0	Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32А, 1000V, синяяCP4BU	1	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
55	X0	Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленаяCPG4	2	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
56	X0	Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, сераяEPCX4	1	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
57	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, сераяCP2.5	9	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
58	X0.1...X0.3;X1...X3	Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяяCP2.5BU	9	ConnectWell																																																																																																																																																																																																			
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4										Лист																																																																																																																																																																																			
																				3																																																																																																																																																																																			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4																					
Спецификация элементов																					
№ п/п		Обозначение		Наименование								Кол-во		Производитель		Примечание					
59		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1;Х0.1;Х1...Х3		Клемма защитного проводника СРG2.5 /5х49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, желто-зеленая								CPG2.5		16		ConnectWell					
60		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1;Х0.1...Х0.3 Х1...Х3		Крышка концевая EPCX2.5 /1,5mm, для клемм CX2.5,CXG2.5,CP2.5,CPG2.5, серая								EPCX2.5		15		ConnectWell					
61		ХЕСТ1;ХЕТН0...ХЕТН5		Корпус розетки с креплением под DIN-рейку, на 1 порт								NMC-MB1P-DR-GY		7		NIKOMAX					
62		ХЕСТ1;ХЕТН0...ХЕТН5		Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6, экранированная, без инструмента Toolless								7966с		7		CABEUS					
63		ХЕТН6		Разъем RJ45, розетка на панель, IP67								EW-LP24L-RJ45		1		FUCON					
64		ХМ1;ХN		Клемма проходная CP2.5/4BU /5х74,7mm, push-in, 4 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24А, 1000V, синяя								CP2.5/4BU		10		ConnectWell					
65		ХМ1;ХN		Крышка концевая EPCX2.5/4 /1,5mm, для клемм CX2.5/4,CXG2.5/4,CXK2.5/4,CP2.5/4,CPG2.5/4, серая								EPCX2.5/4		2		ConnectWell					
66		ХРЕ		Шина РЕ земля комбинированный DIN-изолятор типа Стойка ШНИ-8х12-16-КС-Ж YNN10-812-16DP-K05 IEK								YNN10-812-16DP-K05		1		IEK					
67		ХS1		Модульная Розетка CHINT AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку								775001		1		CHINT					
68		ХSH		Опора АВ/SS, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется на выбор для сборной шины 3 x 10 мм или 6 x 6 мм, цвет: серый								0404428		2		Phoenix Contact					
69		ХSH		Общая шина нейтрали NLS-CU, 3 мм x 10 мм, длина: 1000 мм								0402174		1		Phoenix Contact					
70		ХSH		Соединительные клеммы AKG 4 GNYE, тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 41 А, сечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 7 мм, Цвет: желто-зел.								0421029		1		Phoenix Contact					
71		ХSH		Зажимы для экрана SK 8, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ								3025163		8		Phoenix Contact					
72		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1		Двухъярусные клеммы РТТBS 1,5, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 А, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, сечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: серый								3214657		47		Phoenix Contact					
73		1ХТ1...1ХТ4;2ХТ1...2ХТ4;3ХТ1		Концевая крышка D-РТТBS 1,5/S, глубина: 41 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 78,6 мм, цвет: серый								3214699		9		Phoenix Contact					
74		ХUSB1;ХUSB2		Разъем USB 3.0, розетка на панель, IP67								EW-LP24L-USB		2		FUCON					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4										Лист	
																				4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																					
ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4		Клеммный план																																																																												
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4</td><td>CP4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP4BU</td><td>CP4BU</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG4</td><td>CPG4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX4</td><td>EPCX4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4	CP4	6				CWL.CP4BU	CP4BU	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.CPG4	CPG4	6				CWL.EPCX4	EPCX4					Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0</td></tr><tr><td>▪</td><td>L1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L2</td></tr><tr><td>▪</td><td>L3</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0		▪	L1	▪	L2	▪	L3	▪	N	▪	PE	▪	PE		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4	CP4	6																																																																												
CWL.CP4BU	CP4BU	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.CPG4	CPG4	6																																																																												
CWL.EPCX4	EPCX4																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.																																																																														
X0																																																																														
▪	L1																																																																													
▪	L2																																																																													
▪	L3																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.1</td></tr><tr><td>▪</td><td>L</td></tr><tr><td>▪</td><td>N</td></tr><tr><td>▪</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.1		▪	L	▪	N	▪	PE																										
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																														
X0.1																																																																														
▪	L																																																																													
▪	N																																																																													
▪	PE																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.2</td></tr><tr><td>▪</td><td>1</td></tr><tr><td>▪</td><td>2</td></tr><tr><td>▪</td><td>3</td></tr><tr><td>▪</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.2		▪	1	▪	2	▪	3	▪	4																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																														
X0.2																																																																														
▪	1																																																																													
▪	2																																																																													
▪	3																																																																													
▪	4																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.						<table><tr><td colspan="2">X0.3</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1L+</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>●</td><td>1M</td></tr><tr><td>▪</td><td>2L+</td></tr><tr><td>▪</td><td>2M</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X0.3		●	1L+	●	1L+	●	1M	●	1M	▪	2L+	▪	2M		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																									
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																												
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 6 шт.																																																																														
X0.3																																																																														
●	1L+																																																																													
●	1L+																																																																													
●	1M																																																																													
●	1M																																																																													
▪	2L+																																																																													
▪	2M																																																																													
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> ВКС.АСПУ.2196.СC1.В4 Лист 5											Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																															
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																																										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																													
ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4		Клеммный план																																																																																				
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X1</td></tr><tr><td>•</td><td>L</td></tr><tr><td>•</td><td>N</td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X1		•	L	•	N	•	PE																																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																																				
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																																				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
X1																																																																																						
•	L																																																																																					
•	N																																																																																					
•	PE																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X2</td></tr><tr><td>•</td><td>L</td></tr><tr><td>•</td><td>N</td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X2		•	L	•	N	•	PE																																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																																				
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																																				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
X2																																																																																						
•	L																																																																																					
•	N																																																																																					
•	PE																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5</td><td>CP2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5BU</td><td>CP2.5BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5	CP2.5	4				CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4				CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">X3</td></tr><tr><td>•</td><td>L</td></tr><tr><td>•</td><td>N</td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			X3		•	L	•	N	•	PE																																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5	CP2.5	4																																																																																				
CWL.CP2.5BU	CP2.5BU	4																																																																																				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																					
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																						
X3																																																																																						
•	L																																																																																					
•	N																																																																																					
•	PE																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.EPCX2.5/4						Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.						<table><tr><td colspan="2">XM1</td></tr><tr><td>•</td><td>M1</td></tr><tr><td>•</td><td>M2</td></tr><tr><td>•</td><td>M3</td></tr><tr><td>•</td><td>M4</td></tr><tr><td>•</td><td>M5</td></tr><tr><td>•</td><td>M6</td></tr><tr><td>•</td><td>M7</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			XM1		•	M1	•	M2	•	M3	•	M4	•	M5	•	M6	•	M7		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
CWL.EPCX2.5/4																																																																																						
Общее количество клемм в клеммнике: 7 шт.																																																																																						
XM1																																																																																						
•	M1																																																																																					
•	M2																																																																																					
•	M3																																																																																					
•	M4																																																																																					
•	M5																																																																																					
•	M6																																																																																					
•	M7																																																																																					
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				<table><tr><td colspan="2">XN</td></tr><tr><td>•</td><td>N1</td></tr></table>			XN		•	N1																																																														
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																	
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																				
XN																																																																																						
•	N1																																																																																					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>6</td></tr></table>										ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	6																																																																
					ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4	Лист																																																																																
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6																																																																																

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																					
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																																												
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CP2.5/4BU</td><td>CP2.5/4BU</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5/4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4				CWL.EPCX2.5/4						Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">XN</td></tr><tr><td>•</td><td>N2</td></tr><tr><td>•</td><td>N3</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			XN		•	N2	•	N3																																																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																									
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																												
CWL.CP2.5/4BU	CP2.5/4BU	4																																																																																												
CWL.EPCX2.5/4																																																																																														
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																														
XN																																																																																														
•	N2																																																																																													
•	N3																																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">1XT1</td></tr><tr><td>•</td><td>L+</td></tr><tr><td>•</td><td>M</td></tr><tr><td>•</td><td>1</td></tr><tr><td>•</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			1XT1		•	L+	•	M	•	1	•	2			•	PE																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																									
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																												
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																												
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																													
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																														
1XT1																																																																																														
•	L+																																																																																													
•	M																																																																																													
•	1																																																																																													
•	2																																																																																													
•	PE																																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td colspan="2">1XT2</td></tr><tr><td>•</td><td>L+</td></tr><tr><td>•</td><td>M</td></tr><tr><td>•</td><td>1</td></tr><tr><td>•</td><td>2</td></tr><tr><td>•</td><td>3</td></tr><tr><td>•</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>			1XT2		•	L+	•	M	•	1	•	2	•	3	•	4			•	PE		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																									
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																												
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																												
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																												
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																													
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																												
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																													
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																																														
1XT2																																																																																														
•	L+																																																																																													
•	M																																																																																													
•	1																																																																																													
•	2																																																																																													
•	3																																																																																													
•	4																																																																																													
•	PE																																																																																													
<table><tr><th>Номер изделия</th><th>Номер типа</th><th>Поперечное сечение</th><th>Маркировка клемм</th><th>Перемычка</th><th>Крышка</th></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										<table><tr><td colspan="2">1XT3</td></tr><tr><td>•</td><td>1</td></tr><tr><td>•</td><td>2</td></tr><tr><td>•</td><td>3</td></tr><tr><td>•</td><td>4</td></tr></table>			1XT3		•	1	•	2	•	3	•	4																																														
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																									
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																												
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																												
1XT3																																																																																														
•	1																																																																																													
•	2																																																																																													
•	3																																																																																													
•	4																																																																																													
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4					Лист																																																																																				
										7																																																																																				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																																																																										

Копировал

Формат А3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																				
ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4		Клеммный план																																																																																											
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.						<table><tr><td colspan="2">1XT3</td></tr><tr><td>•</td><td>5</td></tr><tr><td>•</td><td>6</td></tr><tr><td>•</td><td>7</td></tr><tr><td>•</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		1XT3		•	5	•	6	•	7	•	8			•	PE																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																								
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																											
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																												
Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.																																																																																													
1XT3																																																																																													
•	5																																																																																												
•	6																																																																																												
•	7																																																																																												
•	8																																																																																												
•	PE																																																																																												
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.						<table><tr><td colspan="2">1XT4</td></tr><tr><td>•</td><td>L+</td></tr><tr><td>•</td><td>M</td></tr><tr><td>•</td><td>1</td></tr><tr><td>•</td><td>2</td></tr><tr><td>•</td><td>3</td></tr><tr><td>•</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		1XT4		•	L+	•	M	•	1	•	2	•	3	•	4			•	PE		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																								
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																											
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																												
Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.																																																																																													
1XT4																																																																																													
•	L+																																																																																												
•	M																																																																																												
•	1																																																																																												
•	2																																																																																												
•	3																																																																																												
•	4																																																																																												
•	PE																																																																																												
<table><tr><td>Номер изделия</td><td>Номер типа</td><td>Поперечное сечение</td><td>Маркировка клемм</td><td>Перемычка</td><td>Крышка</td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214657</td><td>PTTBS 1,5</td><td>1,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PXC.3214699</td><td>D-PTTBS 1,5/S</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.CPG2.5</td><td>CPG2.5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CWL.EPCX2.5</td><td>EPCX2.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.</td></tr></table>						Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка	PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5										PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S					CWL.CPG2.5	CPG2.5	4				CWL.EPCX2.5	EPCX2.5					Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.						<table><tr><td colspan="2">2XT1</td></tr><tr><td>•</td><td>L+</td></tr><tr><td>•</td><td>M</td></tr><tr><td>•</td><td>1</td></tr><tr><td>•</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>•</td><td>PE</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		2XT1		•	L+	•	M	•	1	•	2			•	PE																		
Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка																																																																																								
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5																																																																																											
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S																																																																																												
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4																																																																																											
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5																																																																																												
Общее количество клемм в клеммнике: 3 шт.																																																																																													
2XT1																																																																																													
•	L+																																																																																												
•	M																																																																																												
•	1																																																																																												
•	2																																																																																												
•	PE																																																																																												
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКС.АСПУ.2196.CC1.B4					Лист																																																																																			
										8																																																																																			
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал		Формат А3																																																																																	

BKC.ACTV.2196.CC1.B4

Клеммный план

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5				

Общее количество клемм в клеммнике: 4 шт.

2XT2	
•	L+
•	M
•	1
•	2
•	3
•	4
•	PE

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5				

Общее количество клемм в клеммнике: 5 шт.

2XT3	
'	1
●	2
'	3
●	4
'	5
'	6
'	7
'	8
'	PE

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
PXC.3214657	РТТBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	РТТBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	РТТBS 1,5	1,5			

2XT4	
•	L+
•	M
•	1
•	2
•	3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4

Лист

9

0123456789

ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4

Клеммный план

Номер изделия	Номер типа	Поперечное сечение	Маркировка клемм	Перемычка	Крышка
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214657	PTTBS 1,5	1,5			
PXC.3214699	D-PTTBS 1,5/S				
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.CPG2.5	CPG2.5	4			
CWL.EPCX2.5	EPCX2.5				
Общее количество клемм в клеммнике: 27 шт.					

3XT1

▪	25
●	26
▪	27
●	28
▪	29
●	30
▪	31
▪	32
▪	33
▪	34
▪	35
●	36
▪	37
●	38
▪	39
●	40
▪	41
▪	42
▪	43
▪	44
▪	45
▪	46
▪	PE
▪	PE
▪	PE
▪	PE

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.В4

Лист

11

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Копировал

Формат А3










Автоматизированная система поштучного учета

Исполнитель: ООО "ВЕКАС"

Заказчик: ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ				
					Линия 4а		Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Кочанжи		03.26	Шкаф управления ШУ1				
Пров.		Юринов		03.26					
Т.контр.					Схема электрическая принципиальная		Лист	1	Листов
Нач.отд.									11
Н.контр.					+СС1				
Утв.		Космин		03.26					



Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 1)

Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 2)

Питание ТК

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ

Лист




1.

Копировал

Формат А3


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.ЭЗ




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ВКС.АСПУ.2196.СС1.Э3




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

