TESTE LA IGIENA GENERALĂ

Introducere în igienă

1. (CS) Selectaţi definiţia noţiunii de Igienă:
a) ştiinţa care studiază influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii omului şi elaborează măsuri de asanare, normative şi legi sanitare
b) ştiinţa care organizează doar activităţile profesionale
c) ştiinţa care studiază influenţa factorilor nocivi asupra mediului ambiant
d) ştiinţa care luptă contra factorilor nocivi din mediul
e) ştiinţa care controlează calitatea şi corectitudinea zborurilor

2. (CM) Alegeţi sarcinile igienei ca ştiinţă:
a) elaborarea bazelor ştiinţifice ale legislaţiei sanitare
b) elaborarea reţetelor pentru medicamente în conformitate cu standardele de calitate
c) elaborarea normativelor sanitare pentru factorii de mediu ce au o influenţă asupra organismului uman
d) elaborarea manualelor de ecologie pentru protecţia mediului ambiant
e) elaborarea regimurilor de activitate a medicilor

3. (CM) Indicaţi funcţiile medicului din Sănătate Publică:
a) supravegherea respectării normelor igienice privind condiţiile de trai, de muncă, de aprovizionare cu apă potabilă
b) elaborarea măsurilor de control al calităţii şi corectitudinii zborurilor
c) aplicarea măsurilor privind asanarea factorilor de mediu (cu caracter preventiv)
d) aplicarea măsurilor de combatere în focarele de boli transmisibile
e) elaborarea reţetelor pentru medicamente în conformitate cu standardele de calitate

4. (CM) Indicaţi funcţiile medicului din Sănătate Publică:
a) elaborarea manualelor de ecologie pentru protecţia mediului ambiant
b) desfăşurarea activităţii medicale preventive în timpul şi la locul de muncă
c) studierea adaptării elevilor şi studenţilor la procesul de învăţământ
d) desfăşurarea activităţii de educaţie sanitară şi de protecţie a muncii
e) studierea adaptării muncitorilor în procesul de muncă

5. (CS) Selectaţi definiţia noţiunii de Sanitarie:
a) activitatea ştiinţifică prin care se supraveghează respectarea normativelor, regulilor şi realizarea măsurilor de igienă
b) activitatea teoretică prin care se supraveghează respectarea normativelor, regulilor şi realizarea măsurilor de igienă
c) activitatea practică prin care se supraveghează respectarea normativelor, regulilor şi realizarea măsurilor de igienă
d) ştiinţa care studiază influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii omului şi elaborează măsuri de asanare, normative şi legi sanitare
e) ştiinţa care studiază influenţa factorilor nocivi asupra mediului ambiant

6. (CS) Selectaţi definiţia noţiunii de sănătate (OMS):
a) ştiinţa care studiază influenţa factorilor nocivi asupra mediului ambiant
b) activitatea practică prin care se supraveghează respectarea normativelor, regulilor şi realizarea măsurilor de igienă
c) ştiinţa care studiază influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii omului
d) bunăstare fizică, psihică şi socială şi nu doar lipsa bolii sau a infirmităţii
e) aplicarea măsurilor de combatere în focarele de boli transmisibile

7. (CM) Selectaţi aspectele stării de sănătate (a bunăstării):
a) chimică
b) psihică
c) fizică

d) socială
e) microbiologică

8. (CM) Selectaţi caracteristicile sănătăţii (bunăstării) psihice:
a) elaborarea condiţiilor socio-economice favorabile
b) stabilirea de relaţii armonioase cu mediul înconjurător
c) integrarea în familie şi colectivitate
d) dezvoltarea personalităţii
e) organizarea sistemelor pentru sănătate

9. (CM) Selectaţi caracteristicile sănătăţii (bunăstării) fizice:
a) dezvoltare somatică armonioasă
b) funcţionalitate optimă
c) deplină capacitate de mişcare
d) condiţii socio-economice
e) artificiali (îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări umane, etc)

10. (CM) Selectaţi caracteristicile sănătăţii (bunăstării) sociale:
a) factori interni (genetici, constituţionali, etc)
b) condiţii socio-economice favorabile
c) confort igienic de viaţă şi muncă
d) factori externi (fizici, chimici, etc)
e) artificiali (îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări umane, etc)

11. (CM) Selectaţi factorii determinanţi implicaţi în păstrarea sănătăţii:
a) factorii ereditari
b) factorii ereditari
c) factorii de mediu
d) stilul de viaţă
e) condiţii socio-economice

12. (CM) Selectaţi factorii determinanţi implicaţi în păstrarea sănătăţii:
a) factorii ereditari
b) factorii comportamentali
c) factori endocrini
d) organizarea sistemelor pentru sănătate
e) condiţii socio-economice

13. (CM) Clasificaţi factorii de mediu, ce influenţează asupra organismului, după origine:
a) factori interni (genetici, constituţionali, etc)
b) factori externi (fizici, chimici, etc)
c) naturali (aer, apă, alimente, sol, etc)
d) artificiali (îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări umane, etc)
e) factori chimici (aldehide, ammoniac, etc)

14. (CM) Clasificaţi factorii de mediu, ce influenţează asupra organismului, după modul de influenţă:
a) factori interni (genetici, constituţionali, etc)
b) factori chimici (aldehide, ammoniac, etc)
c) naturali (aer, apă, alimente, sol, etc)
d) artificiali (îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări umane, etc)
e) factori externi (fizici, chimici, etc)

15. (CM) Clasificaţi factorii de mediu, ce influenţează asupra organismului, după natură:
a) fizici: biometeorologici, radiaţii, poluare sonoră
b) chimici: impurificare (supraadăugare), poluare (modificarea compoziţiei naturale)
c) naturali (aer, apă, alimente, sol, etc)
d) artificiali (îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări umane, etc)
e) biologici: virusuri, bacterii, paraziţi, fungi

16. (CM) Clasificaţi factorii de mediu, ce influenţează asupra organismului, după natură:
a) sociali: relaţii interumane, stres, lucrul în ture, etc
b) factori chimici (aldehide, ammoniac, etc)
c) naturali (aer, apă, alimente, sol, etc)
d) artificiali (îmbrăcăminte, locuinţe, aşezări umane, etc)
e) accidentali

17. (CM) Clasificaţi factorii de mediu, ce influenţează asupra organismului, după influenţa pe care o au asupra sănătăţii:
a) sanogeni
b) patogeni
c) ereditari
d) biologici
e) endocrini

18. (CM) Selectaţi factorii sanogeni de mediu, ce influenţează asupra organismului:
a) întreţin starea de sănătate
b) menţin metabolismul lipidic
c) promovează starea de sănătate
d) ereditari
e) endocrini

19. (CM) Selectaţi factorii patogeni de mediu, ce influenţează asupra organismului:
a) influenţează negativ starea de sănătate
b) menţin metabolismul lipidic
c) pot avea rol de factori etiologici
d) pot avea rol de factori de risc
e) ereditari

20. (CM) Clasificaţi factorii de risc după gradul de influenţă asupra organismului:
a) obiceiurile
b) modul de viaţă nesănătos
c) factori biologici
d) mediul ambiant nefavorabil
e) factorii de risc legaţi de asistenţa medicală

21. (CM) Alegeţi exemplele de factori, reprezentaţi de modul de viaţă nesănătos, care influenţează organismul:
a) alimentaţia echilibrată
b) supraalimentaţia
c) fumatul
d) consumul apei îmbuteliate
e) consumul drogurilor

22. (CM) Alegeţi exemplele de factori, reprezentaţi de modul de viaţă nesănătos, care influenţează organismul:
a) consumul apei îmbuteliate
b) consumul excesiv de alcool
c) abuzul de medicamente
d) modul de viaţă sedentar
e) alimentaţia echilibrată

23. (CM) Alegeţi exemplele de factori biologici, care influenţează organismul:
a) factori ereditari
b) alimentaţia echilibrată
c) predispunerea personală
d) fumatul
e) drogurile

24. (CM) Alegeţi exemplele de factori ai mediul ambiant nefavorabil, care influenţează organismul:
a) alimentaţia echilibrată
b) condiţiile climaterice nefavorabile
c) poluarea intensă a aerului
d) schimbări ale condiţiilor climaterice
e) expunerea excesivă la razele solare
25. (CM) Alegeţi exemplele de factori de risc legaţi de asistenţa medicală, care influenţează organismul:
a) incompetenţa profesională
b) alimentaţia echilibrată
c) asistenţa medicală târzie
d) consumul apei îmbuteliate
e) fumatul
26. (CS) Selectaţi definiţia corectă pentru noţiunea de profilaxie:
a) ansamblul măsurilor orientate spre promovarea sănătăţii, ocrotirea sănătăţii, prevenirea bolilor, reducerea consecinţelor în caz de boală şi evitarea deceselor premature
b) prevenirea apariţiei bolilor prin creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului şi combaterea factorilor de risc
c) măsurile de recuperare, de reabilitate biologică, familială, socială şi profesională a celui care a făcut o boală acută, a bolnavului cronic şi a invalidului
d) totalitatea legităţilor biologice, sociale şi culturale, menite să menţină şi să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei
e) măsurile ce se aplică la momentul declanşării stării morbide (la apariţia stărilor prepatologice) sau imediat după apariţia bolii
27. (CS) Selectaţi definiţia corectă pentru noţiunea de profilaxie:
a) ansamblul măsurilor orientate spre promovarea sănătăţii, ocrotirea sănătăţii, prevenirea bolilor, reducerea consecinţelor în caz de boală şi evitarea deceselor premature
b) totalitatea legităţilor biologice, sociale şi culturale, menite să menţină şi să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei
c) măsuri de recuperare, de reabilitate biologică, familială, socială şi profesională a celui care a făcut o boală acută, a bolnavului cronic şi a invalidului
d) măsuri ce se aplică la momentul declanşării stării morbide (la apariţia stărilor prepatologice) sau imediat după apariţia bolii
e) prevenirea apariţiei bolilor prin creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului şi combaterea factorilor de risc
28. (CS) Selectaţi definiţia corectă pentru noţiunea de profilaxie primară:
a) totalitatea legităţilor biologice, sociale şi culturale, menite să menţină şi să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei
b) măsuri orientate spre promovarea sănătăţii, ocrotirea sănătăţii, prevenirea bolilor, reducerea consecinţelor în caz de boală şi evitarea deceselor premature
c) prevenirea apariţiei bolilor prin creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului şi combaterea factorilor de risc
d) măsuri de recuperare, de reabilitate biologică, familială, socială şi profesională a celui care a făcut o boală acută, a bolnavului cronic şi a invalidului
e) măsuri ce se aplică la momentul declanşării stării morbide (la apariţia stărilor prepatologice) sau imediat după apariţia bolii
29. (CS) Selectaţi definiţia corectă pentru noţiunea de profilaxie secundară:
a) măsuri ce se aplică la momentul declanşării stării morbide (la apariţia stărilor prepatologice) sau imediat după apariţia bolii
b) totalitatea legităţilor biologice, sociale şi culturale, menite să menţină şi să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei

c) prevenirea apariţiei bolilor prin creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului şi combaterea factorilor de risc
d) măsuri ce se aplică la momentul declanşării stării morbide (la apariţia stărilor prepatologice) sau imediat după apariţia bolii
e) măsuri de recuperare, de reabilitate biologică, familială, socială şi profesională a celui care a făcut o boală acută, a bolnavului cronic şi a invalidului

30. (CS) Selectaţi definiţia corectă pentru noţiunea de profilaxie terţiară:
a) măsuri ce se aplică la momentul declanşării stării morbide (la apariţia stărilor prepatologice) sau imediat după apariţia bolii
b) măsuri de recuperare, de reabilitate biologică, familială, socială şi profesională a celui care a făcut o boală acută, a bolnavului cronic şi a invalidului
c) prevenirea apariţiei bolilor prin creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului şi combaterea factorilor de risc
d) totalitatea legităţilor biologice, sociale şi culturale, menite să menţină şi să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei
e) măsuri orientate spre promovarea sănătăţii, ocrotirea sănătăţii, prevenirea bolilor, reducerea consecinţelor în caz de boală şi evitarea deceselor premature

31. (CM) Alegeţi pricipiile pe care se bazează teoria normării factorilor externi ce influenţează organismul uman:
a) principal dimorfismului sexual
b) principiul de garanţie
c) principiul competitivităţii
d) principiul de diferenţiere a concentraţiilor maximal admisibile
e) principiul complex

32. (CM) Alegeţi pricipiile pe care se bazează teoria normării factorilor externi ce influenţează organismul uman:
a) principal dimorfismului sexual
b) principiul legalităţii
c) principiul competitivităţii
d) principiul de diferenţiere a concentraţiilor maximal admisibile
e) principiul complex

33. (CM) Alegeţi pricipiile pe care se bazează teoria normării factorilor externi ce influenţează organismul uman:
a) principal dimorfismului sexual
b) principiul de garanţie
c) principiul competitivităţii
d) principiul legalităţii
e) principiul complex

34. (CM) Alegeţi pricipiile pe care se bazează teoria normării factorilor externi ce influenţează organismul uman:
a) principal dimorfismului sexual
b) principiul de garanţie
c) principiul competitivităţii
d) principiul de diferenţiere a concentraţiilor maximal admisibile
e) principiul legalităţii

35. (CS) Alegeţi pricipiul pe care se bazează teoria normării factorilor externi ce influenţează organismul uman:
a) principal dimorfismului sexual
b) principiul de garanţie
c) principiul competitivităţii
d) principiul inerţiei

e) principiul legalităţii

36. (CS) Alegeţi pricipipiul pe care se bazează teoria normării factorilor externi ce influenţează organismul uman:
a) principal dimorfismului sexual
b) principiul umanismului
c) principiul competitivităţii
d) principiul de diferenţiere a concentraţiilor maximal admisibile
e) principiul inerţiei

37. (CS) Alegeţi pricipipiul pe care se bazează teoria normării factorilor externi ce influenţează organismul uman:
a) principal dimorfismului sexual
b) principiul inerţiei
c) principiul competitivităţii
d) principiul umanismului
e) principiul complex

38. (CS) Alegeţi noţiunea pentru normativul igienic:
a) principal dimorfismului sexual
b) totalitatea legităţilor biologice, sociale şi culturale, menite să menţină starea de sănătate
c) măsuri orientate spre promovarea sănătăţii şi evitarea deceselor premature
d) măsuri de recuperare, de reabilitate biologică a bolnavului cronic
e) prevede limitele strict determinate al factorului mediului extern

39. (CS) Alegeţi noţiunea pentru normativul igienic:
a) măsuri de prevenire a apariţiei bolilor prin creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului
b) totalitatea legităţilor biologice, sociale şi culturale, menite să menţină starea de sănătate
c) măsuri orientate spre promovarea sănătăţii şi evitarea deceselor premature
d) măsuri de recuperare, de reabilitate biologică a bolnavului cronic
e) se aplică pentru stabilirea concentraţiei factorilor nocivi ai mediului în limite inofensive pentru sănătate şi viaţa activă a populaţiei

40. (CS) Selectaţi variantele ce explică noţiunea pentru normativul igienic:
a) măsuri de prevenire a apariţiei bolilor prin creşterea rezistenţei specifice şi nespecifice a organismului
b) prevede limitele strict determinate al factorului mediului extern
c) măsuri orientate spre promovarea sănătăţii şi evitarea deceselor premature
d) măsuri de recuperare, de reabilitate biologică a bolnavului cronic
e) se aplică pentru stabilirea concentraţiei factorilor nocivi ai mediului în limite inofensive pentru sănătate şi viaţa activă a populaţiei

Igiena alimentaţiei

41. (CS) Numiţi ce nu este caracteristic pentru avitaminoza A:
a) hipercheratoza şi cianoza tegumentelor
b) fisuri angulare dureroase ale gurii
c) dereglarea văzului în întuneric
d) fragilitatea unghiilor
e) căderea părului

42. (CM) Selectaţi ce este caracteristic pentru avitaminoza A:
a) hipercheratoza şi cianoza tegumentelor
b) fisuri angulare dureroase ale gurii
c) dereglarea văzului în întuneric
d) fragilitatea unghiilor
e) căderea părului

43. (CS) Precizați factorul favorabil pentru mentinerea vitaminei C în produse alimentare la păstrarea şi prelucrarea culinară:
a) mediul alcalin
b) mediul acid
c) oxigenul
d) sărurile metalelor grele
e) temperaturile ridicate

44. (CM) Selectați produsele alimentare, care nu sunt surse de retinol:
a) morcov
b) caşcaval
c) tomat
d) ardei dulci
e) ceapă verde

45. (CS) Numiți produsul alimentar, sursă de retinol:
a) morcov
b) caşcaval
c) tomat
d) ardei dulci
e) ceapă verde

46. (CS) Numiți în ce se exprimă aciditatea laptelui:
a) mililitri de soluţie alcalină la titrarea probei de lapte
b) grade de aciditate
c) grade Tërner
d) mililitri de soluţie acidă la titrarea probei de lapte
e) grade C

47. (CS) Numiți indicele de apreciere a calităţii laptelui după normative:
a) proprietăţi organoleptice
b) cantitatea de proteine
c) cantitatea de vitamine
d) cantitatea de glucide
e) cantitatea de săruri minerale

48. (CS) Selectați ce va include raţia curativ-profilactică pentru expuşii la plumb:
a) lapte degresat
b) brânză de vaci
c) alimente - surse cu pectină
d) produse acidolactice
e) ouă

49. (CM) Selectați ce nu va include raţia curativ-profilactică pentru expuşii la plumb:
a) lapte degresat
b) brânză de vaci
c) alimente - surse cu pectină
d) produse acidolactice
e) ouă

50. (CS) Selectați metoda de pasteurizare a laptelui:
a) acţiunea t^o înalte (+80 ^oC) cu scop de distrugere a florei microbiene vegetative
b) acţiunea t^o înalte cu scop de distrugere a florei microbiene sporulate (100^oC)
c) acţiunea t^o înalte cu scop de distrugere a virusurilor (100^oC)
d) acţiunea t^o înalte (100^oC) cu scop de distrugere a florei microbiene vegetative şi sporulate
e) acţiunea temperaturii scăzute

51. (CS) Selectați metodele ceare nu se folosesc la pasteurizare a laptelui:
a) acţiunea t^o înalte (+80 ^oC) cu scop de distrugere a florei microbiene vegetative

b) acţiunea t^{o} înalte cu scop de distrugere a florei microbiene sporulate (100°C)
c) acţiunea t^{o} înalte cu scop de distrugere a virusurilor (100°C)
d) acţiunea t^{o} înalte (100°C) cu scop de distrugere a florei microbiene vegetative şi sporulate
e) acţiunea temperaturii scăzute

52. (CS) Precizați gradul acidității laptelui proaspăt:
a) 15°T
b) 20°T
c) 25°T
d) 30°T
e) 35°T

53. (CS) Alegeți procentul de proteine ce se conține în carnea de vită :
a) 13-18%
b) 25-30%
c) 30-35%
d) 35-45%
e) 45-50%

54. (CS) Numiți cauza hipovitaminozei C în perioada iarnă-primăvară:
a) scade rezistenţa organismului
b) conţinutul redus de vitamină în produse alimentare
c) creşte radiaţia ultravioletă
d) temperatura rece a mediului
e) presiunea atmosferică scăzută

55. (CS) Indicați necesarul diurn de vitamina C pentru un adult:
a) 10-20mg
b) 20-50mg
c) 50-70mg
d) 70-100mg
e) 120-140 mg

56. (CS) Determinați în ce face rezervă de vitamina A organismul uman:
a) ficat
b) stomac
c) intestin
d) ţesutul adipos
e) oase

57. (CS) Selectați consecința ce <u>nu</u> sunt caracteristică hipervitaminozei A:
a) cefalee
b) anorexie
c) căderea părului
d) fragilitate şi dureri osoase
e) keratoconjunctivită

58. (CS) Numiți indicatorul calităţii pâinii ce <u>nu</u> este menționat în normative:
a) procentul de glucide
b) umiditatea
c) aciditatea
d) porozitatea
e) indicii organoleptici

59. (CM) Selectați indicatorul calităţii pâinii, care sunt menționați în normative:
a) procentul de glucide
b) umiditatea
c) aciditatea
d) porozitatea

e) indicii organoleptici

60. (CS) Menționați influența laptelui asupra acidității gastrice:
a) proprietăţi organoleptice
b) sporeşte
c) nu influenţează
d) reduce
e) ameliorează

61. (CS) Numiți, conform cărui indice se apreciază prospeţimea laptelui:
a) densitate
b) aciditate
c) cantitatea de grăsimi
d) proba la amidon
e) proba la pasteurizare

62. (CM) Numiți, indicii după care nu se apreciază prospeţimea laptelui:
a) densitate
b) aciditate
c) cantitatea de grăsimi
d) proba la amidon
e) proba la pasteurizare

63. (CS) Numiți ce se referă la cheltuielile de energie reglabile:
a) metabolismul bazal
b) eforturi musculare
c) acţiunea dinamică specifică a alimentelor
d) menţinerea temperaturii corpului
e) eliminarea produselor catabolice

64. (CM) Numiți în ce nu este implicată Vitamina D:
a) reglează metabolismul calciului
b) ia parte la metabolismul glucidic
c) reglează metabolismul fosforului
d) stimulează creşterea organismului copiilor
e) reglează acţiunea dinamică specifică a alimentelor

65. (CM) Numiți în ce este implicată Vitamina D:
a) reglează metabolismul calciului
b) ia parte la metabolismul glucidic
c) reglează metabolismul fosforului
d) stimulează creşterea organismului copiilor
e) reglează acţiunea dinamică specifică a alimentelor

66. (CS) Indicați la ce necesită o calitate mai mare de energie digestia:
a) proteinelor
b) lipidelor
c) glucidelor
d) o alimentaţie mixtă
e) o alimentaţie raţională

67. (CS) Numiți "Normativele consumului de energie şi cantitatea necesară de substanţe nutritive"pentru populaţia adultă:
a) două grupuri
b) trei grupuri
c) patru grupuri
d) cinci grupuri
e) şase grupuri

68. (CS) Numiți la ce grup se referă chirurgii după "Normativele consumului de energie şi cantitatea

necesară de alimente":
a) unu
b) doi
c) trei
d) patru
e) cinci

69. (CM) Numiți consecinţele hipervitaminozei D:
a) diaree
b) cefalee
c) rahitism
d) osteoporoză
e) depuneri de calciu în ţesuturi

70. (CM) Selectați, factorii nefavorabili la păstrărea vitaminei C în produsele alimentare:
a) mediul alcalin
b) mediul acid
c) oxigenul
d) sărurile metalelor grele
e) temperaturi ridicate

71. (CM) Enumerați, manifestările hipovitaminozei PP:
a) convulsii
b) dermatite
c) diaree
d) demenţă
e) cefalee

72. (CM) Alegeți, ce <u>nu</u> este caracteristic pentru hipovitaminoza PP:
a) convulsii
b) dermatite
c) diaree
d) demenţă
e) cefalee

73. (CM) Enumerați produsele alimentare - surse de vitamina B_1:
a) orez decorticat
b) pâine de secară
c) cerealiere
d) drojdie de bere
e) leguminoase uscate

74. (CM) Numiți, vitaminele liposolubile ale laptelui:
a) B_6
b) A
c) D
d) F
e) E

75. (CM) Numiți rolul biologic al glucidelor nedigerabile:
a) modificarea timpului de tranzit intestinal
b) leagă cationi metalici
c) absorb sau înglobează substanţele organice
d) excesul poate favoriza sau agrava afecţiunile inflamatorii ale tubului digestiv
e) sunt surse de energie

76. (CM) Precizați, importanţa biologică a colesterolului:
a) este precursor al bilei
b) este precursor al ergocalciferolului

c) este parte componentă al celulelor nervoase
d) întră în structura vaselor sangvine
e) intră în structura muşchilor striaţi

77. (CM) Enumerați, indicii de apreciere a calităţii laptelui ce nu sunt specificați în normative:
a) proprietăţi organoleptice
b) cantitatea de proteine
c) cantitatea de vitamine
d) cantitatea de glucide
e) cantitatea de săruri minerale

78. (CM) Numiți, alimentele ce nu sunt furnizoare de proteine biologic superioare:
a) pâine
b) lapte
c) legume
d) peşte
e) carne

79. (CM) Alegiți, indicii de apreciere a valorii nutritive a produselor alimentare:
a) conţinutul de proteine, lipide, glucide
b) proprietăţile organoleptice
c) conţinutul de vitamine
d) inofensivitate
e) conţinutul de săruri minerale

80. (CM) Indicați, în ce nu se determină valoarea nutritivă a produselor alimentare:
a) conţinutul de proteine, lipide, glucide
b) proprietăţile organoleptice
c) conţinutul de vitamine
d) inofensivitate
e) conţinutul de săruri minerale

81. (CM) Indicați de ce se e determinată valoarea nutritivă a fructelor şi legumelor:
a) conţinutul sporit de proteine
b) proprietăţi organoleptice satisfăcătoare
c) conţinutul de săruri minerale
d) vitamine
e) lipide

82. (CM) Definiți, ce este alimentația echlibrată:
a) valoare energetică necesară a raţiei alimentare asigurată de consumul adecvat al proteinelor, lipidelor şi glucidelor
b) corespunderea componenţei alimentelor statusului fermentativ al organismului
c) raport optim între substanţe nutritive şi substanţe biologic active
d) regim optim de alimentare
e) alimente calitative

83. (CM) Numiți indicii de apreciere al alimentaţiei individuale:
a) masa reală corespunde celei ideale
b) consumul de energie corespunde calorajului raţiei alimentare
c) cantitatea absolută şi raportul între trofine şi substanţele biologic active din raţia alimentară
d) calitatea produselor din raţia alimentară
e) regimul alimentaţiei

84. (CM) Indicați indicii, după care nu se va aprecia alimentaţia individuală:
a) masa reală corespunde celei ideale
b) consumul de energie corespunde calorajului raţiei alimentare
c) cantitatea absolută şi raportul între trofine şi substanţele biologic active din raţia alimentară
d) calitatea produselor din raţia alimentară

e) regimul alimentaţiei

85. (CM) Selectați produsele ce nu se vor administra ca raţie curativ profilactivă, celor expuşi la plumb:
a) lapte degresat
b) brânză de vaci
c) alimente - surse se pectină
d) produse acidolactice
e) ouă

86. (CM) Numiți vitamine hidrosolubile:
a) C, P
b) B_1, B_2, B_6, B_{12}
c) B_{15}, B_4, B_8
d) A
e) D

87. (CM) Numiți, care nu sunt vitamine hidrosolubile:
a) C, P
b) B_1, B_2, B_6, B_{12}
c) B_{15}, B_4, B_8
d) A
e) D

88. (CM) Precizați, rolul biologic al vitaminei B_1:
a) implicată în metabolismul glucidelor
b) implicată în metabolismul proteinelor
c) implicată în metabolismul lipidelor
d) reglează sinteza acidului arahidonic
e) implicată în metabolismul sărurilor minerale

89. (CM) Numiți consecinţele carenţei vit D:
a) ciroza ficatului
b) rahitizm la copii
c) hipotonie musculară
d) osteomalacie
e) hipercalciemie

90. (CM) Alegeți, care nu sunt, surse alimentare de vitamină A (retinol):
a) morcovi
b) unt
c) fructe
d) ceapă verde
e) ardei dulci

91. (CM) Precizați rolul biologic al vitaminei A în organismul uman:
a) influenţează creşterea organismului
b) normalizează diferenţierea epiteliului
c) intră în structura pigmenţilor retinieni
d) influenţează sinteza lipidelor
e) influenţează sinteza glucidelor

92. (CM) Specificați rolul biologic al vitaminei C în organismul uman:
a) măreşte rezistenţa organismului
b) ia parte la sinteza fibrelor de colagen
c) ia parte la reacţiile de oxido-reducere
d) contribuie sinteza glucidelor
e) contribuie sinteza aminoacizilor

93. (CM) Numiți, de ce este determinată valoarea nutritivă a brânzei de vaci:

a) asimilarea bună
b) conţinutul de proteine şi grăsimi cu valoare biologică superioară
c) conţinutul sporit de vitamina C
d) conţinutul sporit de calciu
e) proprietăţi organoleptice

94. (CM) Numiţi proteinele laptelui:
a) cazeină
b) lactoalbumină
c) vitelină
d) lactoglobulină
e) lecitină

95. (CM) Enumerați, care nu sunt proteine ale laptelui:
a) cazeină
b) lactoalbumină
c) vitelină
d) lactoglobulină
e) lecitină

96. (CM) Numiți indicii ce nu determină calitatea pâinii conform normativelor:
a) organoleptici
b) porozitate
c) permeabilitate pentru apă
d) alcalinitate
e) aciditate

97. (CM) Numiți de ce depinde valoarea biologică a proteinelor:
a) de conţinutul fosfoproteinelor
b) de diversitatea aminoacizilor
c) de conţinutul aminoacizilor esenţiali
d) de raportul dintre aminoacizii esenţiali şi neesenţiali
e) de conţinutul calciului

98. (CM) Numiți de ce nu depinde valoarea biologică a proteinelor:
a) de conţinutul fosfoproteinelor
b) de diversitatea aminoacizilor
c) de conţinutul aminoacizilor esenţiali
d) de raportul dintre aminoacizii esenţiali şi neesenţiali
e) de conţinutul calciului

99. (CM) Specificați de ce este determinată valoarea biologică a lipidelor de origine vegetală:
a) asimilare bună
b) valoare energetică mare
c) proprietăţi organoleptice satisfăcătoare
d) conţinut mare de vitamine A şi D
e) conţinut de acizi graşi nesaturaţi

100. (CM) Numiți de ce e determinată, valoarea nutritivă a cartofului:
a) conţinutul sporit de glucide
b) conţinutul de proteine complete (după conţinutul aminoacizilor)
c) asimilarea bună
d) conţinutul sporit de potasiu
e) conţinutul de vitamina C

101. (CS) Selectați de ce nu e determinată, valoarea nutritivă a cartofului:
a) conţinutul sporit de glucide
b) conţinutul de proteine complete (după conţinutul aminoacizilor)
c) asimilarea bună

d) conţinutul sporit de potasiu
e) conţinutul de vitamina C

102. (CM) Numiţi produsele ce conţin fibre alimentare:
a) crupele de popuşoi
b) cartofii
c) crupele de griş
d) crupele de ovăs
e) crupele de hrişcă

103. (CM) Numiţi produsele ce nu sunt, surse de fibre alimentare:
a) crupele de popuşoi
b) cartofii
c) crupele de griş
d) crupele de ovăs
e) crupele de hrişcă

104. (CM) Numiți indicii ce se vor lua în considerație la calculul necesităţii de energie:
a) gradul efortului fizic
b) masa ideală a corpului
c) vârsta, sexul
d) metabolismul bazal
e) regimul alimentar

105. (CM) Specificați, rolul biologic al vitaminei D_3:
a) reglează metabolismul calciului şi fosforului
b) reglează metabolismul glucidelor
c) stimulează creşterea şi dezvoltarea fizică
d) vitamină antirahitică
e) este un antioxidant

106. (CM) Numiți consecinţele hipervitaminozei A:
a) cefalee
b) anorexie
c) căderea părului
d) fragilitate şi dureri osoase
e) keratoconjunctivită

107. (CM) Specificați rolul biologic al vitaminei B_2:
a) reglează hematopoeza
b) reglează respiraţia tisulară
c) este parte componentă a enzimelor implicate în reacţiile de oxidoreducere
d) este implicată în metabolismul proteinelor
e) contribuie sinteza colagenului

108. (CM) Enumerați, metodele de determinare a calităţii pâinii conform normativelor:
a) proprietăţi organoleptice
b) determinarea acidităţii
c) determinarea porozităţii
d) determinarea umidităţii
e) determinarea lipidelor

109. (CM) Numiți de ce e determinată valoarea nutritivă a produselor acidolactice:
a) asimilabilitate bună
b) conţinutul sporit de vitamina C
c) conţinutul de calciu
d) conţinutul de vitamine a grupei B
e) conţinutul de fosfor

110. (CM) Enumeraţi sărurile minerale a căror surse sunt, carnea şi produsele ei:
a) calciu
b) potasiu
c) fier
d) fosfor
e) magneziu

111. (CM) Numiți indicii după care nu se determină calitatea cărnii:
a) organoleptici
b) bacteriologici
c) chimici
d) aciditate
e) porozitate

112. (CM) Specificaţi la ce poate fi cauza insuficienţei fibrelor alimentare în alimentaţie:
a) aterosclerozei
b) hemeralopiei
c) bolii Kwashiorkor
d) cancerului intestinului gros
e) obezităţii

113. (CM) Numiți rolul acizilor graşi polinesaturaţi în organismul uman:
a) reduc nivelul colesterolului în sânge
b) stimulează activitatea unor enzime
c) măresc nivelul colesterolului în sânge
d) întră în structura lipidelor de construcţie
e) formează cu colesterolul esteri

114. (CM) Specificaţi cum masa corporală influenţează metabolismul bazal:
a) surplusul de masă accelerează metabolismul bazal
b) surplusul de masă încetineşte metabolismul bazal
c) metabolismul bazal se accelerează la persoanele cu musculatura bine dezvoltată
d) metabolismul bazal se accelerează la persoanele slabe
e) nu influenţează

115. (CM) Numiți perioada anului, în care hipovitaminoza C se manifestă mai frecvent:
a) vara
b) toamna
c) iarna
d) primăvara
e) permanent

116. (CM) Numiți a căror nutrienți este sursă pâinea:
a) lipide
b) proteine
c) glucide
d) vitamine liposolubile
e) vitamine hidrosolubile

117. (CM) Indicați la ce nu este sursă pâinea:
a) lipide
b) proteine
c) glucide
d) vitamine liposolubile
e) vitamine hidrosolubile

118. (CM) Numiți vitamine liposolubile:
a) retinol
b) tiamină

c) piridoxină
d) tocoferoli
e) acid ascorbic

119. (CM) Numiți produsele furnizoare de vitamina C:
a) cartofi
b) morcov
c) varză
d) ceapă
e) citrice

120. (CM) Numiți de ce factori se va ţine cont la recomandarea alimentaţiei raţionale:
a) greutatea corpului
b) vârstă
c) condiţiile climatice
d) sex
e) pofta de mâncare

121. (CM) Specificați importanţa biologică a acizilor graşi polienici:
a) influenţează metabolismul glucidic
b) înlesnesc eliminarea colesterolului din organism
c) influenţează metabolismul vitaminelor hidrosolubile
d) favorizează procesele de oxidare a acizilor graşi saturaţi
e) favorizează metabolismul sărurilor de Ca şi P

122. (CM) Numiți produsele furnizoare de glucide:
a) fructele şi legumele
b) carnea şi derivatele ei
c) laptele şi derivatele lui
d) favorizează procesele de oxidare a acizilor graşi şi saturaţi
e) favorizează metabolismul sărurilor de Ca şi P

123. (CM) Numiți produsele furnizoare de proteine cu valoare biologică superioară:
a) pâinea
b) carnea şi derivatele ei
c) laptele şi produsele lactate
d) fructele şi legumele
e) ouăle

124. (CM) Selectați produsele furnizoare de glucide nedigerabile (fibre alimentare):
a) fructe
b) legume
c) carne
d) pâine albă
e) pâine neagră

125. (CM) Numiți, care sunt sursele fructelor:
a) vitamine hidrosolubile
b) lipide
c) microelemente
d) săruri minerale
e) glucide

126. (CM) Numiți indicii integrităţii laptelui:
a) densitatea
b) conţinutul de proteine
c) conţinutul de lipide
d) aciditatea
e) conţinutul sărurilor minerale

127. (CM) Numiți produsele furnizoare de caroteni :
a) carne
b) ardei grași
c) frișcă
d) măcieș
e) spanac
128. (CM) Numiți, ce nu este caracteristic pentru hipervitaminoza A:
a) cefalee
b) tulburări ale somnului
c) dureri în oase
d) hipertenzie arterială
e) dereglări psihice
129. (CM) Indicați cum sunt grupate în corespundere cu funcțiile biologice substanțele nutritive:
a) energogene
b) preponderent plastice
c) apă
d) substanțe catalitice
e) substanțe toxice
130. (CM) Numiți substanțele nutritive cu funcție energogenă:
a) sărurile minerale
b) vitaminele
c) lipidele
d) glucidele
e) proteinele
131. (CM) Numiți substanțe nutritive cu funcție preponderent plastică:
a) sărurile mineral
b) vitaminele
c) lipidele
d) glucidele
e) proteinele
132. (CM) Alegeți substanțele nutritive cu efect catalitic:
a) proteinele
b) lipidele
c) glucidele
d) vitaminele
e) microelementele
133. (CM) Precizați în funcție de importanță substanțe nutritive esențiale:
a) aminoacizii esențiali
b) lipidele
c) acizii grași polinesaturați
d) vitaminele
e) sărurile minerale
134. (CM) Precizați în funcție de importanță substanțe substituente:
a) glucidele
b) lipidele
c) vitaminele
d) sărurile minerale
e) aminoacizii esențiali
135. (CM) Numiți ce condiționează carența îndelungată de proteine alimentare:
a) dereglarea sistemelor fermentative
b) scăderea metabolismului bazal

c) scăderea termogenezei
d) dereglări ale funcţiei sistemului endocrin
e) accelerarea metabolismului bazal

136. (CM) Specificaţi la ce duce surplusul de proteine în alimentaţie:
a) dereglarea funcţiei ficatului
b) dereglarea funcţiei rinichilor
c) influenţează dezvoltarea microflorei intestinale
d) scăderea metabolismului bazal
e) dereglarea funcţiei sistemului nervos

137. (CS) Numiţi, factorii nutritivi, care prin arderea in organism genereaza calorii:
a) protidele, glucidele, lipidele
b) vitaminele si sarurile minerale
c) enzimele
d) coenzimele
e) hormonii

138. (CS) Numişi cantitatea de energie, care se eliberează prin arderea unui gram de glucide:
a) 4,1 kcal
b) 6,0 kcal
c) 12,60 kcal
d) 7 kcal/ min
e) 18 moli de ATP

139. (CS) Numişi cantitatea de energie, care se eliberează prin arderea unui gram de lipide:
a) 93 kcal 9,3
b) 6,0 kcal
c) 12,60 kcal
d) 7 kcal/ min
e) 50 moli ATP

140. (CS) Numiţi, de cate kilocalorii are nevoie un adult pentru asigurarea metabolismului bazal zilnic:
a) 1 kcal / corp / 24 h
b) 3 kcal / kg corp / 24 h
c) 1 kcal / kg corp / 24 h
d) 1 kcal / kg corp / h
e) 1 kcal %

141. (CS) Numiţi cum influienteaza clima metabolismul bazal astfel:
a) la frig nu se modifica
b) la cald nu se modifica
c) la frig este mai mare decat la cald
d) la frig este egal cu zero
e) primavara si iarna este mai mare decat vara si toamna

142. (CS) Numiţi cum se numeşte energia consumata pentru ingestia alimentelor:
a) energia de activare
b) energia de metabolizare
c) actiunea dinamica
d) actiunea statica
e) metabolism bazal

143. (CS) Numiţi când bolile de nutritie sunt st[ri patologice:
a) când organismul se alimenteaza echilibrat
b) când organismul se alimenteaza sanatos
c) când sufera dezechilibru alimentar
d) când sufera dezechilibru acido –bazic

e) când organismul este in repaus

144. (CS) Numiți în ce constă denutriţia primara:
a) reducerea aportului alimentar
b) reducerea aportului alimentar datorita lipsei hranei (indisponsabilitatii)
c) cresterea aportului caloric
d) cresterea aportului glucidic
e) aport crescut de alimente

145. (CS) Numiți ce denumire poartă ingestia de cantitati mari de alimente intr-un mod necontrolat:
a) bulimie
b) anorexie nervoasa
c) denutritie
d) slobul constitutional
e) diabet

146. (CS) Numiți ce reprezintă obezitate:
a) scaderea greutatii corporale cu 10% fata de cea ideala
b) cresterea greutatii corporale cu 10% fata de cea ideala
c) normogreutatea corporala
d) cresterea greutatii corporale cu 5% fata de cea ideala
e) stocarea energiei suplimentare in tesutul adipos

147. (CS) Numiți de ce tip sunt proteine - colagenul şi zeina din punct de vedere al constinutului in aminoacizii esentiali:
a) proteine complete
b) proteine partial complete
c) proteine incomplete
d) proteine insolubile
e) hemoglobinic

148. (CS) Numiți, ratia zilnica de seleniu intr-o alimentatie sanatoasa:
a) grame/kg corp
b) grame/h
c) µg/24 h
d) mg /h
e) ppm/zi

149. (CS) Numiți, alimentele in care continutul de seleniu este crescut:
a) usturoiul, ciuperci, fructe de mare
b) varza, salata, ceapa
c) lapte, oua
d) produse zaharoase
e) pastele fainoase

150. (CS) Numiți, cele mai bogate produse alimentare în iod:
a) pestele, scoici, alge
b) varza
c) spanacul
d) lapte, oua
e) carnea de vanat

151. (CS) Numiți, sursele naturale predominante pentru acizii grasi esentiali:
a) de origine vegetala
b) de origine animala 434i81e
c) de origine marina
d) uleiuri vegetale: masline, soia, flaoarea soarelui
e) uleiurile minerale

152. (CS) Numiți, vitaminele hidrosolubile din produsele alimentare:
a) vitaminele A, D, E
b) vitaminele A, B, C, D
c) vitaminele B, C
d) acidul folic, biotina, acidul pantutenic, carotenii, tocofenolii
e) vitaminele A, D, E, K

153. (CS) Numiți, care sunt principalele surse pentru aportul vitaminei C:
a) sursele endogene
b) legumele si fructele
c) grasimile
d) carnea si mezelurile
e) laptele

154. (CS) Selecați, sursele principale pentru aportul vitaminei C:
a) legumele si fructele
b) laptele si derivatele
c) grasimile
d) carnea si mezelurile
e) bauturile alcoolice

155. (CS) Numiți, cele mai afectate vitamine hidrosolubile în ceea ce priveste absorbtivitatea lor:
a) vitamina A, D
b) vitamina E, K
c) vitaminele B si C
d) vitamina K
e) vitamina F

156. (CS) Numiți, în prezenţa cui vitaminele hidrosolubile sunt absorbite cel mai bine:
a) acidul clorhidric in sucul gastric
b) acidul clorhidric in sucul intestinal
c) acidul clorhidric in sucul pancreatic
d) acidul clorhidric in anaclorhidrie
e) colesterolul in bila

157. (CS) Numiți care din antitrofine predomina în cereale:
a) acidul oxalic
b) antitriptaza
c) acidul fitic
d) acidul oxalic
e) fluorul

158. (CS) Numiți, în ce condiţii legumele: soia, fasolea alba, lintea, au efect gusogen:
a) cand sunt proaspete
b) cand sunt tratate enzimatic
c) cand sunt tratate insuficient termic
d) indiferent de situatie
e) in stare uscata

159. (CS) Numiți, care tip de paine contine mai mult acid fitic:
a) cea alba
b) cea intermediara
c) cea neagra
d) indiferent
e) cea dietetica

160. (CS) Numiți, cum variaza procentul de celuloza in faina:
a) în functie de porozitatea bobului macinat
b) în functie de gradul de extractie

c) în functie de gradul de ramificare al amidonului
d) în functie de gradul de ramificare al glutenului
e) în functie de tractul gastro- intestinal

161. (CS) Numiți, în care din sortimentele de faina, se gasesc cele mai mari cantitati de proteine:
a) faina alba de grau
b) faina alba din porumb
c) faina intermediara
d) faina integrala
e) faina aglutenica

162. (CS) Numiți, în care din sortimentele de faina, se gasesc cele mai mari cantitati de glucide:
a) faina alba de grau
b) faina alba din porumb
c) faina intermediara
d) faina integrala
e) faina hipoproteica

163. (CS) Numiți, ce fel de proteine se gasesc in faina:
a) de categoria I
b) de categoria II
c) de categoria III
d) de categoria IV
e) de categoria V

164. (CS) Numiți, cum se numeste principala proteina din faina de grau:
a) glicogen
b) glutation
c) gluten
d) glutamat
e) glicocol

165. (CS) Numiți, ce fel de lipide predomina in faina de grau:
a) aminoacizi esentiali
b) acizi grasi esentiali
c) lecitina, esteri ai glicerolului si acidului oleic
d) esteri ai glicerolului cu acizi grasi
e) esteri ai glicerolului

166. (CS) Numiți, unde sunt concentrate proteinele, respectiv glucidele in bobul de cereale:
a) în citoplasma, respectiv in coaja
b) în ribozomi, respectiv in coaja
c) în germene, respectiv endosperm
d) îndiferent de partea structurala
e) în mod egal distribuite in fiecare parte structurala a bobului de cereale

167. (CS) Numiți, ce enzime sunt active în faina:
a) oxidoreductazele
b) amilazele
c) proteazele
d) amidonul
e) glutenul

168. (CS) Numiți, ce proprietati organoleptice trebuie sa prezinte faina alba de grau:
a) sa fie uscata, incat la trecerea printre degete sa se scurga ca "nisipul uscat"
b) sa nu aibe miros de mucegai
c) sa prezinte o culoare alb – galbuie
d) sa prezinte o culoare in functie de gradul de caramelizare
e) sa prezinte o culoare galbuie

169. (CM) Numiți, proprietatile organoleptice ale painii:
a) sa fie bine crescuta
b) sa fie de culoare galben – brun
c) sa fie turtita
d) sa fie miezul filant, lipicios
e) sa fie spongioasa, elastica

170. (CS) Numiți, prin ce aspecte pozitive se deosebeste, faina de secara de faina de grau:
a) proteine cu un gluten superior
b) contine proteine cu un continut egal de aminoacizi esentiali
c) contine proteine cu un continut mai mare de lisina
d) contine proteine cu un continut mai mic de lisina
e) se obtine o paine bine crescuta

171. (CS) Numiți, care din compusii chimici, enumerati sunt acizii grasi esentiali:
a) acidul lactic, succinic si tartric
b) acidul stearic si palmitic
c) acidul arahidonic si acidul linoleic
d) acidul oleic si arahidonic
e) acidul fitic

172. (CS) Numiți, cea mai importanta proteina din lapte este:
a) cazeina
b) cazeinatul
c) cazeinogenul
d) colagenul
e) colostul

173. (CS) Numiți, care este continutul de grasime din laptele matern și de vaca:
a) 1 %
b) 35 %
c) 01 %
d) 3-10 %
e) sub 2 %

174. (CS) Numiți, în ce condiții se formează cheagul de lapte:
a) favorabile precipitarii tuturor proteinelor din lapte
b) de crestere a temperaturii si umiditatii
c) de fermentatie lactica
d) de acidifiere pana la precipitarea cazeinei
e) de pH netru

175. (CS) Numiți, în ce condiții se precipita cazeina din lapte:
a) la pH neutru
b) la pH-ul izoelectric al proteinelor
c) la pH-ul acid al aminoacizilor
d) la pH-ul izoelectric pentru cazeina
e) în prezenta sistemelor tampon

176. (CS) Numiți, ce se obține prin coagularea laptelui:
a) laptele pasteurizat
b) branza proaspata
c) urda
d) iaurtul
e) untul

177. (CS) Numiți, glucidul cel mai important din lapte:
a) glucoza
b) zaharoza

c) lactoza
d) fructoza
e) cazeina

178. (CS) Numiți, ce este lactoza:
a) un diglucid format din 2 molecule de fructoza
b) un diglucid format din o molecula de glucide si fructoza
c) un diglucid format din 2 molecule de glucide
d) un poliglucid
e) un triglucid

179. (CS) Selectați, proprietati ale lactozei:
a) lactoza imprima gust sarat laptelui
b) lactoza imprima gust amarui
c) lactoza se brunifica la temperatura mare
d) se polimerizeaza
e) sufera procesul de invertire

180. (CS) Numiți, grasimea din lapte care este, un factor nutritiv de baza din urmatoarele produse alimentare:
a) trigliceride si fosfolipidele serice
b) lecitina din soia
c) smantana
d) zerul de lapte
e) branza

181. (CS) Numiți, urmatoarele elemente minerale ce se gasesc în cantitati mari în lapte:
a) fier și cupru
b) calciu și fosfor
c) cupru și cobalt
d) azot și fosfor
e) iod și clor

182. (CS) Numiți, în ce constă valoarea nutritiva a laptelui:
a) prezenta oligoelementelor in cantitate crescuta
b) prezenta vitaminei C
c) prezenta calciului si fosforului in acelasi raport ca si-n oase
d) absenta lactozei si cazeinei
e) absenta grasimilor si a vitaminelor liposolubile

183. (CS) Numiți, factori nutritivi ce argumentează valoarea nutritiva a laptelui:
a) proteine de categoria III
b) calciu, fosfor, clor, fier
c) aminoacizi esentiali
d) oligoelemente
e) acid ascorbic

184. (CS) Numiți, în ce se concentreaza urmatoarii factori nutritivi din lapte, din preparatele lactate, cum ar fi untul și smântâna:
a) vitaminele hidrosolubile - vitamina C
b) calciu si fosforul
c) vitaminele liposolubile: A, B, D, E
d) vitaminele liposolubile: A, D, E
e) vitaminele liposolubile - de tip B

185. (CS) Numiți, care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate în contex că enzimele sunt componente ale laptelui:
a) contribuie la definirea proprietatilor organoleptice
b) toate enzimele prezinta importanta in analiza chimica a laptelui

c) sunt intr-un numar de 25
d) predomina oxidoreductazele, hidrolazele
e) 3 enzime se analizeaza practic pentru verificarea pasteurizarii

186. (CS) Numiți, care din afirmatiile de mai jos sunt false în contex că enzimele sunt componente ale laptelui:
a) enzimele sunt de categoria II
b) amilaza, fosfataza alcalina, peroxidaza sunt cele mai importante
c) enzimele sunt intr-un numar de 19
d) predomina oxidoreductazele, hidrolazele
e) 3 enzime se analizeaza practic pentru verificarea pasteurizarii

187. (CS) Numiți, care din afirmatiile de mai jos sunt false în contex că enzimele sunt componente ale laptelui:
a) pasteurizarea se controleaza prezenta unor enzime din lapte
b) se modifica densitatea laptelui
c) contaminarea laptelui nu modifica cu nimic tabloul enzimatic
d) contaminarea laptelui se controleaza prin identificarea reductazei
e) pasteurizarea se controleaza analizand enzimele: amilaza, fosfataza alcalina şi peroxidaza

188. (CS) Numiți, de ce este favorizata fixarea calciului în oase:
a) lactoza şi vtamina D din lapte
b) lactoza, vitamina D si razele solare
c) vitaminele hidrosolubile şi liposolubile
d) aciditatea sucului gastric
e) aligoelemente din lapte

Patologii şi intoxicaţii alimentare

189. (CS) Evidenţiaţi măsura de prim ajutor suspectatului de botulism:
a) administrarea de antipiretice
b) administrarea de laxative
c) administrarea serului antibotulinic polivalent
d) aplicarae spălăturilor gastrice
e) administrarea antibioticelor

190. (CS) Alegeţi produsul în care se conţine amanitina:
a) erburi sălbatice
b) neghină
c) ciuperci otrăvitoare
d) cartof crescut
e) seminţele fructelor

191. (CM) Alegeţi produsele care cel mai frecvent pot cauza toxicoze stafilococice:
a) salată din legume
b) produse din carne conservate
c) cofetărie cu cremă
d) ouă de raţe, gâşte
e) produse lactate

192. (CS) Selectaţi măsura primordială de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare:
a) păstrarea corectă a produselor alimentare
b) nerespectarea termenilor de păstrare şi realizare
c) nerespectarea igienei individuale de către personalul blocului alimentar
d) preîntâmpinarea contaminării produselor alimentare
e) pregătirea culinară corectăa produselor alimentare

193. (CS) Alegeţi intoxicaţia alimentară cu cea mai scurtă perioadă de incubaţie:
a) botulism

b) intoxicaţie cu ciuperci otrăvitoare
c) intoxicaţii stafilococice
d) bacteriotoxicoze
e) micotoxicoze

194. (CM) Specificaţi particularităţile caracteristice toxiinfecţiei:
a) debut acut
b) caracter de răspândire în masă
c) contagiozitate
d) boala este determinată de consumul alimentelor
e) are perioadă de incubaţie

195. (CM) Alegeţi bacteriotoxicozle:
a) stafilococică
b) streptococică
c) botulism
d) salmoneloză
e) fuzariotoxicoză

196. (CS) Alegeţi bacteriotoxicoza:
a) stafilococică
b) streptococică
c) colecistită
d) salmoneloză
e) fuzariotoxicoză

197. (CS) Alegeţi bacteriotoxicoza:
a) colecistită
b) streptococică
c) botulism
d) salmoneloză
e) fuzariotoxicoză

198. (CS) Alegeţi cauza mai frecventă a botulismului:
a) jamboane
b) peşte roşu
c) semifabricate din carne
d) conserve pregătite în condiţii casnice
e) produse uşor alterabile procurate din locuri neamenajate, interzise

199. (CM) Marcaţi cauzele micotoxicozelor:
a) B perfrighens
b) Claviceps purpurea
c) Rhizopus
d) Aspergillus flavus
e) Cl botulinum

200. (CM) Marcaţi cauzele micotoxicozelor:
a) E Coli
b) Claviceps purpurea
c) Pseudomonas
d) Aspergillus flavus
e) Cl botulinum

201. (CM) Marcaţi cauzele micotoxicozelor:
a) B perfrighens
b) Claviceps purpurea
c) Rhizopus
d) Pseudomonas

e) Aeromonas

202. (CM) Specificaţi agenţii cauzali ai toxiinfecţiilor:
a) Stafilococul enterotoxigen
b) Cl perfringens
c) E Coli
d) B Cereus
e) Cl Botulinum

203. (CM) Selectaţi semnele caracteristice botulismului:
a) cauzat de consumul produselor de patiserie
b) simptomatic deosebim diplopie, nistagm
c) t^{o} corpului normală sau o hipotermie uşoară
d) dereglarea actului de deglutiţie
e) t^{o} corpului crescută

204. (CM) Alegeţi semnele caracteristice intoxicaţiei stafilococice:
a) t^{o} C corpului crescută brusc
b) greţuri, vomă, dureri acute în epigastru
c) t^{o} C corpului normală sau uşor crescută
d) diaree
e) constipaţii

205. (CM) Selectaţi principiile de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare bacteriene:
a) prevenirea pătrunderii germenilor patogeni în produsele alimentare
b) prevenirea înmulţirii germenilor patogeni în produsele alimentare
c) distrugerea germenilor patogeni prin măsuri de preparare culinară
d) imunizarea populaţiei
e) înlăturarea bucatelor care au provocat intoxicaţiile

206. (CM) Alegeţi particularităţile intoxicaţiilor alimentare:
a) apar de obicei subit
b) au perioadă de incubaţie
c) sunt patologii necontagioase
d) sunt patologii contagioase
e) se prezintă ca afecţiune în masă

207. (CM) Alegeţi tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de hiperalimentaţie
b) cauzate de subalimentaţie
c) cauzate de insuficienţa uneia sau a mai multor trofine
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de nerespectarea regimului alimentar

208. (CM) Alegeţi tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de virusuri
b) cauzate de subalimentaţie
c) cauzate de insuficienţa uneia sau a mai multor trofine
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de nerespectarea regimului alimentar

209. (CM) Alegeţi tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de hiperalimentaţie
b) cauzate de virusuri
c) cauzate de insuficienţa uneia sau a mai multor trofine
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de nerespectarea regimului alimentar

210. (CM) specificaţi agenţii cauzali de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de hiperalimentaţie

b) cauzate de subalimentaţie
c) cauzate de insuficienţa uneia sau a mai multor trofine
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de virusuri

211. (CM) Alegeţi tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de virusuri
b) cauzate de helminţi
c) cauzate de insuficienţa uneia sau a mai multor trofine
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de nerespectarea regimului alimentar

212. (CM) Alegeţi tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de hiperalimentaţie
b) cauzate de virusuri
c) cauzate de insuficienţa uneia sau a mai multor trofine
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de prioni

213. (CM) Alegeţi tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de prioni
b) cauzate de subalimentaţie
c) cauzate de helminţi
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de nerespectarea regimului alimentar

214. (CM) Alegeţi tipurile de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de hiperalimentaţie
b) cauzate de virusuri
c) cauzate de helminţi
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de nerespectarea regimului alimentar

215. (CS) Alegeţi tipul de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de prioni
b) cauzate de subalimentaţie (subnutriţie)
c) cauzate de helminţi
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de virusuri

216. (CS) Alegeţi tipul de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de hiperalimentaţie
b) cauzate de prioni
c) cauzate de helminţi
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de virusuri

217. (CS) Alegeţi tipul de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de virusuri
b) cauzate de helminţi
c) cauzate de prioni
d) cauzate de bacterii
e) cauzate de nerespectarea regimului alimentar

218. (CS) Alegeţi tipul de patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS):
a) cauzate de virusuri
b) cauzate de helminţi
c) cauzate de insuficienţa uneia sau a mai multor trofine
d) cauzate de bacterii

e) cauzate de prioni

219. (CS) Alegeţi cauza subnutriţiei:
a) alimentaţia abundentă
b) carenţa sau lipsa totală a câtorva sau a mai multor substanţe nutritive
c) disbalanţa substanţelor nutritive în raţia alimentară
d) alimentaţia cantitativ insuficientă
e) alimente contaminate cu microorganisme

220. (CS) Alegeţi cauza hiperalimentaţiei:
a) alimentaţia abundentă
b) carenţa sau lipsa totală a câtorva sau a mai multor substanţe nutritive
c) disbalanţa substanţelor nutritive în raţia alimentară
d) alimentaţia cantitativ insuficientă
e) alimente contaminate cu microorganisme

221. (CS) Alegeţi cauza alimentaţiei calitativ neadecvate:
a) alimentaţia abundentă
b) carenţa sau lipsa totală a câtorva sau a mai multor substanţe nutritive
c) disbalanţa substanţelor nutritive în raţia alimentară
d) alimentaţia cantitativ insuficientă
e) alimente contaminate cu microorganisme

222. (CS) Alegeţi cauza alimentaţiei neechilibrate:
a) alimentaţia abundentă
b) carenţa sau lipsa totală a câtorva sau a mai multor substanţe nutritive
c) disbalanţa substanţelor nutritive în raţia alimentară
d) alimentaţia cantitativ insuficientă
e) alimente contaminate cu microorganisme

223. (CM) Alegeţi consecinţele subnutriţiei:
a) mărirea masei corporale
b) încetinirea ritmului de creştere la copii
c) accelerarea ritmului de creştere
d) încetinirea metabolismului
e) scăderea în greutate

224. (CM) Specificaţi consecinţele subnutriţiei:
a) reducerea masei musculare
b) micşorarea productivităţii muncii
c) creşterea masei corporale
d) accelerarea metabolismului
e) scăderea rezistenţei organismului la agresiunile microbiene, toxice ş a nocevităţi de mediu

225. (CM) Enumeraţi consecinţele hiperalimentaţiei:
a) reducerea masei musculare
b) micşorarea productivităţii muncii
c) hepatite cronice toxice
d) diabet zaharat
e) scăderea rezistenţei organismului la agresiunile microbiene, toxice ş a nocivităţi de mediu

226. (CM) Alegeţi tipurile subnutriţiei:
a) secundară
b) absolută
c) terţiară
d) primară
e) relativă

227. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) guşa endemică

b) ateroscleroza
c) rahitismul
d) obezitatea
e) avitaminozele

228. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) caria dentară
b) fluoroza
c) colelitiaza
d) anemiile nutriţionale
e) hipovitaminozele

229. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) caria dentară
b) fluoroza
c) colelitiaza
d) pancreatite
e) hipovitaminozele

230. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) miocardita
b) fluoroza
c) colelitiaza
d) anemiile nutriţionale
e) hipovitaminozele

231. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) caria dentară
b) fluoroza
c) colelitiaza
d) anemiile nutriţionale
e) alergii

232. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) pancreatita
b) ateroscleroza
c) rahitismul
d) obezitatea
e) avitaminozele

233. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) guşa endemică
b) ateroscleroza
c) colecistita
d) obezitatea
e) avitaminozele

234. (CM) Alegeţi formele etiologice ale subnutriţiei:
a) guşa endemică
b) ateroscleroza
c) rahitismul
d) obezitatea
e) sindromul de colon iritat

235. (CM) Selectaţi formele hiperalmentaţiei:
a) secundară
b) absolută
c) terţiară
d) primară

e) relativă

236. (CS) Alegeţi cauza intoxicaţiilor alimentare:
a) alimentaţia abundentă
b) carenţa sau lipsa totală a câtorva sau a mai multor substanţe nutritive
c) disbalanţa substanţelor nutritive în raţia alimentară
d) alimentaţia cantitativ insuficientă
e) alimente contaminate masiv cu microorganisme sau impurificate cu substanţe toxice

237. (CM) Enumeraţi tipurile intoxicaţiilor alimentare:
a) de etiologie necunoscută
b) microbiene
c) virale
d) nemicrobiene
e) parazitare

238. (CM) Enumeraţi tipurile intoxicaţiilor alimentare:
a) de etiologie necunoscută
b) microbiene
c) virale
d) micotice
e) parazitare

239. (CM) Enumeraţi tipurile intoxicaţiilor alimentare:
a) micotice
b) microbiene
c) virale
d) nemicrobiene
e) parazitare

240. (CM) Enumeraţi tipurile intoxicaţiilor alimentare:
a) de etiologie necunoscută
b) hidrice
c) virale
d) nemicrobiene
e) parazitare

241. (CS) Selectaţi intoxicaţia alimentară:
a) de etiologie necunoscută
b) hidrice
c) virale
d) micotice
e) parazitare

242. (CS) Selectaţi intoxicaţia alimentară:
a) hidrice
b) microbiene
c) virale
d) micotice
e) parazitare

243. (CS) Selectaţi intoxicaţia alimentară:
a) chimice
b) hidrice
c) virale
d) nemicrobiene
e) parazitare

244. (CM) Alegeţi condiţiile de care depinde apariţia intoxicaţiilor alimentare bacteriene:
a) particularităţile fizice ale alimentului

b) ora consumării alimentelor
c) gradul de rezistenţă a organismului faţă de germeni
d) contaminarea masivă a produsului alimentar cu bacterii vii sau toxine
e) specia şi gradul de virulenţă a microorganismelor sau tulpinelor lor

245. (CM) Marcaţi cauzele toxicozelor alimentare:
a) toxine ale unui agent patogen specific
b) toxine ale bacilului botulinic
c) toxine ale stafilococul
d) micotoxine
e) germeni condiţionat patogeni

246. (CS) Marcaţi cauza toxiinfecţiilor:
a) toxine ale unui agent patogen specific
b) toxine ale bacilului botulinic
c) toxine stafilococice
d) micotoxine
e) germeni condiţionat patogeni

247. (CM) Enumeraţi formele botulismului:
a) bacterian
b) infantil
c) infecţios
d) de plagă
e) alimentar

248. (CM) Alegeţi simptomele specifice ale botulismului:
a) artralgii
b) dereglări de vorbire
c) diplopie
d) dereglare a deglutiţiei
e) midriază

249. (CM) Selectaţi patologiile persoanelor care pot contamina alimentele cu stafilococi:
a) amigdalită
b) furuncul
c) plăgi purulente
d) gastrită
e) panariciu

250. (CS) Indicaţi purtătorii facultativi de stafilococ:
a) personalul bolnav cu amigdalită
b) animalele cu mastită
c) rozătoarele
d) ţânţarii
e) insectele

251. (CM) Numiţi formele micotoxicozelor:
a) fuzariotoxicoza
b) ergotismul
c) echinococoza
d) balantidioza
e) aflotoxicoza

252. (CM) Numiţi formele micotoxicozelor:
a) pancreatita
b) ergotismul
c) echinococoza
d) balantidioza

e) aflotoxicoza

253. (CM) Numiţi formele micotoxicozelor:
a) fuzariotoxicoza
b) pancreatita
c) echinococoza
d) balantidioza
e) aflotoxicoza

254. (CM) Numiţi formele micotoxicozelor:
a) fuzariotoxicoza
b) ergotismul
c) echinococoza
d) balantidioza
e) pancreatita

255. (CS) Alegeţi micotoxicoza:
a) fuzariotoxicoza
b) gastrita
c) echinococoza
d) balantidioza
e) colita

256. (CS) Alegeţi micotoxicoza:
a) colita
b) ergotismul
c) echinococoza
d) balantidioza
e) botulismul

257. (CS) Alegeţi micotoxicoza:
a) botulismul
b) salmoneloza
c) echinococoza
d) balantidioza
e) aflotoxicoza

258. (CM) Alegeţi sursele de îmbolnăvire în cazul toxicoinfecţilor:
a) insectele
b) omul
c) animalele homeoterme
d) rozătoarele
e) animalele cu sânge rece

259. (CM) Numiţi intoxicaţiile alimentare nemicrobiene:
a) cu cartofi încolţiţi
b) cu ciuperci microscopice
c) cu ciuperci otrăvitoare
d) cu organele unor specii de peşte
e) cu pesticide

260. (CM) Numiţi intoxicaţiile alimentare de etiologie necunoscută:
a) cu carne de prepeliţă
b) cu harbuz
c) cu unele specii de peşti, în unii ani
d) cu cartofi încolţiţi
e) mioglobinuria alimentară paroxismală-toxică

261. (CM) Alegeţi cauzele bacteriotoxicozelor:
a) amanitina

b) toxine ale bacilului botulinic
c) toxine stafilococice
d) micotoxine
e) germeni condiţionat patogeni

262. (CS) Alegeţi cauza bacteriotoxicozelor:
a) amanitina
b) pesticidele
c) toxine stafilococice
d) micotoxine
e) germeni condiţionat patogeni

263. (CS) Alegeţi cauza bacteriotoxicozelor:
a) amanitina
b) toxine ale bacilului botulinic
c) solanina
d) micotoxine
e) germeni condiţionat patogeni

264. Selectaţi consecinţa hiperalimentaţiei corespunzătoare imaginii:



a) obezitatea
b) încetinirea ritmului de creştere la copii
c) fluoroza
d) încetinirea metabolismului
e) scăderea în greutate

265. Alegeţi forma etiologică a patologiei alimentare (subnutriţiei) care corespunde imaginii:



a) guşa endemică
b) ateroscleroza
c) rahitismul
d) anemia nutriţională
e) avitaminoza

266. Alegeţi forma etiologică a patologiei alimentare (subnutriţiei) care corespunde imaginii:



a) guşa endemică
b) ateroscleroza
c) rahitismul
d) anemia nutriţională
e) avitaminoza

267. Alegeţi forma etiologică a patologiei alimentare (subnutriţiei) care corespunde imaginii:



a) caria dentară
b) fluoroza
c) colelitiaza
d) anemia nutriţională
e) hipovitaminoza

268. Alegeţi măsurile de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare care sunt în imagine:



a) curăţarea, spălarea
b) regimul termic
c) separarea, pregătirea cateriei prime
d) consumarea
e) prelucrarea termică

Igiena aerului

269. (CS) Selectaţi definiţia corectă a climei:
a) totalitatea factorilor fizici şi chimici ce manifestă instabilitate într-o perioadă scurtă de timp