Modul Ajar Pembelajaran Mendalam

Identitas:

Nama Penyusun : Muuhammad Kholif Alami, S.Kom.

Sekolah/Instansi : SMP Negeri 3 Malang

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : Fase D / Kelas 9

Semester : Genap

Alokasi Waktu : 3 JP

Identifikasi	**Peserta Didik**	**Jumlah: 32 Peserta Didik** **1. Aspek Pengetahuan Awal** ● Sebagian besar peserta didik sudah memahami definisi dasar pemrograman (sebagai pemberian instruksi ke komputer) dan algoritma (langkah sistematis). ● Mayoritas peserta didik sudah pernah menggunakan aplikasi Scratch sebelumnya (hanya sebagian kecil/4 siswa yang sama sekali belum pernah). ● Titik lemah berada pada konsep spesifik**:** Pemahaman tentang konsep *variabel* dan *perulangan (looping)* masih sangat kurang. Banyak yang salah mengartikan variabel sebagai tipe data atau sekadar "scratch". ● Konsep Berpikir Komputasional sudah mulai dipahami, khususnya pada tahap *dekomposisi*. Namun, kemampuan *sequence* (mengurutkan langkah logis) dan strategi *debugging* yang terstruktur masih perlu dilatih kembali karena beberapa siswa masih keliru pada logika dasar sehari-hari. **2. Aspek Minat Belajar** ● Minat belajar terhadap pemrograman tergolong cukup tinggi, dengan motivasi utama peserta didik adalah keinginan untuk membuat game, membuat animasi, dan mengasah logika. ● Tingkat kepercayaan diri bervariasi. Mayoritas merasa "cukup percaya diri", namun ada beberapa siswa yang merasa "kurang percaya diri" dan kurang tertarik karena memiliki *mindset* bahwa pemrograman itu sulit. ● Peserta didik menunjukkan minat dan kenyamanan belajar yang lebih tinggi jika pendekatan guru suportif, sabar, memberikan apresiasi atas usaha mereka, serta diselingi dengan metode yang interaktif/menyenangkan. **3. Aspek Latar Belakang Peserta Didik** ● Akses informasi digital sangat memadai. Mayoritas peserta didik sudah memiliki akses internet yang mumpuni di rumah (didominasi oleh penggunaan WiFi). ● Terkait kepemilikan perangkat keras (laptop/PC), kondisinya

		bervariasi. **Sebagian besar siswa sudah memiliki perangkat pribadi, namun masih ada sebagian siswa yang tidak memilikinya.** ● Perbedaan fasilitas ini menjadi latar belakang penting yang mengharuskan guru untuk tidak membebankan tugas praktik berat di rumah bagi siswa tanpa perangkat. **3. Aspek Kebutuhan Belajar** ● Penguatan Konsep Abstrak ke Konkret: Membutuhkan eksperimen blok Scratch secara langsung untuk menguatkan konsep yang masih lemah, khususnya materi *variabel* dan *perulangan*. ● Latihan Logika Dasar: Perlu adanya aktivitas pemecahan masalah sederhana, baik melalui aplikasi maupun *unplugged coding* (tanpa komputer), untuk memantapkan logika urutan (*sequence*) dan *debugging*. ● Pembelajaran Berdiferensiasi & Tutor Sebaya: Mengingat adanya perbedaan kepemilikan perangkat keras dan tingkat pemahaman, kelas ini sangat membutuhkan metode kerja kelompok heterogen (berpasangan/tutor sebaya) agar saling membantu. ● Pendampingan Ekstra (*Scaffolding*): Peserta didik yang kurang percaya diri dan merasa koding itu sulit membutuhkan bimbingan bertahap (*scaffolding*) serta pendampingan yang lebih intensif dari guru saat praktik.
	Materi Pelajaran	Proyek Koding Scratch Siswa
	Dimensi Profil Lulusan	Kolaborasi → melalui kerja kelompok dalam membuat karya sederhana menggunakan scratch. Kreativitas → dalam membuat karya menggunakan scratch. Penalaran Kritis → dalam menyusun blok kode pada pemrograman visual scratch. Komunikasi → dalam mempresentasikan hasil kerja.

Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran**	Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.
	Tujuan Pembelajaran	A. Menyelesaikan dan memperbaiki rancangan awal proyek yang belum disetujui pada Pertemuan 6. B. Menguraikan proyek menjadi beberapa tahap pengerjaan yang lebih kecil dan terarah. C. Menyusun rencana pengerjaan proyek selama delapan minggu berdasarkan kebutuhan proyek masing-masing. D. Menentukan target atau hasil yang ingin dicapai pada setiap minggu. E. Menjelaskan hubungan antara seluruh tahapan pengerjaan dengan penyelesaian proyek secara utuh.
	Topik Pembelajaran	"Menyelesaikan Perencanaan Proyek Scratch"
	Praktik Pedagogis	Pembelajaran menggunakan model Project Based Learning pada tahap merancang proyek dan menyusun jadwal pengerjaan. Peserta didik menyelesaikan rancangan awal, menguraikan proyek menjadi beberapa bagian, lalu menyusun jadwal pengerjaan selama delapan minggu. Setiap peserta didik bebas menentukan urutan dan pembagian pekerjaannya sesuai dengan jenis serta tingkat kesulitan proyek. Jadwal tidak harus sama antarpeserta didik, tetapi harus menggambarkan proses yang lengkap dari tahap awal pengembangan sampai proyek siap diselesaikan. Guru memberikan pendampingan melalui pertanyaan pengarah dan memeriksa kelayakan jadwal tanpa menentukan isi pekerjaan setiap minggu secara seragam.

	Lingkungan Pembelajaran	- Lingkungan Sekolah - Laboratorium komputer - Ruang *Virtual* (scratch)
	Pemanfaatan Digital	- Menggunakan smartphone/komputer untuk mencari referensi terkait konten yang akan dibuat - Menggunakan *software* aplikasi atau situs website scratch

Langkah Pembelajaran

Pengalaman belajar	**AWAL (**Berkesadaran dan Menggembirakan) 1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi peserta didik. 2. Guru mengingatkan kembali hasil Pertemuan 6 berupa judul, jenis, deskripsi, keunikan, serta cara proyek berjalan atau dimainkan. 3. Guru menjelaskan bahwa Pertemuan 7 dan Pertemuan 8 masih termasuk tahap perencanaan dan persiapan proyek. 4. Guru menyampaikan bahwa peserta didik belum mulai membuat program Scratch pada pertemuan ini. 5. Guru menjelaskan tujuan penyusunan jadwal sebagai panduan kerja sekaligus titik acuan untuk memeriksa perkembangan proyek setiap minggu.
	INTI (Bermakna, Menggembirakan) **Memahami** (Bermakna, Menggembirakan) **A. Penyelesaian Rancangan Pertemuan 6** 1. Guru mengidentifikasi peserta didik yang rancangannya telah disetujui dan peserta didik yang masih harus melakukan perbaikan. 2. Peserta didik yang belum selesai melengkapi atau memperbaiki: 1. judul karya; 2. jenis karya; 3. deskripsi karya; 4. keunikan karya; dan 5. cara karya berjalan atau dimainkan. 3. Peserta didik memperbaiki bagian yang belum memenuhi persyaratan atau masih terlalu mirip dengan proyek lain. 4. Guru memeriksa hasil perbaikan dan memberikan persetujuan sebelum peserta didik menyusun jadwal.

	5. Peserta didik yang telah memperoleh persetujuan dapat langsung melanjutkan ke kegiatan penyusunan jadwal tanpa harus menunggu peserta didik lain. **B. Menguraikan Kebutuhan Proyek** 6. Peserta didik membaca kembali rancangan proyeknya. 7. Peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu dibuat agar proyek dapat diselesaikan. 8. Guru memberikan pertanyaan pengarah, seperti: ○ “Bagian apa yang perlu kalian buat terlebih dahulu?” ○ “Fitur apa saja yang harus berfungsi?” ○ “Aset apa yang perlu disiapkan?” ○ “Bagian mana yang kemungkinan membutuhkan waktu paling lama?” ○ “Kapan program akan diuji?” ○ “Kapan kesalahan program akan diperbaiki?” ○ “Apa yang harus sudah selesai pada minggu terakhir?” 9. Peserta didik boleh membuat catatan sementara sebelum memasukkan pembagian pekerjaan ke dalam tabel delapan minggu. **C. Menyusun Jadwal Delapan Minggu** 10. Peserta didik membagi seluruh proses pengerjaan proyek ke dalam delapan minggu. 11. Peserta didik menentukan pekerjaan dan target yang ingin dicapai pada setiap minggu. 12. Target mingguan harus berbentuk hasil yang dapat diperiksa, bukan hanya kegiatan umum. 13. Peserta didik menuliskan kebutuhan atau bagian proyek yang diperlukan untuk mencapai target setiap minggu. 14. Peserta didik memastikan bahwa seluruh persyaratan proyek telah masuk ke dalam jadwal. 15. Peserta didik menyediakan waktu untuk pengujian, debugging, penyempurnaan, dan pemeriksaan akhir. 16. Guru berkeliling dan mengamati proses penyusunan jadwal. 17. Guru tidak menentukan pembagian tugas secara langsung, tetapi memberikan scaffolding apabila jadwal terlalu berat, terlalu umum, tidak runtut, atau belum mencakup seluruh proyek.

	D. Pemeriksaan Awal Jadwal 18. Peserta didik membaca kembali jadwal dari minggu pertama sampai minggu kedelapan. 19. Peserta didik memeriksa apakah seluruh kegiatan dalam jadwal dapat menghasilkan proyek yang dijelaskan pada Pertemuan 6. 20. Peserta didik menjelaskan jadwal secara singkat kepada guru. 21. Guru memberikan catatan perbaikan apabila terdapat: ● minggu yang belum memiliki kegiatan; ● target yang tidak dapat diperiksa; ● beban pengerjaan yang tidak seimbang; ● bagian penting proyek yang belum dijadwalkan; ● urutan pengerjaan yang kurang masuk akal; atau ● tidak adanya waktu untuk pengujian dan debugging. 22. Peserta didik memperbaiki jadwal berdasarkan hasil pemeriksaan. 23. Jadwal yang belum selesai dapat dilanjutkan dan disempurnakan pada Pertemuan
	PENUTUP (Berkesadaran) 1. Guru meminta peserta didik menyimpan tabel rencana delapan minggu sebagai bagian dari dokumen perencanaan proyek. 2. Guru menegaskan bahwa jadwal akan digunakan untuk melihat perkembangan proyek, bukan sekadar sebagai tugas tertulis. 3. Guru menjelaskan bahwa perubahan jadwal tetap diperbolehkan apabila peserta didik menemukan kendala, solusi yang lebih baik, atau kebutuhan baru. 4. Peserta didik harus menuliskan perubahan dan alasannya agar perkembangan proyek tetap dapat ditelusuri. 5. Guru menyampaikan bahwa Pertemuan 8 masih digunakan untuk menyempurnakan perencanaan sebelum tahap pengerjaan proyek dimulai. 6. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam.

Asesmen Pembelajaran	**Asesmen pada Awal Pembelajaran**	Guru memeriksa status rancangan Pertemuan 6 untuk mengidentifikasi peserta didik yang sudah dapat menyusun jadwal dan peserta didik yang masih perlu menyelesaikan atau memperbaiki konsep proyek.

	Asesmen pada Proses Pembelajaran	Asesmen dilakukan melalui observasi tanpa pemberian skor. Guru mengamati kemampuan peserta didik dalam: ● menyelesaikan kekurangan pada rancangan awal; ● menguraikan proyek menjadi beberapa tahap pengerjaan; ● menentukan target mingguan yang dapat diperiksa; ● menyusun urutan pengerjaan yang logis; ● menyesuaikan beban kerja dengan waktu yang tersedia; dan ● memperbaiki jadwal berdasarkan umpan balik.
	Asesmen pada Akhir Pembelajaran	Guru memeriksa draf tabel rencana progres delapan minggu. Hasil pemeriksaan diberikan dalam bentuk status: ● Siap disempurnakan Seluruh minggu telah direncanakan dan urutan pengerjaan sudah menggambarkan proses penyelesaian proyek ● Perlu revisi Jadwal telah dibuat, tetapi masih terdapat target yang kurang jelas, tidak runtut, atau belum mencakup seluruh kebutuhan proyek ● Belum selesai Jadwal belum mencakup delapan minggu atau peserta didik masih menyelesaikan rancangan Pertemuan 6


LAMPIRAN

Lampiran 1: Materi Ajar

A. Blok code pada scratch

Dalam pemrograman visual scartch terdapat blok kode yang berisi kumpulan fungsi yang dikelompokan berdasarkan fungsi utamanya. Fungsi pada blok kode ini berbentuk pusel dan harus disusun berdasarkan bentuknya. Pusel ini yang mewakili bahasa pemrograman tertentu sehingga pengguna tidak perlu membuat program dengan menuliskan bahasa pemrograman berupa teks melainkan melalui menyusun pusel. Blok kode dan fungsi pada scratch adalah sebagai berikut.

- **Motion (Gerakan),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur posisi, arah, dan pergerakan sprite** di dalam Stage.




Contoh dan fungsi scripts motion:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
move (10) steps	Menggerakkan sprite maju sejumlah langkah sesuai arah hadapnya. Nilai langkah dapat diubah.	`move 100 steps` → Sprite bergerak maju sejauh 100 langkah.
turn ↻ (15) degrees	Memutar sprite searah jarum jam sebesar sudut tertentu.	`turn 90 degrees` → Sprite berputar ke kanan 90°.
turn ↺ (15) degrees	Memutar sprite berlawanan arah jarum jam.	`turn 45 degrees` → Sprite berputar ke kiri 45°.
go to (random position)	Memindahkan sprite secara langsung ke posisi tertentu atau posisi acak tanpa animasi.	`go to random position` → Sprite berpindah ke posisi acak pada Stage.
go to x: ( ) y: ( )	Memindahkan sprite langsung ke koordinat tertentu.	`go to x: 0 y: 0` → Sprite berpindah ke titik tengah Stage.
glide (1) secs to (random position)	Menggerakkan sprite secara perlahan menuju posisi tertentu dalam waktu tertentu.	`glide 2 secs to random position` → Sprite meluncur ke posisi acak selama 2 detik.
glide (1) secs to x: ( ) y: ( )	Menggerakkan sprite secara perlahan menuju koordinat tertentu.	`glide 3 secs to x:100 y:-50` → Sprite meluncur ke koordinat tersebut selama 3 detik.

point in direction (90)	Mengubah arah hadap sprite ke sudut tertentu.	`point in direction 90` → Sprite menghadap ke kanan.
point towards (mouse-pointer)	Membuat sprite menghadap ke objek tertentu, misalnya penunjuk mouse atau sprite lain.	`point towards mouse-pointer` → Sprite selalu menghadap ke arah kursor.
change x by (10)	Mengubah posisi sprite pada sumbu X (horizontal). Nilai positif bergerak ke kanan, nilai negatif bergerak ke kiri.	change x by 20 → Sprite bergerak 20 langkah ke kanan.
set x to (0)	Menetapkan posisi sprite pada koordinat X tertentu.	set x to -100 → Sprite berpindah ke posisi X = -100.
change y by (10)	Mengubah posisi sprite pada sumbu Y (vertikal). Nilai positif bergerak ke atas, nilai negatif bergerak ke bawah.	change y by -30 → Sprite bergerak 30 langkah ke bawah.
set y to (0)	Menetapkan posisi sprite pada koordinat Y tertentu.	set y to 100 → Sprite berpindah ke posisi Y = 100.
if on edge, bounce	Membuat sprite memantul ketika menyentuh tepi Stage.	Digunakan pada permainan agar objek tidak keluar dari layar.
set rotation style (left-right)	Mengatur cara sprite berputar atau menghadap.	Misalnya sprite hanya menghadap kiri dan kanan saat bergerak.

- **Looks (Tampilan),** dBerisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur tampilan sprite maupun latar belakang (backdrop)**, seperti menampilkan teks, mengubah kostum, mengganti latar belakang, dan mengubah ukuran sprite.




contoh dan fungsi scripts look:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan

say "Hello!" for (2) seconds	Menampilkan balon percakapan pada sprite selama waktu tertentu.	say "Selamat Datang!" for 3 seconds → Sprite menampilkan teks "Selamat Datang!" selama 3 detik.
say "Hello!"	Menampilkan balon percakapan tanpa batas waktu hingga diganti atau program selesai.	say "Ayo Belajar Scratch"
think "Hmm..." for (2) seconds	Menampilkan balon pikiran selama waktu tertentu.	think "Apa langkah selanjutnya?" for 2 seconds
think "Hmm..."	Menampilkan balon pikiran tanpa batas waktu.	think "Saya sedang berpikir"
switch costume to (costume2)	Mengubah tampilan sprite ke kostum tertentu.	Digunakan untuk mengubah ekspresi atau pose karakter.
next costume	Mengganti kostum ke kostum berikutnya secara berurutan.	Digunakan untuk membuat animasi berjalan atau bergerak.
switch backdrop to (backdrop1)	Mengganti latar belakang Stage ke backdrop tertentu.	Misalnya mengganti suasana dari ruang kelas ke taman.
next backdrop	Mengganti latar belakang ke backdrop berikutnya.	Cocok digunakan untuk perpindahan adegan dalam cerita interaktif.
change size by (10)	Menambah atau mengurangi ukuran sprite sesuai nilai yang diberikan. Nilai positif memperbesar, nilai negatif memperkecil.	change size by 20 → Sprite menjadi lebih besar.
set size to (100)%	Mengatur ukuran sprite menjadi persentase tertentu dari ukuran aslinya.	set size to 50% → Sprite menjadi setengah dari ukuran awal.
change (color) effect by (25)	Menambah atau mengurangi efek visual pada sprite, seperti warna, kecerahan, transparansi, atau efek lainnya.	change color effect by 25 → Warna sprite berubah secara bertahap.
set (color) effect to (0)	Menetapkan nilai efek visual tertentu pada sprite.	set ghost effect to 50 → Sprite menjadi setengah transparan.


- **Sound (Suara),** Berisi blok-blok yang digunakan untuk **memutar, menghentikan, serta mengatur efek dan volume suara** pada sprite maupun proyek Scratch. Blok **Sound** sangat berguna untuk membuat animasi, cerita interaktif, dan permainan menjadi lebih menarik karena dapat memberikan efek suara sesuai dengan aksi yang dilakukan.



Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
play sound (Meow) until done	Memutar suara yang dipilih hingga selesai, kemudian program melanjutkan ke blok berikutnya.	play sound "Meow" until done → Sprite mengeong hingga suara selesai diputar.
start sound (Meow)	Memulai pemutaran suara tanpa menunggu suara selesai. Program langsung menjalankan blok berikutnya.	Digunakan saat suara diputar bersamaan dengan gerakan sprite.
stop all sounds	Menghentikan semua suara yang sedang diputar dalam proyek.	Digunakan saat permainan berakhir atau tombol berhenti ditekan.
change pitch effect by (10)	Mengubah tinggi rendah nada (pitch) suara secara bertahap. Nilai positif membuat suara lebih tinggi,	change pitch effect by 20 → Suara terdengar lebih tinggi.

	nilai negatif membuat suara lebih rendah.	
set pitch effect to (100)	Menetapkan nilai efek pitch pada angka tertentu.	set pitch effect to 0 → Pitch kembali ke kondisi normal.
clear sound effects	Menghapus seluruh efek suara sehingga suara kembali ke pengaturan awal.	Digunakan setelah suara diberi efek pitch.
change volume by (-10)	Menambah atau mengurangi volume suara. Nilai positif memperbesar volume, nilai negatif memperkecil volume.	change volume by -20 → Volume suara berkurang 20%.
set volume to (100)%	Mengatur volume suara ke persentase tertentu.	set volume to 50% → Volume suara menjadi setengah dari volume maksimal.

- **Events (Kejadian),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **memulai, mengendalikan, dan menghubungkan jalannya program berdasarkan suatu peristiwa (event)**. Blok **Events** berfungsi sebagai pemicu (trigger) agar sprite dapat menjalankan perintah ketika suatu kejadian tertentu terjadi, seperti saat bendera hijau diklik, tombol keyboard ditekan, sprite diklik, atau menerima pesan dari sprite lain.




Contoh dan fungsi scripts events:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
when green flag clicked	Menjalankan program ketika tombol **Bendera Hijau** diklik. Blok ini merupakan pemicu utama untuk memulai program.	Digunakan untuk memulai animasi atau permainan.
when (space) key pressed	Menjalankan program ketika tombol keyboard tertentu ditekan.	when right arrow key pressed → Sprite bergerak ke kanan

	Tombol dapat diubah sesuai kebutuhan.	saat tombol panah kanan ditekan.
when this sprite clicked	Menjalankan program ketika sprite diklik menggunakan mouse.	Sprite mengeluarkan suara atau berubah kostum saat diklik.
when backdrop switches to (backdrop1)	Menjalankan program ketika latar belakang (backdrop) berubah ke backdrop tertentu.	Digunakan untuk berpindah adegan pada cerita interaktif.
when (loudness) > (10)	Menjalankan program ketika tingkat suara yang diterima mikrofon melebihi nilai tertentu.	Sprite bergerak ketika pengguna bertepuk tangan atau berbicara dengan suara keras.
when I receive (message1)	Menjalankan program ketika sprite menerima pesan (*broadcast*) tertentu dari sprite lain.	Sprite mulai bergerak setelah menerima pesan "Mulai".
broadcast (message1)	Mengirim pesan kepada seluruh sprite dan Stage tanpa menunggu proses selesai.	Digunakan untuk mengoordinasikan beberapa sprite secara bersamaan.
broadcast (message1) and wait	Mengirim pesan dan menunggu semua program yang menerima pesan tersebut selesai dijalankan sebelum melanjutkan ke blok berikutnya.	Cocok digunakan jika suatu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dimulai.

- **Control (Kontrol),** berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan. Contohnya “repeat 10” yang artinya ulangi script di dalam *repeat* sebanyak 10 kali.




Contoh dan fungsi scripts control

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
wait (1) seconds	Menghentikan sementara jalannya program selama waktu tertentu	wait 2 seconds → Program berhenti selama 2 detik,

	sebelum melanjutkan ke blok berikutnya.	kemudian melanjutkan perintah berikutnya.
repeat (10)	Mengulang blok perintah di dalamnya sebanyak jumlah yang ditentukan.	repeat 10 → Sprite bergerak 10 langkah sebanyak 10 kali.
forever	Mengulang blok perintah di dalamnya terus-menerus hingga program dihentikan.	Digunakan untuk membuat gerakan atau animasi yang berlangsung tanpa henti.
if then	Menjalankan perintah hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar (*true*).	Jika sprite menyentuh tepi Stage, maka sprite berputar.
if then else	Menjalankan satu perintah jika kondisi benar dan perintah lain jika kondisi salah.	Jika skor ≥ 100 maka "Menang", jika tidak maka "Lanjut Bermain".
wait until	Menghentikan sementara program hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi.	Program menunggu sampai tombol spasi ditekan, kemudian melanjutkan perintah berikutnya.
repeat until <kondisi>	Mengulang blok perintah di dalamnya hingga kondisi yang ditentukan bernilai benar (true). Setelah kondisi terpenuhi, pengulangan berhenti.	repeat until <touching edge?> → Sprite terus bergerak hingga menyentuh tepi Stage.
stop (all)	Menghentikan jalannya program. Pilihan dapat diubah menjadi all, this script, atau other scripts in sprite sesuai kebutuhan.	stop all → Menghentikan seluruh program yang sedang berjalan.
when I start as a clone	Menjalankan program ketika sebuah klon (clone) sprite dibuat.	Digunakan agar setiap klon memiliki perilaku atau gerakan tertentu setelah dibuat.
create clone of (myself)	Membuat salinan (clone) dari sprite yang dipilih. Klon memiliki tampilan dan program yang sama dengan sprite asli.	Digunakan untuk membuat banyak musuh, peluru, atau objek yang muncul berulang dalam permainan.
delete this clone	Menghapus klon yang sedang aktif dari Stage.	Digunakan ketika peluru mengenai target atau musuh keluar dari layar.

- **Sensing (Sensor),** berisi blok-blok yang digunakan untuk mengatur alur jalannya program, seperti memberikan jeda waktu, mengulang perintah, membuat percabangan, dan menunggu hingga suatu kondisi terpenuhi. Blok Control merupakan salah satu blok terpenting dalam pemrograman karena berfungsi mengendalikan urutan dan logika eksekusi program. contohnya perintah “touching color **brown**” jika di gabungkan dengan blok **if** maka perintah tersebut akan menjadi : “**jika menyentuh warna coklat, maka lakukan perintah di bawah ini** (Perintah di dalam blok **if)**”




Contoh dan fungsi scripts sensing:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
touching (mouse-pointer)?	Mendeteksi apakah sprite menyentuh objek tertentu, seperti pointer mouse, tepi Stage, atau sprite lain. Menghasilkan nilai **True** atau **False**.	Jika sprite menyentuh mouse, maka sprite mengucapkan "Halo!".
touching color ( )?	Mendeteksi apakah sprite menyentuh warna tertentu pada Stage atau backdrop.	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter menyentuh garis finish atau rintangan.
color ( ) is touching ( )?	Mendeteksi apakah warna tertentu pada sprite bersentuhan dengan warna lain.	Digunakan untuk mendeteksi tabrakan antarobjek berdasarkan warna.
distance to (mouse-pointer)	Menghitung jarak sprite terhadap objek tertentu, seperti pointer mouse atau sprite lain.	Digunakan agar musuh bergerak mendekati pemain.
ask "What's your name?" and wait	Menampilkan pertanyaan kepada pengguna dan menunggu hingga pengguna memasukkan jawaban.	Digunakan untuk meminta nama pemain sebelum permainan dimulai.
answer	Menyimpan jawaban yang dimasukkan pengguna setelah menggunakan blok **ask and wait**.	Menampilkan kembali nama yang telah dimasukkan pengguna.
key (space) pressed?	Mendeteksi apakah tombol keyboard tertentu sedang ditekan.	Digunakan untuk menggerakkan karakter dengan tombol panah atau spasi.
mouse down?	Mendeteksi apakah tombol mouse sedang ditekan.	Digunakan untuk membuat objek bergerak saat mouse diklik.
mouse x	Menampilkan posisi horizontal (X) pointer mouse pada Stage.	Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu X.

mouse y	Menampilkan posisi vertikal (Y) pointer mouse pada Stage.	Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu Y.
set drag mode (draggable)	Mengatur apakah sprite dapat dipindahkan (drag) menggunakan mouse atau tidak. Pilihannya draggable atau not draggable.	Digunakan agar pemain dapat menyeret objek dalam permainan atau simulasi.
loudness	Menampilkan tingkat kerasnya suara yang diterima mikrofon.	Digunakan untuk membuat sprite bergerak saat pengguna bertepuk tangan atau berbicara.
timer	Menampilkan waktu yang telah berjalan sejak timer dimulai atau di-reset.	Digunakan untuk menghitung lama permainan atau waktu pengerjaan.
reset timer	Mengatur timer kembali ke nilai 0.	Digunakan saat permainan atau kuis dimulai kembali.
(backdrop #) of (Stage)	Mengambil informasi dari Stage atau sprite, seperti nomor backdrop, nama backdrop, posisi, ukuran, atau atribut lainnya.	Menampilkan nomor backdrop yang sedang aktif pada Stage.
current (year)	Menampilkan informasi tanggal dan waktu saat ini, seperti tahun, bulan, tanggal, jam, menit, atau hari.	Menampilkan tahun saat ini atau membuat ucapan berdasarkan waktu.
days since 2000	Menampilkan jumlah hari yang telah berlalu sejak 1 Januari 2000.	Digunakan untuk perhitungan waktu atau proyek berbasis kalender.
online?	Mengecek apakah perangkat sedang terhubung ke internet. Menghasilkan nilai True atau False.	Menampilkan pesan jika perangkat tidak terhubung ke internet.
username	Menampilkan nama pengguna akun Scratch yang sedang masuk (login).	Menampilkan sapaan kepada pengguna yang telah login.

- **Operators (Operator),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **melakukan operasi matematika, perbandingan, logika, serta manipulasi teks (string)**. Blok **Operators** sangat penting karena digunakan untuk membuat perhitungan, pengambilan keputusan, dan logika dalam animasi maupun permainan.




Contoh dan fungsi scripts operators:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
( ) + ( )	Menjumlahkan dua bilangan.	5 + 3 menghasilkan **8**.
( ) - ( )	Mengurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua.	10 - 4 menghasilkan **6**.
( ) × ( )	Mengalikan dua bilangan.	6 × 5 menghasilkan **30**.
( ) ÷ ( )	Membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua.	20 ÷ 4 menghasilkan **5**.
pick random (1) to (10)	Menghasilkan angka acak dalam rentang yang ditentukan.	Menghasilkan angka acak antara 1 sampai 10.
( ) > ( )	Membandingkan apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Menghasilkan **True** atau **False**.	8 > 5 → **True**.
( ) < ( )	Membandingkan apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua.	3 < 7 → **True**.
( ) = ( )	Membandingkan apakah dua nilai sama.	10 = 10 → **True**.
( ) and ( )	Menghasilkan **True** jika kedua kondisi bernilai benar.	5 > 3 and 8 > 6 → **True**.
( ) or ( )	Menghasilkan **True** jika salah satu kondisi bernilai benar.	5 > 8 or 10 > 2 → **True**.
not ( )	Membalik nilai logika. True menjadi False, dan False menjadi True.	not (5 > 3) → **False**.
join (apple) (banana)	Menggabungkan dua teks menjadi satu.	join "Halo" "Siti" → **"HaloSiti"**.
letter (1) of (apple)	Mengambil huruf pada posisi tertentu dari sebuah teks.	letter 1 of "Scratch" → **S**.
length of (apple)	Menghitung jumlah karakter (huruf, angka, atau spasi) pada sebuah teks.	length of "Scratch" menghasilkan 7.
(apple) contains (a)?	Memeriksa apakah suatu teks mengandung karakter atau kata tertentu. Hasilnya berupa True atau False.	"Scratch" contains "a" → True.
( ) mod ( )	Menghasilkan sisa hasil pembagian (modulus).	10 mod 3 menghasilkan 1.
round ( )	Membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat.	round 8.6 menghasilkan 9.

(abs) of ( )	Menghitung nilai absolut (nilai positif) dari suatu bilangan. Selain abs, blok ini juga menyediakan fungsi matematika lain seperti sqrt (akar kuadrat), sin, cos, tan, floor, ceiling, log, dan lainnya.	abs of -15 menghasilkan 15.

- **Variabels (Variabel)**, berfungsi untuk mengatur variabel.



contoh dan fungsi scripts variables

Blok	**Fungsi**	**Contoh Penggunaan**
Make a Variable	Membuat variabel baru yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Pengguna dapat menentukan nama variabel sesuai kebutuhan.	Membuat variabel **Skor**, **Nyawa**, atau **Waktu**.
my variable	Menampilkan nilai variabel yang sedang digunakan. Nilai variabel dapat dimanfaatkan pada perhitungan, kondisi, maupun tampilan program.	Menampilkan nilai **Skor** pada layar permainan.
set my variable to (0)	Menetapkan nilai awal variabel.	set Skor to 0 → Mengatur skor awal menjadi 0 saat permainan dimulai.
change my variable by (1)	Menambah atau mengurangi nilai variabel. Nilai positif akan menambah, sedangkan nilai negatif akan mengurangi.	change Skor by 10 → Menambah skor sebanyak 10 poin.
show variable (my variable)	Menampilkan nilai variabel pada Stage.	Menampilkan skor agar dapat dilihat pemain selama permainan berlangsung.
hide variable (my variable)	Menyembunyikan tampilan variabel dari Stage.	Menyembunyikan variabel yang tidak perlu ditampilkan kepada pemain.

Make a List	Membuat **List (Daftar)** untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel.	Menyimpan daftar nama pemain, skor tertinggi, atau daftar soal.

- Pada bagian **My Block**, digunakan untuk **membuat blok perintah (custom block) sendiri** sehingga kumpulan perintah yang sering digunakan dapat disimpan menjadi satu blok baru. Dengan demikian, program menjadi lebih **ringkas, terstruktur, mudah dibaca, dan mudah digunakan kembali**.

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
Make a Block	Membuat blok perintah (custom block) baru sesuai kebutuhan pengguna. Blok ini dapat berisi beberapa rangkaian perintah yang sering digunakan.	Membuat blok **Berjalan**, **Melompat**, **Serang**, atau **Reset Permainan** agar tidak perlu menyusun ulang blok yang sama berulang kali.

Lampiran 2: Instrumen Penilaian

A. Identitas Proyek

1. Nama peserta didik:
2. Judul proyek:
3. Jenis proyek: Game / Animasi / Kuis
4. Deskripsi singkat proyek:
5. Tujuan akhir proyek:

B. Tabel Rencana dan Progres

Minggu	Rencana Pekerjaan	Target minggu ini	Paraf Progress Guru	Catatan Guru
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Pada Pertemuan 7–8, peserta didik hanya mengisi kolom:

- Rencana Pekerjaan;
- Target/Hasil yang Harus Dapat Diperiksa; dan
- Kebutuhan atau Bagian Proyek.

Kolom Realisasi Progres, Perubahan dan Alasannya, serta Catatan Guru diisi ketika pengerjaan proyek mulai dilaksanakan.

C. Penggunaan Tabel sebagai Acuan Penilaian Mingguan

Tabel tidak digunakan untuk menuntut agar hasil pengerjaan selalu sama persis dengan rencana awal. Guru menggunakan tabel untuk membandingkan target mingguan dengan perkembangan nyata yang ditunjukkan peserta didik.

Penilaian mingguan nantinya mempertimbangkan:

1. perkembangan karya terhadap target yang telah ditulis;
2. bagian proyek yang benar-benar berhasil dibuat atau diuji;
3. upaya peserta didik dalam menyelesaikan kendala;
4. kemampuan menjelaskan keterlambatan atau perubahan rencana; dan
5. penyesuaian jadwal yang dilakukan secara masuk akal.

Perubahan rencana tidak langsung dianggap sebagai kegagalan. Peserta didik tetap menunjukkan progres yang baik apabila mampu menjelaskan kendala, menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan, dan menyusun target pengganti yang realistis. Dengan demikian, tabel berfungsi sebagai reference point perkembangan, bukan aturan kaku yang justru menghambat proses debugging dan pengembangan proyek.