

PARTIZIONE DI EQUIVALENZA

REGISTRAZIONE

Partizione di equivalenza	Descrizione
Registrazione Cliente OK	Il cliente si registra con successo compilando tutti i campi, rispettando il formato giusto per l'email (contiene @) e l'email non è già presente nel database
Registrazione Cliente KO1	Il cliente non compila uno o più campi
Registrazione Cliente KO2	Il cliente non rispetta il formato corretto dell'email (non inserisce @)
Registrazione Cliente KO3	Il cliente compila tutti i campi, rispetta il formato per l'email ma l'email è già esistente nel database
Registrazione Cliente KO4	Il cliente inserisce una data di nascita futura rispetto a quella corrente
Registrazione Organizzatore OK	L'organizzatore si registra con successo compilando tutti i campi (incluso il nome dell'organizzazione), email valida (contiene @) e non già presente nel database
Registrazione Organizzatore KO1	L'organizzatore non compila uno o più campi
Registrazione Organizzatore KO2	L'organizzatore non rispetta il formato corretto dell'email (non inserisce @)
Registrazione Organizzatore KO3	L'organizzatore compila tutti i campi e rispetta il formato email, ma l'email è già esistente nel database
Registrazione Organizzatore KO4	L'organizzatore inserisce una data di nascita futura rispetto a quella corrente
Registrazione Organizzatore KO5	L'organizzatore non compila il campo nome dell'organizzazione

Progetto: TicketTwo

Autori: Bocciarelli Mirko, Pellegatta Gabriele

AUTENTICAZIONE

Partizione di equivalenza	Descrizione
Autenticazione Cliente OK	Il cliente si autentica correttamente, quindi è presente nel database
Autenticazione Cliente KO1	Il cliente non ha un account esistente nel database
Autenticazione Cliente KO2	Il cliente inserisce email o/e password errata/e
Autenticazione Organizzatore OK	L'organizzatore si autentica correttamente, quindi è presente nel database
Autenticazione Organizzatore KO1	L'organizzatore non ha un account esistente nel database
Autenticazione Organizzatore KO2	L'organizzatore inserisce email o/e password errata/e

CARRELLO

Partizione di equivalenza	Descrizione
Carrello OK	L'aggiunta dei biglietti al carrello avviene correttamente, ovvero non si supera il limite massimo e i biglietti sono disponibili
Carrello KO1	Si supera il limite massimo di biglietti aggiungibili al carrello
Carrello KO2	La quantità di biglietti che si aggiunge al carrello non è disponibile

SETTORE

Partizione di equivalenza	Descrizione
Settore OK1	Il settore numerato viene creato correttamente: tipologia di settore e prefisso valido, numero di file e di colonne maggiore di zero.
Settore OK2	Il settore non numerato viene creato correttamente: tipologia di settore e prefisso valido, capienza maggiore di zero.
Settore OK3	Il settore Parterre viene creato correttamente: è non numerato, ha capienza maggiore di zero e prefisso valido.
Settore KO1	La tipologia di settore non è specificata.
Settore KO2	Il prefisso è vuoto o composto da spazi.
Settore KO3	Il settore è numerato ma il numero di file o di colonne è minore o uguale a zero.
Settore KO4	Il settore è non numerato ma la capienza è minore o uguale a zero.
Settore KO5	Il settore Parterre è definito come numerato, mentre deve essere sempre non numerato.

SEDE

Partizione di equivalenza	Descrizione
Sede OK	La sede viene validata correttamente: nome e indirizzo compilati, almeno un settore valido presente.
Sede KO1	Il nome della sede è vuoto.
Sede KO2	L'indirizzo della sede è vuoto
Sede KO3	La sede non ha settori configurati

Progetto: TicketTwo

Autori: Bocciarelli Mirko, Pellegatta Gabriele

CONFIGURAZIONE SEDE

Partizione di equivalenza	Descrizione
ConfiguraSede OK	La sede e i suoi settori vengono configurati e salvati correttamente sul database.
ConfiguraSede KO	La sede è già esistente nel database

EVENTO

Partizione di equivalenza	Descrizione
Evento OK	L'evento viene validato correttamente: nome, nome dell'artista ed email dell'organizzatore compilati, tipologia di evento selezionata e almeno una tappa valida presente.
Evento KO1	Il nome dell'evento è vuoto.
Evento KO2	Il nome dell'artista è vuoto.
Evento KO3	L'email dell'organizzatore è vuota.
Evento KO4	La tipologia di evento non è specificata.
Evento KO5	L'evento non ha alcuna tappa configurata.

Progetto: TicketTwo
Autori: Bocciarelli Mirko, Pellegatta Gabriele

TAPPA

Partizione di equivalenza	Descrizione
Tappa OK1	Tappa valida: id sede maggiore di zero, data e ora successive a quella corrente e almeno una tariffa valida presente.
Tappa OK2	Nuova tappa valida con data diversa da quelle esistenti.
Tappa KO1	La tappa ha id sede minore o uguale a zero.
Tappa KO2	La tappa ha data e l'ora che non sono specificate.
Tappa KO3	La tappa ha data ed ora precedenti a quella corrente.
Tappa KO4	La tappa non ha alcuna tariffa configurata.
Tappa KO5	Nuova tappa nello stesso giorno di una già esistente.

TARIFFA

Partizione di equivalenza	Descrizione
Tariffa OK	La tariffa è valida: tipologia di biglietto selezionata, prezzo e quantità massima maggiori di zero.
Tariffa KO1	La tipologia di biglietto non è specificata.
Tariffa KO2	Il prezzo è minore o uguale a zero.
Tariffa KO3	La quantità massima è minore o uguale a zero.

CREAZIONE EVENTO

Partizione di equivalenza	Descrizione
CreaEvento OK	L'evento, con le sue tappe e tariffe, viene creato e salvato correttamente sul database.