
Dummy Methods
Dummy MainMethod
android._internal.lib.InitializationProvider
com.example.pathexplorer.MainActivity
android._profileinstaller.ProfileInstallReceiver
ENTRY
pro.apktool.smali
-->start
EXIT
pro.apktool.smali
-->start
onCreate
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
onCreate
Call: setCreate
Call: setContentView
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda0
Call: <init>
Call: setOnClickListener
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda1
Call: <init>
Call: setOnClickListener
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda2
Call: <init>
Call: setOnClickListener
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda3
Call: <init>
Call: setOnClickListener
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda4
Call: <init>
Call: setOnClickListener
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda5
Call: <init>
Call: setOnClickListener
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
onCreate
lambda_onCreate_0_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate0(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: executePath
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate0(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_1_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate1(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: showSubChoiceLayout
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate1(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_2_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate2(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: showSubChoiceLayout
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate2(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_3_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate3(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: showSubChoiceLayout
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate3(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
showSubChoiceLayout
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
showSubChoiceLayout
Call: setVisibility
Call: setVisibility
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
showSubChoiceLayout
lambda_onCreate_4_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate4(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: showSubChoiceLayout
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate4(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_5_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate5(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: lambdaOnCreate0
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate5(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_6_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate6(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: lambdaOnCreate1
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate6(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_7_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate7(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: lambdaOnCreate2
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate7(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_8_com_example_pathexplorer_MainActivity_
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate8(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: lambdaOnCreate3
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate8(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
lambda_onCreate_9
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate9
Call: setVisibility
Call: setVisibility
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaOnCreate9
executePath
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
executePath
ENTER
IF_CONDITION
Alloc: android.os.Handler
Alloc: android.os.Looper
Alloc: java.lang.ThreadGroup
Alloc: java.lang.StringBuilder
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda0
Alloc: java.lang.StringBuilder
Alloc: com.example.pathexplorer.MainActivity$1
Call: setError
Call: setError
Call: setError
Call: setError
Call: setError
Call: setError
Call: setError
Call: setNodeIn
IF_CONDITION
com.example.pathexplorer.MainActivity
executePath
Alloc: java.lang.StringBuilder
Call: <init>
Call: d
ThreadComplete
Alloc: java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger
Alloc: java.util.Timer
Call: <init>
Call: <init>
Call: <init>
Call: <init>
Call: incrementAndGet
Call: setTree
Call: <init>
Call: <init>
Call: <init>
Call: <init>
Call: <init>
Call: <init>
ThreadSpawn: run
run
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda0
run
Call: lambdaExecutePath0(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity$$InternalSyntheticLambda0
run
lambda_executePath_0_com_example_pathexplorer_MainActivity
ENTRY
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaExecutePath0(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
Call: append
EXIT
com.example.pathexplorer.MainActivity
lambdaExecutePath0(Icom.example.pathexplorer.MainActivity
scheduleIn
ENTRY
java.util.Timer
scheduleIn
Call: run
EXIT
java.util.Timer
scheduleIn