Introduction Analyse de l'impact environnemental Amélioration du procédé Bilan de groupe Conclusion

## Projet P3

Introduction au génie chimique : analyse du procédé de production d'ammoniac

### **Groupe 124.3**

Tutrice : Sophie Ryelandt

Ecole Polytechnique de Louvain

18 décembre 2014

- Introduction
- 2 Analyse de l'impact environnemental
- 3 Amélioration du procédé
- 4 Bilan de groupe
- Conclusion

- Introduction
- 2 Analyse de l'impact environnemental
- 3 Amélioration du procédé
- 4 Bilan de groupe
- Conclusion

# Analyse de l'impact environnemental

- Recherche des valeurs à quantifier grâce à un brainstorming;
- Recherche des différentes températures des réacteurs;
- Quantification des flux de produits secondaires grâce à l'outil de gestion;
- Calcul de l'énergie dégagée/absorbée par les différentes réactions;
- Pistes d'amélioration.

# Analyse de l'impact environnemental Résultats

Pour une production de  $1500~\rm t/d$  avec une température de  $1000~\rm K$  dans le reformage primaire, nous produisons pour tout le procédé :

- 1945.8 t/d de  $\emph{CO}_2$  (228.56 du four et 1717.2 de la production) ;
- Entre 0.9 et 1.95 t/d de  $NO_x$  [6];
- -53.75 kJ/d;
- 22.6 t/d de Ar.


# Analyse de l'impact environnemental Pistes pour améliorer le procédé

- Procédé moins polluant;
- Source d'énergie verte;
- Récupérer l'énergie dégagée;
- Reconvertir les déchets ou les vendre;
- Utiliser d'autres matières premières.

- Introduction
- 2 Analyse de l'impact environnemental
- 3 Amélioration du procédé
- 4 Bilan de groupe
- Conclusion

### Démarche

### Analyse des enjeux environnementaux



## Démarche

Choix d'une source d'impact et pistes d'amélioration

Notre choix : le  $CO_2$ .

Deux possibilités : soit **réduire les émissions**, soit **recycler**.

Pour reduire les émissions :

- Changer le procédé de combustion ;
- Changer le procédé de création de dihydrogène.

### Pour recycler:

- Produire du carburant à partir d'algues;
- Recycler en matière première;
- Revendre le  $CO_2$  à d'autres usines.

## Démarche

Choix d'une source d'impact et pistes d'amélioration

Notre choix : le  $CO_2$ .

Deux possibilités : soit réduire les émissions, soit recycler.

Pour reduire les émissions :


- Changer le procédé de combustion ;
- Changer le procédé de création de dihydrogène.

### Pour recycler:

- Produire du carburant à partir d'algues;
- Recycler en matière première;
- Revendre le  $CO_2$  à d'autres usines.

# Notre proposition : l'algocarburant Fonctionnement du procédé

Fonctionnement général des micro-algues [9] :



# Notre proposition : l'algocarburant

Facteurs importants pour le développement des micro-algues

- Luminosité (rayons UV) [11];
- Température ;
- Régulation des nutriments [4];
- Qualité du CO<sub>2</sub>;
- Types d'algues.

# Nos arguments Avantages...

### Micro-algues

- + Croissance [4];
- + Pas de compétition avec les cultures alimentaires :
- + Rendement [11][7];
- + Faible emprunte environnementale;
- + Facilité à cultiver [11].

### Algocarburants

- Directement consommable par nos moteurs [1];
- + Rejets de  ${\it CO}_2$  moins élevés [1].

## Nos arguments

... mais aussi quelques inconvénients

- Faute de production en masse : prix élevé [11] ;
- Extraction de l'huile coûteuse et énergivore [2];
- Nécessité de rendre le CO<sub>2</sub> propre à la consommation des algues;
- Quantité élevé d'azote et de phosphore dans la biomasse [2].

# Nos arguments Etude quantitative

Notre production de  $CO_2$ : 710217 t par an.

- 187748 kg/ha de biomasse par an;
- $\rightarrow 121104 \text{ kg/ha}$  d'algocarburant par an [15][12];
- 1 kg de biomasse fixe 1.8 kg de  $CO_2$ .

Avec  $246~\rm ha$  d'algues, on produit environ  $35084754~\rm L$  de biodiesel par an et on recycle  $338~\rm t$  de  $CO_2$  par an. C'est à dire 11.7% de nos émissions.

### Nos arguments D'un point de vue économique

- Les coûts de production de l'huile varient de 0.5 à 6 euros par tonne;
- Il faut ajouter le coût des différentes étapes de raffinage de l'huile;
- Le prix de revient de l'algocarburant est d'environ 5 euros par litre [9].

Le prix de vente du baril d'algo-carburant est encore beaucoup trop élevé :


→ nécessité de continuer le R&D sur les algocarburants.

- Introduction
- 2 Analyse de l'impact environnemental
- 3 Amélioration du procédé
- Bilan de groupe
- Conclusion

# Bilan de groupe Point de progrès le plus marquant :

Amélioration de la régularité du travail en groupe.

- Réunion de travail hors cours une à plusieurs fois par semaine
- @ Gestion du projet via le site Github



- Introduction
- 2 Analyse de l'impact environnemental
- 3 Amélioration du procédé
- Bilan de groupe
- Conclusion

### Références I



#### TPE algocarburant.

http://tpealgocarburant.blogspot.be/p/les-avantages-et-les-inconvenients\_29.html, décembre 2014.



### Olivier Bernard.

Les carburants extraits de micro-algues.

Pour la science, 375, 2009,



#### Bioénergie-promotion.

http://www.bioenergie-promotion.fr/17838/

des-algues-combustibles-pour-recycler-le-co2-des-usines/, décembre 2014.



### Bulletins-electroniques.

http://www.gepea.fr/

projets-de-recherche-17-recyclage-de-co2-issu-de-fum-es-industrielles-pour-la-production-contr-l-html, décembre 2014.



### Carburant écologique.

http://carburantecologique.com/algocarburants/, décembre 2014.



### European Commission.

Best available techniques for the manafacture of large volume inorganic chemicals - ammonia, acids and fertilisers, august 2007.

### Références II



#### Enpicbcmed.

#### http:

//www.enpicbcmed.eu/fr/communication/les-algues-seraient-elles-le-carburant-du-futur, décembre 2014.



#### Blog environnemental.

http://blog.environnemental.info/2009/05/
seche-environnement-produit-un-eco-carburant-a-base-micro-algues-et-de-co2/, décembre 2014



#### Vincent Feuillette.

Micro-algues et biocarburant : quelles perspectives? *Bioénergie international*, 15:31–32, 2011.



#### Gepea.

http://www.gepea.fr/
projets-de-recherche-17-recyclage-de-co2-issu-de-fum-es-industrielles-pour-la-production-contr-lhtml, décembre 2014.



#### Lexpansion-Lexpress.

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/les-algues-solution-miracle-pour-recycler-le-co2\_1379302.html. décembre 2014.



#### TPE microalgue.

http://tpemicroalgue.e-monsite.com/pages/la-transformation-en-biocarburant.html, décembre 2014.

### Références III



#### Le Parisien

http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/des-algues-pour-recycler-le-co2-de-l-usine-20-03-2012-1913904.php, décembre 2014.



### Quebec Huffington Post.

http:

//quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/22/algocarburants-production-quebec\_n\_2743318.html,



#### Genève villes et champs.

http://www.geneve-villesetchamps.ch/wp-content/uploads/2014/09/Les-algues-comme-biocarburant.pdf, décembre 2014.