调研主题或项目名称

2026 年 10 月 8 日

目录

1. 研究背景
   1.1 问题背景
   1.2 研究问题

2. 调研结果

3. 分析与讨论

4. 结论

5. 示例

1. 研究背景

1. 研究背景

1.1 问题背景

研究背景

1. 用一至两句话说明研究问题及其应用场景。
2. 交代本次调研的范围、对象和时间边界。
3. 明确后续分析所采用的关键定义。

1.2 研究问题

研究问题

核心问题

在此处写出本次汇报希望回答的主要问题。

1. **子问题 A**：描述对象、指标或机制。
2. 子问题 B：说明比较维度或评价标准。

2. 调研结果

调研范围与方法

资料范围

1. 学术论文与技术报告
2. 官方文档与公开数据
3. 代表性系统或案例

筛选标准

1. 与研究问题直接相关
2. 来源与方法可核查
3. 结论具有可比性

调研方法对比

文献调研

- 覆盖近三年的期刊与会议工作
- 以方法类别为主线归纳
- 便于比较指标口径

系统调研

- 选取有公开实现的代表性系统
- 记录实验环境与参数设置
- 便于复现与横向对比

方法取舍

两类调研互补：文献给出趋势与共识，系统给出可核查的实现细节。

代表性工作对比

工作	研究对象	方法	主要结论
工作 A	对象 A	方法 A	结论 A
工作 B	对象 B	方法 B	结论 B
工作 C	对象 C	方法 C	结论 C

来源：(Zhang and Li 2026)（格式示例，请替换为真实文献）。

指标汇总

工作	数据集	主要指标	结果	备注
工作 A	数据集 A	指标一	数值 A	复现设置一致
工作 B	数据集 B	指标一	数值 B	口径略有差异
工作 C	数据集 C	指标二	数值 C	结果尚未复现

来源：根据各工作原文整理；不同来源的评价口径可能不完全一致。

3. 分析与讨论

关键发现

1. **发现一：**写明证据支持的具体结论。
2. **发现二：**说明不同资料之间的一致或冲突之处。
3. **发现三：**指出结论适用的条件和边界。

结果分析

1. 解释主要现象及其可能原因。
2. 区分资料中的事实、推断和假设。
3. 对相互矛盾的证据给出合理说明。



来源：`figures/example-figure.png` 为占位图，请替换为实际结果图。

局限性

1. 数据覆盖范围可能限制结论的外推。
2. 不同来源的评价口径可能并不完全一致。
3. 部分结论仍需实验或更多数据验证。

4. 结论

主要结论

1. 用一句话回答核心研究问题。
2. 概括最重要的证据及其含义。
3. 说明下一步需要补充的工作。

备用页：关键参数

项目	取值	说明
参数 A	占位取值	实验设置或环境说明
参数 B	占位取值	与对比工作保持一致的口径
参数 C	占位取值	需要时可补充消融结果

备用页不影响正文结论；正式汇报时可整页删除或替换为补充数据。

谢谢

Questions and Discussion

5. 示例

Block 样式示例

普通说明：block

用于研究问题、定义或方法说明。正文可以包含**粗体**与公式，例如 $E = mc^2$。

注意事项：alertblock

用于假设、限制和需要关注的结论；可用 **强调文字**标出关键条件。

具体示例：exampleblock

用于算例、实验设置或应用场景。例如：对三组数据采用相同指标进行比较。

Block 中的列表与双栏

方法步骤

1. 明确研究对象。
2. 统一评价指标。
3. 对比实验结果。

比较条件

- 使用相同数据集。
- 记录参数设置。
- 报告适用范围。

带公式的示例

样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$。对样本 $1, 2, 3$，有 $\bar{x} = 2$。

定义、定理与证明

定义 (样本均值)

对 $n \geq 1$ 个实数 $x_1, \ldots, x_n$，定义 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$。

定理 (均值界)

$\min_i x_i \leq \bar{x} \leq \max_i x_i$。

证明.

对每个 i，均有 $\min_j x_j \leq x_i \leq \max_j x_j$。将不等式求和，再除以 n 即得结论。 □

分栏与表格

要点（左栏）

1. 栏宽按内容分配，两栏合计不超过 1。
2. `[T]` 让两栏顶部对齐；`onlytextwidth` 避免整体溢出。
3. 栏内可放列表、公式或图片。

维度	说明
数据	填写数据来源与规模
指标	填写评价指标与口径
结论	填写该维度的结论

表格使用 `tabularx` 与 `Y` 列自适应宽度。

插图与来源标注



- `\slideimage{文件名}`：按栏宽等比缩放。
- 加可选参数可限制高度，例如 `[0.45\textheight]`。
- 图片统一放在 `figures/`，只写文件名即可。

来源：`figures/example-figure.png`（占位图，请替换为实际图片）。

并排两图



方案 A



方案 B

来源：同一占位图重复使用，正式汇报时替换为两组真实结果。

行内与行间公式

公式写法

行内公式写作 $a^2 + b^2 = c^2$；需要居中并强调时使用行间形式：

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

常用记号

均值 $\bar{x}$、方差 s^2、求和 $\sum_{i=1}^{n}$、极限 $\lim_{n\to\infty}$。

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。
2. 第二步：再给出方法。

分步显示

用 \pause 逐条显示

1. 第一步：先给出问题定义。
2. 第二步：再给出方法。
3. 第三步：最后给出结果与结论。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- **改进点一**：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- **改进点二**：在第二步加入校准。
- 结论：两项改进共同带来提升。

按步骤强调

- 基线方法：按固定顺序处理输入。
- 改进点一：在第一步加入筛选。
- 改进点二：在第二步加入校准。
- **结论**：两项改进共同带来提升。

网址、路径与特殊字符

- 网址：https://ctan.org/pkg/beamer
- 路径：`figures/example-figure.png`
- 行内代码：`tectonic main.tex`

特殊字符需要转义

百分号写 `\%`，与号写 `\&`，下划线写 `\_`，井号写 `\#`。需要保留原始排版的整段代码，可把 frame 声明为 `\begin{frame}[fragile]` 后使用 verbatim 环境。

引文与引用

> “引文内容写在这里，通常是一句原文；*quote* 环境整段缩进，适合较短的引文。”

- 叙述式引用：Zhang and Li (2026) 提出了该问题的基本框架。
- 括号式引用：已有工作给出了类似结论 (Zhang and Li 2026)。
- 只取作者与年份：Zhang and Li（2026）。
- 长引文用 `\blockquote`：“这是一段较长的引文，超过一定行数后会自动转为整段缩进，并在末尾给出出处。”

来源：(Zhang and Li 2026)（示例条目，请替换为真实文献）。

脚注式引用

- 作者 + 年份：此处引用一条工作[1]。
- 作者 + 标题 + 年份：此处引用另一条工作[2]。
- 完整文献条目：用 `\footcite` 直接把文献表内容放进脚注[3]。

使用建议

- 图表与数据来源用 `\sourceNote`；
- 观点出处用 `\parencite` / `\textcite`；
- 只在需要展开出处细节（如封面引文）时使用 `\footnote`。

[1] *Zhang and Li, 2026.*
[2] *Zhang and Li, “An Example Entry for the Research Presentation”, 2026.*
[3] *Zhang and Li 2026.*

6. 附录

参考文献

Zhang, S. and S. Li (2026). “An Example Entry for the Research Presentation”. In: *Journal of Example Research* 1.1, pp. 1–10.

术语与符号

符号 / 缩写	含义
符号 A	在此给出定义与单位
缩写 B	全称及首次出现位置
缩写 C	全称及首次出现位置

符号表按正文出现顺序排列；正式使用时替换为实际记号。

补充材料

此处可放置方法细节、额外数据、术语定义或备用图表。