

S-02 TENERIFE | Faza - Concept

A.14 | Seclune

Secti





































































FUNCTIONAL

PROPOSED BUILDINGS AREA


Function	Ac
01_Educational building	2,647.7
02_Educational residences	2,693.8
03_Multi-level parking	2,118.0
04_Recreational hub	1,779.4
05_Medical prevention center	2,893.9
06_Medical hub	3,747.9
07_Hotel	2,482.1
08_Balnear center	3,775.7
	22,138.5 m²

SITE AREA

	At
Sit dreapta	37,510.6
Sit stanga	33,682.6
71,193.2 m²	




Individual percentages of the proposed buildings



Percentages ● Site Area ● Proposed Area







SINTEZA ANALIZA



1:2000






PLAN DE SITUATIE



Legend

- 01_Educational building
- 02_Educational residences
- 03_Multi-level parking
- 04_Recreational hub
- 05_Medical prevention center
- 06_Medical hub
- 07_Hotel
- 08_Balnear center











SKETCH_04 | PLAN DE SITUATIE | SC 1:500

• 460 Fédération 460_法蘭西帝國 200

第二章

- 3 -

Integratori SAETECH 106 - ha carattere quasi isotropo, con 60% bassi, minor 10% presezi. Istruzioni di ricarica sono comprese >30% per testo + spazio serbo, integrale per la durata del

SL	Section	SLI Value	SLI Description	SLI Value	SLI Description	SLI Value	SLI Description
1	Section 1	1000.1	SLI 1	1000.2	SLI 2	1000.3	SLI 3
2	Section 2	2000.1	SLI 1	2000.2	SLI 2	2000.3	SLI 3
3	Section 3	3000.1	SLI 1	3000.2	SLI 2	3000.3	SLI 3
4	Section 4	4000.1	SLI 1	4000.2	SLI 2	4000.3	SLI 3
5	Section 5	5000.1	SLI 1	5000.2	SLI 2	5000.3	SLI 3
6	Section 6	6000.1	SLI 1	6000.2	SLI 2	6000.3	SLI 3
7	Section 7	7000.1	SLI 1	7000.2	SLI 2	7000.3	SLI 3
8	Section 8	8000.1	SLI 1	8000.2	SLI 2	8000.3	SLI 3
9	Section 9	9000.1	SLI 1	9000.2	SLI 2	9000.3	SLI 3
10	Section 10	10000.1	SLI 1	10000.2	SLI 2	10000.3	SLI 3

BRUNO GÖTTSCHE LOWE

“...No entiendo que sea. Yo estoy presente aquí, trabajando y esperando mi socorro para llegar al hospital. ¿Porque? Porque, señora, dentro de estos cuatro días no me han permitido presentar a mis hijos ante nadie.”




LEADERBOARD

www.gutenberg.org


《现代汉语词典》(第7版)·第12课·第77页

LEADERSHIP FORUM TUTORIALS


- LEADERSHIP & MANAGEMENT




INSULA URBANA




GENERARE DE
ALVOLE SPATIALE




PENETRARE FRONTULUI
CONTRUIT - TRASEE PIETONALE
SI AUTO



NECESAR
FUNCTIONAL PE
INALTIME





RAME | SC

Trekker's Nest

CONCEPT

The architectural concept of the "Trekker's Nest" project embodies the convergence of adventure and comfort within a mobile framework.

Functioning as a nomadic retreat, it provides a spatial solution conducive to the lifestyles of individuals characterized by wanderlust and an insatiable disposition. Rooted in a synthesis of refined aesthetics and pragmatic functionality, this design initiative transcends mere habitation, embodying a holistic approach to experiential living.


This modular microhome, with a modest 18-square-meter footprint, is designed to cater to the needs of a hypothetical young professional couple. Emphasizing cost-effectiveness and space efficiency, the design allows for comfortable living within a compact space. It incorporates essential zones like sleeping, living/dining, cooking, bathroom facilities, and smart storage, optimizing every square meter.



SECTIONED AXONOMETRY



STRUCTURE'S DIAGRAM



With a base module of 18 square meters of usable space, this mobile home is designed to facilitate further expansion through the addition of compartmentalization units on the sides of the main body, thereby providing maximum flexibility in design and utilization. This modular approach conveys significant benefits in terms of adaptability and customization of space according to the individual requirements of the occupant.

The modular structure of this mobile home does not compromise comfort or functionality. The functional bedroom seamlessly connects with a working zone within Module 1, showcasing an integrated approach to design and functionality. Additionally, the design allows for further expansion with Module 2, which can incorporate generators, living rooms, providing a versatile living space adaptable to varying needs and preferences. To enhance the connection with the surrounding environment and to offer an outdoor living experience, two foldable slide screens complete this concept, achieving a harmonious balance between interior and exterior spaces.

Regardless of sustainability and energy efficiency, the base module is constructed using high-quality thermal-insulated materials and innovative technologies, such as the installation of heat recovery systems and solar panels. These elements not only reduce the carbon footprint but also provide autonomy and energy independence, essential components in the context of a mobile construction.






OFF-GRID STYLE | SUSTAINABILITY




OFF GRID STYLE | SUSTAINABILITY




MODULE 2 INSERTION DIAGRAM




MODULE 3 PLAN | SC 1.100



MODULE 2: Plan | 56 | 179




MODULE 1 PLAN | ESC 1-100



MODULE 41 PLAN 1501100



MODULES BY ANI | SC 1-100




MODULE 3 INSERTION DIAGRAM

MODULE 3 - SMALL BUSINESS



MICROALE T-REDFIND



MODULE 9- Utilities



MODULE 3 INSERTION DIAGRAM



REPORTS



METHANE-THREE



Bivariate analysis



Play inside perimeter




103



GROUND FLOOR | SC 1:50



SECTION S-1 | SC 1:50




SECTION S-1 | SC 1:50

MODULE 1-BEDROOM

MODULE 1-UTILITIES

Aluminum facade with removable & customizable panels

ROOF LEVEL | SC 1:50




PROIECT 449

LORDSHIP

Proiect de locuințe colective


Faza

P.




P LANE


e
T.




Metal railing to lightwell condition



Metal railing to site boundary condition



Typical metal railing panel elevation detail




Railings elevations


四〇四

The following diagram shows the relationship between the two types of BOD. The BOD₅ value can be converted to the BOD₂₀ value by multiplying by a factor of 1.46.

PROPEL
aktivierendes Lipopeptid
Pro-Alpha-Arg-Lys-Lys-Dodecylaminohexapeptid (DADLE) mit
Kettenlängen:



D-42



D-03



0-014P-02AD-02AD-001C 1:5

Planning status	Stage 4
Planning status	Construction

1800 The Diffusion


© 1997 Landolt-Bornstein, Berlin-Dahlem.

— 1 —

PROLOGUE

06/03/2009 09:10, 1:25, 15.166446, C1






• **Levoglucosan** und **2-methylfuran** sind die charakteristischen Produkte der thermischen Zersetzung von **biogenen Sulfatresten**.

• **Levoglucosan** und **2-methylfuran** sind die charakteristischen Produkte der thermischen Zersetzung von **biogenen Sulfatresten**.



• **Levoglucosan** und **2-methylfuran** sind die charakteristischen Produkte der thermischen Zersetzung von **biogenen Sulfatresten**.

WEDNESDAY	Day 4
MONDAY MORNING	Continuation
(cont)	
MONDAY	8a-8p (Wednesday)
SUNDAY	
SUNDAY	8a (Lambeth zone, Bedlam) 10a-10p 12.25 8.24
MONDAY PM	
MONDAY PM	VVP (100%)
TUESDAY	24.23.2020 10am CP
TUESDAY	11.00.41 checked CI







DRAFTING	
Numbered List	100-1000
Text	See drawing
Draft Draft Screening W	
W or H	1000-1000
 DR Part Position	
	
Distance	100-1000
Horizontal	100-1000
Vertical	100-1000
Baseline	100-1000
Bottom	N/A
Top	N/A
Angle	10
 Notes	
A note can be added to the drawing by clicking the Note button. The note appears as a regular text box. To edit the note, click on it. To move the note, click on the title bar and drag it to another location. To delete the note, click on the X button in the top right corner of the note box.	



Winnipeg	Reg. # 4		
8-10-1910	0.00000000		
<hr/>			
1900 - The Denehawas			
<hr/>			
1900			
4411 10/07/10 LONG, JOHN EDWARD			
{residence SF 25 R.24}			
<hr/>			
Winnipeg			
ACV Details			
<hr/>			
name	WAGA/0000	status	OF
	111-11-B-41		








100

After reviewing the information provided in the letter, the investigator determined that the information contained in the letter was accurate and that the individual had been issued a valid license. The investigator also determined that the individual had not violated any provisions of the law or regulations.



www.wiley.com Discus 4

Sharing data – Contributions

100

180 - The Difference

— 1 —

499 Ladbroke Grove, West Brompton,
London SW 22 E.H.



Page 10

Units Details - Staffing Out


DMX30/3000 130 W AI


BCDS
 BECKERS
 CONSULTING

000100 000100 #
011/01 (09)404 #




Calling access hatch section detail - condition to timber slab



EW-010 ADV Window



Hinged window section detail - First Floor condition
Sc. 1:10




Hinged window jamb detail - First Floor condition
Sc. 1:10

EW-010 ADV Window




Hinged window section detail - Gt. Floor condition
Sc. 1:10

EW-013



Tilt and turn window section detail
Sc. 1:10




Tilt and turn window jamb detail
Sc. 1:10


Health insurance must be held until July 1st (checklist on pg. 10).
Final discharge papers can be requested at that BCCU site.
Insurance may still receive bills.
This is a privilege not to be denied if you are uninsured or underinsured.
Check with your insurance company first.
This discharge information is an assessment of clinical status at the
time of discharge from BCCU care.
The primary discharge date communicated to patients and/or assessed
using an evaluation of health status. BCCU cannot be
responsible for the clinically related discontinuity of care
when a patient is transferred to another facility.



三好良品



Bit and turn window section detail - Second floor conditions




Fit and turn window jamb detail - Second Floor condition ie. 110

Planning stage	Stage 4
Planning status	Construction
Client	
M&O - The Difference	
Project	
449 London Lane, East Dulwich, London SE 22 BN	
Planning file	
Hinged & Multi-paned Window Details	
Date	06/03/2020
Issue	DP
Code	1:10 @ A1
Checklist	CL

1.0 General
 2.0 Project Description
 3.0 Project Scope
 4.0 Project Plan
 5.0 Project Management
 6.0 Project Resources
 7.0 Project Schedule
 8.0 Project Budget
 9.0 Project Risks
 10.0 Project Issues


SD.002




SD.002 Schematic power detail - Lc.Cr. Power condition
SC.1.0




SD.003



SD.003 Water flow process detail - Pne.Press condition
SC.1.0



SD.004 Mud system detail - SPT Drilling process flow detail
SC.1.0




SD.005 Drilling system flow detail
SC.1.0


Section 002	Diagram 4
Section name:	Construction
<hr/>	
WCD - Water Circulation	
WCD:	WCD (Water Circulation, Red District) Location: 12.22.0.0
<hr/>	
SDP4 - Drill Bit Rotating	
SDP4:	SDP4 (Drill Bit Rotating) Location: 12.22.0.0
<hr/>	
SDP4 - Drill Bit Rotating	
SDP4:	SDP4 (Drill Bit Rotating) Location: 12.22.0.0
<hr/>	




四六



Entomoxys chlorostoma Valenciennes, 1850, *Fauna zoologica*, 2: 112.



Electronic signatures




Solutions Manual for Calculus
Sc. I-10

2014-07-01	Stage 1
2014-07-01	Consumers
<hr/>	
2012	The University
<hr/>	
2014-07-01	Self-balancing loans (not current)
2014-07-01	System 07-2014-01
<hr/>	
2014-07-01	Interest-free loans (not current)
<hr/>	
2014-07-01	Wk13,000
2014-07-01	Wk13,000
2014-07-01	Wk13,000

BCDS
BOSTON CONSULTING
DEPARTMENT OF
SUSTAINABILITY
AND DEVELOPMENT


PROIECT 95
EXTINDE


Instalatii electrice - Plan paralel
Faza - D.T.A.C. & C.R.C.



RE LAZĂR

rter/etaj
P.T. & D.E.







LEGENDA


- Lampa perete
- Lampa perete de exterior
- Bec normal
- Bec normal exterior
- Bec mic pulsant cu led
- Bec mare pulsant cu led
- Bandă led
- Spot de luminare circular exterior cu incarcare solară
- Spot de luminare semi-circular exterior cu incarcare solară

- Panou incastrat LED interior
- Panou incastrat LED
- Sensor miscare




- | | Priză electrică |
|--|-----------------|
| | Priză simplă |
| | Priză dublă |
| | Priză TV |
| | Priză Internet |






LEGENDA

- | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|--|------------------------|--|----------------|
| | Lampa perete | | Panou Incastrat LED exterior | | Intrerupator dublu | | Panou electric |
| | Lampa perete de exterior | | Panou Incastrat LED | | Intrerupator triplu | | Priza simpla |
| | Bec normal | | Senzor miscare | | Intrerupator simplu | | Priza dubla |
| | Bec normal exterior | | | | Intrerupator cap scara | | Priza TV |
| | Bec mic pulsant cu led | | | | | | Priza Internet |
| | Bec mare pulsant cu led | | | | | | |
| | Banda led | | | | | | |
| | Spot de lumina circular exterior cu incarcare solară | | | | | | |
| | Spot de lumina semi-circular exterior cu incarcare solară | | | | | | |




PARDOSEALA DIN GRESIE EXTERIOR
SAPA ARMATA
POLISTIREN EXTRUDAT
2 X STRAT IMPERMEABIL
AMORSA
STRUCTURA OSB PENTRU PANTA
GRINZI METALICE IN VEDERE DE TIP
GRINZI METALICE IN SECTIUNE DE TI



ARA

TEAVA 15X15
TEAVA 15X15


FINSAJ INTERIOR DIN PLACAJ DE LEMN APARENT
OSB 3CM
BARIERA DE VAPORI
VATA MINERALA PRINTRE CAPRIORI DE 15 CM
OSB X 2
STRAT DE HIDROIZOLATIE
SPATIU VENTILAT & SIPCI DE LEMN
TIGLA CERAMICA



Umplutura de termoizolatie
Grinda de beton armat
80x25cm
Zidarie din caramida

Picurator din aluminiu
Plasa anti-insecte
Jgheab metalic din aluminiu
Placaj aparent din lemn

ACOPERIS TIP 3 (D2-A2)




D5 - A2

Detaliu streasina

1:10





D2 - A2

Detaliu grinda - acoperis cladire noua


1:10




Hidroizolatie bituminoasa
Placa OSB
Termoizolatie
Folie anticondens
Panza metalica de fixare
Placa OSB
Grinda de lemn
Tavan suspendat - Gips carton

Hidroizolatie bituminoasa
Placa OSB
Caprior
Grinda de lemn
Termoizolatie
Finisaj exterior - tecuiala
decorativa

Dulap de lemn
Termoizolatie
Finisaj exterior



D3-A2 Detaliu luminator 1:10



Luminator din tamplarie din lemn, eficienta energetic, λ intre max. 1,12 - 0,80 W/m2K
Gisp-carton

(Grindal inter-

/Grinda intermediara pentru sustinerea luminatorului

Cosoroaba 15x15cm

Zidarie de caramida, min 25cm latime

Centura de beton armat 25x25cm


Fereastră din tamplarie din lemn, eficientă


This architectural cross-section diagram illustrates a building's vertical profile from an interior perspective on the left to an exterior on the right. The vertical axis shows floor levels with elevations ranging from +3.95 to +4.68. Key features include a central staircase, multiple rooms with dimensions like 10x15, 25x25, and 17x11, and various openings and structural elements. The diagram uses hatching to distinguish different parts of the building's structure.


D4 - A


Detaliu de streasina - cladire nouă

1:10










D5 - A

Detaliu luminator - parte superioara

1:10



PROJECT 114

LOCUINT

— Faza


- P.T. & D.E.



THE COLECTIVE



D13



Clasa de importanță III

Categorie de importanță C

Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitile și a NU se măsura direct pe planșă;
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera o singură dată de către beneficiarul inscris în certificat.

~~Proiectul nu poate fi modificat sau actualizat după ce a fost aprobat de către beneficiar. În cazul în care există nevoie de modificări, acesta trebuie să fie efectuat de către proiectant.~~



Clasa de importanță III
Categorie de importanță

Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitie și a NU se măsura direct pe planșă;

- Proiectul reprezentat pe această planșă este destinat punerii în opera o singura data de către beneficiarul inscris în cartus;

Detaliu planșeu interior

- Strat finisaj din parchet& strat acoperitor 3cm
- Sopă autorivelantă 1cm
- Paca b.o. 10cm
- Bahera de vapozi
- Strat termozolalită din polistiren extrudat 8cm
- Strat hidroizolalită din polietilenă
- Strat balast 15cm & piște portant compactat



- Fundalie
- Ierizontală& hidroizolată cu polistiren extrudat 8 cm și strat de polietilenă




Detaliu planșeu terasă parter

Parapet în vedere

Stălătidoa din metal RAL 7016

- Mana curentă 8x5cm
- Montat orizontal deasupra stălpilor verticali
- Montant orizontal pe care vin sudati, la parapet superioră stălpii verticali ai balustradei



- Grătuț cu finisaj din granit 1cm
- Structură metalică de suținere a grătuțului
- Dop băium la capătul ploccului din granit
- Placat din granit
- Accesoriu de decorație extenzoare RAL 7044
- Zona de strângere & scurgere a apelor pluviale

Strat de linjal 2cm

Strat de răsp. 5cm


Strat arenos din piatră 15 cm

- Strat drenant din piatră
- Strat de răsp. ce înglobează conducta de drenare
- Membrana crumponată hidroizolantă

Conducție de drenare și apelor pluviale

07





Clasa de importanță III


Categorie de importanță C


Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitie și a NU se măsura direct pe planșă;

- Proiectul reprezentat pe această planșă este destinat punerii în opera a singura data de către beneficiarul înscris în cartus;








Classical Musician 10




Categorial classification: C

三

• **Proses di Rumah Sakit per Sekitar 10% - 15% lebih mahal** — Cakupan

Protección de la información personal y privacidad en la administración Pública y las organizaciones







**Clasa de importanță II
Categorie de importanță C**




Note:

- A se folosi cătele puse la dispoziție și să NU se măsoare direct
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în funcție doar către beneficiarul început în cursus;
- Proiectantul își declină responsabilitatea pentru punerea în funcție a proiectului cu medilică împotriva căilor NU și-a dat acordul



D


E



Casa de Importância II
Categoria de importância C

Environ Biol Fish (2007) 79:1–10

- A se folosi cetele pure în dispozitive și a NU se măriu direct pe planuri;
 - Președintele reprezentantul se ocupează sănse măsări de siguranță în opera o singură dată de către beneficiarii inscriși în curtea;
 - Proiectantul își declină responsabilitatea pentru punerea în opera o proiectului cu modificările care au intervenit din cauza celor două.





Clasa de importanta III
Categoria de importanta C

Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitie si a NU se măsura direct pe planșă;
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera o singura dată de către beneficiarul înscris în cartus;

Drepturile și obligații legale privind posibilitatea și menținerea proprietății intelectuale și tehnologice și utilizarea acestora sunt rezervate tuturor proprietarilor.

D14





Clasa de importanță III

Categorie de importanță C

Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitie și nu se măsura direct pe planșă;
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera o singura dată de către beneficiarul înscris în cartus;

Proiectul nu poate fi folosit în scopuri de lucru sau de vânzare, nu poate fi copiat, reproducut, transmis, publicat sau difuzat, nu poate fi folosit în scopuri de lucru sau de vânzare.



Clasa de importanță III

Categorie de importanță C


Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitie și nu se măsura direct pe planșă;

- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera o singura dată de către beneficiarul înscris în certificat.

Proiectantul își rezervă dreptul să impună modificări în cazul unor situații speciale sau în cazul unei situații de urgență.






**Clasa de importanță III
Categorie de importanță C**

Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitie și a NU se măsura direct pe planșă;
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera o singură dată de către beneficiarul înscris în certificat.



D6

Zona de strangere & scurgere a apelor pluviale

Rama plastică cu grila din inox pentru scurgerea apelor pluviale către lateralele balconului

Detaliu planșeu terasa intrare

Strat de finisaj 2cm

Strat adeziv


Folie de hidroizolatie

Beton de pantă - 2%, cu marginea inferioară a stratului de 2cm înălțime

Placa b.a. 10cm

Strat de nisip 5cm

Linia punctată denotă grinză de 5x10cm cu rol de susținere a jardinierei



Detaliu balustrada

Balustrada din metal - RAI, 2016

Mana curentă 8x5cm

Montanii orizontali decorative sudati pe cel verticali

Detaliu jardiniera& parapet

Parapet din beton armat

Strat adeziv de susținere a straturilor hidroizolante & placajului din granit

Placaj din granit de 1 cm

Parapet din beton armat pentru susținerea jardinierei

Pomant pentru plante

Strat hidroizolant

Placaj din granit de 1 cm

Strat filtrant din material geo-textil

Detaliu trotuar exterior

Strat de finisaj 2cm

Strat de nisip 5cm

Strat drenant din pietris 15 cm

Pamant compactat

Talpa din beton armat de 10x20cm

Strat de nisip ce inglobează conducta de drenare

Conducta de drenare a apelor pluviale

Membrana crumponată hidroizolantă

Clasa de importanță III


Categorie de importanță C


Note:


- A se folosi cotele puse la dispoziție și a nu se măsura direct pe planșă;

- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera o singura dată de către beneficiarul inscris în cartus;

Proiectul își declină responsabilitatea pentru orice eroare în operă a proiectului cu modificări asupra căreia NII și-a dat acordul.








**Clasa de importanță III
Categorie de importanță C**

Note:

- A se folosi cotele puse la dispozitile și a NU se măsura direct pe planșă;
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera o singura dată de către beneficiarul înscris în cartus;
- Proiectantul și deci își responsabilizează pentru punerea în opera o proiectului cu modificări asupra căreia NU s-a dat acordul;





Clasa de importanță III
Categorie de importanță C

Note:


- A se folosi coletele puse la dispoziție și a NU se măsura direct pe planșă;

- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii în opera a singura data de către beneficiarul inscris în cartus;






DS



Clasa de importanta III
Categoria de importanta C

Note:


- A se folosi cotele puse la dispozitie si a NU se masura direct pe planșă;
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii in opera o singura data de catre beneficiarul inscris in cartus;
- Proiectantul își declină responsabilitatea pentru numerici în operațiunile proiectului cu modificări asumate către NII și a dat acordul.



D10

Invelitoare din tabla fatuita RAL1036
Sipci pe 2 directii 2x5cm
Membrana hidroizolatie
Structura acoperis 2x10cm
Spatiul ventilat al podului
Isolatie pod din polistiren extrudat 20cm
Strat bariera vaporii
Planseu b.a. 15cm
Termoizolatie 10cm
Tavan din 2x12.5cm gips-carton rezistent la foc
Tencuiala pentru tavanul balconului, RAL9010


Sor din tabla vopsita, RAL 1036
Suportul metalic al sorului, atasat de parapet
Hidroizolatie intorsa pe sipca
Sipca de lemn, 10x5cm



Clasa de importanta III
Categoria de importanta C

Note:


- A se folosi cotele puse la dispozitie si a NU se masura direct pe planșă;
- Proiectul reprezentat pe aceasta planșă este destinat punerii in opera o singura data de catre beneficiarul inscris in cartus;
Proiectantul și decilea responsabilitatea centrală numărată în operațiunea proiectului cu modificări asupra căreia NII și-a dat acordul;




PROJECT 117
LOCUINT

Faza

- P.T. & D.E.



A INDIVIDUALA



EXTERIOR



Soclu placat cu piatra naturala, 2cm grosime, h =45cm

Hidroizolatie solui

Strat de finisaj din placi ceramice poteland
antiderapante, 2cm

Strat adeziv

Folie de hidroizolatie


Beton de pantă - 2%, cu marginea inferioară
stratului de 2cm înălțime

Placa b.a. 10cm

Strat de nisip 5cm

Strat de pietris 15cm


Strat geo-textil



INTERIOR

Strat finisaj din parchet & strat atenuant 3cm
Sapa autonivelanta 1cm
Sapa de nivelare Knauf N 440
Geavă de încălzire Rautherm Speed
Placi termoizolante de susținere a sistemului
Placa b.a. 10 cm
Folie de polietilena
Termoizolatie din polistiren extrudat de 10cm
Strat pietris 10cm & pamant compactat
+0.03


-0.10



Terмоизолация из полистирола, 5см
Стройка гидроизоляции
Фундаментная конструкция из б.а.

cm
da
ate
cm
ziv
tie
a a
ne
cm
cm
cm
xtil

2°



Clasa de importanță IV
Categorie de importanță D
Risc de incendiu MIC
Gradul de rezistență la foc V

conf. HG 766/97
conf. P100/2013 și STAS 10100/0-00
conf. P118/99
conf. P118/99

Note:

- A se folosi cotele puse la dispoziție și a NU se măsura direct pe planșă;
- Pentru informații suplimentare consultați arhitectul înscris în cartus;
- Proiectantul și decină responsabilitatea pentru punerea în operație a proiectului cu modificări asupra cărora NU și-a dat acordul.

