

Tässä on get komento opintojaksolle.

En ole jokaisesta tablen testailusta ottanut kuvaa, mutta oletan että riittää on kuvia jokaisesta eri tilanteessa.

POST localhost:3000/Opintojakso

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data **x-www-form-urlencoded** raw binary GraphQL

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	koodi	0909
<input checked="" type="checkbox"/>	Laajuus	3
<input checked="" type="checkbox"/>	Nimi	Rajapinnat
	Key	Value


Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
1 [
2   {
3     "id_Opintojakso": 11,
4     "Koodi": "112211",
5     "Laajuus": 5,
6     "Nimi": "Kemia"
7   },
8   {
9     "id_Opintojakso": 12,
10    "Koodi": "010101",
11    "Laajuus": 3,
12    "Nimi": "Matikka"
13  },
14  {
15    "id_Opintojakso": 13,
16    "Koodi": "12345",
17    "Laajuus": 5,
18    "Nimi": "Fysiikka"
19  },
20  {
21    "id_Opintojakso": 14,
22    "Koodi": "0909",
23    "Laajuus": 3,
24    "Nimi": "Rajapinnat"
25  }
26 ]
```


Tässä teen  
uuden  
opinjakson

Hox post  
jälkeen käytin  
get komentoa  
niin näkyy  
että se on  
tullut tuohon



Tässä on put komento. Muokataan päivämäärä ja arvosana. Aika hyvin vaiheittain näkyy





Tässä näkyy delete komento ja alla get komento sen jälkeen, että se on toden totta poistunut

